

DECORIS.

MATTHIOLI.

Sylvestrium olivarum oleum illitum toti corpori.
Myricum oleum.
Cyperii radicem
Nardi Indica
Rosarum sylvestrium } *pulvis affricus toti corpori.*

DECORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad extirpandam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

MATTHIOLI.

Rapi sylvestris semen.
Ari radix elixa cum fabacea farina defruto subacta.
Gentiana stillatitia aqua.

SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM
 VIRES, QUIBUS EXVBERANTES IN CORPORE
 HUMORES, VOMITV, ET ALVI DEIECTIONE
 excernuntur in Dioscoride.

EXPELLENTIUM MEDICAMENTORUM.

DIOSCORIDIS.

Ad bilem educendam.

IRIS Illyrica drachmarum septem pondere
 ex hydromelite pota.
Thlaspi semen potum.
Aloe hausta.

Absinthium potui datum.
Tragorigani decoctum bibitum.
*Lychnidis sylvestris semen drachmarum duarum pon-
 dere potum.*
*Androseni semen duarum drachmarum pondere
 haustum.*
*Veratrum nigrum per se datum, aut ex scammonia
 cum salis drachma.*
*Pycnocomi radix duarum drachmarum pondere ex
 aqua malsa.*
Centaurium minus decoctum devoratum.
Parthenium siccatum cum aceto mulsio, aut sale.
Thapsia succus in aqua malsa potus.
Clematidis alterius semen tritum potum.
Sesamoides tritum datum.
*Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex sesquio-
 boli pondere bibitus.*
Hippophais succus oboli pondere potus.
Ricini triginta grana purgata trita hausta.
*Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca
 potus.*
Mercurialis jus potum.
*Lathyrus grana sex aut septem, cum ficis, aut palmulis
 in catapotio devorata.*
Peplus in hydromelitis cyatho potus.
*Scammonii succus drachma unius, aut quaternum
 obolorum pondere haustus ex aqua malsa, vel pura.*
*Chamelae folia in catapotiiis devorata, cum duabus
 absinthii partibus adiecta chamelae, una cum hy-
 dromelite.*
Thymelae viginti granorum pars interna bibita.
Folia { Sambuci } olerum more cocta.
{ Ebuli }
Apios, scilicet inferior radicis pars devorata.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite potum.
Filicula arida farina aqua malsa inspersa bibita.
Cynocramba decoctum haustum.
Heliotropii decoctum ex aqua potum.
Agarici drachma una, vel altera, cum malsa bibita.
*Pityuse radix drachmarum duarum pondere cum
 malsa hausta, seminis vero drachma, & succi cum
 farina subacti cochlearium in catapotio.*

MATTHIOLI.

Asarum & asarina.
Cassia solutiva pulpa.
Manna ex sene diluto pota.
*Spina insectoria bacca, & Symplicis ex earum succo
 paratus.*
Tamarindorum pulpa.
Pruna.
Sebestena.
Zyzipha.
*Nasturtii semen denariorum decem pondere ex aqua
 potum.*
Thlaspi semen acetabuli mensura haustum.
Rhabarbarum
Sena
Gratiola
Myrobalani flavi
Frangula } *hausta.*

DIOSCORIDIS.

Ad pituitam ejiciendam.

*Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydro-
 melite.*
Mandragorae succus duorum obolorum pondere potus.
*Veratrum nigrum per se datum, vel cum scammonia
 cum salis drachma.*
Lycii Indici semen cyathi dimidii mensura potum.
*Ulmii crassior cortex in vino, aut aqua frigida un-
 ciatim potus.*
*Gallinaceorum senescentium jus Dioscoridis modo pa-
 ratum haustum.*

Cyclami-

Cyclamini radix ex hydromelite pota.
Scylla cum melle cocta pota.
Hyssopi decoctum ex aqua, melle, & ruta potum.
Thymum cum sale, & aceto haustum.
Sphondylii semen potum.
Ammoniacum drachma pondere bibitum.
Daphnoides folium recens, vel aridum potum.
Hippophastr succus trium obolorum pondere ebibitus.
Epithymum potum cum melle.
Bryonia succus cum aqua mulsa.
Cnici seminis succus cum mulso, vel jure gallinaceo.
Magnes potus trium obolorum pondere cum mulsa.
Centaurii minoris decoctum devoratum.
Parthenium siccum cum aceto mulso, aut sale potum.
Clematidis alterius semen tritum potum.
Sesamoides tritum datum.
Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex sesquiboli pondere bibitus.
Hippophastr succus oboli pondere potus.
Ricini grana triginta trita epota.
Tithymalorum omnium succus binis obolis in posca potus.
Lathyrus grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis devorata.
Peplus in hydromelitis cyatho potus.
Scammonii succus drachmae unius, aut quaternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura, vel mulsa.
Chamelea folia in catapotio devorata, cum duabus absinthii partibus, adjecta chamelea una cum hydromelite.
Thymelea viginti granorum pars interior bibita.
Folia { Sambuci } olerum more cocta.
{ Ebuli }
Apii inferior pars devorata.
Empetrum in jure aliquo, aut hydromelite.
Filicula arida farina aqua mulsa inspersa hausta.
Cynocrambes decoctum bibitum.
Pityuse radix duarum drachmarum pondere cum mulsa, & seminis drachma, succi vero cum farina subacti cochlearium in catapotio exhibita.
Heliotropii decoctum ex aqua potum.
Agarici drachma una, aut altera cum mulsa pota.
 MATTHIOLI.
Iridis radicis succus potus.
Asari decoctum aut dilutum potum, & praesertim ex caprillo sero paratum cum nardo & hydromelite.
Asarina ex mulsa pota, aut oxymelite.
Castae solutivae pulpa.
Cnicinum oleum potum.
Manna ex fena diluto pota.
Spinae insectoriae bacca, & earum succus.
Cyclaminus.
Dracunculus.
Agaricum.
Rhabarbarum.
Aristolochiae utriusque radix.
Centaurium minus.
Aloe.
Gratiola.
Sena.
Myrobalani, Chebuli, Embelici, & Bellerici.

Frangula.

DIOSCORIDIS.

Ad atram bilem pellendam.

Mandragora succus potus duorum obolorum pondere ex mulso.
Gallinaceorum senescentium jus Dioscoridis modo paratum haustum.
Epithymum ex melle haustum.
Serum lactis potum.
Origanum siccum acetabuli mensura potum ex mulsa.
Pulegium bibitum.
Elleborum nigrum haustum.
Spartium epotum.
Alypum mensura epithymo pari cum sale, & aceto sumptum.

MATTHIOLI.

Sena & ejus decoctum, vel dilutum, & vinum ex ea paratum. Vide comment. ejus lib. 3. cap. 70.

Myrobalani nigri.

Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad vomitum eiendum.

Thlaspi potum bilem rubeam educit.
Mandragora pota atram bilem.
Thapsia lacteus succus in mulsa bibitus.
Tithymalorum succus cum aqua mulsa binis obolis potus.
Apii superior pars devorata.
Spartii flores, & semina in mulsa pota.
Anagyris semen commanducatum.
Betonicae radices ex hydromelite potae, pituitam eji-cunt.
Papaveris spumeci semen in mulsa acetabuli mensura potum.
Staphidis agria grana quindecim in mulsa data.
Silybi radicis drachma pota.
Glans unguentaria cum hydromelite.
Narcissi radix cocta, est a, seu bibita.
Ricini grana triginta hausta.
Raphani cortex ex aceto mulso potus.
Tithymalorum omnium succus potus.
Aes ustum cum hydromelite bibitum.

MATTHIOLI.

Napi semen ex oxymelite & repenti aqua potum.
Atriplicis semen potum.
Lathyrus semen haustum.
Asari radicem pulvis ex oxymelite potus.
Stibium nostrum quinq; granorum pondere ex rhodo-saccharo sumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad aquam intercutem educendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hausta.
Polii decoctum bibitum.
Hippophastr succus trium obolorum pondere potus.
Hippophastr succus oboli pondere potus.
Ricini grana triginta pota.
Lathyrus cujusque grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis devorata.
Sambuci } folia olerum more cocta.
Ebuli }
Empetrum in jure aliquo, aut hydromelite haustum.
Cynocrambes decoctum potum.
Asarum bibitum.

EXPELLENTIUM MEDICAMENTORUM.

Lactuca sylvestris succus in aceto mulso potus.
Trifolii radix drachmarum duarum pondere in vino bibita.
Tithymalorum succus bibitus.
Thymelae viginti granorum pondere pars interna bibita.
Vitis sylvestris radix fervefacta in aqua in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota.
Squama aris ex aqua mulsa hausta.
Mercurialis decocta jus potum.

MATTHIOLI.

Iridis radicum succus potus.
Persici flores in acetariis devorati.
Brassica marina succus cum rhabarbaro sumptus.
Frangula.
Elaternum bibitum.
Rhabarbarum } in potionibus additum.
Agaricum }
Stibium nostrum devoratum quinque granorum pondere.
Turpetum in potionibus additum.

DIOSCORIDIS.

Ad alvum emolliendam, citandamque.

Cerasa recentia manducata.
Pruna in cibis sumpta.
Siliqua devorata.
Fici matura deglutita.
Lac ficulneum potum.
Chamarum piscium jus potum.
Unguis odoratus ebibitus.
Raphanus comestus.
Beta alba devorata.
Blitum comestum.
Rumicis cujusq. decoctum potum: quin & ipsa herba decocta devorata.
Malva in cibo sumpta.

Atriplex manducatum.
Brassica leniter fervefacta comesta.
Lentis decorticata decoctum primum haustum.
Asparagorum cauliculi in cibum accepti.
Cucurbita integra fervefacta expressus succus potus.
Gingiber quoquo modo sumptum.
Peucedanum potum.
Scilla sicca cochlear unum, aut alterum jejunis datum.
Androseni semen tritum potum.
Helxines foliorum succus haustus.
Papaveris erratici semina acetabuli pondere, ex mulsa aqua pota.

Cynoglossi decoctum haustum.
Chamaefyces rami decocti, & in cibum sumpti.
Bryonia cauliculi recentes cocti, & in cibum devorati.

MATTHIOLI.

Cassia solutiva pulpa devorata.
Amygdalinum oleum potum.
Manna ex jure sumpta.
Laricea resina devorata.
Pruna Damascena, & Ungarica ex jure, aut vino decocta.
Sebestena jure macerata, & devorata.
Juglandes cum garo à jejunis sumpta.
Malva folia, vel teneri ejus cauliculi decocti, & ex oleo & aceto devorati.
Beta alba & ejus succus.
Beta alba succus libra pondere infusus.
Ejusdem decocta radix sale aspersa & supposita.
Hieracii succus ex posca duorum obolorum pondere.
Sena decoctum, vel dilutum, aut ejusdem vinum.
Parandi rationem habes in comment. proprio lib. 3. cap. 70.
Bellis recens in catapotiiis devorata vel ex jure decocta.
Uva passa ante prandium devorata.

F I N I S.

