


QVORVNDAM AFFE- CTVVM SINGVLARIVM EXEMPLA, EX HIPPOCRATIS, GALIENI, ET RELIQUIS GRÆCIS, ET LATINIS MEDICIS.

De memoria deperdita, ex Gal. Hipp. & cæteris Græcis,
& Latinis ueteribus.



Calidus.
 Aër. Luminosus.
 Alienus ab } Austro, cum caput repleat.
 } Aquilone, cum infrigidet.
 Somnus. } Moderatus.
 } Non diurnus.
 } Non super repletionem.
 Exercitium moderatum, pedum & manuum, & interdum ca-
 pitis cum frictionibus, ex asperis linteis. Nam quies im-
 modica offendit.
 Vfus ueneris rarissimus. Quoniam immoderatus neq; ad ani-
 mæ ratiocinationes, neque ad totius corporis sanitatem
 conducit.
 Aluus quotidie, si non à natura, arte ducta. Eius nanque re-
 tentio caput offendit.
 Repletio nulla tam cibi quàm potus.
 Animi tranquillitas. Nam animi immoderati affectus cau-
 di, præsertim mœstitia, ac sollicita cogitatio.

Panis ex farina triticea, optimè subactus, benè fer-
 mentatus, mediocriter salutus ac coctus.

Qualitatem: ui-
 delicet calidam:
 siue à mediata,
 siue immediata
 causa ortum du-
 cat: quare sit

Ex carnibus

Vitulina.
 Verucina.
 Hædina.
 Phasianorum.
 Perdicum.
 Francolinorum.
 Caponum.
 Gallinarum.
 Pullorum.
 Turdorum, & cæterarum auium
 montanarum.

Cibus

Pisces, caseus & lac uidentur: sic etiam cerebrum,
 sanguis & reliquæ animalium partes concoctio-
 nis difficilis.

Ex oleribus eligantur calfacientia,
 & attenuentia: cuiusmodi sunt

Apium.
 Petroselinum.
 Borrago.
 Buglossum.
 Origanum.
 Pulegium.
 Salvia.
 Thymum.
 Serpillum.
 Asparagus.
 Melissa, &c.

Fructus omnes infrigidantes: item legumina cras-
 sum sanguinem gignentia & infantia uitanda.

Potus: uinum



Tenuè.
 Album.
 Non ualdè uetus.

Quantitatem, quæ moderata esse debet, præsertim cibi & potus, uel minor, ma-
 ior uel, præ diuersa ratione uirium, ætatis, temporum, morbi & anni.


Medicamentis. Vide in seq. sign. 3

Quid sit agendum,
 indicat symptomatis causa
 efficiens, quæ sui ablatio-
 nem indicat (siquidē cau-
 sa manente, affectus curari
 nequit.) Huiusmodi autem
 auferri poterit partim—

Victus ratio-
 ne, institu-
 ta secundum
 cōuenientem



✱ Quantitatem, quae augeri minuique potest, pro diuerso tum uirium robore, temperamento, natura, etate, consuetudine, regione, anni tempore, coeli statu, ac alijs.



De Lethargo, ex Hipp. Gal. Aëtio, Ægineta, Tralliano
& Cor. Celso.

Subiecti, seu partis male affectæ: nimirum CEREBRI: quod lesa actio indicare potest.
Quoniam nequeunt sic affecti eorum, quæ dicuntur meminisse, quæ tantum ipsius ce-
rebræ actio est.

Functio anima
lis princeps: } Memoria } Abolita.
nimirum — } Ratio — }
Imaginatio infirma
seu deficiens.

Oblivio cum inertia, ita ut omnium ue-
luti amentes obliuiscantur.

Oscitatio crebra.

Oculi clausi.

Tarditas ad respondendum.

Respiratio rara, ac imbecillis.

Febris lenta.

Pulsus } Magni.
} Molles.
} Languidi, tardi ac rari.

Excrementa alui liquidiora.

Vrina iumentis similis.

Tremor quorundam & sudor.

Formæ: nempe ipsius SYMPTOMATIS: ut

Dignotio,
videlicet

Immediatè: videlicet INTEMPERIEI
FRIGIDAE & humidæ: ut } Oblivio.
} Somnus altus.
} Segnitia, &c.

Efficientis

Mediatè: scilicet PITUITAE putrescentis, & redundantis in cerebri
corpore: ut obliuio, segnitia, ac altus somnus, quæ ex pituita profici-
scuntur, motus uero ab immodico calore, id quod Galenus, Paulus &
Trallianus testantur. Quod autem eam putrescere oporteat, ut lethargus
contrahatur, decretum reliquit Galenus 13. methodi medendi, & pro-
inde cum febre incidit, nec sine ea gigni potest. Quæ ratione differt à
memoria deperdita, quod hæc absque febre, & non solum à pituita non
putrescente, uerum etiam ab alijs cerebri dispositionibus, hic uero à sola
pituita, & necessario putrescente, originem ducat.

Lethargus est
marcor expugna-
bilis penè dor-
miendi necessitas,
à se rō dōtur, &
ap̄t̄e, quod obli-
uio iners dicitur:
enim

Quid sit agendum. Vide in seq. sign. †



Curatio, quæ suis
indicationibus per-
ficitur: quare

An id, quo tendimus sperari possit, indicat
pars ipsa male affecta, affectus magnitudo et
causa efficiens. Nam cum pars male affecta
sit princeps, affectus ex genere acutorum,
causa maligna, difficulter æger curari pote-
rit, nisi citò ei succurratur. Vnde


Hippocrates 2. de morbis uulga-
ribus. Lethargici in septem die-
bus moriuntur: si uero nos effu-
gerint, sani euadunt.

Gal. 4. de Causis pulsuum. Lethar-
gus longè deterior est, quàm pe-
ripneumonia.


Cornelius Celsus. Hic affectus cum
ex genere acutorum sit, nisi suc-
curratur, celeriter ingulat.




De caro, ex Hipp. Gal. & cæteris Græcis.



De catoche, uel catalepsi, ex eisdem.





De apoplexia, ex Hipp. Gal. Aëtio, Aëgineta, Tralliano & Celso.

Apoplexia, est
totius corporis
sensus & motus
privatio: cuius

Dignotio, uideli-
cet causarum

Subiecti, nempe CEREBRI: ut functiones animales omnes laese. Leduntur namque in hoc, non modo sensibiles & motrices animæ functiones omnes, uerum & principes, quarum auctor, fons ac principium cerebrum est. Quibus cunctis laesis, necessario cerebrum oblaesum erit, & secundum eius uentriculos, in parte utraque, id quod indicat tum eius generatio, tum solutio, quæ subitanea est.

Formæ: scilicet SYMPTOMATIS: ut

Actiones animales omnes abolitæ.
Motus & sensus privatio.
Subitus in terram lapsus cum clamore.
Oculi clausi, inslar dormientium.
Respiratio cum mugitu, aut qualis cæstertore dormientium.

Efficientis

Immediate: uidelicet OBSTRUCTIONIS, seu constipationis: ut generatio subitanea, quæ per corporum intemperiem nequaquam fieri potest. Est autem hic affectus morbus in cauitate, quem immediate apoplexia sequitur. Quoniam symptomatum causæ morbi sunt.

Mediate (à qua obstructio, siue constipatio fit) nimirum FRIGIDI CRASSI, seu uiscidi humoris

Pituitosi: ut
Crapula.
Ebrietas.
Anni tempus frigidum.
Ætas senilis.
Temperamentum frigidum.
Vicius ratio frig. &c.

Melancholici: cuius signa ex curatione melancholiæ petenda.

Quid sit agendum. Vide sign. †

Curatio, quæ suis
indicationibus per-
ficiatur. Quare

An nostris intentionibus
satisfacere possumus, id
quod ex affectus magni-
tudine, parteq; affecta
facile quis conijcere po-
terit: nempe hunc esse
periculosissimum: quod
etiam testatur

Hippocrates, sic inquit: Apoplexiam soluere, est impossibile, debilem uero non facile.

Aëgineta. Apoplexia nequaquam, aut raro curatur, ut quæ mortem in propinquo minetur. Si uero etiam remedia ipsam sustulerunt, plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit.

Aëtius, apoplexiam ex sui natura magnam esse asserit, & uehementer acutam: contingereq; ut qui periculum effugerunt, in diuturnum morbum incidunt, resolutionis uidelicet aliquarum partium, aut etiam totius corporis, aut uiolatæ rationis.

Cornelius Celsus. Solent autem, qui per omnia membra resoluti sunt, celeriter rari: ac si correpti non sunt, diutius quidem uiuunt, & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa.

Galenus tamen apoplexiā debilem, licet soluta neq; facili sit, oportunis auxilijs adhibitis, curari posse, asserit.

Primò symptoma, quod prius mitigandum est. Quoniam eius, quod magis urget, prius ratio habenda est. Vnde statim ab initio odoramenta excitatoria adhibenda sunt, ex castoreo, opopanace, aut galbano, seu sagapeno: & aperto eorum ore, acetum mulsum insillandum erit, & penna oleo imbuta immittenda sunt, & uomitus prouocandus.

Aër calidus.

Cibi leues, calidi, et deterforia ut præditi, facilisq; distributionis, & plerumq; cum melle edulcati: ut gallinarum, caponum, uel pullorum ius, in quo decoctum sit

Hyssopum.
Serpillum.
Saturegia.
Thymum.
Calamintha.
Matorana.
Salvia folia, quo in re panis optimus quoque macerari poterit.

Qualitatem: quare sit

Victus ratione instituta secundum commodam

Potus: Aqua mulsa.
Apomeli.
A uino abstinetur.

Friccio uehemens, & uincula in extremis corporis partibus adijcienda, humerisq; plures cucurbitula affigenda.

Quantitatem: quæ omnino pauca esse debet.

Quantitati: ut uenæ sectione quæ statim facienda, prædicto tamen eorum periculo, ut Aëtius ait. Quoniam sanguinis detractio, aut occidit, aut liberat. Celso auctore: adeo ut post sanguinis missionem, ut ipse refert, si non redit & motus & mens, nihil spei superest. Detractio autem sanguinis è dextra manu fiat, humerali aut media incisa uena, ubi uires, etas, & alia non dehortantur: affectus namque magnitudo id præcipit, tanquam princeps scopus uenæ sectionis, Hippocratis & Galeni decretis. Verum copia sanguinis, quæ detrahatur, diuidenda erit, cum commouere tantum oporteat, & non exoluere uires, & calorem extinguere. Quæ propter in euacuatione, pulsus, faciei color, ac inspiratio inspicantur, & si nihil mali consequatur, etiam repetenda est detractio: quoniam aliud curationis genus uix unquam sanitatem restituit. Verum si ægri ad uenæ sectionem fuerint inepti, aut in prædictis malum quoq; perseverauerit, alienum non erit, medicamentum purgans eis præbere, ut sequitur,

℞. Pilularum } Cochiarum } Sing. 3 j s.
 } Arabicarum }

Os: ut Trochiscorum de agarico 3 j.
 miscantur, & cum aqua matoranæ formentur pilule.

℞. Hyssopi, Pulegij, Saluæ, Ruæ, Mercurialis, Centaurij minoris, Calaminthæ, Fursaris, sing. 3 s. Polypodij 3 s. Sem. feniculi, anisi, sing. 3 ij, & fiat decoctum, de quo sumatur lb j. cui addatur Hieræ picæ comp. 3 s, Electuarij indi 3 s, Mellis ros. 3 ij, Salis 3 ij, olei rutacei 3 iij, miscantur, & fiat clyster.

Aluum: & uel

Glandes, quæ ex Hieræ s. seu Hieralogodio colocynthide, agarico, & sale gemmæ cum despumato melle formantur poterunt.

Nares: ut sunt sternutamenta ex Castoreo, Helleboro, Pipere, &c.

Sensibiliter, per Palatum: ut sunt apophlegmatismi ex Pyrethro, Origano, Pipere, Thymo, Castoreo, &c.

Insensibiliter: ut inunctio capitis prius abradi, ex Rosaceo cum aceto, in quo serpyllum, aut calamintha fuerint cocta, Oleo Nardino, Costino, De castoreo, &c.

℞. Pil. } De fumo terre } Sing. 3 j s.
 } De lapide lazuli }

miscantur, & cum aqua sumiterræ fiant pilule.

Melancholiam: ut

Quantitatem: quæ augeri uel minui poterit, pro morbi uehementia, uiribus, etate, partis conditione, anni tempore, &c.

Theriaca.
Mithridatum.
Diambra.
Diamoschum dulce.
Conserua betonica, matoranæ.

Intrinfecus sumuntur: ut

Extrinfecus capiti applicantur: Irino, Costino, Nardino, De castoreo, &c.
ut inunctio capitis ex oleo

Secundò symptoma: causa mediat: nempe perfrigus, crassa seu uiscida humor, qui sui ablato nem significat, præsertim si prima non profuerint. Hoc quidem fiet partim —

± Quid si agendum dicat

Qualitatem: nimium contrariam

Medicamentis adhibitis secundum debitam


Qualitatem: ut medicamentum purgante

Particulariter deinde,

Pituitam

Tertiò intemperies frigida, post humoris ablationem remanens, quæ curanda: idq; perfici poterit medicamentis alterantibus, adhibitis secundum qualitatem & quantitatem commodam. Horum autem alia —

De resolutione, ex eisdem.



Aër { Calidus.
Siccus.

Somnus mediocris, diurnus tamen fugatur.

Exercitium moderatum, si eo uti poterit: quoniam maxime confert.

Friccio ex oleo rutaceo, uel ueteri.

Gaudium. Animi namque perturbationes omnino fugende.

Qualitatem: ipsi uide-
licet cause con-
trariam: quare sit

Cremor ptisanæ.

Oua sorbilia.

Cibus. Ius gallinarum, in quo parum hyssopi, aut saluæ, maioranæ, betonicæ, aut saturegiæ, fuerit coctum.

Caro assata, præsertim { Pullorum.
Gallarum.
Caponum, &c.

Aqua malsa, cui etiam saluæ parum, aut cinnamomum fuerit incoctum.

Potus, uel

Potio, quæ Hippo-
cras appellatur: ut

℞. Cinnamomi ʒ. ij, Zingibe-
ris ʒ. s, Granorum paradisi,
Galangæ, Piperis longi,
sing. ʒ. j, Cardamomi ʒ. j s.
Nucis muschatae, Gariophyl-
lorum, sing. ʒ. j, macis ʒ. j. co-
quantur in aqua, usque ad
consumpt. tertie partis: de-
inde coletur, & saccharo
potio dulcis reddatur.

Quantitatem: quæ omnino sit modica, tam cibi, quam potus.

Quantitati. Nam si humor sanguini permixtus est, uenæ statim sectio ab initio faciendâ, modo etas, habitus, tempus anni, & similia non prohibuerint. Fiat autem à partibus sanioribus, & moderate, ne corpus refrigeretur. Interpo-
sit autem diebus quibusdam à uenæ sectione, aluius chysteribus subducen-
da, ut inferius describentur.

Qualitatem
contrariam,
& uel ipsius
humoris —

Crude: ut alteranti-
bus, decoquentibus,
incidentibus, atte-
nuantibus: cuiusmo-
di est syrupus talis

℞. Syrupi { De Stœchade
De Hyssopo } Sing. ʒ. s.
Mellis rosacei
Aquarum { Maioranæ
Betonicæ } Sing. ʒ. j.
Rorismarini
miscantur, & fiat syrupus una uice su-
mendus per plures dies.

Coctæ. Vide sign. ⊕

Quantitatem: quæ augeri uel minui poterit, pro morbi magnitudine, partis conditione, uiribus, etate, anni tempore, &c.


Manu: ut cauterio, si reliquis non cedat affectus.

Secundò immediata, &c. Vide in seq. fig. ⊞

* Quod sit
genitum, indi-
cat causa sym-
ptomatis effi-
ciens —


Primò me-
diata: nempe
frigidus, cras-
sus & uiscer-
osus humor, q-
ui ablatione
indicat. Qui-
bus autem in-
strumentis id
perficere queat
indicat eadē
causa efficiens.
Ea namq. cō-
modè tolli
poterit, tum


Medicamen-
tis exhibitis,
secundum



De epilepsia, seu morbo comitiali, ex eisdem.


Epilepsia est conuulsio
omnium corporis par-
tium, non perpetua, sed
que ex temporum ac-
cidit interualis, cum
mentis ac sensuum ob-
litione: cuius






Quid ſit agendum, indicat—


Secundō. Interpres, & c. Vide in ſeq. ſign. ⚡




De incubo, ex eisdem.




De phrenitide, ex eisdem.






De melancholia, ex eisdem.



Aa



Quantitati: ut phlebotomia, à qua statim ordiendum erit (uiribus ægri & alijs consentientibus) & media uena præcipue incidenda erit, tantumq; sanguinis extrahendum, quantum pro laborantis corporis habitu satis esse uidebitur. Si autem uires multam prima uice euacuationem non tolerant, necesse est, tunc non modo semel, sed etiam bis, & sæpius, quantum licet, paulatim auferre. Et si à brachio euacuatio fieri nequeat, tentandum est à poplite, idq; potissimum in mulieribus, quibus menstrue purgationes: aut in uiris, quibus hæmorrhoides detentæ fuerint. Nam pro curatione prædicti affectus, sanguinis euacuatio est necessaria. Quare cum cubiti uena non fuerit manifesta, non minus inuabitur æger, si ex prædicta uena, uel quacunque alia parte sanguis detractus fuerit.

Qualitatem:
contrariā &
uel humoris

Nondū parata: ut medicamentis alterantibus, concoquentibus: cuius modi est—

Syrup⁹

- Clementior: ut
 - De pomis } Sing. 3 s.
 - Violarum }
 - Fumi terre }
 - Buglossæ }
 - Aquarum } Sin. 3 j.
 - Melissæ }
 - Lupulorum }
 misceantur, & fiat syrupus, per plures dies exhibendus.
- Valentior: ut
 - De Syrupi } Epithymi } Sing. 3 j.
 - De succo fumarie }
 - Aquarum } Buglossæ } Sin. 3 ij.
 - Fumarie }
 misceantur, & fiat syrupus una uice, per plures dies assumendus.

Decoctum: ut

- Sc. Scolopendrie M. j.
- Fumi terre M. 5.
- Florum } Borraginæ } Sing. M. j.
- Buglossæ }
- Violarum }
- Passularum 3 j.
- Cort. rad. capparorum } Sing. 3 ij.
- Tamaricis }
- Rad. } Foeniculi } Sing. 3 j.
- Petroselinii }
- Glycyrrhizæ }
- Thymi } Sing. 3 s.
- Epithymi }

coquantur omnia usq; ad consumptionem tertie partis, deinde coletur, atq; dulcis reddatur potio, cui addantur syrupi de fumo terre, epithymi, sing. 3 ij. & fiat potio.

Sc. Borraginis } Sing. 3 ij.

- Fumarie }
- Lupulorum }
- Violarum }

Debiliora: ut

- Senæ } Sing. 3 ij s.
- Epithymi }
- Myrabolanorum indorum 3 j s.
- Vuarum passarum 3 s.
- Prunorum, n. ij.

coquantur, & fiat colatura, cui addatur Cassie nouiter tractæ 3 j. & fiat potio.

Os

Fortiora: præsertim si debiliore non cedat affectus: prius tamē preparato humore: ut

- Sc. Cassie recent. tractæ 3 v.
- Confectionis Hamech 3 ij.
- Diasenæ 3 s.

misceantur, & cum decoctione florum & fructuum, in aqua borraginis & fumi terre facta, fiat potio: cui demq; addatur syrupi de fumo terre, epithymi, sing. 3 s.

Aluum: ut est clyster huiusmodi

- Sc. Maluæ, Mercurialis, Fumi terre, Borraginis, Thymi, Epithymi, sing. M. s.
- Senæ } Sing. 3 vj.
- Polypodij }
- Sem. } Anisi } Sing. 3 ij.
- Foeniculi }


coquantur usq; ad tertie partis consumptionem, & fiat colatura, de qua accipiat ʒ j. cui addatur Cassie 3 j, Diasenæ 3 s, olei uiolacei, chamomillæ, sing. 3 j s. salis 3 j. misce, & fiat clyster.

Quantitatem: quæ pro diuersa ratione magnitudinis morbi, naturæ corporis, uirium, partis affectæ, uarianda.


Aa 2

△ Medicamentis adhibitis (in ea scilicet metacholis specie, quæ per consensum totius corporis genita est) secundum

Curatio melancholice (cerebro primario affecto) similis prædictæ est, nisi quod, ubi solum cerebrum sanguinem melancholicum continet, æger sanguinis detractone non indigeat, nisi forte multum sanguinis sit, tunc præseruationis gratia uena incidenda est.



De Infania, seu Mania, ex eisdem.



Aër { Humidus.
Temperatus, uel ad frigidum uergens.
Somnus consuetudo diuturnior. Quare omni ratione procurandus, siue exterius, siue
interius adhibitis ijs, quæ ipsum prouocent.
Exercitium uehemens, & frictio multa.
Aluus humida: quod si non sponte, clysteribus ducatur lenibus, dictis in Tabula
precedenti.

¶ *Viciū ratio-*
ne (cunctis
speciebus cō-
muni) ordi-
nata secundū
aptam——

Qualitatem.
Itaque sit

Cibus liquidus, sorbilis, uentri commodus, & qui parum sanguinis generet: ut	Pisana.	Gallinarum Pullorum Caponum Perdicum Veruecinæ	} Contuse.
	Carnes, præsertim si uires ualent,		
		Ex oleribus	Borrago. Buglossa. Endiua. Malua. Lactuca. Spinachia.
	Ex fructibus:	Cucurbitæ, &c.	

Potus. Aqua hordei, aut decoctum, cum quo permisceatur succus malorum puniceorum dulcium aut parum acidorum. A uino uero penitus abstineant, nisi ex metu infania orta fuerit.

Quantitatem: quæ sit pauca & non multa, præsertim circa initia. Præcedente uerò tempore, postulantibus uiribus, prædictis carnibus uti poterunt.

Quantitati. Nam si ex feruente sanguine infania excitetur, ante omnem aliam curatio-
nem, sanguinis misio adhibenda est, & media cubiti uena secāda uel externa. Deinde
caput rosaceo irrigandum, cum paucō aceto, aut polygoni succo.

Materia-
lis primò,
qui sui in-
dicat ab-
lationem
partim

Qualita-
tem con-
trariā, &
uel humo-
ris—

Non parate: ut
sunt medicamen-
ta alterātia prae-
parantia: cuius-
modi est syr-
pus talis—

℞. Syrupi { Endiuæ } Sing. ʒss.
 { E succo fumarie. }
Aquaturn { Borraginis }
 { Buglosse } Sing. ʒ. i.
 { Endiuæ }
misceantur, fiat ʒj. syrupus, una vice sumendus
per plures dies.

{
 R. *Florum* { *Violarum*
 { *Boraginis*
 { *Buglossæ* } *Sing. M. j.*
Fumarie
Lupulorum —————

Sensibi
liter, ut

Polypodij ʒij.
Fol. senæ ʒ. vj.
Vuarum passarum } Sing. ʒ. s.
Tamarindorum — }
miscantur, & fiat decoctum, de quo su-
mantur ʒ. iij, in quibus dissoluatur cas-
sia ʒ. vj, diasenæ ʒ. iij s. miscantur,
& fiat potio.

insensibiliter: uidelicet per insensibilem transpirationem, inclinante morbo: ut est balneum aquæ dulcis: irrogationes, aliq̃ medicamenta topica prædicta in curatione melancholice, addendo tamen que magis infrigidant, ac humectant.

Humoris melancholici adulti: qui non alio modo educendus erit, quàm in melancholia dictum.

Quantitatem debitam: quæ uarianda est, secundum morbi uehementiam, uires, temperaturam totius
 & capitis, etatem, anni tempus, &c.

✿ Quid sit
agendū, insi-
nuat morbus

Medicamē-
tis adhibi-
tis, secundū

Quali-
tati: vi-
delicet

Paratæ: ut
sunt pur-
gantia, eua-
luantia —

Insensibiliter: uidelicet per insensibilem transpirationem, inclinante morbo: ut est balneum aquæ dulcis: irrogationes, aliq̃. medicamenta topica prædicta in curatione melancholici, addendo tamen quæ magis infrigidant, ac humectant.

Humoris melancholici adulti: qui non alio modo educendus erit, quàm in melancholia dictum.

Quantitatem debitam: quæ uarianda est, secundum morbi uehementiam, uires, temperaturam totius
 & capitis, etatem, anni tempus, &c.

Immaterialis: nempe interperies calida, quæ sola alteratione curanda est: id quod fieri poterit partim seruata supra dicta uicibus ratione, partim medicamentis, secundum debitam qualitatem & quantitatem adhibitis


Intrinse-


Borraginis.
 Buglossæ.
 Conserua. Violarum.
 Rosarum.
 Florum nenupharis.
 Loch de pspauere.
 Diarrhodon Abb. sine spec. calidis.
 Manus Christi cum perlis, &c.


Extrinfecus: cuius-
modi est oleum


{ Violarum.
 Rosarum.
 Nenupharis.
 Amygdalarum dulcium, &c.

De dolore capitis, ex Hipp. Gal. Aëtio, &c.










visum ratione predicta, in curatione doloris capitis, i pituita originem habentis.


Si sine mate-
ria: que curan-
da est. Huiusmo-
di autem cura-
tur partim—

Medicamen-
tus, adhibitis
secundū con-
uenientem


Qualitatem: ut
delicet calidam:
si quidem con-
trariarum con-
traria sunt re-
media: quorum
alia—




Quantitatem: quæ pro intemperiei magnitudine, temperatura, anni tempore, etate, &c.
augenda uel minuenda.




De Conuulsione, ex Hipp. Gal. Aëtio, Auicenna, & Celso.







Curatio convulsione ex repletionis sanguinis, uel inflammatione, uenæ sectione peragenda est, mediæ scilicet, sed non confestim, sed pluribus uicibus. Deinde chysteribus acerbis utendum: modò non adsit, quod impediatur unum aut alterum. Quòd si inflammatio non cedat, ipsi utendum est medicamentis, quæ inflammatio ipsa exigit, secundum diuersa eiu temporis, indicatione sumpta à parte affecta.




De Vertigine, ex eisdem.





De Destillatione, ex Gal. Aëtio, Aegineta & Celso.

Destillatio communiter sumpta, est defluxus ex capite in subiectas partes. Huius tria sunt genera, quorum primum est haec, quae proprie latinis dicitur. Fit ubi ad os ac fauces humor delabitur. Alterum haec, latinis grauedo, cum ad nares decubuit humor. Tertium haec, rauce-do latinis uocatur, accidit, ubi ad asperam arteriam humor destillat. Huius



visitatione prædicta.

§ Cum materia, quæ sui ablationem indicat, quod fiet parum

Qualitatem contrariam, et uel materia biliose

Medicamentis adhibitis, secundum

Quantitati: ut uena sectione. Nam si una cum sanguine redundet, sanguis ex cubiti uena externa mittendus erit, modo nihil prohibeat, eaq; iteranda, si opus fuerit, ac potius multam, quam semel, quantitatem extrahere.

Crude: ut alteratibus, coquentibus: cuiusmodi est

Cofle: ut euacuantibus

Syrupus: ut
 R. Syrupi
 De papauere } Sing. 3 s.
 De nenuphare }
 Aquarum
 Lactuce } Sing. 3. j. s.
 Nymphae }
 misceantur, et fiat syrupus, una uice sumendus per plures dies.

Decoctionum: ut
 R. Lactuce
 Endiuie
 Portulacæ
 Borraginis
 Violarum
 Nymphae } Sing. m. j.
 Sem. Melonum } Sing. 3. j.
 Cucurbitæ }
 Lactuce }
 Glycyrrhizæ } Sing. 3. j.
 Vuarum pass. }
 Prunorum Damasc. n. x.
 Cinnamomi 3 j.
 coquantur usque ad consumptionem tertiae partis, deinde coletur, dulcisq; reddatur posio, cui denique addatur syrupi Violacei, de papauere, sing. 3. ij.


Os: ut
 R. Cassie recent. tractæ 3. vj.
 Electuarij ros. Mes. 3. ij. s.
 misceantur, et cum decoctione florum et fructuum in aqua nymphae facta, fiat posio, cui addatur syrupi violacei 3. j.


Primò universaliter: quorum alia sumuntur p
 Aluum: ut
 R. Maluæ
 Violarum
 Mercurialis
 Hordei } Sing. m. s.
 misce, et fiat decoctionum, de quo accipe
 lb. j. cui adde
 Diacatholiconis 3. j.
 Electuarij de succo ros. 3. s.
 Olei comm. 3. iij.
 Salis 3. j. misce et fiat clyster.

Secundò particulariter
 Sensibiliter. Nam si humor fluit
 Ad nares, conuenit ex aqua liquida per nares usoporem excipere, aut ex maluarum, hordei, uolarum, et florum chamemeli decocto.
 In os, conuenit colutio ex decocto
 Hordei.
 Maluarum.
 Glycyrrhizæ, etc.

Insensibiliter: ut sunt medicamenta discutientia.


Quantitatem aptam: quæ augenda minuenda ue pro morbi uehementia, temperatura, etate, anni tempore, etc.





Pituita,
 tollenda erit
 partim

De Suffusione, ex Hipp. Gal. Paulo, Aëtio, Tralliano, & Celso.



1911

Qualitatem
contrariam,
et uel ipsi-
us humoris

Qualitati.

Parata
enachn
bus

Secundò pa-
ticulariter

Quantitatem commodam: quæ augenda est uel minuenda,
pro morbi uehementis, partis conditione &c.

{	de Syrupi	{	De hysſopo	} Sing. ʒ ss.
	Mellis roſacei		De ſtorachade	
	Oxymellis ſcyllitici			
{	Aquarum	{	Fœniculi	} Sing. ʒ i.
			Hysſopi	
			Matioranæ	
			Betonicæ	

misce & fiat syrupus, una vice sumendus per plures dies

{ & Pilul. { Cocchiarum
 Aurearum
 Lucis } Sing. 3j
 & Scirri trochifasti

miscer cum syrupo forniculi formentur pilula

Cucurbitula occipitlo affixe, cum scarifica-
tione.

Sensibiliter: ut
sunt.

Sanguinis missio ex naribus, nel fronte
Apoplegmatisimi.
Errbina.


Mel cum oleo ueteri.
Succus scniculi.
Medicamentum, quod ex caualidulis succo,
chamedrios & coronopi, singulorum &
quis portionibus, conficitur.


Decoctum feniculi.
Munilio ex baccis lauri excorticatis, urina
pueri leuioris, et pauco gummi.

Insensibiliter:
ut sunt dige-
rentia, discuti-
tis: cuius modi


Pulvis ex hirundinum capitibus cum
melle.

De dolore aurium.





De Parotidibus, ex eisdem.



¶ Quid sit
agendum, in-
dicat morbi
causa quæ sui
ablatione in-
dicat. Fit au-
tem hoc par-
tim——

Vicius ratione, causæ contraria.

Quantitati. Nam si sanguis in causa fuerit, uenæ humeralis, sectio, eiusdem lateris faciendâ erit, modò nihil prohibeat.

Quali-
tatē: cō-
trariam
nimirū

[Calidioris

Non parati:
ut cōcoquen-
tibus, alterā-
tibus, matu-
rantibus, do-
lorē mitigan-
tibus: quo-
rum alia —

Intrinse-
cus assu-
muntur: ut
est syru-
pus talis

Syrupi	{ Violacei — Endivia De nenuphar.	• Sing. ʒ. i.
Aquarum	{ Lactuce Endivia Nymphaea	• Sing. ʒ. j.

miscē, & fiat syrupus per plures dies assumen-
dus.

Extrinfecus applican-
tur: ut sunt maturan-
tia, & non reprimen-

Calaplasina { Ex farina seminis lini cum
aqua misca, aut decocto
sani graci, alibee, cha-
memeli.
Ex lapatho & axungia in-
fusis.
Ceratum ex butyro, adipe suillo, &
modica cera.

Parati: ut
evacuantes—

*Sensibiliter, & sunt medicamenta purgantia bilem, per os uel al-
uum sumpta.*

Insensibilibiter : ut

Fomentum { Ex mirra.
Ex chamomilla, sacno græco,
semine lini, & sertula cam-
pana, assidue adhibitu.

Ceratum ex butyro & aspyo cum bucci-
nis ustis.

Oleum { Amygdalinum.
Chamomelinum.
Anethinum, &c.

Quali-
tati hu-
moris

Frigidioris

Crudi: ut concoquentibus, præpa-
rantibus, maturantibus: quorū alia

Intrinssecus sumuntur: ut Syriacus de
stoechada, de betonica, hyssopo, su-
mo terræ.
Extrinssecus: ut sunt maturantia cata-
plasmata supra dicta.

Vniuersaliter: cuiusmodi sunt medicamēta purgantia pituitam, uel melancholiam, sumpta per os uel aliuu.

Costi:
ut em
cuan-
tibus

Insensibi
liter: ut

Fomentum ex hyssopo, serpyllo, pulegio, maiorana, fixo græco, in uino decoctis.
Cataplasma ex erui, seminis lini, & scæni graeci, farina cum ficuum siccarum & chamæmeli iuris decoctis.
Iris illyrica contusa, & ex passo cocta, & carlida, bis, ter uel in die adhibita.
Irinum.
Oleum Liliorum.
Rutæ, &c.


Parti-
cula-
riter


Sensibiliter (ex) sunt, quæ tumores
rumpiuntur, quibus utendū, si ei non discu-
tiantur, prius tamen suppuratis supra
dictis medicamentis maturantibus) ut est

Medicamē
tis exhibi-
tis secundū
conuenien-
tem ———


Quantitatem: que augenda uel minuenda est, pro morbi uehementia, humoris natura, partis conditione, &c.

De Sanguinis ex naribus eruptione: ex eisdem.








¶ Secundo cause im-
mediate: apertioni
uasis uidelicet uel
rarefactionis: ut fri-
gidis & astringen-
tibus: quorum alia




De dolore dentium, ex eisdem.



Vitū, qui tenuis omnino esse debet.




* Quid sit agens, indicat symptomatis causa —



□ Secundo immediata (propter morbum dicitur.) Nam si morbi causa non amplius adsuerit, statim ipsius morbi ratio habenda erit. Itaque si fuerit intemperies —

De Aphthis, ex Gal. & Hipp.



Dd

Primò externa. Nam si hæc adfuerit, prius tollenda erit. Quare uitiosum nutricis lac statim temperandum erit cibis convenientibus, leuibus, & his qui non facile corrumpuntur. Conueniet etiam cibis admiscere lentem, mala cotonea, pira, sorbæ, &c. Potus (si puer febricitet) sit aqua: uel uinum, si non febricitet.

Primò mediata: uidelicet mala infantis concoctio. Si namque nutricis lac non fuerit uitiosum, tunc procurandum erit, ut bene concoquantur infantes.

Quid sit agendum, indicat morbi causa

Lactentium

Secundò interna

Secundò im-
mediata. Quo-
niam si nutri-
cis lac contem-
peratum, uel ma-
la infantis con-
coctio corre-
cta fuerit, in-
terna statim
causa remouē-
da erit. Quæ
re si fuerit

Pituita: tollenda erit me-
dicamentis, partim me-
diatè, partim immedia-
tè euacuandis: & sunt
astringentia & deter-
gentia: ut

Melancholia: auferenda
medicamentis euacuan-
tibus insensibiliter: ut

Primò mediata:

& sunt repellē-
tia & refrige-
rantia in forma

Sanguis uel
bilis, minu-
enda erunt
medicamen-
tis euacuan-
tibus insen-
sibiliter,

Liquida:

Illinitio ex
syropo

Collutio
ex deco-
cto

Solida:
puluis
ex

De succo rosarum.
Portulacæ.
Omphacino.
Plantaginis.
De moris.
De malis punicis
acidis.

Rubi.
Rosarum.
Plantaginis.
Balaustrorum.
Santalorum, cum
syropo aliquo ex
tam ductis.


Melrosaceum.
Vinū dulce, &c.

Secundò immedia: et sunt discutientia, ut


℞. Manne thuris
Succi glycyrrhizæ
Nucis cupressi
Mastiches
misceantur cum decocto foliorum myrti, & eo
aphibæ illinantur.


Illinitio ex uua passa enucleata, cum melle ro-
saceo.
℞. Chamæmeli
Sertula campanæ
Anethi
Foeni græci
misceantur & fiet puluis, qui cum melle rosaceo
illinitur.

Non lactentium. Vide in seq. fig. 3





De Columellæ inflammatione, ex eisdem.







De Angina, ex eisdem.









De Tussi, ex eisdem.



Vicius ratione probè instituta: cuiusmodi in tabula de catarrho, à calido humore, orto, conscripsimus.




Vicius, quem in curatione catarrho, à frigida generati causa, instituimus.





Quid sit agendum, indicat symptomatica causa—

Immediata. Vide in seq. sign. *




De Aſthmate, ex eiſdem.






Quantitati primò. Nam si una cum sanguine abundet, & nihil prohibeat, media uel interna cubiti uena incidenda est, nec multa sanguinis copia detrahenda, sed quantum uires patiuntur.



Quantitatem: quæ augenda minuenda uel est, pro magnitudine affectus, &c. ut supra dictum.

De Pleuritide, ex eisdem.



⊕ Quid sit agendū,
indicat morbi causa. Ea
namque sui ablationem
indicat: partim —

Medicamen-
tis exhibitis
secundū de-
centem —

Qualitatem. Qua-
re a quacūq; cau-
sa ortus fuerit hic
morbis, sit —

Aër temperatus & parum ad calidum incli-
nans.

Somnus longior, quā uigilia.

Quies tum animi tum corporis.

Aluus, assidue subducta clysteribus lenioribus.

Sorbitio ex pituita.

Cremor { Pituita.
Amygdalarum cum
paucō melle, prae-
sertim si ex pitui-
toso sanguine or-
tum ducat.

Cibus tenuis
& leuis: ut

Ius gallinarum, cum pane.

Ex oleribus { Malua.
intybum, &c.

Ex fructibus { Mala dulcia.
Vna passa.
Amygdala.

Acrida uerō, salsa, acida &
astringentia omnia uitanda
sunt.

Potus uel { Aqua hordei.
Aqua in qua glycyrrhiza, seu pau-
cum cinnamomi fuerit coctum.
Aqua mulsā, si ex pituitoso san-
guine dependeat.

Quantitatem: quae pauca omnino esse debet, praesertim in morbi prin-
cipio, nisi uires admodum imbecillēs uideantur. Vbi uerō paulum
morbis se remisit, alimenta pleniora, & uini quoque aliquid da-
ri potest.

Plethorico, si fluxio ualenter irruat: ut
est uenae internae cubiti oppositi se-
ctio: uel uenae tali, ē directio laborantis
lateris, sectio, praesertim ubi hemor-
rhoides, uel menses detenti fuerint, si
quid non prohibeat.

Fluenti adhuc,
id est in prin-
cipio morbi:
& uel in cor-
pore —

Qualitatem, nimi-
rum contrariam
ipsius quantitati

Non plethorico, praesertim si ad clauic-
ulam dolor pertingat: ut uenae cubi-
ti, ē directio laborantis lateris sectio,
modò nihil impediat. Ea namq; reuel-
lere simul atque euacuare sanguinem
potest.


Sistenti. Vide in seq. sign. Δ

Quantitate: quae augenda, minuenda ue est, pro morbi uehementia, uiribus,
aetate, &c.


Ee 2

Primo, uenae in cubito sectio, quae est directio est laborantis latere, praesertim si ea in morbi principio facta non fuerit: eaq. non semel incidenda, imò bis, ter, ac saepius, ubi opus fuerit, repetenda, si quid non prohibeat: sanguisq. euacuandus, quousq. color eius permutetur, atq. totus, qui obsessa phlegmone parte continebatur, per eam euacuetur. Hoc autem statim eodem die, post primam uenae tali, uel cubiti, ex opposito latere, faciendum, aut sequenti.


△ Sistenti, id est post morbi principium: huiusmodi sunt euacuatio



De Peripneumonia, ex eisdem.



De Cruenta spuitione ex eisdem.



Primò morbi causa, seu symptomatis causa mediata. Ea namq; adhuc manente, primò sui ablationem indicat, ne uas magis rumpatur aut referetur. Quare si fuerit plenitudo, uel statuosus spiritus, uel acris fluxio, uel alia causa, ea quidem primò tollenda erit, abhinc sanguis supprimendus: mox ulcus ipsum, uel uasis apertio curanda, ut sequitur.

Primò reuellendus
uel

- Venæ sectione.
- Cucurbitulis.
- Frictionibus.
- Ligaturis.

Secundò repellendus, medicamentis refrigerantibus & astringentibus tam intrinsecus sumptis, quam forinsecus applicatis.

Secundò sympto-
ma: uidelicet
sanguis erum-
pēs. Is namq;
(à quacunq;
parte fluat)

Tertiò, si quid sanguinis in uiscere
concretum fuerit, incidendus
atq; ad exitum parādus: uel cū

- Posca tepida.
- Aceto.
- Cosgulo leporino.
- Thymo cum aceto.

Postremò morbus, seu symptomatis
causa immediata: uidelicet ulcus,
uel apertio, quæ sui curationem
inducant per contraria. Itaq; u-
tendum erit

Victu refrigerante, siccante, & astringente,
tenuiterq; nutriente.

Medicamentis glutinantibus atq; constrin-
gentibus, &c.

* Curatio quæ suis indicatio-
nibus perficitur. Quare

An id, quò tendimus
sperandum sit nec ne,
indicat affectus uehe-
mentia, & diuturnitas,
parsq; malè affecta.
Nam

Quando sanguis supra fertur, qualiscunq; sit,
malum.

Quicunq; euomunt sanguinem, si sine febre,
salutare: si uerò cum febre, malum.
Si mulier sanguinem euomuerit, menstruis e-
rumpentibus solutio fiet.

A sanguinis sputo, puris sputum, malum est
Si cum tussi ex pulmone emittatur sanguis, &
si quàm maximè absq; febre fuerit, pericu-
lum imminet, ne curari possit: & si durarit,
omnino postea febres succedent.

Sanguinis sputio, si ex erosione ortum ducat,
incurabilis est.

Si ex thorace sanguis profluat, minoris est pe-
riculi, quàm si ex pulmone.

Si sanguis copiosè euacuatus fuerit, què admo-
dum in his qui iugulantur, mortem infert
præsentaneam.

Si affectus remanet, in tabem facillè transit.
Sanguis ex ore, gingiuis & faucibus profluēs,
absq; periculo est.

Sanguinis fluor ex capite ueniens, curatione
facillimus est: ex stomacho, uel uentre aut
faucibus, curabiles fluores approbamus, ul-
ceratione facti, difficiles curationes ab ijs,
qui eruptione fuerint affecti, iudicantur:
omniū uerò difficilis, atq; grauior curatio-
ne ex pulmone fluens sanguis accipitur.

Hipp.

Aphorismo 25, lib. 4.
Aphor. 37, lib. 7.
Aphor. 32, lib. 5.
Aphor. 15, lib. 7.


Galenus


Aphorism. 37, lib. 4, in
commentario.
Lib. 5. Methodi.
Lib. 4. de Locis malè af-
fectis.

Paulus.

Cornelius Celsus.


De Empyemate, ex eisdem.







Ff


De Phthisi, ex Hipp. Gal. & alijs.







De Palpitatione cordis, ex eisdem.








De Syncope, ex iisdem.





Primò mediata si ea adfuerit. Nam si ea fuerit

Bilis flaua minuenda erit partim

Viſus ratione contraria. Quare ſit

Medicamentis euacuantibus per

Viſus ratione ſecundum contrariam qualitatem inſtituta. Quare ſit

Humor, ſeu ſuccus tenuis cum corporis raritate. Hos paulatim nutrire oportet, ſummamq; cutē denſare & aërem cubiculi refrigerare, &c.

Dolor: ijs remedijs, quibus dolor aufertur, curandus.

Euaeuatio immodica: frigida faciē aſpergere oportet, aut aqua roſacea. Extremitatē etia corporis partes uinculis uehementer conſtringendæ, ac linteis modicè aſperis fricandæ, &c.

Aër uitioſus, ad optimam temperiem permutandus erit.

Venenoſa qualitas: aut iclus uenenoſorum animalium, alexipharmacis curandus.

Decoſto tamarindorum.

Manna.

Caffia.

Rhabbarbaro, quibus tamen non immodicè uacuanda eſt, cum huiusmodi exquisitas euacuaciones nō ferat.

Immittendo digitos, aut pennas.

Syrupi acetofi, S.

Hydrelai.

Aquæ calidæ.

Potus

Cibus

Somnus conſuetō longior.

Aër frigidus.

Viſus ratione ſecundum contrariam qualitatem inſtituta. Quare ſit

Medicamentis euacuantibus per

Viſus ratione contraria. Quare ſit

Medicamentis euacuantibus per

Viſus ratione ſecundum contrariam qualitatem inſtituta. Quare ſit

Humor, ſeu ſuccus tenuis cum corporis raritate. Hos paulatim nutrire oportet, ſummamq; cutē denſare & aërem cubiculi refrigerare, &c.

Dolor: ijs remedijs, quibus dolor aufertur, curandus.

Euaeuatio immodica: frigida faciē aſpergere oportet, aut aqua roſacea. Extremitatē etia corporis partes uinculis uehementer conſtringendæ, ac linteis modicè aſperis fricandæ, &c.

Aër uitioſus, ad optimam temperiem permutandus erit.

Venenoſa qualitas: aut iclus uenenoſorum animalium, alexipharmacis curandus.

Decoſto tamarindorum.

Manna.

Caffia.

Rhabbarbaro, quibus tamen non immodicè uacuanda eſt, cum huiusmodi exquisitas euacuaciones nō ferat.

Immittendo digitos, aut pennas.

Syrupi acetofi, S.

Hydrelai.

Aquæ calidæ.

Potus

Cibus

Somnus conſuetō longior.

Aër frigidus.

FINIS.