



APPENDIX.

De Lue Venerea.

QUandoquidem omnium penè Morborum Humano Corpori varie officientium Historiam & Curam emensimus, Reliquum est ut de Lue Venerea (Famigerato illo affectu) paucula subjungamus ; quo facto, libellum hunc ad extremam metam perducemus.

Non est quod Lectori tædium moveamus in morbi hujus primo ortu, origine, nominibus variis, & Speciebus Multifariis, ab ovo recensendis. Nobis enim nec Labet nec vacat diffusa illa veterum scripta, ad Genealogiam ejusdem expiscandam, evolvere ; quorum *molliter ossa jacent*. Cui animus est hæc addiscere, satis prostat Authorum ; nos brevitati studemus, & limites propositos nequiquam transgredi decrevimus.

H

vimus.

vimus. Quod ad institutum nostrum facit, nos *Gonorrhœam* & confirmatam *Luem Veneream* breviter delineabimus.

1. Lues Venerea est fermentum Venenatum & dispositio prava orta à contactu Venereo, Vapores Malignos & Miasmata Virulenta producente; quæ semel intròrecepta Substantias liquidas aliàs bonas & laudabiles, quibus commiscuntur, corrumpunt, vitiant, & inquinant: Unde functionibus naturalibus impedimento sunt, & continui solutionem confestim producant, partes vellicant & dolore afficiunt, adeo ut Ulcera & omnia quæcunque Symptomata huic morbo peculiariora exinde oriantur.

2. *Signa.* *Gonorrhœa* dignoscitur ex dolore acri, urente, intermeiendum, pene ardente & Tumore affecto cum dolore intenso; venit enim quod spatio paucorum dierum (forsitan horarum) Vapores virulenti, vitiiati, & inquinati fermentum quoddam depravatum in Pene excitent, & Salia fermenti maxime aculeata & penetrantia, ope virulentia suæ acris effurentis, ulcus quoddam minutum, immo & ulce-

ra, in Urethra producant ; spongiosam ejus partem penetrantia ; unde dolore vellicans & pruritus quidam per integram Urethram & Perinæum sentitur ; unde etiam subsequitur involuntaria Penis erectio semen etiam à vesiculis feminalibus suâ acrimonia eliciunt. Hæc autem Salia Ignita, acria & vellicantia, & Miasmata illa virulenta, semini commixta, Ulcera seu Pustulas illas producant ; vehementer etiam stimulant, & ex innata sibi contrarietate functionibus animalibus virulentam Gonorrhœam producant ; unde sequitur totius Corporis hebetudo, Dolore in Tibiis & Brachiis, Liquor è Pene exstillat primo viscidior, postea flavus, purulentus, & virescens quæ materia purulenta, mucosa & ulcerosa, paucis solummodo diebus neglecta, partes *Virgæ* membranosas & alias adjacentes pervadit, & Ulcera varii Generis virulenta gignit, quæ Prostatas & Vesiculas feminales in consensum trahunt ; & nisi mature & cum judicio tractentur, spatio paucarum hebdomadum integrum Corpus inficient. Et hoc Pacto morbus in *Luem confirmatam* degenerat ; in quâ adsunt Dolor

Lumborum & Dorſi, Femorum ſtupor & frigus, dolores vagi integrum corpus pererrantes, cutis maculis cæruleis, rubris, flavis, defædata; malignitas partes principales, Hepar, Lienem, &c. invadens, facultatem nutritivam depravat, ſanguinem generat pravum, & particulis aduſtis! redundantem, unde ignitus (quaſi) ſalitus, & vellicans evadit Temperamentum & externa Cutis ſuperficies inſalubrem & obſcuſcum colorem præ ſe fert; Porrigines & Ulcera ſcabioſa comparent in Capite, Facie, Faucibus, Palato, & Naſo, os Cribroſum & Criſtam Galli carie abſumens; Dolores Capitis inveterati, Dolores Nocturni Vehementes, præcipue (dum calido in lecto decumbunt) in Cruribus, Carpis, & Humeris; Articulorum etiam dolores, Tubera perdura in Cranio, Brachiis & offibus Tibiarum, Tumores duri Schirroſi, Calloſitates, & ipſa oſſa præ carie in excrescentias attolluntur.

3. *Cauſa.* Inter Authores multum diſceptatur, in cauſa ſordidi hujus affectus assignanda; dum enim in varias eunt ſententias, quidam in unius, quidam in alterius

ver-

verba jurant. Nostram opinionem sine fuco proponemus. Credimus sane multos esse effectus naturales & mala materialia, quorum causa manifesta nemini innotescit; quo etiam sensu dicimus, Causam hujus ipsius morbi adeo in occulto latere, ut positive eandem designare Penes nos non sit. Conjecturam tamen facimus causam hujus morbi esse inquinamentum quoddam depravatum, ortum à Putrefactione variorum & forsan discrepantium seminum injectorum in Matricem impuram & defecatam Copulatione nimium crebra & inopportuna; unde fermentum quoddam venenatum semini intro-recepto insinuat. Confirmatur hæc Hypothesis ex eo quod Philosophi & Medici Accuratissimi agnoscant nullam fieri mutationem notabilem in Corporibus Naturalibus quæ fermentationi suam originem non debeat; immo & ad oculum demonstrare possumus ex fermentatione Seminum Humanorum, Miasmata illa Virulenta, Particulas illas subtiles tanta vi inficiendi præditas, & Salia illa Maligna & Colliquativa, solam esse causam Luis Veneræ, ut & omnium Symptoma-

tum quæ eandem comitantur.

4. *Prognostica.* Judicium non ferendum est de statu vel periculo in quo æger versatur, nisi ex diligenti observatione naturæ morbi an nempe recens, & particularem ullam partem solummodo possideat; an vero magis inveterata & consequenter magis universalis, fuerit. Dum scilicet hæc Venerea & Venenata externam solummodo superficiem occupent, nec Interiorem progressum fecerint, quam merâ adhæsiōne vel Pudendis maris aut fæminæ, vel Mammis Nutricum, vel Palato & Ori infantum (hæc enim loca Veneni hujus communicationi maxime obnoxia sunt) facile curantur ope medicaminum Balsamicorum quibus inest vis obtundendi aciem salium quæ in Ulceribus Hospitantur, unde minus penetrantia redduntur, & eorundem motui progressivo obex ponitur. Hæc enim Salia corrosiva (nisi corrigantur) rumpunt & dilacerant Pelliculas & Fibras tenuioris Glandis, Præputii, & Urethræ, unde Excoriationes & Ulcera; quæ (si Grassari illis fas sit) varias sibi assumunt formas, quandoque Urethram, quandoque Prostatas,

CC.

occupant & corrodunt ; unde Car-
nositates & Fistulæ incurabiles has
partes invadunt ; & hoc pacto Sa-
lia illa Corrosiva ab exterioribus ad
intimiores Corporis partes viam sibi
parant (quandoque etiam ex Me-
dicorum praxi iniqua illuc accersun-
tur) angusta enim Arteriarum &
Venarum ut & Glandularum (qui-
bus hæ partes obsessæ sunt) orificia
penetrant ; & fibras etiam membra-
nosas & nervosas pervadentes , par-
ticulis suis disproportionatis succos
depravant , & Spiritus in Confusio-
nem adigunt ; qui ex deleteria quam
acquisiverunt qualitate ebullitio-
nem in sanguine cient , unde à bal-
samica sua natura desciscit , & par-
ticulis adustis & efferis refertur , quæ
Sanguinis eutoniam , & propriam
cujuscunque succi nutrititii Crasin,
penitus evertunt. Latex etiam , seu
liquor serosus , multum depravatur
(ejus enim diathesis , bona vel mala ,
à Sanguinis textura dependet) qui
cum in fermentationem vehemen-
tem , ope Venenatarum harum par-
ticularum in Sanguine grassantium ,
ejectus fuerit , impuritates & sordes
Venereæ ex Naturæ benevolentia &
facultatis expultricis nisu , in Glan-

dulas Inguinis præcipitantur, ubi tumores seu Bubones comparent; qui omnibus mediis ad suppurationem promovendi sunt (maximo enim labore ad suppurationem provocantur, præ duritie sua & Mole magna) quod si ritè peragitur & materia illa Venenata radicitus expulsa fuerit, Crisis vicem fortassis supplebit (notandum attamen periculum esse in diuturniore ichoris fluxu, nè ulcus fistulosum evadat.) Si tamen Bubo percussus redeat nec suppurationem admittat, certissima est Luis confirmatæ prodromus. Particulæ hæ deleteriæ & Venenatæ quæ ex penetrantia sua sanguini & Lymphæ semet ipsas commiscuerint, non semper hunc in modum præcipitantur, sed sæpissime serum, in vasis Lymphaticis & aliis, Corporis Peripheriam & superficiem externam petens, unà comitantur; ubi membranam carnosam & cutem pervadunt, mediante rorido illo maddore qui jugiter illic appellit, unde ulcera in superficie Corporis creantur sordidum & saniosum ichorem jugiter evomentia; & mador seu sudor qui per Cutis poros evacuat, insensissimo fetore imprægnatur,

tur acerrime sapit; colore quandoque flavo, quandoque viridi præditus, & nonnunquam ipsa linthea Corpori instrata corrodit. Si particulæ hæ salî alicui fixo intricatæ fuerint magis torpidam induunt naturam, nec in Corporis superficie usque adeo impigrè opus suum hostile perficiunt; sed cutaneas eruptiones producunt, quales sunt Pustulæ, Carunculæ perduræ, Ulcerosæ, & Crustaceæ, in apice nigris maculis interspersæ; hujusmodi signa Luem confirmatam & quàm maximè exaltatam indicant. Bubo ad interiora retrò pedem ferens terminatur in Dolores nocturnos sævissimos, & Capitis Dolores laniantes & atrocissimos; exinde etiam Caries ossium, Tubera, Ulcera Palati, Putrefactio Nasi & aliarum partium solidarum; quorum omnium Cura difficultatis plena est. — Si serositates hæ Venenatæ & Deleterix, ex Principii Vitalis Vigore & Activitate, à Sanguine separentur; &, ex acuta, pungenti, & penetrantissima suâ qualitate, tunicas vasorum permeent, & Nervos & Membras vellent, Dolores vagabundos vehementissimos, Contractiones, Con-

tortiones, &c. producant; & nisi mediante Ptyalismo eliminari & exantlari nequeunt. — Si malignitas hæc, vel per adhæſionem, vel per alium quemlibet casum, in partes Musculares vel Perioſtæum aliquod incidat, & ibidem pedem figat, miris cruciatibus miſer ægrotus dilancinatur; ſubtiles enim deleteriæ hæc particulæ indefinenter ſua tenſione & vellicatione Cartilagineſ exſiccant & abſumunt; oſſium etiam ſubſtantiam pervadunt, & cariem & putredinem, non niſi mediante exfoliatione curabilem, inducunt. — Symptomata hæc (ſi diutius permaneant) Convulſiones ut & totius Machinæ interitum parant. — Deſtina ſunt hæc Prognostica Morbi in pejus ruentis; quæ etiam ulterius variari poſſunt pro temperamento, ſexu, ætate, viribus, negotio, & ſtatu ægri.

5. *Cura.* Maxima Cautela & Judicium adhibenda ſunt in affectu hoc curando. Maxima etiam peritia & animi præſentia requiritur, in variis hujus morbi ſpeciebus, & Symptomatis comparentibus, ritè dignoſcendis & diſtinguendis. Nullæ enim Regulæ Generales & Abſolutæ

lutæ institui possent, quæ omnibus quibuscunque & ægroti & morbi postulatis responderent; sed quoad particularem applicationem pro maturo & subacto Medici Judicio Variandæ forent.

Cura Gonorrhææ initium sumat à Diureticis congruis, Ptisanis Aperitivis; & ut Inflammationibus occurratur & succurratur, Emulsiones frigide, Emollientia, Anodyna, & Discutientia Cataplasmata applicentur; si adsint Tumores Detergentia & Balsamica suas etiam vices obtinent. Pro potu Ordinario Ptisana sequens Aperitiva convenit.

℞ Rad. Gramin. Petroselin. aa. ℥ij. Rad. Lilior. Albor. Althæ. aa. ℥ij. Liquorit. incisæ ℥vj. Sem. Anis. Fenicul. aa. ℥j. Hordei Man. iv. Aq. Fontan. ℔xxx. f. Ptisana Singulis ℔ij. vel mensuris quas nos (quart) nominamus, adde, Syrup. Rad. 5. Aper. ℥j. Ol. Sulph. per Campan. gut. xx. vel hujus vicem suppleat Sal. Prunell. ℥ij. vel Crystall. Mineral. à ℥j. ad ℥ij.

Omnia Diuretica Detergentia præcipuè adhibenda sunt. Sed de Ptisana hæc ultimò præscripta bibat æger pro potu ordinario, idque co-

piose per tres aut quatuor dies, ad
impuritates Venereas abluendas, &
Salia Venenata in Ductibus Urina-
riis stabulantia diluenda. — Si
æger Temperamenti sit calidi,
Emulsiones è *Semin. frigidis*, cum *Sero*
lactis paratæ, intercalandæ forent.
Vel,

℞ *Aq. Hordei* ℥ij. *Aq. Cickor.*
Primul. Veris aa. ℥ss. *Seri. Lactis*
℥ss. *Syr. Citr.* ℥iv. f. *Apozema.*
Vel vice *Syrup. Citr.* adhibeatur
succus Limon. n. 2. cum *Diacodii*
℥ij.

Conducit leviter ægrum purga-
re; nihilominus *purgativum* tale sit
ut naturam ad virulentam & impu-
ram illam materiam per alvum ex-
terminandam provocent, pericu-
lum enim est in mora nè intimius
penetret.

℞ *Decoct. Prunor.* ℥viij. *Cremor.*
Tartar. 3j. *Fol. Senn.* 3ij. *Sem.*
Anis. Fenicul. aa. 3ss. Infunde per
noctem unam; Colaturæ adde *Elix.*
Proprietat. gut. xx. Detur pro una
Dosi, Vel,

℞ *Decoct. Senn. Gereon.* ℥iv. *Cass.*
recenter Extract. 3j. *Cremor. Tar-*
tar. 3j. *Ol. Saffaphr.* (commixto
Saccharo. resinato) *gut. vj.* pro una
Dosi Vel,

℞ *Be-*

℞ Bezoard. Mineral. gr. xv. Confect. Hamech. ziv. Sal. Vol. Viperar. Succin. aa. gut. iv. pro una Dosi.

Cathartica autem adhibenda sunt pro ægroti necessitate, & Medici prudentis iudicio.

Enemata Refrigerantia & Anodyna frequenter injiciantur si modo metuat febris vel inflammatio. Si *Ptisanæ Apertiva* præ quantitate offendat stomacho, vel ibidem stagnet, sumat subinde gr. x, xv, vel xx. *Sal. Volat. Viperar. vel Lumbricor. Terrestr. C. C. Succin. vel Salis Armoniac.* in haustu Vini Rhenani vel Albi.

Lavamenta & Injections in crebro sunt usu (postquam omnia munda & repurgata fuerint) quæ ingrediantur *Refrigerantia*; *Anodyna*, ut & *Detergentia & Balsamica*. *Injections* fiant ex *Styptico-Balsamicis*, quæ Salium penetrantium aciem obtundere valent, ut & ulcera mundificare & exsiccare, ex *Balsamica* etiam qualitate Pellicularum & partium fibrosarum excoriationes obducere & sanare pollent. Caveas tamen ne violentis *Adstringentibus* aut *Corrosivis* utaris, diros enim producent effectus.

Sub initium morbi, *Injections* con-

conficiatur ex *Lacte tepido*, quod Syringa tenuiore injiciatur, sed leni & constanti manu ducatur. Deinde fiant ex *Styptico Balsamicis*. Exemp. Grat.

℞ *Aq. Calcis Vivæ tenuioris* ℥viij.
Aq. Plantag. ℥iv. *Flor. Zinci* ℥ij.
Mixturâ hâc laventur Ulcera, quæ in Pudendis vel aliis partibus stabulantur; & ope Syringæ injiciatur. Vel,

℞ *Aq. Calc. Viv.* ℔j. *Sacchar. Saturn.* ℥j. *Vitriol. Alb.* ℔j. Hoc efficaciter Ulcera deterget, & contagii progressui obstabit. Sed si Ulcera hæc Venerea diutius persisteant & altiores egerint radices, & inflaviora & magis purulenta Luis Ulcera degeneraverint, vel perdura & callosa fuerint, nullum sperandum est levamen nisi ex usu *Escharoticorum & Suppurantium*.

Si Affectus magis invaluerit, & Cardinalia Luis Confirmatæ signa sese prodant, alia ineunda est methodus; hâc tamen cautelâ semper adhibitâ, quod si ægrotus macie extenuatus fuerit, & ad extremum usque inaniatur, cum debilitate & spirituum defectu, Diæta Nutritiva præscribenda est ad corpus Spiritibus replendum, & materiam
sup-

suppeditandam pro salivatione melius sustinenda. Tempestas anni etiam consideranda venit, si nec in frigore nec calore excedat; quæ omnes circumstantiæ maximi sunt momenti, & quæ (si negligantur) in maximam ægroti perniciem cedere queant: & ægroti vitam in magno discrimine ponunt, dum *Mercurialia* adhibita corpus exagitant. Hoc opus incumbit Medicis Vitia corrigere & defectus supplere, quibuscum colluctantur ægri si modo temperamento mediocri destituantur. Si tamen Salivatio promovenda sit, & interea æger corpus crassis & impuris fæditatibus repletum fuerit, & Plæthorico sit temperamento, non inconsultum foret venam secare, & levius purgare; quod bis vel ter repetatur, vel quoties pro Medici arbitrio expedire visum fuerit. Cursus etiam Diæteticus imperandus est ex Alimento & potu exsiccantibus. *Sudorifera* etiam in temperamentis humido-melancholicis conducerent ad humores coagulatos dissolvendos, & ad Corporis poros & partes in transpirationem disponendas. Exempl. Grat.

℞ *Trockisc. Viperar.* ʒss. *Antimon.*

Diss.

Diaphor. ℥j. *Bezoard. Mineral. Sal.*
C. C. aa. gr. vj. cum f. q. Theria-
cæ Androm. f. Bolus pro unâ Dosi.
Vel,

℞ *Bezoard. Mineral. gr. vj. Pulv.*
Rad. Serpent. Virginian. ℥j. Cinnab.
Antim. ℥j. Sal. Viperar. gr. iij. Di-
ascord. q. f. fiat Bolus. Hæc aut his
 similia exhibenda sunt à purgatione,
 ad Corpora humida, pituitosa &
 melancholica, pro salivationis opere
 facilius peragenda, præparanda.

Cum decretum fuerit salivatio-
 nem aggredi, medico incumbit ritè
 distinguere quo pacto cum maximo
 ægri commodo promovenda fuerit.
 Si possibile sit, præstat Salivatio-
 nem excitare ex Mercurialibus ore
 assumptis, hoc enim pacto certiores
 nosmet ipsos facimus de quantitate
 assumpta, an suffecerit, necne; mi-
 nus etiam adest periculi & molestiæ
 in hac ptyalismum excitandi me-
 thodo, quam in alia quæ perunctio-
 nem fit. Maximâ tamen cum vigi-
 lantia attendenda est assumpti ope-
 ratio, & cum semel inceperit saliva-
 tio, facile est eandem evehere ad
 quem gradum libitum fuerit, sem-
 per ratione habita status & virium
 ægroti; &, nisi contraindiciantia
 pro-

prohibeant, non prius cesset salivatio, quàm omnia disparuerint Symptomata. Novimus satis multos esse Medicos, eosque non infimæ fortis, qui asserant pyralissimum ex *Mercurio* intus assumpto excitatam non tam efficaciter morbum dispellere, quam si ex unctiōe externa promoveretur: Cujus asserti Veritatem in Controversiam nunc non reducam; hoc tamen pro comperto habeo Lucem Confirmatam sæpe sæpius maximo cum successu curatam fuisse ex usu *Mercurii* interno, sine ullo Unctiōis interventu. Proinde, in ordine ad Salivationem promovendam.

℞ *Mercur. dulc. sublimat. gr. xxx. Cinnabar. Antimon. ℥j. Opobalsam. ℥j.* fiat Bolus.

Subsequenti Nocte sumat *Mercur. Dulc. gr. xxx. in Conserv. Ros. Rubr.* — Ager frigori non exponendus, sed in Calido Cubiculo retinendus est. — Sequenti denique Nocte exhibeantur hæ *Pillulæ*.

℞ *Mercur. Dulc. gr. xx. Turpeth. Mineral. gr. vj.* Cum pulpa panis similaginei fiant *Pillulæ*.

Hæc tamen *Mercurii* quantitas non omnibus permittenda est, im-

mo.

mo paucis sane, plurimi enim tantam quantitatem sustinere nequeunt.

Si magis arrideat inungendo Ptyalismum evehere, huic insistendum est methodo; nempe.

Mercurium à sublimata corrosiva qualitate vindicamus ope Alkalium *Calcis & Tartari*, unde ab omnibus quibuscunque Mineralibus & Salinis Recrementis perfecte depuratur: Deinde lavamus Spiritu Vini usque donec nullæ præcipitentur fæces. Proinde.

℞ *Mercur. hunc in modum depurati* ℥iv. *Axung. Porcin.* ℥viij. *Antimon. subtiliss. pulveris.* ℥vj. *Ol. Laur.* ℥j. *Unguent. Ros.* ℥viij. f. Unguentum. Cujus ℥ij. inungantur Crura & Tibiæ, à Talis ad Genua, & Brachia, à Carpis manuum ad Humeros; tantillum etiam inungatur Spina Dorsi; sufficit hoc pro primo die. Deinde die sequenti ℞ dicti unguenti ℥iv. quibus inungantur Tibiæ, Femora, & ipsa Spina Dorsi ab Osse Sæcro ad Vertebrae Colli, Brachia etiam à Carpis manuum ad Omoplatas; &, si Temperamento sit robusto, Emunctoria etiam Glandulosa. Inunctio continuanda

nuanda est donec signa expectata comparuerint; maximâ tamen cum perspicacia & animi præsentia animadvertendum est, immo potius tardius quam nimium festinanter procedendum est, ne inopinata Mercurii Activitas ex improvise ægrum adoriatur. Vidi quandoque in Corpore non usque adeo delicatulo emotionem excitatam à prima inunctione post inunctionem bis terve peractam, paululum sistendum est; & si ex unius diei intervallo nulla appareant Ptyalismî præcedanea, exhibeatur dosîs permodica *Sublimat. Dulc.* ex cuius usu vidi quandoque Salivationem copiosissimam excitatam fuisse; & si forte Salivatio languidior evaserit idem medicamen ad dosin unam eamque permodicam assumptum, eandem denovo restituet. Quod ad tempus salivationis attinet, eo usque duret donec Symptomata disparuerint, nisi ægri vires prostratæ contrarium indicent. Cum Salivationem sistere animus fuerit, exhibeantur *Alkalia*, vel *Flor. Sulphur.* (quæ *Mercurium* deorsum præcipitant) quæ vel per se sola usurpentur, vel unâ cum *Purgativis* tenuioribus, quæ etiam
de

de *Diureticorum* natura participare debent.

Signa Ptyalismum advenientem præcedentia sunt, Defectus Appetitus, Ardor Uvulæ & Palati, Dentium Vacillatio, Gingivarum Intumescentia, Spiritus seu Halitus fetens, Torpor & Hebetudo sine Somno, &c. Deinde fluere incipit aqua quædam pituitosa & albescens, cuius quantitas augetur per 6, 7, vel 8 dies; aliquando diutius, ad 5, 6 aut 7 lb. unius diei & noctis spatio. Si fluxus nimium sit vehemens, ex nimia unguenti inunctione, obstanda sunt Symptomata huiusmodi fluxum comitantia, ope *Potionis Laxativæ*: Cavendum tamen ne fluxus in aliam ruat Portam, ex Laxativo adhibito.

Si Acrimonia Corrosiva materiæ fluentis Ulcera in Palato & Fauibus producat; unde extrema anxietas & molestia oritur, proluantur Gargarismate aliquo leniente ex *Lacte & Aqua*, part. equal. confecta, vel *Decocto Seri Lactis & Semin. Psyll.* Si ulcera impura sint, & corruptæ carneæ partes iisdem adhæreant, abluenda sunt mixtura ex *Oleo Sulph. per Campan. & Spir. Vini.*

Enc.

Enemata etiam Refrigerantia & Humectantia sæpius exhibeantur, si postulet occasio; fiant autem ex *Decoct Salvi. Rut. Fenicul. Endiv. Cichor. cum Melle* ——— vel ex *Jusculo Pullorum* ——— vel *Sero Lactis*. Quæ torminibus Ventris, quæ ex acrimonia humorum deorsum vergentium oriri solitis efficaciter obstant.

Regulæ quæ *Diatam* spectant variæ sunt, pro vario ægroti Temperamento. Liquidiora præstant; Alimenta talia sint quæ Naturam sustinere valent; ova 2 recentia pro prandio, & Juscula confecta ex Carne Vitulina, Bubula, vel Pullinacea, cum *Cichoreo*, de quibus bibat singulis 3 vel 4 horis. Potus etiam Nutrititii concedi possent. Sed eligantur tales qui, bonum licet modica quantitate, nutrimentum suppeditant. Si æger temperamento sit calido, tempore Salvationis exhibeantur *Posseta Refrigerantia*, *Panarella* etiam tenuis, & *Aqua Hordei*. Quod ad formulas præscribendi attinet, illæ regulandæ sunt pro natura Indicantium quæ se produnt. Hoc semper memori tenendum est Pectore, naturam à subitis &
vio-

violentis motibus abhorre, proinde Salivatio cum satis evecta fuerit, & omnia disparuerint Symptomata, gradatim (secundum methodum hactenus præscriptam) sistenda est, si natura sua sponte eandem determinare satagat. Alimenta etiam nutritiva majori quantitate sub finem indulgenda sunt, ut ægrotus vires amissas recuperet.

Licet Salivatio rite & tub peritissimorum ductu peracta fuerit, non raro attramen remanent impuræ quædam sordes & recrementa, quæ (prout vires suppetant) eliminanda sunt ope Catharticorum, Diuretic. Balsamic. & Cardiac. Diaphoret. Incumbit etiam medico, ægroto injungere (à Salivatione) potum quendam Diæteticum per dies 20 aut 30 continuandum. Intercalato Purgativo, quoque sexto die, & Diaphoretico, quoque quarto, si vires permittant. Exemp. Grat.

℞ Rasur. Lign. Guajac. Cortic. ejusd. bene contus. aa. ℥ij. Salsaparill. ℥vj. Chin. ℥iv. Sassaphr. Liquorit. aa. ℥ij. Radic. & Cort. Mezereon. ℥j. Bacc. Juniper. Sem. Fenicul. Dulc. aa. ℥ij. Lign. Rhodii 3j. Santal. Omn. ℥j. Aq. Fontan. ℔xvj. Coque ad Medias,

Medias, de quo bibat æger thij. singulis diebus; & si unicuique Lagenæ addantur Tincturæ alicujus Metallinæ aut Mineralis, gut. xx. mira efficacia præditum est in viribus corroborandis, & perfecta denique sanitate denuo restituenda.

Methodus hæc perraro curam non consequitur; hoc tamen quandoque evenit, quod si os materia subtili Venenata pertingatur, (licet reliqua disparuerint Symptomata, tamen) nunquam curabitur donec pars affecta dilatetur, & os denudetur & ope Caustici actualis exfoliatio promoveatur, siue Cranium, siue Brachia, siue Tibiæ, siue ullum aliud os, afficiantur. Hæc methodus omnibus aliis expeditior & tutior est. Pulveres Detergentes & Exsiccantes ritè applicati os denuo ad naturalem statum reducent: Cum denique omnia munda & pura appareant, gradatim denuo obducatur (sed si continuetur affluxus materiæ, ne nimis præpostere ad obductionem procedatur) multi sunt de ægrotis qui ossium denudationem ægre ferunt, necessitas attamen dura est magistra, & delicatulos, si sanitati suæ consulere velint, ad refu-

tugium hoc absolute necessarium tandem confugere cogit.

Siquidem Caput hoc de Lue Venerea ad Umbilicum perduximus, nihil restat nisi ut Tractatui huic de Morborum Natura & Cura extremam admoveamus manum, & Lectori Vale dicamus. Interea autem ne hoc Lector ignoret multa alia nobis suppetere Remedia, ab hic præscriptis, discrepantia, quæ, majori cum efficacia & successu, plerosque Morbos dispellunt; sed hæc omnibus nota facere vix expedit; sufficit tamen quod Remedia in hoc Libello memorata omnibus vulgatis palmam præripiant, & sæpissime bono cum successu usurpantur. Si quæ sint magis Chymicis quam aliis familiaria, quæ non facile comparari possunt, haberi possunt omnia ad nostras ædes; ut & apud Gulielm. Russel, M. D. in ista platea, quæ vulgo dicta Barbican: Vel, Edvardum Wright, Med. Chym. in Winchester-street: Vel, Franc. Moulton, Chym. in Watling-street; Viros in Arte Chymica longè Versatissimos.

FINIS.

