

των ὡς αὐτοῦ, ἀπεπὶ ὅτοις ὑ-
δροφοβίας τηρεῖν πεπνεύει). χρο-
νισ δὲ εἰς κερφυλακὴν καὶ τοῦ
κυνόδοντι τῇ δακόντος ἐπιδου-
τις εἰς κυσίδα καὶ ἀελάπιδες
τῷ βραχίονι.

Πεὶ Ἡπατος αἰθίας.

Κεφ. ν.

Αἰθίας ἥπαρ σιγέει ἐν τῷ πο-
δὲν αἰθὶ ὑδρομέλιος κοχλιασείων
δυσὶν πληθὺς ἐκ δὲ δέξεται δεύτερα.

10 Πεὶ κατὰ μύμων.

Κεφ. νδ.

Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν κατὰ μύμων
παλαιὰ δέρματα, κατὰ μύμων καὶ
λεῖα κατὰ πλάσσειν, πνεύει κατὰ
τῇ κατὰ μύμων καὶ τὰ ἐξ ὑπο-

15 δὲ μύμων δὲ μύμων, δεύτερα.

Πεὶ Αλεκτοείδων. Κεφ. νδ.

Αλεκτοείδων ἀνασταθεῖται καὶ
ἐπιτεθείται ἐνδεσμοί, τοῖς ἐρε-
τῶν δὲ μύμων βοήθουσι. δὲ δὲ
συνεχῶς ἀνίσταται.

20 Πεὶ Εγκεφάλου δὲ κε-
εἶδος. Κεφ. νγ.

Ὁ δὲ ἐγκεφαλὸς αὐτῶν ἐν πό-
ματι θηροδύκτοις συνδύει δὲ
δοται, καὶ τὰς ἐν μύμων αἰ-
25 μορφοῦσιν ἐπὶ τῇ. * τοῦ δὲ ἄρρε-
νος τὸ κατὰ τὰ ἐνδεσμοὶ ἀποκεί-
μενον τῇ κοιλίᾳ, κατὰ μύμων. ἀ-
πεδεσμένον δὲ ἐν τῇ ἐ-
σεσι ξηρανθὲν, ἀμύζει σωματι-
κοῖς, λέων μετ' οἶνον πινόμενον.

* ὁ δὲ

sis sumptū, ne tententur metu
aquæ tueri creditur. Utitur au-
tem ad arcendos aquæ pau-
res dente eo, qui caninus dici-
tur: hūc à cane, qui momordit
exemptum, & folliculo inditū,
p amuleto brachio adnectūt.

Iecur mergi. Cap. L.

Inueteratū autem sale mergi
iecur, ex hydromelite binis li-
gulis potum secundas pellit.

Coria veteramentaria.

Cap. LI.

Veteris corij cremati illitus
cinis ambusta igni, intertrigi-
nes, necnon calceamentorum
attritus sanat.

Gallinæ. Cap. LII.

Difsecta gallinæ, & adhuc ca-
lentes appositæ, serpentū mor-
sibus auxiliātur: sed identidem
alias sufficere oportet.

Gallarum cerebrum.

Cap. LIII.

Earū cerebellum in vino bi-
bendū datur contra serpentū
morsus, sanguinem à cerebri
mēbrana profluentē sistit. Que
īteriore vētriculi galli finu refi-
det mēbrana, secti in laminas
cornus specie similis (ea verò
inter coquēdū abiici solet) sic-
cat, tritāq; in vino cōueniētissi-
mē stomachicis datur in potu.

Iuc

DIOSCORIDIS

Ius è vetere gallinaceo aluum
deicit. Abiectis itaque inte-
raneis salem coniici oportet,
& confuto ventre decoqui in
viginti sextariis aquæ, donec
ad treis heminas redigantur:
totum id refrigeratum sub di-
uo, datur. Aliqui incoquunt
olus marinum, mercurialem,
cnicum, aut filiculam. Cru-
dos humores crassosque, a-
tram bilem, & strigmenta eli-
cit: prodest longis febribus,
fuspiriis, articulariis mor-
bis & inflationi-
bus stoma-
chi.

Oui natura. Cap. LIIII.

Ouum molliculum plus alit
forbili, & durum plus molli.
Luteum oui, contra oculorum
dolores vtile est: inassatum se-
dis inflammationibus prodest,
cum croco, & rosaceo: & con-
dylomatis, cum meliloto: cum
vua autem fruticis eius, quem
rhoa dicunt, aut galla in patinis
frigitur, vt cibo aluos sistat: per
se etiam offerri solet.

Candidum oui.

Cap. LV.

Candidum oui crudum re-
frigerat, spiramenta cutis oc-
cludit, inflammationes oculo-
rum infusum lenit, ambusta, si

* ὁ δὲ ζωὸς ἔνδοκος μάστιγι
διδοῖ ἐπιχρόσας χάειν φανλο-
πήτων ἐπὶ τῷ στόματι πυρρῶ-
νων λιπῶς σκευαζέσθαι. Ὁ δὲ τῷ πα-
λαιῶν ἀνέκρουσιν, διδοῖται πρὸς
κρίδαρον κοιλίας. ἐξελόντας δὲ τὰ
ἐντός, διὰ ἀντεμίσθην ἄλας, ἐν
καταρράσαντας ἐλθὲν μετὰ ὕδα-
τος ξηρῶν κ'. κατὰ γόντας εἰς κο-
τύλας γ'. διδοῖ δὲ πᾶν ἐξαιθρια-
σέν. ἐντοὶ δὲ συνέφοισι κρᾶμῶν
δαλασσίαν, ἢ λιγρόζωπιν, ἢ κνίκον.
ἢ πολυπόδιον. ἄρει δὲ πάχος ὠ-
μὸν, γλοιώδες, μέλαν· ἀρμόζει
δὲ πυρετοῖς χρονοῖς, ἀσθμασιν,
ἀρθρητικοῖς, ἐμπνευματουμένοισι
στομάχοις.

Πεὶ δὲ ὡοῦ. Κεφ. γδ'. 15

Ὁν τὸ ἀπαλὸν τροφιμώτερον
τοῦ ῥοφητοῦ, καὶ τοῦ ἀπαλοῦ τὸ
σκληρόν. ἢ κένυδος αὐτοῦ χροσ-
μιν, πρὸς ὀφθαλμῶν πτερυγί-
δας· ὁ πηιδέσθαι συνὲ κρόκῳ ἐν ῥο-
δῶ· πρὸς τε ταῖς πτελὲς δακτύ-
λων φλέμονας ἐν κονδυλώματι,
συνὲ μελιότῳ· μὲν ῥόδος δὲ ἢ κη-
κίδος πήρανιδέσθαι, καὶ βροδεί-
σαι ἴσῃσι κοιλίαν, καὶ κατὰ ἐαν-
τήν δὲ πρὸς γενεχθῆσαι.

Πεὶ δὲ λευκοῦ τοῦ ὡοῦ. 25

Κεφ. γε'.

* Τὸ δὲ λευκὸν αὐτῷ ὡμὸν ὄν
ἴσχει, ἐμπλάττει, παρηγορεῖ ἐν-
χυματισθέν ἐπ' ὀφθαλμῶν φλεγ-
ματόντων. κατὰ χυμὰ τὰ
ἐν

ἐκ ἐσθλῶν καὶ ταυνοῦ διαπαρχῆ-
μα ἐπὶ χεῖρῶν· περὶ σποντὰ τε ἀνε-
πίκνωτα τηρεῖ, ἀνακόλλημα δὲ
ᾧ ἐστὶ ρευματιζομένῳ συνλίσσεται
τὸ κ'· τοῦ μετώπου· πρὸς μένον·
5 φλεβιμονὰς τε ὁφθαλμῶν περὶ ὕλην
ἐείω ἀναληφθῆναι μολύπτος ἅλτι
ῥοδίνου καὶ οἴνου καὶ μέλιτος· ὁ μὲν
δὲ ῥοδίνῳ, αἱμοῦ ῥοδίδος δὴ γήμασι
βουθεῖ, ἀπορχλιαρὸν δὲ πρὸς κύ-
σεως δηγμοῦ καὶ ῥήκωσιν νεφρῶν,
10 καὶ τραχυσμῶν τραχείας ἀρτι-
είας, καὶ αἱματος ἀναισθησίας καὶ
κατάρσιος καὶ θώρακος ρευμα-
τισμοῦ ἀρμόζει.

Περὶ Τετρίγων. Κεφ. νς'.

Τετρίγες ὅππῃ ἐπιδύονται, τοῖς
15 περὶ πλὴν κυστὴν ἀλγύμασι βου-
θεύονται.

Περὶ Ακρίδων. Κεφ. νζ'.

Ακρίδες ὑποδυμνόμεναι, δυ-
σσοείας μάλιστα ταῖς ἐπὶ γυναι-
κῶν ὀφελύσσι. * ἢ δὲ λεγομένη
20 ἀκρίς· ἀσίρακος ἢ ὄνος, ἀπὸ πέρους
ᾧ ἐστὶ καὶ μαλακόκαλος, περὶ σφα-
τος· ξηρανθεῖσα δὲ σφόδρα σκορ-
ποδότητος ὀφελεί πνομὴν
συνὸν. ῥεῖων δὲ αὐτῇ
κατακόρεως οἱ κα-
25 τὰ λέπτειν λί-
βες.

Περὶ Φήιδος. Κεφ. νθ'.

Φήις τὸ ὄρεον ὁ ῥωμαῖσι κα-
λοῦσιν· ὁ σίφραρον, τοῦτου ἡ κοι-
λία καὶ ὁ λήγον ποτίζομένη, λίθους
ἐξου-

statim eo perungantur, pustu-
las non sentiunt: faciem a solis
adustione tuetur, fronti im-
positum cum thure fluxiones ar-
cet, aueritq; inflammationes
oculorum lana exceptum, ad-
dito rosaceo, melle & vino, mi-
tigat: vtiliter cōtra hēmorrhoi-
dis serpentis morsus crudum
forbetur: summè tepidum pro-
dest vesicæ rosionibus, renum
exulcerationibus, gutturis sca-
britæ, reiectionibus sangui-
nis, destillationibus, & thoracis
rheumatismis.

Cicadæ. Cap. LVl.

Cicadæ, quæ inasfatæ man-
duntur, vesicæ doloribus pro-
sunt.

Locustæ. Cap. LVII.

Locustæ odoris suffitu urinæ
difficultates adiuuant, præfer-
tim quæ foeminas malè habet:
earum carnes nullo sunt in vsu.
Est & quoddam genus locustæ,
quæ asiracos aut onos dicit, si-
ne pénis, prelógis crurib⁹. Exic-
cata autè si ex vino bibatur, cō-
tra scorpionis morsus magno-
pere pderit. Hac abundè vesci-
tur Aphri, qui Leptin incolunt.

Osisifragus. Cap. LVIII.

VENTER eius auis, quam
Latini osisifragum appellant,
particulatim potus, calculus
cum

DIOSCORIDIS

cum lotio pellere proditur.

Galerita. Cap. LIX.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pauonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

Hirundines. Cap. LX.

Dissectis crescente luna pul- lis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendes: è quibus du- os, vnum colore varium, al- terum purum eximes: ij prius- quam terrâ attigerint in iuuē- cæ corio, aut ceruina pelle bra- chio aut collo adalligati, co- mitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirū- dines, uti ficedulæ, in cibo, acie visus medicamentum præbent. Tam pullorum, quàm matrum in fictili olla crematarum ci- nis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginæ eo commodè perunguntur: vuæ & consillarum inflammatio- nibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si dra- chmæ pondere ex aqua biban- tur, hos iuuat, qui anginæ mor- bo conflictantur.

Ebur. Cap. LXI.

Eboris scobe illito parony- chia sanantur. Vim adstringen- di ebur obtinet.

Suillus

ἐξουείδεται ποιεῖν ἰσореΐται.

Πεὶ Κορυδαλλοῦ. Κεφ. νθ'.

Κορυδαλλὸς ὀρνίθιον ὅστι μι- κρὸν, ἔχει καὶ τὸ κορυφῆς ὡς ὀρνί- θος τὰ ὠνάς. οὗτος βρωθεὶς ὁ- πλὸς, κοιλιακοὺς ἀφαιεῖ.

Πεὶ Χελιδόνος. Κεφ. ξ'.

Χελιδόνος νεοσσὶς τῶν ἐν τῆς περὶ τῆς νεοσσουπτίας, ἀνδρομῆνης τῆς σελῶνης ἀνατεμένων, εὐρή- σεις ἐν τῇ γαστρὶ λίθους, ἐξ ὧν δύο λαβὼν, ἕνα πικροῖον καὶ τοῖ ἐτε- ρον καθαρὸν, περὶ τοῦ ἐπιπλῆ- σαι τὸ γῆς ἐνδύσας εἰς δέρμα δα- μάλεως ἢ ἐλάφου, καὶ περιέχας βραχέον ἢ περὶ χύλιν, ἐπιπλη- τοῖς ἀφαιήσεις. πολλὰ αἱ δὲ καὶ παιτυλῶς ἀπὸ κατὰ σῆσεις. βι- βρωσκόμενοι δὲ ὡς ἄρ' αἱ συχα- λίδες, δξυωπίας εἰσὶ φάρμακον. καὶ ἡ ἀπὸ αὐτῶν δὲ τέφρα καὶ ἡ τῶν μυτέρων κλεισθῶν ἐν χύ- λιν μετὰ μέλιτος χριθεῖσαι, ὁ- ξυδορκίαν ποιεῖ. ἀρμόζει δὲ καὶ σωματικοῖς διαχρυσμῶν, καὶ περὶ σφυγμῶν καὶ παλαιῶν φλεβιμονῶν, σκελετευθεῖσαι δὲ αὐ- ται καὶ οἱ νεοσσὶ, σωματικοῖς ἀφαιήσιν πινόμενοι μετ' ὕδα- τος παλῶς < αἱ.

Πεὶ Ελέφαντος. Κεφ. ξα'.

Ελέφαντος ὁδόντος ῥήσιμα, παρωνυχίας καταπλάσθην δε- ρατεύει. Δυσίαι δὲ ἔχει συ- ππικνῶν.

Πεὶ Ασπίδος

Περὶ Ασράλου ὕδρος. Κεφ. ξβ'.

Ασράλαος ὕδρς καὶς μέγας
αὐτὸν μέλανος γίνονται λευκός, καὶ
λείος ποτὶς, ἐμπνευματώδης κω
λου καὶ σφόδρως χρονοῖς ἰαται.

5 Περὶ Ελάφου κέρατος.

Κεφ. ξγ'.

Ελάφου κέρατος καυσμύθον καὶ
πεπλυμύθον, ἀρμόζει πινόμενον
πλήθος δυοῖν κοχλιαίων αἰμο-
πτοϊκοῖς, δυσεντερικοῖς, κοιλια-
κοῖς, ἰκτερικοῖς, κίσεως δαγρή-
μασι μετὰ τραυματικῶν, ῥοϊκῶν
δὲ γυναικῶν μὲν ὑγροῦ τῆς περὶ τὸ
πάθος ἀρμόζοντος. καίεται δὲ ἐν
καμίνῳ κατεβληθὲν καὶ κοπὴν εἰς
ὁμιλὴν χύσαντα πεπλεγμένην
15 πηλῶ, ἄρχεις αὐτὸν λευκὸν γίνονται.

πληνεται δὲ ὡς καδμία· τὸ δὲ
τοιούτων ἀρμόζει περὶ τὰ ἐν ὁ-
φθαλμοῖς ἔχοντα καὶ ῥεύματα· καὶ
ἐδόγμος παρατετατόμυον σιλήχει·
ὁμιλὴν δὲ θυμιαθὲν, ἐρπτατὸ διώ-
20 κει· ἀποζέδεν δὲ μετ' ὅξους καὶ
διακλυζόμενον, παρηγορεῖ ροι-
φιδόσεις.

Περὶ Καμπῶν. ξδ'.

Κάμπαι αἱ ἐπὶ τῶν λαχάων
γινόμεναι, περιχειρόμεναι συν
25 ἵαίῳ ἀδύκτοις ἀπὸ τῶν ἰοσό-
λων φυλάττειν λέγονται.

Περὶ Καρδαίδων.

Κεφ. ξε'.

Καρδαίδες εἰς ἀπόθεσιν εὐ-
θετοὶ αἱ ἀπὸ τῶν σίτου, αἱ βελόνων εἰς
ἀκμή-

Suillus talus. Cap. L x II.

Suis talus comburitur, dum
ἐν nigro albefcat: qui tritus &
potus inflationibus coli, lon-
gisque torminibus medetur.

Cervinum cornu.

Cap. L X III.

Cerui in cornu cinis elotus,
binis ligulis epotus, prodest
dysentericis, excreantibus san-
guinem, coeliacis, regio mor-
bo, & vesicæ doloribus cum
tragacantha: foeminis fluxio-
ne vulvæ laborantibus, cum li-
quore huic rei accommodato.
Cerui cornu contusum, crudo
fictili, luto circûlito, & in fur-
num indito, vritur donec albe-
fcat: id cadmix modo elorum,
vulceribus oculorû, & defluxio-
nibus salutare est: infictû den-
tes expurgat. Crudi cornu suffi-
ti nidore serpêtes fugantur: fer-
uefactum in aceto, si eo gingi-
væ colluantur, maxillarum &
dentitione dolorem adimit.

Eruca. Cap. L X IIII.

Erucis, quæ in oleribus gi-
gnuntur, cum oleo peruncti, à
venenatis bestiis feriri negan-
tur.

Cantharides.

Cap. L XV.

E frumētis cōgestæ cātharides
ad recodédū idoneæ sunt, quæ
fictili

DIOSCORIDIS

fiatili vase nō picato conducuntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum cōuerſo suspen-
dūtur super aceti feruētis, q̄ accerimi halitū, donec estu exanimētur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes varix, luteis lineis, quas in pēnis trāsuersas habēt, promissōq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnus sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucar. Ca. LXVI.

Simili modo reconduntur buprestes, genera quædā cantharidum, & pinorum erucar: quæ supra cribrum suspen-
sum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, vlcerare, calorem elicere, quæ de causa admiscuntur medicamentis quæ lepras, ferâsque lichenas & carcinomata sanant. Menses ciunt pēsis emollientibus additæ, Aliqui cantharidas antidotis impostas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quodd vrinam moueant. Alij pennas pedesque contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Sala-

ἀκόνιτον ἀγρίον, ἢ τὸ εἶμα πε-
ειδῆσας ὀδονίῳ ἀραιῷ, καὶ παρῶ,
παρακατάστροφον αὐτῶν ζέοντος ὀ-
ξοῦς δριμυτάτου, καὶ ἕως αὐτῶν πι-
γῶσι κρᾶται· εἴτα διατείρας λί-
νην ἀποτίθουσιν. ἐκρῶνται δὲ
εἰσὶν αἱ πικνίλαι, καὶ μιλίνας ἐ-
πιχαροῖς ζῶνας ἔχουσιν ἐν τοῖς
πύρεσιν, ἐπιμύκειν τὸ σῶ-
μα, ἀδραῖ, ἐμπύμειν,
ὥς αἱ σίλφαι ἄνοιον
δὲ εἰσὶν αἱ μο-
νόχρωμοι.

10

Πεὶ Βουπρήσου.

Κεφ. ξς.

Ὡσούτως δὲ ἀποτίθενται ἢ
αἱ βουπρήσεις, εἶδος οὖσαι κα-
θαίρων, καὶ αἱ πτυοκάμπαι· 15
καὶ αὗται δὲ ἐπὶ κοκκίνου ἐπι-
ωρεσμένον, θερμωποδιδᾶ φαρμά-
κον, ἐπὶ βραχὺ ἀποτίθεν-
ται. διώκει δὲ αὐτῶν κοινῇ,
σπληνὴν, ἐλκωπικὴν, θερμαντι-
κή· ὅθεν μύζνται φαρμάκοις 20
τοῖς τὰ καρκινώδη καὶ λέπρας
καὶ λευχώσας ἀγρίους θερμω-
ποῖσιν. ἀγρίοι δὲ καὶ ἐμμίλια
πεποῖς μαλακτικοῖς μίγνεται.
ἐνιοὶ δὲ ἰσθρήσαν τὰς κα-
ταειδὰς καὶ ὑδρωπικοῖς βοηθεῖν, 25
μυζνμένους ἀντιδότοις ὥς οὐρη-
σιν κινούσας. οἱ δὲ, τὰ περὶ
αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας τοῖς πι-
οῦσιν αὐτὰς ἀντιφάρμακον ἀνέ-
χεται.

Πεὶ σα-

Περὶ Σαλαμάνδρας. Κεφ. ξζ'.

Σαλαμάνδρα εἶδος ἔστι σινύ-
ρας· ἔστι δὲ νεφελεὶς, πικρίλον,
μά τι μιν πιστευθὲν μὴ καλεῖσθαι.
Διὸ μιν δὲ ἔχει σπηλικὴν, ἐλ-
5 κωπικὴν, θερμαντικὴν. μίγνυ-
ται δὲ σπηλαῖς καὶ λεπεικαῖς ὡς
ἢ κερταεῖς, καὶ αποτίθεται ὁ-
μοίως. Φυλοὶ δὲ καὶ τείχεος τα-
κεῖται μετ' ἡμέραν. συλλαβάζεται
δὲ καὶ ἐν μέλιτι ἐξεντρεφθεῖσα,
10 τῶν ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς ἀσφα-
ρδέντων εἰς τὴν αὐτὴν χεῖρσιν.

Περὶ Ἀράχνης. Κεφ. ξη'.

Ἀράχνη τὸ ζῷον, ὃ ἄλκον ἐνισ-
τὴν λυκεῖον καλοῦσι, συμπαράχθει-
σαι ἀπλυνία, καὶ ἐμπλασθεῖσαι εἰς
15 * ὀδόντων, περιστερεῖται μετὰ τὸ πῦρ
ἢ κρατάφους, τὰ τῶν καὶ περὶ ὀδούς
ὑγιάζει. τὸ δὲ ὕψος αὐτῆς ἐπι-
πλήμων αἷμα ἴσχει, καὶ ἀφλέγ-
ματι τηρεῖ τὰ ἐπιπλάκμα τῶν
ἐλκῶν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος
20 ὁ ἀράχνης, κατὰ σκευάζον τὸν ὕ-
μνα λευκὸν, λεπτὸν, καὶ πυ-
κνόν· ὃ ἰσορῆται ἐνδεόμυρον εἰς
κυτίδα, καὶ ἀπὸ τῶν ποδῶν βρα-
χίονι, τεταρτάκως περὶ ὀδούς
θεραπεύειν. συμπεφθὲν δὲ ῥα-
25 δινῶ ὠταλίαις βοηθεῖ ἐν χεῖ-
ρσιν.

Περὶ Σαύρας. Κεφ. ξθ'.

Σαύρας ἢ κεφαλήν καὶ ἐ-
πιπτεῖσθαι, σκόλοπας ἐξάγει
καὶ πάντα τὰ ἐμπροσθέντα.
αἶρε

Salamandra. Cap. LXVII.

Salamandra lacertę genus est,
iners, varium: quod frustra cre-
ditum est, ignibus non vri. Vim
habet erodentem. calfactoria,
exulcerantem. Additur, vt can-
tharis, in medicamenta, quorū
vis est exesse, & lepras abole-
re: similique modo reconditur.
liquefacta in oleo pilos eucl-
lit. Exenterata, detraētis pedi-
bus & capite in melle seruatur
ad eundem vsum.

Araneus. Cap. LXVIII.

Araneus quem holcum, alij
lycon, id est lupū vocant, sub-
actus cū splenio, & linteo illi-
tus, prolatusque vtrifq; tempo-
ribus aut fronti, tertianos cir-
cuitus persanat. Tela eius im-
posita sanguinem sistit, vulne-
ra quę summam cutem occu-
parunt, ab inflammationis initia
vindicat. Est & alterum a-
ranei genus, qui candidam, te-
nuem, defamq; telam orditur:
quem in aluta ligatū, & lacer-
to appensum, quartanis circuli-
tibus mederi narrat. Decoctus
ex rosaceo, & infusus, aurium
doloribus auxiliatur.

Lacerta. Cap. LXIX.

Lacerta caput intritum, &
appositum, aculeos, & om-
nia corpori infixa extrahit:
1 varos;

DIOSCORIDIS

varos, fornicâtes verrucas, & penfiles, quas acrochordonas vocât, tollit. Iecur exesis dentibus cōiectū dolores finit. Si diuulsa admoueatur, ictis à scorpione leuamentum præstat.

Seps. Cap. LXX.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocarunt, in vino pota mōrfus suos fanat.

Scincus. Cap. LXXI.

Scincus aut Ægypti, aut India, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritania. Est autem terrestis crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi virium vendicasse, vt si drachmæ pondere bibantur, venerem accendant. Verum decocto lentis cum melle aut semine lactucæ cum aqua poto, veneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota.

Terreni vermes.

Cap. LXXII.

Terreni vermes impositi, præcisos neruos glutinant, tertianas discutiant; decocti cū anserino adipe, & infusi, affectis auribus medentur: cum oleo autē decocti, si in contrariā aurē instillentur, dentium doloribus præ-

αἰρεῖ δὲ καὶ μυρμηκίας, καὶ ἀκροχόρδονας, καὶ ἥλους. * τὸ δὲ ἦπαρ αὐτῆς ἐντεθὲν τοῖς τῶν ὀδόντων βρώμασιν, ἀπονίαν ποιεῖ. ὅλη δὲ ἀναχθῆναι, καὶ ἐπιτεθεῖσα σκορπιόπληκτις κοφίζει. 5

Περὶ Σηπτός. Κεφ. ο.

Σηπ, ὃ ἐννοῖται σαύραν ἐχέμεν χαλκιδικὴν, ἐν οἴῳ ποθεῖται, τὸς αὐτῆς ἐν χέενται ἰσται.

Περὶ Σκίγκου. Κεφ. οα.

Σκίγκος ὁ μὲν τίς ἐστὶν αἰγύ- 10 ππος, ὁ δὲ Ἰνδικός, ἄλλος ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θηνημόντος. ἕτερος δὲ ἐν τῇ λυδία τῆς μαυρεσιάνδος εὐείσεται. ἔστι δὲ κροκόδειλος χειρταῖος, ἰδιοθῆνης, ταιχευό- 15 μος ἐν καρδιάμω. φασὶ δὲ δύνα- 19 μιν ἔχειν πεθεῖν τὸ περὶ τὸς νεφροὺς αὐτοῦ μέρες, ὅσον ἡ πλῆθος ματ' οἴνου, ὁρμητικῶς πρὸς τὰ ἀφροδίτια· ἀποπαύεσθαι δὲ τὴν ἐπίτασιν τὴν προθυμίας, φανὲ ἀφελήματα μὲν μέγιστος πινόμενος ἢ 20 θρίδακος πέντεματι μὲν ὕδατις. μύζουται δὲ καὶ αὐτὸς τοῖς.

Περὶ τῶν τῆς γῆς ἐντέρων. Κεφ. οβ.

Τῆς ἐντέρας λεῖα ἐπιτεθέντα, νύκτων ἀποκοπὰς κολλᾷ, λύει δὲ 25 καὶ τειλαίους. ἐκτεθέντα δὲ σαυλῶν σέαπ, διασέσας ὧτων ἐχχυμαπζόμενα θεραπεύει· συναπτεθέντα δὲ ἐλαίῳ καὶ ἐγχρόμω εἰς τὸ ἀντικείμενον ὡς ὀδονταλγίας βροθεῖ.

ἐκὸν δὲ ἄγει δὲ καὶ οὐρα λεῖα πινόμενα (ὡς γλυκεῖα.

Περὶ Μυοράλης. Κεφ. ογ'.

Μυοράλη ἀναρχιδέσσα καὶ ὀπτεδέσσα, ἄκος ὅτι τῷ ἰδίου δὴ γματος.

Περὶ Μυῶν. Κεφ. οδ'.

Μυῖας τὸν κατὰ τοὺς ἀναρχιδέσσας, σκορπιόπληκτοὺς ὀφελίμως ὀπιθήσεται ὁμολογεῖται βρωθέντας δὲ ὀπτοὺς ὑπὸ παιδῶν
10 ἀναξήραειν τὸ ἐν τοῖς σωμασιν αὐτῶν σίλον.

Περὶ Γάλακτος. Κεφ. οε'.

Γάλα κοινὸς μὲν πᾶσι, εὐχρυσῶν, τέρφμων, μαλακτικὸν κοιλίας, φυσσητικὸν σωμαίου καὶ
15 ἐντέρων· ὑδαρές τε μὲν τὸ ἐπεινὸν τοῦ θεινοῦ, καὶ τὸ ἀπὸ χλωρῆς νομῆς μᾶλλον ὅτι μαλακτικὸν κοιλίας. ἔστι δὲ καλὸν γάλα, τὸ λευκὸν καὶ ὁμαλὸν τῇ παχύτητι, καὶ συστροφόμενον
20 ἐπειδὴν ὀπταῖν ὄνυχι. τὸ δὲ αἰγεῖον ἢ πῶν κοιλίας ἀπτεται διὰ τὸ παρ' αἶμας τὸ πλεον συφύσει νομῇ χρῆσθαι· δρυὶ καὶ χίνῳ, καὶ θαλάσῃ, καὶ τεμνίνθῃ· ὅθεν καὶ εὐσώμαχον πυγχαίνει. τὸ δὲ περὶ
25 ἐλάτειόν ἐστι παχὺ τε καὶ γλυκὺ καὶ πᾶν λιπαρὸν, οὐχ οὕτως δὲ εὐσώμαχον. τὸ μύτι βόειον καὶ ἐνείον καὶ ἵππειον, εὐκοιλιώτερον καὶ παρακτικόν. πᾶν δὲ γάλα κοιλίας καὶ σωμαίου ἀναβεπτικόν,
ὅπου

præstant auxilium: triti in potu ex passio vrinam ciunt.

Mus araneus. Cap. LXXIII.

Mus araneus dissectus, & impositus, sui morsus veneficia luit.

Mures. Cap. LXXIII.

Mures, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis vtilissimè imponi, in confesso est: si inassatos infantes ederint, oris salivam exiccati promittunt.

Lac. Cap. LXXV.

Lac generatim omne boni succi est: corpus alit, alium emollit, stomachum & intestina inflatione vexat: vernum tamen dilutius æstivo habetur, & è viridi pabulo alium magis emollit. Probatur autè candidum, equali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum: quoniā pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & te-
rebintho magna ex parte vescitur: inde stomacho accommodatissimū reddi solet. Quilum autè dulce, crassum, & præpingue, non vsque aded vtile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinū, ventri magis idonea: sed ipsum turbant.

l ij Qui-

Quibus in locis pecora, scam-
moniam, veratrū, clematidem,
aut mercurialem pascūt, lac
omne ventrem, & stomachum
subuertit, quale in Iustinis mō-
tibus esse, à nobis proditū est.
Siquidem capræ, quibus can-
didū veratrū pabulo fuerit, pri-
mo foliorū partu euomunt: &
eorū lac haustū nauſeā creat,
& stomachū in vomitiones ef-
fundit. Ventré adstringit lac o-
mne decoctū, præcipueq; can-
dentibus calculis marinis exu-
stū: & in summa, omnibus au-
xiliatur internis exulcerationi-
bus, præsertim faucium, pulmo-
nis, interaneorū, vesicæ, & re-
num: foris verò contra pruritū
cutis, eruptiones papularū, &
vitiatos corporis succos, recēs
cum melle crudo, addito sale,
datur exigua aqua dilutū. Mi-
nus inflat quodcūq; semel fer-
tiefactū. Decoctū cum calculis
marinis ad dimidias, vlcerosas
ventris fluxiones adiuuat.

Serum lactis. Cap. LXXVI.

Lac quodcūq; serum con-
tinet implicitū, quod vbi discef-
fit à lacte, multò potentissimū
ad purgatiōes redditur. Datur
quibus sine acrimonia volum⁹
deiectionem moliri, vt melan-
cholicis, comitialib⁹, lepris, ele-
phantiis

ἔπου ὅτι νομὶ σκαμμασία, ἢ ἐλ-
λέβορες, ἢ λιγώζωσι, ἢ κλημα-
τίς. ὡς καὶ ἐν τοῖς ἰουστίνους ὁ-
ρεσιν ὑφ' ἡμῶν ἰσόρηται· αἱ γὰρ
αἷγες νεμόμεναι τοῦ λευκοῦ ἐλ-
λέβορος τὰ φύλλα, κατὰ τὴν
περὶ τὴν ἐκβάλεσιν αὐτῶν αὐ-
ταὶ ἐμῶσι· καὶ τὸ γάλα ἀνα-
στρεπτικὸν σμάχου καὶ ναυτίας*
γίνεται. ἐμφανὲς δὲ πᾶν γάλα
σερρητικὸν γίνεται κοιλίας καὶ
μάστι τὸ διαπύρεος κόχλα· 10
ἐν ἐκκμαδὲν, κοιλίᾳ δὲ καὶ
πᾶς ἐν τῷ ἐκκώσσει βρωδεῖ, μά-
στι δὲ βρογχί, πνεύμονος, ἐν-
τέρων, νεφρῶν, κίστεως, καὶ πρὸς
τοὺς τῆς ἐμφανείας κνησμοὺς,
ἐξανθήματα, καὶ κακοχυμίας, 15
δίδεται νεαρόν μετὰ μέλιτος
ἁμοῦ καὶ ὕδατος σιμωναχε-
δόντος ὀλίγου, μισυμύρων καὶ
ἀλῶν. ἀφροσύτερον δὲ γίνεται
ἀποξεδὲν ἅπασι. τὰ δὲ τῆς
κοιλίας μετ' ἐκκώσεως ἐνύματα, 20
ἀρχὴς ἡμίσεως τοῖς κόχλας ἐν-
φαντεῖν ὀφείλει.

Περὶ Ὀρροῦ γάλακτος.

Κεφ. ος.

Ἐχει δὲ πᾶν γάλα παραγε-
πλεγμένον τὸν ὀρρόν, ὃς ἡζόμε- 25
νος πρὸς καθαράν ἐυτοιγώτερος
γίνεται. δίδόμενος ἐφ' ὧν δόξα
δεινύπτως ἐκκρίσιν βουλόμε-
θα ποιῆσαι, ὡς ἐπὶ μελαγχολι-
κῶν, ἐπιληπτικῶν, λέπρας, ἡσφαν-
τιῶν.

πάσας, καὶ ἐξανθημάτων τῶν
πρὸς ἑλόν τὸ σῶμα.

Περὶ Σχησῶν γάλακτος.

Κεφ. οζ'.

- Σχησεται δὲ παῖν γάλα ζεννύ-
5 μῶν ἐν καινῇ χύτρᾳ κεραμικῇ καὶ
κινύμενον κλάδῳ σικίνῳ νεοτμη-
τῷ, καὶ μετὰ τὸ ζῆσαι δις ἢ τρίς
ἐπιβραίνεταί ὀξύμέλιτος κύματος,
πρὸς ἐκείνην κοτύλῃ τοῦ γά-
λακτος· οὕτω γὰρ διορίζεται ὁ
10 ὁρρὸς τοῦ πυρώδους. Δείσει δὲ
πρὸς τὸ μὴ ἔσθ' ἕλῃ τὸ γάλα,
ἐν τῇ ἐλθῇσι ἀπογγῶ ἐκ ψυχροῦ
συμμιχρὸς ἀποψῆν τὸ χεῖλος τῆς
χύτρας, καὶ ζέσιν ἀργυρεῶν πλή-
ρη ὑδατος ψυχρῆ καὶ δέναν, ποτί-
15 ζεται δὲ ὁ ὁρρὸς ἐκ διασήματος
κτ' κοτύλῃν ἀρχὴ πέντ' κοτυλίων,
ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ διασήμασι πε-
ριπατέωσαν οἱ* πίνοντες. ποιεῖ
δὲ τὸ πρὸς σφατον γάλα καὶ πρὸς
τοὺς ἀπὸ τῶν θαλάσσιων φαρ-
20 μάκων θηγμοὺς καὶ πυρώσεις, ὥς
καὶ θαλαίδους ἢ αἰτυοκάμπης, ἢ
σαλαμαίνιδας, ἢ βουπρήσεως ἢ
ὑοσιάμου, ἢ δορυκνίς, ἢ ἀκογίτου,
ἢ ἐφημέρεω· πρὸς δὲ τὰ τοιαῦτα
25 ζον. Διακλύζεται δὲ καὶ πρὸς ἑλ-
κώσεις σωματικὰς καὶ παρὰ θυμῶν
εἰς ἀναγασθρίαις. ἰδίως δὲ τὸ
ὄνειον διακλύζομενον, οὐλα καὶ
ὀδόντας κρατυίνει τὸν ὃ τῆς κοι-
νίας καὶ ἑλκώσεως βρωματισμοὺς
καὶ

phantiis, & erumpentibus toto
corpore papulis.

Schistum lactis.

Ca. LXXVII.

Ex omni lacte fit, quod schi-
stū, id est scissile, appellant. Lac
autē fictili nouo feruet, ramōq;
ficulneo recēti mouetur, in spar-
sis, postquā bis aut ter efferve-
rit, totidē aceti multū cyathis,
quot sunt heminae lactis: ita e-
nim ferefcēs liquidū ab eo di-
uiditur, quod in caseū concre-
uit. Sed cū feruet, ne superfun-
datur, cōueniet spongia ex fri-
gida continuē fictilis labrum
detergere, sextariūq; argenteū
frigidæ aquæ plenū demittere.
Bibitur heminis per interualla
singulis, vsque ad quinas, ita vt
intercedentibus spatiis, potan-
tes ambulent. Lac autē recens
efficax est contra rosiones v-
stionēsque, ab exitialibus me-
dicamentis factas, vti à can-
tharidibus, aut salamandra,
bupreste, aut pinorum cruca,
hyoscyamo, dorycnio, aconi-
to, aut ephemero: praesertim
bubulum ad id eximiē cōfert.
Gargarizatur autem exulce-
ratis faucibus, tonsillisque. Asi-
ninū peculiariter collutos den-
tes gingiuasque stabilit. Flu-
xiones alui, si vlcera sentiātur,

DIOSCORIDIS

tenefmosq; ouillum, bubulum
aut caprinū cū marinis lapillis
decoctū, silit: per se autē & cū
hordeacea ptisana aut halica-
ceo cremore infusum magno-
père intestinorū rofiones miti-
gat: exulceratę vuluę immittit.

Lac muliebre.

Cap. LXXVIII.

Humanum lac dulcissimum
est, & maximē alit: mammis
autem exuctum, prodest ta-
bi, & stomachi rofionibus: co-
tra haustum leporem mari-
num præsidio est: oculis cruo-
re ex ictu suffusus, cum thu-
ris polline infillatur: podagri-
cis vtile est, cum meconio, &
cerato illitum. Lac omne re-
spuendum splenicis, hepaticis,
comitialibus, vertiginosis, &
neruorum vitio laborantibus,
febriculosis, & capite dolenti-
bus: nisi si quis interdum pur-
gationis gratia, vt ostendimus,
schistum præbeat. Primiparę
canis lacte perunctos narrant
glabrescere: potum contra ve-
nena antidoti vicem obtinet,
abortus mortuos expellit.

Cafeus recens:

Cap. LXXIX.

Cafeus recens sine sale sum-
ptus alit, stomacho vtilis est,
&

καὶ τενεσμοῖς περιβάτειον ἢ βό-
ειον ἢ αἰγεῖον ἴσπιν ἐλπίδεν διὰ
κοχλάκαν· ἐκλύζεται δὲ καὶ κατ'
ἐαυτὸ καὶ μετὰ πτισάνης ἢ χόνδρου
χυλοῦ, ἱκανῶς περιέχων τὴν τῶν
ἐντέρων δέξιν· ἐκλύζεται δὲ καὶ
μήτρα ἐλκομένη.

Περὶ Γυναικείου γάλα-

κτε. Κεφ. οή.

Τὸ δὲ τῆς γυναικὸς γάλα γλυ-
κύτα τὴν ὄσιν καὶ τροφικώτατον·
ὠφελεῖ δὲ θυλαζόμενον, σπμά- 1α
χου δέξιν καὶ φθίσιν· ἀμύλλει
δὲ καὶ πρὸς λαγροῦ θαλασσίου
πόσιν· μὲν δὲ λιενοτῶ, λείω,
ἐνσώζεται τοῖς ἐκ πληγῆς αἵμα-
χθεῖσιν ἐφ'θαλμοῖς· καὶ ποδα-
ρικούς ὠφελεῖ, σὺν μνηκονείῳ 1β
καὶ κινωτῇ καταχρυσόμενον. ὁδε-
τον δὲ πᾶν γάλα σπληνικοῖς, ἡ-
πατικοῖς, σκοτομαπτικοῖς, ἐπι-
ληπτικοῖς, τοῖς τὸ γευσθῆδες πά-
ρσι, πυρέσσι, κεφαλαλγού- 2α
σιν· εἰ μὴ ποτε κατάρσενος ἔγε- 2β
καὶ πρὸς περιφέρει τὸ χυτὸν ὡς ὑ-
ποδείκνυται. ἴσορρύθι δὲ πνις τὸ
τῆς περὶ τοῦ κόκκου κύνος γάλα ψι-
λοῦν πείχας καταχρυσίδεν, καὶ
θανάσιμων φαρμάκων ἀντιφάρ-
μακον ποτὴν καὶ τετθνηκότων ἐμ- 2γ
βρύων ἐκβόλιον.

Περὶ Τυρῶ νεαροῦ.

Κεφ. οβ'.

Τυρὸς νεαρὸς διχα ἀλῶν ἐ-
πίόμμος πρόσμιμος, ἐυστόμαχος,
ἐυανά-

ἐνανάδοτος· σαρκῶν πικτικὸς,
κοιλίας μετέως μαλακτικὸς·
διαφύων αὐτοῦ αὐτὸς παρὰ τὴν
τοῦ γάλακτος φύσιν, ἀφ' οὗ σκευ-
άζεται. ἑλκιδεῖς δὲ καὶ ἐμβλη-
5 βεῖς, εἴτα ὀπιηδεῖς, σαλπικὸς γί-
νεται κοιλίας· ἀφελεῖ δὲ κατὰ
πλευρῶν ὀφθαλμῶν φλεγμο-
νας καὶ ὑπὸ πᾶσι δὲ νεφρῶν, ἐντρο-
φώτερος ἐσθιόμενος· καὶ πρὸς κα-
ταίρεσιν* σαρκὸς ὀπιηδεῖος, κα-
10 κοσόμαχος, λυπῶν κοιλίαν καὶ
ἐν πᾶσι. ὁ δὲ παλαιότερος, κοι-
λίας σαλπικὸς. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὀφρῖς,
κυνῶν τροφικώτατος.

Περὶ Ἰωπάκης.

Κεφ. π.

15 Ἡ δὲ* χαλουμενὴ ἰωπάκη, τυ-
ρεῖς ὅταν ἰωπὸς, βρομώδης, καὶ πο-
λύτροπος, ἀναλογῶν τῷ βοείῳ. ἔ-
μοι δὲ ἰωπάκην ἐκδέξασιν τὴν
ἰωπείον πύαν.

Περὶ Βουτύρου καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ

20 λιγνύος. Κεφ. πᾶ.

Βούτυρον σκευάζεται καλὸν ἐκ
τοῦ λιπαρώτατου γάλακτος, τοιοῦ-
τον δὲ ὅταν τὸ πρῶτον γίνεταί
δὲ καὶ ἐκ τῆς αἰγῆς ἐν ἀγέοις κινου-
μένης τῷ γάλακτος, καὶ χωρίζομένης

25 τῷ λίπῳ. ἔχει δὲ διωάμεως μα-
λακτικῆς, ὕψιμους ὅταν κοιλίας
τὴν ἐκλύει πικρὸν ποδὲν καὶ πρὸς
τὰ θανάσιμα μὴ πρὸς τὸν ὕψιν
χρησιμεύει. μὴ θὼν δὲ μὴ πικρὸν καὶ πα-
ρατεφθῆν, ὁδοντῶσις ἀφελεῖ,
καὶ τὸν

& facile in mēbra delegatur:
corpus auget, aluum modicè
emollit: alius tamen alio præ-
statio, pro natura lactis à quo
conficitur. Decoctus autem, &
expressus, deinde inassat, aluum
sistit: illitus, oculorū inflamma-
tionibus, & fugillatis prodest.

Qui verò recens salitus est, mi-
nus alimenti præbet: corpus ap-
tè minuit, stomacho aduersa-
tur, negotiū ventri interaneisq;
exhibet: vetustiore sistitur al-
uus. Sero quod à caseo mana-
uit, quàm optimè canes alūtur.

Caseus equinus. Ca. LXXX.

Quod hippacen vocant, ca-
seus est equinus: ea virus redo-
let, magnopere alit, bubulòq;
proportione respondet. Nec
desunt, qui hippacen, equinum
coagulum appellarint.

Butyrum, & eius fuligo.

Cap. LXXXI.

E lacte pinguisimo proba-
tum fit butyrum, quale ou-
illum est: fit & ex caprino,
agitato in vasis lacte, donec
pingue separetur. Butyrum
natura oleosum est & emol-
liens: vnde largius epotum,
ventrem resoluit: prodest, vi-
bi oleum non adfuerit, con-
tra venena. Cum melle si in-
fricetur, dentitiones adiuvat:

l iij gin

DIOSCORIDIS

gingiuarū pruritus, & oris vl-
cera infanibus emendat. Illitū
foris capaciora alimentorū fa-
cit corpora, & ab albidis pu-
stulis per summa scatētibus as-
ferit. Cōtra inflammationes &
duritias vuluæ, quod nec virus
resipit, nec vetulratē sentit, bu-
tyrū efficax est: dysentericis, &
coli-exulcerationib⁹ infundit:
in medicamēta addi solet, quæ
pus mouēt: vtile præsertim cum
nerui, aut cerebri mēbrane, ve-
ficæ ceruix, vulnera acceperit.
Id autē purgat, replet, carnem
creat, ab aspide percussis vtilif-
simè imponitur. Recens obso-
nii additū olei vicem pēsat, &
adipis vicē fūgitur in bellariis.
Colligendæ ex eo fuliginis ra-
tio hæc est: Butyrū in lucernā
nouam ingestū accenditur, fi-
ctiliq; operculato quod super-
nè in siphunculi speciem desi-
nat, & infima parte cuniculos
clibani modo habeat, crema-
tur & subinde aliud in absum-
pti locum sufficitur, dum coa-
ceruetur fuliginis modus, quē
facere institueris: penna post
deraditur ad vsus. Eius effectus
est in medicamētis oculorum,
exiccare & adstringere: flu-
xiones cohibet, & vlcera cele-
riter ad cicatricem perducit.

Medi-

καὶ τὰς τῶν οὐλῶν ὀδαθυμοὺς ἐ-
πὶ παίδων καὶ ἁφθῶν. ἔξωθεν δὲ
καταπλαστέον, εὐστροφὸν καὶ
ὑποδρακίωτον περὶ τὸ σῶμα.
ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς φλεγμονὰς
καὶ σκληρίας ὑστέρως τὸ μὴ δυ-
σπῆς μὴ δὲ παλαιὴν * πρὸς τε
δυσεντερίαν καὶ πρὸς κήλυν ἑλ-
κωσιν ἐγκαλύπτειν * πυοπιόεις
τε μίγνυται χηρσίμως * καὶ μά-
λις ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ νεύρα καὶ
μυήθρας καὶ κύστιν καὶ πρὸς 10
λοὺς πρηνῶτον. τὸ δ' αὐτὸ πλη-
ροῖ καὶ κατάρχει καὶ συγκοῖ, καὶ
τοὺς ὑπὸ ἀσπίδος συχθέντας
ἐπιπλέωνον ἀφαιλεῖ. μίγνυται
δὲ καὶ πρὸς ψήμασιν ἀπὸ τῆ
καίου τὸ νεαρόν, καὶ ἐν τοῖς πέμ- 15
μασιν ἀπὸ σέας. Συναί-
ται δὲ καὶ λιγυρὸς ἐκ τοῦ βου-
τύρου τὴν πρὸς τὸν τοῦτον * εἰς λύ-
χρον καὶ ἑλκῶς τὸ βούτυρον
ἄλφι, καὶ πωμάτους ἀγρίων κα-
ραμεῶν συληνοειδεῖς ἐντὼ κατὰ 20
τὰ ἄνωθεν, τρήματα δὲ ἐν τῶν
ὑπὸ πένδης ἔχοντι ὅς περ οἱ κλί-
βανοι, ἕα καίεσθαι * ὅταν δὲ ἀνα-
λωθῇ τὸ πρὸς τὸν βούτυρον, αἷον
ἐπιχει, καὶ πείναι τὸ αὐτὸ ἕως αὐ-
τόσιν πλεῖστος βούλει αἰθαλώτης 25
εἶτα ἀπύσσειν πᾶσι καὶ χεῖρ.
Δυσάμην δὲ ἔχει εἰς τὰ ὀφθαλ-
μικὰ ξηραίνειν καὶ ἀποσύφειν, ἐ-
πίσπαι δὲ τὰ φέυματα, καὶ τὰ
ἐν ἀπουλοῖ τυχῶς.

Περὶ Εἰλών

Πρὶ ἐρίων. Κεφ. πβ'.

Medicina lanarū. Ca. LXXXII.

Εἴσα οἷον πρὸς αἵετα τὰ

Succidæ lanæ molles, è collo

ἀπαλὰ, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ τρα-

feminib⁹sq; laudatissimæ ha-

χέλου καὶ τῶν μυρῶν. ἀρμύζοντα

bentur. Subueniūt inter initia

ἐν αἵματι, πρὸς τραύματα, θλά-

vulnerib⁹, percussis, delquama-

σματι, ἀποσώματα, περλώμα-

matis, liuidis, ossib⁹ fractis, ace-

τα, ὁσῶν κατάγματα, βρεχόμε-

to, oleo aut vino imbutæ: fiqui-

να ὅξει καὶ ἐλαίῳ ἢ οἶνῳ. δε-

dem facillè succos combibunt

κτιὰ, γὰρ ὅστι τῶν ἐμβρεγμάτων

quibus immergūtur, & ob pec-

καὶ μαλακτιὰ διὰ τὸν οἶον.

cudum sordem (sic enim œfyp-

10 καὶ τομάχου πόρους καὶ παντὸς

pum vocant) emolliūt: capitis,

ἄλλου τόπου, σὺν ὅξει καὶ ῥοδίνῳ

stomachi aliarūq; partium do-

ἐπιπιθέμενον.

loribus, cum aceto & rosaceo

efficaciter imponuntur.

Πρὶ Εἰῶν κεραυμῶν.

Crematarū lanarū cinis.

Κεφ. πγ'.

Cap. LXXXIII.

Τὰ δὲ κεραυμῶνα ἔρια, δύνα-

Crematarum lanarum cinis

15 μιν ἔχει ἐλαρωπικὴν, ὥστε σαρκο-

crustas obducit, excrefcētias in

μάτων τολικῶν, ἀπαλωτικὴν, ἐλ-

carne cohibet, & vlcera ad ci-

κῶν καὶ ὅ καὶ θάρσος διαξάνοντα

catricem perducit. Mundæ au-

ἐν ὁμῇ γύβῃ, ὥστε τὰ λοι-

tem & carptæ, in fictili crudo

πά. τ' δ' αὐτὴ βόπην καὶ χροκίδες

ceterorum more vtuntur. Nec

καίον) θαλασσίας πορφύρας. π-

secus fimbriati marinarū pur-

20 γες ὅ σὺν τῷ ῥύπτῳ διαξάνοντες

purarum flocculi cremari so-

τὰ ἔρια καὶ μέλιτι δέουσιν, καὶ α-

lent. aliqui cum sordibus lanas

σπιν ὡσὺ τῶν. διῆσι δ' ἐ διαξάνοντες

carpunt, & melle irrigant, eo-

δελίσκας ἐπὶ πλατυστομῇ κερα-

demq; modo vrunt. Alij in fi-

μεῦ ἀγγεῖν διεπῶντας ἀπ' ἀλλή-

ctili oris patuli verucula inter

λων, καὶ ἐπιπνέντες ὁδονκας δια-

se distatā componūt, & con-

25 ἔριον ἰχθυας, καὶ ἐπ' αὐτὸν δέντες τὰ

cerptas carminatasq; lanas o-

ἔρια διεξασμένα καὶ βρεχόμενα ἐ-

leo ita suffusas, vt ne stillare q-

λαίῳ ὥστε ὥς τ' μὴ ἀποσάξιν, καὶ

dem possint, affulsis tedæ sub-

πάλιν ὁδονκας καὶ ἔρια ἐν αἵματι

iectis, & eisdem lanisque per-

ἐπιπνέντες, ἐν τῶν θαλίων κέ-

mutatim interstratis, leuiter

φως ὑφάπτουσι, καὶ ἐντα δὲ αἵματι

succendunt, & vltras tollunt:

καὶ

quod

DIOSCORIDIS

quod si è teda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere patiunt: idq; sæpius, mutates aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

OEsypū. Cap. LXXXIII.

OEsypū vocāt Græci, succidarum lanarū pinguedinē. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles, radícula nō curatæ, calida aqua lauātur, & quibuscunq; fordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnōq; impetu ligula, vti respumet, agitur, aut lignea rude validiusculē conturbatur, quō largius fordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & confidete pingui, quod supernatabat, collectoque in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterū mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum œsypum manibus emollitur, & si qua infudit spurcitia, confestim demit-

bou

exclusaq;

χὲ εἴπ λίπες ἢ πίπτα ἐν τῇ δαδ-
ων ὑπερρεῖ, συναναμιγεῖται χὲ
ἀποπιθέν. πλυνέται δὲ εἰς τὰ
ὀφθαλμικά. ἐν κεραμέω κρατῆρι
ὑδατος ἐπιχρημύκει, χὲ καταρασ-
σομένη ἐν τῷ τῷ τῷ χερσὶ, χὲ μὲν
τὸ ἀποκαταλείπει ἀποχρημύου
τῷ ὕδατι, χὲ ἄλλα ἐπιχρημύου καὶ
πάλιν ἀνατράσσουμένη, χὲ τὸ το
γίνε. ἄλλοις ἀνὰ πρὸς τὸ μύρον τῇ
γλώττῃ καὶ δάκνῃ ποτὶς ὃ εὖ φη.

Οἱ Οἰοῦσιν. Κεφ. πλ. 10

Οἰοῦσιν δὲ λέγε. τὸ ἐν τῶν
οἰοῦσιν ἐρίων λίπες. ὁ κατα-
σκευάσας ἔτιως λαβὼν ἔρια μα-
λακὰ οἰοῦσιν ἐκ πλυνῶν, ἐστου-
δισμένα διεμαῖ ὑδατι, ἅμα ἐκ-
θλίβων πᾶσι τῷ ρυπαρίαν, καὶ βα-
λὼν εἰς κρατῆρα πλατύστομον, χὲ
ἐπιχέας ὑδωρ ἀνάχει ἀρτυρήν τα-
ράσσαν ραδάως, ἕως ἂν ἀφρίσκη,
ἢ ξύλῳ ἀνατράσσει ἐν τῷ τῷ, μέ-
χρῃς ἂν ὁ πολὺς ἀφρός, χὲ ρυπαρὸς
συλlezῇ, εἴτα κατέρρανε θαλάσ-
σιν, χὲ ὅτῃ καταστῇ τὸ ἐπινηχόμενον
λίπες, ἀναλαμβάνει εἰς ἕτερον κε-
ραμεοῦ ἀγγεῖον, ἐπιχέας τὸ ὑ-
δωρ εἰς τὴν κρατῆρα, πάλιν τάρασ-
σε, χὲ κατέρρανε τῇ θαλάσσῃ, τῷ
ἀφρῶν, χὲ ἀναλαμβάνει, χὲ τὸ αὖ-
τὸ ποιεῖ ἄλλοις ἂν μικροῖς ἀφροῖς
ἐφίσκη. δαπνιζέτω τὸ τῷ λίπες.
τὴν μὲν τοὶ ἀνημύρον οἰοῦσιν
τῇ χειρὶ μαλάσας, παρὰ χεῖρμα
ἀναμῖν εἴ τινα ἔχει ἀκαθάρσιαν,
στραγγιζών

στραγγίζων τὸ περὶ τὸν ὕδωρ καὶ δι-
 λο ἐπιχέων, καὶ κινῶν τῇ χειρὶ, ἀ-
 γχέει ἂν περὶ τὸ γόμφος τῇ γλῶτ-
 τῇ καὶ δάκνῃ ποσσὶς ἢ εὐφραδίᾳ πα-
 ρος καὶ χαρὰς καὶ λευκὸς φανῇ.
 5 ὅταν δὲ αὐτοπίπτει εἰς ἀγρεῖον
 κρημενῶν, ἐν ἡλίῳ ἢ θερμῷ γινέ-
 στω παλιν ἔνιοι ἢ διηκνύσας τὸ
 λίπος πλύνουσιν ἐν ὕδατι*. ἢ
 γὰρ ἢ χρῶν ἀνατείνοντες, ὥς ἢ
 κινῶν αἰ γυναικας γινέει ἢ ὁ ποι-
 10 ὅτε λευκοτῆρος. οἱ δὲ πλύναντες
 τὰ ἔρια καὶ ἐν δλίφας ἢ ῥύπον,
 ἢ ψασι μὲν ὕδατος ἐν λέκτῳ πυρὶ
 κέφω, καὶ τὸ ἐπιτάμνον λίπος ἀ-
 φαιρῶντες, πλύνουσιν ὕδατι ὡς περὶ
 εἶρη. καὶ διυλίζετε εἰς λοπάδιον
 15 κρημενῶν ἔχον ὕδωρ θερμόν,
 λινῶν τε ῥάκας ἀντιπομάζετε, π-
 τείασι ἐν ἡλίῳ, μέχρις ἂν αὐτὰς
 κωσ παχέας καὶ λευκὰς γίνῃ. ἔνιοι
 δὲ διὰ δύο ἡμερῶν ἀπεχέοντες
 τὸ περὶ τὸν ὕδωρ, ἄλλο ἐπιχέου-
 20 σιν, ἔστι δὲ βελτίον ὁ ἀσπράγιστος καὶ
 λεῖος, ὅζων ἐρίων οἰσπερῶν, ἀνα-
 τείνοντες μὲν ὕδατος ἢ γὰρ
 ἐν μάκῃ καὶ λευκανόμῳ, καὶ ἔ-
 δειν ἔχον ἐν αὐτῷ σκληρὸν ἢ
 σπυρρεκὸς ὡς περὶ ὁ δολιχόμῳ
 25 κινῶν ἢ σάπ. Διὰ μὲν ἢ ἔχον
 θερμῶν πικρῶν, πικρῶν ἐλκῶν,
 μαλακτικῶν. μάλα τῶν περὶ
 δακτύλιον καὶ ὑστέραν συνὲ μελι-
 λώτῳ καὶ βουτύρῳ καὶ ἔμβρυα καὶ ἐμ-
 βρυα ἐν ἐρίῳ περὶ τὸν γόμφος αἰσ-
 περὶ

exclusaque sensim omni aqua,
 recentique affusa, manibus mi-
 sceatur, donec admotum lin-
 guæ œsypum adstringat leui-
 ter, nec mordeat, atq; pingue
 candidumque spectetur: tum
 in fictili vase conditur. Verùm
 omnia feruido sole fiant. Nō-
 nulli excolatum pingue frigi-
 da aqua eluunt, & manib⁹, nō
 secus atque ceratum mulieres,
 confricant: ita enim candidius
 redditur. Alij elotis lanis & for-
 dibus quibuscūq; exemptis, ac
 lecto igni in æneo vase ex aqua
 decoctis, pīgue quod superna-
 tat collectum, aqua, vt dixim⁹,
 lauant: colatūmq; in fictilē pa-
 tellam, quæ calidam aquā con-
 tineat, linteo operiunt, atq; so-
 li mandant, donec candidum
 fiat, & satis crassum. Alij bidui
 spatio aquā effundūt, nouā-
 que adiiiciunt. Melius est læue,
 radícula non curatū, quod suc-
 cidarum virus oleat, & si manu
 in conca fricetur cum aqua fri-
 gida, albescat, nihil in se du-
 ri aut concreti habens: veluti
 quod cerato aut adipe adulte-
 ratur. OEsypum excalfacit, ex-
 plet vlcera, & emollit: præser-
 tim sedis ac vulvæ, cū melylo-
 to & butyro: in vellere appo-
 situm, mēses & partus euocat,
 vlcera

vlcera non auriū modò sanat, sed et genitaliū cū aserino adipe: cōtra erosos angulos oculorū, scabiososq; genas q̄ occaluerunt, & ciliorū defluvia, efficacax est. In testa noua torref, donec redactū in cinerē pinguitudinem amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, vti demonstrauimus: quæ in oculorū medicamenta cōmodè addi solet.

Coagulum. Cap. LXXXV.

Leporis coagulū tribus obolis ex vino, venenatorū moribus, coeliacis, dysētericis, & foeminis fluxione vuluæ laborātibz, ac reiectionibz à pectore, auxiliatur. Sanguinē in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cū butyro, præstat mulieribus vt concipiant: potū verò partus enecat, & à puerperio pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocāt, priuatim coeliacis dysētericisq; conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capræ, laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubalique coagula similes naturas fortiūtur: cōtra aconitipotum vino, & concretum lac in aceto cōuenienter afflumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotū,

πρὸς τὰ ἐν ὧσιν καὶ ἐν αἰ-
δίῳ συνὲ χλωρίῳ ἑσάπ. ποιῆ δὲ
καὶ εἰς πεπλεγμένους κατ-
αύτης, καὶ ψωρῆδεις καὶ βλεφα-
ρα. τετρακωδύνα καὶ τετρακωδύ-
να. καὶ ἐπὶ δὲ ἰσθμῶν καὶ
νοῦ, μέγιστος ἂν τεφρῶν ἀπο-
βάλλῃ τὸ λίπες. συνάγεται δὲ
καὶ λιγνὸς ἐξ αὐτῶ ὡς ὑπεδεί-
ξαμεν ἀρμόζουσα πρὸς τὰ ὀφ-
θαλμικά.

Πρὶ πύας λαγῶν. Κερπέ. 10
Πιπύα λαγῶν ἀρμόζει συνὲ
οἶνω ὀλίγη τριωδύνα πρὸς διηρο-
δύκτους καὶ κοιλιακούς καὶ δυσεν-
τερικούς, καὶ πρὸς ροιχὰς γυναι-
κας, πρὸς τε αἵματος δρόμω-
σιν καὶ ἀναγωγὰς τὰς ἐν θύρα- 15
κος. πρὸς ἡδυσμῶν τε καὶ κατάρ-
σιν τῇ μήτρᾳ καὶ βουτύρῳ σύλ-
ληψιν ποιῆ. ποδείσα δὲ φθείρει
ἐμβρυα, καὶ δὲ τιμὴ ἀφειδρον ἀ-
τόμιος ὅστις. ἡ δὲ τῷ ἰσθμῷ
ἐνὶ ὧσιν ἰππῶν καλουμένων, ἰδίως 20
ἀρμόζει ἐπὶ κοιλιακῶν καὶ δυσεν-
τερικῶν. ἐρίφης δὲ καὶ ἀγνός καὶ νε-
βρῶς καὶ δορυχάδος καὶ πλατυκέ-
ρωτος καὶ δόρυκα καὶ ἐλάφου καὶ
μόσχου καὶ βοῦβάδου, ὁμοίαν ἑ-
χρῶσι δύναμιν ἀρμόζουσαι πρὸς 25
ἀκονίτου πύσιν συνὲ οἶνω λαμβανόμεναι, καὶ πρὸς γάλακτος δρόμω-
σιν καὶ ὅξους. ἡ δὲ τῷ νε-
βρῶϊ ἰδίως μετὰ τὰς καθάρσεις
πρὸς τὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ,
ἀτίκινον

ατόκιον ὄρνιθι δὲ τῆς φώκης ἔοι-
 κε καὶ τῷ δυνάμει καὶ τῷ ὄρνι-
 θι δὲ ἀρμόζειν μάλα ἐπιπλη-
 κῶς καὶ ὑπεριζῶν πινεῖ πινόμε-
 νοιμαίεται δὲ εἰς φώκης, ἢ
 5 τῶτον τὸν λαβὼν πινάμ ζῶν
 πῖος, μάλα τὸ ἄργον, καὶ ἐπὶ γέ-
 ως ὕδατος ἔασον βραχὺν χρόνον, καὶ
 μὲν ταῦτα ἐπὶ χεῖρ τοῦ ἀποβρεγ-
 καὶ τῆς πτύας τῆς φώκης ἢ γὰρ
 ἀληθινὴ ἐξυδατῶται ταχέως ἢ
 10 δὲ μὴ ταύτη, διαμύει ὁμοί-
 α λαμβάνεται δὲ ἐν τῇ φώκης π-
 τύα μὴ ποτὶ δυνάμει συννη-
 δται τὸ σκύμων. κοινῶς δὲ πᾶσι
 πτύα πᾶσαι μὲν τὰ διαλελυ-
 μένα λύει δὲ τὰ συνεστῶτα.

15 Πρὶς τῆς τοῦ κεφ. πς.
 Στέαρ παρὲς μὲν τὰ πρὶ μὴ-
 τσαν ἀρμόζει τὸ νεαρὸν, χρίνεται ἢ
 ὀρνίθειον καὶ δὲ χαλὰ ἁλῶν τεταει-
 χυμένον, πολέμιον δὲ ὑπέρεχ, τὸ
 ἡλισμένον καὶ τὸ τῷ χρόνῳ με-
 20 ταβελλῶς εἰς δριμύτητα, παρὲς
 φαντὶ δὲ λαβὼν τὸν τοῦτον καὶ
 ἐξυμνίους, ἐμβάλε εἰς λοπά-
 δα καὶ νῦν καὶ μέαν, δις ποσῶ-
 τον χρεῦσται ἢ ὅσαι ὅτι τὸ μέλ-
 λον δευραπνέσται, εἴτα δεῖς εἰς
 25 ὀξύτατον ἦλον τὸ ἄγρειον κακα-
 λυμμένον ἐπιμελῶς, τὸ ἀποτι-
 κόωρον ἀπὶ δεῖς εἰς ἕτερον ἄγ-
 ρειον ὀρράκινον, ὥς ἂν πᾶν δια-
 παύσῃ, τὸ το δὲ εἰς κατὰ ἴ-
 χον ἀποτίθεται τόπον καὶ χρό-
 νον

partus spem intercipit. Vituli
 marini, castorei vires repræ-
 sentat: comitialibus, strangu-
 latis vuluis, potu conferre exi-
 stimatur. Sed si sit vituli ma-
 rini, hoc experimentum est:
 aqua inspergitur, qua paulif-
 per cum alterius animatis, tum
 præcipuè agni coagululum, ma-
 duerit: nam si erit syncerum,
 statim liquefit in aquam: sin
 minus, confimile permānet.
 Excipitur autem catulis, qui
 nondum natate possunt. In
 summa, coagululum omne dif-
 sipata cogit, & coacta dis-
 soluit.

Adeps. Cap. LXXXVI.

Adeps anserin⁹ aut gallina-
 ceus recens, & sine sale condi-
 tus, ad vuluæ vitia proficit: sa-
 le inueteratus, & qui temporis
 spatio acrimoniam concepit,
 vuluæ inimicus est. Recens ex-
 emptis membranis in fictilem
 ollam demissus, quæ altero tā-
 topere capacior sit, quantus sit
 modus adipis, quem curare in-
 stitueris, obstrueto diligētē va-
 se, flagrantissimo soli exponi-
 tur: liquescens inde humor in
 fictile alterum excolatur, do-
 nec adeps omnis absumat⁹,
 mox loco vehementer frigidus
 reconditur, & ad vsus digerit⁹.
 Alij

Alij fictile fulciunt super aquā calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis vicem penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusque in ollā eliquatur, adiecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus reponitur. Utiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant.

Suillus adeps & vrsinus.

Cap. LXXXVII.

Suillus adeps & vrsinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimū detractus, in largiore aqua cœlesti & quā frigidissima, exēptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimēdo ferme siccatur, subindeq; noua aqua abluitur: cæterū fictili capacitatis duplæ inditus, in aquā demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur: eliquatusq; , colo transfunditur in aquam: vbi verò refrigit, & guttatim aquam omnē excludit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quo facilius faculentum virus pefsum eat: postea in pilā spongia madefactam trāsfunditur.

Vbi

πνὲς δὲ ἀντὶ ἡλίου ὑδατος
θερμοῦ ἐπιείδονται τῷ λο-
πάδῃ, ἢ ἐπὶ λεπτῆς καὶ μαλα-
κῆς ἀνδρακίᾳς. ὅτῃ δὲ καὶ ἄλ-
λος τῶν τοῦ θεραπείας τοιούτου*
μετὰ τὸ ἐξυμυκθῆναι τὸ σῆμα
καίανεται, καὶ εἰς λοπάδα ἐμβλη-
θέν τίκεται, ἀλὸς ὀλίγου καὶ
λεπτοῦ περὶ σπασμωδέντος* εἴ-
τα διὰ βάλανους λιπὴν δὴ ὑλιδέν ἀ-
ποτίθεται. ἀρμύζει δὲ τὸ τιμῶν
εἰς τὰ ἄκοπα.

10

Πρὶ Στέατος ὑεὶν καὶ
ἀργεῖν. Κεφ. αζ.

* Τεῖον δὲ καὶ ἀργεῖον θεραπεύ-
εται οὕτως· λαβὼν τὸ πρῶτον
καὶ κατὰ πῆμελον οἶόν ἐστι τὸ
νεφριώδη, εἰς ὕδωρ θαλάσσιον ὁμ-
βριον ὡς ὅτι ψυχρὸν ὅταν ἐξυμ-
νισον, καὶ πείβῃ τὴν χερσὶν ἐπιμελῶς
ἀνατείσων αὐτὸ καὶ οἶονεῖ* ἀνα-
ψύχων· εἴτα ἐτέρω ὑδατι πολλὰ
καὶ ἀποκλύσας, δὸς εἰς χύτραν
κεραμεῖαν τὸ διπλάσιον χερσὶν*
ἐπιχέας τὸ ὕδωρ ὡς ὑπὲρ χερσὶν τὰ
στάτος, ἥτις ἐπὶ κέρφῃ ἀνδρακίᾳς
καὶ κίρκῃ ἀσπίδι, ὅταν δὲ τὰ κῆ δι-
κθῆσιν αὐτὸ δὲ ἡδμεῖν εἰς ὕδωρ
καὶ εἰσὶν ψυχρῶν, πάλιν ἐσπᾶς
γισμένον ἐπιμελῶς, ἀπὸ δὸς εἰς
τῷ χύτρῃ περικλυθῆναι,
ἐπιχέας τὸ ὕδωρ τῆξον περὶ αὐ-
τὸ καὶ καθελὼν, μικρὸν τὸ εἶδος
τῷ πύργῳ ὑποσπῆσαι, κατὰ χε-
εἰς ὕδωρ νεοποτισθῆναι ἀσπίδι.
ὅταν

15

20

25

ὅταν δὲ παρῇ ἀνερόμυρος καὶ ἢ
ἐν τῷ πυθνύει περὶ ἀναδαρσί-
αν ἀφελόν. τῆρον ἐν τεύχε χυ-
εῖς ὑδατος, καὶ κατεράσας εἰς
δυίαν, κατεάειπας τὴν μελάλιν εἰς
κεραμευῶν ἀγγεῖον καὶ πομάσας
ἀπόθου, εἰς κατὰ λυχνον τόπον.

Πρὶς τῆς αὐτοῦ βραχέως καὶ περ-
εατεῖας καὶ ἐλαφείας. Κεφ. πη.

* Τράχειον δὲ καὶ περεάτειον,
ἔπι δὲ καὶ ἐλαφείον, τεραπειντόν
ἢ πομάσας οἷον περεάτειον σέαρ
οἷον πομάσας αὐτῶν καὶ πάλιν, καὶ
ἐξυμνίσας τὸ ὡς περεάτειον ὅτι
τὰ υἱέα, δὲ εἰς δυίαν μελάλιν,
καὶ τεύχε κατὰ ἑλῖον ὑδατος ὅτι πῆ-
ρον, ὅστις ἀνὰ μὴν αἰμάλιν ἐκ-

κρίνῃ, καὶ λίπος ἐπιπλήν. καὶ μ
περὶ τε γλῶσσαν. λοιπὸν ἐμελάλιν
αὐτὸ εἰς κεραμεῶν γυῖαν, καὶ
περσεπιδίς ὑδατος ὡς τε περ-
εάτειον, ὅταν ὅταν τακτῇ ἅπαν, κατερά-
σας αὐτὸ εἰς ὑδατος ὅτι ὑδατος, πάλιν
καὶ τὸ πάλιν γυῖαν ἐν δευτέρου
τῆς καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς περσεπιδίς
νοῖς πίνει. τὸ δὲ τεύχον χυεῖς ὑ-
δατος τῆρας, εἰς νενοπομένην δυ-
ίαν ἀπὸ πῆρον, καὶ λυχνὸν ἀποπ-
έσας ὡς ἐλέγας, ὅτι τὰ υἱέα.

Πρὶς τῆς αὐτοῦ βοείας. Κεφ. πθ'.

* Καὶ τὰ βοεία δὲ σέαςτος ἐξυ-
μνίσας τὸ νεφελῶν καὶ σα-
λάτῃ πελαγία πλυτόν. εἴτα
εἰς ἑλῖον ἐμελάλιν καὶ κοπῖον
ἐπιμελῶς,

Vbi coire coepit, residens in
imo sordes eximitur. Tertio
citra aquam eliquatur, re-
purgatusque, fictili be-
ne operculato, per-
quam frigidis lo-
cis reponitur.

Hircinū seuū, ouilū, & cer-
uinū. Cap. LXXXVIII.

Hircinū seuum, ouilū, cervi-
numq; ita curato: Elotū ex his
quodcunq; tunicis, (vt in suilli
mentionē dictū est) exēptis pi-
la emolliendū tradito, ac ma-
nibus fricato, affusa paulatim
aqua, donec ne amplius quidē
cruentū virus excernatur, aut
pingue aliquod innatet, sed ni-
tida spectetur. Deinde in ollā
fictile conicito, & adiecta a-
qua vt superemineat, leui pru-
na liquefacito, & moueto, atq;
in aquā colato: cūq; refrixerit,
iterū in loto fictili eliquato, &
que antē dixim⁹ facito. Tertio
sine aqua liquefactū, in perfu-
sam liquore pilam colato, re-
frigeratūmq; vt in suilli ratio-
ne diximus, recondito.

Seuū Bubulū. Ca. LXXXIX.

Bubulum autem seuum, re-
nibus maximē detractum, ex-
emptis membranis, aqua ma-
rina ex alto petita eluendum
est: mox in pila tundendum
diligēter,

DIOSCORIDIS

diligenter, affusa maris aqua.
Cum verò dissolutum fuerit,
in fictilem ollam coniicien-
dum, & marina aqua, quæ nõ
minus dodrante superemine-
at, proluendum, decoquen-
dum donec omnis aboleatur
odor, additis ad singulas seni
Atticas minas, quaternis Tyr-
rhenicæ ceræ drachmis: exco-
latumque, detractis quæ pes-
sum ierant fordibus, in nouo
fictili reponendum: opertum-
que soli interdium credendum, vt
ad candorem reducatur, & o-
doris virus euanescat.

Pingua taurorum, par-
dorum & leonum.

Cap. XC.

Præuatim taurorū pingue sic
curari debet: Renib⁹ euulsum
pingue profluente annis aqua
abluito, detractisque tunicis,
fictili nouo, postquam exiguum
salem insperferis, liquefacito:
dein in nitentem aquam exco-
lato, & vbi cōcrescere cœpit,
manibus iterum confricando
vehementer lauato, aqua sæpi⁹
infusa refusaque, donec quam-
optimè elotum videatur: rur-
sus in olla cum pari modo vini
odorati decoquito, & cū ite-
rum efferbuerit, depto ab igni
vase, ibidē finito pernoctare:
postridie

ἐπιμελὲς, ἐπιρρανομένης τῆς
θαλάττης. ὅταν δὲ διαλυθῇ ἁ-
παι, ἐμβλητέον αὐτὸ εἰς χυτῆαν
κεραμείαν, καὶ θάλασσαν ἐπιχυ-
τέον ὅσον ἑστέχειν μὴ ἡπὶον σπι-
δαμῆς, ἐκπυτέον τὸ ἄρχεις αἷν ᾧ
ἰδίαν ὅσπλην ἀποβάλλῃ. εἴτα πρὸς
μίαν μνῆν ἀπὸ κινῶν ᾧ ἑτάτος, κη-
ρεὺ τυρρηνικῆς ὀλκᾶς τέτταρας ἐμ-
βλητέον, καὶ διηκνυτέον ἀφαινετέον
δὲ τῷ περὶ σπασθῆ μύμῳ ἐν τῷ
πυθιῶνι ἀκαθαρσίαν, καὶ εἰς λο-
πάδα χαλκὴν ἀποδετέον. εἴτα εἰς
ἥλιον καὶ ἡμέραν καμνύον πει-
σοκεπασμένον, ὅπως ἀπολευκα-
θῇ, καὶ δυσοδὶαν ἀποβάλλῃ.

Πρὶ Στέατος ταυρείου,
παρδαλείου, καὶ λεονταίου. 15

Κεφ. C.

*Τὸ δὲ ταυρεῖον δεξαπυτέον
οὕτω. λαβὼν καὶ τῆς δὲ τὸ πρὸς
φατον καὶ νεφελῶν ἐκπλυμὸν πο-
τιμῶν βεύματι. ἐξυμῶνιπας τὸ
δὲ εἰς χυτῆαν κεραμείαν χαλκὴν, 20
ἀλὸς ὀλίγον περὶ σπασθῆ, καὶ τῇ
κεῖται εἰς ὕδωρ διαυγὲς ἀπὸ κινῶ-
ν, ὅταν ἀρῇ λημμένη πύρεως,
ᾧ χερσὶ πάλιν ἐκτείνων σποδρῶς
πλυνὼν, τὸ μὲν ἀποχυρῶν ὕδα-
τος, τὸ δὲ ἐπιχυρῶν, ἄρχεις αἷν
πυθῆ καλῶς, καὶ πάλιν εἰς χυ-
τῆαν ἐμβάλλων ἕως μετ' οἶνου
ἴσου δυόδου, ὡς δ' ἂν ζῆσθαι δὲ,
ἀρας ἀπὸ τῆς πυρὸς ᾧ χυτῆαν, εἰ-
σὴν νυκτερεύσαι τὸ ἑστῆς ἐνθάδε
τῇ

ἢ ἡ ἐχρυσήν· ἐάν τι δ' δυσωδίας
 ὑπολήπῃ, ἀνεκρόμενος τὸ περι-
 ρημένον εἰς ἑτέραν χρυσάν κωνήν,
 πρὸς τὴν πύρεσιν οἶνον ἐνυώδην· καὶ τὰ
 αὐτὰ τοῖς περιεργημένοις ποιεῖ, ὥς
 ἢ ἂν ἅπασι δ' δυσωδίαν ἀποβάλλῃ.
 τῇ κατὰ δὲ καὶ χροεὶς ἀλδὼν ἐπὶ
 ἐναιας διακρίσσειν ἐν αἵς ὕτοι ἐ-
 νανποῦν· ὅ· γίνε· ὡς τοι τὸ ἔτω
 σκευαθὲν ἐκ ἄλλων λευκόν· ὡ· ταύ-
 τως δὲ καὶ παρὰ λήθον σκευάζεον
 καὶ λεόντιον, * συσχεῖον τε καὶ κα-
 μήλιον καὶ ἵππου καὶ τῶ μοιᾶ.

Πῶς τὸ σέαρ ἀρώματι-
 ζέον. Κεφ. εἰς.

Αρώματιζέον δὲ σέαρ μόχρεον
 καὶ ταύρεον, ἔτι δὲ ἐλάφειον, καὶ
 15 μυελὸν τῶ δὲ τῶ ζώου τὸν πρὸτον
 ἦτον· ἐξυμνήσας τὸ μέλλον ἐν-
 ωδιδέει· καὶ παλῶας ὡς περιεί-
 πομένη καὶ ζέας οἶνον ἀπαλάσ-
 σον τε καὶ ἐνυώδει, εἴτα ἀνεκρόμε-
 νος καὶ ἐνυυκτερεύσαι ἀφείς· ἔτε-
 20 ρον οἶνον ἐκ τῶ αὐτῶ ἡρώς ἐπι-
 χέων, τοσούτον τῶ παλῶας ὅσος
 λυ· ὁ ἔμπερδεν δοδεῖς, καὶ πῆξας
 ἀφυλίσας τε ἐπιμελῶς πρὸς κο-
 τύλας ἐνέει τῶ σέατος ἑμβάλας
 ὀνόου ἀραβικῆς ὀλκας ζ'· ἐάν
 25 δὲ ἐνυώδεις ἐν ποιῆσαι ἐθέλῃς,
 ἦ δ' αὖ τοις ὀλκας μ'. περὶ σπο-
 δος δὲ καὶ φοίνικος καὶ κασιόας
 καὶ καλάμου τὰς ἴσας ὀλκας·
 ἀσπαράγου τε καὶ ξυλοβαλῶ-
 μου ἀγὰ ὀλκὰς μίαν· μίξον· ὅ· καὶ
 30 καὶ τῶ

postridie, si graniter adhuc o-
 leat, noua olla repetitum, vi-
 no odorato perfundatur: ea-
 dem quæ prius fiant, dum o-
 mne virus euanescat. Colli-
 quatur & sine sale, præsertim
 affectionū eorum causa, qui-
 bus sal aduersari solet, sed
 ita paratum non magno
 pere albescit. Eodē mo-
 do pardorū ac leo-
 nū pinguia cura-
 ri oportet.

Quo pingue odoramentis
 imbuendū sit. Ca. XCI.

Taurinum autem & vituli-
 num pingue, necnon ceruinū,
 atq; etiā huius animalis medul-
 la, odoramenti imbuuntur, hac
 ratione: Pingue quod odoratū
 reddi debet, demptis, quæ dixi-
 mus modo, mēbranis, elotū &
 vino quàm odoratissimo, nullā
 maris aqua diluto, feruefactū,
 pernoctare sinis: alterū id gen^o
 vinū eadē mēsurā infundis, col-
 liquatur, & exquisitē collas, no-
 uēq; eius heminis iūci. Arabici
 septem drachmæ adiciuntur:
 Quod si ipsum odoris fragran-
 tioris fieri voles, quadragintā
 floris eiusdem drachmæ, cū pa-
 ribus palmæ, calami, & casie
 modis adduntur: & xylobalsa-
 mi, aspalathi singulę drachmę

in cinnā

cinnamomi, cardamomi, & nar-
 di, singule vncie: omnia exa-
 ctius tunduntur, & affuso vino
 odorato, in vase operto: quod
 supra carbones firmiter collo-
 catum fit ter effervescunt, &
 semoto ab igni vase inibi per-
 noctant: postmodum vinū effun-
 ditur, aliudq; generis eiusdem
 adiicitur. Ter simili modo be-
 nē conferuescat. Deinde matu-
 tinis exēpto adipe vinū effun-
 dat: & abluto vase, si quid imo
 subsidēs hæsit, detergat. Postre-
 mo eliquatū pingue & excola-
 tū, ad vñs recoditur. Hoc autē
 modo odoramentis imbuit, qđ
 antea curatū est. Verū antē di-
 cta prius inspissari solēt, quō fa-
 cilius sibi odoramētorū vires
 adsciscāt. Itaq; assumēs qđcūq;
 horū voles, cū vino feruefacito
 ippositis vnā myrti ramulis, ser-
 pillo, cypero, itē aspalatho ple-
 nius tuso. Aliqui tamē ad hunc
 vsū, vno dūtaxat horū cōtēti
 sunt. Cū autē ter effervuit, ex-
 emptū leniter, & linteo cola-
 tum, aromatis, vti expositū est,
 imbuitur. Adipibus spissamēta
 sic fiūt (quēcunq; acceperis, o-
 portet vt recēs tūdat) Syncer⁹
 & sanguinis expers adeps, reli-
 quas habēs notas quas sepe re-
 tulim⁹, in ollā nouā demittitur,
 infuso

κινναμόμου & καρδάμου & ναρδου ἀνὰ οὐγγίαν μίαν. πεί-
 τα δὲ ἔσω ὀλοχρεῖσθαι. κίμα-
 μύρια, εἴτα ἐπιχειοῖνον εὐώδη,
 & ὑπερείδῃ ἑσπ' ἀνδράκων πι-
 πτωματισμένον τὸ ἀγχιεῖον, & σύ-
 ζισον τεῖς, ἄρας τὲ ἀπὸ τοῦ πυ-
 ρὸς ἔασον ἐνυκτιρεῦσαι αὐτό.
 τῇ δὲ ἐχρυσῇ ἀπὸ χειρὸς τὸν οἶνον
 καὶ ἄλλον ἐπιδοῖς τὸ αὐτὴ γλῶσ-
 συζευξὺν ὁμοίως ἕως τεῖς, καὶ ἄ-
 ρας. περὶ δὲ ἀγγελόμενος τὸ σέαρ, 10
 ἐπιχειοῖ τὸν οἶνον· ἀπαλυνάς τὲ
 τὸ ἀγχιεῖον & καρδάρας τὸ περὶ
 τοῦ πυθνυρὶ καὶ πήξας, διυλί-
 σας τὲ αὐτὸ ἀπόδου & χρῶ. ἀ-
 ρωματίζεται δὲ καὶ τὸ τετρερε-
 πτωμένον τὸν αὐτὸν βόπιν. περ- 15
 σύεται ὅ τὰ περὶ ἐκρυμμένα σέα-
 τα περὶ τὸ βράδιος δέξασθαι τὴν
 τῶν ἀρωμάτων διωάμην οὕτω
 λαβὼν αὐτῶν ὅτι ἂν βύλοις, ζέ-
 σον ἅμα οἶνον, συγχεθεὶς μυρσί-
 νης κλάδον, ἐρπυλλὸν τε καὶ κύ- 20
 περον, ἐπὶ δὲ ἀσπιδάδον ὀλοχε-
 ρεῖσθαι κοπέντα. πινὲς δὲ ἐνὶ τέ-
 των ἀρκοῦνται τῇ χρῇσει. ὅταν
 ὅ εἰς βίτον ἀναξέσῃ, ἀνελόμενος
 περὶ σέας καὶ δι' ὀδόντης ἰλίστας, ἀ-
 ρωματίζει ὥς διδύκονται ἐπὶ δὲ 25
 καὶ οὕτω περὶ σέας τὰ σέατα κα-
 ψας ὅ, π' ἂν αὐτῶν ἐξέλκῃς, περὶ σ-
 φατον δὲ καὶ ἀμγρὸς αἵματος,
 τὰ τε ἄλλα ἐχρὼν ἀπὸ πολλὰς ἐ-
 ρμῆς, ἐμβάλας εἰς κοπάδα χυμνῶ.
 ἐπιχέας

ἐπιχέας τὸ οἶνον λευκὸν ἐυώδη
παλαιὸν, ὡς ᾧ ἔχειν σακτύλας
ὀκτώ, σύζεσον ἐλαφρῶ χρώμα-
τος πυρὶ ὥς πῦρ σφύγοντον ὀ-
σμὴν ἀποβάλλῃ καὶ μάλλον οἶ-
5 νίζῃ. εἴτα καθελὼν τὸ ἀγρεῖον
καὶ ἰσχύας, ἀνελοῦ σέατος μῖδος
β'. καὶ βαλὼν εἰς λοπάδα περ-
σεπιδούς τε τὸ αὐτὸ οἶνον κοτύ-
λας δ'. καὶ λωπίνου καρποῦ, οὗ
τοῖς ἔξοις οἱ ἀνλοπτοῖ χεῖν),
10 κεκομμένου, μῖδος δ'. ἔπειτα πυρὶ
κοῦφῳ διλυκῶς κινῶν. ὅταν δὲ
πῦρ σεαυτῷ ἀποφορῇ ἀπο-
βάλλῃ πᾶσαν, διυλίστας αὐτὸ ἰσ-
χύ, καὶ λαβὼν ἀσπεράτου κεκομ-
μένου μῖδαν μίαν, ἀμαράκινου δὲ
15 ἀνδρὸς μῖδας τέσσαρας, οἶνον φύ-
ρσον παλαιῶ, καὶ ἔασον μίαν νύ-
κτα πείν. τῇ δὲ ἑχρόμῃ εἰς χύ-
βαν καραμέαν βιγινωτάαν κα-
νὴν ἑλθεῖς αὐτὸ καὶ τὸ σεαυτῷ περ-
σεπιδός ἢ καὶ χροῖς ἡμισυ οἶνε, καὶ
20 σύζεσον ἀπαντὰ ὁμοῦ* ὅταν δὲ
πᾶν τῶν τῶν συμμάτων πῦρ διυλίσ-
ται, καθελὼν αὐτὸ καὶ διυλίστας,
πῆξον καὶ ἀπόδου. ἔαν δὲ ἐυωδέ-
σερον ποιῇται θέλης, μίσγε σμύρ-
νης τῆς λιπαρωτάτης ὀλίγας ἢ οἶ-
25 νον διελκύας πολυτεῖ. τὸ δὲ ὀρ-
νίθειον καὶ χρίνειον σεαυτῷ ὥς
ἐνωδιαθῇ λαβὼν οἶος πητος ἀμ-
πλῶν περερεπτοῦ ὡς κοτύλας δ'.
καὶ καθεῖς εἰς ὀφθαλμὸν χύτταν,
σεσμίξον

infuso vino albo, veterē, odo-
rato, quod semipedis altitudi-
nem superet: lento igni ferue-
scat, dum vernaculus odor ab-
oleatur, planēq; vinū redoleat.
At vbi deposito vase refrigit,
duæ adipis minæ in ollam mix-
tuntur, & duo vini eiusdem se-
xtarij, & seminis loti, ei⁹ in quā
cuius ē ligno ludicræ tibiæ fa-
ctitant, tusi minæ quatuor ad-
iiciunt: lento igni subinde mi-
scendo decoquuntur: cūq; odo-
ris virus euāuerit, excolatusq;
adeps refrixerit, vna contusi a-
spalathi mina, cum amaricini
floris minis quatuor, & veterē
vino subigitur. Nocte vna hæc
odorē rapiunt, combibuntūe.
Postridie in fictilem ollam tri-
congiālem ea omnia cum adipe
iniecta, additis sextariis tri-
bus vini, vnā feruescunt, quo-
usque & vim & odorem spissa-
mentorū adeps ipse contra-
xerit: qui eliquesceus colatur,
& reponitur. Quodd si maiore
odoris fragrantiam efflagites,
drachmas octo quāmpinguis-
simæ myrrhæ vino macerata,
quod multos in annos asserua-
tū est, misceto. Gallinac⁹ anse-
rinusq; sic odoribus imbui so-
lēt. Cuiusvis eorū pcurati sex-
tarij duo fictili olla excipiunt:
m ij erysi-

erysilceptri, xylobalsami, pal-
mae elatae, & calami plani cō-
tusi, singulorum sescuncia ad-
miscetur: vini Lesbij veteris
cyathus vnus adiicitur: ea ter
effernescunt prunis, mox vase
sublato ab igne, die noctū-
que refrigerantur: postridie li-
quata per lintheum crassum,
mundum in vas excolantur.
Vbi verò adeps coierit, con-
cha excipitur, fictilique nouo
densius operto perfrigidis lo-
cis reponitur. Hyberno tem-
pore id instituire oportet: æ-
state siquidem pingua non co-
guntur. Nec desunt qui Tyr-
renicæ ceræ momentum ad-
iiciant, quo facilius in vnum
corpus omnia coalescant. Ea-
dem ratione suillus adeps &
vrfinus ceterique id genus, o-
doramentis imbuuntur.

Quomodo adeps sampsu-
chi odore imbuatur.

Cap. XCII.

Verum sampsuchi odorem
adeps ipse representabit hoc
modo: Curati quā optimè ad-
pis, p̄sertim taurini, mina vna,
tēpestiniq; sampsuchi exquisitē
cōfracti selsquimina miscetur,
& insperso largiore vino dige-
runt i offas, q̄ in vase cooperto
nocte q̄scūt: matutinis i fictili
olla.

περὶ σμύζον ἐρυσιπλήκη καὶ ξυλο-
βαλσάμην, ἐπὶ δὲ φοινίκους ἐλάτης
καὶ χαλάρου ἑλοχέρως κεκομμέ-
νου ἀνὰ < 1β. ἐπιδύς τε οἴνου
λεσβίου παλαιού κύαδον δ. 3ς
ἐπ' ἀνδραμῖδας καὶ σύλῃσιν τεύς, 5
εἴτα ἀνελκύμενος ἀπὸ τοῦ πυρέος
τὸ ἀγρεῖον, καὶ ἐλάτης ψυχρῶναι τὰ
ἐν αὐτῷ ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα.
τῇ ἐχρυσῇ ἡ πῆξιν αὐτὰ, καὶ διὰ
ράκους λινοῦ καὶ χαλάρου γόλῃσιν
εἰς χαλὰ ἐν ἀγρεῖον. ὅταν δὲ πα 10
γῇ ἀνελκύμενος κόρη τὸ περρι-
σημένον εἰς κεραμίου ἀγρεῖον
βιάλα κενόν, καὶ πωμάσους στεγ-
νῶς, ἀπόδοι ἐν χαλάρῳ τὸ
πρωχέμενον ὅ ταῦτα διασέον.
ἐν τῷ 3ς εἰς οὐ πηγυται. πινὲς δὲ 15
περὶ τιμὴν σύστασιν αὐτῶν καὶ τιμὴν
πῆξιν, βραχὺ κερὰ τυρρηνικῆς μίσ-
γρῃσι. τῷ δὲ αὐτῷ πρὸς τῷ ἀρω-
ματισέον καὶ τὸ ὕειον, ἀγκυρῶν τε
καὶ τὰ ὁμοία.

Πῶς Σαμψυχίζεται τὸ 20
τέαρ. Κερ. 5β.

*Σαμψυχί(ε) ὅ 5ς εἰς ὕδατος
ἐλὼν τὸ καλῶς τιθεῖται περὶ μέ-
δον μίαν, ἔσω δὲ μάλῃ
ταύρεον, καὶ σαμψυχὸν ὡείμε-
τε διασπένεσθαι μελῶν μὴν, 25
ἀν' ἡμισυ, μῖξιν καὶ μαγίδας ἀνά-
πασσιν, ἐπὶ ῥαῖων βαλκίς τερον
οἶνον, εἴτα ἀποδύμενος αὐτὰς εἰς
ἀγρεῖον καὶ σκεπτάσας, ἔασον νύκτε
ρεῦσαι. περὶ δὲ εἰς κεραμῖαν
χρῆσαι

χύσαν ἐμβάλων, καὶ ὕδωρ ἐπιχέ-
 ας, ἕως καφώς. ὅταν δ' ἦ ἰδίαν ὀ-
 σμην ἀποβάλῃ τὸ σῆμα, διύλισις
 αὐτὸ καὶ ἔσται μεῖναι ὅλῳ τῷ
 νύκτα πεπωμασμένον χαλῶς, τῇ
 5 ἐπίσει ἀνερόωδους ἢ προχέουσιν,
 καὶ περσσοπολύξαι ἢ ἐν τῷ πυθ-
 μῷ ῥυπαρίαν, μίξον πάλιν συμ-
 ψύχῃ κεκομμένη, ὡς εἴρη' ἡ δὴ
 μὲν μίαν ἡμῖς, καὶ ὡσαύτως ἀ-
 νὰ πλάττει μαζίσας. τοῖον καὶ τὰ
 10 ἀῖμα ἃ περσείονται, ἐπὶ πᾶσι δὲ
 ἐψύσας καὶ διύλισας, ἀπελύντε·
 εἴ τις ἐν τῇ πυθμῷ ῥυπαρία
 ὑσάρχει, ἀπόθε ἐν καταψύχῃ
 τόπω. Πρὶ Στέαςος γυνεὴ
 καὶ ὀρνιθεύς. Κεφ. εὑ'.

15 *Εἰ δ' ἀδερσέον τον σῆμα ἢ γή-
 νειον ἢ ὀρνιθεῖον ἢ μόρχειον τέλει
 πρὸ ἀσπῆτος διατρεῖται, ἔτω ποι-
 κτέον αὐτὸ λαβὼν περσφάται ὁ
 ποῖον ἀν βάλαι, ἐκτελων ἐπιμα-
 λῶς, καὶ διαψύξας ἐπὶ κασκίνου
 20 ἐν σκιᾷ μὲν τὸ ξηρανθῆναι, ἔμ-
 βαλεῖς ἐν ὀνύλῳ καθαράν, καὶ ἢ
 χερσὶν ἐν πίεσον* βιάσας, εἴτα λί-
 νῳ διέρας κρέμασον ἐν τόπῳ
 σκιρῶ· μετὰ δὲ ἡμέρας ἑπολλὰς
 καμῶ ἀποδύσας χέρη, ἀποπίδε
 25 σο ἐν καταψύχῃ τόπῳ ἀσπῆτα
 διαμύξῃ καὶ ἐν κίλῃ ἀποτῆνίλα.

Στέαςων δυνάμεις.

Κεφ. εἰδ'.

*Δυνάμειν δ' ἔχει τὸ σῆμα παύ-
 λα θρμαντικὴν, μελακίλην, ἀραι-
 ωτικὴν.

olla leuisculo igni, affusa a-
 qua, leuiter coquuntur: dūm-
 que suum adeps edorem exu-
 erit, defæcatus ac bene oper-
 tus, nocte tota permanet: po-
 stero die deterfa forde quæ
 pessum ierat sampsuchi, vt di-
 ctum est, confusi iterum ses-
 quimina priori pastillo adii-
 citur, eodẽmque modo in offas
 cogitur: alijs quæ diximus per-
 actis, decoquitur & colatur:
 & si qua fundo hæsit spurci-
 tia, deraditur, & frigido loco
 reconditur.

Adeps anserinus & gal-
 linaceus. Cap. XCIII.

Si quis tamen incuratum a-
 dipem anserinum, gallinaceū,
 aut vitulinum à putredine tue-
 ri velit, ita faciundum est:
 Quemuis adipem diligẽter e-
 lotum & siccatum in ymbra
 super cribrum, per lintea mun-
 da manibus vehementer ex-
 primat, linõque confutū ym-
 broso in loco suspēdat, & post
 multos dies noua charta inuo-
 lutum frigido loco recondat.
 Pingua autẽ indito melle vin-
 dicantur ad putredinis vitio.

Adipum vis.

Cap. XCIII.

VIS OMNIVM est ex-
 calfacere, mollire, rareface-
 m iij re,

DIOSCORIDIS

re. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt: earūdem virium compos Leoninus: nam resistere eū aiūt iis qui insidias moliuntur. Ceruino, elephātinōq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringētiōr est caprinus: qua ex causa decoct^o cum polentra, rhoē, & caseo, dysentericis datur, & cū pitisanæ succo infūdītur. Ius decocti phthificis in forbitionib^o pdest. Datur quoq; vtiliter iis qui cantharidū venena hauserūt hircinus, vt qui validissimē discutiat: podagricis auxiliaf, cū fimo capræ & croco impositus: huic pportione respōdet ouillus. Suillus verō cōtra vuluæ & sedis vitia idone^o est: am bustis igni medetur. E sue vetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflātionibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori colores reddere. Anserinus galinaceusque conueniunt muliebribus malis, et ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum cōstat raptos vitio alopecię capillos restituere pernionibus

ωπική. τὸ μὲν τοι ταύρων εὐφει ποσὺς, καὶ τὸ βόρον, καὶ τὸ μῶρειον καὶ τὸ λεόντιον δὲ ἀναλογεῖ τούτοις· τὰς δὲ αὐτὸ καὶ ἀντιφάσμα καὶ τοῖς ἐπιτελευλοῦσιν εἶναι. τὸ δὲ ἐλεφαντίνον καὶ ἐλάφινον, ἐρπετὰ διώκει κατὰ χειρὶ ὀφύδρον. τὸ δὲ αἰγρινον εὐπικνωτέρον ὁδεῖ δυσεντερικοῖς διδοῖ σὺν λήϊτῳ καὶ βοῖ καὶ τυρῷ καὶ δαμάσκηνον ἐγκλύζετω τε μετ' ὑπὸ πλάτης χυλῶ. εὐθετεῖ δὲ καὶ φθιστικοῖς ἐν ῥοφῇ. 10
μασπὸν δ' ἐξ αὐτῶν ζῶμους, καὶ τοῖς κατὰ δασέδας πεπακώσιν ὀφελίμως διδοται. τὸ δὲ τράχηλον διαλυτικώτατον ὅν βρονθεῖ ποδαιγρικοῖς, συσταθὲν σὺν αἰγρῶς σαρκαδοῖς καὶ κρόκῳ καὶ ἐπιπιδέ- 15
μῳ καὶ τὸ περὶ σάτιον ὃ ἀναλογεῖ τούτῳ. ὕειον δὲ ἀναλογεῖ τοῖς περὶ ὕεραν, καὶ ἐδραν. ὃ καὶ πνευματικὸς ἀρμόζει. τὸ δὲ τριχιδὲν ὕειον ὡς ὅτι πα- 20
λαιότατον, θερμαίνει καὶ μαλακώσκει, οἶνον δὲ πλωθέν ἀρμόζει σπληνικοῖς, σὺν τέφρᾳ ἢ ἀσβέσσω ἀνακινηθέν, καὶ πρὸς οἰδύματα καὶ φλεγμονὰς καὶ σφειγγας. τὸ δὲ ὀνείον φασὶν ὑλὰς ὁμόχρους ποιεῖν. χηνειον δὲ καὶ 25
ὀρνίθειον πρὸς τὰ γυναικεῖα, καὶ ὅπῃ ῥίσεις χειλῶν καὶ *περὶ σπῶν ἐπιτελευλοῦν, καὶ ὠταλγίας ἀρμόζει. τὸ δὲ ἄρκειον δὲ καὶ τριχιδὲν εἶναι ἀλωπεκίων, καὶ

καὶ

- 3 χυματλιῶσιν ἀρμόζει. τὸ δὲ ἔ
 ἀλώπεκος ἑστάρως ὠταλγίας.
 τὸ δὲ τῶν πεταμένων ἰχθύων ὄξυ-
 δερκές ἐγχεῖσθαι μόνον, ἀποτακέν
 ἐν ἡλίῳ, καὶ μέλιτι μισθόν. τὸ δὲ
 5 τῆς ἐλάδινος περὶς ἀμβλυωπίας,
 ἔπιδεῖ κατὰ κράτος ἐν ῥητίνῃ, μισθόν
 καδρία καὶ μέλιτι ἀπικῶν, καὶ ἐ-
 λαίῳ παλαιῷ ἴσον· ἐμπληθεύσας
 δὲ τὰς ἐν μαρμαρίνῃ τείχας, περὶς
 τὰς ῥίζας κατὰ κράτος καὶ ἐκ-
 10 τὸ περὶ σπυρίον, ἐξήπλητος ποιεί.
 Πηδὶ Μυελῶν. Καφ. σέ.
 Μυελῶν δὲ κρᾶσις ὅταν ἐλά-
 φος, εἴτα μόρσιος, καὶ μετὰ τὸν
 ταύρους, εἴτα αἰγίους καὶ περὶ δά-
 τρος, συμίστα. δὲ ἑξέως τῶ συ-
 15 ἐγγίζοντος τῷ φθινοπώρῳ. ἐν γὰρ
 τοῖς θηρίοις κατὰ κράτος, αἱμαλωπίας
 καὶ οἰονεὶ σαρξὲς ἐν δρυπύρῳ ἐν τοῖς
 ὕδασι ἐν ῥητίνῃ· ἐστὶ δὲ δρυπύρῳ
 ἐάν μόνος, αὐτὸ * ἐξοστεινός ἐστίν,
 καὶ ἀπὸ τῆς δὲ ἀπαντὸς δὲ εἰσὶ μα-
 20 καλῆς καὶ ἀραιῶν τοῖς, θεραπευτι-
 κοῖς πηλῶν τοῖς ἐλκῶν, ὁ δὲ ἐλά-
 φος περὶ χυμῶν καὶ ἐν εἰς ἀν-
 κῆ. περὶ πύρῳ ὁ περὶ σπυρίον μα-
 λαχθεὶς ὡς ἑστάρως περὶ μόνον
 ὕδατι ἐκλεῖσθαι μόνον τὸ ὕδωρ, εἴτα
 25 δὲ ὁ δρυπύρῳ καὶ ὁ σπυρίον
 πηλῶν τοῖς, ἄλλοις ἀντὶ τοῦ ὕδατος κα-
 θαρὸν ῥητίνῃ. ἐπὶ τῇ ἐν διπλώμα-
 τῇ καὶ ἐκ, ἐπὶ καὶ ἐκ τῆς πηλῆς τῇ
 ἐπὶ καὶ ἐκ τῆς πηλῆς, καὶ διπλώ-
 μεν εἰς τὴν μετὰ τὸ παρὰ τῇ
 ἀπὸ-

perñionib⁹ subuenire. Vulpin⁹
 medef auriū dolorib⁹. Fluuiati
 liū pisciū pinguiā punctis o-
 culis claritatē afferūt, si in sole li-
 quescāt, & mellis admisceātur.
 Viperae adeps cōtra oculorum
 hebetudines suffusionesq; effi-
 cax est. addita cedria, melle At-
 tico, & pari oleo vetere : pilos
 alis euulsos perūctis radicibus
 recēs & per se illitus obliterat,
 atque renasci non patitur.

Medulla. Cap. xcv.

Laudatissima est ceruina,
 mox vitulina, post hanc tauri-
 na, dein caprina, & ouilla. Col-
 liguntur ætatis exitu, cū ap-
 petit autumnus : quippe cum
 aliis anni temporibus concre-
 mentum sanguinis, & veluti
 caro friabilis, in ossibus inue-
 niatur, nec facile cognosci po-
 test, ni quis eam ossibus extra-
 hat & recōdat. Omnes medul-
 læ molliunt, calfaciunt, rarefa-
 ciunt : vlcera explent, ceruina
 perunctos venenata fugiunt.
 Curantur recentes, adipis mo-
 do, aquę resperfu subactę, sele-
 ctisq; ossibus tātis per elota, &
 in linteū expressę, donec aqua
 sincera emanet : & deterfā for-
 de pēna, si qua innatet, liquare
 in duplicato vase in pilā expri-
 munt : & vbi coire omni facē,
 m iij quæ

DIOSCORIDIS

quæ ad ima sidit, derafa, ficti-
linouo reponuntur. Quod si
libet incuratas reponere, fa-
cito omnia quæ de anserum
& gallinarum adipe demon-
strauimus.

Fel. Cap. xCVI.

Fel omne curatur hoc mo-
do: Recens præligato ore fol-
liculi lino tandiu demissum in
feruentē aquam, dum quis spa-
tium trium stadiorum percur-
saret, mox exemptum siccatur
vmbroso loco, asperginem nō
redolente. Sed quod ad ocu-
lorum medicamenta adiici so-
let, ligatum lino in vitreū vas,
quod mel habeat, immittitur:
circumvoluto ad os vasis lini
principio, & operto vase re-
cōditur. Est enim vis omnium
acris & excalfaciens: intensis
tamen & remissis viribus dif-
ferūt: siquidem præstantius in
effectu esse videtur fel mari-
ni scorpionis, & piscis qui cal-
lionymus appellatur, marina
testudinis, hyænæq; item perdi-
cis, aquilæ, gallinæ candidæ, &
sylvestris capræ: quod priuatim
prodest cōtra suffusiones inci-
pietes, & oculorum caligines,
argemās, & genarū scabritias.
Ouille, suillo, hircino, atq; vr-
fino, taurinū multo efficacius.

Felle

ἀποτίθεται ἐν ὀφθαλμῶν ἀγρίου
καὶ ἀπὸ ἐκτετακτοῦ ἐπιμελῶς τῷ
ὑποστάθμῳ. εἰ δ' ἀθεράπειτον
ἀποτίθεται βέλει, πρὶν πάλιν
ὡς ἐπὶ τῷ ὀφθαλμῷ καὶ χυνοῖς ἐν-
ατος ὑποδείξασθαι.

Πρὶν Χολῆς πάσης. Κεφ. ζς'.

Χολὴ πᾶσι ἀποτίθεται τῷ
τῷ τῷ πρῶτῳ λαβὼν τὸ πρῶτον
καὶ ἀποθήσεται τὸ σῶμα
ἐν τῷ λίνῳ καὶ δεῖξαι εἰς ὕδωρ ζέον,
διωκτῶν, χέρον τὸ σῶμα, ὅσον 10
αὐτῶν τῶν ἐν τῷ δόξῳ τῷ α-
νύσειν, εἴτα ἐξελθὼν, ἐξήραναι ἐν
τῷ πρῶτῳ καὶ ἀνοτίσθαι. ταῖς
δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμῶν λίνῳ, ἀπο-
θήσεται, βάλει εἰς βυκλίον ὑδατοῦ
ἐχόν μῆλι· καὶ πάλιν ἀνέλθαι τῷ 15
λίγῳ πρὸς τῶν σῶμα πρὸς τῷ
βυκλίῳ πρὸς τῶν σῶμα πρὸς τῷ
πᾶσι αἱ χολαὶ δρμηταί, θερμαι-
νυκαὶ τὸ μῆλιόν τ' καὶ ἡπτόν κα-
τὰ δυνάμειν ἀλλήλων διαφέρου-
σαι· δοκοῦσι δὲ ἐπιτετακτοῖς ἢ, 20
τῷ τῷ θαλασπίου σκορπίου καὶ
ἐχθρῶς τῷ λεζομήνῳ καὶ γαλλιονύμῳ,
καὶ ὡς τῷ θαλασπίῳ καὶ ὑαίνῳ·
ἐπὶ δὲ πέρδικος καὶ αἰετῶ, καὶ ἀλε-
κτορίδος λευκῆς, καὶ αἰγρῶς ἀγρίας·
ἐδῶς ἀρμύζουσα πρὸς ἀρμύζου- 25
νας ὑποχύσεις καὶ ἀχρῶς, ἀρ-
γυρῶς τε καὶ τραγέαι βελίφρατα.
πᾶσι δὲ τῷ πρῶτῳ καὶ τῷ τῷ α-
γρῶ καὶ τῷ σὺν, ἐπὶ δὲ ἀρκτε ἐμ-
πρῶτον πρὸς τῷ ὅσῳ ἢ πρὸς τῷ
πᾶσι

πᾶσι δὲ περιθυσίαν πρὸς δια-
 χύρηντι ὀφείζονται, καὶ μάλ-
 λον πυθίων, εἴ τις κροκίδα βό-
 λης περιθείη τῷ δακτύλῳ. ἢ
 δὲ ταιρεία ἰδίας ἐπὶ ζυμαγ-
 5 γῶν διακρίεται (ὡς μέλιτι) ἀ-
 πιδεραπύει τὰ ἐν δακτύ-
 λῳ μέγρις οὐλῆς. πυρρῶσι τὰ
 τε ὅσα, καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν ῥιζέας
 συν γάλακτι αἰγείῳ ἢ ζωακείῳ
 ἐσαζομένη. πρὸς δὲ σκευμαῖς
 10 συν πρὸς σου γῆλῳ· εἰς τε τὰς
 βραμηνίους ἐμπλάσθους κηρυ-
 μῶν, καὶ θηλειᾶς περὶ χέιστος.
 καὶ πρὸς φαγεδανικὰ ἔλκη καὶ
 ὀδυῖας αἰθίου, καὶ ὀξέου συν
 μέλιτι πρὸς δὲ λέπρας καὶ πύ-
 15 τρεα, ζῶνισσιν ἢ γῆ· κημωλὶα
 σμῆγμα κράσιον. καὶ ἢ περιβα-
 τία δὲ πρὸς αὐτὰ καὶ ἢ ἀρκεία,
 ἐνδεέστερα δὲ τυγχάνουσιν. ἐκλει-
 γομένη δὲ ἢ ἀρκεία ἐπληπτικὸς
 ὀφθαλμοῖς. ἢ δὲ τῆς χελώνης πρὸς
 20 συνάγκας καὶ τὰς ἐπὶ τῶν πύ-
 δων νομῶς ἐν σόματι. καὶ ἐπ-
 ληπτικὸς ἐντεθείσα ταῖς ῥιζῶν·
 αἰγὸς δὲ ἀγρίας ἰδίας νυκτάλω-
 πας δεραπύει ἐγχεθεῖσαι, καὶ
 ἢ τῶ πεδίου δὲ τὸ αὐτὸ τοιεῖ δύ-
 25 μιά τε ἀφρεῖ, καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἐ-
 λεφαντιῶντων. ὑπερβολὰς καὶ τα-
 χεῖα μὲν, καὶ τὰς ἐλκεί. ἢ δὲ ὑεῖα
 πρὸς τὰ ἐν ὅσῳ ἔλκη καὶ πρὸς
 τὰ λοιπὰ πάντα ὀφελίμως πα-
 ρελαυδάνεται.

Περὶ

Felle omni perfacilem, præfer-
 tim infantibus, deiectionem
 quis molietur, si intinctum eo
 tomentum aut fimbriam sedi
 subiiciat. Priuatim taurino an-
 ginae cum melle perunguntur:
 sedis vlcera sanat, & ad cica-
 tricem vsq; perducit. Idem au-
 ribus fractis, & purulētis cum
 muliebri lacte aut caprino in-
 stillatum, medetur: & sibilo ea-
 rundem ex porri succo. Admi-
 fceri infuevit vulnerariis em-
 plastris & circūlinationib⁹, quæ
 cōtra venenata parantur. Pha-
 gedaniciis vlceribus, colis &
 froti doloribus, ex melle pro-
 dest: lepras, furfures cum nitro
 & terra cimolia quàm optimè
 purgat. Ouillum & vrsinum
 contra eadem pollent, verum
 inefficacius hæc præstant. Vrsi-
 num ecleginate comitiales ad-
 iuuat. Fel testudinum anginis,
 & in ore infantium nomis, pro-
 dest: naribus inditum comitia-
 les erigit. Syluestriū caprarum
 felle peculiariter perūcti luscio-
 si sanantur. Hircinum idē obit
 munus, thymia abolet, & luxu-
 riantes elephantiorum extu-
 berationes illitu reprimunt. Suil-
 lum autem contra aurium vl-
 cera, reliquaq; omnia, magno
 vsu assumitur.

San-

DIOSCORIDIS

Sanguis. Cap. XC VII.

Sāguis anferis, anatis & hœdi
vtilissimè in antidota miscent.
Palūbi aut, turturis & colūbæ,
nec nō perdicis, oculis cruore
suffusis, & recētibus corū vul-
neribus, lusciosisq; illinūtur. Pe-
culiariter colūbæ sanguis, cruo-
rē mēbranis cerebri erūpentē
inhibet. Hirci, capræ, cerui &
leporis sanguinis inassatus far-
tagine, dysenterias & coeliacorū
profluuia sistit: in vino potus
cōtra toxica efficax est. Lepo-
rin⁹ sanguis ita vt tepet illitus,
vitia cutis in facie, lentiginesq;
emaculat. Caninus cōmodè ab
his bibitur quos efferata in ra-
biē bestia momorderit: contra
epotū toxicū auxilio est. Testu-
dinis terrestris sanguinē epotū
tradūt pdesse comitalib⁹. Ma-
rinę autē testudinis cū vino &
leporis coagulo cūminōq; cō-
tra serpentū morsus, & hausta
rubetæ venenæ cōueniēter bi-
bif. Taurin⁹ cū poléta illit⁹, du-
ritias discutit, emollitq;. Sāguis
equarū quę admixturā expertę
sunt, in medicamēta addif quæ
erodūt, septica vocāt. Sāguine
chamæleōis genarū palpebras
euelli creditū est. Hoc enim vi-
ridiū ranarū sanguine præsta-
tur. Mēstru⁹ sanguis foeminarū,
cir-

Περὶ Αἱμάτων. Κεφ. ζζ'.
Αἷμα χυνὸς καὶ εἰς οὖν καὶ
νῆσος, ἀντιδοτοῖς χρῆσιμος μί-
γνυται. φάρμακον δὲ καὶ περὶ ὀφθαλμοῦ
καὶ περὶ ἐκτετακτοῦ καὶ περὶ δόκτου, εἰς
περὶ σφάτου ὀφθαλμοῦ τρεῖς
καὶ ὑποδερμίδος αἵματος ἔνυ-
κτάλωσας ἐγχεῖται. ἰδίως δὲ
τὸ τῆς περὶ ἐκτετακτοῦ αἱμορραγίας
τὰς ἐν μὲν τῶν ἐπέχει. τὸ δὲ
τοῦ τρέφου καὶ αἰσθῆς καὶ ἐλά-
φου καὶ λαγωῦ, ὅπῃ ἀπὸ τῆ-
γάνου λαμβανόμενον, δυσεντε-
ρίας καὶ κοιλιακὰς ῥύσεις ἐφίστη-
σι· μετ' οἴνου δὲ ποτὲν περὶ το-
ξικὰ πίνει. τὸ δὲ τῶν λαγῶν
δερμὶν κατὰ χεῖρας, ἐφ' ἡλιδας
καὶ φακὰς θρασυπίνει. ἔνυ τὸ δὲ
τῶν κυνῶν δὲ ποτὲν, λυσι-
δίκτοις ἔνυ τοξικὸν πεποκόσιν ἀρ-
μόζει. τὸ δὲ τῆς χειρὸς χελώ-
νης ποτὲν, ἐπιληπτικοῖς ἰσχυρῶς
ἀρμόζει. θαλασσίας δὲ χελώ-
νης συν οἶνον καὶ τριπλὴν λαγωῦ
καὶ κυνίνῃ πνέμενον, ἀρμόζει
περὶ θνητοδύγματα καὶ φρύ-
γου πώσιν. ταύρου δὲ αἷμα δια-
φορεῖ καὶ μαλακᾷ σκληρίας κα-
ταπλάσσει μετὰ ἀλφειῶν.
τὸ δὲ τῶν ὀχευτῶν ἵστων συν-
πταῖς μίγνυται. τὸ δὲ τοῦ χα-
μαιλέοντος, τείχας ψιλοῦν ἐ-
πὶ τῶν βλεφάρων σπένδεται.
καὶ τὸ τῶν χλωρῶν βατράχων
ὁμοίως γινώσκος δὲ τὸ ἐπιμήνιον
περιλαμβάνει.

cir-

13411

περιλαμβάνει.

περιελειφόμενον καὶ ὑπερβαίνον
μυρον, ἀσπληπτοῖς δὲ καὶ περι-
γυαῖαις ποδῶν καὶ δὲ οὐδὲν
καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ φιλίξει κατὰ γυ-
ναικας.

5 Πρὶς Ἀποπύα. Κεφ. σθ.

Ἀποπύατος βοὸς νομάδος πρόσ-
φατος ἐπιτεθείς, φλεγμονὰς τῆς
ἐν θανάτων περὶ τῆς ἐν φιλίξει
ἢ φύλλοις καὶ θερμαίνεῖ ὅπῃ θερ-
μοποδῶν, καὶ ὡς ἐπιτίθειται, καὶ
10 ἰσχυρὸς δὲ πυρεὶα περὶ τῆς ἐν
τοιαύτῃ ἐπιθείσας σὺν ὅξει κατὰ
πλασθεῖσι, σκληραῖς καὶ χροῖας
διαλύει καὶ φύλαθαι. ἰδίως ὅ ἄρρε-
νος βοὸς βόλβιτον ὑπερβαίνει περὶ
πυρεῖαν ὑποθυμώμενον, ἀποκα-

15 θίσει διώκει ἢ καὶ κώσας θυ-
μαθῆναι αἰγῶν ἢ ἀνθρώποι μάλα
ὀρεῖται πρὸς μύρα σὺν οἴνῳ, ἐκτε-
ρεν ἀποκαθάρσει σὺν ἀρώμα-
τι δὲ ποθείται ἐμύλμα κινεῖται,
καὶ ἐμύλμα ἐνβάλλουσι. ξηραῖ
20 δὲ καὶ σὺν λιθάνωτῳ περὶ
θεῖται ἐν εἰρήνῃ, γυναικῶν ῥοῦν
ἐπέχουσι, καὶ τὰς ἄλλας αἰμορ-
ρῆσας σὺν ὅξει ἐκλύουσι. καὶ
σὺν δὲ ἀλωπεκίας περὶ πύουσι,
μετ' ὅξους ἢ ὅξυ μέλιτος κατὰ

25 χυλόμενον σὺν ὅξυ γάλα δὲ κα-
ταπλάσσειν, ποδῶν καὶ οὐ-
φελούσιν. ἐν δὲ καὶ μετ' ὅ-
ξους ἢ οἶνον, ἐπιτίθειται περὶ ἐρ-
υσιπέλων θύματα καὶ ἐρυσιας, καὶ
ἐρυσιπέλατα, καὶ παρωτίδας.

καὶ

circumlitu conceptū inhibere
existimatur, aut si omnino mu-
lier mēstrua supergrediatur: le-
uat podagrę dolores & ignem
sacrum illitus.

Fimum. Cap. XCVIII.

Armentariæ bouis fimum si
recēs admoueat, vulnere
inflammationes mitigat: foliis
autē inuoluitur, & calfactū ci-
nere seruēti superponitur. Co-
xendicis cruciatus fotu com-
pescit: illitū ex aceto durities,
panos, & strumas discutit. Pri-
uatim suffitu fimi, quod à ma-
sculo boue redditum est, pro-
cidentes vuluæ reprimūtur: ac-
censī nidore culices abigūtur.
Fimum caprarum, præsertim in
montibus degentium, potum
in vino, regium morbum emē-
dat: mēses cit cum odora-
mentis haustum, & partus euocat:
tritum in farinam, & imposi-
tum lanis cum thure, foemina-
rum profluuia sistit, ceterosque
sanguinis impetus ex aceto co-
hibet: medetur alopecii exu-
stū, & cum aceto aut oxyme-
lite illitum: cum axungia verò
impositum, his qui podagra tē-
tātur, auxilio est. Caprillum in
aceto decoctū imponitur ser-
pētū morib⁹, vlcērib⁹ quę ser-
punt, igni sacro, & parotidibus
Vilem

DIOSCORIDIS

Vtilem ischiadici vſtionē hunc
in modum accipiunt: In eo in-
terſtitio vbi pollex brachiali
committitur, caua veluti lacu-
na ſubſidet, in qua lana oleo
imbura ſubſternitur, deinde ſi-
gillatim ſeruientes ſtercoris ca-
prini pilula imponūtur, dū va-
por per brachium ad coxā ſen-
tiatur peruenire, & coxendicis
dolorē mitigare: aduſtio id ge-
nus Arabica appellatur. Ouil-
lum ex aceto illitum ſanat epi-
nyctidas, clauos, pēſiles verru-
cas, thymos & ambuſta igni,
roſaceo cerato exceptū. Fimū
ſuis ſylueſtris aridum, in aqua
aut vino potū, reiectiones ſan-
guinis ſiſtit: vetuſtū lateris do-
lorē mulcet, ad rupta & cōuul-
ſa ex aceto bibitur: laxatis cū
cerato roſaceo medetur. Tā a-
ſinorū quā equorū fimū ſiue
crudū ſiue crematū, addito a-
ceto, ſanguinis eruptiones cohi-
bet. Armētarij, qui herba paſci-
tur, ſiccū fimū liquatū in vino,
mox potum, cōtra ſcorpionū
ictus magnopere auxiliat. Col-
lūbinū vehemētius & excalfa-
cit & vrit, cū hordeacea farina
mixtū ſtrumās ex aceto diſcu-
tit: carbunculos emarginat, tri-
tum cum melle, lini ſemine &
oleo: ambuſtis igni medetur.

ambros

Galli-

καὶ ἐπὶ ἰſχιαδικῶν δὲ ἢ δὲ ἀν-
τὼν χυμῶς ἀφελίμως παραλαμ-
βαίνεται τοῦτον τὸν σπόγγον· ἐπὶ
τὸ μεταξὺ μέρος τοῦ ἀντὶ χειρὸς,
συνεργίζον δὲ τῷ καρπῷ κοί-
λον, περιπόσεις ἔειον ἐλαίου 5
βεβεργυρόνον. ἐπιτίθει κατὰ μίαν
σπύραγον πνεύων, ὅχεις αὖ ἢ
ἀδνησις διὰ τοῦ βραχίονος ἐπὶ
τὸ ἴσχιον ἔλθῃ καὶ πύση. καλεῖ-
ται δὲ ἢ τοιαύτη χυμῶς ἀφελί-
κή. ἢ περιβάτων δὲ ἀφροδὺς συν 10
ὄζει κατὰπλάσσειν, ἐπινυκτί-
δας, ἦλοις, δύμοις ἀνδροκορδ-
νας ἔαται· πνεύματα δὲ κηρω-
τῇ ῥοδίνῃ λειοθεῖται, υἱὸς δὲ ἀ-
γείου ξηρὰ μεθ' οὐδατος ἢ οἴνου
ποθεῖται, αἵματος ἀναγνώμῃ 15
χει καὶ χεῖρον ἀλγημα πλευνῶς
περὶ ὕναι, ῥήγματα δὲ καὶ σπῆ-
ματα μετ' ὄζοις πνομῶν· σπῆ-
ματα δὲ δεξαπύει ἀνάλθηθεῖ-
σι κηρωτῇ ῥοδίνῃ. ὄνον δὲ καὶ ἢ
τῶν ἰσσιων, αἰμορρογίας ἴσησι, 20
ὁμῶς τε καὶ κεχυμῶν ἢ ὄζει μνη-
σαι. ἢ ὅτι ἐξ ἀγέλης ὄντος πομφό-
ρου, ξηρὰ χυλιδεῖται ἐν οἴνῳ καὶ
ποθεῖται σκορπιολήκτοισι σπό-
δρα βονθεῖ. περιεστῆς δὲ, δεξ-
μαντικώτερον καὶ χυμωτικώτερον 25
χεστήμως ἐμυκλῶσαι μνησιν
συν ὄζει δὲ χεῖράδας διαφορεῖ·
αὐτράχας τε περιρρίπτει συν μέ-
λιτι καὶ λινοσπέρμῳ καὶ ῥαῖν λεαν-
θεῖται, πνεύματα τε δεξαπύει.

καὶ ἢ

5 καὶ ἡ τῶν ἀλεκτοείδων δὲ ταῦτα
 πικρῇ, ἐν δέσσειν μὲν τοῖς πολλοῖς
 ἰδίως πρὸς μύκητας θανατοῖσιν
 καὶ κατὰ ἀλγυμᾶτα ἀρμύζει μὲν
 ὄξος ἢ οἶνου πνοὴν. πελαργὸν
 10 δὲ συνὺδαπιδεῖται ἐπιληπτι-
 κοῖς ἀρμύζειν πτενέται. γυπὸς
 ὑποθυμιαθεῖται, ἔμβρυα ἐκπι-
 νάσκειν παρὰ δέδοται. μυῶν, λεία
 συνὺξαι ἀλωπεκίας κατὰ χρο-
 μὴν θεραπεύει· σὺν λιθανωτῶν δ'
 15 καὶ οἶνο μέλιτι πνοὴν λίσσους ἐκ-
 κρινει· πρὸς τὴν μύδα δὲ παιδίοις
 τὰ μυόχοδα κοιλίαν πρὸς ἐκκρι-
 σιν ἐρεθίζει. κυνὸς δὲ ἢ ἐν τοῖς κυ-
 νοκαύμασι ληφθεῖσα, ξηρὰ πνο-
 μὴν μὲν ὑδατος ἢ οἶνου, κοιλίαν
 20 ἐφίστησιν. ἢ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ πρὸς σ-
 φατος καταπλαθεῖται, ἀφλέγ-
 ματα μετὰ τῷ παρὰ κοιλίαν φυ-
 λάττει τὰ τραύματα· ξηρὰ δὲ
 μετὰ μέλιτος διαχρυσμένη ἐπὶ
 25 συνωγνυῶν, βωμδεῖν παρὰ δέδο-
 ται. ἢ δὲ τοῦ χερσαίου κροκοδεί-
 λου, ἀρμύζει ἐπὶ τῶν γυναικῶν,
 πρὸς εὐχροίαν καὶ σιλωσπιν· τῷ
 πρὸς σῶπιν. χαλκῷ δὲ ὅστις ἢ
 λεπτοτάτη καὶ εὐδρυχὴς, κοῦ-
 φη τὴν ὥσπερ ἄμυλον, ταχέως τὴν
 30 χυλομύδα ὑπὸ ὑγρῷ διατελεῖται
 σὰ τὴν ὑπόξιν καὶ ζυμίζουσα τὴν
 ὀσμὴν. δολιχοῖσι δὲ ἀντιπῶν, ξη-
 ρὰς ὀρύζης πρέφοντες, καὶ τὴν ἀφο-
 δὸν ὁμοίαν οὖσαν πωλοῦντες. οἱ
 δὲ ἄμυλον ἢ καμολίαν φερῶντες,

Gallinaceum verò omnia ea-
 dem, sed inefficacius præstat:
 priuatim tamen contra vene-
 na fungorum, & coli cruciatu
 ex aceto aut vino bibitur. Ci-
 conia fimū, si ex aqua hauria-
 tur, comitialibus prodesse cre-
 dunt. Vulturini fimi nidore par-
 tus excuti produntur. Murinū
 detritū cum aceto, & illitū, a-
 lopecii medetur: cū thure &
 mulso calculus expellit: subdi-
 ta infantibus muscerda, alui
 deiectionē promouent. Cani-
 num quod flagratissimo canis
 sydere fuerit exceptum, cū vi-
 no aut aqua potū, fistit aluum.
 Humanum stercus illitum, vul-
 nera ab inflammatione vindic-
 cat, & obiter intumescere non
 patitur: sed ea statim glutinat:
 sicco ex melle angina perungi
 cōmodissimè tradūtur. Terre-
 stris crocodili fimū, crocodileā
 vocant, quæ mulieribus colorē
 nutrit in facie, nitorēq; seruat.
 Optima est cadidissima & fria-
 bilis, amyli modo, minimè pon-
 derosa, in humore statim eli-
 quesces: quæ cū teritur, fermēti
 acorē quadatenus refert. Adul-
 terat eam sturnorū fimo quos
 captos oryza pascunt, ipsūm-
 que nō dissimile vendunt. Alij
 amyllum aut cimoliam miscet,
 & ad-

DIOSCORIDIS

& adscito anchusæ colore per
rarū cribrum paulatim expri-
mūt, vt se cōtrahat in vermicu-
lorū speciē: qui siccati pro cro-
codilea vaneunt. Inter omnes
conuenire inuenio, humanum
stercus caninūmq; gutturi im-
positum, anginis auxiliari.

Vrina. Cap. XCIX.

Humanam vrinā suā cuiq;
bibere, contra viperæ morfus,
ac venena, incipiētēmq; aquā
inter cutē proderit: scorpionis,
viperæ marinorū, draconisque
morfus ea cōuenientissimē fo-
uentur. Canina ad perfunden-
dos canis morfus idonea est:
pruritus & lepras nitro addito
expurgat, sed vetus vlcera capi-
tis manātia, furfures, pforas, &
feruidas eruptiones, multò ma-
gis abstergit: nomas, & præci-
puē genitaliū, cohibet: auribus
infusa manās pus supprimit: de-
coctāq; in calyce mali punici,
earū vermiculos abigit. Pueri
impubis reforpta vrina, ortho-
pnoicis auxiliatur: decocta in
aereo vase cū melle emēdat ci-
catrices, argema, caliginēsq; ex
ea & cupro idoneū auri ferru-
men cōficiunt. Quod in vrina
subsedit, illitu ignem sacrū miti-
gat: seruefactū cū cyprino, in-
ditūq; , vuluæ dolores mulcet:
fran-

ἢ χρῶζοντες ἀλγούσῃ δι' ἀραι-
κοσκήνη, εἰς ὀλίγον ἀπιπύσσει, ἢ ἐν
ἐσθλόντες ὡς σικαλῆα παλῶσιν
ὡπὶ ταύτης.*

Πρὶ ὄφρον.

Κεφ. ςθ'.

Ὀφρον ἀνθρώπου τὸ ἴδιον πυ-
ρρὸν, πρὸς ἐχθρῶν δῖγματα ἀρ-
μύζει, ἢ πρὸς θανάσιμα καὶ ἀρ-
χόμενους ὑδρώπας, ἢ πρὸς δόξιν
τῶν θαλασσίων ἐχθρῶν, ἢ σκορ-
πίου θαλασίου καὶ δράκοντος
ἐπαντλομήμον. τὸ δὲ κινδύν ἐπαύ-
τλημα, κινδύνους καὶ πρὸς
λέπρας καὶ κνησμοὺς σπληγίμα
σὺν νίτρω, τὸ παλαιὸν σπλην-
κότερον ἀγάρων, πύρων, ἰω-
ρῶν, ἐκζεσμάτων νομάς τε ἐ-
πέχει, ἢ τὰς ἐν αἰδαίοις ἐγκυ-
ζόμενον, ἢ ὅσα πυρρῶσιν τα τε-
ρροῖ ἐκλάλει δὲ ἢ τοὺς ἐν αὐ-
τοῖς σκώληκας ἐφόμενον ἐν σ-
δαίοις ῥόας. τὸ δὲ τοῦ ἀφθόρου
πυρρὸς καταρροφούμενον, ὁρδο-
πνοίας ἀρμύζει. ἐν δὲ ἐν
ἐν χαλκῷ σὺν μέλιτι, οὐλας ἢ
ἀφγῆμα καὶ ἀχλὺς ἀποσμήχει.
κατασκευάζεται δὲ δι' αὐτοῦ ἢ
τοῦ κωπρίου χαλκοῦ ἀρμόζουσα
ἐπὶ τοῦ χρυσίου κόλλα. ἢ δὲ ὑ-
ποσάθην τ' ἔρου κατὰ χροῖον.*
ἐρυσιπέλατα πᾶναι ἀναζωοποι-
εῖ σὺν κωπρίῳ καὶ πρὸς δει-
σα, ὁδῶν ὑστέρας παρηγορεῖ.
ὑστερα

9

10

15

20

25

υστερα

ὅσπει καὶ πηγαμύρας κομφίζει,
 βλεφαρὰ τε ἀποσμήχει καὶ οὐ-
 λὰς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαί-
 ρει. τὸ δ' αὖτε συν σμύρῃ λεαν-
 θένῃ ἐνταλῇ, ὡταλγίας παρηγο-
 ρεῖ. καὶ τὸ σάκερον δ' τῆς αὐτῆς ἑ-
 ρεῖ. Δυνάμεως ἰδιαιτέρον δ' τὸν
 ἐν κύσει λίθοις ἀρύπτει καὶ ἐκκρί-
 νει πνέμον. αἰρὸς δὲ ὑδρωπικὸν
 ὑπὸ σάκεα πνέμονι μὲν παρδου-
 σαχὸς καὶ ἑκάστην ἡμέραν συν
 ὕδατι κλύειν πικρὸς β'. ἄλγιν
 οὖρα καὶ κοιλίαν, ἰσχυρὸν δ' καὶ ὡταλ-
 γίας ἐνταλῇ πνέμον. ὅνι δ' παρδου-
 σαχὸν νεφριτικοῖς ὑγιάζειν.

Πεὶ δὲ Λυγροεῖα. Κεφ. ρ'.

* Τὸ δὲ τῆς λυγρὸς, ὃ δὲ
 15 λυγροεῖον καλεῖται, ἅμα τῷ
 ἐξουρηθῆναι λιθοῦσιν πεπίπτει-
 ται. διὸ καὶ ματαίαν ἔχει πλὴν
 ἰσοεῖαν. ἔστι γὰρ τὸ χαλούμενον
 ὑπὸ εἰσῶν ἡλεκτρον πατερνυφό-
 ρον. πατρὸς ποιεῖν συν ὕδατι, σο-
 20 μάχῃ καὶ βενυματιζομένη κοι-
 λία ἀρμόζει.

Πεὶ δὲ μέλιτος.

Κεφ. ρα'.

Μέλι παρτείνει τὸ ἀττικόν,
 καὶ τούτου τὸ ὑμνιον χαλούμε-
 25 νον, εἴτα τὸ ἀπὸ τῶν κυκλάδων
 γήσεων, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σικελίας σίμ-
 βιον χαλούμενον. ἔστι δὲ δοκι-
 μώτερον τὸ γλυκύτερον καὶ δρι-
 μύ, ἐυωδέστερον, ὑπερβαίνον, οὐχ
 ὑγρὸν, ὀσμυμὸν δὲ καὶ εὐτονον,
 καὶ ἐν

strangulatus leuat, genas deter-
 get, oculorum cicatrices expur-
 gat. Taurina, si cum myrrha
 instilletur, aurium dolores le-
 nit. Aprina viribus eisdem præ-
 dita est: priuatim comminuit
 vesicæ calculos, & potu ex-
 pellit. Caprina ad aquam quæ
 cutem subijit, cum nardi spi-
 ca quotidie binis cyathis cum
 aqua bibitur, vrinamque per
 aluum extrahit, aurium dolo-
 ribus instillata medetur. Asi-
 nina traditur renum vitis me-
 deri.

Vrina lyncis. Cap. C.

Lyncis vrinā, q̄ lyncuriū ap-
 pellāt, simulac excernit, glacia-
 ri coirève in calculi duriā, vul-
 go creditū est: quare quod de
 ea p̄ditū est, vanū esse cōvinci-
 tur. Est enim quod à nonnullis
 vocat succinū pterygophorū,
 ideo dictū q̄ pennas ad se alli-
 ciat. Id potū ex aqua, stomacho
 aluōq; fluxiōe laborāti cōueit.

Mel. Cap. CI.

Principem locū obtinet mel,
 quod Atticę regionis est, præci-
 puè ex Hymetto, mox Cycladi-
 b' infulus, & è Sicilia, cognomi-
 ne hybleū. Magis probatur dul-
 cius & acre, odoratius, subfla-
 uum, nec humectum, graue, &
 minimè fluxū, qd̄ ob sequacē
 len-