Meo. Radices Cyperi, vel radices Imperatoria.

Per il Meo. Radiche di Cyperi, ouero d'Imperatoria.

Mumia. Asphaltum pice mixtum, vel pissasphaltum in exterioribus. Intrinsecus autem myrrha cum rubia.

Per la Mumia, nelli medicamenti esteriori si piglia l'Asfalto mesticato con pece, ouero il Pissasfalto. Ma per di dentro la Myrra con la rubia.

Nitro. Sal purgatus, & vstus.

Per il Nitro. Il sale purgato, & abbrusciato.

Oleo sesamino. Oleum Amygdalarum dulcium, vel oleum Oliuarum dulcium lotum pluries.

Per l'olio Sesamino. L'olio d'Amandole dolci, ouero l'olio d'oliua dolce lauato più volte.

Opobalsamo, Oleum ex seminibus citri, aut balsamum occidentis, non autem balsamum factitium vulgare ex multis compositum. Oleum ex caryophyllis, vel ex nuce myristica, non multum videntur distare à balsamo.

Per l'Opobalsamo. Si piglia l'olio de seme di Cetro, ouero il Balsamo Occidentale, e non il Balsamo manuale volgare composto di molte cose. L'Olio di Garofani, ò di noce moscata s'assimiglia assai al balsamo.

Osse de corde Cerui cornu cerui vstum non vulgare, quo adulterinum est.

Per l'osso de cuor di Ceruo si piglia il corno di Ceruo bruggiato, ma non l'ordinario, il quale è falsificato.

Petroselino Macedonico. Petroselinum vulgare.

Per il Petrosello Macedonico, il Petrosello ordinario.

Seseli Massilienssi. Verum Siser montanum.

Per li Seselli Masilienssi Si piglia il vero Seseli montano.

Sisoni, vel Sisonis. Semen Dauci.

Per il Sisone, il Semento di Dauci.

Smyrnio. Vocati Macerones.

Smirnio sono li Maceroni.

Spodio. Ebur vstum intrinsecus, extrinsecus verum ex fodinis erutum, vt in compositionibus Græcorum.

Per il Spodio. Nelle cose intrinseche l'Elebore brugiato. Nelle estrinseche il Spodio vero cauato dalle miniere, come nelle compositioni de' Greci.

Struthio. Verathri nigri radices.

Per lo Struthio. Si piglia la radica dell'Elebore negro.

Xylobalsamo. Agallocum, vel ramusculi garyophyllorum, qui vulgo dicuntur fusti, si medicamentum alias agallocum recipiat.

Per il legno di Balsamo. L'Agalloco, ouero i ramusculi di Garofani, che volgarmente si chiamano, fusti, quando nella detta compositione c'entrasse l'Agalloco.

Barbarorum nominum expositio.

Espositione de' nomi Barbari.

Aben idem quod Chist, sextarius.

Aben, ouero Chist, vuol dire sestario.

Acsathi
Acsusi } *Acetabulum.*
Acsunesi

Acsathi, ò Acsusi, ò Acsunesi, vuol dire acetabulo, vaso così detto.

Adar. vncia.

Adar, vuol dir vn'oncia.

Agrimonia vulgare Eupatorium Græcorum.

Agrimonia se chiama Eupotrio da i Grechi.

Alchi. Drachma.

Alchi, vuol dir dramma.

Alchilati. Ceratium.

Alchilati vuol dir Ceratio sorte di peso.

Alhemen
Alheminon } *Mina.*

Alhemen, ò Alheminon vuol dire la mina.

Aldurach. Pondus librarum trium si ponatur absolute.

Aldurach, vuol dire vn peso di tre libre, s'è posto assolutamente, cioè da per se.

Alchautus. Cyatus.

Alchautus, vuol dir vn bichiero.

Alcoanus. Duella.

Alcoano, vuol dir duella sorte di peso.

Alcanzuber. Cnogloſſa.

Alcanzuber vuol dir Cynogloſſa.

Aldarach Italicum. Amphora Italica.

Aldarach Italica, vuol dire Anfora Italiana.

Almunesi. Cyathus.

Almunesi vuol dire il bicchiero.

Alzanach glutinis. Visci aut ichtyrocollæ.

Alza-

Alzanach di Colla, si chiama il vischio, overo, Itorocolla.

Alsatil. Vncia.

Alsatil, vuol dire vn'oncia.

Anthosath. Obolus.

Anthosat, vuol dire vn'obolo.

Antali. Porcellette marine.

Antali, se chiamano le porcellette marine.

Armie. Scrupulus.

Armie, se chiama vn scropolo.

Assabapha. Nux.

Assabapha, se chiama la noce.

Assathis. Vncia.

Assathis, se chiama vn'oncia.

Atthogochilos. Drachma.

Atthogochile, se chiama la dramma.

Auguen. Vncia.

Auguen, se chiama l'oncia.

Aureus. Scrupuli quatuor.

Aureus, vuol dire quattro scropoli, cioè quattro denari.

Autulus. Ceratium.

Autulus, vuol dir'vn Cerasio sorte di peso.

Bachathes parua. Drachma quinque.

Bacchates, bacchate piccole, sono cinque dramme.

Bachila
Bachileon } *Balanus.*

Bacchila, ò Bacchileon, Balhauo sorte di pesce.

Balsamita. Sisymbrum.

Balsamita, è il Sisimbrio.

Bardana. Arcion personata.

Bardana, arcion personata.

Batolata. Herba sanctæ Mariæ amara.

Batola, se chiama l'herba di santa Maria amara.

Baurach. Nitrum.

Baurach, vuol dire il nitro.

Bedeguar. Spina alba.

Bedeguar, si chiama spina bianca.

Ben. Glans myrepsica.

Ben, se chiama la ghianda mirepsica.

Bethega. Anguria, idest cucumer vulgaris.

Bethega, se chiama l'Anguria, cioè Cocomero ordinario.

Bimasui. Drachmæ quinque.

Bimasui, sono dramme cinque.

Blatthebizantia. Vnguis exquisitè boni odoris.

Blatthebisantie, vuol dire onghie esquisitamente di buono odore.

Bondachathe. Drachma.

Bondachate, vuol dire vna dramma.

Borax. Chrysocolla.

Borax, vuol dire Chrysocolla, ò borace.

Branca Vrsina. Achanthus.

Branca Vrsina, vuol dire l'Acanto.

Briala. Cyathus.

Briala, vuol dire il bichiero.

Burungi. Doronicum.

Burungi, vuol dire Doronice.

Calaminaris lapis. Cadmia fossilis.

Calaminaris pietra, vuol dire Cadmia fossile.

Chalix. Phiala media.

Calix, vuol dire mezza caraffa.

Canor. Cyathus.

Canor, vuol dire il bicchiero.

Carnabadium, Carui semen.

Carnebadium, è il seme del Carsolo.

Cathenghit. Ebulus.

Cathengit, vuol dire l'Ebulo herba.

Cerates. Semiobolus.

Cerates, vuol dire mezz'obolo.

Cetrach. Asplenum.

Cetrach, vuol dire Asplena.

Carabe. Succinum.

Carabe, vuol dire il Soccino.

Cheisim. Imperatoria.

Cheisin, vuol dire l'Imperatoria.

Chermes. Coccus infectorius.

Chermes, vuol dire la grana scarlata, ouero Cocco infettorio.

Cherua. Ricinus, minor Latyris.

Cherua, è il ricinio, ò latiri de minor.

Chesmes. Passula sine arilis.

Chesmes, vuol dire l'vua passa senz'acili.

Chenica. Chenix.

Chenica, vuol dire le Chenice, sorte di misura.

Choenusum. Cyathi duo.

Choenusum, vuol dire doi bicchieri.

Colananos. Cochlearium.

Colananos, vuol dire il cocchiaro sorte di misura.

Cotzumbri. Styrax calamita.

Cotzumbri, vuol dire storace calamita.

Condisi. Struthium.

Condisi, vuol dire il struzio, ò radicella, sorte d'herba.

Crispula, & Cotula non fœtida. Buphthalmus,

Chrispola, ò Cotula non fetida, è il bufalmo.

Cua-

Cuabium. Cyathus.
Cuabium, vuol dire il bicchiero.
Cumulus. Obelus.
Cumulo, vuol dir l'obolo.
Cherfe. Cinnamomum crassius.
Cherfe, vuol dire il Cinnamomo grasso.
Daguanith } *Ceratia duo.*
Danich. }
Daguanith, ò Danich, vuol dire due cerasij sorte di peso.
Darchini. } *Drachma.*
Darchimia }
Darchimi, ò Darchimie, vuol dir dramma.
Darseni. Cinnamomum.
Darseni, vuol dir Cinamomo.
Dentali. Conchalia marina, quæ vulgo porcellette dicuntur;
Dentali, vuol dir Cocchiglia marina, che volgarmente si chiamano porcellette.
Derach Italica } *Amphora.*
Durach Italicum. }
Derach Italica, ouero Durach Italico, vuol dire *Anfora*, sorte di misura.
Eberie } *Sextarius Romanus.*
Euib }
Eberie, & Euib, vuol dire sestario Romano, sorte di misura.
Emphystides. Succus foliorum, & florum cisti, seu barbæ hircinæ.
Emphystides, vuol dire il succo delle foglie di Cisto, ouero barba ircina.
Entali. Porcellette marine, vulgo vocatæ, quæ conchilia marina sunt fere minima.
Entali, vuol dire porcellette marine volgarmente chiamate, le quali s'assimigliano quasi alle conchiglie marine.
Eupatorium Auicennæ. Eupatorium vulgare foliis cannabinis.
Eupatorio d'Auicenna, è l'Eupatorio cõmune di foglia quasi simile alla canepa.
Eupatorium Mesues. Ageratum Dioscoridis.
Eupatorio di Mesue, è l'Aggerato di Dioscoride.
Exagium, scrupuli quatuor.
Exagio, vuol dire quattro scropoli.
Faclanarium } *Cochlearium paruum.*
Falgerim }
Faclanario, ò Faglierino, vuol dir cocchiaro piccolo.
Fahaliel. Cochlearium minimum.
Fahaliel, vuol dire cocchiaro piccolissimo.
Gersa. Cerussa.
Gersa, vuol dir la biacca.
Gersa serpentaria. Cerussa ex radicibus serpentariæ, ideſt radices Ari, vel serpentariæ preparata.
Gersa serpentaria, vuol dir biacca di radiche di serpentaria, cioè di radiche d'herba, ò di serpentaria preparata.
Germin } *Scrupulus.*
Guantus }
Gormin, ò Guantus, vuol dir scropolo.
Harmel. Semen rutæ sylvestris.
Harmel, vuol dire seme di ruta syluestre.
Herba crassula. Semperuiuum virumque.
Herba crassula, vuol dire l'vna, e l'altra sempreuiue.
Herba moschata. Geranium latinorum apud Plinium.
Herba moscata, vuol dire Geranio de Latini appresso Plinio.
Herba venti. Non vna est, & in diuersis medicamentis diuersæ herbæ pro ea sumendæ sunt.
Herba di vento non è vna solamente, & in diuersi medicamenti si deuono per essa pigliar diuerse herbe.
Heyl. Cardamomum maius.
Heyli, vuol dire grano di Paradiso, ò Cardamomo maggiore.
Iohem. Congius.
Hiohem, vuol dire congio, misura.
Rararith } *Ceratium.*
Rerath }
Rararith, ò Rerath, vuol dire cerasio, sorte di peso.
Rermeth. Scrupulus.
Rermeth, vuol dire scropolo, peso.
Resturph. Calcus.
Resturph, vuol dire calco, sorte di peso.
Risth. Sextarius.
Risth, vuol dire sestario, misura.
Lacca. Cancamum.
Lacca, vuol dire cancamo.
Lingua auis. Semen fraxini.
Lingua d'vcello, vuol dire seme di frasino.
Luf. Serpentaria.
Luf, è la serpentaria.
Missohaos. Semicongius.
Missohaos, vuol dire mezzo congio, peso.
Nabach. Drachma.
Nabach, vuol dire dramma.
Neremisch. Semen, aut flos peoniæ.
Neremisch, vuol dire seme, ò fiori di peonia.

Nigella

Nigella citrina. Melantij species habentis semen citrinum.
Nigella citrina sorte di Melanto, ò di Nigella herba, che ha la semente citrina.

Ologinat
Onolos } *Obolus.*
Onolosat
Ologinath, ò Onolos, ò Onosat, vuol dire Obolo.

Ominos. Mina.
Ominos, vuol dire mina sorte di peso.

Osmacti. Mistrum.
Osmati, vuol dire misti sorte di misura.

Philosandix. Cerussa vsta.
Philosandix, vuol dire Biacca abbrugiata.

Saccarum tabenzeth. Saccharum purius.
Saccarum Tabenzeth, vuol dire Zuccaro molto puro.

Sacraiathi. Pondus est drachmarum viginti quinque.
Sacraiathi, è vn peso di vinticinque dramme.

Sacros. Vncia.
Sacros, è vn'oncia.

Sauich. Hordeum confractum.
Sauich, vuol dire orzo macinato.

Santali Mazzambari. Santali citrini, seu santali odorati.
Santali Mazzambari, vuol dire sandali citrini, ò sandali odorati.

Scatuncellus. Cotyledon.
Scatuncellus, è il cotiledone.

Scebra
Scobram. } *Esula.*
Scebra, e Scobra, è l'Esola.

Sceitaragi
Seitaragi } *Iberis, seu lepidium.*
Sceitaragi, e Seitaragi, è Liberide, ouero l'Epidio.

Sednegi. Lapis hematithes, seu semen cannabis, aut fumariæ.
Sedenegi, pietra ematide, ouero seme di canapa, ouero di fumaria.

Secacul. Pastinaca agrestis.
Secacul, Pastinaca seluatica.

Secaniabin. Syrupus acetosus.
Secaniabin, è il siroppo acetoso.

Semina pellicini. Semina sunt plantæ Plinianæ.
Semina pellicini, sono le semente delle piante Pliniane.

Seminen
Seminet } *Obolus.*
Seminen, ò seminet, vuol dire obolo.

Semiuncia. Drachma quatuor.
Semiuncia, vuol dire quattro dramme.

Sextarius Arabicus. Semuncia.
Sestario Arabico, vuol dire mezz'oncia.

Siracop. Manna.
Siracop, vuol dir manna.

Sucaha. Spina Arabica.
Sucaha, vuol dire spina Arabica.

Terrastella. Talchus.
Terrastella, vuol dire Talcho.

Taraxacon. Cicorij species syluestris altera, nempe latiorum foliorum, & hirsutorum.
Taraxacon, vuol dir'vn'altra spetie di Cicorea siluestre, cioè di foglia larghe, & hirsute.

Tereniabin. Mel roscidum, siue aereum.
Tereniabin, vuol dir mele rugiadoso, & aereo, cioè manna.

Tussue
Tussugi } *Calchus.*
Tussuc, ò Tussugi, vuol dire Calco, sorte di peso.

Zurumbeth. Species zedoariæ.
Zurumbeth, spetie di zedoaria.

Ziniar. Viride æris.
Ziniar, vuol dir verderame.

RAGIONAMENTO delli conditi, e conserue.

CONDITI, ouero conserue sono quelli fiori, frutti, frondi, sorte di radiche, e simili conseruati nel proprio, e meglior modo, & essere, ò con mele, ò co'l zuccaro, ò con sapa, ò con aceto, ò altro liquore, e però si chiamano conditi, ouero conserue: E de' conditi, alcuni sono appropriati al stomacho, & al cuore, come li Mirobolani, citrini, pere, persichi, scorze di cedri, e d'aranci, & anco quelli di cotogni. Al fegato, li gambi di lattuca, e prune, & alla testa conferisce la conserua di Rosmarino, di Saluia. A gl occhi quella d'Eufragia. Al cuore la borraginata. Al stomaco, & al cuore, la rosata. Al petto, la violata. Alla milza, & al fegato, quella di cicoria. Et alle reni quella di fior di malua, & altre.

De