

I. Electuaria et confectiones aromaticae corroborantes.

1. Diambra. Descriptione Mesue.

- R. Cinnamomi, Doronici veri vel Zedoarie, Caryophyllorum, Macis, Nucis muscatae, Folii vel ejus loco Nardi Celtice, Galangae . . . ana dr. III.
 Spicae Indicae, Cardamomi maior. et min. . . ana dr. I.
 Zingiberis, dr. 1. s.
 Sandali citrini, Ligni Aloës, Piperis longi . . ana dr. II.
 Ambrae dr. I.
 Moschi dr. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

2. Diamoschum dulce. Descriptione Mesue.

- R. Croci, Doronici veri seu ejus loco duplicetur dosis Zedoariae vel Caryophyllorum duae tertiae, Ligni Aloës, Macis ana dr. II.
 Margaritarum albarum, Serici crudi (diligenter exsiccati et minutim concisi), Carabe, Corallii rubei, Galliae Moschatae verae, Ocimi citrati ana dr. II. s.
 Been albi, rubei, Folii aut ejus loco Cassiae ligneae (vel nardi celticae), Spicae Indicae, Caryophyllorum ana dr. I.
 Zingiberis, Cubearum, Piperis longi ana dr. I. s.
 Moschi scr. II.
 Sacchari albi quadruplum.

3. Diamoschum amarum.

- R. Species Diamoschi dulcis, quibus adde, Absinthii, Rosarum ana dr. III.
 Aloës lotae unc. s.
 Castorei, Seseleos aut Levistici ana dr. I.
 Cinnamomi dr. I. s.
-

4. Dianthos. Descriptione Nicolai.

- R. Florum Roris marini unc. I.
 Violarum, Rosarum, Glycyrrhizae ana dr. VI.
 Charyophyllorum, Spicae Indicae, Nucis Muscatae, Galangae, Cinnamomi, Zingiberis, Zedoariae, Macis, Ligni Aloës, Cardamomi, Sem. Anisi, Anethi ana scr. IV.
 Sacchari quadruplum.
-

5. Diatragacanthum frigidum. Descriptione Nicolai.

- R. Tragacanthae albiss. unc. II.
 Gummi arabici dr. X.
 Amyli unc. s.
 Glycyrrhizae, Nucleorum seminum Cucurbitae, Cucumeris, Citrulli, Melonis ana dr. II.
 Camphorae scr. s.
 Penidiarum unc. III.
 Sacchari albissimi quadruplum in decoctione Violarum purpurearum dissoluti in qua emulsae sint Sem. papaveris dr. III.
-

6. Diatragacanthum cum bolo.

- R. Specierum Diatragacanthu frigidi unc. I.
 Boli Armeni optime praeparati scr. I. s.
 Fiat confectio ut superius.
-

7. Diapenidium. Descriptione Nicolai.

- R. Penidiarum dr. XVI.
 Pinearum, Amygdalarum dulcium amararum,
 Papaveris albi ana dr. III. scr. I.
 Cinnamomi, Garyophyllorum, Zingiberis, Succ
 Glycyrrhicae, Tragacanthae, Gummi arabici,
 Amyli candidissimi, Seminum quatuor frigi-
 dorum malorum enucleatorum ana dr. I. s.
 Camphorae gr. VII.

Misce fiant Species. Pro tabulatis vero
 conficiantur cum sacchari in decoctione viola-
 rum dissoluti quadruplo.

8. Diaireos Salomonis ex Nicolao.

- R. Ireos unc. I.
 Pulegii, Hyssopi, Glycyrrhizae ana dr. VI.
 Tragacanthae, Amyli, Amygdalarum amara-
 rum, Pinearum, Cinnamomi, Zingiberis, Piperis ana dr. III.
 Caricarum, Passularum enucleatarum, Car-
 nium Dactylorum ana dr. III. s.
 Styracis calamitae rubeae dr. II. scr. I.

Sacchari albissimi quadruplum.

9. Diaireos simplex.

- R. Ireos unc. s.
 Sacchari candi, Specierum diatragacanthi
 frigidi ana dr. II.
 Sacchari albissimi quadruplum.

10. Diahyssopus ex Nicolao.

- R. Hyssopi, Ireos, Thymi, Piperis nigri ana dr. XXX.
 Pulegii, Thymbrae vel ejus loco Satureiae,
 Rutae, Cymini ana dr. XX.
 Carnium Dactylorum, Tragacanthae, Gly-

cyrrhizae, Caricarum pinguium, Passularum
 enucleatarum, Foeniculi ana dr. X.
 Zingiberis, Anisi, Carvi, Seminis Levistici . . ana dr. V.
 Sacchari quadruplum.

11. Diacodion simplex in tabulis.

R. Capita papaveris albi mediocria magnitudine
 nec nimium viridia nec nimium matura . . numero XX.
 Aquae pluvialis recentis purae vel fontanae lib. III.
 Macera 24 horis vel si sint sicciora diutius.
 Postea coque donec contabuerint et cola.
 Adde Sacchari q. s. fiant rotulae s. a.

12. Diacodion cum Sapa.

R. Decoctionis praedictae, Sapae vini dulcis . . ana lib. II.
 Liquiritiae unc. II.
 Coquantur ad justam consistentiam.

13. Diacodion compositum secundum Mesuen.

R. Caput papaveris flaccidorum nō X.
 Aquae pluvialis lib. I. s.
 Coquantur ad tertias, ita ut tertia pars aquae
 supersit. Colaturae expressae adde:
 Sapae optimae ad tertias coctae unc. III.
 Mellis optimi unc. I.
 Coquantur ad perfectionem deinde addantur:
 Acaciae liquidae, Hypocistidis, Croci, Myrrhae,
 Florum balaustiorum ana dr. I.
 Trochiscorum Ramich dr. IV.
 Misceantur secundum artem.

14. Manus Christi simplex.

R. Sacchari albissimi lib. I.
 Aquae rosarum lib. s.
 Coquantur ad consumptionem aquae rosaceae.

15. Manus Christi perlata.

- R. Confectionis super. simpl. lib. I.
 Margarit. praeparat. unc. I.
-

16. Diamargariton frigidum descriptione incerti Authoris.

- R. Nucleorum seminum Citrulli, Cucurbitae,
 Melonum, Cucumerum, Seminis Portulacae,
 Papaveris albi, Sandali albi, citrini, Ligni
 Aloës, Zingiberis, Rosarum rubearum, Florum
 Nymphaeae albae, Borraginis, Myrtillorum
 verorum (veri sunt Italici non nostrates) ana dr. I.
 Corallii albi, Corallii rubei ana dr. s.
 Margaritarum dr. III.
 Sacchari quadruplum.
-

17. Diamargariton calidum. Descriptione Avicennae.

- R. Margaritarum non perforatarum, Pyretri ana dr. I.
 Zingiberis, Mastiches ana dr. IV.
 Zedoariae, Charyophyllorum, Seminis Apii,
 Thapsiae, loco ejus Cassiae lignae, Cardamomi,
 Nucis Muschatae, Macis ana dr. II.
 Been rubei, Piperis, Piperis longi ana dr. III.
 Cinnamomi dr. V.
 Sacchari quadruplum.
-

18. Electuarium de Gemmis. Secundum Mesuen.

- R. Margaritarum alb. dr. III.
 Saphyri, Hyacinthi, Sardi id est Carneolae,
 Granatorum, Smaragdi ana dr. I. s.
 Zedoariae, Corticum citrei mali, Macis,
 Seminis Ocyimi charyophyllati ana dr. II.

Corallii rubei, Carabae, Rasurae Eboris . . .	ana scr. II.
Been albi, Been rubei, Charyophyllorum, Zingiberis, Piperis longi, Spicae Indicae, Folii vel Cassiae lignae ejus loco, Croci, Carda- momi majoris	ana dr. I.
Trochiscorum de Rosis, Ligni Aloës, Cinna- momi, Galangae, Zurumbeth	ana dr. I. s.
Foliorum Auri, Argenti	ana scr. II.
Ambrae	dr. II.
Moschi	dr. s.
Sacchari albissimi quadruplum.	

19. Electuarium laetificans Conciliatoris.

R. Succī pomorum dulcium, Buglossi, despu- matorum	ana dr. V.
Charyophyllorum, Corticis Citrii, Flor. Borra- ginis, Rosarum, Been albi, Been rubei, Corallio- rum, Eboris, Quinque generum Myrobalanorum	ana unc. s.
Antispodii, Macis, Galliae Moschatae, Succini, Chartilaginis osseae de corde cervi, Sandalo- rum rubeorum, Margaritarum	ana dr. III.
Seminis Ocymi, Malabathri, Myrtorum, Me- lissae, Coriandri praeparati, Cinnamomi, Ga- langae, Zedoariae, Spicae Nardi, Ligni Aloës, Serici crudi minutim incisi, Croci	ana dr. II.
Berillorum, Smaragdorum, Hyacinthorum, Sar- donii id est Carneolae, Saphirorum, Granatorum	ana dr. I.
Fol. Auri, Argenti	ana dr. I. s.
Camphorae, Ambrae	ana scr. V.
Moschi	dr. I.
Sacchari albissimi quadruplum.	

20. Electuarium Plirisarcoticum. Des-
criptione Mesue.

R. Cinnamomi, Charyophyllorum, Ligni Aloës, Galangae, Spicae Indicae, Nucis Muscatae,	
--	--

Zingiberis, Spodii, Schoenanthi, Cyperi, Rosarum, Violarum ana dr. I. gr. XV.
 Folii vel Macis, Glycyrrhicae, Mastiches, Styracis Calamitae, Majoranae, Balsamitae seu Menthae aquaticae, Ocymi, Cardamomi, Piperis longi, Piperis albi, Myrtillorum verorum, Corticis mali Citrii ana scr. II. gr. V.
 Margaritarum splendorum, Been albi, Been rubei, Coralli rubei, Serici tosti ana scr. I. gr. II. s.
 Moschi gr. VII. s.
 Camphorae gr. V.
 Sacchari albissimi quadruplum.

21. Confectio Liberantis.

R. Cinnamomi electi, Radic. Tormetillae, Herb. Scordii, Cardui benedicti ana unc. s.
 Charyophyllorum, Rosarum, Sem. Portulacae, Coriandri praeparati, Rasurae Eboris ana dr. III.
 Cornu cervi usti, Sem. Citri excorticati, Arantiorum vel Limonum ana dr. VI.
 Ligni Aloës, Nucis Muscatae, Sem. Anisi, Foeniculi, Sem. Bombacis, Serici crudi tosti, Granorum Juniperi in aceto Rosarum praeparatorum, Osis de Corde Cervi, Dictamni Cretici, Scabiosae, Florum Buglossae ana dr. I.
 Boli Armeni praeparati unc. IV.
 Sandalorum omnium ana dr. I.
 Quinque lapidum praecios. ana scr. II.
 Margaritarum dr. I.

Misce et fiat pulvis subtilissimus s. a.
 Pro tabulatis autem cum quadruplo Sacchari albi dissoluti in aquis Ros. Melissae vel Buglossae fiat confectio in tabulis quadratis.

22. Confectio Morsellorum Facultatis.

R. Hyacinthorum praeparat. dr. III.
 Smaragdorum, Sapphirorum, Rubinorum praeparat. ana dr. I.

Margaritarum alb. non perforat.	dr. I. s.
Corallorum amborum praeparat.	ana unc. s.
Boli Armeni Orient. praeparat.	unc. I.
Cristalli praeparati.	dr. I.
Lap. Aëtitis in aqua Rosarum vel Acetosae praeparati.	dr. III.
Rad. Dictamni, Zedoariae, Tormetillae, An- gelicae, Cyperi, Valerianae, Morsus Diaboli, Tapsi barbati, Pimpinellae, Been utriusque, Rhabarbari electissimi	ana unc. s.
Cornu cervi usti praeparati	dr. III.
Ligni Aloës electi, Rasurae Eboris, Sandalo- rum rubeorum, citrinorum	ana dr. I.
Corticum et sem. Citri	ana dr. II.
Sem. Cardui benedicti	dr. I.
Croci Austriaci	dr. I. s.
Herb. Salviae, Rutae, Calendulae, Scabiosae	ana dr. I.
Cinnamomi optimi, Scordii veri	ana unc. s.
Sem. Portulacae, Acetosae, Coriandri praep.	ana scr. I.
Flor. Borraginis, Buglossae, Anthos, Nymphaeae albae, Violarum	ana dr. I. s.
Rosarum rub.	dr. II.
Camphorae	dr. I. s.
Folior. Auri, Argenti	ana nō X.

Misceantur et pulverisentur omnia sub-
tilissime et cum quadruplo sacchari albi in
aquis cordialibus dissoluti, fiat Confectio in
Morsellis.

23. Mixtura theriacalis facultatis.

- R. Specierum confectionis Morsellorum facultatis unc. VI.
 Infundantur in Syrupo acetositatis Citri lib. I. s.
 Stent ita tribus diebus ac noctibus in loco
 temperate calido et saepe agitentur. Deinde
 adde: Theriacae electae, Mithridatii electi ana lib. I.
 Misceantur diligenter.

24. Diaſcordium Fracaſtorii.

R. Cinnamomi, Cassiae lignae	ana unc. s.
Scordii	unc. I.
Dictamni Cretici, Tormentillae, Bistortae,	
Galbani, Gummi	ana unc. s.
Opii	dr. I. s.
Styracis	dr. IV. s.
Sem. Acetosae	dr. I. s.
Gentianae	unc. s.
Boli Armenii	unc. I. s.
Terrae sigillatae	unc. s.
Piperis longi, Zinziberis	ana dr. II.
Mellis albi despumati	lib. II. s.
Vini aromatici	lib. s.
Sacchari rosati	lib. I.
Misce.	

25. Aromaticum rosatum. Descriptione
Gabrielis.

R. Rosarum rubearum	dr. XV.
Glycyrrhicae rasae	dr. VII.
Ligni Aloës, Sandali Citrini	ana dr. III.
Cinnamomi electi	dr. V.
Macis, Charyophyllorum	ana dr. II. s.
Gummi Arabici, Tragacanthae	ana dr. II. scr. II
Nucis Muscatae, Cardamomi minoris, Galangae	ana dr. I.
Spicae Indicae, Ambrae griseae	ana scr. II.
Moschi	scr. I.
Sacchari quadruplum.	

26. Diagalanga. Descriptione Mesue.

R. Galangae, Ligni Aloës	ana dr. VII. (Alii omnes
dr. VI. praeter Cordum.)	
Charyophyllorum, Macis, Levistici	ana dr. II.

Zingiberis, Piperis longi, Piperis albi, Calami
aromatici / Acori veri, Cinnamomi ana dr. I. s.
Calaminthae siccae, Cardamomi majoris, Spicae
Indicae, Seminis Apii, Seminis Foeniculi,
Seminis Anisi, Seminis Carvi ana dr. I.
Sacchari albissimi quadruplum.

27. Diatrionpipereon Galeni.

R. Trium piperum dr. L.
Anisi, Thimi, Zinziberis ana dr. VIII.
Sacchari quadruplum.

28. Confectio Imperatoris.

R. Zinziberis albi unc. I.
Cinnamomi electi unc. s.
Galangae, Charyophyllorum ana dr. III.
Zedoariae, Cubebae, Piperis longi, Grano-
rum paradisi, Coriandri praeparati ana dr. I.
Macis, Nucis Muscatae ana dr. II.
Incidantur grosso modo et cum sacchari
quadruplo fiat confectio in morsellis.

29. Zinziber coctum.

R. Pulv. Zinziberis dr. V.
Sacchari unc. V.
Fiat confectio in morsellis.

30. Zedoaria cocta.

Fit eodem modo ut Zinziber coctum.

31. Diaxyloaloës. Descriptione Mesue.

R. Ligni Aloës crudi, Rosarum ana unc. I.
Charyophyllorum, Spicae Indicae, Macis, Nucis

Dr. Senfelder, Dispensatorium.

2

Muscatae, Galliae Moschatae, Cubebae, Cardamomi majoris, Cardamomi minoris, Mastiches, Cinnamomi, Cyperi, Schoenanthi, Zedoariae, Been albi, Been rubei, Folii aut loco ejus Macis, Serici crudi, Margaritarum, Corallii rubei, Carabae, Fol. Citri, Corticum Citrii mali, Ocymi Charyophyllati, Sisymbrii, Menthae siccae, Majoranae, Piperis longi, Zingiberis ana dr. IV.
 Moschi boni scr. I.
 Ambrae dr. I. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

32. Diacyminum Descriptione Nicolai.

R. Cymini praeparati aceto infusi et iterum exiccati dr. VIII. scr. I.
 Cinnamomi, Charyophyllorum ana dr. II. s.
 Piperis nigri, Zingiberis ana dr. II. gr. V.
 Galangae, Thymbrae loco ejus Saturejae, Calaminthae ana gr. I. scr. II.
 Ammeos, Levistici ana dr. I. gr. XVIII.
 Piperis longi dr. I.
 Spicae Indicae, Cardamomi, Nucis Muscatae ana scr. II. s.
 Sacchari quadruplum.

33. Diacalamentum Galeni.

R. Calaminthae, Pulegii, Petroselini, Seseleos ana unc. I.
 Apii, Cacuminum Thymi ana unc. II.
 Sem. Levistici unc. VIII.
 Piperis unc. XXIV.
 Sacchari quadruplum.

34. Diacorum Mesue.

R. Radicum Secacul vel Pastinacae albae sylvestris, Acori, Calami aromatici vulgo dicti, Pinearum. ana lib. I. s.

Radices Secacul mundatae et incisae coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur, postea optime pistentur et in minutissimas partes conterantur, donec pulti similes fiant. Deinde affunde eis mellis odorati et optime despumati lib. X.

Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibuerunt in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices. Cum autem justae spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito et adde radices Acori tenuissime tritas et Pineas minutissime incisae cum subsequenti pulvere optime mistas.

- R. Piperis (nigri) unc. I.
 Piperis longi, Charyophyllorum, Zingiberis,
 Rosarum, Macis ana dr. IV.
 Nucis Muscatae, Galangae, Cardamomi . . . ana dr. III.

Omnia ista simul cum melle et radicibus Secacul misceto et unito diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

35. Electuarium de baccis Lauri. Descriptione Rasis.

- R. Sem. Rutae dr. X.
 Ammeos, Cymini, Nigellae, [Sem. Levistici,
 Origani, Carvi, Amygdalarum amararum,
 Piperis nigri, Piperis longi, Menthastris, Dauci,
 Acori, Calami aromatici vulgo dicti, Baccarum
 Lauri, Castorei ana dr. II.
 Sagapeni unc. s.
 Opopanacis dr. III.
 Mellis despumati triplum h. e. lib. I. unc. IV. dr. VII.

36. Diarhodon Abbatis. Ex Nicolao.

- R. Sandali albi, Sandali rubei ana dr. II. s.
 Tragacanthae, Gummi Arabici, Spodii ana scr. II.
 Melissae (Reliqui omnes ponunt Asari),
 Mastiches, Spicae Indicae, Cardamomi, Succ
 Glycyrrhicae, Croci, Ligni Aloës, Charyo-
 phyllorum, Galliae Muscatae Mesue, Sem.
 Anisi, Sem. Foeniculi, Cinnamomi, Rhabbarbari,
 Sem. Ocymi, Acinorum Berberis, Sem. Sca-
 riolae, Sem. Portulacae, Nucleorum sem.
 Cucurbitae, Nucleorum sem. Citrulli, Nucleo-
 rum sem. Cucumeris, Nucleorum sem. Melonis,
 Sem. papaveris albi ana scr. I.
 Margaritarum praeparatarum, Corallorum,
 praeparatorum, Ossium de corde cervi ana scr. s.
 Sacchari Candi, Rosarum ana unc. I. dr. III.
 Camphorae gr. VII.
 Moschi gr. III. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

37. Rotulae de succis.

- R. Specierum Diarrhodon Abb. unc. I.
 Mirobalanorum nigrorum, Mirobalanorum Che-
 bulorum, Mirobalanorum Indorum, Rhabbarbari ana dr. s.
 Epithymi, Polypodii, Succ Fumi terrae exiccati ana scr. I.
 Succ Eupatorii, Spicae, Sqinanthi ana dr. s.
 Sacchari quadruplum.
 Fiat confectio in rotulis cum aqua rosata.

38. Diatrion Sandalon. Descriptione Nicolai.

- R. Trium Sandalorum, Rosarum ana dr. II. scr. II.
 Violarum, Rhabbarbari, Spodii, Succ Glycyrrhicae, Sem. portulacae ana dr. II.

Gummi Arabici, Tragacanthae, Sem. Papaveris,
 Sem. Cucumeris, Sem. Cucurbitae, Sem. Citruli
 Sem. Intybi ana dr. I. scr. I.
 Camphorae scr. I.
 Sacchari albissimi quadruplum.

39. Dialacca. Descriptione Mesue.

R. Laccae praeparatae, Rhabarbari ana dr. III.
 Spicae Indicae, Mastiches, Apii, Folliculorum
 Schoenanthi, Absinthii, Succu Eupatorii Mesue,
 Ammios, Sabinae, Amygdalarum amararum,
 Costi, Myrrhae, Rubeae tinctorum verae,
 Foeniculi, Anisi, Asari, Aristolochiae longae,
 Aristolochiae rotundae verae, Gentianae,
 Croci, Cinnamomi, Hyssopi, Cassiae lignae
 verae, Summitatum Schoenanthi, Bdellii ana dr. I. s.
 Piperis, Zingiberis ana dr. I.
 Sacchari albissimi quadruplum.

40. Diacurcuma. Descriptione Mesue.

R. Tragacanthae dr. I.
 Croci, Asari, Petroselini Macedonici, Dauci,
 Anisi, Apii ana unc. s.
 Rhabarbari, Mei, Spicae Indicae ana dr. VI.
 Costi, Myrrhae, Cassiae lignae verae,
 Schoenanthi, Olei Charyophyllorum per ex-
 pressionem facti non per elambicationem,
 Rubeae tinctorum verae, Succu Absinthii,
 Succu Eupatorii Mesue, Opobalsami, Calami
 aromatici, Cinnamomi ana dr. I. s.
 Scordii, Scolopendriae, Succu Glycyrrhicae ana dr. II. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

41. Electuarium de Limatura chalybis.

R. Mucilaginis Althaeae	lib. II.
Mellis despumati	lib. IV.
Glycyrrhicae	dr. XVIII.
Betonicae, Melissae	ana unc. s.
Cuscuthae, Tamarisci	ana unc. I.
Sem. Anisi, Rubeae tinctorum	ana unc. s.
Zingiberis	dr. II.
Passularum enucleatarum	unc. II. s.
Cinnamomi electi	dr. V.

Misce et fiat electuarium, cui adde in fine limaturae chalybis praeparati, per tres dies macerati in aceto deinde exiccati unc. V. dr. II.

42. Electuarium de passulis.

R. Uvarum passarum enucleatarum	dr. VI.
Pistachiorum	dr. III.
Cuscuthae	dr. I. s.
Cinnamomi el., Cassiae lignae, Schoenanthi,	
Croci, Spodii	ana scr. s.
Santali albi, Santali rubei, Rosarum rubearum	ana dr. s.
Specierum Dialaccae	dr. I.
Rhabarbari	dr. s.
Sacchari dissoluti in vino odorifero	unc. VI.

Fiat electuarium secundum artem.

43. Diasatyrium. Descriptione Nicolai.

R. Testiculorum Satyrii recentium	dr. XV.
Radicum Pastinacae sativae recentium, Radicum Siseris vel Pastinacae sylvestris, Nucis Indicae, Pinearum, Pistachiorum	ana dr. XII.
Charyophyllorum, Zingiberis, Anisi, Seminis Erucae, Linguae avis (seminis fraxini)	ana dr. V.

Cinnamomi, Caudarum Scincorum ana dr. II. s.
 Moschi gr. VII.
 Mellis despumati optimi triplum.

Radices singulae privatim et seorsim bene tritae melli imponantur ac subigantur paululumque molliusculo igne fervescent. Deinde Pistacia et nuces Pineae repurgatae ac tusae adjiciantur, ubi cum melle aliquantulum bullierint sublato ab igne lebetes species tusae et cribratae adjiciantur, postremo moschus cum exigua aqua destillata inseratur. Rursus haec probe subacta ponantur ad vasculum.

44. Lithontribon Nicolai.

R. Spicae Indicae, Zingiberis, Xylobalsami vel loco ejus Ligni Aloës, Acori vel Calami aromatici, Cinnamomi, Peucedani loco ejus Pimpinellae Italicae, Meu vel loco ejus Seseli Cretici, Trium piperum, Saxifragiae ana dr. II. s.
 Opobalsami vel loco ejus olei Juniperi, Charyophyllorum, Costi, Rheupontici, Glycyrrhicae, Cyperi, Tragacanthae, Chamaedreos, Sem. Apii, Sem. Ammios, Sem. Asparagi, Sem. Ocymi, Sem. Urticae, Sem. Citri ana dr. I. gr. XV.
 Folii vel loco ejus Macis, Croci, Schoenanthi, Cassiae lignae, Bdellii, Masticis, Ireos, Amomi, Ligustici, Milii solis, Petroselini Macedonici, Seselios, Cardamomi, Anethi, Euphorbii, Lapidis Lyncis, Olei Nardini, Olei Moschelini ana scr. I.

Misceantur fiant species.

45. Species electuarii Justinii.

- R. Folii vel Macis, Cinnamomi, Costi, Spicae Indicae, Cassiae lignae, Aristolochiae longae, Aristolochiae rotundae, Enulae Campanae, Hyssopi, Pulegii, Artemisiae, Radicis Pentaphylli, Piperis albi, Orobi veri, Petroselini, Levistici, Petroselini Macedonici, Seminis Urticae, Milii solis, Seminis Saxifragiae, Baccarum Juniperi, Seminis Asparagi, Sileris montani, Seminis Apii, Seminis Anethi, Seminis Ruthae, Seminis Citrei mali, Seminis Foeniculi, Seminis Anisi, Baccarum Lauri . . . ana dr. I. s.
Fiat pulvis.

46. Electuarium de Sorbis.

- R. Carnis Sorborum propemodum maturorum coctorum in aqua, cui prius rosae et cortices granatorum incocti fuerint lib. IV.
Pulv. Myrtillorum, Pulv. Mali corii, Pulv. Hypocystidos, Pulv. Masticis ana dr. III.
Pulv. Rosarum rubearum dr. II.
Pulv. Lapidis Haematitis praep., Boli Armeni orientalis praep. ana dr. I.
Pulv. sem. Plantaginis dr. II.
Sacchari lib. III.
Coque ad crassitiem aliquam.

II. Confectiones opiatæ.

47. Mithridatium Damocratis ex Galeno.

- R. Myrrhae, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinnamomi, Thuris, Thlaspios, Spicae nardi . . . ana dr. X.
Seseleos, Succis balsami vel succedanei, Junci odorati, Costi, Galbani, Stoechados,

Terebinthinae, Piperis longi, Castorei, Hypocistidos, Styracis, Opopanacis, Folii aut succedanei	ana unc. I.
Casiae, Polii, Piperis albi, Scordii, Sem. Dauci, Carpobalsami, Trochiscorum Cypheos, Bdellii	ana dr. VII.
Nardi Celticae, Gummi, Sem. Petroselini, Opii, Cardamomi, Sem. Foeniculi, Gentianae, Fol. rosarum, Dictamni Cretici.	ana dr. V. boni pond.
Anisi, Ari, Acori vel Calami aromatici vulgo appellati, Phu, Sagapeni	ana dr. III.
Mei, Acaciae, Ventris scinci veri, Succi Liquiritiae, Sem. Hypericon	ana dr. II. s.

Vini q. s. succis et liquoribus dissolvendis, mellis optimi et despumati tantum ut una cum vino addito constituat triplum totius compositionis.

Confice secundum artem ut docet Galenus.

48. Theriaca Andromachi ex Galeno.

R. Trochiscorum scylliticorum	unc. VI.
Trochiscorum de Vipera, Trochiscorum Hedychroi, Piperis nigri, Opii	ana unc. III.
Rosarum aridarum, Scordii, Sem. Napi, Iridis Illyricae, Agarici, Cinnamomi, Succi Glycyrrhicae, Opobalsami	ana unc. I. s.
Myrrhae, Croci, Zingiberis, Rhapontici, Rad. Quinquefol., Calaminthae montanae, Marrubii, Petroselini, Stoechados, Costi, Piperis longi, Dictamni, Florum Junci odorati, Thuris, Terebinthinae, Casie fistulae, Nardi Indicae	ana dr. VI.
Polii Cretici, Seseleos, Styracis, Thlaspios, Ameos, Chamaedryos, Chamaepithyos, Succi Hypocistidos, Malabathri vel succedanei, Nardi Celticae, Radicum Gentianae, Anisi, Mei, Sem. Foeniculi, Terrae Lemniae, Chalcitidis ustae,	

Amomi, Acori, Phu pontici, Carpobalsami,
 Hyperici, Acaciae, Gummi, Cardamomi . . . ana unc. s.
 Sem. Dauci, Galbani, Sagapeni, Opopanacis,
 Bituminis, Castorei, Centaurei minoris, Aristo-
 lochiae tenuis ana dr. II.
 Mellis lib. X.

Vini generosiss. quantum ad liquores
 et gummata dissolvenda sufficit. Confice
 diligenter secundum artem ut docet Galenus.

49. Theriaca Diatessaron. Descriptione
 Mesue.

R. Gentianae, Baccarum Lauri, Myrrhae, Aristo-
 lochiae rotundae ana unc. II.
 Mellis despumati optimi lib. II.

50. Philonium Romanum.

R. Piperis albi, Sem. Hyoscyami albi ana dr. V.
 Opii dr. II. s.
 Cinnamomi optimi dr. III.
 Seminis Apii dr. I.
 Petroselini Macedonici, Foeniculi, Dauci
 Cretici ana scr. II. gr. V.
 Croci orientalis, Spicae Celticae, Pyrethri,
 Zedoariae ana scr. s. gr. V.
 Euphorbii, Costi vel succedanei ana dr. I.
 Sapae optimae triplex pondus.

51. Philonium Persicum. Descriptione
 Mesue.

R. Piperis albi, Hyoscyami albi ana dr. XX.
 Opii, Terrae sigillatae ana dr. X.
 Lapidis Haematitis, Croci ana dr. V.
 Castorei, Spicae Indicae, Euphorbii, Pyrethri,

Margaritarum albarum, Carabae, Zedoariae,
 Trociscorum Ramich ana dr. I.
 Charyophyllorum scr. I. s.
 Camphorae scr. I.
 Mellis rosati optimi triplum.

III. Conservae usitatiores.

(52—72.)

Vide indicem compositorum. Fiat omnes
 diligenter s. a.

IV. Condita.

(73—98.)

Vide indicem compositorum. Omnia di-
 ligenter saccharo clarificato s. a. condiantur.

99. Diacitonium simplex.

R. Carnium Citoniorum vapore aquae calidae
 dulcis coctorum ad spissitudinem usque Sac-
 chari albissimi despumati et ad justam con-
 sistentiam cocti ana lib. VIII.

Coquantur simul ad solidam consisten-
 tiam et extendatur in tabulam fervens massa:
 Refrigerata in partes incidatur.

100. Diacitonium compositum ex carne Citoniorum.

R. Carnium Citoniorum in aqua coctarum . . lib. IV.
 Sacchari lib. VI.
 Coquantur simul ad justam consistentiam et
 postquam ab igne deposueris, antequam re-
 frigerentur insperge subsequentes species in
 tenuissimum pulverem contritas, Cinnamomi,
 Piperis, Zingiberis ana unc. I.

Nucis muscatae, Charyophyllorum, Macis . ana unc. s.
 Conficiantur s. a.

101. Diacitonium e succo Citoniorum
 Galeni.

- R. Succī malorum Citoniorum struthiorum sextarios Romanos duos h. e. unc. XL.
 Mellis optimi tantundem, Aceti sextarium unum et semis i. e. unc. XXX.
 Coctis super prunos modice et spuma detracta immittuntur: Zingiberis unc. III.
 Piperis albi unc. II.

Deinde rursus simili igne recoquantur donec mellis crassitudinem consequantur.

102. Gelu Citoniorum quod Diacitoniton
 lucidum dicitur.

- R. Cotonea quadrifariam secta, cortice et seminibus purgata, quae tantisper coque ex aqua donec tabescant; postea setaceo vel linteo raro trans mitte sine compressione. Deinde cum saccharo percoque ad cerati consistentiam pari amborum portione vel secundum alios sacchari clarificati dimidio.

V. Species sive pulveres.

103. Pulvis contra epilepsiam.

- R. Margarit. praep., Corallorum rubeorum . . ana dr. I.
 Visci quercini dr. III.
 Seminis et radicum Paeoniae mascul. . . . ana dr. II.
 Carabae albae dr. III.

Fol. auri	nō IV.
Unicornu	dr. I.
Misce fiat pulvis.	

104. Pulvis dentifricius.

R. Cornu cervi usti alb., Corall. alb. praeparati	ana unc. I. s.
Masticis, Ossis sepie	ana dr. IV.
Radicis Ireos alb., Aluminis	ana dr. II.
Misce fiat pulvis non subtilis.	

105. Species pro epithemate cordis.

R. Sandali rubei	unc. I.
Cortic. Citrii mali, Sandali albi, Rosarum rubeorum, Corallii albi, Corallii rubei, Succini, Eboris usti, Ossis cordis cervini, Croci . .	ana dr. I.
Specierum electuarii laetificantis, Electuarii de Gemmis, Diamargarit. frig.	ana scr. IV.
Camphorae	scr. I.

In pulverem redigantur species et com-
misceantur.

106. Species pro epithemate hepatis.

R. Rosarum rubeorum, Sandali albi, Sandali rubei, Absinthii pontici, Schoenanthi, Eboris usti, Spicae Indicae, Semin. Endiviae verae . .	ana unc. s.
Trita in pulverem redigantur et mi- sceantur.	

107. Tragea communis.

R. Zingiberis albi incisi	unc. IV.
Zingiberis pulveris.	unc. V.
Cinnamomi electi incisi	unc. II.
Charyophyllorum, Nucis muscatae, Macis, incisorum	ana unc. s.

Pulveris Piperis longi, Pulveris Charyophyl-
lorum, Pulveris Galangae, Pulveris Carda-
momi, Pulveris Granorum paradysi . . . ana dr. II.
Sacchari albi duri pulveris. lib. V.
Confectionis Anisi lib. I. boni pond.
Misce fiat tragea.

108. Pulvis contra lumbricos.

R. Sem. Santonici unc. II.
Scordii, Corallinae, Dictamni Cretensis . . ana unc. I.
Tanaceti, Folior. persicorum, Folior. Lupinorum . ana unc. s.
Rad. graminis unc. I. s.
Cornu cervi usti dr. VI.
Misce fiat pulvis subtilis.

109. Pulvis restrictivus.

R. Cort. Granator, Balaustiarum, Gallarum, Cu-
pularum glandium, Carabae praeparatae,
Lapidis Haematitis praep. ana dr. I. s.
Boli Armeni oriental. dr. II.
Sem. antherae, Myrtillorum, Acatiae, Sumach,
Berberorum, Hypocistidos, Tragacanthae,
Gummi arab. ana dr. I.
Corall. ambor. praep., Masticis, Sem. Acetosae,
Sem. Plantag. ana scr. II.
Sandali albi, Sandali rubei, Sanguinis dra-
conis el. ana dr. s.
Sacchari albi unc. I.
Misce fiat pulvis.

110. Tragea cum Alkakengis.

R. Amygdal. dulc. mundat. dr. I. s.
Granorum Pini majoris, Sem. Cucurbitae,
Anguriae mundatae ana unc. I.

Liquiritiae rasae	unc. III.
Sacchari albiss.	lib. s.
Passularum sine arillis mundat. Sem. papaveris albi	ana unc. II.
Granor. Alkakengi pulv.	unc. IV.
Misce et fiat tragea.	

III. Pulvis contra morsum canis rabidi.
Ex Galeno.

- R. Cancros fluviat. q. s.
Imponantur vivi in vas aeneum et urantur
tam diu, donec facile in pulverem redigantur
idque fiat sole existente in Leone, triduo post
plenilunium. Deinde:
- R. Hujus pulv. cancror. ustor. unc. V.
Rad. Gentianae el. unc. II. s.
Thuris el. unc. s.
Misce fiat pulvis.
Volumus etiam, ut species confectio-
num aromaticarum roborantium asserventur
ad usum.

VI. Pilae odoratae.

II2. Aestiva.

- R. Flor. Nymphaeae, Buglossi, Violarum, Rosarum ana dr. I.
Cort. mali citrii dr. I. s.
Macis dr. I.
Sandalor. omnium ana dr. I. s.
Papaveris albi scr. I.
Sempervivi scr. II.
Ladani dr. II.
Ambrae gr. IV.

Trita excipiantur aqua stillaticia Lac-
tucae et Styrace liquido formenturque pilae
odoratae.