

Liquiritiae rasae	unc. III.
Sacchari albiss.	lib. s.
Passularum sine arillis mundat. Sem. papaveris albi	ana unc. II.
Granor. Alkakengi pulv.	unc. IV.
Misce et fiat tragea.	

III. Pulvis contra morsum canis rabidi.
Ex Galeno.

- R. Cancros fluviat. q. s.
Imponantur vivi in vas aeneum et urantur
tam diu, donec facile in pulverem redigantur
idque fiat sole existente in Leone, triduo post
plenilunium. Deinde:
- R. Hujus pulv. cancror. ustor. unc. V.
Rad. Gentianae el. unc. II. s.
Thuris el. unc. s.
Misce fiat pulvis.
Volumus etiam, ut species confectio-
num aromaticarum roborantium asserventur
ad usum.

VI. Pilae odoratae.

II2. Aestiva.

- R. Flor. Nymphaeae, Buglossi, Violarum, Rosarum ana dr. I.
Cort. mali citrii dr. I. s.
Macis dr. I.
Sandalor. omnium ana dr. I. s.
Papaveris albi scr. I.
Sempervivi scr. II.
Ladani dr. II.
Ambrae gr. IV.

Trita excipiantur aqua stillaticia Lac-
tucae et Styrace liquido formenturque pilae
odoratae.

113. Hiberna.

R. Styracis	dr. III.
Charyophyllorum, Cinnamomi	ana dr. II.
Macis, Nucis muscatae	ana dr. I.
Ligni Aloës	dr. s.
Mastiches	dr. I. s.
Moschi, Ambrae	ana gr. III.

Trita et cribrata aqua Majoranae et
Styrace liquido, quod satis est, excipiantur
finganturque pilae odoratae.

VII. De Syrupis.

114. Syrupus de succo Violarum.

R. Succī violarum recentium in mortario mar- moreo tritarum	lib. III.
Sacchari clarificati	lib. II.
Coquantur s. a. ad syrupi consistentiam.	

115. Syrupus de infusione Violarum
solutivus.

R. Infusionis Violarum	lib. V.
Sacchari clarificati	lib. IV.
Coquantur	s. a.
Infusio violarum hoc modo fiat:	
R. Violarum recentium	lib. VI.
Roris coelestis aut loco ejus aquae pluvialis recentis calefactae	lib. XVIII.

Macerentur in vase vitreato et operto
stricti orificii per horas VIII. Deinde ex-
primantur leviter et colentur, postea eidem
aquae iterum calefactae tantundem violarum
imittantur iterum cum expressione eodem
modo colentur. Rursum eadem reiterentur

eodem ordine et modo usque ad duodecim vicēs. Postea cum saccharo, ut supra dictum est fiat syrupus.

116. Syrupus de succo Rosarum.

Eodem modo sicut syr. de succo Violar.

117. Syrupus rosatus solutivus.

Fit sicut syr. de infus. Violar.

118. Syrupus rosatus de Rosis siccis.

- R. Infus. Rosarum siccar. ter factae lib. V.
 Sacchari clarificati lib. IV.
 Coquantur s. a.

Infusio Rosarum siccarum sic fit:

- R. Rosarum rubearum siccarum unc. III.
 Aquae chalybeatae lib. VI.

Infundantur per horas VIII, postea exprimantur leviter et colentur. Rursus eidem aquae calefactae tantundem Rosarum siccarum addatur et eodem modo omnia fiant ut superius in infusione Rosarum et Violarum usque ad tres vices.

119. Syrupus de Nymphaea compositus sive de Nenuphare.

- R. Flor. Nymphaeae unc. II.
 Flor. Ungulae caballinae aquaticae i. e.
 Nymph. citrin., Flor. Psyllii integri, Flor.
 Acetosae ana unc. I.
 Sem. quatuor frigidorum majorum ana unc. s.
 Sem. Lactucae, Sem. Endiviae, Sem. Scariolae

Sem. Portulacae ana dr. II.
 Rad. Foeniculi unc. I.
 Bulliant in sufficienti quantitate aquae
 hordei et addatur:
 Sacchari lib. I.
 Aceti albi, Succī Granatorum acidorum . . . ana unc. II.
 Coctis ad syrupi consistentiam in-
 jiciantur:
 Sandali rubei, Spodii ana dr. I.
 Spicae dr. s.
 Fiat syrupus.

120. Syrupus de Papavere simplex
 Mesuae.

R. Capita recentia Papaveris albi, nigri . . . ana unc. VII. s.
 Coquantur in aquae pluvialis lib. IV.
 Ad dimidiaē partis consumptionem,
 colato adjice:
 Sacchari puri, Penidiarum ana unc. VI.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

121. Syrupus de Jujubis.

R. Jujubarum ño LX.
 Violarum, Sem. Malvae ana dr. V.
 Capillorum Veneris, Hordei mundati, Gly-
 cyrrhicae ana unc. I.
 Sem. Citoniorum, Sem. Papaveris albi, Sem.
 Melonum, Sem. Lactucae, Tragacanthae . . . ana dr. III.
 Aquae fontanae lib. VI.
 Coquantur ad tertiae partis consum-
 ptionem, deinde colato adjice:
 Sacchari lib. II.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

122. Syrupus acetosus simplex.

- R. Aquae fontanae lib. IV.
 Sacchari lib. V.

Coquantur in vase lapideo super carbonibus accensis aut flamma exigua citra fumum, semper despumando ad dimidias. Deinde adjiciantur:

- Aceti albi clari lib. IV.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

123. Syrupus acetosus compositus.

- R. Rad. Foeniculi, Rad. Apii, Rad. Endiviae . . ana unc. III.
 Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Sem. Apii . . ana unc. I.
 Sem. Endiviae unc. s.
 Aquae q. s.
 Sacchari optimi lib. III.
 Aceti acerrimi lib. II.

Coquantur secundum artem.

124. Syrupus acetositatis Citri.

- R. Acetositatis mali citrii incorrupti depuratae lib. VII.
 Sacchari clarificati lib. IV.

Coquantur s. a.

125. Syrupus de corticibus Citri.

- R. Corticum mali citrii recentium lib. I.
 Aquae fontis lib. V.

Coquantur ad duarum librarum consumptionem. Postea cum Sacchari lib. I. percoquatur in syrupum. In fine decoctionis rursus injice:

- Corticum Citri recentium unc. II.
 et aromatizentur cum moschi gr. IV.

126. Syrupus acetositatis Limonum.

- R. Acetositatis Limon. maturor. depuratae . . . lib. VI.
Sacchari clarificati lib. II.
Coquantur s. a.
-

127. Syrupus de Agresta.

- R. Succu uvarum immaturarum lib. VI.
Sacchari clarificati lib. III.
Coquantur s. a.
-

128. Syrupus Granatorum dulcium.

- R. Succu Granatorum dulcium lib. V.
Sacchari albiss. lib. II.
Coquantur s. a.
-

129. Syrupus Granatorum acidorum.

Fit ut praecedens.

130. Syrupus de succo Endiviae.

- R. Succu Endiviae sativae depurati lib. VIII.
Sacchari clarificati lib. V. s.
Coquantur s. a.

Nota: Non debet accipi Lactuca sylvestris ut
solet sed verus Intybus hortensis, qui
facile haberi potest. Idem intelligendum
in sequentibus.

131. Syrupus de Cichorio silvestri
simplex.

- R. Succu fol. et rad. Cicoreae depurati . . . lib. VI.
Sacchari albi lib. II.
Decoquantur s. a. et fiat syrupus clarus.
-

132. Syrupus de Endivia compositus.

- R. Endiviae recentis, Scariolae, Lactucae, Epaticae, Borraginis, Buglossae, Melissae, Eupatorii ana M. I.
 Sem. frigidorum majorum ana unc. I.
 Sandali albi, Sandali rubei ana dr. I.
 Florum cordialium ana dr. III.

Coquantur s. a. in s. q. aquae, deinde colentur et addatur:

- Succi Endiviae depurati lib. I.
 Vini Granatorum unc. III.
 Sacchari albi lib. IV.

Fiat syrupus s. a.

133. Syrupus de Cichorio cum Rhabbarbo.

- R. Intybi sativi utriusque, Cichorii, Taraxiconis / dentis leonis ana M. II.
 Cicerbitae / Sonchi levis, Lichenis, Lactucae sativae, Lactucae sylvestris, Fumariae, Lupulorum ana M. I.
 Hordei integri, Halicacabi ana unc. IV.
 Glycyrrhicae, Adianti albi, Adianti nigri, Aspleni, Trichomanis, Saxifragiae Rutae murariae, Cassuthae ana dr. VI.
 Rad. Foeniculi, Rad. Apii / Petroselini, Rad. Asparagi ana unc. II.

Coquantur in suf. q. aquae et colentur et cum saccharo clarificato colatum in syrupum coquatur, pro cuius qualibet libra inter coquendum adjiciantur:

- Rhabbarbari optimi unc. s.
 Spicae scr. IV.

Colligentur in linteo raro, quod saepe exprimatur, dum syrupi justam consistentiam consequatur.

134. Oxysacchara simplex Nicolai.

- R. Aceti unc. IV.
 Succī mali punici acidi unc. VIII.
 Sacchari albi et puri lib. I.

Saccharum purificatum cum aceto co-
 quatur. Deinde succus malorum punicorum
 adjiciatur circa finem et reducantur simul
 ad syrupi consistentiam.

135. Syrupus Myrtinus simplex.

- R. Succī baccarum Myrti decocti et depurati . lib. VIII.
 Sacchari clarificati lib. IV.

Decoquantur s. a. pro syrupo.

Nota: Pharmacopolae debent operam dare,
 ut habeant succum sed in defectu
 faciant ex ipsis Myrtillis decoctis.

136. Syrupus Myrtinus compositus.

- R. Baccarum Myrti dr. XX.
 Rosarum rubearum, Sandalorum rubeorum,
 Sandalorum alborum, Sumach, Balaustiorum,
 Berberorum ana dr. XV.
 Mespilorum dr. L.
 Aquae fontanae lib. VIII.

Coquantur ad medietatis consumptionem,
 colato adjice:

- Succī Granatorum, Succī Cydoniorum . . . ana unc. VI.
 Sacchari clarificati lib. IV.

Coquantur s. a. ad formam syrupi.

137. Syrupus ex succo Acetosae.

- R. Succī Acetosae purgati lib. III.
 Sacchari clarificati lib. II.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

138. Syrupus de Pomis simplex.

R. Succi Pomorum dulcium, acetosorum . . . ana lib. V.

Coquantur despumando ad dimidia
partis consumptionem. Deinde residere per-
mittantur et clarescant. Postea colentur et
addantur Sacchari lib. III. Fiat syrupus.

139. Syrupus de Pomis compositus.

R. Epithymi, Fol. Senae, Polypodii . . . ana unc. I.
Ellebori nigri, Fumi terrae . . . ana dr. X.
Flor. et rad. Borriginis, Flor. Buglossae,
Capillorum Veneris . . . ana dr. VI.
Flor. Chamomillae, Flor. Chamaedryos, Flor.
Squinanthi . . . ana unc. s.

Bulliant in III. lib. aquae ad con-
sumptionem tertiae partis colentur, cola-
turae adde:

Succi Fumi terrae, Borriginis, Buglossae . . ana unc. III.
Succi Pomorum dulcium . . . unc. VI.
Sacchari . . . lib. II. s.

Fiat syrupus.

140. Syrupus ex succo Borriginis.

R. Succi Borriginis colati et clarificati s. a. . lib. III.
Sacchari clarificati . . . lib. II.

Coquantur despumando in syrupum.

141. Syrupus ex succo Buglossae.

Fit eodem modo ut praecedens.

142. Syrupus de Portulacca.

- R. Sem. Portulacae tritor. lib. I.
 Macerentur horis 24 in succi Intybi cocti
 et purgati lib. IV.
 Igne lento coquantur ad dimidias. Deinde
 cum lib. II. Sacchari percoquantur in
 syrupum.

143. Syrupus de Stoechade simplex.

- R. Florum Stoechadis dr. XXX.
 Florum Thymi, Florum Calaminthae, Florum
 Origani ana dr. X.
 Florum Anisi dr. VII.
 Passularum enucleatarum unc. IV.
 Coquantur in lib. VIII. aquae ad duarum
 librarum consumptionem. Colaturae adde:
 Sacchari albiss. lib. V.
 Coquantur ad syrupi consistentiam,
 postea condiatur cum
 Cinnamomi, Calami odorati, Zingiberis . . . ana dr. I. s.
 Quae suspendantur in panno raro ligata
 in syrupo.

144. Syrupus de Betonica.

- R. Succī Betonicae depurati lib. VIII.
 Sacchari clarificati lib. V. s.
 Coquantur s. a. Fiat syrupus.

145. Syrupus pro oculis.

- R. Succī Verbenae, Succī Chelidoniae, Succī
 Foeniculi, Succī Euphrasiae omnium depurator. ana unc. IV.
 Succī Rosarum unc. II.

Sacchari albi lib. II.
 Clarificentur simul et fiat syrupus, qui
 aromatizetur cum
 Cinnamomi, Charyophyllorum ana dr. VI.

146. Syrupus de quinque radicibus.

R. Rad. Apii, Rad. Foeniculi, Rad. Petroselini,
 Rad. Rusci, Rad. Asparagi. ana unc. IV.
 Ad quantum satis, Sacchari lib. IV.
 Coquantur s. a.

147. Syrupus de Byzantiis.

R. Succı Endiviae, Succı Apii ana lib. II.
 Lupulorum, Buglossae ana lib. I.
 Depurentur inter coquendum et despumentur
 donec maneant lib. IV.
 Adde: Sacchari albissimi lib. II. s.
 Coquantur cum facilitate ad syrupi
 consistentiam.

148. Syrupus de Eupatorio.

R. Radicum Foeniculi, Radicum Apii, Radicum
 Endiviae ana unc. II.
 Glycyrrhicae, Schoenanthi, Cassuthae, Ab-
 sinthii, Rosarum ana dr. VI.
 Capillorum Veneris, Cardui benedicti, Flor.
 aut rad. Buglossae, Anisi, Foeniculi, Eupatorii /
 Agerati ana dr. V.
 Rhabarbari optimi, Mastiches ana dr. III.
 Spicae nardi, Azari, Folii vel Cassiae lignae
 verae ana dr. II.
 Coquantur in aquae lib. VIII. ad tertiae
 partis consumptionem dein adde:

Sacchari clarificati lib. IV.
 Succii Apii, Succii Endiviae ana lib. II.
 Coquantur s. a. et fiat syrupus.

149. Syrupus de Glycyrrhiza.

R. Glycyrrhizae rasae unc. II.
 Capillorum Veneris unc. I.
 Hyssopi unc. s.
 Aquae lib. IV.
 Macerentur superiora in aqua per
 24 horas. Deinde coquantur ad dimidia
 partis consumptionem. Colaturae adde:
 Mellis optimi, Penidiarum, Sacchari . . . ana unc. VIII.
 Aquae Rosarum unc. VI.
 Fiat syrupus s. a.

150. Syrupus de Hyssopo.

R. Hyssopi mediocriter aridi, Rad. Apii, Rad.
 Foeniculi, Rad. Petroselini, Glycyrrhicae . . ana dr. X.
 Hordei mundati dr. IV.
 Sem. Malvae, Sem. Cytoniorum, Tragacanthae ana dr. III.
 Capillorum Veneris dr. VI.
 Jujubarum, Sebesten ana ño XXX.
 Passularum magnarum enucleatarum . . . unc. I. s.
 Ficum siccarum, Dactylorum pinguium . . ana ño X.
 Coquantur in lib. VIII. aquae, donec
 quinque tantum supersint.
 Expresso adde: Penidiorum albor. . . . lib. II.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

151. Syrupus de Prassio.

R. Prassii unc. II.
 Glycyrrhicae unc. I.

Capillorum Veneris, Hyssopi	ana dr. VI.
Calaminthae, Anisi, Radicum Foeniculi, Ra- dicum Apii	ana dr. V.
Radicum Ireos, Sem. Malvae, Sem. Foenu- graeci	ana dr. III.
Sem. Lini, Sem. Cytoniorum	ana dr. II.
Passularum enucleatarum	unc. II.
Caricarum pinguium	nō XVI.

Coquantur in lib. X. aquae ad dimidia
partis consumptionem.

Expresso adde:

Penidiorum, Mellis	ana lib. II.
------------------------------	--------------

Coquantur ad syrupi consistentiam.

152. Syrupus de Farfara.

Fit simpliciter ut syrupus de succo
Buglossae.

153. Syrupus de capillis Veneris.

R Capillorum Veneris	M. II.
Adianthi, Ceterach, Polytrichi	ana M. I.
Jujubarum, Glycyrrhicae	ana unc. II.

Decoquantur simul in aqua simplici q. s.

Deinde adde:

Sacchari albi	lib. III.
-------------------------	-----------

Fiat syrupus s. a.

154. Syrupus de Calamintha.

R. Calaminthae domesticae, Calaminthae syl- vestris	ana unc. II.
Sem. Ligustici, Sem. Dauci, Schoenanthi	ana dr. V.
Passularum enucleatarum	lib. s.

Coquantur in lib. VI. aquae ad dimidias.

Expresso adde:

Mellis optimi lib. II.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

155. Syrupus de Mentha.

R. Succi Menthae depurati lib. I.

Succi Granatorum dulcium, Succi Granatorum
acetosorum ad medietatis consumptionem
coctorum et depuratorum, Sacchari albissimi ana lib. I.

Coquantur s. a. ad syrupi consistentiam.

156. Syrupus de Absinthio.

R. Absinthii pontici lib. s.

Rosarum rubearum unc. II.

Spicae Nardi dr. III.

Vini clari veteris optimi, Succi Cydoniorum . ana lib. II. s.

Macerentur praedicta in vase marmoreo
per horas 24. Deinde igne lente coquantur
ad medietatis consumptionem.

Colaturae adde:

Sacchari albiss. lib. II.

Coquantur in syrupi consistentiam.

157. Syrupus de succo Fumi terrae.

R. Myrobalanorum citrinor., Myrobalanorum che-
bulorum ana dr. XX.

Flor. Borriginis, Flor. Buglossae, Flor. Viola-
rum, Flor. Absinthii, Flor. Cuscutae . . . ana unc. I.

Glycyrrhicae, Rosarum ana unc. s.

Epithymi, Polypodii ana dr. VII.

Prunorum, Passularum purg. ana libr. s.

Tamarindorum, Pulpae Cassiae fistulae . . . ana unc. II.
 Aquae lib. X.

Coquantur omnia simul ad tertiae partis
 consumptionem, colaturae adde:

Succi Fumi terrae depurati, Sacchari albiss. ana lib. III.

Coquantur lento igne ad syrupi con-
 sistentiam.

158. Syrupus de Epithymo.

R. Epithymi dr. XX.
 Myrobalanorum citrinorum, Myrobalanorum
 Indorum ana dr. XV.
 Cuscutae, Fumi terrae ana dr. X.
 Thymi, Buglossae, Calaminthae, Myrobalano-
 rum emblicorum, Myrobalanorum bellirico-
 rum, Glycyrrhicae, Polypodii, Agarici, Stoe-
 chados ana dr. VI.
 Rosarum, Sem. Anisi, Sem. Foeniculi . . . ana dr. II. s.
 Prunorum nō XX.
 Passularum enucleatarum unc. IV.
 Tamarindorum unc. II. s.

Coquantur omnia praeter Agaricum
 in lib. X. aquae ad dimidia partis con-
 sumptionem. Deinde remotis illis ab igne
 infundatur per horas X. Agaricus et recale-
 factis istis colentur.

Colaturae adde:

Sacchari clarificati lib. IV.
 Sapae lib. II.

Coquantur a. s.

159. Syrupus de Artemisia.

R. Artemisiae M. II.
 Pulegii, Calaminthae, Origani, Melissa, Dic-
 tamni Cretici, Persicariae, Sabinae, Majoranae,

Chamaedryos, Hyperici, Chamaepityos, Coma-
 rum Matricariae, Centaurii minoris, Rutae,
 Betonicae, Buglossae ana M. I.
 Rad. Foeniculi, Rad. Apii, Rad. Petroselini,
 Rad. Asparagi, Rad. Rusci, Rad. Saxifragiae
 vel Pimpinellae, Rad. Dictamni vulgaris /
 Fraxinellae, Rad. Enulae campanae, Rad.
 Cyperi, Rad. Rubeae tinctorum, Rad. Ireos,
 Rad. Poeoniae ana unc. I.
 Baccarum Juniperi, Sem. Ligustici, Sem.
 Petroselini, Sem. Apii, Sem. Anisi, Sem.
 Nigellae, Carpobalsami, Costi, Rad. Azari,
 Rad. Pyrethri, Cassiae ligneae aromaticae,
 Cardamomi, Calami aromatici, Radicis Phu ana unc. s.

Coquantur omnia in libr. XVIII. aquae
 fluvialis, sic ut primum radices, postea semina,
 deinde herbae, postremo autem Pyrethrum
 et aromata injiciantur et fiat coctio ad di-
 midiae partis consumptionem. Maneant deinde
 in infusione per 24 horas, postea fricentur
 manibus omnia et colentur. Colaturae adde:
 Sacchari lib. IV.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

160. Mel rosatum.

R. Fol. Rosarum rubearum nondum explica-
 tarum contusorum lib. II.
 Mellis optimi lib. VI.

Coquantur lento igne quantum oportet.

161. Oxytel simplex.

R. Aceti acerrimi lib. I.
 Mellis optimi despumati lib. II.
 Aquae clarissimae lib. IV.

Aqua et Mel simul coquantur ad dua-
 rum librarum consumptionem et dilligenter

despumentur. Deinde addito Aceto coquantur ad syrupi consistentiam.

162. Oxymel compositum.

- R. Corticum rad. Foeniculi, Corticum Apii, Corticum Petroselini, Corticum Rusci, Corticum Asparagi ana unc. II.
Sem. Apii, Sem. Foeniculi ana unc. I.

Haec macerentur omnia in lib. XII. aquae. Postea decoquantur ad dimidia partis consumptionem, colaturae adde:

- Aceti acerrimi lib. I.
Mellis optimi despumati lib. II.

Coquantur s. a. in vase lapideo aut vitreato.

163. Acetum scylliticum.

- R. Scyllae candidae ab exterioribus et interioribus repurgatae in taleolos seu lamina cultello ligneo concisae. Cujus segmenta acu lignea trajecta filo, ne se contingant modicis intervallis suspenduntur et in umbra per dies 40 siccantur lib. I.

- Aceti acerrimi lib. VIII.

In quo Aceto maceretur Scylla in vase vitreato stricti orificii bene obstructo, in sole VII diebus, postea Scylla eximitur et expressa abjicitur. Defecatum Acetum reponitur.

164. Oxymel scylliticum.

- R. Aceti scyllitici lib. II.
Mellis despumati lib. III.

Coquantur s. a. ad debitam syrupi consistentiam in vase lapideo ut supra.

165. Oxymel scilliticum compositum.

Fit ut Oxymel compositum, solum ut pro Aceto communi accipiatur scylliticum Acetum.

166. Oxymel elleboratum ex Gessnero.

- R. Calaminthae, Thymi, Pulegii, Cardui benedicti,
 Rosarum rubearum, Menthae crispae . . . ana p. I.
 Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Sem. Ocymi,
 Sem. Urticae, Sem. Anethi . . . ana dr. I.
 Rad. Angelicae, Rad. Foeniculi, Rad. Altheae,
 Rad. Scyllae, Rad. Iridis nostrae, Turbith . . ana unc. s.
 Ellebori albi montani, Esulae praeparatae . . ana dr. II.
 Rad. Asari . . . dr. I. s.
 Galangae, Cinnamomi, Calami aromatici . . ana dr. I.

Infundantur trita omnia in Aceti fortissimi lib. III. et stent in vase vitreo vel figulino obturato per triduum in sole vel loco calido. Deinde bulliant in terreo vel lapideo vase ad tertiae partis consumptionem et in fine decoctionis adde Agarici albi friabilis unc. s. Postea fortiter exprimantur, expressioni adde:

- Mellis optimi despumati . . . unc. VIII.
 Sacchari clarificati . . . unc. V.

Fiat syrupus, qui aromatizetur cum Cinnamomo et Macis.

VIII. De Julep et succis medicatis Rob appellatis et succis inspissatis.

167. Julep Rosarum.

- R. Aquae Rosarum . . . lib. IV.
 Sacchari clarificati . . . lib. II.
 Coquantur ex praescripto artis.

168. Julep Violarum.

Fit eodem modo ut Julep Rosarum.

169. Rob de Ribes simplex.

R. Succı Ribes lib. VIII.
Coquatur per se ad mellis spissitudinem.

170. Rob de Ribes compositum.

R. Succı Ribes lib. IV.
Sacchari optimi lib. II.
Coquantur s. a.

171. Rob de Berberis simplex et
compositum.

Fit utrumque eodem modo ut de Ribes.

172. Rob Nucum compositum.

R. Succı corticum viridium Juglandium . . . lib. V.
Glycyrrhicae recentis unc. X.
Coquatur succus cum Glycyrrhica ad
mellis crassitiem et per colum trajiciatur
deinde adde:
Mellis optimi lib. I.
Iterum coquatur.

173. Diamoron.

R. Succı Mororum Celsi nondum perfecte ma-
turatorum lib. I.
Succı Mororum rubi nondum perfecte ma-
turatorum lib. II.

Dr. Senfelder, Dispensatorium.

Coquantur ad mellis spissitudinem. De-
inde adde:
Mellis optimi lib. I.
Sapae lib. s.
Iterum coquantur s. a.

174. Succus acetositatis Citri.

R. Succi acidi Citrii lib. I.
Sacchari optimi lib. s.
Coquantur s. a.

175. Succus uvae immaturae.

R. Succi uvae immaturae agrestae quantum
voles (!) et coque ad spissitudinem s. a.

176. Succus Prunorum silvestrium.

R. Baccarum Pruni sylvestris q. v.
Macerentur per aliquot dies in aqua et
coquantur. Deinde postquam colata fuerint
recoquantur ad crassitudinem.

177. Miva Cytoniorum simplex.

R. Succi Cytoniorum acidorum lib. XII.
Coquantur lento igne despumando ad
dimidiae partis consumptionem. Coletur et
clarescat, deinde addantur:
Vini antiqui lib. V.
Sacchari lib. III.
Iterum coquantur despumando ad justam
consistentiam.

178. Miva Cytoniorum aromatica.

R. Succī Cytoniorum acidor. lib. X.

Vini antiqui boni lib. V.

Coquantur igne lento semper despumando ad tertias, colatum residendo clarescat.

Deinde claro adde:

Mellis boni et despumati lib. VI.

Iterum coquatur despumando et in eis suspendantur nodulo ligata haec aromata:

Cinnamomi el., Cardamomi majoris ana dr. I. s.

Caryophyllorum dr. I.

Zingiberis, Macis, Ligni Aloës, Mastiches ana scr. II. gr. V.

Crocī dr. I.

Moschī scr. I.

Galliae moschatae dr. I.

Omnia praeter Crocum parum terantur et suspendantur ut dictum est in syndone ligata.

179. Vinum Cytoniorum.

180. Vinum Granatorum.

Fiant s. a. et conserventur.

Volumus etiam, ut nostrae pharmacopolae ex herbis syruporum habeant semper etiam succos inspissatos, usui repositos.

IX. Decoctiones.

181. Decoctio florum et fructuum cordialium.

R. Passularum, Liquiritiae rasae ana unc. I.

Prunorum nō X.

Jujubarum, Sebesten ana nō XX.

4*

Flor. Borraginis, Flor. Buglossae, Flor. Viola-	
rum	ana M. I.
Tamarindorum	dr. VI.
Caricarum pinguium	nō VIII.
Incidentur et misceantur pro decoctione.	

182. Decoctio pectoralis.

R. Passularum, Liquiritiae rasae	ana unc. I.
Ficuum pinguium	nō VI.
Sebesten	nō X.
Ungulae caballinae, Florum Violarum	ana M. II.
Scabiosae, Hyssopi	ana M. I.
Radic. Ireos, Hordei mundi	ana unc. s.
Jujubarum	nō XV.
Capillorum Veneris	dr. III.
Foenugraeci	dr. I.

Misceantur et incidentur pro decoctione.

183. Decoctio aperitiva.

R. Passularum, Liquiritiae rasae, Rad. Apii, Rad.	
Asari, Rad. Foeniculi, Rad. Petroselini, Rad.	
Calami aromatici	ana unc. I.
Eupatorii, Capillorum Veneris, Salviae, Hys-	
sopi, Betonicae	ana M. I.
Ireos	dr. VI.
Sem. Anisi, Sem. Foeniculi	ana dr. III.

Misceantur et incidentur pro decoctione.

184. Additio ad choleram.

R. Quatuor semin. frigid. major.	unc. I.
Hordei mundi	unc. I. s.
Misce.	

185. Additio ad phlegma.

R. Agarici albi	dr. II.
Rad. Polypodii	unc. I. s.
Fol. Senae el.	unc. II.
Misce pro decoctione.	

186. Additio ad melancholiam.

R. Foliculorum Senae	unc. I.
Epithymi, Ceterach	ana dr. III.
Corticum radicum Capparorum, Cort. Tamarisci, Rad. Polypodii	ana dr. II.
Cort. rad. Hellebori nigri	dr. I. s.
Sem. Anisi, Sem. Foeniculi	ana dr. I.
Misceantur pro decoctione.	

187. Decoctio pro clysteribus.

R. Malvae, Bismalvae, Chamomillae, Violariae, Brancae ursinae, Mercurialis, Parietariae	ana part. aequ.
Misceantur pro decoctione.	

188. Infusio foliorum Senae.

R. Folior. Senae el.	unc. VI.
Zingiberis albi	dr. II.
Flor. Borraginis, Flor. Buglossae, Flor. Rosarum, Flor. Violarum	ana dr. IV.
Corticis Citri, Radicum Polypodii	ana unc. I.
Passularum	unc. II.
Sebesten	ñō XL.
Misce.	

189. Elixir. vitae ex Mathiolo.

R. Cinnamomi	unc. I.
Zingiberis	unc. s.

Sandalorum omnium	ana dr. VI.
Charyophyllorum, Galangae, Nucis Myristicae	ana dr. II. s.
Macis, Cubebarum	ana dr. I.
Cardamomi utriusque, Sem. Melanthii	ana dr. III.
Zedoariae	unc. s.
Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Sem. Pastinacae silv., Sem. Ocimi, Rad. Angelicae, Rad. Charyophyllatae, Rad. Glycyrrhicae, Rad. Calami odorati, Rad. Phu minoris, Foliorum Sclareae, Thymi, Calaminthae, Pulegii, Men- thae, Serphylli, Amaraci	ana dr. II.
Rosarum rubearum, Flor. Salviae, Flor. Betonicae, Flor. Roris marini, Flor. Stoe- chados, Flor. Buglossi, Flor. Borriginis	ana dr. I. s.
Cortic. Citri	dr. III.
Specierum Diambrae, Aromatici rosati, Dia- musci dulcis, Diamargariti, Diarrhodon Ab- batis, Electuarii de Gemmis	ana dr. III.

Terantur, quae terenda sunt et deinde
in vitreo vase macerentur in lib. XII. aquae
vitae praestantissimae ex optimo vino
paratae ocluso vasis osculo diebus XV.
continuis. Ac deinde vitreo alembico vase
superposito per aquae ferventis balneum
distillantur ita diligenter clauso alembico,
ne quid inde expirare possit. Aqua, quae inde
fluxerit in aliud subinde vas recondatur ad-
ditis Sandali odorati tessellatim concisi dr. II.

Moschi, Ambari in tenui linteolo ligatorum	ana scr. s.
Julep rosati clariss.	lib. I.

Demum concutiantur fortiter, donec
Julep cum aqua misceatur claudaturque
vas cera et membrana et ita quiescat diebus
XV. continuis. Ultimo in aliud vitrum trans-
feratur ibique asservetur.

X. Eclegmata seu Lohoch.

190. Lohoch sanum et expertum.

- R. Cinnamomi, Hyssopi sicci, Glycyrrhicae . . . ana unc. s.
 Jujubarum, Sebesten ana nō XXX.
 Passularum enucleatarum, Ficuū siccarum,
 Dactylorum pinguium ana unc. II.
 Foenugraeci dr. V.
 Capillorum Veneris M. I.
 Anisi, Foeniculi, Ireos, Seminis Lini, Calaminthae ana dr. IV.

Coque in lib. IV. aquae ad dimidium.

Colaturae expressae adde:

- Penidiarum lib. II.

Coquantur ad mellis crassitiem. Postea insperge subsequētia minutissime incisa et tusa:

- Pinearum mundatarum dr. V.
 Amygdalarum dulc. mundat. Succi Glycyrrhicae, Tragacanthae, Gummi arabici, Amyli ana dr. III.
 Ireos dr. II.

Misce omnia probe donec album fiat medicamentum.

191. Lohoch de Pino.

- R. Nucleorum Pini dr. XXX.
 Amygdalarum dulcium, Avellanarum assatarum, Gummi Arabici, Tragacanthae, Succi Glycyrrhicae, Amyli, Capill. Veneris, Ireos . ana unc. s.
 Carnium dactylorum dr. XXXV.
 Amygdal. amar. dr. III.
 Mellis passularum, Butyri recentis, Sacchari albi ana unc. IV.
 Mellis optimi q. s.

Fiat secundum artem.

192. Lohoch de pulmone vulpis.

- R. Pulmonis vulpini siccati, Succı Glycyrrhicae,
 Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Capill. Veneris ana unc. I.
 Sacchari clarificati unc. XV.

Conterantur omnia tennissime et cum
 saccharo excipiantur.

193. Lohoch ex Scylla.

- R. Succı Scyllae, Mellis despumati ana lib. I.

Coquantur s. a. ad eclegmatis con-
 sistentiam.

194. Lohoch ad asthma.

- R. Scyllae assatae unc. s.
 Radic. Ireos dr. II.
 Hyssopi, Prassii ana dr. I.
 Croci, Myrrhae ana dr. s

Cum mellis quantitate suffici: Fiat
 Lohoch.

195. Lohoch de Papavere.

- R. Papaveris albi dr. XXV.
 Amygdalarum dulc., Pinearum, Gummi Arabici,
 Tragacanthae, Succı Glycyrrhicae ana dr. X.
 Amyli, Sem. Portulacae, Lactucae, Cytoniorum ana unc. s.
 Croci dr. I.
 Penidiarum albar. unc. VIII.
 Syrupi de Papavere lib. III.

Omnia contendantur et incidantur atque
 cum syrupo excipiantur s. a. Porro iste
 syrupus de Papavere sic fieri debet:

- R. Caput Papaveris albi recentium, Caput
 Papaveris nigri recentium ana unc. VI.
 Seminis Lactucæ, Florum Violarum ana unc. I.
 Aquæ lib. VIII vel q. s.
 Coquantur et colaturæ adde:
 Sacchari albi, Penidiarum ana lib. I.
 Coquantur ad spissitudinem.
-

196. Lohoch ex Caulibus.

- R. Succī Caulium lib. V.
 Lento igne coquantur auferendo spu-
 mam usque ad remanentiam lib. II. Deinde
 adde:
 Mellis optimi, Sapæ ana lib. I.
 Coquantur rursus ad justam con-
 sistentiam.
-

197. Lohoch de Farfara.

- R. Rad. Farfarae / Tussilaginis lib. s.
 Bene mudentur, laventur et coquantur
 usque ad mollitiem. Deinde conterantur,
 pistentur et rursus coquantur in eadem aqua,
 in qua prius dissolvatur
 Sacchari lib. I. s.
 Deinde adde:
 Pinearum mundat. unc. I. s.
 Passularum unc. II.
 Quæ utraque prius in vase lapideo
 conterantur. Postremo injice:
 Croci, Charyophyllorum ana scr. s.
 Succī Glycyrrhicae dr. I. gr. XV.
 Cinnamomi, Macis ana scr. I.
 Misceantur.
-

198. Saponea.

R. Amyli unc. VI.

Dissolvatur in emulsione Papaveris et
coletur per pannum, ponatur ad patellam
mundam prope ignem et addantur:

Sacchari Candi unc. III.

Et continuo agitetur spatula lignea,
donec coaguletur ad consistentiam Lohoch,
addatur aqua rosata et iterum agitetur
spatula.

Fiat lambitivum.

XI. Electuaria alvum lenientia et purgantia.

199. Flores Cassiae.

Extrahantur s. a.

200. Electuarium de Cassia sine foliis
Senae.

R. Prunorum nō XII.

Violarum M. I.

Hordei repurgati, Anisi, Polypodii, Sem.

Carthami ana dr. V.

Adianti, Thymi, Epithymi ana M. s.

Passularum unc. s.

Sem. Foeniculi dr. II.

Sem. Portulacae, Malvae ana dr. III.

Glycyrrhicae unc. s.

Coquantur in s. q. aquae, colentur et in
colatura diluantur sequentia:

Medullae Cassiae lib. II.

Tamarindorum unc. I.

Cinnamomi dr. III.

Sacchari optimi lib. I.

Coquantur ad perfectam consistentiam.