

198. Saponea.

R. Amyli unc. VI.

Dissolvatur in emulsione Papaveris et
coletur per pannum, ponatur ad patellam
mundam prope ignem et addantur:

Sacchari Candi unc. III.

Et continuo agitetur spatula lignea,
donec coaguletur ad consistentiam Lohoch,
addatur aqua rosata et iterum agitetur
spatula.

Fiat lambitivum.

XI. Electuaria alvum lenientia et purgantia.

199. Flores Cassiae.

Extrahantur s. a.

200. Electuarium de Cassia sine foliis
Senae.

R. Prunorum nō XII.

Violarum M. I.

Hordei repurgati, Anisi, Polypodii, Sem.

Carthami ana dr. V.

Adianti, Thymi, Epithymi ana M. s.

Passularum unc. s.

Sem. Foeniculi dr. II.

Sem. Portulacae, Malvae ana dr. III.

Glycyrrhicae unc. s.

Coquantur in s. q. aquae, colentur et in
colatura diluantur sequentia:

Medullae Cassiae lib. II.

Tamarindorum unc. I.

Cinnamomi dr. III.

Sacchari optimi lib. I.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

201. Electuarium lenitivum (Florenzuole).

R. Passularum enucleatarum	unc. II.
Adianti nigri, Violarum, Hordei mundi . . .	ana M. I.
Jujubarum, Sebesten	ana $\overline{n}$ XX.
Glycyrrhicae	unc. s.
Prunorum enucleatorum, Tamarindorum . . .	ana dr. VI.
Senae, Polypodii	ana unc. II.
Mercurialis	M. I. s.

Decoquantur s. a. in s. q. aquae. Deinde cola et in colatura dissolve:

Pulpae Cassiae, Pulpae Tamarindorum, Pul- pae Prunorum, Sacchari optimi, Sacchari Violati	ana unc. VI.
Pulv. Senae	unc. III. dr. III. s.

Confice s. a.

202. Diaprunum lenitivum.

R. Prunorum Damascenorum el.	$\overline{n}$ C.
--------------------------------------	-------------------

Coquantur in modica aqua donec emol-
liantur, excola, deinde decoctum eorum
privatim reponens. Ipsa vero Pruna super
inversum et vasi impositum cribrum ponantur
et manibus hinc et inde ducantur et pre-
mantur, donec omnis eorum pulpa penetra-
verit et cutis cum nucleis tantum remaneat.
Collectam deinde pulpam et excolatum eorum
decoctum in quo bullierint violarum unc. s.
Lento igne ad spissitudinem coquito. Melius
esset, si Prunorum pulpa per se inspissaretur
et si cum decocto Prunorum et Violarum
pulpa Tamarindorum extraheretur. Deinde
cum inspissaveris:

R. Pulpae inspissatae	lib. I.
Sacchari clarificati	lib. II.

Pulpa^e Tamarindorum, Pulpa^e Cassiae . . . ana unc. I.

Agita omnia simul supra ignem,
deinde insperge subsequentium specierum
pulverem:

Sandali rubei, Sandali albi, Spodii, Rhabar-
bary, Cinnamomi ana dr. III.

Rosarum, Violarum, Sem. Portulacae, Sem.
Scariolae, Sem. Berberorum, Succi Glycyrrhicae,
Tragacanthae ana dr. II.

Sem. Cucurbitae, Sem. Cucumeris, Sem.
Citrulli, Sem. Melonis ana dr. I.

Confice s. a.

203. Diaprunum laxativum.

R. Diapruni lenitivi adhuc recent. et calidi . . . lib. I.

Diagridii unc. s.

Misce et repone.

204. Electuarium Diacatholicon lenitivum Nicolai.

R. Pulpa^e Cassiae fistulae, Pulpa^e Tamarindorum,
Senae mundatae ana unc. II.

Rhabarbari, Violarum, Polypodii ana unc. I.

Glycyrrhicae rasae, Penidiarum, Sacchari
Candi ana dr. I. (aliqui ponunt dr. II.)

Sem. Cucurbitae, Sem. Citrulli, Sem. Cucumeris,
Sem. Melonis ana dr. II.

Conterenda conterantur et seminum
quatuor majorum nuclei incidantur. Postea
omnia simul conficiantur cum subsequenti
syrupo:

R. Polypodii unc. I.

Sem. Foeniculi dr. VI.

Fiat horum decoctio in aqua coelesti
q. s. Hoc decocto Cassiam et Tamarindos, dis-
solve, reliquo adde:

Sacchari optimi lib. II.

Fiat electuarium s. a.

205. Tryphera Persica.

R. Succorum Solani, Succorum Intybi, Succo-
rum Apii, Succorum Lupulorum depurator. . ana lib. II.

In his coquantur Prunor. Damascenor.
nō L. ad consumptionem tertiae partis et
projiciantur desuper sequentia.

Violarum, Rosarum ana dr. III.

Foliculor. Senae unc. II.

Agarici unc. I.

Cuscuthae unc. s.

Myrobalanorum citrinorum, Myrobalanorum
Chebulatorum, Myrobalanorum Indorum om-
nium fricatorum in oleo amygdal. dulc. . . ana dr. II.

Spicae aromaticae dr. III.

Bulliant leniter super prunis lento igne ut
remaneant lib. II. s.

Adjice Epithymi unc. V.

Bulliant leviter, deinde ab igne depo-
nantur et percolentur. In una parte hujus
colaturae dissolve:

Tamarindorum recentium unc. III.

Mannae el. unc. I. s.

Pulpaе Cassiae unc. IV.

Sacchari violati lib. I.

Colentur et purgentur a granis et
sordibus atque in alteram colaturae partem
projiciantur:

Sacchari albiss. lib. III.

Aceti vini lib. I.

Coquantur lento igne. Deinde addantur
omnia simul in unum et coquantur ad

spissitudinem mellis. Postremo sequentes species in pulverem redactae injiciantur:

Rhabarbari optimi	unc. II.
Myrobalanor. citrin.	unc. I. s.
Myrobalanor. Chebulor., Myrobalanor. Indor., Myrobalanor. Belliricorum, Myrobalanor. Em- blicorum	ana unc. s.
Sem. Fumi terrae, Trociscorum Diarrhodon, Macis, Masticis, Cubebarum, Spodii, Sandali citri, Sem. quatuor frigidior. major enucleat.	ana dr. II.
Anisi	unc. s.
Spicae Indicae	dr. II.

Involvuntur pulveres oleo violato, postea reliquis permisceantur et ponantur in vase vitreo.

206. Electuarium de Sebesten.

R. Sebesten recent. sine nucleis unc. V.

Infundantur in lib. I. aquae violarum et bulliant. Deinde colentur et colaturae ejus addantur:

Aquae Iridis, Aquae Anguriae	ana unc. VI.
Tamarindorum, Prunorum siccorum con- tusorum	ana unc. V.
Violarum, Quatuor semin. communium frigidior.	ana unc. I.
Succi Mercurialis	unc. IV.

Coquantur simul usque ad consumptionem medietatis fortiterque exprimantur et colentur. Colaturae adde:

Penidiarum	unc. VIII.
Diaprunis lenitivi	lib. I. s.
Pulveris Diagridii	dr. III.

Fiat electuarium.

207. Electuarium Diasenae lenitivum
Nicolai.

R. Senae	unc. III.
Avellandarum tostatarum	nō L.
Serici tosti	dr. II.
Lapidis Armeni loti	dr. I.
Lapidis Lazuli loti	dr. III.
Sacchari	unc. VI.
Cinnamomi	unc. I.
Charyophyllorum, Galangae, Piperis, Spicae Nardi Indicae, Ocymi / Basiliconis, Folior. Charyophyllorum si haberi possunt vel eorum loco Macis, Cardamomi, Croci, Zingiberis, Zedoariae, Florum Roris marini, Piperis longi	ana dr. II.
Mellis despumati	lib. II.
Misce et fiat electuarium sec. art.	

208. Electuarium rosatum Mesue.

R. Succi Rosarum rubear.	lib. IV.
Sacchari albiss.	lib. I. s.

Dissolvatur saccharum in succo Rosarum, eo parum refrigerato adde Diagridii pulverisati unc. I. s.

Coquantur sensim ad ignem molliusculum, dum ad mellis consistentiam usque densescant. Deinde statim in eo dissolvatur:

Mannae purae et recentis	lib. s.
------------------------------------	---------

Postea successive injice:

Trociscorum pulverisat. de Spodio	unc. I.
Trociscorum de Berberis	unc. s.
Galliae moschatae, Croci	ana dr. II.

Reponantur in vase vitreo.

209. Electuarium e succo Rosarum
Nicolai.

- R. Succi Rosarum rubear., Sacchari albiss. . ana lib. I. unc. IV.
Sandalor albor., Sandalor. rubeorum, Sandalor.
citrinorum ana dr. VI.
Spodii dr. III.
Diagridii unc. I. s.
Camphorae scr. I.

Succus Rosarum cum Saccharo ad
syropi consistentiam coquatur. Deinde additis
reliquis lento igne inspissetur.

Idem electuarium in tabulis. Haec
compositio potest etiam fieri in forma solida
cum saccharo s. a.

210. Electuarium Diaphoenicon sive
de Dactylis.

- R. Dactylor. in sapa vini et hydromelite per
tres dies maceratorum postea leviter cocto-
rum et per cribrum colatorum dr. C.
Penidiorum dr. L.
Amygdalar. purgat. dr. XXX.
Turbith opt. dr. XXXV.
Diagridii dr. XII.
Zingiberis, Piperis longi, Folior. Ruthae siccor.,
Cinnamomi, Macis, Ligni Aloës, Anisi, Foeni-
culi, Dauci, Galangae ana dr. II. s.
Mellis optimi despumati q. s.

211. Diaphoenicon in forma solida seu
in tabulis.

- R. Specierum praedicti electuarii, exceptis Dac-
tylis unc. IV.
Sacchari lib. I.

Dissolvatur Saccharum in infusione Dac-
tylorum facta in vino Cytoniorum et aqua

rosacea q. s. per triduum et fiat confectio
in rotulis.

212. Electuarium Elescoph sive epi-
scopi. Descriptione Mesuae.

- R. Scammoneae Antiochenae praepar., Diagridii,
Turbith albi ana dr. VI.
Charyophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis, Mi-
robalanor. emblicor., Nucis muscatae, Poly-
podii ana dr. II. s.
Sacchari, Mellis despumati ana lib. s.
Misce fiat electuarium.

213. Diaturbith cum Rhabarbaro (Mon-
tagnanae).

- R. Sandalor. albor., Sandalor. rubeorum, Viola-
rum, Zingiberis ana dr. I. s.
Anisi, Cinnamomi, Croci, Mastiches ana dr. s.
Turbith, Hermodactylorum ana unc. I.
Rhabarbari el. dr. X.
Diagridii unc. s.
Sacchari albi triplum omnium lib. I. unc. II. dr. II.

214. Hiera simplex.

- R. Cinnamomi, Xylobalsami, loco ejus Ligni
Aloës, Asari, Spicae Nardi Indicae, Croci,
Mastiches Chiaie ana dr. VI.
Aloës non lotae dr. C.
Mellis despumati lib. IV. unc. III.

215. Hiera Logadii Ex Aetio.

- R. Pulpae Colocynthidos dr. XX.
Scyllae assatae, Agarici, Ammoniaci, Scam-
monii, Corticis Ellebori nigri, Hyperici ana dr. III.

Epithymi, Polypodii, Bdellii, Aloës, Chamae-
dryos, Cassiae aromaticae, Marrubii . . . ana unc. I.
Myrrhae, Piperis vulgaris, Piperis albi, Piperis
longi, Cinnamomi, Croci, Opopanacis, Saga-
peni, Castorei, Petroselini, Aristolochiae . . ana unc. s.
Mellis despumati q. s.

Fiat electuarium.

216. Electuarium Indum majus.

R. Cinnamomi, Charyophyllorum, Spicae Indicae,
Rosarum, Cassiae lignae, Macis, Cyperi
rotundi ana dr. IV.
Sandal citrini dr. II. s.
Ligni Aloës, Nucis muscatae ana dr. II.
Turbith optimi dr. L.
Sacchari, Penidiorum ana dr. XX.
Galangae, Cardamomi majoris / granorum,
paradisi, Cardamomi minoris, Azari, Mastiches . ana dr. I. s.
Diagridii unc. I. s.

Omnia terantur, cum oleo Amygdala-
larum dulcium fricentur et cum subsequenti
syrupo conficiantur:

Succi Cytoniorum, Succi Granatorum, Succi
Apii, Succi Foeniculi omnium depurat. . . ana lib. s.
Mellus optimi despumati lib. IV. s.

Decoquantur succi cum melle ad justam
spissitudinem s. a.

217. Benedicta laxativa Nicolai Myrepsi.

R. Turbith optimi, Sacchari ana dr. X.
Polypodii, Folii vel succedanei ana dr. VI.
Cardamomi, Spicae, Pulegii, Calaminthae,
Saxifragiae, Charyophyllorum, Sem. Apii . ana unc. s.
Milii solis dr. II.
Piperis albi, Piperis longi ana scr. I.
Rhabarbari dr. II. scr. II.

Amomi, Cinnamomi, Hermodactyli, Epithymi,
 Agarici, Senae ana unc. I.
 Mellis optimi despumati q. s.
 Fiat electuarium s. a.

218. Electuarium de Psyllio Mesuae.

R. Succī Borrāginis, Succī Buglossae, Succī
 Endiviae, Succī Apīi ana lib. II.
 Coquantur et despumentur et quando
 repurgati fuerint, adjiciantur:

Cuscutae, Anisi, Folliculorum Senae . . . ana unc. s.
 Capillor. Veneris M. I.
 Succī Fumi terrae recenter expressi . . . unc. III.
 Radic. Azari dr. IV.
 Spicae Nardi Indicae dr. II.

Macerentur per 24 horas, deinde bulliant
 aliquantulum, adde:

Violarum unc. III.
 Epithymi unc. II.

Et bulliant adhuc alia ebullitione parva,
 deinde colentur et exprimantur et in cola-
 tura ponatur:

Psyllii unc. III.

Macerentur per 24 horas, omni hora
 agitando cum spatula. Deinde exprimatur
 mucilago tota:

Hujus mucilaginis lib. IV.
 Sacchari albiss. despumat. lib. II. s.
 Diagridii unc. III.

Coquantur lento igne ad perfectionem,
 postea adde subsequētia subtilissime trita:
 Trociscorum Diarrhodon, Trociscorum de
 Spodio, Rhabarbari electi ana unc. I.
 Trociscorum de Berberis unc. s.

Confice s. a.

219. Confectio Hamech major Mesuae.

R. Myrobalanorum citrinor	unc. IV.
Myrobalanorum chebulator., Myrobalanorum	
Indor. Rhabbarbari electi	ana unc. II.
Agarici, Colocynthidos, Polypodii quercini .	ana dr. XVIII.
Absinthii, Thymi, Senae	ana unc. I.
Violarum	dr. XV.
Epithymi	unc. II.
Anisi, Foeniculi, Rosarum	ana dr. VI.
Succi Fumi terrae	lib. I.
Prunorum	nō LX.
Passularum major. enucleat.	unc. VI.

Infundantur omnia in sero lactis caprini
q. s. et ponantur in vitro angusti orificii
bene obturato et dimittantur per dies V.
Postea ad ignem ferveant una atque altera
ebullitione ac manibus deinde fricentur et
colentur. In colatura dissolve:

Pulpae Cassiae	unc. IV.
Pulpae Tamarindorum	unc. V.
Mannae	unc. II.

Agitentur simul et adjiciatur:

Sacchari clarificati	lib. I. s.
Scammoneae correctae	unc. I. s.

Coquantur simul ad mellis spissitudinem,
deinde inspergatur subscriptarum specierum
pulvis:

Myrobalanorum citrin., Myrobalanor. chebulator.	ana unc. s.
Myrobalanor. Indorum, Mirobalanor. bellirico-	
rum, Myrobalanor. emblicorum, Rhabbarbari,	
Sem. Fumi terrae	ana dr. III.
Spica Nardi, Indicae, Anisi	ana dr. II.

Confice s. a.

220. Michleta secundum descriptionem

Nicolai.

- R. Myrobalan. citrinor., Myrobalan. chebulor.,
 Myrobalan. Indorum omnium tostorum . . . ana dr. II. s.
 Myrobalanor. Belliric., Myrobalanor. emblic.
 tostorum ana dr. II.
 Nasturtii, Cymini, Anisi, Foeniculi, Ammios,
 Carvi ana dr. I. s.

Omnia cruda terantur et macerentur
 in aceto vini modico per 24 horas. Exiccantur
 cum insperso aceto, postea torreantur super
 prunis et tostis addantur subsequencia:
 Spodii, Balaustiorum, Pulpae Sumachii, Masti-
 ches, Gummi Arabici ana dr. I. gr. XV.

Omnia cum oleo rosato fricentur et
 commisceantur cum syrupi myrtini triplo.

221. Morselli laxativi.

- R. Cinnamomi interioris dr. I.
 Zingiberis albi dr. I. s.
 Margarit. praeparat., Corallorum rubeor.
 praeparat. ana scr. I.
 Cardamomi, Macis, Nucis muscatae, Ligni
 Aloës ana scr. s.
 Galangae, Charyophyllorum ana scr. I.
 Turbith electi unc. s.
 Diagridii scr. IV. s.
 Sacchari albi in aqua Rosarum et Menthae
 dissoluti unc. V.
 Conservae Rosarum unc. I.

Fiat confectio in morsellis.

222. Anisum laxativum.

- R. Senae praeparat., Turbith albi ana dr. IV.
 Rhabarbari el. scr. IV.

Zingiberis albi scr. II.
 Masticis, Galangae, Macis, Cinnamomi . . . ana scr. I.
 Diagridii unc. II. s.
 Misce fiat pulvis.
 Sem. Anisi mundati unc. X.
 Sacchari albi lib. V.
 Conficiantur s. a.

223. Tragea laxativa.

R. Turbith unc. I.
 Zingiberis, Cinnamomi, Mastiches, Galangae,
 Cardamomi minoris, Charyophyllorum, Anisi,
 Hermodactylorum, Diagridii ana unc. s.
 Folior. Senae unc. II.
 Sacchari albiss. unc. IV.
 Redigantur in pulverem et misceantur.

224. Pulvis Senae praeparatae.

R. Senae dr. XII.
 Zingiberis, Macis dr. III.
 Cinnamomi, Tartari ana dr. I. s.
 In pulverem redigantur et misceantur.

225. Pulvis sternutatorius.

R. Nucis muscatae, Piperis longi, Pirethri, Sta-
 phisagriae, Nigellae, Synapis, Majoranae . . . ana dr. I.
 Cubebae dr. s.
 Hellebori albi dr. III.
 Fiat pulvis.

226. Nasalia.

R. Species supradictas et cum Ladano q. s.
 fiant nasalia.

XII. Catapotia sive Pilulae.

227. Pilulae Alephanginae sive aromaticae.

- R. Cinnamomi, Cubebæ, Ligni Aloës, Calami aromatici, Macis, Nucis muscatae, Cardamomi, Charyophyllorum, Asari, Mastiches, Schoenanthi, Spicae, Carpobalsami vel succedanei ana unc. I.
 Absinthii sicci, Rosarum ana dr. V.

Terantur parum, coquantur in duplici vase lento igne in aquae lib. XII. ad duarum partium consumptionem. Deinde exprimantur fortiter et colentur. In colaturae lib. II. dissolve Aloës electae, saepius in vase vitreo lotae cum aqua pluvia et iterum siccatae lib. I.

Agitentur simul continue (!) in sole, postea addantur pulveres:

- Myrrhae, Mastiches ana dr. V.
 Croci dr. III.

Praedicti decocti reliquum ipsis affundatur, permixta ad solem vel in hypocausto siccentur, lintheo puro vase obtecto. Postremo reponatur massa et usu urgente fiant pilulae.

228. Pilulae pestilenciales seu communes Ruffi.

- R. Aloës electae unc. II.
 Myrrhae optimae, Croci sinceri ana unc. I.
 Confice cum vino aromatico.

229. Pilulae Assaieret.

- R. Specierum Hierae picrae simplicis Galeni unc. I.
 Mastiches, Myrobalanor. citrinor ana unc. s.
 Aloës optimi unc. II.

Cum syrupo de Stoechade q. s. ex-
 cipiatur et fiat massa.

230. Pilulae sine quibus esse nolo.

- R. Aloës optimae lotae dr. XIV.
 Quinque generum Myrobalanor., Rhabarbari
 Mastiches, Absinthii, Rosarum, Violarum,
 Senae, Agarici, Cuscuthae ana dr. I.
 Diagridii dr. VI. s.

Haec dissolvantur succo Foeniculi q. s.
 et reliquis deinde admixtis fiat massa.

231. Pilulae mastichinae.

- R. Mastiches dr. IV.
 Agarici optimi dr. III.
 Aloës electae dr. X.
 Confice cum syrupo de Stoechade.

232. Pilulae aggregativae.

- R. Myrobalanor. citrin., Rhabarbari ana unc. s.
 Succus Eupatorii, Succus Absinthii ana dr. II.
 Diagridii dr. VI.
 Myrobalanor. chebulor., Myrobalanor. Indo-
 rum, Agarici, Colocynthidos, Polypodii ana dr. II.
 Turbith, Aloës ana dr. VI.
 Mastiches, Rosarum, Salis gemmae, Epithymi,
 Anisi, Zingiberis ana dr. I.
 Electuarii rosat. Mesue q. s.

Fiant pilulae crassiusculae.

233. Pilulae ex Aloë lota.

- R. Aloës cum succo Rosarum rubear. lotae unc. I.
 Agarici trociscati dr. III.
 Mastiches dr. II.
 Specierum Diamoschi dulcis dr. s.
 Cum vino Malvatico cogantur in
 massam.
-

234. Pilulae de Rhabbarbaro Mesuae.

- R. Rhabbarbari dr. III.
 Succi Glycyrrhicae, Succi Abinthii, Mastiches ana dr. I.
 Myrobalanorum citrinor. dr. III. s.
 Sem. Apii, Sem. Foeniculi ana dr. s.
 Trociscorum Diarrhodon dr. III. s.
 Hierae picrae simpl. dr. X.
 Cum aqua Foeniculi q. s. fiat massa.
-

235. Pilulae aureae Nicolai Myrepsi.

- R. Aloës, Diagridii ana dr. V.
 Rosarum, Sem. Apii ana dr. II. s.
 Anisi, Foeniculi, Mastiches ana dr. I. s.
 Croci, (Trocisc. Alhandal.), Pulpae Colo-
 cynthidos ana dr. I.
 Mucilaginis Tragacanthae q. s., fiat massa.
-

236. Pilulae de Agarico Mesue.

- R. Agarici, Mastiches ana dr. III.
 Ireos, Prassii ana dr. I.
 Turbith dr. V.
 Specierum Hierae picrae dr. IV.
 Colocinthidos, Sarcocollae ana dr. II.
 Myrrhae dr. I.
 Sapae q. s., fiat massa.
-

237. Pilulae de Hiera simplici Galeni.

- R. Aloës dr. L.
 Cinnamomi, Xylobalsami, loco ejus Ligni
 Aloës, Asari, Spicae Nardi Indicae, Croci,
 Mastiches Chiaë ana dr. III.
 Mellis rosati q. s., fiat massa.

238. Pilulae de Hiera composita.

- R. Cinnamomi, Spicae nardi Indicae, Croci,
 Schoenanthi, Asari, Xylocassiae, Xylobalsami,
 Carpobalsami aut succedaneorum, Violarum,
 Absinthii, Epithymi, Agarici, Rosarum, Turbith,
 Colocynthidos, Diagridii, Mastiches ana scr. II.
 Aloës dr. X. scr. II.
 Fiat massa.

239. Pilulae de Hiera cum Agarico.

- R. Specier. Hieraë simpl. Galeni, Agarici troci-
 scati ana dr. IV.
 Aloes bonae unc. I.
 Mellis rosati q. s., fiat massa.

240. Pilulae Cochiae Rhasis.

- R. Specier. Hieraë picrae Rhasis dr. X.
 Colocynthidos dr. III. scr. I.
 Scammoneae dr. II. s.
 Turbith, Stoechadis ana dr. V.
 Syrupi de Stoechade q. s., fiat massa.

Hiera picra Rhasis pro conficiendis his
 pilulis Cochiis haec est:

- R. Rosarumr ubear., Spicae Nardi Indicae, Masti-
 ches, Xylobalsami, Carpobalsami, Xylocassiae

verae vel succedaneor., Cinnamomi, Rad.

Azari ana scr. I. gr. VI.

Aloës dr. VI. scr. II.

Misce.

241. Pilulae lucis majores.

- R. Rosarum, Violarum, Absinthii, Colocynthidos, Turbith, Cubeborum, Calami aromatici, Nucis muscatae, Spicae, Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami aut succedan., Sileris, Sem. Rutae, Schoenanthi, Azari, Masticis, Charyophyllorum, Cinnamomi, Anisi, Foeniculi, Apii, Cassiae, Croci, Macis ana dr. II.
 Myrobalanor. citrinor., Myrobalanor. chebulator., Myrobalanor. Indor., Myrobalanor. belliricor.
 Myrobalanor. emblicor., Rhabarbari ana dr. IV.
 Agarici, Senae ana dr. V.
 Euphrasiae dr. VII.
 Aloës succotrinae ad pondus omnium unc. XI. dr. II.

Confice cum succo Foeniculi.

242. Pilulae de Benedicta.

Fiant semper ex speciebus Benedictae laxativae recentibus, quando opus fuerit.

243. Pilulae arthriticae de Hermodactylis.

- R. Hermodactylor., Turbith ana unc. I. s.
 Myrobalan. Indorum, Myrobalan. chebulatorum, Myrobalan. citrinor., Agarici, Colocynthidos, Anisi, Charyophyllorum, Spicae, Zingiberis, Saxifragiae, Piperis longi, Sem. Apii, Dauci,

Rosarum, Amomi, Salis gemmae, Mastiches,
 Granorum solis, Carvi, Sem. Asparagi, Sem.
 Foeniculi ana dr. s.
 Aloës flavae unc. III.
 Diagridii dr. I.
 Succı Absinthii q. s., fiat massa.

244. Pilulae foetidae majores.

R. Sagapeni, Ammoniacy, Opopanacy, Bdellii
 mollis, Colocyntydis, Sem. Rutae, Aloës,
 Epithymi ana dr. V.
 Hermodactylorum, Esulae minoris ana dr. II.
 Diagridii dr. III.
 Cinnamomi, Spicae Nardi Indicae, Croci,
 Castorei ana dr. I.
 Turbith dr. IV.
 Zingiberis dr. I. s.
 Euphorbii scr. II.
 Succı Porri q. s., fiat massa.

245. Pilulae de Colocyntyde.

R. Colocyntydos dr. VI.
 Myrobalanor. nigror., Myrobalanor. citrinor.,
 Sagapeni, Bdelli, Sarcocollae ana dr. V.
 Aloës dr. VII.
 Melanthii, Cumini, Origani, Nasturtii albi,
 Salis gemmae, Absinthii sicci ana dr. I.
 Infunde lacrymas succo Porri et cum
 caeteris effinge massam.

246. Pilulae Diacolocyntydos Alexandri alias de Nitro.

R. Aloës unc. I.
 Euphorbii unc. s.

Colocyntidos, Scammoneae, Gummi . . . ana unc. I.
 Nitri Alexandrini unc. s.
 Cort. Ellebori nigri unc. I.
 Cum succo Brassicae vel Citri fiat
 massa.

247. Pilulae de Mezereo.

R. Folior. Mezerei aceto infusor. et exiccator. dr. V.
 Myrobalanor. citrinor. unc. s.
 Myrobalanor. chebulator. dr. III.
 Forma cum Manna et Tamarindis succo
 Intybi dissolutis q. s.

248. Pilulae de Fumo terrae.

R. Myrobalanor. citrinor., Myrobalanor. chebulator.,
 Myrobalanor. Indor., Diagridii ana dr. V.
 Aloës dr. VII.
 Succi Fumi terrae clarificati q. s. ut
 ter formetur haec massa. Nam cum primo
 fuerit siccata massa, plus succi est addendum
 et rursus exiccetur, idque tertio est faciendum.

249. Pilulae Indae ex Hali.

R. Myrobalanorum Indor., Hellebori nigri, Poly-
 podii ana dr. V.
 Thymi, Epithymi, Stoechados ana dr. VI.
 Agarici, Lapidis Lazuli loti, Colocynthidos,
 Salis Indi aut Salis Gemmae ana unc. s.
 Succi Eupatorii inspissati, Spicae Indicae ana dr. II.
 Charyophyllorum dr. I.
 Hierae picrae simplic. Galeni dr. XII.
 Succi Apii q. s. fiat massa.

250. Pilulae de Helleboro ex Mesue.

- R. Hierae picrae dr. XII.
 Hellebori nigri, Polypodii ana dr. V.
 Epithymi, Stoechados ana dr. VII.
 Agarici, Lapidis Lazuli, Salis Indi, Colocyn-
 thidae ana dr. III.
 Cum oxymellite helleborato q. s., fiat massa.
-

251. Pilulae de lapide Lazuli sive cyaneo.

- R. Lapidis Lazuli abluti dr. VI.
 Epithymi, Polypodii ana unc. I.
 Diagridii, Hellebori nigri, Salis Indi . . . ana dr. II. s.
 Agarici unc. I.
 Charyophyllorum, Anisi ana unc. s.
 Hierae picrae dr. XV.
 Confice cum succo Endiviae.
-

252. Pilulae de lapide Armeno ex
Alexandro.

- R. Hierae picrae, Epithymi ana unc. s.
 Agarici, Lapidis Armeniaci ana scr. IV.
 Scammoneae unc. I.
 Charyophyllorum gr. XX.
 Excipiantur cum melle Rosarum aut
 succo Citri et fiat massa.
-

253. Pilulae de Cynoglossa.

- R. Cynoglossae, Opii, Sem. Hyoscyami . . . ana dr. IV.
 Myrrhae Trogloditae dr. VI.
 Thuris masculi dr. V.
 Charyophyllorum, Cinnamomi, Styracis rubei
 ana dr. II.
 Cum aqua Rosarum conficiatur massa.
-

XIII. De Trochiscis.

254. Trochisci de Rosis Nicolai.

R. Rosarum virid.	dr. III.
Spodii	dr. II.
Sandali rubei	dr. I. s. gr. VII.
Sandali albi	dr. I. gr. XII
Croci	scr. II.
Florum Nymphaeae	scr. s.

Trita cum Rosarum aqua formentur in trochiscos.

255. Trochisci de Rosis Rhasis.

R. Rosarum	unc. s.
Ligni Aloës	dr. II.
Mastiches	dr. I. s.
Absinthii pontic, Cinnamomi, Spicae Nardi, Cassiae lignae, Flor. Schoenanthi	ana dr. I.
Vini veteris q. s. et formentur trochisci.	

256. Trochisci de Absinthio.

R. Rosarum, Absinthii, Anisi	ana dr. II.
Rhabarbari el., Succ. Eupatorii, Asari, Sem. Apii, Amygdal. am., Spicae nardi, Mastiches, Folii aut succedanei	ana dr. I.
Cum succo Endiviae q. s. fiant trochisci.	

257. Trochisci de Eupatorio.

R. Mannae el., Succ. Eupatorii Mesuae, / Agerati	ana unc. I.
Rosar	unc. s.
Eboris usti	dr. III. s.

Spicae Nardi dr. III.
 Rhabarbari, Asari, Anisi ana dr. II.

Fiant trochisci cum aqua Cuscuthae et
 umbra libera ventoque perflata exiccati re-
 ponantur.

258. Trochisci de Lacca.

R. Laccae mundatae, Succu Glycyrrhicae, Ab-
 sinthii, Berberis, Succu Eupatorii Mesuae /
 Agerati, Rhabarbari, Aristolochiae longae,
 Costi, Asari, Amygdalarum amar. Rubeae
 tinctorum, Anisi, Apii, Schoenanthi . . . ana dr. I.

Cum aqua Eupatorii fiant trochisci
 pondere drachmae.

259. Trochisci de Rhabarbaro.

R. Rhabarbari el. dr. X.
 Succu Eupatorii, Amygdalar. amar. . . . ana dr. IV.
 Rosarum dr. III.
 Spicae Nardi, Anisi, Rubeae tinctorum, Sem.
 Apii, Absinthii, Asari ana dr. I.

Cum succo Absinthii q. s. fiant trochisci.

260. Trochisci de Nymphaea.

R. Rosarum, Gummi Arabici, Tragacanthae,
 Spodii ana unc. s.
 Sem. quatuor frigidior. maior., Sem. Portulacae,
 Glycyrrhicae ana unc. I.
 Croci dr. II.
 Amyli dr. III.
 Flor. Nymphaeae dr. s.

Trita cum succo Psyllii fiant trochisci.

261. Trochisci Bechii albi.

- R. Sacchari albiss. lib. I.
 Sacchari Candi opt., Sacchari Penidii . . . ana unc. IV.
 Ireos unc. I. dr. VII.
 Amyli unc. II. s.
 Mucilaginis Tragacanthi albiss. cum aqua
 Rosarum factae q. s. formentur trochisci.

262. Trochisci Bechii nigri.

- R. Succi Glycyrrhicae unc. IV.
 Styracis Calamitae unc. I. s.
 Sacchari Candi unc. II. s.
 Specier. Diaireos Salomonis, Loch sani et
 experti ana unc. s.
 Sacchari Penidii lib. s.
 Sacchari albiss. lib. II. unc. III.

Mucilaginis Tragacanthae cum aqua
 Hyssopi factae q. s., fiant trochisci.

263. Trochisci pectorales cum Opio.

- R. Sem. Portulacae, Sem. Papaveris albi, Sem.
 Lactucae ana dr. II.
 Nuc. muschatae, Sacch. Penidii, Sacchar.
 Candi ana unc. s.
 Olibani, Masticeis, Succi Glycyrrhicae . . . ana dr. II.
 Storacis Calamitae scr. II.
 Opii gr. XII.

Cum infusione Tragacanthae facta in
 aqua Foeniculi fiant trochisci.

364. Trochisci de Glycyrrhiza.

- R. Rad. Glycyrrhizae recent. rasae et mundae unc. X.
 Incidantur et contundantur et decoquantur

in aqua Hordei sufficienter, tandem fortiter
exprimantur. Expressioni adde:

Sacchari Candi unc. X.

Iterum leviter coquantur ad justam
spissitudinem et cum farina amyli q. s. fiat
massa, de qua formentur trochisci parvi.

265. Trochisci cum Manna.

- R. Succ. Glycyrrhicae, Syrupi violati ana dr. III.
Semin. excortic. Citrulli, Sem. excortic. Cu-
cumeris, Sem. excortic. Cucurbitae, Mannae
electae ana dr. II.

Cum mucilagine seminis Psyllii facta
in aqua Hordei q. s. fiant trochisci.

266. Trochisci de Cappare.

- R. Cortic. rad. Capparis, Sem. Agni casti ana dr. VI.
Ammoniacy, Sem. Nigellae verae, Calaminthae,
Succ. Eupatorii Mesuae ut supra, Amygdalar.
amar., Folior. Ruthae, Rad. Aristolochiae
rotund. verae, Sem. Nasturtii, Acori ana dr. II.
Cyperi, Scolopendriae ana dr. I.

Cum praedicto Ammoniaco in aceto dis-
soluto formentur trochisci.

267. Trochisci cum Myrrha.

- R. Myrrhae dr. III.
Lupinorum dr. V.
Folior. Ruthae, Mentastri, Pulegii cervini,
Cymini, Rubeae tinctorum, Asae foetidae,
Sagapeni, Opopanacis ana dr. II.
Succ. Artemisiae q. s. fiant trochisci.

268. Trochisci de Alkakengis.

- R. Fructus Alkakengi dr. III.
 Sem. Citrulli, Sem. Anguriae, Sem. Cucurbitae ana dr. III. s.
 Boli Armenii, Gummi Arabici, Thuris, Sanguinis Draconis, Papaveris albi, Amygdalar. amar., Succi Glycyrrhicae, Tragacanthae, Amyli, Pinearum ana dr. VI.
 Sem. Apii, Carabae, Terrae sigillatae, Hyoscyami ana dr. II.
 Succi Alkakengi q. s. fiant trochisci.

Possunt etiam additis Opii dr. II. fieri tales trochisci cum Opio.

269. Trochisci de Spodio.

- R. Rosar. rubear. dr. XII.
 Spodii dr. X.
 Sem. Acetosae dr. VI.
 Sem. Portulacae, Coriandri praeparati, Pulpae Sumach ana dr. II. s.
 Amyli, Florum Balaustiorum, Berberis ana dr. II.
 Gummi Arabici assati dr. I. s.
 Agrestae q. s. Fiant trochisci.

270. Trochisci de Carabe.

- R. Carabae dr. VI.
 Cornu cervi usti, Gummi Arabici assi, Coralii rubei usti, Tragacanthae, Acaciae, Hypocystidos, Balaustiorum, Mastiches, Laccae, Papaveris nigri assati ana dr. II.
 Thuris, Croci ana dr. I. s.
 Mucilaginis Psyllii q. s., Formentur trochisci.
 Fiunt et hi trochisci cum Opio addita Opii dr. I. s.

271. Trochisci Ramich.

- R. Succi Acetosae unc. XVI.
 Rosarum unc. I.
 Baccar. Myrthi unc. II.
 Bulliant parum et colentur. Colaturae
 adde:
 Gallarum bene tritar. unc. III.
 Coquantur denuo aliquantulum, deinde
 inspergatur sequentium specierum pulvis
 minutissimus:
 Rosarum unc. I.
 Sandali flavi unc. I. dr. II.
 Gumi Arabici unc. I. s.
 Carnium Sumach, Spodii ana unc. I.
 Omphacii dr. VII.
 Succi Cytoniorum unc. IV.
 Ligni Aloës, Charyophyllorum, Macis, Nucis
 muscatae ana unc. s.

Misceantur optime et exiccentur, postea
 in tenuissimum pulverem redigantur et cum
 Camphorae aureo uno et aqua Rosarum q. s.
 formentur trochisci, qui in umbra exiccentur
 et reponantur.

272. Trochisci de Terra sigillata.

- R. Sanguinis Draconis, Gummi Arabici assati,
 Trochiscorum Ramich, Rosarum rubear., Sem.
 Rosarum, Amyli assati, Spodii, Acaciae,
 Hypocystidis, Balaustiorum, Boli Armeni,
 Terrae sigillatae, Corallii rubei, Carabae . . . ana dr. II.
 Margaritarum, Tragacanthae, Papaveris nigri . . . ana dr. I. s.
 Sem. Portulacae, Cornu cervi usti, Thuris,
 Gallarum Cupressi, Croci ana dr. II.
 Aquae Plantaginis q. s. fiant trochisci.

273. Trochisci de Vipera.

Debent fieri secundum descriptionem antiquam Andromachi, quam Galenus recenset de antidotis lib. I.

274. Trochisci scyllitici.

- R. Scyllae assae partium internar. lib. I.
 Farinae Orobi unc. VIII.
 Terantur valide in mortario et excepta in trochiscos digerantur et in umbra reponantur.

275. Trochisci Hedychroi.

- R. Mari, Asari, Amaraci, Aspalathi ana dr. II.
 Schoenanthi, Calami odorati, Phu pontici, Xylobalsami, Opobalsami vel succedaneorum, Cinnamomi, Costi ana dr. III.
 Myrrhae, Folii vel succedanei, Nardi Indicae, Croci, Cassiae ana dr. VI.
 Amomi dr. XII.
 Mastiches Chiaie dr. I.
 Cum vino phalerno aut veteri optimo fingantur trochisci.

276. Trochisci Cyphi Damocratis.

- R. Carnium uvae passae albae et pinguissimae, Therebinthinae coctae ana unc. III.
 Myrrhae, Squinanthi ana dr. XII.
 Calami aromatici dr. IX.
 Cinnamomi dr. IV.
 Bdellii, Onychis, Spicae Nardi, Cassiae optimae, quae est similis Cinnamomo, Cyperi purgati, Baccar. Juniperi maximarum pinguiss. ana dr. III.

Asphalathi vel succedanei dr. II. s.
 Croci dr. I.
 Mellis optimi, Vini optimi ana q. s. ad for-
 mandum et incorporandum.

277. Trochisci Galliae moschatae.

R. Ligni Aloës crudi dr. V.
 Ambrae dr. III.
 Moschi dr. I.

Mucilaginis Tragacanthae cum aqua
 Rosarum factae q. s. fiant trochisci.

278. Trochisci Aiptae moschatae.

R. Ladani puriss. unc. III.
 Styrac. calamitae unc. I. s.
 Styrac. rubeae unc. I.
 Ligni Aloës dr. II.
 Ambrae dr. I.
 Camphorae dr. s.
 Moschi scr. s.
 Aquae Rosarum q. s. fiant trochisci.

279. Trochisci de Violis Mesuae.

R. Folior. Violar. mediocrium in siccitate et
 humiditate dr. VI.
 Turbith boni arundinei unc. s.
 Succ. Glycyrrhicae, Mannae ana dr. II.
 Fac trochiscos.

Aliquando additis Scammoneae dr. II.
 fiant trochisci de Violis cum Scammonea.

280. Trochisci de Agarico sive Agaricus
trochiscatus.

- R. Agarici el. unc. III.
 Salis gemmae unc. I.
 Vini infusionis Zinziberis q. s. fiant trochisci.

281. Trochisci Alhandali.

- R. Pulpae Colocynthis dr. X.
 Incidatur minutissimae et fricetur cum olei
 rosati dr. I.
 Deindesume:
 Mucilaginis Tragacanthae, Gummi Arabici,
 Bdelii cum aqua Rosarum factae . . . ana scr. II. gr. V.

Et cum parte mucilaginis ex praedicta
 Colocynthide fiant trochisci, qui postquam
 siccati fuerint, rursum contundantur minutis-
 sime et cum reliquo mucilaginis rursum
 formentur trochisci, qui reponantur.

282. Trochisci de Berberis.

- R. Berberis dr. II.
 Spodii, Ligni Aloës, Sem. Acetosae, Mastiches,
 Galliae moschatae verae, Spicae Nardi Indicae . . . ana dr. I.
 Gummi Arabici dr. III.
 Rosarum dr. V.
 Aquae Rosarum q. s. formentur trochisci.

283. Trochisci pro fumo.

- R. Ladani puri unc. XX.
 Olibani electi unc. X.
 Thymiamatis, Asae dulcis, Styracis calamitae . . . ana unc. III.
 Aiptae moschatae, Galliae muscatae . . . ana unc. I.
 Ligni Aloës dr. III.

Charyophyllor., Cinnamomi, Rosarum rubearum
 Calami aromatici, Sandali albi, Sandali citrini,
 Majoranae, Florum Lavendulae, Spicae Cel-
 ticae ana unc. s.
 Carbonum Tiliae unc. XXX.
 Styracis liquidae unc. IV. vel q. s.

Et cum modico Terebinthinae et in-
 fusione Tragacanthae facta cum aqua Rosa-
 rum vel Lavendulae fiat massa, de qua
 formentur candelae seu trochisci.

284. Trochisci pro fumo cum Moscho.

R. Ligni Aloës boni unc. I.
 Benzuin, Styracis calamitae ana unc. II.
 Sacchari albi unc. III.
 Moschi gr. XVI.

Cum mucilagine Tragacanthae facta cum
 aqua Rosarum q. s. fiant trochisci.

285. Diagridium seu praeparatio Scam- moneae.

R. Sem. Apii, Sem. Dauci, Sem. Foeniculi, Sem.
 Psyllii, Flor. Violarum, Flor. Rosarum rubear. ana dr. II.
 Galangae, Ligni Aloës ana dr. I.
 Cortic. Myrobalanor. citrin. unc. s.
 Vini Citoniorum lib. I.
 Succu Rosarum lib. s.

Fiat s. a. decoctio ad consumptionem
 medietatis, postea fiat fortis expressio et
 colatura, deinde:

R. Scammoneae el. pulveris. lib. I. s.
 Pulv. Masticeis, Pulv. Tragacanthae alb., Pulv.
 Bdellii ana dr. VI.
 Cortic. Myrobalanor. citrin unc. s.

Specierum electuar. de Gemmis, Specierum
Diagalangae ana dr. II.

Misce omnia simul et cum praedicta
expressione in mortario calido fiat massa, de
qua formentur trochisci.

XIV. De Collyriis vel Sief.

286. Collyrium album cum Opio ex
Mesuae.

R. Gummi Arabici, Tragacanthae, Amyli . . . ana unc. s.
Cerussae lotae dr. VI.
Opium dr. I.
Cum albumine ovi q. s. distemperentur et
fiat collyrium vel sief aridum in modum
trochisci.

287. Idem Collyrium sine Opio.

Fit ut praecedens tantum omisso Opio.

288. Collyrium rubeum.

R. Lapidis Haematitis, Cerussae lotae . . . ana dr. III.
Aeris usti dr. II.
Myrrhae, Croci ana dr. I.
Cum vino veteri formentur sieff.

289. Collyrium Cygnus albus Nicolai
Myrepsi.

R. Pompholygis lotae unc. s.
Cadmyae ustae et lotae dr. II. s.
Cerussae dr. V.
Samii Asteris vel Terrae sigillatae . . . dr. s. gr. VII.

Opii	gr. XV.
Amyli	unc. II. s.
Acaciae	dr. s.
Tragacanthae	dr. I.
Gummi	dr. II. s.

Trita cum aqua pluviali digerantur in
collyria arida vel sieff.

290. Collyrium viride.

R. Floris aeris	dr. III.
Atramenti sutorii usti	dr. VI.
Arsenici rubei, Nitri, Spumae maris	ana dr. I.
Salis hammoniacy	dr. s.
Amoniaci	dr. II.

Cum succo Rutae fingantur sieff.

XV. De Oleis.

291. Oleum rosaceum.

R. Folior. Rosarum nondum omnino explicatarum contusarum in marmoreo mortario	unc. IV
Olei omphacini	lib. II.

Coquantur ad tres horas in vase duplici, insolentur in vitreo vase diebus VII, exprimatur oleum, cui injiciantur Rosae contusae aliae, iterum coquantur et insolentur diebus VII. Eodem modo post expressionem aliae addantur contusae, insolentur per dies XXX, coquantur in vase duplici, exprimatur oleum, coletur et reponatur.

292. Oleum violatum.

Fit eodem modo ut rosatum.

293. Oleum nympheatum.

Fit eodem modo.

294. Oleum melinum vel Cydoniorum.

- R. Carnis Cydoniorum praematurorum cum cortice tritorum abjectis granis q. s. et succus eorum aequali portione in olei omphacini sufficiente quantitate in vase vitreo bene obturato diebus XV. insoletur. Dein horis IV. in vase duplici coquatur, posthaec abjiciantur Cydonia et recentia imittantur et rursus insolentur et coquantur. Dein tertio recentia injiciantur et ut praedictum est insolentur et coquantur. Tandem in vase diligenter obturato ne, expiret recondatur oleum.
-

295. Oleum myrtinum.

Fit ex foliis Myrti viridibus [aut eorum loco ex aridis sed vino odorato conspersis et contusis] et oleo omphacino et vino odorato adstringente. Quae omnia coquantur ad lentas prunas ad vini consumptionem. Dein per colum trajiciuntur et oleum purum in vas vitreum reponitur. Sed praestare judicamus, ut hoc oleum myrtinum pharmacopolae ex Italia sibi afferri curent, ubi ex recentibus materiis fieri potest.

296. Oleum e Myrti baccis seu Myrtillorum.

Fit ex viridibus baccis Myrti [vel ex aridis vino odorato conspersis] et oleo omphacino ut Rosaceum.

Sed et hoc oleum ex Italia ad ferri praestat, ubi baccae recentes habentur.

297. Oleum papaverinum.

Fit ex capitibus recentibus, foliis et floribus utriusque Papaveris ut rosaceum.

298. Oleum Hyoscyami.

Si haberi debet, fiat ut amygdalinum.

299. Oleum Mandragorae.

Curent apportari pharmacopolae ex iis locis, ubi recte fieri potest.

300. Oleum chamaemelinum.

R. Flor. Chamaemeli abjectis albis foliolis,
Olei maturi ana q. s.
Fiat ut rosaceum.

301. Oleum anethinum.

Fit ut praecedens.

302. Oleum florum Verbasci.

R. Florum Verbasci et olei maturi q. s., fiat ut oleum Liliorum alborum.

303. Oleum Amygdalarum dulcium.

Parent pharmacopolae quantum fieri potest recentissimum et purissimum secundum consuetum usum.

304. Oleum Amygdalarum amarum.

Fiat ut praecedens.

305. Oleum Liliorum alborum.

R. Flor. Liliorum alborum abjecto croceo . . . unc. II.

Olei maturi dulcissimi . . . lib. I. s.

Insolentur per triduum, exprimantur et
abjiciantur priora folia, injiciantur nova
secundo et ita etiam tertio. Colentur et re-
ponantur.

306. Oleum de semine Lini.

Fiat secundum usitatum in Germania
modum.

307. Oleum irinum.

R. Radic. Iridis . . . lib. I.

Flor. Iridis . . . lib. II.

Aquae, cui incoctae sint aliae radices Iridis lib. III.

Olei dulcis . . . lib. VI.

Coquantur in vase duplici et prioribus
expressis et abjectis, radices et florum folia
nova imittantur ut in rosaceo.

308. Oleum nardinum.

R. Spicae Nardi . . . unc. III.

Vini, Aquae . . . ana unc. II. s.

Olei sesamini veri vel in illius defectu olei
dulcis . . . lib. I. s.

Coquantur in vase duplici horis IV. et
frequenter moveantur.

309. Oleum mastichinum.

- R. Mastichis unc. III.
Vini odoriferi unc. VIII.
Olei rosacei lib. I.

Coquantur in vase duplici ad vini consumptionem.

310. Oleum Absinthii.

- R. Summitatum Absinthii pontici, Succi hujus . ana unc. IV.
Olei communis lib. III.

De reliquo fiat ut rutaceum.

311. Oleum de Mentha.

- R. Menthae sativae, Succi ejus ana unc. IV.
Olei omphacini lib. II.

Caetera fiant ut in rutaceo.

312. Oleum e Spica seu Lavendula
nostrate.

Afferendum est ex Gallia.

313. Oleum e Ruta.

- R. Folior. Rutae viridium contusor., Succi foliorum Rutae ana unc. III.
Olei veteris clarissimi lib. III.

In reliquis omnibus fiat ut rosaceum,
nisi quod XV. diebus insolari debeat.

314. Oleum de Abrotano.

Fiat ut oleum de Ruta.

315. Oleum e Capparibus.

- R. Cortic. radic. Capparum unc. I.
 Cortic. Tamarisci, Sem. Agni, Aspleni, Cyperi, ana dr. II.
 Rutae dr. I.
 Aceti, Vini albi, clari, odorati ana unc. II.
 Olei maturi lib. I.

Coquantur in duplici vase ad acetum et
 vini consumptionem.

316. Oleum laurinum.

Pharmacopolae comparent ex Italia vel
 ex baccis contusis exprimant s. a.

317. Oleum e sarmentis Juniperi.

318. Oleum e baccis Juniperi.

Haec duo olea comparentur a chymicis
 artificibus.

319. Oleum cheirinum vel leucoinum.

Fit e floribus Leucoii lutei ut rutaceum.

320. Oleum e Castoreo simplex.

- R. Castorei unc. I.
 Olei lib. I.

Coquantur ad tertias, reponantur in
 vase vitreo.

321. Oleum e Castoreo compositum.

- R. Castorei, Bdellii, Styracis calamitae / Saga-
 peni, Galbani, Opopanax, Cassiae lignae,
 Cinnamomi ana dr. II.

Salviae, Lavendulae, Primulae veris odoratae,
 Cyperi, Flor. Junci odorati, Piperis longi,
 Piperis nigri, Sabinae, Pyrethri, Iridis . . . ana dr. II. s.
 Vini odoriferi lib. II.
 Olei lib. III.

Gummi seorsim in vino dissolvantur,
 reliqua omnia tusa macerentur in vino III.
 diebus, quarto cum oleo et vino in duplici
 vase coquantur ad vini consumptionem,
 postea coletur exprimatur et reponatur.

322. Oleum Scorpionum.

Aliunde comparari bonum debet.

323. Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici jamjam maturescentis . . . unc. III.

Macerentur in vino odorifero diebus III,
 bulliant deinde in vase duplici, obturato
 orificio vasis. Postea exprime et recentis
 Hyperici par pondus injice et iterum macera,
 coque et exprime. Tum etiam tertio recens
 Hypericum adde et si vinum minuetur adde
 aliquid. Postea:

R. Terebinthinae clarae dr. III.
 Olei veteris clari unc. VI.
 Croci scr. I.

Coquantur in duplici vase usque ad
 consumptionem vini, postea exprime et a
 sedimento purgatum oleum repone.

324. Oleum Momordicae.

Fit per infusionem pomorum Momor-
 dicae in oleo olivae q. s.

325. Oleum e Lumbricis.

- R. Lumbricorum terrestrium lib. s.
 Olei maturi lib. II.
 Vini unc. II.

Coquantur omnia simul in duplici vase
 ad vini consumptionem, coletur, reponatur.

326. Oleum de Piperibus ex Rondeletio.

- R. Trium Piperum ana unc. IV.
 Seminis Been unc. VI.
 Radic. Apii, Radic. Foeniculi ana dr. III. s.
 Sagapeni, Opopanacis, Agarici albi ana dr. II. s.
 Turbith boni dr. XII.
 Zingiberis dr. III.
 Summitatum Hyssopi recentis, Foliorum rutae ana M. I.
 Parum trita coquantur in aquae lib. XXIV.
 Colentur et adjiciantur olei ricinini vel
 Amygdalarum amar. unc. XVIII.

Percoquantur ad aquae consumptionem.

327. Oleum vulpinum.

- R. Integram vulpem detracta duntaxat pelle et
 intestinis diligenter extractis,
 Aquae fontanae, Aquae marinae ana q. s.
 Olei veteris clari lib. VII.
 Salis unc. III.

Coquantur ad aquae consumptionem et
 articulorum vulpis dissolutionem. Postea
 aquae dulcis, cui herbarum Hyssopi et Anethi
 ana M. I. incoctus sit, affundatur vasi et cum
 dictarum herbarum ana lib. I. recoquatur ad
 hujus aquae consumptionem. Deinde colatum
 oleum ad usum reponatur.

328. Oleum costinum.

Afferatur probatum ex Italia.

329. Oleum e lateribus.

R. Lateres ex terra seu luto rubente confectos antiquissimos, quos confringe in frusta medicoria et carbonibus non fumantibus accende et ure, donec igniti rubeant. Deinde ex carbonibus exempta fragmenta restingue in oleo claro veteri et in eo demitte, quousque se oleo bene impleverint. Postea oleo exempta in minutissimum pulverem contundito et cucurbitae vitreae per sublimationem destillando indito et s. a. luto chymistico juncturas vitrorum claudito et subtus in fornace carbonibus accensis oleo elicito et elicium in vase obstructo reponito.

330. Oleum sesaminum.

Pharmacopolae nostri sibi aliunde comparent genuinum aut in defectu substituant oleum Amygdalarum dulcium.

331. Oleum e Ricini seminibus, quod et e Cherva vocant.

R. Semen Ricini repurgatorum tritorum in sartagine aut vase duplici torrefactorum et coctorum atque in sacculo, ut exprimatur oleum inclusorum q. s. Fiat oleum s. a.

332. Oleum e vitellis ovorum.

R. Ova recentia nō C.

Coquantur donec indurentur. Deinde vitelli eorum exempti et comminuti in sartagine frignantur, donec rubescant et pinguedinem remittant. Postea massa fervens in sacculum pilis contextum indatur et exprimatur oleumque expressum reponatur.

333. Oleum de Tartaro.

R. Tartari dolii lateribus adhaerentis puri . . lib. IV.

Conjiciantur in vas figulinum vel ollam et urantur in fornace cum lateribus aut fictilibus aut per se, ita ut Tartarum omne candidum reddatur. Dein imponatur sacco ex laneo panno facto et inferne acuto, cui parum aceti et vini superinfundatur et in cella vinaria suspendatur. Tunc ex eo clarus quidam liquor destillat in vitrum suppositum, qui ad usum reponendus.

334. Oleum de Terebinthina.

R. Terebinthinae aut laricinae resinae . . . lib. IV.

Ponantur in vas vitreum, cucurbitam destillatoriam seu retortam appellatam et chymistarum more oleum eliciatur, ita nimirum, ut vas praedictum arenae imponatur a sordibus probe mundatae. Atque tum primum cum aqua elicietur oleum tenue et clarum, secundo aurei coloris, ultimo fuscum et crassum. Horum unum quodque per se aufertur et reponitur.

335. Oleum de Euphorbio.

- R. Euphorbii unc. s.
 Olei Leucoini, Vini odoriferi ana unc. V.
 Coquantur ad vini consumptionem.

336. Oleum Balsami Petri de Abano.

- R. Myrrhae electae, Aloës hepaticae, Spicae
 Nardi, Sanguinis Draconis, Thuris, Mumiae,
 Opopanacis, Bdellii, Carpobalsami, Ammoniaci,
 Sarcocollae, Croci, Mastiches, Gummi arabici,
 Styracis liquidae ana unc. II.
 Ladani el. unc. II. s.
 Moschi dr. I. s.
 Therebinthinae ad pondus omnium.

Pulverisentur supradictae species et cum
 Terebinthina misceantur et omnia per alem-
 bicum destillentur et liquor stillaticius re-
 condatur.

337. Petroleum.

Aliunde afferatur.

XVI. De Unguentis.

338. Unguentum Dialtheae simplex.

- R. Radic. Altheae lib. II.
 Seminis Lini, Seminis Foenugraeci ana lib. I.
 Olei lib. IV.
 Cerae lib. I.
 Terebinthinae unc. II.
 Resinae unc. VI.
 Radices et semina contusa macerentur III.
 diebus in aquae lib. VIII. aut q. s.