

335. Oleum de Euphorbio.

- R. Euphorbii unc. s.
 Olei Leucoini, Vini odoriferi ana unc. V.
 Coquantur ad vini consumptionem.

336. Oleum Balsami Petri de Abano.

- R. Myrrhae electae, Aloës hepaticae, Spicae
 Nardi, Sanguinis Draconis, Thuris, Mumiae,
 Opopanacis, Bdellii, Carpobalsami, Ammoniacy,
 Sarcocollae, Croci, Mastiches, Gummi arabici,
 Styracis liquidae ana unc. II.
 Ladani el. unc. II. s.
 Moschi dr. I. s.
 Therebinthinae ad pondus omnium.

Pulveriscentur supradictae species et cum
 Terebinthina misceantur et omnia per alem-
 bicum destillantur et liquor stillaticius re-
 condatur.

337. Petroleum.

Aliunde afferatur.

XVI. De Unguentis.

338. Unguentum Dialtheae simplex.

- R. Radic. Altheae lib. II.
 Seminis Lini, Seminis Foenugraeci ana lib. I.
 Olei lib. IV.
 Cerae lib. I.
 Terebinthinae unc. II.
 Resinae unc. VI.
 Radices et semina contusa macerentur III.
 diebus in aquae lib. VIII. aut q. s.

Quarto die coquantur, donec remittant crassam et viscosam mucilaginem, eam deinde exprime, mox:

- R. Expressae mucilaginis lib. II et coque cum oleo. Cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito et fiat s. a.

339. Unguentum Dialtheae compositum.

- R. Rad. Altheae lib. I.
Sem. Lini, Sem. Foenugraeci ana lib. s.
Scyllae unc. III.

Radices et semina bene tusa III. diebus in lib. III. s. aquae macerentur. Deinde coquantur, donec mucilaginis crassitudinem acquirant et per linteum tenue colentur et exprimantur. Postea:

- R. Mucilaginis hujus lib. I.
Olei communis lib. II.

Rursus coquantur, donec mucilago absumpta fuerit, deinde injiciatur:

- Cerae lib. s.
Terebinthinae, Galbani, Gummi Hederae aut
ejus succi ana dr. I.

Postremo imponantur:

- Colophoniae bene tritae, Resinae albae purae ana unc. III.

Concussa et agitata probe ut in lebetes eliquentur, ab igne removeantur et refrigerata in vase condantur.

340. Unguentum populeum.

- R. Oculorum seu gemmarum Populi arboris recentium lib. I. s.
Axungiae porcinae non salsae praep. lib. II.

Oculi seu gemmae Populi contundantur et macerentur in axungia, donec sequentes herbae in aestate colligi possint:

- R. Folior. Hyoseyami unc. VI.
Folior. Papaveris nigri, Cimarum Rubi tene-
rarum, Solatri, Vermicularis, Lactucac, Sem-
pervivae majoris, Rad. Crassulae, Violariae,
Cymbalii ana unc. III.

Herbae contundantur et misceantur oculis Populi et axungiae et dimittantur per dies X. Deinde coquantur supra lentum ignem in vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur. Postea colentur et exprimantur et expressum unguentum reponatur.

341. Unguentum de Alabastro.

- R. Vini aromatici albi lib. VIII.
Flor. Chamaemeli viridium unc. IX.
Cimarum Rubi virid. M. I.
Rutae viridis M. II.
Seminis Foeniculi pulveris unc. IV.

Pistatis herbis fiat infusio in olla vitrea per III. dies, deinde adde:

- Olei rosati lib. II.

Bulliant lento igne ad consumptionem vini, postea prelo subdantur et fiat expressio.

Cui adde:

- Cerae unc. II.
Pulveris Alabastri lib. I.

His bene mixtis adde:

- Conquassata albumina ovorum nō XII.

Fiat unguentum bene agitando spatula vel pistello ligneo, donec albescat.

342. Unguentum somniferum.

- R. Olei Violarum, Olei Rosarum, Olei nenu-
 pharini, Hyoseyami ana unc. I.
 Cortic. Mandragorae dr. II.
 Sem. Hyosciami, Sem. Papaveris albi ana dr. I.
 Croci scr. II.
 Unguenti populeonis unc. II.
 Opii scr. IV.
 Aquae Rosarum, Aceti rosacei ana dr. II.
 Cerae albae parum, fiat linimentum.

343. Unguentum pectorale album.

- R. Mucilaginis seminis Psyllii, Tragacanthae,
 Gummi arabici, Sem. Lini, Foenugraeci ana dr. I.
 Adipis Gallinae, Medullae vituli, Butyri re-
 centis loti cum aqua Violarum ana unc. I. s.
 Olei violati, Olei Amygdal. dulc. ana unc. I.
 Cerae albae q. s., fiat unguentum.

344. Unguentum rosatum.

- R. Axungiae porcinae q. v.

Probe lavetur novies aqua calente et
 toties frigida. Deinde teratur cum ea aequalis
 portio Rosarum rubearum recentium, quae
 marcescant cum ea dies septem. Coquantur
 fundanturque igne lento et colentur. Rursus
 tandundem Rosarum rubearum recentium
 cum ea tere, quae dies etiam VII. cum ea
 marcescant. Fundantur ut prius et colentur.
 Tunc affundatur succi Rosarum dimidium,
 olei Amygdalarum dulcium pars VI. Co-
 quantur igni lento ad succi consumptionem
 et reponantur. Si inter coquendum injiciatur
 parum Opii in stillatio Rosarum liquore so-
 luti, fit efficacius.

345. Unguentum infrigidans Galeni.

- R. Olei rosati omphacini lib. I.
 Cera albae unc. III.
 Ceram in oleo liquabis et saepius
 aqua frigida lavabis, donec albescat. Post-
 remum aqua rosacea lavato et paululum
 Aceti rosati addito.

346. Unguentum nenufarinum.

- R. Olei Nymphaeae citrinae unc. VIII.
 Florum Nymphaeae citrinae dr. VI.
 Seminis Acetosae, Corall. rub. praep., Sandali
 rubei ana dr. II.
 Ossis de corde cervi, Margaritarum, praep.,
 Hyacinthorum praep. ana dr. I.
 Camphorae scr. I.
 Cerae albae q. s., fiat unguentum cum
 pauxillo aquae Rosarum.

347. Unguentum resumptivum.

- R. Olei violati unc. VI.
 Butyri recentis non salsi unc. IV.
 Axungiae porcinae recentis non salsae,
 Axungiae gallinarum, Axungiae anseris, Axun-
 giae anatis ana unc. II.
 Oesipi humidi unc. s.
 Mucilaginis Tragacanthae, Sem. Citoniorum,
 Sem. Lini, Sem. Althaeae, Mucilaginis Gummi
 arabici ana unc. I.
 Cerae albae unc. V.
 Commixtis omnibus fiat unguentum.

348. Unguentum pro stomacho.

- R. Olei Absinthii, Olei Menthae, Olei nardini,
 Olei Cydoniorum, Olei Rosarum ana lib. s.

Olei Rutae, Olei Masticis ana unc. IV.
 Pulv. Galangae, Pulv. Charyophyllorum, Pulv.
 Ruthae, Pulv. Menthae, Pulv. Absinthii, Pulv.
 Rosarum ana unc. s.
 Pulv. Masticis dr. III.
 Pulv. Corallor. rubeor., Pulv. Spicae, Pulv.
 Ligni aloës, Pulv. Cyperi ana dr. I.

Haec autem sequentia peculiariter ad
 coquendum componantur:

R. Absinthii, Menthae, Ruthae, Rosar. rubear.,
 Folior. Lauri ana M. I.
 Charyophyllorum, Galangae, Zingiberis, Cyperi ana dr. II.
 Vini odoriferi lib. I. s.
 Olei communis lib. III.

Coquantur simul usque ad vini con-
 sumptionem fiatque expressio et colatura, cui
 adde pulveres et olea suprascripta. Misce
 et cum cera q. s. fiat unguentum s. a.

349. Unguentum pro splene.

R. Olei Capparum, Pinguedinis anseris, Unguenti
 Dialtheae, Succı radic. Bryoniae, Succı Cy-
 claminis, Ammoniaci in Aceto dissoluti ana unc. I. s.
 Pulveris Tamarisci, Sem. Agni casti, Cortic.
 radic. Capparum, Ceterach ana dr. II.

Cum modico cerae fiat unguentum
 molle s. a.

350. Unguentum contra Lumbricos.

R. Olei Amygdalar. amar. unc. VI.
 Olei Absinthii unc. III.
 Succı folior. Persici, Succı Matricariae, Succı
 Absinthii, Succı Centaurii minoris, Succı
 Abrotani ana unc. III.
 Fellis tauri, Aceti ana unc. II.

Bulliant simul ad consumptionem aquositatis et colentur. Colaturae huic, cum incepit infrigidari adde:

Pulv. Rosarum, Cornu cervi usti, Farinae
Lupinorum ana dr. VI.
Aloës hepaticae unc. I. s.

Misce et cum cerae unc. I. s. fiat
unguentum s. a.

351. Unguentum Artanitae majus (de succo Cyclamini).

R. Succi Cyclamini lib. III.
Succi Cucumeris sylvest. lib. I.
Olei irini lib. II.
Butyri vaccini lib. I.
Pulpae Colocynthidis unc. III.
Polypodii unc. VI.
Euphorbii unc. s.

Arida haec terantur et macerentur in succis et oleo in vase vitreo angusti oris bene obstructo diebus VIII. Postea IX. die lento igne coquantur et colentur.

Colaturae adde:

Sagapeni aureos V.
Myrrhae aureos II.

Prius autem haec duo in Aceto q. s. dissolvantur. Deinde iterum omnia coquantur, donec succi absumantur. Dein adde:

Cerae unc V.
Fellis taurini aureos V.

Fervescant simul, donec cera liquetur. Deinde inspergatur paulatim pulvis iste:

Scammonii, Aloës, Mezerei, Colocynthidos,
Turbith ana aur. V.
Euphorbii aur. I.

Salis gemae aur. III.
 Piperis longi, Zingiberis, Chamaemeli ana aur. II.
 Commixtis omnibus diligenter, fiat un-
 guentum s. a.

352. Unguentum arthriticum Mathioli.

R. Flor. Lavendulae, Flor. Pseudonardi, Flor.
 Hypericonis, Flor. Chamaemeli, Flor. Dictamni
 albi, Flor. Salviae, Flor. Stoechados ana M. I.
 Folior. Ivae M. II. s.
 Folior. Calamenti, Folior. Pulegii, Folior.
 Origani, Folior. Serpilli, Folior. Thymi, Folior.
 Betonicae, Folior. Salviae ana M. I. s.
 Rad. Enulae, Rad. Ebuli, Rad. Angelicae ana unc. I. s.
 Nucis muscatae, Charyophyllorum, Calami
 odorati, Macis ana unc. s.
 Vermium terrestrium lotorum cum vino unc. V.
 Olei de Ruta, Olei de Terebinthina, Olei de
 Castoreo, Olei laurini, Olei philosophorum,
 Olei de Euphorbio ana unc. II.
 Pinguedinis anseris, Pinguedinis gallinae,
 Pinguinis ursi, Medullae crurum bovis, Me-
 dullae crurum cervi, Butyri recentis ana unc. I. s.
 Vini albi q. s.

Bulliant haec omnia usque ad con-
 sumptionem II. partium ex III. vini et postea
 colentur et fortiter exprimantur, cui expres-
 sioni adde:

Mucilaginum rad. Altheae, Mucilaginum rad.
 Squillae, Mucilaginum sem. Lini, Mucilaginum
 Sem. Foenugraeci ana unc. II. s.

Et iterum bulliant usque ad con-
 sumptionem totius fere humiditatis et adde:

Bdellii in Aceto dissoluti unc. I. s.
 Armoniaci, Opopanacis in aceto dissolu-
 torum ana dr. VI.

Cerae novae odoratae q. s. et fiat unguentum in forma linimenti et cum inceperit infrigescere adde:

Castorei subtilissime pulv. unc. I.
Mithridatii optimi dr. XII.

Et ita ducantur diu cum pistillo, addendo guttatim aquae vitae electae unc. II.

Et deinde unguentum hoc recondatur in pyxide.

353. Unguentum martianum parvum.

R. Folior. Lauri lib. III.
Ruthae lib. II. s.
Majoranae lib. II.
Rosmarini lib. I. s.
Fol. Myrthi lib. I.
Esbrii vel loco ejus summitatum Majoranae,
Balsamitae, Ocymi ana unc. VI.
Butyri unc. V.
Styracis, Medullae cervinae, Adipis ursini,
Adipis gallinacei ana unc. IV.
Mastiches unc. III.
Thuris unc. II. s.
Olei nardini unc. I.
Olei Olivae, Cerae munditissimae ana q. s.
Fiat unguentum s. a.

354. Unguentum Arogon.

R. Rosmarini, Majoranae, Iridis, Serpylli, Ruthae,
Rad. Cucum. asinini ana unc. IV. s.
Fol. Lauri, Fol. Salviae, Fol. Sabinae ana unc. III.
Fol. Pulicariae majoris, Fol. Pulicariae minor. ana unc. IV.
Rad. Bryoniae unc. III.
Laureolae unc. IX.

Folior. Cucum. asinini, Nepetae	ana unc. VI.
Mastiches, Olibani	ana dr. VII.
Pyrethri, Euphorbii, Zingiberis, Piperis	ana unc. I.
Adipis ursini, Olei laurini	ana unc. III.
Olei moschelini	unc. s.
Petrolei clari	unc. I.
Butyri	unc IV. aut. q. s.

Herbae et radices Majo mense collectae in oleo macerentur diebus VII., deinde coquantur et colentur. Colato oleo adjice reliqua et adde cerae lib. I. unc. III.

355. Unguentum Agrippae regis.

R. Radic. Bryoniae	lib. II.
Radic. Cucum. asinini	lib. I.
Scyllae	unc VI.
Ireos	unc. III.
Radic. Filicis, Radic. Ebuli, Tribulorum aquaticorum	ana unc. II.
Cerae albissim.	unc. XV.
Olei albissim.	lib. IV.

Radices omnes istae recentes incisae et contusae macerentur in oleo per dies VIII., deinde coquantur, postea exprimantur et in colato oleo et in expresso resolvatur cera. Fiat unguentum s. a.

356. Unguentum potabile.

R. Butyr. recentis sine sale	lib. III.
Rubeae tinctorum, Castorei, Sperma ceti, Radic. Tormetillae	ana unc. I.

Bulliant simul in vino odoro ad ejus consumptionem ac formetur unguentum.

357. Unguentum contra casum.

R. Folior. Lauri, Folior. Rosmarini, Folior. Majoranae, Folior. Scariolae, Folior. Salviae, Folior. Nepetae, Folior. Consolidae maj., Folior. Consolidae Sarracenicae, Folior. Consolidae aureae	ana M. II.
Folior. Lavendulae, Apii, Absinthii, Hyperici Plantaginis majoris, Plantaginis minoris, Buglossae, Rutae, Agrimoniae	ana M. IV.
Hyssopi, Urticae pinguis, Millifolii, Athanasiae Flor. et herb. Chamaemeli, Flor. et herb. Rosarum rubear., Flor. et herb. Rosarum albarum	ana M. III.

Herbae istae omnes colligantur sub ortum solis recentes et virides. Postea inciduntur, contundantur et infundantur vino bono sufficienti et:

Butyri recentis	lib. VIII.
Ol. communis	lib. I.

Stent ita per VII. dies, postea coquantur lento igne ad consumptionem sucorum et vini, deinde exprimantur fortiter et colentur. Colaturae adde:

Cerae albae	lib. s. vel q. s.
Pulveris Masticis	unc. IV.

Fiat unguentum s. a.

358. Unguentum album.

R. Cerusae in aqua Rosar. lotae	unc. III.
Olei rosac.	lib. s.
Cerae alb.	unc. II.
Alba ovorum	nō II.
Aquae Rosarum	unc. VI.

Bene subactis omnibus fiat unguentum.

359. Unguentum e Pompholyge.

R. Spumae Argenti, Cerussae	ana unc. III.
Pompholygis	unc. I. s.
Plumbi usti	unc. I.
Antimonii praep.	dr. III.
Thuris	dr. II.
Olei rosati completi	lib. II.
Cerae albae	unc. VIII.
Succi Solani	lib. I.

Bulliant ad consumptionem succi et
fiat unguentum s. a. in mortario plumbeo.

360. Unguentum de Tutia pro oculis.

R. Tutiae praep.	unc. I.
Cerussae in aqua Foeniculi et Rosar. saepius ablutae	dr. III.
Lapis calamin. subtiliss. pulveris	unc. s.
Margarit. praeparat., Corallor. rubeor. prae- parat.	ana dr. I.
Camphorae	scr. II.

Axungiae porcinae in aqua Rosarum,
Foeniculi et Chelidoniae bene lotae lib. I.
Misce omnia simul et fiat unguentum s. a.

361. Unguentum defensivum.

R. Boli Armeni, Sanguinis draconis, Terrae sigil- latae	ana unc. s.
Olei rosati	unc. VI.
Cerae	unc. I. s.
Aceti	unc. IV.

Coquantur simul Oleum, Cera et Acetum,
donec Acetum consumptum fuerit. Deinde
sublatum ab igne, ubi refrigerari coeperit,
adde reliqua tenuissime pulverisata.

362. Unguentum exiccativum.

- R. Lapidis calaminaris, Terrae Lemniae . . . ana unc. IV.
 Lithargyri auri, Cerussae . . . ana unc. III.
 Succī Sempervivi . . . dr. II.
 Cerae . . . unc. V.
 Olei rosati omphacini . . . unc. XII.
 Formetur unguentum.

363. Unguentum Comitissae.

- R. Membranae Castanearum inter carnem et
 corticem mediae, Membranae glandium inter
 carnem et corticem mediae, Membranae
 Quercus inter lignum et corticem mediae,
 Baccarum Myrti, Caudae equinae, Gallarum,
 Corticum Fabarum, Acinorum uvarum, Sor-
 borum immaturor. siccor., Mespilorum imma-
 turor. et exiccator., Folior. Pruni silvestris,
 Radic. Bistortae . . . ana unc. I. s.

Contusa leviter coquantur in aquae
 Plantaginis lib. VIII., quoad dimidia pars
 consumpta fuerit. Deinde in colatura la-
 ventur sequentia novem vicibus semper re-
 centem aquam hujus colaturae affundendo,
 quotiescunque laveris:

- R. Cerae novae . . . unc. VIII.
 Olei myrtini, Olei mastichini . . . ana lib. I. s.

Postea inspergatur sequentium specie-
 rum tenuissimus pulvis:

- R. Membranae Castanearum inter carnem et
 corticem mediae, Membranae glandium ejus-
 dem, Membranae Quercus inter lignum et
 corticem mediae, Gallarum . . . ana unc. I.
 Cineris ossium cruris bubuli, Baccarum Myrti,
 Acinorum uvarum, Sorborum siccorum . . . ana unc. s.
 Trochiscorum de Carabe . . . unc. II.

Fingatur unguentum s. a.

364. Unguentum contra scabiem.

- R. Terebinthinae in aqua Rosarum lotae . . . unc. III. s.
 Axungiae porcinae unc. I. s.
 Salis gemmae dr. II.
 Sulphuris vivi dr. III.
 Aluminis usti, Plumbi usti ana dr. II.
 Cerussae, Thuris ana dr. I. s.
 Litargyri dr. III.
 Cerae albae q. s. Fiat unguentum.

365. Unguentum Pomada.

- R. Cinnamomi, Charyophyllorum, Styracis Calamitae, Benzuin, Nucis muscatae, Galliae moschatae, Aliptae moschatae, Macis, Ireos ana dr. II.
 Pomorum odoriferorum nō X.
 Axungiae porcinae in aqua Rosarum lotae . lib. I.
 Fiat unguentum s. a. et aromatisetur cum Moschi scr. s. vel q. s.

366. Unguentum benedictum Nicolai Massae.

- R. Axungiae porcinae mundatae a suis pelliculis et per setonem colatae sine igne . . . lib. II.
 Argenti vivi lib. I.
 Lithargyrii unc. III.
 Cerussae unc. II.
 Olibani unc. I.

Misce et fiat unguentum in mortario lapideo, extinguendo inprimis Argentum vivum cum axungia. Postea adde caetera semper bene agitando pistillo.

367. Unguentum de Litargyrio.

- R. Litargyrii aurei subtilissime pulverisati, Aceti
 fortis ana lib. I.
 Olei rosati lib. II.
 Coquantur simul ad formam unguenti.

368. Unguentum de Calce lota.

Calcem singulis diebus semel aqua com-
 muni pura lavabis et in fundo considerare per-
 mitted et aquam spongia exprimes X. diebus
 continuis, deinde aqua Rosarum lavabis et
 siccari sines.

- R. Hujus Calcis ita extinctae unc. III.
 Olei rosati lib. I.
 Cerae albae unc. III.

Ceram in oleo liquato. Huic ab igne
 exemptae et jam concrecere incipienti Calcem
 laevissime tritam admisceto et reponito.

369. Unguentum Basilicon magnum.

- R. Cerae, Resinae pini, Sevi vaccini, Picis na-
 valis, Terebinthinae, Thuris, Myrrhae . . . ana p. aequ.
 Olei q. s. fiat unguentum.

370. Unguentum nigrum alias fuscum.

- R. Olei communis unc. IX.
 Cerae purae unc. II.
 Colophoniae, Picis navalis, Sagapeni . . . ana unc. I.
 Mastiches, Thuris, Galbani, Resinae Terebin-
 thinae ana unc. s.

Olei (!) cum cera ubi ad ignem liquata
 fuerint injiciatur Colophonia primum, deinde
 caetera, unguentumque refrigeratum re-
 condatur.

371. Unguentum aureum.

- R. Cerae flavae unc. VI.
 Olei boni lib. II. s.
 Terebinthinae unc. II.
 Resinae pineae, Colophoniae ana unc. I. s.
 Thuris, Mastiches ana unc. I.
 Croci dr. I.

Cerae in oleo liquatae resina affundatur,
 tandem reliquorum pulvis adjiciatur et
 formetur unguentum.

372. Unguentum tripharmacon.

- R. Litargyri tenuissime triti unc. III.
 Aceti unc. I. s.

Olei rosacei q. s. Terantur in mortario
 plumbeo sine cera, fiat unguentum.

373. Unguentum tetrpharmacon.

- R. Cerae, Resinae, Picis navalis, Adipis vaccinae
 ana q. v., fiat unguentum.

374. Unguentum apostolicum.

- R. Terebinthinae, Cerae albae, Resinae, Ham-
 moniaci ana dr. XIV.
 Aristolochiae longae, Thuris masculi, Bdellii ana dr. VI.
 Myrrhae, Galbani ana dr. IV.
 Opopanacis, Floris aeris vel ejus loco viridis
 aeris ana dr. II.
 Lithargyrii dr. IX.

Olei lib. II. si fuerit aestas, in hyeme
 vero lib. III.

Bdellium, Galbanum, Ammoniacum et
 Opopanax in Aceto q. s. nocte una macerentur.

Deinde calefactis Terebinthina permisceatur, postea in oleo adjecta cera et omnibus reliquis in pulverem tritis coquantur et in unguenti formam redacta reponantur.

375. Unguentum Aegyptiacum.

R. Aeruginis seu viridis aeris	unc. V.
Mellis optimi	unc. XIV.
Aceti fortis	unc. VII.

Coquantur omnia simul, donec fiat unguentum spissum colore purpureum.

376. Unguentum contra pediculos.

R. Staphysagriae	unc. IV.
Aloës, Lupinorum, Myrrhae	ana unc. s.
Sulphuris vivi	unc. I.
Axungiae	unc. VI.
Saponis liquidi, Butyri recentis	ana unc. III.

Liquabilia liquefiant, arida seorsim trita refrigeratis commisceantur, simul moveantur et in usus recondantur.

XVII. De Emplastris.

377. Emplastrum Diachylon simplex.

R. Mucilaginis Foenugraeci, Mucilaginis Sem.	
Lini, Mucilaginis Rad. Altheae	ana lib. I.
Olei veteris clari	lib. III.
Lithargyri	lib. I. s.

Coquantur s. a. et fiat emplastrum.

378. Emplastrum Diachylon compositum
cum gummis.

- R. Mucilaginis Rad. Altheae, Mucilaginis Sem.
Lini, Mucilaginis mediani corticis Ulmi,
Mucilaginis Foenugraeci ana unc. IV.
Olei chamaemeli, Olei Liliorum alborum,
Olei anethini ana unc. I.
Hammoniacy, Galbani, Opopanacis, Sagapeni ana unc. s.
Crocī dr. II.
Cerae novae unc. XX.
Terebinthinae unc. II.

Gummi sive lacrymae resolvantur in
vino optimo et conficiatur s. a. emplastrum.

379. Emplastrum Dialtheae.

Fit ex iisdem, ex quibus unguentum
Dialtheae s. a.

380. Emplastrum de Melitoto.

- R. Melilotti lib. s.
Flor. Chamaemeli, Foenugraeci, Baccarum
Lauri, Radicum Altheae, Absinthii, Majoranae, ana dr. III.
Sem. Apii, Cardamomi, Ireos, Cyperi, Spicae
Nardi Indicae, Anisi, Cassiae lignae, Am-
mios ana dr. I. s.
Armeniacy dr. X.
Styracis Calamitae, Bdellii ana dr. V.
Terebinthinae unc. I. s.
Ficuum pinguium nō XII.
Sevi hircini, Resinae ana unc. II. s.
Cerae unc. VI.
Olei sampsuchini, Olei Spicae ana q. s., fiat
emplastrum.

381. Emplastrum de Violis ex Montagnana.

R. Violarum siccarum	dr. VI.
Rosarum	dr. II. s.
Spicae, Masticis	ana dr. I. s.
Flor. Chamaemeli, Flor. Meliloti, Farinae	
Hordei, Sem. Altheae	ana unc. X.
Farinae sem. Lini	unc. I.
Schoenanthi, Cyperi, Calami aromatici . . .	ana dr. I.
Fiat emplastrum cum aqua communi.	

382. Emplastrum de crusta panis ex eodem.

R. Masticis, Menthae, Spodii, Corallor. rubeor.,	
Sandalor. ambor.	ana dr. I.
Crustae panis assatae infusae in Aceto per	
mediam horam	unc. II.
Olei mastichini, Olei Citoniorum	ana unc. I.
Farinae Hordei q. s., fiat emplastrum s. a.	

383. Emplastrum Diaphoeniconis.

R. Dactylorum maturitati propinquorum . . .	unc. V.
Panis biscocti	unc. I.
Carnis Citoniorum in vino austero coctorum	unc. I. s.
Styracis, Mastiches, Ladani, Acaciae, Succu	
ivae immaturae, Flor. Labruscae, Rosarum,	
Sandalorum citrinor., Myrrhae, Ligni Aloës,	
Ramich	ana unc. s.
Cerae	unc. IV.
Olei rosati	unc. XV.

Vini austeri q. s. ad infundendum infundenda. Fiat emplastrum.

384. Emplastrum de baccis Lauri.

- R. Thuris, Mastiches, Myrrhae ana unc. I.
 Baccar. Lauri unc. II.
 Cyperi, Costi ana unc. s.

Mellis colati q. s. ad cogendum em-
 plastrum.

385. Emplastrum oxycroceum.

- R. Picis navalis, Croci, Colophoniae ana unc. IV.
 Terebinthinae, Galbani, Ammoniaci, Myrrhae,
 Mastiches Thuris ana unc. I. dr. III.

Galbanum et Ammoniacum in Aceto
 nocte una macerentur, postridie liquentur
 igni et colentur. Iterum coquantur ad partis
 Aceti consumptionem. Tunc adde Picem
 navalem colatam, hac liquata Ceram, qua
 etiam liquata Colophonium, deinde Terebin-
 thinam. Aliquamdiu post Mastichen, Thus,
 Myrrham, subtilissime pulverisata, semper
 spatula movendo. Cocta in aquam frigidam
 infunde. Manibus hanc totam massam exime
 et exprime ac super tabulam marmoream
 oleo laurino inunctam subigendo pulverem
 Croci tabulae inspersum commisce et ob-
 longos orbiculos effinge.

386. Emplastrum album coctum.

- R. Cerussae lib. I. s.
 Olei rosati lib. II.
 Cerae albae unc. IV.

Coquantur s. a. et fiat emplastrum.

387. Emplastrum griseum.

R. Lapidis calaminaris praep.	unc. I.
Lithargirii	unc. II.
Cerussae	unc. s.
Tutiae	dr. I.
Terebinthinae	dr. VI.
Cerae albae	unc. I. s.
Sevi cervini	unc. II.
Thuris electi	dr. V.
Mastiches	dr. III.
Myrrhae	dr. II.
Camphorae	dr. I. s.
Confice s. a.	

388. Emplastrum viride.

R. Cerae novae, Resinae, Terebinthinae . . .	ana unc. IV.
Olibani, Mastiches, Viridis aeris . . .	ana dr. III.
Confice s. a.	

389. Emplastrum ad bubones pestilentialia.

R. Radic. Liliorum alborum, Radic. Altheae, Radic. Valerianae, Radic. Raphani, Radic. Pirethri, Seminis Sinapis	ana unc. I. s.
Gummi armeniaci, Gummi Sagapeni, Gummi Galbani, Gummi Opopanacis	ana unc. I.
Pulveris Scabiosae, Pulveris Scordii, Pulveris Chamaemeli	ana dr. II.
Caricarum pinguium	nō XII.
Theriaca communis, Laminarum Scyllae in melle coctarum, Coeparum assatarum, Fer- menti acris	ana unc. II.
Gummi in vino dissolvantur et colentur cum oleo Scorpionum et Liliorum alborum et Visco	

quercino recenti ana q. s. Fiat emplastrum tractabile. Adde etiam Ceram, si opus est.

390. Emplastrum Graecum.

R. Olei communis	lib. II.
Lithargyrii aurei	lib. I.
Aeris usti	unc. I. s.
Aceti, Cerae	ana unc. IV.
Terebinthinae	unc. I.

Fiat emplastrum s. a.

391. Emplastrum citrinum.

R. Cerae citrinae	lib. II.
Resinae	lib. I.
Terebinthinae, Sevi hircini	ana lib. s.
Olei communis	unc. III.

Misce fiat emplastrum.

XVIII. De Ceratis.

392. Ceratum stomachale.

R. Rosarum rubearum, Mastiches	ana dr. XX.
Foliorum Absinthii aridor.	dr. XV.
Spicae Nardi Indicae	dr. X.
Cerae purae	unc. IV.
Olei rosati	lib. I. s.

Cera et oleum igne liquentur et ex aqua Rosarum aliquoties laventur. Dein iterum liquentur et vino austero, succo Cydoniorum et paucis Aceto laventur. Postea alia omnia in tenuissimum pulverem redacta inspergantur et fiat ceratum.

393. Ceratum sandalinum.

R. Rosarum rubear.	dr. XII.
Sandali rubei	dr. X.
Sandali albi, Sandali citrini	ana dr. VI.
Boli Armeniaci	dr. VII.
Spodii	unc. s.
Camphorae	dr. II.
Cerae albae	dr. XXX.
Olei rosati	lib. I.

Confice s. a.

394. Ceratum e pelle arietina Arnoldi
de Villa nova.

R. Lithargyrii, Lapidis haematitis, Sanguinis draconis, Boli Armeni, Mastiches, Ammoniaci, Mumiae, Galbani, Thuris, Costi, Lumbricor. terrestrium	ana dr. s.
Picis navalis, Picis Graecae, Cerae albae, Cerae rubeae	ana dr. I.
Radic. Consolidae majoris, Radic. Consolidae minoris, Radic. Consolidae mediae	ana dr. III.
Rosarum, Myrrhae, Aloës	ana IV. partem dr.
Paleae marinae combustae, Gallae, Balaustio- rum, Aristolochiae rotundae	ana dr. VI.
Terebinthinae, Visci quercini	ana dr. II.
Sanguinis hominis ruffi	unc. IX.

Pellem arietinam sive hoedinam pilis
onustam sume, quae decoquatur quasi ad
aquae consumptionem. Cujus recipias lib. I.
optime per pannum colatam. Bulliant cum
Visco in olla nova lento igne movendo.
Deinde adde lumbricos, postea Ceram et
Picem, praeterea Terebinthinam, ultimo Colo-
phoniam, Mastichen, Myrrham, Ammoniacum
et Galbanum, quod moveas, donec gutta
marmoris inspersa coaguletur.