

Catalogus simplicium, quorum praecipuus usus in nostris pharmacopoliis.

I. Herbae et folia.

Abrotanum.	Bismalva.
Absinthium.	Borrago.
Absinthium ponticum.	Branca ursina.
Acetosa.	Brassica.
Acorus vel Calamus aromaticus.	Buglossa.
Adiantum.	Calamus aromaticus vide
Ageratum.	Acorus.
Agrimonia seu Eupatorium	Calamintha montana.
Graecorum.	Calamintha domestica.
Alchimilla. ¹⁾	Calamintha sylvestris.
Amaracus.	Calendula.
Anagallis.	Capillus Veneris alias Adi-
Anethum.	antum.
Apium.	Carduus benedictus.
Aristolochia longa.	Cassuta vel Cuscutha.
Aristolochia rotunda vera.	Cauda equina.
Artemisia.	Centaurium minus.
Asarum.	Ceterach.
Asplenium.	Chamaedrys.
Athanasia.	Chamaeipytis.
Balsamina seu Momordica.	Chamomilla.
Basylicon.	Chelidonia.
Been album et rubeum.	Cherefolium. ²⁾
Bechium vel Ungula caballina	Cicerbita vel Sonchus levis.
vulgo Farfara.	Cichorium.
Betonica.	Cimae Rubi.
	Consolida major.
	Consolida Sarracenic.

- Consolida aurea.
 Corallina.
 Cucumer asininus.
 Cyclamen.
 Cynoglossa.
 Cyperus.
 Dens leonis vel Taraxicon.
 Ebulus.
 Endivia vera sativa h. e. Intybus hortensis non lactuca sylvestris.
 Epatica.
 Epithymus.
 Erigeron.³⁾
 Eupatorium Mesue vel Ageratum.
 Euphrasia.
 Farfara vide Bechium.
 Foeniculum.
 Foenugraecum.
 Filix.
 Fragaria.⁴⁾
 Fumaria vel Fumus terrae
 Gallitrichum.
 Gattaria.
 Gentiana.
 Geranium.⁵⁾
 Gratia Dei, species Geranii.
 Gratiola.
 Halicacabus.
 Hedera arborea.
 Hedera terrestris.
 Herba paralysis.
 Herba tunicae.⁶⁾
 Helxyne, Cissampelos, Convolvulus.
 Hyoscyamus.
 Hypericon.
 Hyssopus.
 Intybum sativum utrunque.
 Iva arthetica, Chamaeipyttis.
 Iva Muscata Species Geranii.
 Juncus odoratus vel Schoenanthos.
 Lactuca sativa et sylvestris.
 Lappa / Personata.
 Lappation, Rumex.
 Lavendula.
 Laureola.
 Lauri folia.
 Laurus Alexandrina.
 Lepidium.⁷⁾
 Lichen.
 Ligusticum vel Levisticum.
 Lupinorum folia.
 Lupulus.
 Majorana.
 Malva.
 Marrubium.
 Marum.
 Matricaria, Parthenium.
 Matrisylva.⁸⁾
 Melilothus.
 Melissa.
 Mentha crispa.
 Mentha Sarracenicæ.
 Menthastrum.
 Mercurialis.
 Meu.
 Mezereon.
 Miliun solis.
 Millefolium.
 Morsus diaboli, Succisa species Scabiosae.
 Myrica.⁹⁾
 Myrti folia.

Nardus Celtica.	Ruta.
Nardus Indica.	Sabina.
Nasturtium.	Salvia.
Nepeta / Gattaria.	Salvia sylvestris / Orminum.
Nymphaea vulgo Nenuphar.	Sanicula alba, rubea.
Oculi vel gemmae populi arboris.	Saponaria.
Origanum.	Satyrion.
Parietaria.	Satureja vel Thymbra.
Penthaphyllon.	Saxifragia.
Perfoliata. ¹⁰⁾	Scabiosa.
Persicaria.	Scariola.
Persicorum folia.	Sclarea.
Petroselinum.	Scolopendria.
Phu.	Scordium verum.
Pimpinella Germanica.	Scrophularia. ¹³⁾
Pimpinella Italica, Sanguisorba.	Sempervivum majus.
Pirethrum.	Sempervivum minus alias Vermicularis.
Pirola. ¹¹⁾	Senae folia.
Plantago major.	Serpentaria.
Plantago minor.	Serpillum.
Paeonia.	Seseli vel Siler montanum.
Polium Creticum vel montanum.	Sideritis. ¹⁴⁾
Polypodium.	Sigillum Salomonis. ¹⁵⁾
Polytrichon.	Solatrum.
Potentilla.	Soldanella.
Portulaca.	Sonchus levis vel Cicerbita.
Prassium.	Staphisagria.
Primula veris.	Stoechas Arabica.
Prunella, species Consolidae.	Stoechas citrina.
Pruni sylvestris folia.	Spica Celtica vide Nardus.
Psyllium.	Spica lavendulata.
Pulegium.	Tamarindi folia.
Pulicaria major, minor.	Tamariscus.
Pulmonaria. ¹²⁾	Tanacetum.
Rosae albae, rubeae.	Tapsus barbatus, Verbascum proprie.
Rosmarinum.	Taraxicon.
Rubea tinctorum.	

Thlaspi.
 Thymus.
 Trichomanes.
 Tussilago vel Ungula caballina.
 Vermicularis vide Sempervivum minus.
 Violaria.
 Verbascum.
 Verbena.
 Veronica.
 Vinca pervinca.¹⁶⁾
 Vincetoxicon.¹⁷⁾
 Umbilicus Veneris.
 Viscum quercinum.
 Ungula caballina vide Bechium.
 Urtica.
 Urtica Romana.

II. Flores.

Acatiae.
 Anthos.
 Arantiorum.
 Balaustiorum.
 Betonicae.
 Borraginis.
 Buglossae.
 Buphthalmi.
 Calendulae.
 Chamadryos.
 Chamaemeli vel Chamomillae.
 Carthami.
 Cichorii.
 Cidoniorum.
 Citri.
 Cheiri seu Leucoii.
 Centaurei minoris.
 Consolidae regalis.
 Croci Orientalis, Austriaci.

Cyani.¹⁸⁾
 Dictamni albi.
 Fabarum.
 Fumi terrae.
 Hypericonis.
 Summitates Hyssopi.
 Iridis.
 Labruscae.
 Lavendulae.
 Leucoii lutei.
 Lilli convallium.¹⁹⁾
 Liliorum alborum.
 Malvarum.
 Macis.
 Melilothi.
 Nardi Celtici.
 Nardi Indici.
 Nenupharis seu Nymphaeae albae.
 Nucum.
 Papaveris.
 Persicorum.
 Paeoniae.
 Primulae veris.
 Pseudonardi.
 Roris marini.
 Rosarum albarum.
 Rosarum rubearum.
 Salviae.
 Sambuci.
 Schoenanthos.
 Siliginis.²⁰⁾
 Spicae.
 Stoechados Arabicae.
 Tiliae.
 Verbasci.
 Violarum purpurearum.
 Ungulae caballinae.

III. Semina.

- Acetosae.
 Acini Berberorum.
 Acini uvarum.
 Agni casti.
 Altheae.
 Alkakengi.
 Amaranthi purpurei.²¹⁾
 Ammios.
 Anethi.
 Anisi.
 Antherae.
 Apii.
 Aquilegiae.²²⁾
 Arantiorum.
 Asparagi.
 Basiliconis.
 Been.
 Berberorum acini.
 Bombacis seu Xyli.
 Brusci.
 Cardamomi majoris vel Granorum paradisi.
 Cardamomi minoris.
 Cardui benedicti.
 Canabis.²³⁾
 Carthami.
 Carvi.
 Caulium.
 Ceparum.²⁴⁾
 Cicerum alb. et rub.²⁵⁾
 Cicutae.²⁶⁾
 Citoniorum.
 Citrei mali vel Citri.
 Citrulli.
 Cocognidii.
 Coriandri.
 Cucumeris.
 Cucurbitae.
 Cumini vel Cymini.
 Dauci Cretici.
 Dictamni.
 Endiviae verae.
 Erucae.
 Euphrasiae.
 Fabarum.
 Foeniculi.
 Foenugraeci.
 Fraxini vel Linguae avis.
 Fumi terrae.
 Genistae.²⁷⁾
 Geranii.
 Grana Alkakengi.
 Grana Mespilorum.
 Grana Paradysi vide Cardamom. majus.
 Grana tinctorum.²⁸⁾
 Grana Pini majoris.
 Hordei.
 Hyoseyami.
 Hypericonis.
 Hyssopi.
 Intybi.
 Juniperorum.
 Lactueae sativae.
 Lapatii acuti.
 Lentium.
 Levistici.
 Liliorum alborum.
 Limonum vel Aranciorum.
 Linguae avis vel Fraxini.
 Lini.
 Lupinorum.
 Majoranae.
 Malabathri.

Malvae.
 Melanthii vel Nigellae utriusque.
 Melissae.
 Melonum.
 Menthastrum.
 Mespilorum.
 Milii.
 Milii solis.
 Myrtillorum.
 Myrtorum.
 Napi.
 Nasturtii.
 Nigellae vel Melanthii utriusque.
 Ocymi vel Basiliconis.
 Ocymi citrati.
 Ocymi charyophyllati.
 Origani.
 Ormini.
 Orobi.
 Papaveris albi.
 Papaveris nigri.
 Pastinacae sylvestris.
 Petroselini.
 Pini majoris grana.
 Pirethri.
 Plantaginis.
 Paeoniae.
 Porri.
 Portulacae.
 Psyllii.
 Raparum.²⁹⁾
 Raphani.
 Ricini.
 Rosarum.
 Rubi canini.³⁰⁾
 Ruthae.
 Santonici.
 Saxifragiae.

Sesami.³¹⁾
 Seseleos.
 Scariolae.
 Sileris montani.
 Sinapis.
 Staphisagriae.
 Sumach.
 Thapsiae.
 Urticae.
 Xyli seu Bombacis.

IV. Fructus.

Acatia.
 Alkagengi.
 Amygdalae amarae.
 Amygdalae dulces.
 Anacardium.³²⁾
 Anguria.
 Arantia.
 Avellanae nuces.
 Baccae Juniperi.
 Baccae Lauri.
 Baccae Myrti, Myrtilli.
 Berberes.
 Cappares.
 Caricae.
 Carpobalsamum.
 Cassia fistula.
 Cerasa.
 Charyophyllorum.
 Citria mala.
 Citonia mala.
 Colocynthis.
 Cubebae.
 Cucurbitae.
 Dactyli.

Ficus.
 Gallae Cupressi.
 Gallae Quercus.
 Glandes.
 Juglandes.
 Juniperi.
 Jujubae.
 Limones.
 Lupini.
 Mespili.
 Mirobalani bellirici.
 Mirobalani citrini.
 Mirobalani chebuli.
 Mirobalani emblici.
 Mirobalani Indi.
 Mora.
 Myrtilli.
 Nuclei Pini.
 Nux Cypressi.
 Nux Indica.
 Nux muscata vel Myristica.
 Nux vomica.³³⁾
 Passulae majores.
 Passulae minores.
 Pineae.
 Piper album.
 Piper longum.
 Piper nigrum.
 Pistacia vel Pistachia.
 Pruna Damascena.
 Pruna domestica.
 Pruna sylvestria.
 Pyra muscatellina.
 Ribes.
 Sebesten.
 Sorbi.
 Tamarindi.
 Tribuli aquatici.

Uvae.
 Uvae passae.

V. Radices.

Acori vel Calami aromatici.
 Agrimonii.
 Allii.
 Altheae.
 Angelicae.
 Apii.
 Ari.
 Aristolochiae longae.
 Aristolochiae rotundae verae.
 Asari.
 Asparagi.
 Asphodeli.³⁴⁾
 Been utriusque.
 Benedictae charyophyllatae.
 Bistortae.
 Borriginis.
 Brusci.
 Bryoniae.
 Buglossae.
 Chardopatii vel Chamaeleonis.³⁵⁾
 Calami aromatici vel Acori.
 Centaurei minoris.
 Chelidoniae.
 Cichorii.
 Consolidae majoris.
 Consolidae mediae.
 Consolidae minoris.
 Corallinae.
 Crassulae.
 Cucumeris asinini.
 Cyclamini.
 Cyperi.
 Dauci.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dictamni Cretici. | Peucedani. |
| Dictamni vulgaris vel Fraxinellae. | Phu pontici. |
| Dracunculi. | Pimpinellae Germanicae. |
| Ebuli. | Pimpinellae Italicae sive San- |
| Ellebori albi. | guisorbae. |
| Ellebori nigri. | Poeoniae maris. |
| Endiviae. | Poeoniae foeminae. |
| Enulae seu Elenii. | Polypodii. |
| Eringii. ³⁶⁾ | Pyrethri. |
| Esulae. | Quinquefolii vel Pentaphylli. |
| Farfarae vel Tussilaginis. | Raphani. |
| Ferulae. | Rhabbarbari. |
| Filicis. | Rheupontici. |
| Filipendulae. ³⁷⁾ | Rhodiae rad. ³⁹⁾ |
| Foeniculi. | Rubeae tinctorum. |
| Galangae. | Rumicis. |
| Genistae. | Rusci. |
| Gentianae. | Saniculi albi. |
| Glycyrrhicae. | Saniculi rubei. |
| Graminis. | Satyrii. |
| Hermodactyli. | Scabiosae. |
| Ireos utriusque. | Secacul vel Pastinacae albae et |
| Lappatii acuti. | sylvestris. |
| Levistici. | Serpentariae. |
| Liliorum alborum. | Scrophulariae. |
| Malvae. | Scyllae. |
| Meu. | Sigilli Salomonis. |
| Mezerei. | Siseris. |
| Morsus Diaboli. | Saxifragiae. |
| Nymphaeae. | Tapsi barbati. |
| Orobi veri. | Thapsiae. |
| Ostrutii. | Tormentillae. |
| Palmae Christi. | Turbith. |
| Pastinacae sativae. | Tussilaginis. |
| Pastinacae sylvestris vel Siseris. | Valerianae. |
| Pentaphylli. | Vincetoxicon. |
| Petasitis. ³⁸⁾ | Violariae. |
| Petroselini Macedonici. | Urticae. |

Zedoariae.
 Zingiberis.
 Zurumbeth vel Zedoaria ro-
 tunda.

VI. Succi et liquores.

Absinthii.
 Acetosae.
 Acetositatis Citri.
 Acetositatis Limonum.
 Acatiae.
 Agrestae.
 Aloë.
 Apii.
 Baccarum Myrti.
 Balsami.
 Berberum.
 Betonicae.
 Borriginis.
 Buglossae.
 Cardui benedicti.
 Caulium.
 Chelidoniae.
 Cichorii.
 Citri.
 Cyclamini.
 Cucumeris sylvestris.
 Cydoniorum acidorum.
 Endiviae sativae.
 Eupatorii Mesuae.
 Euphrasiae.
 Euphorbium.
 Foeniculi.
 Fumi terrae.
 Granatorum acidorum.
 Granatorum dulcium.

Glycyrrhiza.
 Hyoscyami.
 Hypocistis.
 Intybi.
 Juglandium vel cortic. virid.
 juglandium.
 Levistici.
 Limonum.
 Lupulorum.
 Manna.
 Menthae.
 Mercurialis.
 Mororum.
 Myrti vel baccarum Myrti.
 Nymphaeae.
 Opium.
 Pomorum dulcium.
 Portulacae.
 Prunorum sylvestrium.
 Punici mali.
 Ribes.
 Rosarum.
 Ruthae.
 Saccharum album.
 Saccharum rubeum.
 Scammonea Antiochiana.
 Sempervivae.
 Scyllae.
 Solani.
 Verbenae.
 Vinum Citoniorum.
 Vinum Granatorum.
 Vinum sublimatum.
 Violarum.
 Uvae immaturae vel Agrestae.

VII. Olea.

De Abrotano.
 Absinthii.
 Amygdalarum amararum.
 Amygdalarum dulcium.
 Anethinum.
 E Baccis Juniperi.
 Balsami.
 Chamaemelinum.
 E Capparibus.
 Charyophyllorum.
 E Castoreo simplex.
 E Castoreo compositum.
 Cheirinum vel Leucoinum.
 Costinum.
 De Euphorbio.
 Florum Verbasci.
 Hyoseyami.
 Hyperici.
 Irinum.
 E lateribus seu philosophorum.
 Laurinum.
 Liliorum alborum.
 E Lumbricis.
 Mandragorae.
 Mastichinum.
 Melinum vel Citoniorum.
 De Mentha.
 Momordicae.
 Moschelinum.
 Myrtinum.
 E Myrti baccis vel Myrtillorum.
 Nardinum.
 Nymphaeatum.
 Olivarum.
 Opobalsamum.
 Papaverinum.

Petroleum.
 Philosophorum seu de lateribus.
 De Piperibus.
 E Ricini seminibus.
 Rosaceum.
 E Rutha.
 E Sarmentis Juniperi.
 Scorpionum.
 E Semine Lini.
 Sesaminum.
 E Spica seu Lavendula.
 De Tartaro.
 De Terebinthina.
 Violatum.
 De Vitellis ovorum.
 Vulpinum.

VIII. Gummata.

Ammoniacum.
 Arabicum.
 Asa dulcis vel Benzoin.
 Asa foetida.⁴⁰⁾
 Bdelium.
 Camphora.
 Colophonia.
 Galbanum.
 Hederae.
 Laccae.
 Ladanum.
 Mastix Chia.
 Mastix Troglodyta.
 Myrrha.
 Opopanax.
 Pix navalis.
 Pix nigra.
 Resina Laricina.
 Resina Terebinthina.

Sanguis Draconis.
 Sagapenum vel Serapinum.
 Sarcocolla.
 Styra^x calamita.
 Styra^x liquida.
 Styra^x rubea vel Thymiama.

IX. Cortices et iis adnascentia.

Agaricus.
 Arantiorum cort.
 Capparum.
 Capitum papaveris putamina.
 Capularum glandium put.
 Castanearum membranae inter carnem et corticem mediae.
 Citrei mali cort.
 Fabarum.
 Glandium membranae inter carnem et corticem mediae.
 Granatorum cort.
 Mandragorae.
 Quercus inter lignum et corticem membranae mediae.
 Tamarisci cort.
 Ulmi cort. medianus.

X. Ligna.

Cupressi.
 Guajacum.⁴¹⁾
 Juniperi.
 Sandali albi.
 Sandali citrini.
 Sandali rubei.
 Tamarisci.
 Visci quercini.

Xyloaloës vel Ligni aloës.
 Xylobalsamum.

XI. Ex animantibus integra.

Cancri fluviatiles justo tempore in pulverem redacti.
 Cantharides.⁴²⁾
 Lumbrici terrestres.
 Vulpes integrae detractis tantum pellibus et intestinis extractis.

XII. Partes.

Castoreum.
 Caudae Scineorum.
 Epar Lupi.
 Fel taurinum.
 Oculi Tauri.
 Pulmo Vulpis sicc.
 Tunica interior ventriculi Gallinae.

XIII. Pinguedines.

Adeps Anseris.
 Adeps Anatis.
 Adeps Canis.
 Adeps Gallinae.
 Adeps Hominis.
 Adeps Lucii.
 Adeps Taxi.
 Adeps Vaccae.
 Adeps Vulpis.
 Axungia porcina.
 Butyrum.
 Oesypus vel Hyssopus humidus.
 Sevum hircinum.

XIV. Medullae.

Cervi.
Crurum Bovis.
Vituli.

XV. Ossa.

Blatta Byzantia.
Cartilaginis osseae de corde
Cervi.
Cornu Cervi ustum.
Cranium Hominis.
Dentalium.⁴³⁾
Ebur.
Os cordis Cervi.
Ossa cruris Bubuli.
Ossa Sepiae
Spodium.
Ungula Alcis.
Unguis odoratus.
Unicornu.

XVI. Excrementa.

Album Graecum.⁴⁴⁾
Moschus.
Sericum crudum.
Sperma Coeti.
Zibethum.⁴⁵⁾

XVII. Sanguis.

Hirci.
Hominis ruffi.
Lac.

XVIII. E terra mineralia.

As, aes ustum.
Aerugo vel viride aeris.

Alumen crudum.
Alumen plumosum.
Alumen ustum.
Alumen zuccarinum.
Antimonium praeparatum.
Argenti folia.
Argentum vivum.
Arsenicum.
Atramentum sutorium.
Auri folia.
Auri pigmentum.
Cadmia.
Cerussa.
Cinnabaris.
Flos aeris.
Limatura chalybis.
Mercurius sublimatus.
Lithargirium Auri et Argenti.
Mercurius praecipitatus.
Minium.
Pompholyx seu Nihil album.
Plumbum ustum.
Sal amoniacum.
Sal gemmae.
Sal Indi.
Sal nitri.
Succinum.
Sulphur.
Spuma argenti.
Tutia praeparata.
Vitriolum utrunque.

XIX. Lapides et Gemmae.

Aetites.
Alabastrum.
Ametistus.
Armenus lap.

Berillus.
 Borax.
 Calaminaris lap.
 Carbunculus.
 Carneolus alias Sardus.
 Chalcitis.
 Cristallus.
 Haematites.
 Hyacinthus.
 Granati.
 Lazuli lap.
 Lyncis lap.
 Magnes.
 Margaritae.
 Pumex.
 Pyrites vel Marchasita.
 Rubinus.
 Saphirus.
 Smaragdus.

XX. Terrae.

Bolus Armenus.
 Calx viva.
 Creta.
 Gypsum.
 Terra sigillata vel Lemnia,
 Samia Asteris.

XXI. Ex mari et aquis.

Ambarum.
 Bitumen Judaicum vel Asphaltos.
 Coralli albi.
 Coralli rubei.
 Paleae seu pilae marinae.
 Spongia.
 Spuma maris.
 Succinum seu Carabe.

Antiballomena quaedam.

Pro Amomo vero vel Rosa Hyerichuntis odorata — Acorum
 verum / Calamum aromaticum.
 Pro Balsamo — Oleum nucis Muscatae.
 Pro Carpobalsamo — Charyophyllos vel Cubebas.
 Pro Cassia lignea — Cinnamomum vulgare crassum.
 Per Cinnamomum intellige optimum, electum et acutissimum.
 Semen Dauci Cretici — afferatur Venetiis verum.
 Pro Eupatorio Mesue — Ageraton Galeni non Gratiolam
 Cordi.
 Doronicum vulgare, quo nostri pharmacopoei hactenus usi sunt,
 ubique omisimus, quia deleterium esse depraehensum est.
 In aliquibus substituimus Charyophyllos.

Pro Folio et Malabathro — Cassiam ligneam vel Macis vel Charyophyllos.

Pro Meu — Seseli Creticum Behrwurtz vel radicem imperatoriam Meisterwurtz.

Pro Opobalsamo — Oleum nucis Muscatae vel ol. Charyoph.

Rhaponticum intellige verum non Centaurei majoris radicem.

Rubea tinctorum vera ex Silesia est afferenda, quia nolumus deinceps hic usurpari Echii illam radicem, quae hactenus pro rubea in usu fuit.

Pro Thymbra — Satureiam (idem est).

Xylobalsamum — Lignum Aloës.