

G.

Tabelle A.

Verzeichniss derjenigen Mittel, welche zu den auf Seite 18 (sub A. I c.) aufgeführten Preisen berechnet werden.

1. Aesculus glabra.	44. Geranium maculatum.
2. Aesculus hippocastanum.	45. Gnaphalium polycephalum.
3. Agave americana.	46. Gossypium herbaceum.
4. Aletris farinosa.	47. Gymnocladus canadensis.
5. Alnus rubra.	48. Hamamelis virginica.
6. Ampelopsis quinquefolia.	49. Hedeoma pulegioides.
7. Apocynum androsemlfolium.	50. Helonias dioica.
8. Apocynum cannabinum.	51. Hepatica triloba.
9. Aralia racemosa.	52. Hydrastis canadensis.
10. Arum triphyllum.	53. Iris versicolor.
11. Asarum canadense.	54. Juglans cinerea.
12. Asclepias incarnata.	55. Lachnanthes tinctoria.
13. Asclepias syriaca.	56. Leptandra virginica.
14. Asclepias tuberosa.	57. Lobelia inflata.
15. Baptisia tinctoria.	58. Lycopus virginicus.
16. Cactus grandiflorus.	59. Mephites putorius.
17. Canchalagua.	60. Mitchella repens.
18. Caulophyllum thalictroides.	61. Myrica cerifera.
19. Cerasus virginiana.	62. Nabalus serpentaria.
20. Chelone glabra.	63. Nuphar luteum.
21. Chimaphila umbellata.	64. Nymphaea odorata.
22. Cimicifuga racemosa.	65. Pareira brava.
23. Cistus canadensis.	66. Phytolacca decandra.
24. Coca.	67. Podophyllum peltatum.
25. Collinsonia canadensis.	68. Polygonum hydropiper.
26. Condurango.	69. Pothos foetida.
27. Cornus circinata.	70. Pulsatilla nuttalliana.
28. Cornus florida.	71. Rhus glabrum.
29. Corydalis formosa.	72. Rhus venenata.
30. Cypripedium pubescens.	73. Rumex crispus.
31. Dioscorea villosa.	74. Sanguinaria canadensis.
32. Epigaea repens.	75. Sarracenia purpurea.
33. Erechtites hieracifolius.	76. Scutellaria lateriflora.
34. Erigeron canadense.	77. Senecio aureus.
35. Eryngium aquaticum.	78. Sticta pulmonaria.
36. Eupatorium aromaticum.	79. Stillingia sylvatica.
37. Eupatorium perfoliatum.	80. Trillium pendulum.
38. Eupatorium purpureum.	81. Triosteum perfoliatum.
39. Euphorbia corollata.	82. Urtica urens americanum.
40. Evonymus atropurpureus.	83. Veratrum viride.
41. Frasera carolinensis.	84. Xanthoxylum fraxineum
42. Galium aparine.	85. Zizia aurea.
43. Gelsemium sempervirens.	

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

Tabelle B.

Verzeichniss der in den homöop. Haus- und Familien-Apotheken
enthaltenen Arzneimittel. (Vergl. Seite 19 sub A. II)

	Ist enthalten in der Apotheke mit								
	300	200	153	120	104	84	63	41	25
	Mitteln								
Aconitum napellus	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1
Actaea spicata	2.								
Aesculus hippocastanum	3.								
Aethusa cynapium	4.	2.	2.						
Agaricus muscarius	5.	3.	3.	2.					
Agnus castus	6.	4.	4.						
Allium sativum	7.								
Aloë	8.								
Alumina	9.	5.	5.	3.	2.	2.			
Aluminium	10.	6.							
Ambra	11.	7.	6.						
Ammoniacum gummi	12.								
Ammonium carbonicum	13.	8.	7.	4.	3.	3.			
Ammonium causticum	14.								
Ammonium muriaticum	15.	9.	8.	5.					
Anacardium	16.	10.	9.	6.					
Angustura vera	17.	11.	10.						
Anisum stellatum	18.								
Anthrakokali	19.								
Antimonium crudum	20.	12.	11.	7.	4.	4.	2.		
Apis mellifica	21.	13.	12.	8.	5.	5.	3.	2.	2.
Apocynum cannabinum	22.								
Argentum foliatum	23.	14.	13.	9.	6.	6.			
Argentum nitricum	24.								
Arnica montana	25.	15.	14.	10.	7.	7.	4.	3.	3.
Arsenicum album	26.	16.	15.	11.	8.	8.	5.	4.	4.
Arsenicum citrinum	27.								
Artemisia vulgaris	28.								
Arum maculatum	29.								
Arum triphyllum	30.	17.	16.						
Asa foetida	31.	18.	17.	12.	9.	9.			
Asarum europaeum	32.	19.	18.						
Asparagus officinalis	33.								
Asterias rubens	34.								
Athamanta oreoselinum	35.								
Aurum foliatum	36.	20.	19.	13.	10.	10.	6.		
Aurum muriaticum	37.	21.	20.						

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit									
	300	200	153	120	104	84	63	41	25	
	Mitteln									
Baptisia tinctoria	38.	22.								
Baryta acetica	39.	23.	21.							
Baryta carbonica	40.	24.	22.	14.	11.	11.	7.			
Belladonna	41.	25.	23.	15.	12.	12.	8.	5.	5.	
Benzoës acidum	42.	26.								
Berberis vulgaris	43.	27.	24.	16.						
Bismuthum metallicum	44.									
Bismuthum nitricum	45.	28.	25.	17.	13.					
Boletus laricis	46.	29.								
Borax	47.	30.	26.	18.	14.	13.				
Bovista	48.	31.	27.							
Bromum	49.	32.	28.	19.	15.	14.	9.			
Brucea antidysenterica	50.									
Bryonia	51.	33.	29.	20.	16.	15.	10.	6.	6.	
Bufo cinereus	52.									
Cactus grandiflorus	53.	34.	30.							
Cainca	54.	35.								
Caladium seguinum	55.	36.								
Calcarea acetica	56.	37.	31.	21.	17.					
Calcarea carbonica	57.	38.	32.	22.	18.	16.	11.	7.	7.	
Calcarea caustica	58.	39.								
Calcarea jodata	59.	40.								
Calcarea phosphorica	60.	41.	33.							
Calendula officinalis	61.	42.								
Camphora	62.	43.	34.	23.	19.	17.				
Cancer fluviatilis	63.	44.								
Cannabis sativa	64.	45.	35.	24.	20.	18.	12.			
Cantharis	65.	46.	36.	25.	21.	19.	13.			
Capsicum annum	66.	47.	37.	26.	22.					
Carbo animalis	67.	48.	38.	27.	23.	20.				
Carbo vegetabilis	68.	49.	39.	28.	24.	21.	14.	8.		
Carduus marianus	69.									
Cascarilla	70.									
Castoreum sibiricum	71.									
Causticum	72.	50.	40.	29.	25.	22.	15.	9.	8.	
Cepa	73.	51.	41.							
Chamomilla vulgaris	74.	52.	42.	30.	26.	23.	16.	10.	9.	
Chelidonium majus	75.	53.	43.	31.	27.					
Chenopodium glaucum	76.									
China	77.	54.	44.	32.	28.	24.	17.	11.	10.	
Chininum sulphuricum	78.	55.	45.	33.						

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit						
	300	200	153	120	104	84	63 41 25
	Mitteln						
Chlorum	79.	56.					
Cicuta virosa	80.	57.	46.	34.	29.	25.	
Cimicifuga racemosa	81.	58.	47.				
Cina	82.	59.	48.	35.	30.	26.	18. 12. 11.
Cinnabaris	83.						
Cinnamomum	84.						
Cistus canadensis	85.	60.					
Citri succus	86.						
Coca	87.	61.	49.	36.	31.		
Clematis erecta	88.						
Coccionella septempunctata	89.	62.					
Cocculus	90.	63.	50.	37.	32.	27.	19. 13.
Coccus cacti	91.	64.					
Cochlearia armoracia	92.						
Coffea cruda	93.	65.	51.	38.	33.	28.	20. 14.
Colchicum autumnale	94.	66.	52.	39.	34.	29.	21.
Colocynthis	95.	67.	53.	40.	35.	30.	22. 15.
Conium maculatum	96.	68.	54.	41.	36.	31.	23. 16.
Convolvulus arvensis	97.						
Copaiva	98.	69.					
Corallium rubrum	99.	70.					
Crocus sativus	100.	71.	55.	42.	37.	32.	24.
Crotalus	101.	72.					
Croton tiglium	102.	73.	56.				
Cuprum aceticum	103.	74.					
Cuprum metallicum	104.	75.	57.	43.	38.	33.	25. 17.
Cuprum sulphuricum	105.						
Cyclamen europaeum	106.	76.	58.				
Daphne indica	107.	77.					
Diadema aranea	108.						
Dietamnus albus	109.						
Digitalis purpurea	110.	78.	59.	44.	39.	34.	26.
Drosera	111.	79.	60.	45.	40.	35.	27. 18.
Dulcamara	112.	80.	61.	46.	41.	36.	28. 19.
Elaterium momordica	113.						
Eugenia jambos	114.						
Eupatorium perfoliatum	115.						
Eupatorium purpureum	116.						
Euphorbia cyparissias	117.	81.					
Euphorbia villosa	118.						
Euphorbium	119.	82.	62.	47.	42.		

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit							
	300	200	153	120	104	84	63	41 25
	Mitteln							
Euphrasia officinalis	120.	83.	63.	48.	43.	37.	29.	
Evonymus europaeus	121.							
Ferrum metallicum	122.	84.	64.	49.	44.	38.	30.	
Ferrum muriaticum	123.							
Filix mas	124.							
Fluoris acidum	125.							
Fragaria vesca	126.							
Fucus vesiculosus	127.	85.						
Gadus morrhua	128.							
Gelseminum sempervirens	129.	86.	65.					
Gentiana cruciata	130.							
Gentiana lutea	131.							
Ginseng	132.							
Glonoinum	133.	87.	66.	50.	45.			
Granatum cortex	134.							
Graphites	135.	88.	67.	51.	46.	39.	31.	
Gratiola officinalis	136.							
Guajacum resina	137.	89.	68.					
Gutti	138.							
Haematoxylon campechianum	139.							
Hamamelis virginica	140.	90.	69.					
Helleborus niger	141.	91.	70.	52.	47.	40.	32.	
Hepar sulphuris calcareum	142.	92.	71.	53.	48.	41.	33.	20. 12.
Heracleum sphondylium	143.							
Hydrastis canadensis	144.	93.						
Hydrocyani acidum	145.	94.	72.	54.	49.			
Hyosciamus niger	146.	95.	73.	55.	50.	42.	34.	21.
Hypericum perforatum	147.	96.	74.					
Jalappa	148.	97.	75.	56.	51.			
Jatropha curcas	149.	98.	76.					
Ignatia amara	150.	99.	77.	57.	52.	43.	35.	22. 13.
Indigo	151.							
Jodum	152.	100.	78.	58.	53.	44.	36.	23.
Ipecacuanha	153.	101.	79.	59.	54.	45.	37.	24. 14.
Iris versicolor	154.							
Juglans regia	155.							
Kali bichromicum	156.	102.	80.	60.	55.	46.		
Kali carbonicum	157.	103.	81.	61.	56.	47.		
Kali chloricum	158.	104.						
Kalium bromatum	159.	105.						
Kalium jodatum	160.	106.	82.	62.	57.			

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit						
	300	200	153	120	104	84	63 41 25
	Mitteln						
Kalmia latifolia	161.	107.	83.				
Kreosotum	162.	108.	84.	63.	58.	48.	38.
Lachesis	163.	109.	85.	64.	59.	49.	39. 25.
Lactuca virosa	164.	110.	86.	65.			
Lamium album	165.						
Laurocerasus	166.	111.	87.	66.	60.		
Ledum palustre	167.	112.	88.	67.			
Leptandra virginica	168.						
Lithium carbonicum	169.						
Lobelia inflata	170.	113.	89.	68.			
Lupulus	171.						
Lycopodium clavatum	172.	114.	90.	69.	61.	50.	40. 26.
Magnesia carbonica	173.	115.	91.	70.	62.		
Magnesia muriatica	174.	116.	92.				
Magnesia sulphurica	175.						
Mancinella	176.	117.	93.				
Manganum aceticum	177.	118.	94.	71.	63.		
Meloë	178.						
Menyanthes trifoliata	179.	119.					
Mephites putorius	180.	120.					
Mercurialis perennis	181.						
Mercurius aceticus	182.						
Mercurius corrosivus	183.	121.	95.	72.	64.	51.	41.
Mercurius cyanatus	184.	122.	96.				
Mercurius dulcis	185.	123.					
Mercurius jodatus flavus	186.						
Mercurius jodatus ruber	187.	124.					
Mercurius praecipitatus ruber	188.	125.					
Mercurius solubilis Hahnemanni	189.	126.	97.	73.	65.	52.	42. 27. 15.
Mercurius vivus	190.	127.					
Mezereum	191.	128.	98.	74.	66.	53.	43.
Millefolium	192.	129.	99.	75.			
Moschus	193.	130.	100.				
Murex purpureus	194.						
Muriatis acidum	195.	131.	101.	76.	67.		
Naja tripudians	196.						
Natrum carbonicum	197.	132.	102.	77.			
Natrum muriaticum	198.	133.	103.	78.	68.	54.	44.
Natrum nitricum	199.						
Natrum sulphuricum	200.						
Niccolum	201.						

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit						
	300	200	153	120	104	84	63 41 25
	Mitteln						
Nitri acidum	202.	134.	104.	79.	69.	55.	45. 28.
Nitri spirius dulcis	203.	135.					
Nitrum	204.	136.	105.				
Nux moschata	205.	137.	106.	80.	70.		
Nux vomica	206.	138.	107.	81.	71.	56.	46. 29. 16.
Oleandra	207.	139.	108.	82.			
Oleum animale aethereum	208.						
Oniscus asellus	209.						
Opium	210.	140.	109.	83.	72.	57.	47. 30.
Paeonia	211.						
Paris quadrifolia	212.						
Petroleum	213.	141.	110.	84.	73.		
Petroselinum	214.	142.	111.	85.			
Phellandrium	215.						
Phosphori acidum	216.	143.	112.	86.	74.	58.	48. 31. 17.
Phosphorus	217.	144.	113.	87.	75.	59.	49. 32. 18.
Phytolacca decandra	218.	145.					
Pinus sylvestris	219.						
Plantajo major	220.	146.					
Platina	221.	147.	114.	88.	76.	60.	50.
Plumbum aceticum	222.	148.	115.	89.	77.	61.	
Plumbum metallicum	223.						
Podophyllum peltatum	224.	149.	116.				
Pothos foetida	225.						
Prunus spinosa	226.	150.					
Pulsatilla	227.	151.	117.	90.	78.	62.	51. 33. 19.
Quassia	228.						
Ranunculus acris	229.						
Ranunculus bulbosus	230.	152.	118.				
Ranunculus repens	231.						
Ranunculus sceleratus	232.	153.					
Raphanus sativus	233.						
Ratanhia	234.	154.					
Rheum	235.	155.	119.	91.	79.	63.	
Rhododendron chrysanthum	236.	156.	120.	92.	80.	64.	
Rhus toxicodendron	237.	157.	121.	93.	81.	65.	52. 34. 20.
Rhus vernix	238.						
Rumex crispus	239.						
Ruta	240.	158.	122.	94.	82.	66.	
Sabadilla	241.	159.	123.	95.			
Sabina	242.	160.	124.	96.	83.	67.	

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit							
	300	200	153	120	104	84	63	41 25
	Mitteln.							
Sambucus nigra	243.	161.	125.	97.	84.	68.		
Sanguinaria canadensis	244.	162.	126.					
Sarracenia purpurea	245.							
Sarsaparilla	246.	163.	127.	98.				
Scrophularia nodosa	247.							
Secale cornutum	248.	164.	128.	99.	85.	69.	53.	
Selenium	249.	165.	129.					
Senecio aureus	250.							
Senega	251.	166.	130.	100.	86.	70.		
Senna	252.	167.						
Sepia	253.	168.	131.	101.	87.	71.	54.	35. 21.
Silicea	254.	169.	132.	102.	88.	72.	55.	36. 22.
Solanum lycopersicum	255.							
Solanum mammosum	256.							
Solanum nigrum	257.	170.						
Solanum tuberosum aegrotans	258.							
Spigelia anthelmia	259.	171.	133.	103.	89.	73.	56.	
Spongia marina tosta	260.	172.	134.	104.	90.	74.	57.	37. 23.
Squilla	261.	173.	135.	105.	91.	75.		
Stannum metallicum	262.	174.	136.	106.	92.			
Staphisagria	263.	175.	137.	107.	93.	76.	58.	38.
Sticta pulmonaria	264.	176.						
Stillingia sylvatica	265.							
Stramonium	266.	177.	138.	108.	94.	77.		
Strontiana carbonica	267.	178.	139.					
Sulphur	268.	179.	140.	109.	95.	78.	59.	39. 24.
Sulphuris acidum	269.	180.	141.	110.	96.	79.		
Sulphuris spiritus	270.	181.	142.					
Symphytum officinale	271.	182.	143.					
Tabacum	272.	183.	144.	111.	97.			
Tanacetum vulgare	273.							
Taraxacum	274.	184.						
Tartari acidum	275.							
Tartarus emeticus	276.	185.	145.	112.	98.	80.	60.	
Taxus baccata	277.							
Tellurium	278.							
Terebinthinæoleum	278.	186.	146.	113.				
Teucrium marum	280.	187.						
Thea chinensis	281.							
Theridion curassavicum	282.							
Thlaspi bursa pastoris	283.							

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit								
	300	200	153	120	104	84	63	41	25
	Mitteln								
Thuja occidentalis	284.	188.	147.	114.	99.	81.	61.	40.	
Tonco	285.								
Urtica urens	286.	189.							
Uva ursi	287.	190.							
Vaccinium	288.	191.	148.	115.	100.	82.			
Valeriana	289.	192.	149.	116.	101.				
Variolinum	290.	193.							
Veratrum album	291.	194.	150.	117.	102.	83.	62.	41.	25.
Veratrum viride	292.								
Verbascum thapsus	293.	195.	151.	118.					
Vinca minor	294.	196.							
Viola odorata	295.	197.							
Viola tricolor	296.	198.	152.	119.	103.				
Zincum metallicum	297.	199.	153.	120.	104.	84.	63.		
Zincum oxydatum	298.	200.							
Zincum sulphuricum	299.								
Zingiber	300.								

Tabelle C.

Verzeichniss der in den homöopathischen Zahnapotheken enthaltenen
Arzneimittel. (Vergl. Seite 24 sub A. IV c.)

	Ist enthalten in der Apotheke mit		
	32	24	12
	Mitteln		
Aconitum napellus	1.	1.	
Antimonium crudum	2.		
Apis mellifica	3.	2.	
Arnica montana	4.	3.	
Arsenicum album	5.	4.	
Belladonna	6.	5.	1.
Bryonia alba	7.	6.	2.
Calcarea carbonica	8.	7.	3.
Carbo vegetabilis	9.		
Causticum	10.	8.	4.
Chamomilla vulgaris	11.	9.	5.
China	12.	10.	
Coffea arabica	13.		

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit		
	32	24	12
	Mitteln		
Glonoinum	14.	11.	
Hepar sulphuris	15.	12.	
Hyosciamus niger	16.	13.	
Ignatia amara	17.		
Kreosotum	18.	14.	
Lachesis	19.		
Mercurius solubilis	20.	15.	6.
Nux moschata	21.	16.	
Nux vomica	22.	17.	7.
Phosphorus	23.		
Pulsatilla	24.	18.	8.
Rhus toxicodendron	25.	19.	9.
Sepia	26.	20.	
Silicea	27.	21.	10.
Spigelia anthelmia	28.		
Staphisagria	29.	22.	11.
Stramonium	30.		
Sulphur	31.	23.	12.
Veratrum album	32.	24.	

Tabelle D.

Verzeichniss der in den, zu Dr. Schwabe's Haushierarzt gehörigen,
homöopathischen Haushier-Apotheken enthaltenen Arzneimittel.
(Vergl. Seite 29 sub B. II.)

	Ist enthalten in der Apotheke mit							
	140	98	60	41	24	20	15	8
	Mitteln							
Aconitum napellus 2.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
Aconitum napellus 3.	2.	2.						
Alumina 3.	3.							
Alumina 6.	4.	3.						
Ammonium muriaticum 2.	5.							
Ammonium muriaticum 6.	6.	4.						
Antimonium crudum 3.	7.							
Antimonium crudum 6.	8.	5.	2.	2.	2.			
Apis mellifica 3.	9.							
Argentum foliatum 3.	10.	6.	3.	3.	3.			

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit							
	140	98	60	41	24	20	15	8
	Mitteln							
Argentum foliatum 3.	11.	7.						
Argentum foliatum 6.	12.							
Arnica montana 3.	13.	8.	4.	4.	3.	2.	2.	2.
Arsenicum album 3.	14.	9.	5.	5.	4.	3.	3.	3.
Arsenicum album 6.	15.	10.						
Arsenicum album 12.	16.							
Asa foetida 3.	17.	11.	6.	6.				
Aurum foliatum 3.	18.	12.	7.	7.				
Aurum foliatum 6.	19.							
Baryta carbonica 3.	20.	13.	8.	8.				
Baryta carbonica 6.	21.							
Belladonna 3.	22.	14.	9.	9.	5.	4.	4.	4.
Bromum 3.	23.	15.						
Bryonia alba 3.	24.	16.	10.	10.	6.	5.	5.	5.
Calcarea carbonica 3.	25.	17.	11.	11.	7.	6.	6.	
Calcarea carbonica 6.	26.							
Calcarea phosphorica 3.	27.							
Calcarea phosphorica 6.	28.							
Calcarea phosphorica pura	29.	18.						
Camphora 3.	30.	19.						
Camphora 1.	31.							
Cannabis sativa 2.	32.	20.	12.	12.				
Cantharis 6.	33.	21.	13.	13.	8.			
Carbo animalis 3.	34.	22.						
Carbo animalis 6.	35.							
Carbo vegetabilis 3.	36.	23.	14.					
Carbo vegetabilis 6.	37.							
Causticum 3.	38.	24.						
Chamomilla 2.	39.	25.	15.	14.	9.	7.	7.	
China 1.	40.	26.	16.	15.	10.			
China 3.	41.							
Cina 1.	42.	27.	17.					
Cina 3.	43.							
Cocculus 3.	44.	28.	18.	16.				
Coffea 3.	45.	29.						
Colchicum 3.	46.	30.	19.	17.				
Colocynthis 3.	47.	31.	20.					
Conium 3.	48.	32.	21.	18.				
Cuprum metallicum 3.	49.	33.	22.					
Cuprum metallicum 6.	50.							
Digitalis purpurea 3.	51.	34.						

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in den Apotheken mit							
	140	98	60	41	24	20	15	8
	Mitteln							
Drosera 3.	52.	35.	23.					
Dulcamara 2.	53.	36.	24.	19.	11.	8.	8.	
Euphrasia 2.	54.	37.	25.	20.				
Ferrum metallicum 3.	55.	38.						
Ferrum metallicum 6.	56.							
Ferrum muriaticum 1.	57.	39.						
Ferrum muriaticum 6.	58.							
Graphites 3.	59.	40.	26.					
Graphites 6.	60.							
Helleborus niger 3.	61.	41.						
Hepar sulphuris 3.	62.	42.	27.	21.	12.	9.	9.	
Hepar sulphuris 6.	63.							
Hyosciamus niger 3.	64.	43.	28.	22.				
Ignatia 3.	65.	44.	29.					
Jodum 3.	66.	45.						
Jodum 6.	67.							
Ipecacuanha 2.	68.	46.	30.	23.	13.	10.		
Kali bichromicum 3.	69.	47.						
Kali bichromicum 6.	70.							
Kali carbonicum purum.	71.	48.	31.					
Kali carbonicum 6.	72.							
Kalium jodatum 1.	73.	49.						
Kalium jodatum 6.	74.							
Kreosotum 6.	75.	50.						
Lachesis 6.	76.	51.	32.					
Lactuca sativa 3.	77.	52.						
Ledum palustre 3.	78.	53.	33.	24.				
Lycopodium clavatum 12.	79.	54.	34.	25.	14.	11.	10.	
Mercurius bijodatus ruber 3.	80.	55.						
Mercurius bijodatus ruber 6.	81.							
Mercurius praecipitatus ruber 3.	82.	56.						
Mercurius praecipitatus ruber 6.	83.							
Mercurius solubilis Hahnemanni 3.	84.	57.	35.	26.	15.	12.	11.	6.
Mercurius solubilis Hahnemanni 6.	85.							
Mercurius sublimatus corrosivus 3.	86.	58.	36.					
Mercurius sublimatus corrosivus 6.	87.							
Mercurius vivus 3.	88.	59.	37.					
Mercurius vivus 6.	89.							
Mezereum 3.	90.	60.	38.					
Natrum carbonicum 3.	91.	61.						
Natrum carbonicum 6.	92.							

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

5*

	Ist enthalten in der Apotheke mit						
	140	98	60	41	24	20	15 8
	Mitteln						
Natrum muriaticum 12.	93.	62.					
Nitri acidum 3.	94.	63.	39.	27.			
Nitrum 3.	95.	64.					
Nitrum 6.	96.						
Nux vomica 3.	97.	65.	40.	28.	16.	13.	12. 7.
Nux vomica 6.	98.	66.					
Nux vomica 12.	99.						
Opium 3.	100.	67.	41.	29.	17.	14.	
Petroleum 3.	101.	68.					
Phosphori acidum 3.	102.	69.	42.	30.			
Phosphorus 3.	103.	70.	43.	31.	18.	15.	
Platina 3.	104.	71.					
Platina 6.	105.						
Plumbum aceticum 1.	106.	72.	44.	32.	19.	16.	13. 8.
Plumbum aceticum 6.	107.						
Plumbum metallicum 3.	108.	73.	45.				
Plumbum metallicum 6.	109.						
Pulsatilla 3.	110.	74.	46.	33.	20.	17.	14.
Rheum 3.	111.	75.	47.				
Rhus toxicodendron 3.	112.	76.	48.	34.	21.	18.	
Ruta graveolens 2.	113.	77.					
Sabina 3.	114.	78.	49.				
Secale cornutum 3.	115.	79.	50.	35.			
Sepia 3.	116.	80.	51.	36.			
Sepia 6.	117.						
Silicea 3.	118.	81.	52.	37.	22.		
Silicea 12.	119.						
Solanum nigrum 3.	120.	82.					
Spigelia 3.	121.	83.					
Spongia 3.	122.	84.	53.				
Squilla maritima 3.	123.	85.					
Stannum metallicum 3.	124.	86.	54.				
Stannum metallicum 6.	125.						
Staphisagria 3.	126.	87.	55.				
Stramonium 3.	127.	88.					
Sulphur 3.	128.	89.	56.	38.	23.	19.	15.
Sulphur 6.	129.						
Sulphuris acidum 3.	130.	90.					
Sulphuris spiritus 1.	131.	91.					
Symphytum 3.	132.	92.	57.				
Tartarus emeticus 3.	133.	93.	58.	39.	24.	20.	

Briefe bitte zu adressiren: Dr. Willmar Schwabe in Leipzig, homöop. Centralhalle.

	Ist enthalten in der Apotheke mit						
	140	98	60	41	24	20	15
	Mitteln						
Tartarus emeticus 1.	134.	94.					
Tartarus emeticus 5.	135.						
Thuja occidentalis 3.	136.	95.	59.	40.			
Thuja occidentalis 2.	137.	96.					
Veratrum album 3.	138.	97.	60.	41.			
Zincum metallicum 2.	139.	98.					
Zincum metallicum 6.	140.						

Anhang.

I. Abtheilung.

Charakteristische Wirkungen der wichtigsten homöopath. Arzneimittel.

1. Aconitum (Sturmhut.)

Wirkt besonders auf das Blutgefäßsystem, weshalb es bei allen entzündlichen Krankheiten und Congestionen das erste und Hauptmittel ist. Dabei zeigt sich trockne, heiße Haut, oft von gelber Farbe, mit heftigem Durst. Wird angewendet bei: empfindlicher Aergerlichkeit, Weinerlichkeit, Schreckhaftigkeit, Angst, sogar Verzweiflung. Bei Ausschlagskrankheiten, wie Masern, Scharlach, Pocken, Rothlauf. Im Kopfe stehendes Drücken, Klopfen. Gehirn-entzündung (der Kinder). Blutdrang nach dem Kopfe, Augenentzündung (der Neugeborenen). Ohrensausen. Nasenbluten. Zahnschmerzen, besonders junger Mädchen. Halsentzündungen und häutige Bräune. Lungenentzündung. Starkes Herzklopfen mit großer Angst. Unterleibsentzündungen. Allzustarke Regeln und giftische Beschwerden.

2. Antimonium crudum (Spießglanz.)

Magenmittel. Gastricismus nach Magenüberladung. Durchfall mit unverdaulichem Speise- und Schleim-Abgang. Aufstoßen mit Geschmack des Genossenen. Ekel und Erbrechen von Schleim und Galle (neben *Ipec.* und *Puls.*). Magendrücken und gastrische Beschwerden von Magen-Überladung. Schleim-Hämorrhoiden, Appetitmangel. Gliederschwamm (Knieschwamm). Eiterblüthen, wie Spitzpocken, Beulen