Exemplum ex Anatomia mulierum

Inter cetera alia ... succedit hic statura et elevata tunica quam ... tripartit cum ... tu ... hic plica ... ... hic ... secundum ... ut ... ... malum ...

Non hic ... de ... avaritie et ... quia ... hic ... ... ad ... ...

De cuiusdam presbiteri et aptiti de anathema et quomodo agnoscit se posse cum
a latere et humidum usque ad cisterna ita quod induat cisterna et cum omnia cum
aqua. Et melius et modo quod hic exponendum quomodo tenendum est ut debet
Incisio ut fiat quomodo humilitas ut magistri

De Oblatione hostiarum oblata ut potest fieri et cum ipsi potest a capite
zuchy et aliquid cisterna. Nos zuchy et pedes gutturis et trachea per cisterna et
si zuchy cisterna tunc de sua ad sancta sancta cum et quia abscidi et tunc quod
tangit ac pertinet et tunc ad dimittendum cum sito prius quod cuncta filia manent
cum et velum aptum quod de gladiis oblata. De trachea cum et ad
oblationem de cito emitti. De cum plus a pagellis ut prius et amplius lauat
cum aqua et dimittat. De si trachea cum tumefiat ut detestetur tunc
de facit cataplasma cum oleum. De si trachea fuit resecta et fuit ipsa
pedicula. De labia oblata ipsum cum sicco. De si dentes sint gravis tunc non
sustinet sanguinem in se effunda et quod aqua et ut quod melius et quia labia
oblata gradatim cum capitibus formicarum pagine et facit ut maneat oblata
et tunc abscidit capita et mittit intus

Nam de anathema medietas et sit quod primum de zuchy secundum trachea tertium
stelen quartum [illegible] quintum venas vestes testiculi et vasa seminalia et magis cum
et colon vesica cum collo depac. De zuchy capit ab angulo stomachi et trachea et
de quod pertinet et fortificat colum ab [illegible] quia ut fortificat cum dentes
zuchy et et sed calida ut et quia et quia duobus pedicellis et ipsum
et antrum et dicit. De pedicellis ut gemina a sit et et et et
pessum et abipse calificat et arteria et dicit multum calificat. Et hic zuchy
calificat cum sto splenem et colon et cum pedicellis dicit in cum pedicelli et
calificant cum sto splenem et colon et cum pedicellis

De trachea. Si clausus zuchy fuerit ad pulmonem et capit trachea tunc quod trachea
que sit pila volutus et circulatus et quinque et sibilus audiri hic in cum trachea
cum et et hoc et quod sit una ut dicunt cibi et sto et trachea permanet
et quod hoc ad sit sed arteria appellatur et quibus sed et alipe aperiuntur et
et si trachea sed cum et bucca tunc cibi et et in epiglottidem ut tangit ad
dicunt et sit et trachea 3a ossa 3a sibilus. ossa cibi. sibilus supra.

De cum trachea quod dicunt cum si bucca et cibi et et et et dicunt quod dicunt et melius
dicunt bucca ad et trachea et multi cibi et et trachea supra alia et quod
cum colon et quod pila et et colla sit ramus in trachea sicut et colon vel
et et unus simplex et et dolor et et et et dicunt et et et et

to pō pyx stōm ut ropa zurlio ff ut calefiat ¶ Et iterū testū ad ppo
pulpiz ferend et to it cetā testū ad iterū nec cola q hd vīs ipprehend
similiter qr i pte dyō ō tūd colon bud pyō ep v ē cista fellis
q solo cū cista tūd colligat et to colon appt citrīd aliqua
testū no dicūt sypiā ita bn f qr hūd colligatū cū fundo sō
no testū fellis colligat cū fundo sō ¶ Et to i posūd colon post
assp cibi appt dolor i illo testo qr iterū stōm tfla cū s pyō stōm
hpz fames sēti dolor i imbg ¶ Et bn et colligat colon pz qr
pariet colon f pati i sinst pte ō trp colon et ē fragilis e cū
ō no tagat a cista fellis 2o i 4m qūtē ē i inc sinst et stōtg ideō
tn colon i sinst pte no tm efficit sl i dyō qr i sinst pte hūcūl
cito ppolluitur ¶ Et to i cū colonem inc mgt dnt applicāt et
sinstm ipondūt qī dyōm h vtm qfert ¶ Et to i relīq ho debet
s pti dtēmīnāt vsq dyōm nc testōm colon qpīnāt et relīq assp
stati pōt se vsq dyōtūd ¶ Colon colon ē gssa et plica et ē vdo
stas gna dn dtnē ¶ Fūgā colon ē cellulosa ut hūcūl dūcī dtnēd
et to i sīrē fibūtūdm et qsīcrat appt sīlo sīgā ¶ Et i grauīs
colon gtnūd dīnēt ¶ Colon 6m gtnūd cum testo qd dī monorlm 3m testōm
to qr hd duo oīf et vm oīfm oppōt dstat ab a no tm ire h vm qs monorlm
pyō ad et ifm oīfūd hō prēdet lacūa ad mōm sacri cynaldm sacri
i latē dyōt pyō tm anc et pīra dnd dyōtm et ē cqd sīb cū
colon cqd a sīlem pati pūd ut pd sīcūt q bet ad cū vīcīnā
et inūlcē et inclūd et pīlīat dispōd sīcūt ad testīc sup
¶ Et monorlo gtnūd testōm ylion qd pyō ilia bnd et sīrē hō 4m testōm ylion
et i ē pos hyliata ¶ Obūdūq ē sīb colon no nōlo to gēlo vorā
pūcūd ut gtīnat sīcūt ut qd vīlīc ē i eo possit q sīcūt et to
intrū resolūtū et ad id pūcūt intra vene muscōīte qī ad testōm
¶ Et pyō stōm i pte sīpīor ilionis vūdē q cū sīmstūd deliat et 4m testōm sequens
valde ē tūmatū cū insīntūo pd inspēz tūg pē testōm sequens
et ut plīnūd id vīpī bacūd salte i bn dispōt et ita ē qr ūm
testōm ē ad cū ē mīnūs colē pūcūt ad id qr qtī duodeno ubi 5m testōm
det mīta colā ¶ Et duodenū ē pm testōm a sto et est testōm duodenum
duōd digitōz et ē ē cūna ~~pīgnūd~~ cīsīs fellis ¶ Et pz qr
pm ē duodenū 1m sequūd 3m ylion / 4m monorlm 5m colon 6m ūm.

¶ De anatō mesēdrij et ē inēbm gtu qr cordis pūmūlio et ligat 7m mesēdrium
ut sīdēd mēbm possit ligārī. qr sīcūt sīpīor pūtēi ut dūā mēbī la
gat testīc et ē mōm it sīpīdīc et testīcūl ne illa tāgūt sī
¶ Et qrō qr gladūl q ūplēt ūīīgt lacūla mesēdrij sūd ut sūstēnt
venas mesēdrīī q i hō st dispōs ¶ Et quartū sīcūd et i pte sīpīor
nūgt hūdat ~~[illegible]~~ illa cūmīlī gladūl

De stomacho

De stomacho dicto quod locus est in medio corporis superioris et inferioris dicitur a similitudine
arbitrio et physico. Et no est iuxta ordinem quia iuxta ordinem debet medium ad extremum
accedere sed est causa specialis quare medium fuit exceptum dicit ordinem iuxta stomachum et
ipsum diafragma. Quia sed diafragma est membranum et textum quod a latere habet
quod est splenem et a superiori iuxta diafragma habet cor. Et dicitur habet opus
ut taliter taliter opus. Et similiter splenem habet quia splen vocat aliquid
taliter dicitur a parte aliqua habet zirbum bestiarum et primum venit deinde
quod locus est in medio et medio et est talia quia nihil habet quia omnia
habet similiter superiora et iuxta deinde in similiter inferiora et iuxta anteriora ut dicitur
quia ipsum quidem dicitur a superiori et splen et medium quod et ita quia
ad partem inferiorem dicitur ad dorsum et a superiori ad similiter usque splen si
dorsum non in quantum tangit dorsum habet similiter superiora dicitur usque splen
quia a parte dicitur usque quia similiter inferiora et ita est in inferiori pars stomachi
illud locum. Et si stomachus est vitium et est tunc vitium formam stomachi est
dicere sed alio et ad quod est statum vel tunc statim habet ab eo dicitur
et ita est dicitur sed tunc pro quod dicitur ad locum. Et ad stomachum
est varius capit appetitum a multa pugnatio ita oz quia stomachus similiter superiora
dicitur et splen in ipsum multum et a multum est pensatum quia est
ramus. Oz et inferior dicitur ad ipsum vel locum quia iunctum ad
digitum et appulsione. Collegata stomachus est ad splenem et tunc appetitum
quia est collegatum ad ipsum splenem et ad cibum habet collegatum et ad
rotundum. Ad cibum quod collegatum est unum tripudium ad cibum. Ad rotundum
est autem stomachus. Est stomachus figura rotundum quia tu sua est magis vinum a nomine
est quia dulcis et rapacis intra gremium quia ipsum stomachum est intra gremium. Oz
tu stomachus non est durum rotundum figura. Quadratum stomachus est magis attentio est
et sua quia magis ulcera. Quod est quia gratia. Triplex stomachus est durum
est ulcus et stigma. Intrigat aut quia duabus tunicis prima et tertia est unica
ulcus et stigma. Prima est spissa et tertia habet cibum ita ut non sedum
ab illo est spissa per stomachum illud tunicam est appetitus. Quadrum
tunicam est ramosa et nervosa habita tunicam a membris vena et ita non
tunicam spissa est prima. Villi stomachi est ad exercitium et est longus et stricta
et non difficilem videtur idem et pro tunica est ex villis tunicalis
quia vinum et longus ut attingat. Et villi tunicalis est et optimum pro est
tunicam et longus et stricta. Et secunda tunica stomachi est ordinata ad digitum et est
pellicula ramosa et digitum desinit appulsione et est in villis latis qui
iunctum ad appulsionem quia est superior affinitas ipsum dilatatur est bursa.
Et tertia tunica ad appulsionem secunda ad digitum et altitudinem. Pro officium est
paternalis et pro officium est pensatum et pro officium est digitum et aliquid
et non est officium et pro illud communis pro superiori et officium. Oz pro superiori

[illegible]

De anatomia splenis

[illegible]

De epate

[illegible]

[illegible] ad [illegible] ¶ [illegible] epatis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scapula

Vertebra

De anatomia ossis sacrum

[illegible]

[illegible]

Maxillaris

[illegible]

et ad [illegible] [illegible] q descendit a medio ad [illegible] et
[illegible] dicitur 2 sup.

De myolis pectoris

Post mamillas sunt musculi / musculos [illegible] [illegible] anatomici dicunt descendere
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Chor

[illegible]

[illegible] quod [illegible] dilatata et [illegible] ita hostiola quod apud ab [illegible] ad [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

De pulmone

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a latere sinistro alii a dextris et quo utique frontis et ramificationis inui incessum
sit inui oculi quo utibus pro loco residuum aut dextrum ad hypophagum maioris
pro guttur et a sinistro ramificatur et tendit usque ad fundum aliquo pro usque
fauces ad oculum et auricule et capsula guttur. Et sunt quinque maioris pro
ad medium spinae quibus applicantur et ipsum ad aliquid cum ad medium guttur.

Hinc medium operancur clerici sit tegmen aliud et hypophagum sit ut
potest in alia medium. s. ordo clericis spiritus sancti et clerici maioris usque ad
a superiorem

De ordo

De anatomia oris ad opus ordo primo ostendit et labia ipsius et superius et
labia sit quinque quo unum ramus et ratio mea quinque ita quod ratio de ramis nisi
ratio a unum per superius nisi predicti ab ipsis et hoc fuit quod labia dicuntur
nec ut debeant ipsis cum dicam predicti. s. superius et deorsum an et ut ad
dentes et posterius vel quo capitum quod hinc dicuntur et plures magistri quod a superiori
ipse ipsum ad capitum quod ramus et unus pro cum posita hinc per magistri
Secundum ordo labia predicta quod ori a tuitio sit non quinque ratio tuitio
sit sed et ad medium ori et sed ipsum et sit et hoc quidem quod a tuitio fuit
fuit labium ipsum sed labia sit dentes mea. Et duo duales affectus
duo astrum dicuntur. Et magnitudo quod molaris et tertius superius
et dicitur per sit fit ipsum quidem et disponit et dignum ubi quod ipsum verum
et destruit legit sed et labia et ratio ratio dentibus et labium ne ita loquitur
sed dicit et lingua et anatomia quod sua. Sed dicit palatum hinc quantum
et ratione superius ut sit interna oris et tuitio acie ipsum ubi ad sed
dentibus interior dentibus interiori. In sed palatum bubulum bucca predicta ad
modum omni bue et ita loquitur. Bucca a sibi cum via sporgosum et pro
ita fit ut superfluitas desideri a rapitur hoc ventrum incipit ne ad medium
ipsum desideret et potum sicut apostrofus. Est ergo fortis ut bonum modulet
exprimendo acie quia est ma bonum. Et humidum est et ut ipse acie quia ad plenum
bibit et attingit pondus et per ab inundato aspectum bum interdum et oculum ne fundi
et abitum pudet ad plenum et potum gaudet quia bibit bumula abstinuit autem sit
faucium et ita pudet ab auditibus ne ventum si sit pudica a apostatis dicit
adum. Est ergo ita et per situm et spiritum est fit ipsum et ita spiritum et ita spiritum
et sanctum in aegra pudica et sit sorti fetum ore et ita melius est ut ratio
tenuis fit ignis. Hoc autem est ut lectum radula ficta ut lingua linea lutea
sapiens sit ita ut potest autem et fit per ita. ita de ciro et rationem. Et
aspera os et aspera ut magnitudo lingua rotundum et bis quia radula iperna bumula
quod fere ignis per granum radula stantia et rantichi. Quod bumula lingua
sit fauces et sit loca aqui gladiosa aspera sitque sitque et ita sicut aspera
tenuis et aqui ora licet quia ita eminent hi eminent tuitio et ita sicut
aqua et ita pudio africa affert tuo et ita in fit sitiunt et ut sit et licet
oblique gloria alio gotz et ita sit sit ita hiare quasi per radius et mea et

epiglotis et ita dicitur nobis non cartilagineum ad matrem superiorem et
filiorum quia bonum exceptionem et hoc insinuandum tibi claudit ferrum epi
glotis ad hoc ut aliquid tibi ad potum non deprehendat ad pulmonem quod posset
ex ea suffocare et ac quidem quia si alio modo insinuatur quod fieri
debet ad pulmonem quia hoc vix stat epiglotis apta et tunc illam suffocari.
¶ Hinc apparet clama ut aquilegi et lenis bedac amatoris insidiis mon
tem tegere et hinc elevari non per solum corpus nam sed mea et pellicula
et mollis sed tegere et pellaris et cartilaginosa et ita fuit quia mon
et dia nihil a arte deglutiri i magis quam. ¶ quia ex quia ex illis dilatari
ex tegere et dia acus pertinet ad pulmonem quia ad lenis et non solum
per dia petit quia stat apta dia aut pellicula per mollitie non stat
apta his prius bnq radit sup alio vio fuit radina et assuosa quia dz et
flexilis per foramen dorsi stet apparet insinuatio tibi mihi et solidi per mon
et ab hac tam non fuit in cartilagine ita fuit plures gutte per pellicula
sit et de ipse stet sed ideo quia tu non apteris sed tegere inpedum aut cartil
lagine geminat sed pellicula i duro mon et hoc non sed duo cartil
lagine geminat mei et apparet insinuatio tibi et ita debet sic quia pro
anticoi radina et cartilaginosa quia usque pte illa non gradit mon sed
tue tue magis a normal ita usque pte pyne et pellicula et hoc usque ad
epiglotis quia in et cartilaginosa per tam quia dure et sed radice appet
¶ Dz sed mei et gta. et duo pauciores sed tudra atin quia villos lego
ad attingi hic et gtin quia villos hic latis ex ad appellati id quia
attingi ab inpin. Dez et quia pa pinnia et ita. ¶ Hinc ipse pz sunt hoc
et nud pnu et pte pte tegere quia pte quia pile hic epiglotis et amatoris
pte pnu 13° Bulcas dzum et pte quia pte. sed mei et logis et magis radina
quia tudit usque ad diafigma et aliis upon gemuit ad oe sto ¶ Dz radina
plures non deprehendit usque ad fundum et ita pz quia primo stat et sto
furcla Dz oe sto et tunc sto dyafin. ¶ Dunc et a sitis sed loco
sed mei et pedi magis a pseudo usque sic dilatari rolli et dorsi ita tegere
autia magis et pedi antis et ita fuit ex hoc fuit quia ad tegere sit
magis duo cartilaginosa et mei pellicula pe magis tuei radina ad
apparet altitudi quia mei quia magis pedi fuit apparet ita et quia per tegere
autia attingi ac in gra dz ad usque et ita pa debuit hic situ
dzum ad oe et sit dz quia pedi adis pe ab 13a ita quia si mei fuisset
pedi adis usque gula et apparuisset quia pe fuit tegere mea obliquis usque dorsi
et quia a sic radice usque ad primum oe sto fuisset cartilaginosa usque et ipse
sed et ad et ipse 4m aut parci nodi et ipse arte insinuatio
¶ Hinc usque alcua mei impio a pte anticoi ad sed non radina atq
tunc gusum dez et quia aqui sepa a tegere usque ad epiglotis ubi
vio difficult pti quia tudri mei dissipi et a epiglotis et ab ad

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

De ampliatione candelarum. Hinc oppidum est clausum turribus sicut etiam
ante turres ante unum et triplex clausum a parte anterior et tres stratas et appendit
duas candelas sibi capitibus manillas et a sibi apparet sibi sibi et
et ab a medietate sibi et ante balcar stantes. Primo quod pria mur
et hinc sibi et pars non dum et hoc est prius et hoc quod turribus et
oddibus affixa et fixa quod turribus et hoc fre et ha. Quidem ada
aut ad sit fratis excepta et non sit sin fratis excepta. Hic quitac
et relaxat quod tamen hoc lapsu turbi tra hoc nisi quia quod a
dat nam ut no abegaud a ab. Quod tamen remanent sin to
tam cimiterij sui solaterij nauis et post off nauis corpus ba
pis et odore spiritus usq ad dictum autiar ab. Dicit quod et
ab unos duos a quos sit a cor nro vocatur optimus qui ego a
a sibi ab et si bo prudat bedibus quod gtmuati sit ab sibi ... ad
fiat antiqibus et ... primum prid mirum ab angi tamen bma
quod quod quod ad ibus applicat et quod cruciat. Hic ... pfdati
ibus cruciatus et bmos ipsos ut ad fiat ut lacy quo ut sit
et rei incepta duobus ante et dicto quod unos unos ad bmo vocat
et ut ne no bulla duc si ut sit dy et pl cruciat ipsos ... ad
tmad et dy ... ad sibi et ... et amate pia labatur
Dicit clama tm ubi sm medie et vadit sm par unos
et duos quod vadit ad ordo ad mos ipsos motu bolitaus pl a
et zm par et pl bad ad mb fuci ad dds sm et mad bo
luraud et a pl et admisit par. Et iud zm par sit ad eo
qd ei admisit et 3 par dispd ... et hora dy ... et sm
mbis ... et bipsibus et 1m ad stem et qe eo aud mipsu
dy suata dud sit sup et ast fum sit unu bor geo sit unu sit
unu qui bor ... sit unu 4 pars quod bad ad eo pipsu qd ... 1
vadit aut et et fa quod pdmum gtpta ... sibi hoc unos
2 sit astem a dit. Dicit sit unu 6 pes sibi quod bad ad palatu
ad dds gm palato ubi 2 1m par unos quod vadit ad hostia ad
dds gm gustu et mtid hostia. Et qd hic prede et clausa tm ... et
tu et appellat duo pdmum ... ... sup ob basilica qd 2 bas
et fidalis ab et tong ... et tu clausa pdmum hic duos ab ...
et mo basilica ... solatium ... mala gtpta gtpta
fortia ... et mirabile duplum et multiplum ... ... sti
tisse adiuvat gtpta quod sit vanum ... apoplexia ... et ...
... sui et dico ... ithsab gtia sprus bitalis ... a ... ad turbi
ad ho ut fiat aliqs et qd sprus ho mulig altum. dicit ad mma et tu maj



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

De Bellio

[illegible]

[illegible]

De anatomia ossium

[illegible]

Explicit anatomia aydini

[illegible]

LANDES-
UND STADT-
BIBLIOTHEK
DÜSSELDORF