lis.ſcʒ appetitiue vel attractiue.digeſtiue.retentiue.ꝛ expulſiue.que infirmitas lienteria vocat̄. Nota dr̄ñam inter lienteriā.dyarreā ꝛ diſſenteriā.vn̄ꝰ: Cruda lien: ſimplex dyen.ſed ſanguine diſſen

De ſanguine

Quare om̄e animal habēs ſanguinē neceſſe eſt habere epar. R̄n̄r ſm Areſto.ꝙ ſanguis p̄mo generat̄ in epate.eo ꝙ epar eſt ſedes ſanguinis ſm aliquos medicos: ꝛ trahitur a ſtomacho per quaſdam venas p̄ncipales.a q̄ generatur talis ſanguis

Quare ſanguis ſit rubeꝰ R̄n̄r: qꝛ aſſil'at̄ mēbro in quo generat̄.ſcʒ epati.qđ eſt rubei coloris. Et etiā ſanguis ē dulcis.qꝛ eſt bene digeſtꝰ ꝛ coctꝰ.ꝛ parū de terreſtreitate ſanguini admixtū cauſat ſalſedinē in eo.vt patet p̱ ph'm in libro mētheororum

Quare mulieres habēt ſpiſſiorē ſanguinē q̄ʒ viri R̄n̄r ꝙ ꝓpter frigiditatē inſpiſſantem. Frigitas em̄ ex ſua natura condenſat.coadunit.ꝯſtringit.vel congelat. vt pʒ quarto metheororum

Quare ſanguis venit ad totū corpꝰ ab epate.ꝛ p̱ queʒ modū. R̄n̄r ꝙ p̱ venas principales.vt p̱ epaticā ſephalicam.medianā.ꝛ p̱ venas capitales.de quibꝫ patet in libro amphoriſmorum

De vrina

Querit̄ q̄uo vrina venit ad veſicā.cū tamen veſica ſit clauſa. Aliqui dicūt ꝙ ſudādo: ꝛ videt̄ eſſe verū.cū vrina nō ſit mortificatiua.vt pʒ p̱ Egidiū Ergo alit̄ reſpondetur.ſcʒ ꝙ ſemipellicula (que eſt in veſica) aperit̄.ꝛ per eam intrat vrina.ꝛ qꝛ illa pellicula eſt duplata.ideo ecōuerſo clauditur. Et dt̄ Theophilꝰ.vrina eſt nūcius nō fallax.qꝛ teſtat̄ ſupra ſanitatem ꝛ egritudinem aīalis. vt dicit ypocras in libro amphoriſmoꝝ.ꝙ hoīes habent de mane vrinā albā: ꝛ ante prandiū rubeā.ꝛ poſt prādiū candidā: ꝛ ſil'iter poſt cenaʒ. Et multi ſunt colores vrine de quibꝫ nihil ad preſens

Quare hydropiſis venit ab epate. R̄n̄r ſm ꝯſtātinuʒ. qꝛ virtus digeſtiua in epate non p̄t materiam groſſam

ꝯuertere in q̃tuoꝛ humoꝛes.ſed ꝯuertit̃ ſoluꝫ in aquaꝫ q̄ tumeſcit ⁊ inflat hoīem.⁊ maxime ventrē

De felle

Quare aīalia hn̄t fel. Rn̄r ꝙ ibi recipit̃ humoꝛ colericus.q̇ ſuo acumine multū iuuat viſcera ad expellenduꝫ ſuꝑflua.Etiā iuuat ip̄m ſtomachū in digerendo

Quare ictericia venit a felle. Rn̄det̃ qꝛ humoꝛ fellis eſt glaucus ⁊ croceꝰ:igit̃ cū poꝛi fellis obſtruūtur. tunc ille humoꝛ nō p̄t intrare ſacculū fellis.ſed miſcet̃ cū ſanguine vadēs ꝑ totū coꝛpus inficiendo cutem

Quare equꝰ mulus aſinus ⁊ coꝛuꝰ nō hn̄t fel. Rn̄det̃ ſm Areſto.in libꝛo de aīalibus.q̃uis illa aīalia ſic dicta nō habent fel in ſacculo.hn̄t tamen fel diſperſum per paruas venas

De ſplene

Quare ſplen eſt caro nigra.vt pꝫ ꝑ ſenſum. Rn̄detur ſm Areſto:in loco pꝛeallegato.ꝙ ſplen cauſat̃ ex materia terreſtri.i.ex materia nigra.mō effectus aſſimilat̃ ſue cauſe Aliter rn̄det̃ ſm medicos:quia ſplen eſt reſeruaculum melancolie.modo melancolia eſt nigra. naꝫ dicitur quaſi nigra colera

Quare hō habēs magnum ſplen ſit macer. Rn̄det̃ qꝛ ſplen multam trahit ad ſe materiā que deberet trāſire in pinguedinē.⁊ ergo per oppoſitū homies parui ſplenis pingues efficiuntur

Quare ſplen facit ridere.vt dicit yſidoꝛꝰ Splene ridemus.felle iraſcimur.coꝛde ſapimus.iecoꝛe amamus. ⁊ cerebꝛo ſentimus.vt etiā tāgit ebꝛardꝰ capl̍o de ꝟbis Coꝛ ſapit.⁊ pulmo loquit̃.fel ꝯmouet irā Reſpondetur valde naturaliter.qꝛ ſplen attrahit ad ſe melancoliaꝫ. eo ꝙ eſt pꝛopꝛius locus eius.que melācolia eſt cauſa triſtie ⁊ illa ibi ꝯſumit̃.⁊ ſic deficiēte cā deficit ⁊ effectꝰ.Ex aūt melācolia eſt cā triſticie pꝫ ꝑ Areſto.in ꝓhemio de aīa.⁊ ꝰ illa ꝯſumpta ſeq̇tur oppoſitū triſticie.ſcꝫ gaudiuꝫ. Et eadē de cā fel facit iraſci:qꝛ colerici ſunt iracūdi.qꝛ multū hn̄t de humoꝛe fellis  Et nota ꝓ lucidioꝛi intellectu illoꝝ.ꝙ q̃tuoꝛ humoꝛes ſunt in hoīe.ſcꝫ ſanguis colera flegma.⁊ melācolia.q̄ꝝ q̇libet hꝫ ſpeciale reſeruaculū. et