

R e g i s t e r.

A

Abbildungen der Knochen. S. 47-56
 — der Muskeln. 117-126
 — der Eingeweide. 241-250
 — der Zeugungstheile. 303-306
 — einiger Theile der menschlichen Frucht. 307
 — vom Auge und einigen chirurgischen Fällen. 308-116
 Absonderung, wie sie geschieht. 141
 Abzapfen, des Wassers bey der Bauchwassersucht. 201
 Acromion. 29
 Adiposa membrana. 132
 Aderlassen, am Arm, welche Schlagader dabey in Gefahr ist verletzt zu werden. 179
 Alantois. 273
 Amnion. 271
 Amputation, wie nach derselben der Blutumlauf fortdauert. 193
 —, bey'm Brande soll man sie erst nach geschehner Absonderung machen. 198

Anasarca. S. 133
 Anchylosis, wie sie entsteht. 7
 Aneurysma. 179
 Ansätze der Knochen. 7
 Aorta, ist oft zunächst dem Herzen verknöchert. 173
 —, ihre Klappen hat man mit Kalkmaterie bedeckt gefunden. 173
 —, widernatürliche Ausdehnung derselben. 174
 —, ihr Lauf und Verbreitung. 175
 Aquaeductus Cotunnii. 300
 Aquula Cotunnii. 300
 — Morgagni. 288
 Arachnoidea. 213
 Arm, warum der rechte mehr gebraucht wird als der linke. 211
 Armschlagadern. 178
 Arterien f. Schlagadern.
 Arteriae, bronchiales. 179
 — carotides. 175
 — carotides, warum sie auf verschiedene Art entstehen. 176
 — cervicales. 177
 Arteria coeliaca. 180
 Arteriae coronariae cordis. 175
 Arte-

Сана-

Register.

Canalis arteriosus. S. 277
 Capsula lentis crystallinae. 288
 Cartilago ensiformis. 27
 Caruncula lacrymalis. 282
 Carunculæ myrtiformes. 266
 Castration, wie man da-
 bey die Unterbindung
 machen soll. 258

Cataracta s. grauer Staar. 217
 Cerebellum. 214
 Cerebrum. 214
 Chorion. 271
 Choroides tunica oculi. 283
 Chylification. 207
 Clavicula. 29
 Clitoris. 265
 Cochlea auris. 300
 Coniunctiva s. adnata
 oculi. 282
 Colon intestinum. 149
 Cornea oculi. 282

Cowper, H., seine Kur-
 methode bey Syterun-
 gen in den Oberfinn-
 backenhöhlen. 19
 CrySTALLENE Feuchtigkeit
 des Auges. 288
 Cuticula. 129
 Cutis. 131

D

Därme s. Gedärme.
 Darmgicht. 153
 Diaphragma. 101
 Drüsen, was sie sind. 3
 — ihre Struktur. 141
 — lymphatische. 203
 — schleimabsondernde der
 Gelenke. 45
 Ductus alimentalis. 144
 — arteriosus. 277

Ductus arteriosus wie er
 verschlossen wird. S. 277
 — thoracicus. 162
 — venosus. 276
 Duodenum. 148
 Dura mater. 209

E

Eichel des männlichen
 Gliedes. 261
 Einsprüzung, durch die
 Schlagadern geht sie in
 die Blutadern über. 193
 Ellenbogenröhre. 31
 Empfängniß, wie sie ge-
 schieht. 262-269
 Epididymes. 259
 Epigastrium. 129
 Exfoliation der Knochen. 37
 Eyerstöcke. 267

F

Fasern, was sie sind. 2
 Felsenbeine. 15
 Feste Theile, ihr Verhält-
 niß zu den flüssigen. 195
 Fetthaut. 132
 — ihre Krankheiten. 133
 Fibula. 35
 Figur s. Abbildung.
 Finger, Knochen der 32
 Fistel, am After. 69 150
 Fliege, warum ihre Füße
 so viel Gelenke haben. 6
 Flüssige Theile des Kör-
 pers, ihr Verhältniß
 zu den festen. 195
 Foetus s. Frucht.
 Foramen ovale. 276
 — ovale, wie es verschlos-
 sen wird. 279
 For-

Register.

Foramen ovale, ist in Wasserthieren nicht offen.	S. 279
Frucht, menschliche, wird durch den Mund ernährt.	271
— menschliche, empfängt roth Blut von der Mutter.	275
— menschliche, Umlauf des Bluts in derselben.	276
Funiculus umbilicalis.	275

G

Galle, in welcher Menge sie abgesondert wird	157
Gallenblase.	156
Gallengänge.	156
Gallensteine.	159
Gaumen.	80
Gaumenbeine.	19
Ganglion der Nerv.	221
Geburtsheile, des weiblichen Geschlechts.	265
Gedärme.	148-153
— ihre Länge.	153
— ihre Häute.	151
Gefühl, der Sinn des	302
Gehirn, Beschreibung desselben.	214
—, voll Wasser nach einer Schlafsucht.	218
—, seine Beschaffenheit beim Schlaflusse.	219
—, scirröse Geschwülste in demselben.	219
—, Vereiterungen in demselben.	219
—, das große.	214
— das große, Wunden in demselben sind nicht tödlich.	218

Gehirne, das kleine, S.	217
— das kleine, Verwundungen desselben sind schnell tödlich.	218
Gehirnhöhlen.	215 216
Gehirndrüsen.	297
Gefröße.	153
Gefrößdrüse.	160
Gefrößschlagader.	180
Gelenke, Eiterung im Hüftgelenk.	28
—, ihre Krankheiten.	45
Gelbsucht.	159
Geruch, der Sinn des	302
Gesichtsknochen.	17
Glandula.	
— maxillaris inferior.	138
Glandulae miliares.	131
Glandula pinealis.	216
— pituitaria.	214
Glandulae renales.	256
Glandula sublingualis.	138
— thymus.	204
— thyreoidea.	204
Glans penis.	261
Gläserne Feuchtigkeit des Auges.	289
Glied, männliches	260
Grimmdarm.	149

H

Hämorrhoiden, wie man sie ausrottet.	151
Harnblase.	254
—, geht selten in Eiterung.	255
Harngänge.	253
— widernatürlich ausge dehnt in Steinpatienten.	264
Harnröhre.	261
Harn:	

Register.

Harnröhre ihre Drüsen.	S. 261
—, Verengerung derselben.	261
—, weibliche.	266
Haut, die	131
—, kleine schmerzhaftes Geschwülste unter ihr.	131
Hautwassersucht.	133
Heilige Wein.	25
Herz.	169
—, Verknochern seiner Muskelfasern. 4.	173. 311
—, Vereiterung an seiner Basis und im Herzbeutel.	173
—, ungewöhnlich ausgedehnt und schlaff in Wasserfüchtigen.	173
—, seine Kraft.	187
—, Ursache seiner wechselseitigen Zusammenziehung und Ausdehnung.	188
—, es treibt das Blut durchs ganze Schlagadersystem.	191
Herzbeutel.	169
— Epit in demselben.	173
—, mit dem Herzen verwachsen.	173
Herzgrube.	129
Hinterhauptsbein.	16
Hirnhaut, harte	209
— harte ihre Fortsätze.	209
— — ihre Blutbehälter.	210
— — ist verknochert gefunden worden.	213
—, weiche,	212
— — verknochert gefunden.	213
Hoden.	257
Hornhaut des Auges.	282

Hüftarm.	S. 149
Hüftenschlagader.	180
Humor aqueus.	287
— crySTALLINUS.	288
— vitreus.	289
Hymen.	266
— zuweilen gänzlich verschlossen.	266
Hypochondria.	129
Hypogastrium.	129

I

Ieunum intestinum.	149
Ileum.	149
Iris.	282

K

Karunkel am Auge.	282
—, in der Harnröhre.	261
Keilbein.	12
Kigler, der	265
Kniescheibe.	34
— wie ein Bruch derselben vereinigt wird.	34
Knochen, was sie sind.	3
—, ihr Nutzen.	3
— ihre Fasern.	3
— — Fasern wie sie verknochern und wachsen.	4
—, zuweilen schwinden sie.	4
—, warum sie hohl sind.	5
—, in kleinen Thieren werden sie durch Schaa-len ersetzt.	6
—, zerbrochne werden durch Callus vereinigt.	6
—, haben keine sichtbare Plättchen.	8
K 5	Knochen,

Register.

Knochen, ihre Substanz ist dicht oder schwammicht. S. 8	Knorpel, wo sie sitzen und was ihr Nutzen ist. S. 40
—, verdrehte oder zerbrochne sind durch eine Binde mit einer steifwerdenden Masse geheilt worden. 36	—, bewegliche am Unterkiefer. 40
—, ihre Krankheiten, vorzüglich der Beinfraß. 36	—, halbmondsförmige am Knie. 40
—, des Schädels. 9	—, Schwerdförmiger. 27
—, des Gesichts. 17	Kopfschlagadern s. Arteriae carotides.
—, des Stamms. 22	Kranzschlagadern s. Arteriae coronariae.
—, der obern Gliedmaßen. 29	Krebs. 134
—, der untern Gliedmaßen. 33	Kufucksbein. 23. 25
—, des innern Ohrs. 30	
Knochenansätze. 7	L
Knochenauswüchse. 4	Labia pudendi. 265
Knochenmaterie, fehlte an einem Unterkiefer, und mangelt bey der englischen Krankheit. 4	Labyrinth des Ohrs. 300
Knochenbruch, wie er durch Callus vereinigt wird. 6	Leber. 155
—, wie er durch eine erhärtende Masse befestiget wird. 37	—, Krankheiten derselben. 158
—, des Schädels. 311	—, Wassersucht in derselben. 202
Knöchelbein. 34	Peerdarm. 149
Knorpel, was sie sind. 3	Ligamenta vteri rotunda. 267
—, sind der Verknöcherung leicht ausgesetzt. 4	— vteri lata. 267
—, sind bey der englischen Krankheit aufgeschwollen. 4	Ligamente s. Bänder.
—, verhindern das Zusammenwachsen sich aufeinander bewegender Knochen. 7	Linea alba. 64
—, wenn sie zerstört entsteht Ankylosis. 7	Lungen. 164
	Lymphatische Gefäße. 2. 199
	M
	Männliches Glied. 260
	Magen. 145
	Mammae. 134
	Mandeln, die 138
	Mark, blichter 5
	—, blutiger 5
	—, Zellen und Bläschen desselben. 5
	Mark,

Register.

Mark, verlängerter der		Musculus Adductor ossis	
Gehirn.	S. 217	metacarpi digiti mi-	
Mastdarm.	150	nimi.	S. 92
Mediaſtinum.	164	— Anconeus.	88
Medulla oblongata.	217	— Aritaenoideus trans-	
— oblongata, Verwun-		versus.	78
dungen deſſelben ſind		— Attollens auriculam.	70
ſchnell tödlich.	218	— Baſiogloſſus.	76
— ſpinalis.	218	— Biceps brachii.	86
Membran, was ſie		— — cruris.	109
iſt.	2	— Biventer.	80
Membrana adipoſa.	132	— Brachiaeus internus.	87
— adipoſa ihre Krankhei-		— Buccinator.	74
ten.	133	— Caro quadrata.	115
— niſtitans ſ. Auge.		— Ceratogloſſus.	76
— tympani.	296	— Ciliaris.	71
Mefenterium.	153	— Circumflexus palati.	79
Milchgefäße.	161	— Complexus.	97
Milchcyſterne.	161	— Conſtrictor iſthmi fau-	
Milz.	160	cinum.	79
Mittelfell.	164	— Conſtrictor pharyngis.	79
Mittelfuß.	33	— Coracobrachialis.	86
Mittelhand.	32	— Coracohyoideus.	76
Mons veneris.	265	— Cremaster teſtis.	66
Musculus Abductor digiti		— Cricoarytaenoideus la-	
minimi manus.	91	teralis.	78
— Abductor digiti mini-		— — poſticus.	78
mi pedis.	115	— Cricothyreoideus.	77
— — ſecundus digiti mi-		— Cruralis.	111
nimi pedis.	115	— Cucullaris.	81
— — indicis manus.	91	— Deltoides.	84
— — longus pollicis ma-		— Depreſſor alae naſi.	73
nus.	92	— — anguli oris.	74
— — brevis.	94	— — labii inferioris.	73
— — pollicis pedis.	113	— — oculi.	71
— — oculi.	71	— Detruſor vrinae.	67
— Accelerator vrinae.	67	— Diaphragma.	101
— Adductor brevis fe-		— Digaftricus.	80
moris.	105	— Elevator oculi.	71
— — longus.	105	— Epicranium.	69
— — pollicis manus.	94	— Erector clitoridis.	68
— — — pedis.	113	— — penis.	66
— — oculi.	71		

Muscu-

Register.

Musculus Extensor brevis digitorum pedis. S.	114	Musculi Interossei pedis. S.	116
-- -- brevis pollicis pedis.	113	-- Interspinales cervicis.	98
-- -- carpi radialis.	89	-- Intertransversales colli.	98
-- -- ulnaris.	89	-- -- lumborum.	104
-- -- longus digitorum pedis.	114	Musculus Latissimus colli.	74
-- -- pollicis pedis.	113	-- Latissimus dorsi.	85
-- -- dorsi et lumborum.	103	-- Levator anguli oris.	85
-- -- digitorum communis.	91	-- -- ani.	68
-- -- digiti auricularis.	91	-- -- labii superioris.	73
-- -- indicis.	91	-- -- menti.	74
-- -- maior pollicis manus.	93	-- -- palpebrae superioris.	71
-- -- minor.	93	-- -- palati molli.	79
-- Flexor brevis digitorum pedis.	115	-- -- scapulae.	82
-- -- brevis pollicis manus.	93	-- Longissimus dorsi.	103
-- -- pollicis pedis.	113	-- Longus colli.	98
-- -- carpi radialis.	89	-- Lumbricales manus.	91
-- -- ulnaris.	89	-- -- pedis.	115
-- -- longus digitorum pedis.	115	-- Masseter.	81
-- -- pollicis manus.	93	-- Mastoideus.	95
-- -- pedis.	113	-- Mylohyoideus.	75
-- Gastrocnemius.	111	-- obliquus ascendens.	64
-- Gemellus.	111	-- -- descendens.	64
-- Genioglossus.	76	-- -- inferior capitis.	98
-- Geniohyoideus.	75	-- -- superior capitis.	97
-- Glossostaphylinus.	79	-- -- inferior oculi.	72
-- Gluteus magnus.	106	-- -- superior oculi.	72
-- -- medius.	106	-- Obturator externus.	107
-- -- minor.	107	-- -- internus.	107
-- Gracilis.	108	-- Occipito-frontalis.	69
-- Hyothyreoideus.	77	-- Oesophageus.	79
-- Iliacus internus.	105	-- Orbicularis palpebrarum.	71
-- Infraspinatus.	85	-- -- Palmaris brevis.	88
Musculi Intercoastales externi et interni.	100	-- -- longus.	88
-- Interossei.	91	-- Pectineus.	105
		-- Pectoralis.	83
		-- Perforans.	90
		-- Perforatus.	90
		-- Peroneus brevis.	112
		-- -- longus.	112
		-- Plantaris.	111
		Muscu-	

Register.

Musculus Platysmamyoides.	74	Musculus Sphincter ani.	68
— Popliteus.	110	— — oris.	73
— Profundus.	90	— — vaginae.	68
— Pronator quadratus.	94	— — vesicae urinae.	67
— Psoas magnus.	105	— Spinalis cervicis.	98
— — parvus.	104	— Splenius capitis.	96
— Pterygoideus externus.	81	— — colli.	96
— — internus.	81	— Sterno-cleido-mastoideus.	95
— Pterygopharyngeus.	79	— Sterno-hyoideus.	76
— Pterygo-staphylinus externus.	79	— Sterno-thyroideus.	77
— — internus.	79	— Styloglossus.	77
— Pyramidalis.	65	— Stylohyoideus.	75
— Pyriformis.	107	— Stylopharyngeus.	78
— Quadratus femoris.	107	— Subclavius.	81
— — lumborum.	104	— Sublimis.	90
— Radialis externus longior et brevior.	89	— Subscapularis.	85
— Rectus abdominis.	65	— Supinator brevis.	94
— — capitis internus maior.	96	— — radii longus.	87
— — internus minor.	96	— Supraspinatus.	84
— — posticus maior.	97	— Temporalis.	80
— — minor.	97	— Tensor vaginae femoris.	103
— cruris.	110	— Teres maior.	89
Musculi Recti oculi.	71	— — minor.	89
Musculus Retrahens auriculae.	70	— Thyroarytaenoideus.	78
— Retractor alae nasi.	75	— Tibialis anticus.	112
— Rhomboideus.	82	— — posticus.	112
— Sacrolumbalis.	103	— Transversalis colli.	98
— Sartorius.	108	— Transversus abdominis.	65
— Scalenus prior.	99	— — pedis.	113
— Semimembranosus.	109	— — perinaei.	67
— Semitendinosus.	109	— Trapezium.	81
— Serratus anticus.	82	— Triceps brachii.)	88
— — magnus.	83	— — femoris.	105
— — maior anticus.	83	— Trochlearis.	72
— — posticus superior.	99	— Ulnaris externus.	89
— — inferior.	100	— Vaginalis gulae.	79
— Soleus.	111	— Vastus externus.	110
		— — internus.	110
		— Zygomaticus maior.	74
		Muskel, was sie sind.	3
		Muskel,	

Register.

Muskeln, ihre Fasern sol-		Nerven, Ganglions oder	
len aus Bläschen be-		Knoten.	S. 221
stehn.	S. 59	—, sind Werkzeuge zur	
—, gradlinichte und pen-		Empfindung und Be-	
nati, ihr Nutzen.	60	wegung.	239
—, des Bauches.	64	—, ob sie schwingende Fas-	
—, der Geschlechtstheile.	66	den oder leitende Röhr-	
—, des Kopfes und Ge-		ren sind.	222-240
sichts.	69	—, sie scheinen sich zu	
—, des Schlüsselbeins		kreuzen.	286
und Schulterblatts.	81	—, in welcher Ordnung	
—, des Oberarms.	83	man sie zergliedern muß.	233
—, des Vorderarms und		—, des Gehirns und	
der Hand.	86	Rückenmarks.	223
—, des Kopfes und Halses.	95	—, das erste Paar.	224
—, der Rippen, des Rück-		—, das zweyte Paar.	224
graats und Beckens.	100	—, das zweyte Paar,	
—, des Ober- und Unter-		kreuzt sich wahrschein-	
schenkels.	105	lich.	286
—, des Fußes und der		—, das dritte Paar.	225
Zehen.	113	—, das vierte Paar.	225
—, der Gehörknöchelchen.	299	—, das fünfte Paar.	226
Mutterbänder, runde.	267	—, das sechste Paar.	228
—, breite.	267	—, das siebente Paar.	229
Muttermund.	267	—, das achte Paar.	229
Mutterfuchen.	274	—, das neunte Paar.	230
—, seine Gefäße anasto-		—, das zehnte Paar.	231
mosiren mit denen der		—, des Rückenmarks.	233
Gebärmutter.	275	—, das erste Paar der	
Muttertrompeten.	268	Rackennerven.	233
		—, das zweyte Paar der	
		Rackennerven.	233
		—, das dritte Paar der	
		Rackennerven.	233
		—, das vierte fünfte, sech-	
		ste und siebente nebst	
		dem ersten Paar Rück-	
		kennerven.	234
		—, die zwölf Paar Rück-	
		kennerven.	236
		—, die fünf Paar Len-	
		denerven.	236
		—, des heiligen Beins.	238
		Nervi	

II

Nabelblutadern.	275
Nabelgegend.	129
Nabelschlagadern.	131 275
Nabelschnur.	275
Näthe, wie sie entstehen.	9
—, Beschreibung einiger	
besonderer.	9
Nasenbeine.	17
Nebenhoden.	259
Nerven, was sie sind.	2. 220. 239

—, das vierte fünfte, sech-	
ste und siebente nebst	
dem ersten Paar Rück-	
kennerven.	234
—, die zwölf Paar Rück-	
kennerven.	236
—, die fünf Paar Len-	
denerven.	236
—, des heiligen Beins.	238
Nervi	

Register.

Nervi optici.	S. 221	gefallen, ohne Verlust	
Nervus dans.	227	des Gehörs.	S. 296
— intercostalis.	231	Ohr, Paukenfell dessel-	
Nesg.	143	ben, Vorschlag es unter	
Nesghaut des Auges.	285	gewissen Umständen zu	
Nichols, Dr., seine Mes-		durchbohren.	296
nung von den Höhlen		—, kleine Knöchelchen	
des Keilbeins.	13	desselben nebst ihren	
Nieren.	253	Muskeln.	297
Nierenbecken.	254	—, Eustachische Röhre.	299
Nierendrüsen.	256	—, Steigebügel mit sei-	
Nierenschlagadern.	188	nem Muskel.	299
Nierensteine.	253	—, Labyrinth.	300
Nierensteinschnitt, was		—, Vorhof des innern.	299
dafür ausgegeben wird.	253	—, Schnecke in demselben.	300
Nierenwürzchen.	254	—, eysförmige und runde	
Nymphen.	265	Fenster.	299
		Ohrenspeicheldrüse.	137
		—, ihr Ausführungs-	
		gang verwundet.	137
		—, — Ausführungs-	
		gang.	137
		—, — — — — —	
Oberarmröhre.	30	verleitet.	137
Oberfuß, Knochen dessel-		Olecranon.	31
ben.	35	Omentum.	143
Oberhäutchen.	129	Orificium vteri.	267
—, seine Krankheiten.	130	Os bregmatis.	10
Oberkiefer.	18	Os coccygis.	23. 25
Oberkinnbackenhöhlen.	19	Os ethmoides.	12
Oesophagus.	144	Os femoris.	33
Ohr, äußeres.	295	Os frontis.	11
—, Eiterungen in dem-		Os humeri.	30
selben.	295	Os Ilium.	28
—, Paukenfell desselben.	296	Os innominatum.	28
—, — desselben, ist von		Os Ischii.	28
Natur durchbohrt.	296	Os malae.	17
—, — desselben, ist in		Os maxillae inferioris.	20
einem Hunde ohne daß		Os maxillae superioris.	18
Taubheit erfolgt wäre		Ossa nasi.	17
durchstoßen worden.	296	Os occipitis.	16
—, — desselben, ist durch		Os palati.	19
ein Geschwür zerstört		Os petrosum.	15
worden so daß die Ge-		Os pubis.	28
hörknöchelchen heraus-		Os sacrum.	25
			Os

Register.

Os sphenoidum.	℥. 12	℞	
Os temporum.	14		
Os tincae.	267	Radius.	℥. 32
Os unguis.	17	Receptaculum chyli.	161
Os vomer.	20	Rectum intestinum.	150
Os zygomaticum.	17	Regio umbilicalis.	129
Quaria.	267	Renes. f. Nieren.	

p

Palatum.	80	schichtige Wärterinnen.	27
Pancreas.	160	Rippenschlagadern.	179
Par patheticum nervo-		Rückenmark.	218
rum.	225	Rückgraat, Knochen des-	
Par oculorum motorium.	225	selben.	22
Par olfactorium.	224	—, warum er aus vielen	
Par opticum.	224	Knochen besteht.	23
Par vagum.	229	—, Ursache seiner ver-	
Parotis.	137	schiednen Krümmungen.	23

Patella f. Knieſcheibe.	257	
Penis.	260	
Pericardium.	160	8

Pericranium.	9		
Periosteum.	9	Saamenbläschen.	259
—, verdickt bey der eng-		Saamenschlagadern.	180
lischen Krankheit.	5	Saamengänge, ableitende.	259
Peritoneum.	142	Saamenthierchen.	262
Flugschaar.	20	Scapula.	29
Pia Mater.	12	Schaaflwasser.	271
Placenta f. Mutterkuchen.		—, ob es zur Ernährung	
Pleura.	163	der Frucht dient.	272
Processus ciliares.	283	Schaambeine.	28
Prostatae.	260	Schaamlefzen.	265
Pulsadergeschwulst.	179	Schädel, warum er aus	
Puncta lacrymalia.	282	mehrrern Knochen be-	
Pupille.	283	steht.	10
—, wie sie sich zusam-		Schüttelbeine.	10
menzieht und erweitert.	283	Schenkelknochen.	33
—, warum sie in manchen		Schenkel Schlagader f. Ar-	
Thieren rund in andern		teria cruralis.	
länglichlich ist.	283	Schilddrüse.	204
		Schlaf-	

R e g i s t e r.


Taubheit, wurde in drey Fällen wahrscheinlich durch Blasenpflaster verhütet. S. 297	Unfruchtbarkeit der Weiber, ihre Ursache. S. 269
—, verursacht von einem Nasenpolypen der die Eustachische Röhre verstopft. 299	Unterfinnbacfen. 20
Testes. 257	—, unverknöchert beobachtet. 4
Thiere, warum größere einen langsamern Puls haben und träger sind. 190	Unterfinnbacfenröhre. 138
—, warum trägere weniger Nahrung bedürfen, und nicht so leicht tödtlich verwundet werden. 196	Unterdrückung des Harns in der Blase und in den Nieren sind sehr von einander verschieden. 256
Thierischer Körper, was er ist. I	— des Harns, ihre Behandlung. 256
— Körper, seine Bestandtheile. I	Urachus. 273
Thränenbeine. 17	Ureteres s. Harngänge.
Thränenpunkte. 282	Urethra. s. Harnröhre.
Thymus glandula. 204	Uterus s. Gebärmutter.
Tonillae. 138	Uvea oculi. 284
Träger, oder erster Halswirbel. 22	
Traubenhaut im Auge. 284	V
Trepanation, findet auf den Stirnhöhlen nicht statt. 12	Vagina. 265
Tripper, woraus er entsteht. 261	Vasa deferentia. 259
Trochanter großer und kleiner. 33	Vasa lactea. 161
Tuba Eustachii. 299	Venae s. Blutadern.
Tubae Fallopianae. 268	Vena azygos. 184
Tuber Ischii. 28	— basilica. 183
II	— cava mit ihren Aesten. 182
Ulna. 31	— cephalica. 183
Ungenannte Knochen. 28	— Mediana. 183
	— portae. 184
	— saphaena. 185
	Venae lacteae. 162
	Ventriculi cerebri. 215
	Ventriculus. 145
	Venusberg. 265
	Verdauung der Speisen. 145. 207
	Verknöcherung, in der harten Hirnhaut. 213. 311
	—, im Herzen. 4. 173. 311
	Verrenkung, des Schenkelknochens. 42
	Verren-


Register.

Verrenkung, des Knies. S. 43	Wassersucht, in der Ver-
—, des Rückgraats am	doppelung des Bauch-
häufigsten an den leg-	fels. S. 142
ten Wirbeln. 26	Wirbelbeine. 22
Vesiculae feminales. 259	— ihre Eintheilung. 22
Vestibulum auris inter-	—, ihre Körper und Fort-
nae. 299	sätze. 23
Vitreus humor oculi. 289	—, überzählige. 28
Vorhof im Ohr. 299	
Vorsteherdrüse. 260	
—, Abscesse in derselben. 260	3

W

Wadenbein. 35	Zähne. 21
Wasserbruch. 257	Zahnschmerzen, ihr Sitz. 21
Wassersucht, und Abzapfen	Zeugung. 262
derselben. 201	Zirbeldrüse. 216
—, der Leber. 202	Zunge. 77
—, wahre Bauchwasser-	Zungendrüse. 138
sucht, ist unheilbar. 206	Zwerchfell. 101
	Zwerchfellschlagadern. 179
	Zwölffingerdarm. 148







© The Tiffen Company, 2007

TIFFEN® Color Control Patches

Inches

Centimetres

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black