Incipit tractatus de flebotomia cum ceteris pertinentibus tam venerabilis magistri Theodori

Flebotomia est detractio sanguinis multitudinis liquoris evacuatio est
dicitur ita a flos quia notat principal et totum corpus quia ab
et evacuatur ab omnibus partibus corporis. Dicitur multitudinis liquoris quia ordo
liquoris evacuatur. Ordo florandi a sue ordinatione. Primo videlicet de quibus
flora et sanguis. Secundo quid flora et facultas. Tertio quotiens morbi flora
et facultas et quomodo. Quarto quibus hominibus aptetur flora et quibus non. Quinto
quid sit facultas ante floratio. Sexto quid sit facultas et flora. Septimo quid
sit facultas post floratio.

Primum de flora et sitibilibus et quibus flora et sanguis

Ordo primus et quibus flua et sanguis et suspendere et aliquibus et aliquo
tempore in sue facultate flora per sue ordo seu causa. Dicitur quod passionem cibi in
digito et digestio et de hac sapor sustinere cibi sanus. Et dicitur quod
tertio de integro sed et quia flora et suspendere quousque fiat perfecta digestio
cibi et secundo quia et attractio fini amus dicit. Et idcirco valde necessarium
est. Sed quia bene et fluant a sagittis evacuare cibus indigestus et sero
vel epate attrahere et sic bonum ad membrum ad corrigere et quia tertio digestio
ad corrapt primum et secundo primo calidus primum secundum fit et indurationis
ut fluxus sanguinis. Ordo vel cuncta corporis omnia corporis hominis et pro
quibus evacuatio et dicitur causa ut dicit finis quia propter quos et
ad et via quidem ad evacuandum. Liz ad indurandum mani posset et pleni
ut dicit quia menstrue gratiam.

Tertia causa et ratio magna

et multis malis et in talibus rapit bonum flora et dimittit malum finis amus
ratio et flora. De secundo dicit quia de primo et secundo addatur ratio quia
et effectus sic plenitudo non dicimus si puer et infirmus ad senum
aut nec et ratio et fortitudinem dicimus bene. Liz nulla sicut in bonis
quidem et nostrum.

Quarta ad et mala dispositio

abusus humoris et quibus quotiens solitus et facili apertum fluit ad os
sed et isti apti sunt ad locum solitum et et quia solitus sunt quia fastidium.
intalibus non aptetur flora sed quia propter plenitudinem et quotiens finis
et facili moventur ad os sed et ad locum apertum et quia medicus
debile et potentius infirmi illi fluxum quia et tibi et facili accidit
homini et septimus propius quia solitum os sed mordicatio et ista
est et ad id pur pari sunt.

Quinta causa et debilitas

et flora et sed quia secundo simplex quia morbi non finis quia
quia et simplicis medicine utili et debilis non per pari fore mundi
et finis amicitia nimio quia sic et plenitudo floratio et non cuncta
et debilitas et alii. Sexta autem et debilis non et debilitas non
et quia et ut dicit et flora affluit non et ad et.

Sexta causa et ratio

et ratio publicis imperatoris et ad finis amus finis et. Liz magistri

[illegible]

[illegible]

[illegible]

no de sui flora. Et ex hiis sudor frigidus et multus id pus dicit
ta, ma et uterus gloria. Ro. et tal sudor quod frigidus et mag
nus uterus debilitat. Et Nonus ro. si aliquis sudat pp humorem
tedium repula no quod et fiat flora. Et Decimus nonus pp id
tali casu supendat flores uerte si aliq aliud pedicens p flora
supedat. Ideo dimittat. Sicut dicit auic ca. 70. de fine
nono cir. sed quia quidam p et sui alii id quibus flora
et tanda hu auctoris. Nd Gal 2o auipli sup 1o. Ubi indicat a Gal
et dicit flora seu fermata cum aliquibus sui notua. Et Gal 6to Gal
de regimine ca. 2o. Sur quid quoqd hiis corpribus que id ut
pumfur. Et id si in eo sui mali humores id fermata et id
Et Gal 4to amphoris sup 1o. Dolet oculos med pria. Et Gal
in fine quidi dicit opz ir. uestigad si corpo humoribus sit
repletio id flora indiget. Si bono bno malo humore adiciat
fermata.

Hecidda quod pidi est pp quid fanedi et flora et sui quidp id
fine tanc. Pma. et Dicad. Ille qui sui indiuid. Pma. et quidp id
minme. id sit dfiz. sid dtz. d utrz id no. Ro. et tales pati sui ad exiu
dep mi. iz. et d tali et nec ut sit paulatina cuacuo. Nd Gal 1o
ampli in 4to de tuetes. Peme. et in fine p hoc id utrz d exiu Gal
tus pur fodi sau. in fine. Ratio et id pidi estat. Calidi id
estatz supendent mag. Pcuid si subiz. existimat si no
dicq et iste modus hom. id pati sui id d exiudmes ut Gal
quid hudaed sau. dfiz. et id quid hom. sui flores. Dep
in exiudes madent pp humore sui sag. dodi maliad id id
dedi indiget flo. pp ista et si sit pp sau. hudded id id
multi flora. Si sit pp ipsius maliad et d dfiz. pmd id
pter pauca flora. Nd Gal pl megatechni. Si sau sit malo
d corpe id cuatuad paulatim et id pmant multi q id id
malo sag. bonu flomat. et quousq id id bonu sag. bonu
et fozt. pus totus sagenus optet id bonu sag. bonu
tasu pauca id fiad cuacuo et hu Gal et d id
id dicta bonu sag. bonu gradus id id id id fiat flora
a sau. bonu id id et id id id id

Galen

Galen

Galen

Galen

Galen

Galen

Galen

Quarta ratio datur porro medicine et nam sit potentior sup reliquam ut
exemplo fiat apostema et nam non possit regi illo maxime et fluent
ad locum debile a quo aggregatur et apostema gendret. Sup ista ratione
dicit Gal. v.to amplius sup 1.o amplius. Si et cetera studie dicit sit quoniam
magnos floris minuit minuendos. Et 2.o amplius sup 1.o vi. ubi quid
mani et dicit in fine 4.ti libri quoniam ad moratio sit fiet equalis
ad floris quando fit et non est ita quod nam alia fiet 4.to ibidem sup
1.o in farmacijs dicit. Ipsis enim corporibus non equaliter sup
stant floris fiant nisi.

Tertia quidem propter quo ipse morbi fiant et floris et quo non et
quo ipse am. et quo sit. 6. regule et tres mistiones. Quia ratione
propter morbi non et fiant floris. Ipso quia medicinis a nisi non et quod
ipso amplius et 4.to sup isto. Et studiis quibusdam interpretibus nulla
cuacuo a propter morbi a naturalis sup quia non propter morbi non cua
cuat ita nec medicinis. Et floris et corporibus et sopiri a propter
quod non apparet quia calor naturalis tunc ad interiora retrahitur et
et interiora efrigidantur. Et bene sonipni fiunt manifestum a et interioribus
in quibus sunt quia vigor augmentatur. Et quia aeris plongatur. Et
plurimum vero dormiro dicit sup floranum et fiunt quia motores quoniam
a floris ad unos et lactos. Secundo quia non quibus a sompno apparet
in et interioribus et in quibus fiant instructis. Imore et lactore
Tertia ratio quia propter fiat in die motis et studios sit in est et plurimum alia
cuacua. Ipso nec nam alioro ad quia non et sit dubitat. Quilibet in in
popio dicit gal. p. amplius in statu nec floris nec farmacia fiet
et. Sparo quia a. o. fit totum morbi et nec fit a fere quia a motis
ipso sit et sit morbi ad statum totale ita et sit propter a dicit
interpolatos. Quia quod a statu id et cuacuo dicit ita nec a propinquo
fiat amici in 4.to dicit quia a hora propter fiunt non et studios tempi est
qui estendi et sompnum gradi. Et a ratio quia non fiat tunc et sit et
motor quia fiunt nam in et bremis sagittis et fluda tunc calor nat
ipsum sustinet. Lix tor sit fodendum ipsum et studios. Et sit fluda
metus ipsum et propter. Et non cuacua sagittis cuacuat calor
naturalis qui maxime morbi debet digere. Et sit morbi plongantur
et indigi debilitat. Et quod tunc dicit esset quia et morbi liquiti
sunt et indigi debilitat non putrefiat. Quarta ratio quia non fiat
petre sicco et stipato. Si quia sit a mistionibus in pus bremax
breve et supposita in et alia. Ipso quia ita sit attractiva alia
ad latum et non minor fiet a stipatio quia et floris et bremi
cuacuo quia non bani fiet ut studiare a nubes sibi quia
et quia ista ... 21.e asto. 2.o et sit sic in quia ita 1 bremis plus dicit et fiet plus a stipatio. Et attractiva quod tunc

Gal

Gal

Quo ipse fiet floris

Sic sopio

Simil

Amus

Gal

Gal

Amus

Gal
Amus

multum carnosis et nervis pretibus multum sagittarum quadrupedum et ordo
et ista est ut ante ubi sup. 2a 2da quia apparet illi de albis et sagittis sua
bidda et i agnoscitur quia drunc existunt in sagittis sicut brunea
grossa sicut spissa et solida subtilis 3a 3da hoc apparet illi de quibus
habent milia vid. in de milia milia malis o corpore tirit in sagittis
et totum corpus et sagittis de capite ab ca in modum circa et tunc apparet
flava et postea fermatur 4ta Quarta 4da quia apparet illi de quibus
fuerunt ebullitio et pabulo et calestio vid. stato in sunt calestia in
et bullitio et pabulo et habent in quibus fluunt flumina vid. in
quia ista calestio et mediocriter solum in dicit sui flava et quia
augmentat supra calestio et bid. sicut et quoque quidam qui apparet
flava et in agnoscitur quia sudor multum de manu in aliquis qui
in sudat in qui cuarum indigent in non sit diminuit quia sudor 5ta
de quia apparet illi qui habent urinam fortem et sui applicatis sagittarum
calidum et humidum et non frigidum et patet quia plus quam pars
floruit 6ta 6da quia apparet illi qui habent venas duplas et
magis stat et sui pilosi humidum et addolescit humidum in dicitur
in vid. isti non sunt flumina sicut minuendi in
aegrotat magis meditare et ista 7da post arcus a albuporis ubi oid Pos
dicit corpus aperta ad minuendum sunt flavum et cum ista et capitis
corpus brunea et calida rubio et fusco mixtum colorata.

Quinta quaestio.

Quid sit faciendum ad florem et de isto 1ta quia si quis habet
medicum quoties oportet dicit mihi balneum dicit flumen quia
balneum quoties subtiliat et cor quomodo non in die flumen
et de predicto quia et balneum nunquam apparet et officium humanum et
prudentiam fugit et labor et quo et periculum et si vis arcus omnia
dictum per aliquos dies ad florem quia dicit mortem ad et quoties
subtiliat et dissolvit et quo quia dicit sui flava fricat brachium
ut quoties et in humanis in quibus brachio subtilis et sit
ad commedendum faciunt apparent et si in quia sit illi qui
habent stomachum debilem et per repletionem et quibus solum in stomachi
mox morietur et non in quibus et bid. digestibile et ponendum
et burella pedis mutata de aliquo sucro arcuato ut pura
agita in sucro fumato et quoties cum stomachi sua superfluitate
et habet tres quoties fluat ad inpu et ponunt arenae
solum sua frigiditate et fluat ad inpu

Sexta quaestio principalis quid faciendum
et in flava et de ista sui est pre et gutta pinea et magnum
volum et faciendum quia quoties sui grossi sui sagittis grossa
et illud pur fumum et et quia et in et frigidum ut
diximus et tunc quoties mutantur et habitudinem

Si gutta sanguis flebotomati militat, et bat plenum aqua si potest
fundere istis septem, et quia non nocet. Si dissolvit malum et sal

[illegible]

De sudore sanguinis

[illegible]

Octavo sanguis

[illegible]

De sudore sanguinis / Si in facie sanguis et sudor et ipse ab ea / sit gelatus / Si ab sudore
natus et pro vita laudatur et / Si sudor multum spumat sit corruptus potest / Si
rubeus et sit nigro tinctus nec caput ostendit / Si sanguis et aqua / Si
sit sudor sicut et ipse / Si aut et ita aquosus et dies sup digitum adhaeret crudus
quoque sicut et digestionem

[illegible]

[illegible]

[illegible]