Dieses medizinische Lesebuch ist von seinem nicht genannten Verfasser auf der Universität zu Montpelier im zweiundzwanzigsten Jahre seines Lehramts, im Jahre 1303 geschrieben und Lilium medicinae genannt worden. Die vorliegende Abschrift ist vom Jahr 1482.

Am Anfang folgt: Editio nova magistri Bernardi provincialis super 12 tabulas magistri Salerni in medicinis.

1 Ca^{m} p^{m} d^{e} fe m gnali 1
2 Ca 2^{m} de effimera 2
3 Ca 3^{m} de Cauſone 3
4 Ca 4^{m} d' tranana 4
5 Cam 5^{m} d' fe ſanguea 5
6 Cam 6^{m} de qrtana 6
7 Ca 7^{m} de quottidiana 7
8 Ca 8^{m} de fe compoſitis 8
9 Ca 9^{m} de ethica 9
10 Ca 10^{m} de fe peſtilencialibus 10
11 Ca 11^{m} de Sudore 11
12 Ca 12^{m} de Variolis 12
13 Ca m 13^{m} de Vermis 13
14 Ca. 14^{m} de morſu ſpentu t aliox reptilm venenoſox 14
15 Ca 15^{m} de pimctura apis 15
16 Cam 16^{m} d' morſu canis rabidi t no rabioſi t ydrophobia 16
17 Ca. 17^{m} de dolore 17
18 Ca. 18^{m} de apy by rabis p ma aduſtiuſ gnatſ t a 18 appendul'
19 Ca. 19^{m} de vertuſ t pomis 19
20 Ca 20m de apy by fis 20
21 Ca 21^{m} de lepra 21
22 Ca 22^{m} de morſica 22
23 Ca 23^{m} de Scabie 23
24 Ca 24^{m} de puſtulis 24
25 Ca 25^{m} de vulneribus t plagis t ſaluroe gtum t 25
26 Ca 26^{m} de fluxu ſanguis 3m moderato 26
27 Ca 27^{m} de morbis vrynarm 27 28
28 Ca 28^{m} de incendio aque calde
29 Ca 29^{m} de ſcagadis t vlceribus pedu t manuu 29
30 Ca 30^{m} d' uter agentibus 30

Anno 1e 49 3 ffa an
feſtu regis xpi m treuer

Ex libris Henrici Höwel cheirurgi ordinarij Civitatis Dusseldorpensis, anno 1634-9, Aprilis

Interrogatus a quodā socratis quid possit oprime ducere rndit. Q. nihil ducere nisi qđ optime structū nihil aut optime sānā nisi qđ a nobis frequēr diann ē. et qđ comunē ē et qđ ab omnib⁹ recipiđ ē. Et quia pauper⁹ mgrum difficilia et gtranea non sufferet. Ideo confidens de dono scientiarū quedā facilia et vilia intendo ad vtilitatē cuiuslibet practicare libuit. Sz de practica compilare. et qz hmōdi libros scribo. et hoc ſpecialiter abuti ſtis sequūt. cui ē quinq; capud. Hinc p bi cui nō placuit in communi mensa. cum aliis. scripta communia. ptemedio. primo erubescit ducere. et quis semel dixit ē. Et ni dicat sentia. q; nihil minus dicat. quod sat⁹ non dicat. Et ozacum. de cui⁹ scripturis p plac bunt. Hinc igit memorie comis labilis ē. q; cui de practica. ad scribere. cuiuslibet cui erubescō. qui scdm gal. 1° de mgno sanitatis. Nullius pt deo melius approbamur. nisi studendo in veritate. et pro veritate. Ad honorem igitur dei omnipotentis. qui ē splendor. et figura patris. Hinc libellum. mutuato libuit medicine. Hi libri ſtis mundi floreo. in quolibet flore. Ut 6. folia candida. et 6. grana aurea. Hinc mundi iste liber q̄tuor vñ preo. quarū prima erit. aurea tutiana. et clara. et curabit cui⁹ morbis tribus maximis a febribus. Alia aut pres 6. erut candida et transparentes. super caput grandem manifestabunt. Tertiana aut liber iste cum angelus dei magni. in practica sondio mortis pestilam p; annum vite nostre. Finito dno ao. mo. tricēo. mo octauo. Deo gr.

Incipiunt capl'a primi de febribus.

Febris ē calor. innaturalis. mutatus. in ignem. Calor ē ibi loco generis. quia oēs febres fiunt in calore. innatis. habz ad deum. naturalis. qui ē consecutarius. febrilis. fit. erumpens. mutatus in ignem. ad ſt loco alterius dicē ſtitutus. Cum quelibet mutatio. et intensio caloris. non faciat febrem. sicut patet in calore generato ppter nimiam aut excessivam. Et qui mutatio ē magna. et nō sedm⁹ equationem sensibilē. et p tale ducit⁹ mutatus in ignem. Bene qui⁹ dicebat. q; febris ē calor. innaturalis. mutatus in ignem. Nunc aut cum febris sit passio cordis. vide ſingulariter. et inflammato. ſpūs. qui a corde procedit. vna cū sanguine. transeunt ad totū corpus. et calefaciunt ipm. vnde ſtingit. et nisi q; cito. et interne. nisi accidentalis impediat. ut in lipiria. et ſimilibus. Et quia febris. omnibus morbis molestior ē. ſicut scribit a galieno. ad ſine dctam de mgno sanitatis. ideo a febribus. dignū duximus incipere. Sunt aut triples ē febris in genere. essimera cum subiecto. ſtis ſpūs. Duplex cū subiecto ſtis membros. et etica cū subiecto ſtis membra ſolida. Febris aut simplex aliorū morboꝝ. genus ſtis ipa. et principiū augmenti. status. et declinatio. Cum aut dicit⁹ cōſtitutiuus genus et ſpēs ſc. volutū. et cognosci ipm morboꝝ. pro ut assignandū. et pre dignoscit et prognosticandū. tendat ad libros meos de practica. ubi. cui ad amplius dictum fidelius aggregamus dicta nr̄a. Et. aut. et alios. Nunc autem incipimus pro huc vice nostra. de a febri essimera.

LANDES- UND STADT- BIBLIOTHEK DÜSSELDORF

2m 2m

De febre effimera

Effimera ē febris cū dyspanea ſ̄ pneumā p̄cedens vel cū dol̄ circa ſtōm ſm̄ ſm̄ narīa/ non ſe extendens. Circa ista materia/ quinq; ſunt notanda/ primū circa/ de cauſis effim̄/ 2m̄ de ſignis/ tertiū de prenoſticando/ 4m̄ de curando/ 5m̄ de dorm̄ claudendo/

Circa cū ſdm̄ autē ſe. effi. ſe. ſimulāt ſicut ē ſtupor/

De cauſis

Cauſe ſuppoſitus cordis/ ira/ trapula/ fames/ vigilie/ ſitis p̄/ ⁊ multa alia ſimilia. Omnes aūt ad q̄nq; cauſas reduci poſſunt/ Prima vḡ cauſa eſſimere ſunt a cauſis extrinſecis actiu/ uel paſiu/ tale ſunt calefactibus vel poros claudentibus/ ſicut ē caliditas ſolis/ aut ignis/ aut balnei/ aut ſtuppa ad ebus callidis/ aut balneū ſulphureū/ aut aq̄ frigida/ et bibitū/ ſimile illud/ quod claudit poros/ et retinet vaporem/ Aliud aūt nutrit ſ̄ q̄ ſdm̄ diuerſitatem pororū/ et corporū/ diuerſe/ febres generant/ q̄ſi corpus ē calidū/ et ſiccū/ ⁊ vaporem calidi ⁊ ſicci retinens/ p̄ porosā/ cauſionē/ ⁊ ſimiliter tunc de ſtali febre eſſimeā generā/ Si aūt corpus ſit calidū/ ⁊ humidū/ ⁊ vaporem calidi ⁊ humidi/ tunc de ſtali febris putrida generā/ Ordinata cauſa eſſimē ſimt cibi ⁊ potus/ et medicina calida/ ſicut ē vinum puru forte antiquum/ et allia/ cepe/ et piper/ ⁊ cuſorbia/ ponſſie/ nō tranſitiua/ Tertia cauſa ē motus animalis/ ⁊ cōtus/ ſicut ē operatio rei et ſimilia/ Quarta cā ē appetitus iniquus et affectatus/ et ſimilia/ et ſi ſunt alie cē ad iſtas poſſe reduci/

De ſignis

Signorū eſſimere/ quedā ſunt ḡnalia/ quedā ſpecialia/ Ḡnalia ſic ſunt/ Eſſimē cū non venit a cauſis antecedentibus/ ſ̄ primitus et ut plurimū/ non venit ad rigore/ ⁊ pulſus ⁊ urina modicū diſtant a naturali/ Calor nō ē ita fortis pungitiuus/ nec mordicatiuus/ nec nullum ledens tactū/ ſed ē ſicut calor recti/ aut illius qui mulcet labore tantū/ et ut plurimū terminat cum ſudore humoroſo ūli/ Et dicit auic̄ q̄ ſi poma in balneo/ et non cuenit aliq̄ horrip̄latio/ tūc ē ſignum eſſimere/ Signa aūt ſpecialia ſic/ ſitis/ ſi aūt cruciat p̄ſ̄ ſolū ⁊ ſimilia/ tunc ē rapidus calor/ et oculi rubei/ ſi tangant ⁊ faciem ⁊ cutem/ ⁊ pulſus accedit ad velocitatem/ Si aūt cruciat propter frigiditatem/ mutat̄ pulcritudo colorū faciei/ et tranſit in liuorē/ Si aūt ē ſtupor/ ⁊ oppilationis p̄nunciat/ cuius ſigna ſunt/ ⁊ q̄ denſa ⁊ ſi cutis tangentis/ calor occultus/ ⁊ ſi duo tangat/ ſentit calor aquosus/ Si aūt venerit ē rubicundus/ et pōbus/ calidus/ ſentit caliditas ē regione epatis/ ⁊ urina ē tincta/ Si aūt venit ē tabore/ ſanguinis/ ⁊ obſcura ē totū corpus/ et dolor in mictu/ Si ē ſputa ſunt oculi cruenti/ ⁊ facies rubicunda/ Si ē raſpata/ oculi ſunt concaui/ Si ē venenum/ diabra cruenta calida mucoſa/ et deſiccata/ et iſta ſigna ſpecialia/ nō ſufficiant/ ſed tamen ad notitiā poterunt/ De cauſis aūt primitus/ ſ̄ ē morbi eſſentialis/ ⁊ membri nature/ ⁊ ſimilibus ſicut reſtat/ primo ē medicine/ Si ē de ingenio ſanitatis ſ̄ inſtituet aliquis credat/ magnū poſſet dubitationē/ ſi ē ſigna corporis poſſunt in cauſis primitus deuenire/ ⁊ ſic ad curandū non ſufficiunt/ Ideo ſarnū ad intentū/ ut verbi gratia/

Cauſa primitiua poſſet fieri ad cura morbi

pena[m] q[uo]rum patientes essemead & sutra aspera & ygida & opilata
morbo egitur regimen & pcipiz me[n]te caligacd subuliare & aperie[n]do q[uo]
mmodo causa factum fuit sine q[uo]d limat aut gallas aut alba[m]
men aut balneu aque fe[n]gide aut minus & simliu Postq[uam] eo mor
bum cognoscio curare possim quemadmodu fuit causa cognita no digit
valeam ad curand & licet valeam ad cognoscend quo pacto sine qua
lignu balneare & in aquis serpentu[m] ram s[er]uo q[uo]d pari sit q[uo]d ego
Ad 1 Prognosticand febrem aut essimeta sicut antiq & fidelis tu
ratorum & artificialis cognitionis cognoscentis ignu[m] p[ro] predicd Quod de[bet] fe. esse
se esse bone terminacionis & veloc[is] quo essimeta de natura sua no
curat nisi p[er] viam diem naturalem & pro tanto denominat ab essendo
tam grece quod e pisan latine alle enim pitis caden de quia ocu[m] cad
mortuu[m] ita & de ista febre De natura enim sua no durat ultra p 2 &
horas & tunc terminat cum sudore vapo[r]oso non plino propter mali
tiam in regimine & natura[m] incepit aliqui extendu se ad 8 dies ita
sine ultra aut non & essimeta & ad si pyssimu[m] no queuerit & pul
sus & anelosus & vena & midiesia signum & transitus & putredam
pessime cum fetore cordis que egredit[ur] de corpe Si aut incepit aut
& sicum & audum in tactu tremendo & de ethica Non & se essimeta
neglegat[ur] q[uo]d p pugnes malas signes Curatio Quinco essime
ram quo ad curacion[em] multis queruntur In primis q[uo]d debet abo stantis
digestiones sicut & ordinatu pulla pua & panis album cum multa aq[ua]
& q[uo]d non urant aliquo cibo Donec in declinacione se tu[m] secund G.
vum de ingenio q[uo]d aduc[er]end & q[uo]d in extremat[is] alu[m] & grand Si
cum fuerint alteratus extremat[is] qui laborauit & sint in sole calido
& simulibg & incurrat se millo modo & t[em]pus ad ponend
sed statim & abus adhibend alia[m] caderet in etica[m] aut in mortem
Oportune ygit[ur] constante non abuit nisi in declinando Quoniam
animi in balneo quia in declinacione febris omnis put balneu ridg
cauendi sunt qui ad febrem putridam sunt pau sicut opilati & re
pleti & crapulati & p[ro]ut[er]ea ratu[m] fuit nisi ceu ratu[m] adhuc sunt
sicut dixit auct[or] quia ygitur tali ratione eo posset q[uo]d balneu in declu
nacione Tunc tu specialis posset e quia alii in calidis & alter
in frigidis & alter in opilat & alter in non crapulat & tuta de alijs
Si ergo aliquis incurrat essimeta[m] ypd causas calidas & mat[er]ia fetis
pessime in capite Si vencat ypd sanguinem & vena & simlia Si sunt
tuta ergo cu[m] cibo ypd vo cu[m] cibo q[uo]d sanguis & Si Cauendu & ij aq
fons lb ij aque ros & iij aceti j | Guillum lem dendare | & depilat
simul Si autem sunt color capitis & color & infrancia[m] vigilia[m]
& tunc ps se[cundu]m pacien & iij olei ros & ij aceti aq ros aiu & j Sunt lac
tuce portula aiu & Si misceant[ur] cum ygni sicut dix panis munda ston
ti & temporibg applicent[ur] Sed dom[inus] mfrigidet ad multa aq & salicibg
& aceto & nemisare & simulibg locus aiu sit subtercranei no teneris
porte sint & pacte septentrionis In declinacione aut se balneantur
in aqua dulci ubi sint ros & ramoll & nemisare & melilotu[m] dein
ubertam ordeato aut anetato aut anedo aut pulla pua & simulibg

vtat² vino debilissimo cum multa aqua / t sit totum in fregidatu / In
medio profundi ponei aque clausibus / Deinde domnat et quescat
Si autem venit ppt fregiditatem / t potoriu clausione / ponit² i domo tpate
calida / et quato modo sopiatur / t sinam² sudare / t in balneo
si. e cum opilatione / faciet² et sudet in aere calido / ibi pona² in aqua
vbi sit mellilotu calamill / dein abeat aq ambo / minus / i pullo
t vino nisi esset timend de sua opilatione cum plenitudine corpis
Et intelligendu e qui t vbi e sua opilatio / t plenitudo / t timend
de se putrida tunt e facienda sudatio / regulariter / aut in alio effimeo
non competat aliqua euacuatio nisi in crapula / aut forte opilatio / aut
repletio Et si fuerit effimeo propt calidu / ponant² frigida sup de
quibus e dictu / Si autem ea fuerit frigida / t cum tremore subsumge² caput
sq cum tremore / in plenitudine - Si aut ea indigeat² manducatio / Si
de tresana / lenea / et similia inducant² / si de fame de² cibus temperatus
sicut oportet / Si ee hepatis / confortent² membra principalia / tonos
q frigus reducant² Sed quia effimeo ad opilatione / frequens / durit
ad putredine / ideo fugiatur / Dein fricet² / dein stupefaciat / t fruti² ad fari
na / ordei / t auene / t fabarum / t mi² / t si audieret q putrefact² aliquid pi
cacis in balneo / non stet ibi cum oculis / sicut dixit auct / Si aut aliqs
fuit crapulatus / et ppt repletu / de sorde / aut sit in calido sole / t si
frene sitit / fricate / et euacuando stimulet / tremore de se putredine / Si
raro euadit in euacuatione acetosa / timet si abeat / in stomacho / fiat
vomitus / et ppt si ventet ad e lapsus / fiant suppositoria / aut clisma /
Dein in declinatione balnei / ppt ibi q si longa absentia / ne pareat
ei / et in crapula nanq; cauma / ma² digestiua / ppt si fuerit / febre / aut
absente / confortet² / vtat aqua / frigida / cum aqua / rosacea / dein² sibi
pulli / et pisces pcocti / Crapulato aut et nauseato / melius e vne
dema / si supremat / linquis ventis / sp̃ranenti / Si aut fuerit ppt
aptu euacuatione² membroru principaliu / aut stomachi² aut fra
bleu / et similia sequat² absentiana / dein frictio / t fricent² illa
sicut debent curari / Curand aut ponet² in suis locis / et qr caussime vo
cat² medicu / ppt effimera / in de extracte cum amplius ad ictu /

Clarificatio Ad clarificatoi cond que dicta et dicenda sunt / et ppter
multa breuiter intelligi / t ad melli³ primo sedm̃ intentionem / Si
quis de febre dicat / in re pte cum humano / non sunt ad tria membra /
sci solida / et humorea / t spus / t sedm̃ hoc sufficaciu febri / sunt³
qui si membra calida / superalefiat am primo / et subuertat / sic e aqua /
t assimulat² colori putri / in balneo / sedm̃ aut / Si / aut calmudo
primo et subitanee superalefiant / sic ad putrida / et assimilant² aque
balnei / Si aut spus primo et prius / et subitanee superalefiat / sic
etiam effimeo / et quia non sunt mlta / ad non sunt ad tria / se / Ad hoc
sequit / q nulla fe pot / e pot dimitte effimeo / nisi fiat cu pot tarno / ad
vn qualibz / quodlibz / calefias / ad tri / subitanee / t ad vna non e alia / Si
aquitur esset superalefiatio membroz / t humoz / ito esset abu / t spuitus /
t ad nulla se dimittit pot / e effimeo / q aut bene pot / si fiat cu
esset spus / ut subitanee / hoc tri / ppt aliqua relinquit² / q ortus febres /

possunt sequi effimera. Effimera autem nulla. Si vero testis esse in solidorum testa
bit quod est in subtiliori. Sedo autem intelligendum est quod licet febris dicatur calor innaturalis
non propter causam et effectum cum tenetur ab innaturali, qui calor qui est in
natura sic causa et calor, qui est actu inflammans in corde est effectum et per illum
diffinitur. Tercio notandum est quod causa naturalis calor et innaturalis in febre
possent esse idem subjectum ... per hunc modum quia subjectum in specie
utrobique enim est calor et idem in numero, quia in eodem subiecto sicut in calore
fluente qui a corde procedit superaccenso quod nihil aliud est febris quam calor
naturalis mutatus in igneum. Sed non igitur idem in numero quia in eodem subiecto
nec sunt duo in eodem quia confusa sunt vel ... et ita ... sicut in quo
libet mixto et pro natura alia contraria confusa simul ... generant uno
nam speciem sicut est febris. Alii autem dicunt quod duo sunt in se et in radice quia unus
vivificat et alter mortificat et ita ... quia magistrum trahit ad dispositionem
naturalem vivificat et digerit materiam morbi et alius inquantum autem tenet
ad innaturalem dispositionem corrumpit et mortificat. Et est tercio notandum quod
suppositum quod calor et spiritus ... qui forte non dicunt nisi ponamus ... gratia
quod duo non ... alia febris ... in corpore naturali et alia in spi
ritualis qui ... sunt ... et ita non ...
in febre cum sint simul et simul inflammentur et simul sicut dilatores.
Quarto intelligendum est quod frequenter sequitur effimera apostema inguinum
et assellarum et similium quod sequuntur alia apostemata magna, pro tanto
quia sunt emunctoria membri nobilis et ideo de facili inflammantur spiritus
et cum dicit causatur effimera quia illa materia non est sic putrefacta, alia autem
apostemata sicut sunt furunculi aut scabies et similia generantur magis de materia
corrupta et putrefacta et potissime qui est in morbidis et ideo ... sequitur febris pu
tridis, et pro tanto dicebat ypo. in bubonibus omnes febres mali. Ceterum effimera
quantum cum est effimera ... magis ... quantitas quam ... sive
male qualitas. Quinto advertendum ad nauseam et tristitiam et famem et
sincopim et alia multa consimilia sequatur febris cum habeat infrigidare dico
quod hoc est per accidens in nausea potissime fit in colerico ubi fumi calidi et
sicci acuti resolvuntur qui ... in aliis autem propter spirituum occulta
tionem et pororum clausionem et similia. Sexto notandum quod ut plurimum effimera
non est cum rigore, pro tanto quia non materia ... putrida ... in febra.
Septimo intelligendum quod cum dicitur quod in effimera de calore ponantur flores
frigidi in lecto intelligo inquantum est de ... circa lectum alterando aerem
non quod contangant carnem nudam, quod ... de clausione pororum et
ita de putrida. Octavo notandum quod in curatione effimere non competit coitus quia
timendum est de spirituum inflammatione. De cetera autem materia nolo aliud cardinare
timens prolixitatem.

De causone febre. Capitulum tercium

Causon est febris continua de colera intra vasa ~~quanto~~
~~...~~ aut in membris propinquioribus cordi. Causa febris causonica cau
satur de colera rubea pura aut de flegmate salso ... quod colera ... peccat
plus ... quantitatis quam qualitatis ... ratione ... inflammatur
igitur ... cum colera rubea sit inflammabilis et plus quam in stomacho et
aut epate aut locis propinquioribus cordi et ... tertiana quia ...
continua est de materia putrefacta in venis remotis a corde. Et causon in ...

Vomer
Laxus ꝙstipatiꝫ

ranendo negꝫ hmõi stupaleſi' poſſit. Q dozet eſſ scandalos mustarchos
et ferent eᵗᵐa / ⁊ multa ꝙsimilia fiant. Si aut veniꝫ nimiꝫ lapus
fluꝫ detur sicꝫ mercurꝫ aut sicꝫ de contrario / si constipatꝫ fiat obstrue
aut stupefactiuꝫ aut detur sibi sicꝫ vomitꝫ ⁊ simbla

Clarificatio mucabile ē quia in causone robi ē ulcerata nſtē dnaꝫ
pt̄ ē materia crudꝫ / dico ꝙ pt̄ ē aliquo ſtrozꝫ mozꝫ / aut ꝙ ē colerꝫ
rubea / aut flegma ſalſum / aut quia rasde rapule ſalſe. nouelle
pt̄ ē materia crudꝫ / vena p̄mar venaꝫ / ua ꝙ in ſta materiꝫ nō ē
ſubiuandꝫ ſe. ſi ro ru prud ē putrefacta in loco p̄cipuo cordi / ⁊ crudi
tas ē circa epar / de ſcde ſalso et ro. cetera / dico ꝙ pt̄ ē magꝫ pu
trefactꝫ / et vta fortis calor / aut quia opilatꝫ magna / aut ꝙ. vehemꝫ
pulmonꝫ / aut ſto malꝫ / aut epar / aut loco uicinorꝫ cordi / et vta
nſtē magna. creditas aut ē de parte materie. Sed posset
aliquꝫ dubitare de ruis cruentis / quid possent competere / rnd ſit ꝙ
dulcedo et ſmie dare digestionꝫ / dico ꝙ possunt competere / aut rod ſit
eorꝫ primiant frigiditati / aut ratione fortis appetꝫ / nisi illi precludꝫ
dicerent rob ꝙ ſi ro posset ſꝫ dubitari / si colera posset nſtē dnaꝫ / ⁊
fare ſmie putredinꝫ ſe. ſicut ſanguis in sinochia / dico quia primoꝫ ſtꝫ me
liori hꝫ ſentiꝫ videtur ꝙ nō / quia multum distat colera a tramento / ⁊ co
cum ꝙdam de facili desiccatꝫ et putrefit. Sanguis aut rō ꝙdam
pt̄ facere ſtem ſmie putredinꝫ / ad rem / distet a rempamento / ꝗto
intelligendꝫ ē / ꝙ ranson ē ꝙrendo magꝫ / fatuosa in membꝫ / qꝫ fortis
ē egrꝫ / qui in aqua non ꝙtringuit / ſꝫ in rnembꝫ / rnmꝫ ꝙ in membꝫ
quia fortis ē egrꝫ / qui in magna non ꝙtringuit / ſꝫ in rnembꝫ rnmꝫ / ꝙ in
rubꝫ et plꝫ in pluꝫ / ſicut ſimiliꝫ. quia licet sit in rnembꝫ nim ro

ra qui ꝙgregi / ⁊ pncipatus — rnmeꝫ particulatꝫ / aut rodenaꝫ / nō quantꝫ ē / de pncipatibꝫ ſupꝫ cordꝫ /
⁊ stomachꝫ / ⁊ stomachꝫ dissolui / pt̄ corpus et vtꝫ / ⁊ ꝙcutꝫ vta multꝫ fatuo
ſꝫ in pectꝫ aut ⁊ humiditas multa ꝙ resistit ratiꝫ / rob ꝙ nimiꝫ dꝫ
solui / ꝙ quidem nō ē in membꝫ / rnmꝫ notandꝫ / ꝙ bolisꝫ pt̄ ea
causone / quia rnd ē ꝙ stomachi debilitate / et corpꝫ dꝫ solutionꝫ / ro
nō / ꝙ aqua frid / mutabil / pt̄ competit in causone / rnd ſit pncipatibꝫ
ꝙ vetꝫ ſit fortis / et materia digesta / et ꝙ morbꝫ ſit in declinatꝫ
⁊ ꝙ nō ſit opilatꝫ / nec ſit crudꝫ / nec ſit appetꝫ / ⁊ ꝙ vale
tudinissime ſtimat / et ꝙ aqua ſit frid dulcis / et ꝙ ſecund ⁊ ꝙ ē vna vie
potest rnd quantꝫ potē attrahere vna vice / ſmie attractiuꝫ ambrosie
tis / ſmie que ſecretꝫ a B in regimine ſupꝫ illꝫ ꝙtinꝫ / Sicꝫ ꝙ
ple / nō ſit / rō / Secundo mutatꝫ ꝙ ſtomachꝫ / ſicut / nō dꝫ fieri / et videt
qui frenꝫ auferatur / rō / et ignitꝫ / materiꝫ / et nſtē materiꝫ / ⁊ reddatur
magis sensibilis / nisi fortis / corpꝫ ē / preterea / ⁊ opilatꝫ / fortis / ⁊ si
nulla / et ſic ratiocinando ꝙ sicut auferatur / qui dat ꝙ ē / stomachꝫ / ꝙ ratione
ꝙ sicut ē pple

De febre terciana

Terciana ē ſe. de mensione colere generata. **Causa** mutatꝫ
ē / ꝙ aliqꝫ ē causa / quedam enim ē colera in / quibꝫ / quibꝫ nō
pura / ꝙ ſtꝫ / ſtꝫ admixtionꝫ / ⁊ appetꝫ / colera nocta / Preterea
aut colera putrefit intra venas / et arterias / et quod ꝙmittꝫ / aut ē
et quod intrapelatꝫ / Tertia igit̄ generatꝫ ē / ro. cui putrefit / venis

et accrens totum corpus / t melior dic a causone / qui causon put dru
e causa[t] / aq colera putrefacta in vena pulmonis / aut stod / ad cpus
aut in hoc principiis cord / t ideo omnia simt intensiad causandu /
q in tetanica q[ua]rtana / t id circo fe. cad utrobiq; / Tetrana aut ter
polata caus a[t] / de colera putrefacta / q[ue] / t ideo hn prodest / et nu pala
nones / putrefit aut materia / qui convulsa[t] / t cazit cuctaneu[s] / t desi
nit[t] / et sup calefit cor / aut aqua simis putrido pcut cor / aut aqua
calefacta pars pectoris / donec remat a mind / usq ad cor / aut utroq; no
calefiunt / aut corde sit una / aut toto corpe generetur[a] fe. / Tetrana i[a]
q[ua]rtana sub causone ce ponat[t] / q[uo] hic intendimus de nu polata agit /

Signum Signa tetanice simul[a] qo naturalibus / ut q[uo] humores colibz
t ura de alijs / et simm[a] a febribus / preter naturam / aut quia magnitudo
sic ad aerib; pmigrat[a] / et a dura constitutione / a primo rigore / pulsus
e arterijs / et pcussio / t semp equalis vena cubita / t tenuis / t humida[a]
cum sudore pedum / rigi[a] aut tetanie nate sunt / alia et alia nisi fuerit
ad mortem / et que mentis p[er]turbatio

Prognosticum Tetrana vo
rectificat[t] in septem diebus / aut nisca / et ura trat[a] / t le die / aut nisi /
et affligit / z eorum / aut nisrat / et nu polat 30 / p[ro]pria aut prodit e
debilis / 2a fortis / t fortissima / t q[ue]ra e in ultimo / ubi cal e stranb
et nausiosa accidu / **Rumor** aut magnitudo debilitat / et 6a pars / pua
aut modica / aut nulla in primo principio / aut vomitus / et in fine sudor /
t q[ua]rta egritudo venit ad terribilibz ardentibz / et no patit[t] egro
tantu medici / nec stultitia in nisi remi / ad ut melius sanitas possibilis obti
etur / et demonstrabo medici consecutat[t] bonu e semp finis q[ue]rula laudat /
panamq; egri[a] q[uo] medicus pro tem poterit sic vocatus / t vide[a] sibi / q
stud debeat placi / t studio diligenter administrat / t fiat totu / q[uo] debeat
fieri studiosam curam / si hi nihil p[ro] nostra aut nu venit q[ue]ri /
paroxismo / vere tunc assistentes dicem / q[uo] studiu meruerit aut pro
q[uo] simpserit semper / semp e detrahat / et ura facta cum medicus egro
tudo sua / si / si particula / in quolibz morbo p[ro]pria medicus / semp remem
oabitur / et nihil sibi imputabit[t] / Hec egri[a] regula generalis q[uo] nulli ope
tenue in aliquo morbo / nisi p[ro]pria q[uo] nostra nu no[n] egri[a] generalia ne
gligenda

Curatio In omni curande egri[a] / a primo considerand mor
bum / et causam morbi / et naturam accidentium / t oportet assidere tpa
morbi / et naturam medicamini / et naturam cibor[um] / nutrimenti egri[a] no
e una si multiplex / qui in curando oportet considere causam / t medi
na ubi / t descriptam / non e egri[a] mutatio simplex / si composita est /
egri[a] putrefactionis oportet subtiliare et aperire / facile aut materia de
perfecta / medicina ingressa / Facile aut destructio fiunt et tenu / si
quia accidu sunt multiplicia / sicut e inquietudo et vigilie / t ma
teria colligandi egritudinem no in talibz competunt quedam indistinc
facienda / id quod solidu stra complexio no pt / egri[a] in principio est multis
apponere propter multitudinem eorum / que dura sunt / et p[ro]pria
vera / Et Quod crudelis lactuce nutrimenta p[ro] humectat papaver
cum / in sem frigidum malum q[uo] et medicina mundatiua q[uo] / et mundatiua q[uo]
aut / i / re ru. pisa[t] namfacit sicut vinu / aut / i / 5 anis sandal

3 in arci al 3 in pud zuñ ℔ | ff sic⁹ ralsicari ḡtiſ v. Nl̃a dicit⁹
pregel⁹ sic ff ſtelz boraff ſtelz vel añ 3 | ꝑmerz v. ff dicor
Et m dcone ꝛſilua⁹ raſſe aff. mundata tenaritdſ añ 3 | 7
der⁹ m aurora | rde aut aurum quantu ℞ de vigilia nrpiarmq a
ſopnetas lauzubus Et olei ro. oli nenufar aque ro. arci al. albumē ouoꝝ
añ 3 | lactſ mulierꝫ quantu omn et panni madefacti frontī et
tmporibꝫ applicent⁹ Si aut ſta non valeant paulatim aſcendat
3 ad ſorticora q̃le pnd addē papauer rub ſiua lud nard rotund | dcſtis
3 ut bart aut ſ Deinde aſcendamq ad ſucad lucrure manicelle
mand zagee inſiguiami et ſimliū et ſſe ad opud cum rotō 3 ch̃z
3 rubeam rotūſtrata et ſi fuerint vigilie cum capitſ grauitate ch̃z odo
rad rampſora ad aqū añ ro. ſand. ranno. mellilotū 3 ſimlia
narcoticū emmidam dſſtrancia Si aut fuit ibi ſuper ff ſtrangulat
q̃ mutatū dolorose et ſi fuit vomitꝰ mqnetando 3 clauū 3 dudu
ro 3 malua rollerandi ſuffimige⁹ ad narcotica ff grad oplacabꝫ et
putrefactiuū fricet⁹ ueniet cum vino albo 3 arcto al. 3 olio ra
mo. 3 aqua ro. De reliquis aut arudentibꝫ fiat ſicut dict 3 de
cauſone | Et cū aut pnt ℞ zuñ ro. vnd dragamū ſem raſand
dyaſſaneꝫ et ſimlia Si aut fuit ꝫ̃ nota addat ſodetꝫ apud
bruſa ſpagul et ſimlia mq̃ ſuemenad ꝓculatū et ſi eſſet
mulier aut ſtadrū aut tꝑg ſtremale aut opilatū multa q̃ addē
radix ſemuli pet⁹ luna ſpica nar ſicolopen lupulꝫ 3 ſimlia In
euacuando poſſimꝰ addē mudbod. teuk. dyaggrad 3 ſimlia mq̃
ſuemenciam ꝓculatū que non cure ꝓtractāt cauſa bt curatꝰ
Si aut loquamur de curacē grad ꝑſon morbi | tunc mtſ ℞ ſtrud
3 de natura medicaminū q̃ a prima⁹ dent⁹ aliqua ℔ lenia ſicut cassia
ſic 3 raſſiaff. rezmarde rū dcarū ꝓmo ꝓ | 3 viola ꝓ 3 ꝓ 3ᵗᵘ
accessione ꝑ ff ſtrud ſi aliqua particularia que mut ut ſortitudo
3 tutꝫ et plenitudo rerū ꝓ̃ in ſtatu aut mlnꝫ fiat nec tabe nec me
dicinale nisi aliquid aliud obuiauit ut ſortitudo ſmitudꝫ 3 mul
reſolucat⁹ et ſimlia Debitꝫ aut dcm plus uel minꝰ ſſ qd ſtatꝰ
dſtat ſꝫ 3 compar⁹ ad parexyſmū aū accessiū ꝓtus hotas
nullꝫ dcarū rubꝫ nec in accessione dono venit ad humiditā dcā
nandū nisi rerum liquefactio impediret | et prohibeat⁹ ſommus
in prima⁹ accessione et potus nisi moliꝫ tard attendend mpe
dict Libus aut ſi rompat ut dictum ℞ in causone | ſꝫ ordinatū
aucnatū annū | balsamita | mira pantheni lota lactuca portul
nel. cucumis cucᵇ. prima mora pira rosa poma rosa bradū
rotū rosū brodū pulle lac amygd pulla pua poſſ petroſi 3 ſibā
lucelli q̃ ſi q̃ cū old et ſenerꝫ habeant emmidare aqueoſꝫ pu
re ſcarnibꝫ vnle ℞ abſtinere ſed quia tale valde ducunt⁹ aliquꝫ
ura ꝓhibendo ro ꝙ nulla q̃ credere et cum ducibꝫ operari ſſ
ducibꝫ curare ꝓculatum | Accedamq ad ca que ardua ſunt ſ
erut nobis poſſ | qua ſcima regimis ℞ gressu ꝓculatū ꝙrigit |
Clarificatio Si dubitaret aliquis in qua ꝓbend putrefactiuo
eſſet manere dico ꝙ ſi nos loquamur | de manedrar putrefactiuo

quo ad mensuram et acumen et furiam attendendum nec dico ꝑ ma
lor ē in cholera sed si loquamur de malignitate quo ad terminare m
et natura mꝰ polaren sic maior ē in febre sanguinea Et si loqua
mur de malignitate quo ad terminacoꝫ difficilem eradicandi sic maior
ē in freg matura et multa Sed possit aliquis dubitare si compet
vomitus in tertiana Dico q̄ in tertiana et in omni febri mꝰ polarem
in primo paroxismo competit vomitus quia sensibile alienat
tatus paroxismo et potissime si fiat spontaneus nec ex hoc facile
prouocatus et aliqui ꝓpter dꝫ de hoc antecedente et natura ꝓ melius ꝑ
sua quantam et sed videt ꝙ de cetero autem cap de quattana se
solutꝫ quia ad rigorem consurgunt seqn sudor vomitus sitis grauit et sitis
et ita manifestatꝫ respuit et ita se testatur et videmus sensibiliter ꝙ non
aliquis patitur mꝰ polare et in paroxismo nō ē quantus tunc
in die mꝰ polarem et totus grauat et ponderosus et non modica al
leuatione Si aut in paroxismo fuit manifestatus in die mꝰ polaris
et totus grauat et ponderosus et cum modica allegiare Si aut
paroxismo fuerit manifestatus in die mꝰ polaris videt sibi ꝙ hoc
uacuatus sit Dicit ꝙ in principio ego ꝙ moderate vomitus pro
uocare sicut et multum utile in fine paroxismi tollendo sudare
Tertio posset aliquis dubitare si exigitatus et sitis acutus ꝙ operari
in tertiana ꝓpter ista subtilitas et materia ē subtilis intelligendo
ē ꝙ materia fuit determinata a nobis ꝓ nutrimen sui illud ampli
Subtilitas et causam 2ꝫ dicunt hic dico rationes premittendo ꝙ
in mā subtili non competunt subtilia quo ad sui digestionem Si
quod attenuat aut acuta cꝰ de digitale curare se putridatꝫ ꝙ ge
nerali ꝙ non competunt ingressiua et dicit acuta cꝰ de cuda
se putridatꝫ in generali ꝙ non competit ingressiua et dicit a
nici ꝙ iste qui dicit ꝙ tum nō ē audiendus licet ꝙ dicat ꝑ ei
de nigello In tertiana vgt quantū ē de reductione materie et dis
crasie non competunt frigida et sicca sed magis frigida et humida et si
ratione opilationis et putredinis put competit operari et sitis
acutus et quia etiam cum sit pomum ruse et sporadum et multa ꝙ frigida
sicut dictum cꝰ de causone et ꝙ ro ꝙ sucrudo mica tꝫ ē ꝙ in tertia
addo simplicia vero Sed vgt crassa aut valde sequus ad ꝙ
aut complexionis aut diuersi ꝙ scindere et opilationis et similia
autem concedit ꝙ ita et sicapud accosum ꝙ quantū ē ꝙ pre
materie et discrasie sum cꝰ non bene competere Quantum ad ꝙ sit
de ista materia et dico consequens et quinto ꝙ Amatio pos
sit aliquis dubitare de cenobio si pertineat ad se cui autores sta
tuunt mentos de se putrido ꝙ in memoratis dico quantū ē de pri
mo ꝙ cenobium et humiditates ꝛc put putrefactum sit Hu
mida et liquidis enim dissolutione patiunt et transeunt in nā
alienam ꝙ hinc in multis ꝙ quam quam ebullitionis et ꝙ superale
factionis et adustionis et ita se putrida sunt sicut humorales
Tertio posset fieri dubitare si vehementiore corrupto alii duo pā
ctis sint simul simul generant quia simul cor et hepar dico ꝙ

Altera cū pūs q̄erat ꝯ ei⁹ et alia in mliam ⁊ nō se ꝓlat sim⁹
singulares non ponit nisi rectū se q̄ ꝓtinent³ ro ⁊ se q̄ ꝓpriō³
mlie ¶ De signis Signoꝝ q̄ueda sunt antecedēn ⁊ q̄ueda cōco
mitantia et q̄edam subsequentia Signa aut antecedentia sūt ḡnata
capitis infrahumani spūalis repletio venarū rubedo faciei flagellatio
tremor corpis et similia Concomitantia sunt dolor frontis apinofid
lampadum ardentiū patentes turbati mentis tenebrositas oculoꝝ ple
nitudo pulsus et undositas ⁊ durities ⁊ dulcedo oris vrina rubea
et spissa et lauens et fetida Subsequentia sūt timor faciei ⁊ mollities
totius corporis et aliqui supuenit morbilli ⁊ vndle ⁊ carbunculi ⁊
sunt signa mala valde q̄ consueuerūt in ꝓcessibus pestilentialibus ac
cidere ista enim declarant sanguis putrefactū Ista aut omnia ꝯsistūt
sunt in sanguine ad putrefactū quā effectū ꝓtrahunt mortē
¶ Dronostratio Si autem appareant pustule eunde aut nodi mor
tem significant similiter si in ventre audiat³ sonus sicut tonitrua sic
dant auxilia Caremus si appareant ꝓpter malignā morbi affectionē an
helitus ⁊ si ꝓ somnū sentiat se grauatū ista omnia mortē ꝓtrahūt
Apparatus aut celer vel tardus dyagnosmos significat respm breuem
vel longam salutem nel mortem relatā ad tempus quare in omni mor
bo sunt ista diligenter nec consideranda quia sine ea sequi bonum pro
gnosticū ¶ Curatio Tota curatiua enim morbi consistit in duobus
in regimine scilicet de ingestis q̄ fiat sterilis ne ad suppurationē
⁊ redarguit hominem qui sermones sunt in ore et vadit³ mulier
q̄ tumus ē facere sterilē mulier verbis donec deficiat nūa nō patiēs
magis cū allego q̄ agendo aliquid prolongetur ꝯ si moro mulier
impugnaret quia signa fortunidus certus aliqui fallunt ¶ Oriens
enim fortis enim quemcūq; alterū particulariter fiat sterilis mane ⁊ sero
⁊ mulier verbis Hinc si fiunt neglecta nō solū in ꝯ dei ꝯ ḡnus
humana veniūt ꝯ in ¶ De ingestis ¶ Si particularia vel de
mum fiant venose nitri spūales ¶ Si aut capula fiant frigidis
cessus egestiua et fortis abstinentia ⁊ fiant superfluitates et casus
quia talia multū competunt in hoc casu et cum capula aut digesti
fiat sterilis vranice ergo ysto sire ℞ ¶ Rad⁹ stadrotice aū ʒ iij mor
se sti aū ʒ j sterlis menste sterlis vnd aū ʒ ij vnda malue gra
ʒ iij panis ʒuccē ℞ j sterlis ¶ Si sire ¶ Si pareret³ nisi pneretur ponat³
in scrupo semen papaueris al ⁊ si nisi tollat³ nisi mal⁹ ḡ
⁊ addant vue pas mūde abarill unde sebestre ¶ pareret³ radi
cum pas addatur ro sandali ꝓdud coriandrū et si consupatis
addant³ penna ad cassiaff et ura hmidra et dulcia debent appni mē
dicamentū compositiuum accidentia in vegilus ego³ fiant q̄ dicta sūt
supius et in simpore sicut dictum ē ⁊ i minucia siri fiant pastilli qui
de penlleo vel fiant pillule rad ℞ succi vue lacrime succi acetosi lactuce
vini malue ḡ acri al aū ʒ j condiant³ cum ygne cū pane de zucro
⁊ fiant pillē et teneant³ sub lingua et sup lingua de pet³ vomere ad
cassiaff nuca tamarind prunis vel cum opobalsamo ℞ pinis triffed
sarra pazet³ acr ℞ ⁊ dulcis ⁊ eorū sicut dictū ē supius ¶ Ubo and

Ad est fortius ingenium a morbo
a virtute fortius

flend/ fiunt negligenta in prima/ fiat pp/ aperture stante/ non obstante
oppone serapionis/ qz ei vult error/

De fe quartana

Quartana e fe putrida de ñ mlira generata/ causa
quartane et illud quod implet mal mlidam et putrefa
ctam/ sicut dict auct/ Intelligend qz quedd quartana e
frima et quedam mipolata et quedd e vera/ et quedd nd ved dd
aut quartana generat de melancolia nali ad quemcz alio mdo ptd
qz sit melancolico et tempe autumnale et qz comedit cibaria mlei/ cata
plucij mliam et smilia pietra aut e de mlidi mala/ et vnam adus
tionis et ira pt aduri mlia nalis et fed et ro et san ppt nimios ca
lores et ignis ardorem eborum nimis calidorum et ppt egritudines mes
naz et filibz/ Signa vnper enim cum frigiditate congelate et dor
mitatione ossium constrictione et e pulsij parui et ociosi et pij effic
ecclepsi et terminat cum sudore primo qui nd e sana et ira nat fuos
seruadus sed remanet pij pare qsimul/ Qz completa eradicabit ss B
m de deo fe vena et remissa et temis in prima ss pij pij pij pozes
nid multu doleatur et sacrum adeat qz vene sint stricte et habitudo
extremata et tempe autumnales et alia smilia qz pcedent et dict auct
sic equus horsi et mipolat ecclesiis/ Signa aut vtebe remissa sint
et vacuant sedm varietatez humorz/ Sed si quartana sit de sanguine
adusto regit pulsus ad plenitudinem et velocitate et vena adrubc
dinem et spissitudinem et tempe vernale et pcedent egritudines san
guinee et similia/ Similr in colera sunt signa que primet colez qm
pcedit equitudo coleram et pulsus velocz et vena colerata et temis et
tempe estiuus et comedet red calidos et labeadum in sole et smilia/ Quar
tana aut de flegmate hz vena amplam et spissam et mediocrem in pulsu
et longitudine pateqsimi et pauitatez sudoris et ssm diuersitatez ssp qz
colerici et flegmatici diuersificant signa et alia de mlid considerent
signa mis diuersitatez humoz et speciez/ Prognosticando quarta
na de sanguine e salubrior et brevior alia/ Dein de flegmate dein qz
mlia/ Quartana aut regul durat qnq annis/ quid sicut acute
sequit motid lime/ ita tertiana mensibz/ Alis aut durat e vij
annis/ sicut dict auct/ Amen aut quartane ssp salubres et quar
tanarij mlid hz dignitatez/ qz raro meretur mam d mlia/ et pro
spasmid de repletione/ qua pmittit et mundificat ro ñ i quolibz
tempe/ Quartana aut de mlid cum durare solent/ aut epy
aut apoplexie eorum membroz et pessima et durat ad decrepitum/ et
ergo longa equitudo/ dat qz bono regimine vtat et si malo vtat dqz
et longissima/ aut mortis/ Curatio m pot curari hz morbi ol
mlis considere primo qz nimis debent nimis calida qui adueu san
guinem et ira erant qui dant pisanum id est alec repssa 2o qz nd
dent nimis frigida qua materia congelant et ira erant qui dat
lactue et nationem 3o qz non dent nimis sicca de sic et ira mag
indurant et ira erant qui dant assa et fergea et acetosa et sipt ira
et sic ista intelligit nisi cum alis fuerint pcurata/ Quarto qz a pdo
nid nimis euacuent qua materia non pt ee digesta qua in digestione gignit

egritud̄ meam declinad̄ Simplicē igit̄ simplex penam illa q̄ penit² sit ut
ann nulla aqua pced̄ z urin̄ z mel ſi m mand̄ quantitat z q̄cunq̄
libet ex ipsis ad̄ alex̄ ira mitat ad̄ → | mſcam² ſi q̄
multum conqueret de frigore et horrip̄ilatione ut in primo penam
pedes et manus in aqua mitt applicent² lateres calidi vel fiant fotus
fricatus vel calefiant q̄ma cum panno calido vel panno ipsa
in collo pedum z p manum Lr Subtiliet̄ salus cor̄ venerad et confortat
fortit̄ et dispenit̄ cum acuto et grō corpo mapur calefi q̄d illud humorē
vel pnā in bal aque calide ita q̄ non sit minus calida nec stet ibi tm
q̄ tudet vel q̄ tingat spinam dorsi et q̄ma cum ar rogo z mittat
vel q̄ tangat mica panis calefact vel id cum calido vel micam ad sinu
mentis Lr Cum calamenti simplic cum vino ad accessiō quid grauand
humid ygr̄ et omnia humectantia et infrigidan̄ competūt ut q̄ta
no | si calefactiō diuretificant̄ ſtm diuretice spēi Ad q̄tumd ip̄i
sanguinē accidens In quartano cui de sanguine fiat fotus de basilico
et digerat̄ materia cum syr̄o de bor z de sumo terre z mundificat̄ ad
decoctū bor et polipodij et anisi et cassiaff z thamarind cū
speciē fimilib̄ accidens vel Lr quartano de colera aurea² Lr op
portuna² sit² vel Lr sudorifica ad̄ cū | mſcam² purgat² sic Lr stom
bor fort vel liqf² mid nec passe mid epithi ad̄ ℥ | fiat decoctio
cum sero aperno et in decoctione epithi cortic² mabid ad̄ mid² bis qd
mesor ad̄ z | sticent² lenitiui z rob² et dat² in accid Si aut sint de
stirpe dyacidon sic Lr operat² componit operimell diuret Lr de fum
terre ad̄ cū | mſcam² purgat² sic Lr stom bor vel polipodij
turbith liqf² ad̄ mid z | ad̄ euulsi pas mund abſinthij agrimonie lactue
et euphorbij ad̄ z ℈ fiat decoctio in sero capino et in decoctione epithi
cornus mabid tribuli mund ad̄ z | sticent² sticent² lenitiui ygr̄i
z cicer² et detur in accid pillē que valent in omni q̄tana Lr cortex
cum aq̄ mabid bene gummosor agarici turbith ydrussff ad̄ ℈ | sticti
mentis sticti euphorbij sticti abſinthij ad̄ ℈ ℈ spicenard mad̄ ad̄ z iij
confiant² cum oportunis squille et fiant pille z pmit q̄tibet z iij et
plures et minus sedm quantitatem frenticum Lr Pulueris² pillis purgat
et ambig rampescribig z pſabig squamosis z cum sorbolibus et q̄mm
tantig porcorum et azetum et hedilorum z vnit² ordinato z amenato
z breuiter omnibus illis que sunt facilis digerib et que nō crudificant
mali nec ingrossant nec obstipent ſi magis subtiliant z laxant et
aperiunt Diuretificant² cet ista sedm q̄a morbi in qualitate q̄titate
et ordine Competit ygr̄ horagius fenicul per² brodium aneti pna
matura spinargia bacce ameos z simulia et alius mucabil comedat
vomitu et aq̄ cibum et p Lr Clarificatio Intelligendū q̄ fluxi ygr̄i
tudinis fort² corrodit medicina et sedm hoc fortia medicamina i q̄ma
videnit competere Lr id melius q̄ quodda e medicamē fortē tale
sue quantitat sed nō tale qualitat et operimell diuret et mucabil et q̄dda
e forte tale qualitat sint operimell squill et ydrussini Lr i q̄ma
non competunt in primo medicamen fortē tale qualitat et q̄dantat q̄
resolucit q̄d e frigidus et humidus quod e grossū ſi bn̄ p̄ comparet

forte q̃ alterū nr̃i vt si ē debilis qualitat̃ q̃ dic̃ in bona gñatiue ⁊ si ē
fortis qualitat̃ q̃ dic̃ in pena quantitate ⁊ ē in primo ⁊ in fine
vltimi modo Dico posset aliquis dubitare si materia possit putrefi
ad repugnet putrefactioni vltimi sui q̃litate dico q̃ liquor sit frigida ⁊
sicca in virtute attenden̄ hic ē liquida ⁊ fluida tm̃ hoc ad exitum̃
sufficit ⁊ humectat̃ ppt vaporem exteriorem ⁊ ita putrefit multū
mortat̃ ⁊ ideo stupent pleni hore aliq̃ due ḡlitates sunt inte tm̃
materia ē q̃ nasa Et ex hoc possimus dubitare si flegma aduen̄ ad repug
net adustioni ultimi sui qualitate dico q̃ aduen̄ quia frigiditas ⁊ hu
miditas nō ē absoluta et idem pr̃ superabit ⁊ aduen̄ aduen̄ ppt
nutritionē patris radicalis adustas siat ē ro. Quarto possit aliquis
dubitare de assistente/et mēpolante breuioꝝ ad longioꝝ siatq; se/dm
breue/q̃ assistens ē longior nel breuior/secūd q̃dmā resistit putrefa
pauc nel multū melā vgi longo tpe affligit q̃ materia ē grossa ⁊ nō
ē apta resolutioni et multum mēpolat quia vltimi qualitate resistit
putrefactuni sed aut multū affligit quia mā ē viscosa ⁊ difficili sol
uit ⁊ pauc mutat quia humor ē pauc valde putrefactiū ideo
hmōdi ⁊ ideo aut non mēpolat aut ē in falsa quarte valde aut
pauc affligit quia atissime resolut̃ et mēpolat sua ē mā quartana
⁊ quotidiana cum/putrefiat ratione similis Quinto mirabile q̃ bal
nea competit in quartana in fine quarte ē de eod morbi/si ē primo grad
accidendū

De febre quotidiana

Quotidiana ⁊ fe. de flegmate putrefacto si aut putrefiat/nit vltimi
metat gñatiue/si ē mutepolatiue ⁊ si sit ē flegmatibꝫ frigidi magnat
cum frigiditate congelare paulisme si ē flegma mutiui ⁊ si ē ex calore
nit ē nisi sicci ⁊ tunc ecp ex flegmate salso i flegmate aut naturali ē
modicum frigidi et modica sicc̃. Causa huius fe. ē oriū ⁊ ingressio nau
seatiua ⁊ id libenter venit in hyeme ⁊ i vere ⁊ i pmo ⁊ humidi ⁊ stillatiui
⁊ p̃ salsedinibꝫ et multitudinibꝫ ⁊ habentibꝫ eruginositates acetosas ⁊ humidis
ratiuis descendente ad stomachū ⁊ ideo omnia illa que generat
ebrium flegmatiui et sicut alie fe. generant̃ ex multitudine sue speci
ei et hic. Signa. Incipit cum quotidiana vigil ad modica frigiditate
ex̃ mutatiui ⁊ ad pulsu pauco ⁊ occulto ⁊ cum venit ad statū calor non
ē vehemens sed lentus et oculus et pulsus ē semp̃ successus ⁊ minor
cum modico sudore et vomitu in principio ⁊ remissa Signa aut alia
specialia ratione accidentis/ideo/inducitur solicitudo discernendi

Prognosticatio Febris ord flegmatici de difficili curabilis ppt multi
tudinem materie grossitiem et viscositatis et sicut dictum ratione inuenit̃ gñatiue
ita ratione quotidiana mutepolata. clausio pororum ē fortis ⁊ humiditas mul
ta quare putrefactio/ut plurimum gñatiue Si aut in primo paroxismi
videamus vomitum spontaneum ⁊ in fine sudore ponimus bonum signum ē
quia egritudinem breuem ⁊ salubrem significat quod ex hoc significat̃ q̃ mā
non ē multum grossa nec viscosa ⁊ pori non sunt nimis densi ⁊ ostra
endo se habentissime venit ad hoc curandum multis ⁊ aliquando ⁊ ad quo
dam tempore ex parua sitis ⁊ tumore facies et humor ⁊ difficili aduc
in silibeth ⁊ sunt ad dolorem gruum stomachi medio igit ut dicit

est aptior
de solutori
vltimi no ꝛc
solutus/et
mutepolatiui
est longior
vltimi breuior
ꝛc

fiduna habeat² dicat aliqd aliqs de pteritu aliqn de psentib⁹ z alij de
futuris. Quarto. igr incipiat secd ducessitate spēc si cognito simplici
sand de finali cognoscit² compositu z curato morbo satis de finali cui² mor-
bi notic⁹ et ad vera quotidiana primop⁹ nitē dnus in quotidiano
igr² de flegmate virco multū vz pnsiana cū modico pspectu z qz nā d fri
gidissima z ida alia adhibeant² nitē spēcoz igr² in quotidiana aut de
flegmate salso mirabile valet aq. Dicit⁹ pterea quīo calidis ponē
sunt diuersis r⁹ de sitī spl flegma salsū nullis ponī debēt nitē
dnō in flegmate salso cum diligent² z frequēt labeat nō in potu
aque dulcis calidissime fiant igr² ōia secūd caliditatē spōz q̄ nō cad
decid omnia particulaud cumnatre Si aut quotidiana fuit de flegm
naturali tunc expz aduertere in primis igr² hoc et in quolibz morbo
introdum ad causam. quā si causa ignorata fuit ad morbū
bum et propt hoc dr⁹ de ingenio semp aīa mentis facies egrī nos
cognitor habeat Deinde oportet aducē ad accidēs spōs molestias quas
inducit nolumus igr² causam quotidiane et oīa sc. purgādo sicd de pi
lentib⁹ et pozis subtilib⁹ et minus et ōl fiant igr² frictionib⁹ aspa ven
trem et latera aliqn fomēt aliqd suauiter aliqn cū mambis aliqd
cū pannis assperis secūd ducessitatē fricādo. Rp aque dulcis ℔ j. Vini
al. z iij. aceti al. z ij. radic apij z j. ol. de ramo. z j z ß. bulliant
simul et fiant² et lactea et detur in qua ē mirabile in de epilatio z fiat
frequēs z cum multis vnctis et sit semp calid. Dō vomitu ad morbū
digend² nisi mag⁹ materia cum ysopo bullito in sir⁹ acetoso z purget²
cum ysta detentione Rp sticados borag polipod turbith agarici ana
mdat amicos nard pas. mdaz p liquef mdū aīs z ß fiat decoctio et
in decoctione tempentur rosar² mudb⁹ tebulor⁹ z j frictur² et colent²
et detur in aurora Dō digerā² materia cū oportūa compositu z cū
opmelle dulci et purget² cum vera pyra Tertio digerā² nā sit Rp
radic fenicul pet⁹ apij brusci spargi aīs z j ysopi z ij capill ve. re.
℔ ß. foliop mdr foliop absinthij aīs z iij endiu scariole cicoree
solopen. lactuce nouell. aīs z ij. iiij⁹ or sc. fri. Mund sc. melon sc. bursi
sc spargi sc. endiu sc. scariole aīs z j lactē spurcuar. sqnan. aīs z ij
mllis ro. z panis zucc. aīs ℔ j fiat sir⁹ materia digesta purget²
cū hmōi pillulis sunt enim tanū valoris q̄ nulla sc. cromed audet scri
re and consperod cpid Rp turbith z j agarici aloe rcub. corint mdb⁹
nō rebd bene gummoso z aīs z ß fol. mente fol. absinthij et enpat²
aīs z iij zz lactē aīs masticis pipis spurcuar. viciar. pas. mund ligūs mdb⁹
aīs z j. confiant² cum opmelle squillitico z fiant pillule q̄ ist² and
pt uri ab z ß usq ad z j et possint dari cum cyatho aque dyasfdio aut
brodi et detur p vnū mensem sine confectione Dosis aut sue di eq̄bi
nomō addatur aut diminuat² nitē quēmcūq particulā nō pnegrade
ficta in declinatione morbi pt sinpari et in sinpa ponant² ea que ē sir⁹ ß
ni maiori quantitate preter zuccarū et nichil cum multa aqua z eq̄mur
detur sibi qualibet vice tractata probate z j z in ultimis pt balneand
qd end quotidiana videmus vernad multū roborare z sspiritū si fiat flebo
botū enim ītruc fozi non est malum Visso de rā z morbo videad d' andbg

In prima igit paroxismi ponant cena in aq̃ ar. vbi sit ramo. melliloti
et proueret vomitu facilis cum decoctione raphani in aq̃ aut ydromell
aut sir. acetoso aut oximell dand de sibi 3 ij sucu medicam ro eruc
sambuci in fine aut paroxismi prouoret sudor ponat igit vesica cuca
plena aqua alida nup plantag pedu et aet domus sit grauis si aut vodu
ess et minus conforet stomachu ad menta 3 simulibus si aut parat stu
pore odor suaue calamint et fiant fotus stomacho i q̃ntitate
3 qua dolor stomachi q̃ gummi empled ad menta 3 absinthio 3 panic
assato madefacto i aq̃ ro. 3 resp omnibus simul tritis si aut fuit
tus fiat suppositor ad aut eistere et in recto prer omnia sicut dicit 3 ponit
vera pugere vsq de loco vadant deducta et qua parte nisi polit nō prod
ficere cibum ordinate nullus igit det cibu ad accessio ij l duob 3
debet in manu tranquillitate se. abstinet qui compert 3 brodiu accip
nuca panis ter tosti et pū detur nō brodio accip det ordeand 3 anetu
tum cae anisi pulle gne cum caseo 3 per cotti 3 simlia 3 paulatim
et gradatim pg vlend debilitatem astendat ad fortiora ut q̃ paulatim veni
at ad consueta sicut in omni morb fit Clarificatio mtis
q̃ vomitus facilis in prima quandiu pt significat digestionem 3 ad bonu
nō i q̃ digestionem completa ij annihilat 3 procumbit significare digestionem
qui magnu indigestionem nō significat qui mā nō 3 mulier grossa nec fecu
net vesicā nec meatus constrictū sed materia vdet satisfac patiatur digest
alid bn nō venret in pdō paroxismi cū vomitu facili 3 ij pontanus
3 in fine non est sudor 3 de hoc valde bonu 3 qui totus paroxismus
allenat ad mā dig moderatur 3 pt ce sino nō cognosci quedā crisis
partialis et 3 mā digest suo modo mirandū q̃ obediens 3 omni cepul
sine prouoret igit vomitus cum facilitate i omni se. interpolā i pdo
paroxismi Sed aduertendū qui licet in se. febri debet ce sudor nul
lus pugil materia 3 humida vbiq̃ moderatus sudor 3 in fine paroxys
mi signo 3 dicit constitutiua secundū intentiō Ch. in de crisib 8 se. 3
ad hoc 3 qui flegma ce naturale 3 frugi p grossiē vesicā 3 ad
materiā non 3 apta ut queat in sudorem Si igit aliqui queat sig
nū 3 remissionis cordis que dicta sunt et non bonū Et ideo q̃sidandū
q̃ vena a pr̄mo 3 tenuis licet materia sit humida 3 multa p tan
to qua mā 3 indigesta meatus sunt opilari 3 mā 3 grossa 3 nō aptu
3 expulsioni sz cum caput digeri 3 natura caput finale tue ipsi
sat 3 ad significat pr̄incipiū digestionis licet crudelitas Quāo medici
q̃ in quotidiana de flegmate salso aut dulci 3 sitis in alios aut nō q̃
tertiana quarta 3 de pseudo q̃ in omni quotidiana competit vomi
ad materia sit grossa 3 viscosa quecumq̃ sunt licet secundū plures et
minus sit grossior tamen oportet q̃ omnis sit debilis 3 ad multa q̃ aque
a quantitate et licet digerat non tū q̃ ad cibū ad nutrit ad q̃ ad fit
penetrationē minuendo cet de lesione neruor 3 membr Hoc aduertendū
quia licet mā sit grossa et via magis pata euacuandi nisi ordo tū qua
materia patiens 3 stomachū et vt pdictum mā in stomacho generet
3 quod 3 in stomacho facile 3 vomitu euacuat ideo in pr̄mo paroxys mi
melior 3 vomitus q̃ secessus Septimo declarandū 3 q̃ balneum dulce

rumpent in determinacõe vera causa morbi ad mundificandũ in alijs tpibꝫ
nec quid nimis humectatet et mandẽ humida rẽ thor ẽ vesicã ꝛ no
dissoluatur ꝑ balneum et mixi thor videndo qui bullitu ꝛ i dua pots
ẽ melior qꝫ in ebullitõe carnificant partes aque et ita parues terrestreꝫ
cadunt ad fundũ ꝛ pũ colat et ita ẽ melior i omni se. querendo sine aq̃.
Q cra nonũ ẽ ꝙ panis fermentatꝰ et nõ modica quantitate salis melior
est pinꝫ Q in debilibꝰ qui fermentũ ẽ multũ vesiculosum Si igit tꝫ panis
ẽ melior ꝛ tꝫ panis erit melior si bullat in aqua que q̃ aq̃ debe
celebrẽ non ut potꝫ qꝫ quandoq; alẽ panis nec sal tornat natura salis
iam enim mixtum compositorem sicut alia et imbibit aquã ad se
retinendũ nec ẽ in actumen de quo fit curandũ Nono melius ꝙ studios
monent in diuersis thor et ratione radicis supra dicte ꝛ misti sanguis
cum mouet de manu sequens motũ salis tacite conformitatis ꝛ ipse
ẽ in oriente Ratione aut radicis misti dicis qui natura de nocte quã aut
ratione somni sanguinis multũ natura igitur sagax mouet cum ẽ istra
thorea ꝓ sui generationem ut a fumositatibꝰ vel humidis Calidi aut nõ
in tertijs sequens quadrã validam ꝛ sic ratione conformitatis ꝛ tacite in
fluxum ut sanguinis non misceat Melancolia aut nõ ꝙ ẽ nouã sequens
quadrã frigidam et siccã et tacitam ne misti ut sanguis tacite mixti
cuacuet et purget a superfluitatibꝰ melancolie sed aut in vesice se
quens quadrã frigidam et humidã tacite misti natura sagax cum ꝛ
sagacitate non ꝛ finis secundũ Q in decretorijs purgent superfluita
tes sue ut sanguis remaneat purus ꝛ munda et ita ẽ secundũ hy
pocratem Dicimus nos ꝙ humores grossi magis mouent de nocte
ꝓpter calorem foracte et quia sorti motore indigent ideo tunc mouent
Subtiles aut de die tacite conformitatis

De febribus compositis

Postq̃ actum ẽ de febribus simpliciby nunc agit de febribus compositis et
dicit quinq; species febrium compositarum quarum ẽ de ydemi q̃ ꝙ
prima appellat septena septena ꝛ ita de alijs Secunda creatur ex tercia ꝛ
quarta et quinta quarta vocat ransomdes ij emitritei Brenu ꝛ i sidna idest
ligandi ẽ ꝙ sed et nulla componunt ꝛ fiunt ex febribus aut compositis ex alijs
et sic gmate vitreo aliqd de acuoso et ita de alijs secundum diuersitatem corporum
alij nitpolant plus alij nimis assiguit aliqd de c m b alij de h
in septenam aliqd de nono in nonam aliqñ mouetur materia de mense i men
sem aliqñ de anno in annum Et quia curat sicut sue relatum in nõ ꝓ
dicis cerotica aut febres ꝙ inualitudines causant humidis in diuersis locis putrefiunt
ꝛ adustis et qñ simul querunt generat se. quatrana secundum ypocratem po
ssime versus autumnum in se aut non extant sed quelibꝫ sequit motum
lune sine materie nobis aut valet ꝓpter diuersitatem siccꝫ pauperis ꝙ
ad mortem plerumq; Curam autem composite secundum mag sicut simplicium
fe. aut epiala causat ꝙ febre vitreo quarta una ꝓ calefit putrefit
mitra vasa et calefiat mitriora alia aut ꝓ que non ẽ putrefactura dis
soluit et refrigidat cetera ꝙ ẽ in hepatica vo Cum in epiala calef
mitre mitra Cetera frigef hippatis dicit illi tligui nõ volut ꝙ aliqs
compositus sit ꝙ colera Curat aut sicut simplices Ransomdes aut ẽ
febris composita ex sanguine et colera putrefactis nũ vasa ꝛ simpno

Sangꝫ
Colera
Mlia
zfflã
monet
horet
mensẽ
annũ
nonã
septã

sit equalis appellat causon sinochus et si colera in plus causon si
nochides et si sanguis in plus sinochus causendes ⁊ curat sic sue
relatue ¶ Intercutis ē se· composita ex gruma ⁊ interpolata et re
positiones pnt ex multe valde omd tri pnt reduci ad tres spes tradi
ad magis notas ¶ Causat ig⁹ prima spes emid rore ex quotidiana emo
mata et rezcana interpolata ¶ Tercia aut species causat ex gruma
continua et rezcana interpolata Non ds Maior emitrica flegma
in venis z cendit ¶ Exterius calam medius querent illi pessimo quod
ds ē decimo sic equus equa ⁊ qi dcī ste species rao academi ⁊ tod accidit
circa circulacione simplicū d nolo plus morand dilatare

¶ Ethica ē se· gruma et unsormis sin quidē ¶ De ethica se·
Ethico cuius subiectū ē cor et membra solida melius qz ex ē ethi
ca quidē ē od se· ⁊ quedam sme se· et appellat ethica senectus eta qz
sicitas ē multū intensa et caliditas ē ēlis nec qz ēlis ⁊ frigiditas
ita qz suo rō multat exedunt alij aut frigiditas multū exe
dunt sicut in semb ita ctr qz ex alij accidit tp ethica senectus i iuue
nibus aut pueris ¶ Ethica aut cum se· ex tres species prima ē rō ossiū
cummitatis rordis et membrorū torulis et simile ē de oleo in lampade
Ecdē ē cum assimilat cambiū et ē simile de oleo inhibito ds
spes ē cum assimilat glutinū et ē simile de humidate assibali rp dicimo
¶ Causa ¶ Causa aut se· ethice sr omnia illa que calefaciūt et desic
cant et inflammant cor et membra solida et inde prouenit alij se
ethica ex se· precedentibus sicut ex effimera et causone ⁊ similibus et
maxime qui preapi⁹ eis abstinencij in non suo loco et qui ipi auferet
potus aque frigide qui debent dari calefi cum de facili assimilat potestis
tra· sic· et extremari q̄ma pinguis et carnosi ad defacili venit ad tes
assimpcend ¶ Venit ex ethica sin se· precedente sicut ex nimia ifrica
et angustia et rea et labore ⁊ fatigatione corpis et animē ⁊ ex cura
et ex omnibus illis breuit̄ que cor pus extremant et venit ex ppa vicia
epat et cordis et pulmonis et pectoris sicut in pesi et empi te et
aplā ¶ Signum ¶ Signum cui se· ethice qui maior calor ē i actiū
qz in cor sr venis ¶ Ad ig⁹ febris equalis ⁊ unsormis ⁊ na tradit
in ea diuersitas quantum ē de calore sui nec in ḡma de nec i 2 nec
in 3 et cum ē vergit ad quandam acciditatem tunc ē signū qz iam ē i pa
specie prima aut species secūd autē ē assialis cognoscis ⁊ facies
lucabis et rabo dictorū ē quia prima species pt ex se sine sitarate sicut
declarat ¶ B· in de dendis se· sui spē ethice apparet sitatas nobilis
⁊ cū hoc quatuz horas cibat magis insitanat et pulsus velocitat ⁊ sic
apparet in calce vena cū aspgit aqua in ⁊ aut spē sunt oculi grani
et rubi tensa et venter adherens dorso ⁊ pulsus ē ra· vacuus ⁊ durus
ad modū corde tense et vena ē sicut oleum ⁊ si cadat sup lapidē
cauū sonat ¶ Signū aut ethice senectus ē pulsus parui ⁊ tardi et
vena tenuis et remissa ¶ Prognosticatio prima cui species de facili
curat ¶ Tercia aut multo nō nisi deus bis vellet quia dicimo ppā ⁊ cō
subalis humiditas ē assimpta quantuz olei apponat nisi ⁊ q̄ restī
tatur vta nec in hac tercia specie qui subalis humiditas cordis ⁊ membrorū

consupta ē

assumpta & vel uerua assumpsit Medi aut medio mo se hz ura q̄ sine
cat cum multa difficultate ueat q̄n aut p̄ ngues uenerint nue & m
fram q̄n aut capilli cadunt tue uerua nuoth & si uenit seuer uenit
ham & pro gemo hz end curissime deiuit ūtutem eoꝝ quod aut ubi mor
mur nisi ad ram ulcanus diu uiuit no p̄ quod ut p̄dum nisi tos duos
moreat ℔ parentes alind no bene discernit de calore aqua mala re
plecio ~~mala~~ facta & audsa & eccl̄ia & non seruit & q̄ si. ctena depont
bum putrida & difficilis regnet uno Curatio Si ctena ue uit ec tale
factum epat ede ecc̄ap̄ibꝫ & simulibꝫ aceu illa p̄us in ctena q̄ depe
uit fetida & immunda no solu fetid aut nimis q̄ desiccat ff q̄ dicit
aurel nec immunda enim calid q̄ua nimis calefacit & ecc̄mplificat
aurel in uno frigida & undā simul rompendo sicut & prisciā zuma
ecc rompent & car on ecc tractu & burnd hac rompent prisc ff ℔
p̄ de regeno sed nd ff putrida non sit admixta ui hac q̄ magis co
pent & hac mulier p̄ assime dein rapra p̄ uarra hac aut q̄d
& p̄ecl̄ia habeat uas plenu aq̄ ra. et ad uas p̄cend alterd uasud ad
aqua ra. desup apponat & ibi colligat & uelocit chamerat q̄ hac arssic
ordendpit sicut & sencey & si immedy corrupti hacc & i fro bullat una
undarde et ponat ibi madid aquicet modicu salis & mellis & caluli fin
malet candelatus aut frustd calibꝫ et nd q̄d alend emi ꝯrumpi ad ma
gna cautela sumat balnea ecc rompentd ponat q̄ti & tryna bis in die ci
bo digesto in sio et aqua non sit q̄ntitd ra ℔ paud plusq̄ tepida & nd
sudet ibi nec diu stet nec i ungat donec in ore et sibilus aqua frigida
uel q̄ frigida assignetur q̄n balneu aque calide nisi sq̄ fricand ℥ q̄
fim ℔ nec aqua frigida rompent nisi calida stresseat et quisita duo hz
hac et balneu aliqd sand unent magnd una nd et animalia boꝝ
passus debent mutari uergentibꝫ ad sanand sicut dicemꝫ c. de ptisi.
℔ aueri flumalis mulcd rompentd ff ecc̄ma debent abici & ch sind
forni lauand ad aqua facta de cruribꝫ uitd donec ḡnitos oder
dissolu et p̄ coquat in aqua ordei et p̄ sumatur ordeand menatd
& anugd rompentd si coquant ad hacc uacuos burnd dnow mox p̄
terd abluta in mulsi aquos sicut dalebꝫ et p̄ mixta ad hacc mulcd oz
pisces squamosi mulcd ualent & ch de aquis mudꝫ & ouat sorbilia
& brodnd ratiod rompeant ecc̄ pectend uel ad id uis ~~ff~~ sid no ti
degenerid an aquis et ad multa aqua ad ordeo coquant & ad aldu ze
renti & lactuc aut ad fendes fend sicut simt melones et ssimilia uend
clerꝫ subtile cum multa aqua rompetur ab iungat p̄ty ad id on
dno ℔ medull cerui & uenuli burnd sis sali ampingit gallinacee
zerenf ampingi porcine zerenf dḡsti gud acab oli de ouis oli de
sal salibꝫ aiū ʒ ℥ ad al. q̄d sufficit ungend fiat Dnud uat fro cler
nario ℔ pul. receptoꝝ sfroꝝ cleuerꝝ sis dya ~~ff~~ ~~ff~~ fed
dependicu sud emano cleti ch sumptd aiū ℥ ii ratiod ch sudend
bis iteratoꝝ ℔ & pul. receptu ch sendale gserue co & uol aiū ℥ i
panis zucc q̄ sugitur ff cleti Dnud uat fro ℔ tempo ℔ myer sc
fri. ndatoꝝ et ch ndatoꝝ manꝫ & mmoꝝ se papauer al. se hal
ue p̄mat pstat ꝯ amigd ~~ff~~ mule sibefren ndatd uddl & sucri

Dul

audet morbum muad ppt malicadens t ad aperiendū resistē ad bonū
mur venit morbū Adducendum igit dilignū qua causa morbū p nō sed
cere pmouendū nagi mte nagi mort Curatio Preseruādū
a pestilēn sirupus t fomēs odoradū mus'cū t ligni aloes t gariofil t sandr
calamitū et ambram et simlia aromata seu comedendo seu oderando
et si tempus t caliditas quod fiat cum aromatib frigd sic sandr t rosē t ad
fora et arcefiuas ad Curandū aūt pt ēē tp m sic p tepiū aere mē
pm naturab infrigidando m ētate cum frigdis salsis t camatis t vin
al ad cutē burat et ad multitudinē aque frie et acri t agro t simlibus
Adora igit transferat rosas pendalo et mal nemfar omnia aromata ro
parmū sicut t lac acetos t herba acetosa et mala granata t sucos
rose acetos et acetosas nē t limond t citradill t acetū t cuticē vel
replendo ibi et pomū et mūdū pestilenciali cum vel dz vitul Si aūt ēt dō
fuid de sanguine fiat fiend cum quemēn aliis granulat Et si colerica
digerat materia et curetur sicut dict et ita de alijs pt igit fid p sicq
Et sucis borr sucis buglos sucis melisse sucis pomo ad dulcid sucis aceto
se sucis endē aūn t iij sandr mustacallini t ij camphorē t j acri al
t iiij confician omnia ad aque ro q pmia pomo zucē lb j fiat siropi
qēti v t cladificē pūd erat ipso cleodes Et zucē ro rasand dr ōgtd
fid aūn t iiij pannos auri pūd ēē margaritar zamarop ossis de cerui
cerui aūn t j muscain Si aūt mfrigdent ēēma fiant fricationes
fortes in ēē matutin t vesperi t ambulando versus ēē dia t si ad debilitat appetitū
roborē cum aromatic t acetosis Cladificad in loco pomo dz minus
aceto q

Caplm vndecim de sudore

Sudor ē vapor humid ab mūdi corpe solut t nūē corpis
superficiem adens Causa sudoris ē omnia illd q mūt
ē solut m vaporem Et pter hoc nūq q ē vapor ē quidd sicut
et illē ē mūa capillor t ē alid humid t ē mūa sudor t id sudor q nocu
aliqd ab ēēntib sicut a calore solis aut ignis aut de ventre mendo
nali aut habere nimio sine animali sine corpali aut ppt nimios coi
tus aut ppt balneū et simlia Aliqn proueniūt ab infirmitib ad alior
assoluens t hoc dicit q quidd ē natural ois sudor et illē ē qui fit q
bonitate virtutis regitiue qui ē semp ad alienand t bō tollēdā noxa t
ē sudor innaturalis qui fit a re innatali ad agrauandē t mala tollē
dam noxa Signorum Quedam sunt a pte quantitatis t qued da
parte sue qualitatis a parte quantitatis quidd ē multus t quidd pmo
multus sudor fit vel a parte efficiens resoluens forat nel q mate
multa aquosa subtilis tenuis vaporosa undo nel q pori rad aut
qua q tenuia debilis t depulsiua fortis pmus sudor procedit a
qua resoluens t debilē aut mā pauca grossa et pori densi t q tenuia
fortis et depulsiua debilis et ira veniens innaturalis sudor et
pte sue quantitatis et veniens vel in cognitionē et pte sue qualitatis
t ēē multus a parte caloris primo qua si panni mundi in sudē ver
gunt ad rubedinē signū sanguinis t Si ad citrinū signū ē colē Si
ad albedinē signū ē flegmatis Si ad nigredinē vel liuidē signū ē nigre

mbulorum tri comparo ad morbū quia virtus qualet et purgat ma morbi
t allenat pacientē dac nāles q̄ alie t mortalis t sinthomo t ho
malus fiat fetidus bonus 2o morbū q̄ sudor mūdū q̄ t̄ proueni digno
digestiua effectue aut q̄ t̄ quoniā in pores cutem in porosis membris
expellunt tra sudor p̄ ē sinthetus t 2o et retine dignoscimus mē duos
sos modos loquendi et intelligendi Tertio intelligendū q̄ si sudor veniat
ex causis mere naturalis communis et ut plurimū magis venit de nocte t magis
in hyeme et magis dormiendo Et aut venit ex causis extrinsecis magis
venit in vigilia et in estate et in die de pinguibus t mordacibus t nitrosis
q̄ pinguis magis sudant nisi humidū grossities et porositas densitatis
impediat et ex magis venit aut q̄ pl̄s cum p̄s sit calidior et rarior
magis in natu q̄ in quiete 4o notandū q̄ si medius videat ē sudans fime frau
dans negligenter et sopitus t nō potest ex pelli ex sudore q̄ nil ē sudor
prouocando cum tyamento tm Et tertia ē ergo natura ad medius sit mi
nister eius Quinto notandū q̄ in grossis sudor ē magis q̄ nitrolatis ex. do
natus sudorem tm ꝑ si consideres sudor omni prodest q̄ mauer t in nitrolatis
q̄ licet plures in ē tamen minores Sexto aduertendū q̄ si volumus q̄ nidere
sudore absteragamus sudorem et ira propinabat ē Et quod sudor mera t nō
absterget et pilat poros t claudit et ira grauat absessus sudoris sime euenta
cione prouocat sudorem Septimo aut sciendū q̄ absterg̃s q̄ membris ē vtilior

Capl'm de variolis

Variole et morbilli sunt q̄ queda apōta seu pustule parue fere sm̄ rora
tem apparentia de genere infectionis et corruptibilē sanguinis t
humorum et ex q̄ materia generat magis de sanguine et morbillis de
colera magis Causa ista passio generat q̄ sanguine menstruoso remanente
p̄ostatibus membrorū spūs et natura fortificata expellit t mundificat cor
rupta t putrida aut adolescentis tale aut in nutrimento cassime aut i se
natura Et sic modus curandi ē communis adhuc Prudēs aut dicit q̄ alie ex
causis ut si aliquis edit generatus in ipse menstruoso t sic modo ē valde nu
cuius tūc sit generatus tale effugiunt depraua aut aliquid terribile egritudo
Generat ers ista passio q̄ male regimine t maxime cū utunt aliis de frigi
dis et humidis sicut ē lac et p̄sertim in cad mensa et p̄cipue ad calidos t hu
midos negligentibus sequam Quarto modo generat is ista passio in pueris ad incipi
entibus et p̄ blematibus q̄ assuescunt sequi male cocta sanguinem quinq; egrit p̄ter
le cause et quatuor sunt eius species q̄m q̄ queda sunt de sanguine t q̄ de colera
et quedam de mixto et quedam de flegmate Signa Signorum queda sūt que
p̄cedunt vaudias sicut ē pruritus nasi apparens ira p̄cedit tussim
in somno vehemēs in frac pruritus veniens in toto corpe t nō interpuncti appa
rentes sunt sicut capitis dolor aut sicut grauedo nubis aut sicut capitis sonitus
Quinde incipiunt inualescere t magnificari deinde sicut oculorum et faciem deinde
desicca m̄ et cadunt Et si fuerint ex sanguine vergunt ad rubedinē t si ex colera
ad citrinitatē et si ex flegmate ad albedinē t si ex nubi ad quandā fuscedi
nem et rarefactionē Prognosticatio Si fuerint pauce et ato apparentes
t q̄ cito maturescant signum ē bone crisis q̄ t mod crisis euenit Si aut
vergat ad colore aduste aut fumidū aut livideū aut nigredo aut pessime
et mortis Si aut appareat sanies cruolenta, mortis Si nō appareat t nō

ocul⁹ pessimū ē &. aut fiat difficultas anhelitus pessimū ē &. aut fiat
cum bombitate anhelitus et allemacōe sp̃e bond ē &. aut tremulus sp̃e fiat
fortis et angustia magna et sine vehemēt⁹ t vnus debilis et anhelitus ro
sequat signū t mortis propinq̃ ut plurimū ens mozudi⁹ suffocati si sequens
sit magis pessimū ē & si verus fiat ingens aut crudus t si equus fiat veridus
ista sunt signa pessima et mortalia Quinq̃ cū venerit in vaudis ē malis

Curatiu Primo si corpus ē plectidicū aut si sanguis dominet aut
vterus ē sordes fiat flebotomia de medicamē p̃ de sudmitate nasi cauedū ē in hac
malicia q̃ non gener⁹ expulsiua q̃ mā repercutere⁹ ad membra nobilia vt
in oculū p̃d debilitatē ebetudinē &c. Secundo notandū q̃ cum oculi sint diuinissimi &. q̃ frigida ab
eis nō appleant⁹ nec aer sit ita frigidus q̃ posset claudi nec debeā⁹ alios
sibi et similia⁹ ea que infrigidata sunt in multis aut in parte omnia ca
rosa edere⁹ competens sedm̃ aliq̃ t potentia competens sunt acetosi t sunt
malū ḡ. t sunt vinū acetabē t sinapi cruciferi et sunt omn fructus acetosi
sordi et competens coriandrū t menisp. t ranūc. t sanū t similia Quibus
cōsi sit ordiand⁹ aliquid ad lectū aliquid vna passa mulū raisine
nuubē sebestē lenes detente in aquis duabus q̃ vetes t q̃ p̃ cognoui⁹ talis
aqua &. ingē sunt mand⁹ sanguinea digerat⁹ sit m⁹ ad operat⁹ t ply t syr⁹
violatū in mane et sero de sumo rere t si. ro. ad sero mod⁹ in ply t orzat
in mane et sero de sumo rere Et si nō sunt sedati ad operat⁹ capossa
et sero de sumo rere Et si nō sunt mitiga ad operand⁹ dulcis t sero de
boref t sumo rere Et ē aduertend⁹ in capitis et manducat⁹ q̃ sint mundi
debilis si operabilem⁹ quia ista equendo libenī corrūpat ad stomachū veneris
et hoc ē q̃ mundi abhorrem⁹ Deinde mundat⁹ rotul⁹ orzat t ffico rubeo
dactilis fiant ista ut trahat⁹ mundi ad expedita Et apū fenū ana fenicul⁹ mund⁹
detruncat⁹ in aqua ad emulsū lentibus t cum reposit⁹ sunt lenticule mundi
cat⁹ in alia aqua et depurat⁹ t panem frustat⁹ Et vt maturent⁹
fiant⁹ et fiorent⁹ cum aqua rosa de anisō deinde rotul⁹ corpus de isto pulueri⁹ ap
parat⁹ Et fiadet sabapi accip lentem lenticulas orzati causē aloe
fiat pul⁹ iste cui pulueri⁹ adiciat et exsiccat⁹ et caute regenerat t si fiet col
lutū de isto pulueri⁹ bonū est ad custodiā oculi⁹ Et vt cruciatus sumat
aqua ro. alba. sandali fiat colliriū et frequēt⁹ oculis instillet⁹ Ad custodiā
vtriusq̃ sanguis⁹ cum egestiōe et aceto et aqua ro. Ad custodiā generis⁹ et ar
gumenti⁹ frequens⁹ omni mane cum aqua vitis calida Ad custodiam pulmonis
vtar⁹ decapapaui⁹ Ad custodiam machine⁹ vtar⁹ troscis⁹ sandali de sumat⁹ t e
tiandi⁹ t spodio adiect⁹ cum succo acetosi Ad removendū mala ex stigia que
in facie per variolas remanserūt Et curatio retinēte lotio retinēte pul⁹ can
nato adustiue pul⁹ ceruse⁹ madefact⁹ et cum oleo de alio t aceto p̃ sufficiat ff
unguentū **Clarificatio** Si deliberat⁹ aliquis de aceto quid competit⁹ possit
percipere ad ra⁹ t bu⁹ dico p̃ medicamē bonū assumat fl de aceto t dyapoli nupso
et lacta et sc. fenuculi t rore et le nubes coquatur⁹ istis mulcetis t tritis t simul
passatis confectis illud cū medicamē⁹ in primo⁹ t operat⁹ deinde et fiat ad
faciem expulsione bi cū sint tartari t draḡ⁹ ppt̃ pectus ad removendū ad
prauendū structura petroselini que libenī vertit in ista passione t ibi pone⁹
sc. fenuculi ad aperiendū t subtiliandū t lactu ad removendū opilatiū epti
t rotul⁹ ad operandū aer t ppt̃ color⁹ cerulei et quibus infirmitatibus naturaliter

pulch⁹ dubitatus

Sequit de venens

Venend e materia aquosa subtilis et corribilissime qualitatis a
tota substantia pessimi corporis humani Causa mor-
e sathi mutatione ut certum que mortuum corpus
humanum quedam sunt que agunt et patiuntur alia sunt
que agunt et patiuntur qualitate et media et quedam sunt que agunt
a re substantia et alium corpus sibi similia sunt que dicit aspectu
dentibus conservativum sive pecorum aut et similia et quedam sit q̄ sunt
aspectu malino ad corrumpendum et destruendum sicut venenum et lepra
ut quod venend interficiat et fractos et mortuos corpus sibi
corpus humanum venenosum quidem interficiunt ad faciendum sicut et
de his sive quibusdam que dicuntur et adhuc et ad pejus nocendum
et ad ponat et venenosa. Et quedam sit que mo sicut
opilando sicut plumbum et quedam mortificando sicut opium et suffocando
relaxando sicut conforbium et quedam corrodendo sicut cuprum viride et
quedam putrefaciendo sicut terra pinn et quedam a tota substancia

cum locorum aut quia cibus sunt abstersuum nemus aut nūs pa
bus aut nuca ebra subterranea & multa assimilia qui oblimi
tradere non debemus et ut caueamus et ut alios nostr no accusem
Circa p̄ dc̄ q̄ imediate ad sermē notificandū q̄ dicunt rebelo
tyriand & similibus et q̄ accipiat hac & diligenter et aliud multū & p̄
cuomat et dato q̄ non cognoscat adhuc bonū e & si veneno dā
rendat fiant desind & sugat bo[illegible]armedad ad vinū & fricet totū
corpus et caueat sibi a somno omnibus modis quibus potest & dor
mire dicunt q̄ veneno sit frigid & humat alia & si calida sumat refrigerā
& humectans et si fuit de illis que nocent a tota superficie sumat ti
mallum aquaticum et se vomere faciat & se lauari & scarpi
& rasserend sic nē bō cum veneno qui fuerit cuomat et diuret & sessid
et valeat a diuturna p̄fectio Clarificatio Intelligend q̄ si & os
abluatur cum aqua frigida aut etiā si poterit valet ad discernendū q̄ ta
lis veneno sit proinde quia aqua sine sapore e & si lingua esset in
fecta aliquo sapore illum non posset bene discernere vt ego & sic q̄
immediate q̄ ista quoq; sapore non sint infecta bonū esset accipere aquā
frigidam Circa q̄ auellane & similia venenosa competens quia spelta
& ita q̄ ita sigillata in principio ista cibi nō permittunt q̄ trahat veneno
veneno ad cor hac etiā p̄ competere ß de facili extrahantur q̄ dicit nr
cuomat et quia reprimit melius veneno Circa nūs q̄ nō sit calida &
Circa veneno fiant appet in alios et in pyga & similibus nisi habeat
aspectū similitudinē sicut cuspor et hō omnia fraudulenta q̄ro sunt venena
quia frigidiora nō ita ducent cum corpe humano sicut calidiora nec sic.
nec hō & si quis dē venena quia sunt qualitates passiue & veneno
e mulsū actiū Circa nōdū q̄ cum sint quedā venena q̄ nocent
a tota subā et quedam que nocent a qualitatibus que nocent a nō
subā sunt pecud quia que nocent a qualitatibus sic accidentalibus &
nō hiat de veneno calida & frigida que sunt pecoa dico q̄ quia ad pene
tracū calida pecud sunt ß pōt venenum ad cor frui sic pecora
tanq; vere principes magis resistentia Circa nocendū q̄ habeno
cor calidū nauis nocent a veneno q̄ eius cor frigidū quia cū cor ca
ßi venas latas et meatus latos et cum venenū a tota sp̄e cor petat
no facilius penetrat p̄ meatus latos q̄ p̄ strictos Aut aut hō cor forti
ßi strictos & ho dum mercat in ora et nō altercat et digerit & ita ppt q̄
tardi & similia animalia nocendū q̄ albio & quibus ad cor venenū
tuo modum habeno ignē cor calidū hoc citius fit porcor nauis no
cumit et quia venenū attrahit ratione caliditatis & quia penetrat
ratione amplitudinis medium Amino nōdū q̄ licet alia opa q̄ predat
a simplicibus nō tñ ppt hoc venenū q̄ nocent a tota subiecta
operetur mediante complexione Cum a simplicibus bene procedit opo
ßi mediante nec immediate autem venenū q̄ nocet a tota subā &
sua q̄ntitate ratione sui dimittamus ad q̄ dicit calidis nō q̄
aliquo aspectu subiecta aquent venenū occultam & quam operat in cogni
tici aut hō nō possimus deuenire nisi ad experimenti ß ho
de simplici medicina Et melius q̄ venenū q̄ nocent a nō subā

De Morsu serpentū et aliorū reptilium venenosorum hic agitur

Morsus a solucio [illegible] facta ab animali aliquo venenoso sicut sunt serpentes et anee sicut pones aspe et similia animalia de quibus in apud nos habitantia

Causa nulla

q̄ homines mordent a serpentibus q̄ dicit aut ipsi et q̄ quarum et unus serpentes nemini furiose in hominem et mordent et ulciscat.

Dicendum tñ q̄ serpentes sunt diuersi specie et membrorum sicut diuersitates existunt habuerunt in pectore et in alimentis alios q̄ ipsi quidā vocant tyri q̄ quibus vocant nutrita et quidā vocant draconi et quidā aspal et quidā basilisci et hos omnes et posteriora omnia animalia qui ossa et tactu nutriat et q̄ anus volantes aut plantas qui nisi humectata sunt nos enī non habemus hos duos sumptus. Specialiter Ducas ferax i serpentes sed ad aliud modū Certum quidā sunt masculi et ossa dicitur q̄ femine et quidā sic q̄ hos sicut et ossa sunt dicitur q̄ hos humidos et quidā sic humectis et ossa dicitur sunt q̄ serpentes et quidā sunt famelici et ossa dicitur sunt q̄ fugaces et quidam sunt in estate et ossa sic q̄ posteriores q̄ in alios habet et quidā sunt calidi et nutriti et ossa dicitur q̄ tactu aliquo ipsi aculeos mordent hominem et venenat.

Cura

Cura sunt sicut manifesta ad cor bonū nisi Est igit in loco dolor mordicans et nisi et mutat color vnū in albedinē q̄ dolor diuersa ad nigredinē nū in rubedinē et liuedinē et ingredit q̄ mouet ad q̄dā et ibi calor refrenens et ad q̄ fit pectus sic frallidi sic dat amisi vomitus et sanguinem nisi vomitus.

Prenosticum Ad appetitū dolor frigidus et frigidus q̄ntand et semper spasmus et sudor et color pessimus diuersi et liuedinē et ingredit nec ad morsus q̄ui q̄ sedet sū pectus qui morsus mouit a q̄dibus sum. Ad prenostica

Curatio imprimis ligare et cetera ligaturibus supra et dolorosa et abscindit gallus et deplumat ano et pannis sū cor nisi nec et si gallus mortuus bonū q̄ sigillū et q̄ animal attractiue ad q̄dā

et id nulli applicant² nec pallium 3° acquirat² spongia nec lana vel ꝺ
ꝺ simile et ponat⁴ in aqua ea et agitata et tenat² sic locu morsure
et hoc fiat mane ieiunus dicto si ex eius non cure² ponat² ventosa
sup locu morsure aff ad scarificat si nec fiu⁹ q⁹ empt² loca rubea
acu 4° empt² cum empti facto de eius ſ gallinu scapad ndra
ala opponat² pyre sulfure viuo in eno et mitt² eno acquirat² fron
dosa maligna et postea cum fumbo et de suco appona 5° trah²
ysopa ponat² et malua gra et sumitates eius et centaurie ꝛ salua cum
et genaa nd et nebuth a stroquat² magna et sumā² lone habeat² ysso
valu et sugeat forat locu morsure cauteat sibi ne q⁹ stomachu sit repleti
eno alius cura et morbi et flebu et q⁹ albuat ad stroquā ad eno et vlce
ꝺ eius et ulcera si nō habeamus aliam viam et morbid ꝺ fund affunda²
Nouū ē aut qui licet serpentes sint calidi et venenū calidissimū id eorum pi
meduc sudoreꝫ frigidum et contract sanguinē cordis mordendo calore
naturalem et extinguendo virtutes actiuas et membro p principalius et vi
q⁹ hoc tractata quia refocant et subuehat et calore naturalem conforat et q
tandem venenū reprimit et ipm ꝺ subtilē et pellit Quod possit aliquis
dubitare de serpentibus q⁹ non sint calidi quia assimilant in omnib⁹
in arcem sine sensu et motu quorum² venenum sit² calidū patet serpen
nes sunt frigidi Dico q⁹ serpentes calidi sunt q⁹ declarat mores et natura
ꝫ sunt tamen certum quia frigiditas penetrat ad medulla et ossa et
q⁹ motum et passio q⁹ serpentes sint frigidi in venenū possit ee ra
sionē q⁹ in aliis que sunt frigide natura et sanguine careant ꝫ tamē
venenū ē calidū ꝫ sunt venenū serpentum ē calidū ita venenū sua
pnand ē frigidissimū sed Ideo medicū nō sequitur deus ē qui
tractata vel a venenū tractione et pellendo sunt² and sunt q⁹ sunt
natus sunt extra quatuo mirabilitudo q⁹ aliquibus videt² q⁹ tractata non
agantur a nota subo qui illam dat natura et illa confiat² ab arte Dico
q⁹ quedam sunt quorū nō sat nobis et ars apparat et disponit ꝫ ultra
natura complet ut in eno et bladis ꝫ tractata ꝫ ita versus quinq⁹ alios
sue ad frumentū nec eccal in formam effectam quam acquisiuit de fer
mentacōe insabilitū q⁹ quam agant² ꝫ cū venena calida ꝫ frida
tri etates in sicut et hominis Tertio nōdū ē sicut dictum ē serpentis qui
licet venenū mutat a parte sue materie ꝫ quotā² ad nā corp⁹ ē ideo
in pcessuribus membrorū remanet quidam mala qualitas que magis
agit in corpus qi agitur a corpore ꝫ postea agit et ꝺ hinc mors
et alterat Mirabile videt² de basilisco q⁹ interficiat solo aspectu o
sumus mors terribilis ꝫ nihil ē mirabilius et mirabilius ē q⁹ si
aspiciat se in speculo moriat² cum sibi venenū sibi sit amabile Et
adhuc ē mirabilius cum homo sit terribilis ꝫ digitus predant ultra
sanguis rapiendo qui salua homō venenū ad sit suspectus ꝫ digitus
possit ee venenū Dico q⁹ ad serpentem spectum sunt multa ꝺ pectus
nihilominus multa alia possunt ab animalibus emitti mala ꝫ odiosa
ta ꝫ id nihil mensis nata nisi speculū et linguis sunt hominū
varians ꝫ aliqui sunt hominis qui insidiant fugere mittendo muscas
pueros parvos et equos tanq⁹ esset formatores ꝫ id nō ē mirabile

si basiliscus cum sit animal venenosissimum corrumpit aerem et inficit etiam ad longam distantiam et ita moriuntur aves volantes et multi qui cum lancea pupugit eum. Inficiuntur igitur propter medium donec sit [illegible] et ex reflexione in speculo moritur quod aliqui narrant et ideo est effectus ipse sanguis cum est in venas. Ultima autem requirit aliquod venenositate non ratione digestionis sed ex [illegible]. Et igitur venenum in quibusdam animalibus et propter hoc dicit [illegible] quod homo et vipera similiter se adinvicem vulnerant [illegible] non interficiat propter [illegible] eius

De punctura scorpionis

[Lxx 147] Scorpiones sunt quedam animalia ad modum scarabeorum nisi quod habent caudas quedam [illegible] caudas et isti non sunt ita venenosi. Quedam realiter caudas et illi sunt magis venenosi. Quedam volant et ita mutant se de regione in regionem et inveniuntur [illegible] ubi [illegible] et magos et inveniuntur [illegible] et multis aliis regionibus et dicunt indigene quod scorpiones multum diligunt pannos [illegible] et ideo cum aliquis [illegible] et [illegible] et [illegible] lingua et si comprimantur capita eorum statim volunt se [illegible] et pungunt cum cauda et [illegible] est valde [illegible] et hec quantitas veneni sit parvissima effectus tamen est magnus valde in toto corpore et quia venenum est frigidissimum secundum [illegible] ideo in loco puncture sentitur magna frigiditas et [illegible] et dolor et punctura [illegible] et inflatio et quandoque calor in toto corpore et quandoque frigus [illegible] quod si punctura sit in [illegible] sequitur sincopis et si in nervis [illegible] cura [illegible] cum theriaca [illegible] et trahit et expellit et confortat et qualitatem veneni destruit [illegible] et hoc etiam facit metridatum et [illegible] et [illegible] et piper et maiorana et genciana in [illegible] et [illegible] in [illegible] et pulvis et colatur [illegible] et conficiatur cum [illegible] melle et quod sumatur [illegible] ad [illegible] et emplastrum allia et [illegible] cum vino [illegible] in quantitate [illegible] valet [illegible] est quod [illegible] scorpiones et bulliant in oleo et ungatur particula [illegible] statim curatur et [illegible] oleum in [illegible]

De punctura apium

[Lxx 15] Apes et vespe habent aculeum et pungunt et cauterisant et sentitur in loco dolor tumor calor [illegible] vespe autem non dimittunt aculeum sed apes dimittunt aculeum quo pungunt et [illegible] et hec sunt animalia carentia sanguine [illegible] cum [illegible] dedit aculeum et [illegible] emittunt [illegible] et [illegible] non [illegible] et [illegible] et pungunt equos [illegible] sunt [illegible] non [illegible] ad sui [illegible]. Et apum non habent aculeum et [illegible] volando [illegible] et non ut [illegible] sed infrigident et ut [illegible]. Adiungitur [illegible] ferrum

apum

frigidum desiccat appositum aut plumbum infrigidatum aut acetum ad malum et ordeatum et rotundum postea cum aceto et desiccativo cumplend[a] et similia frigida

De morsura canis rabiosi et veneni rabiosi et veterosa rabie cap[itu]lum 16

Veterosa ad passio nulla in aqua aromatica abhorret aquam mundam et sonat quia

Causa maligna quia multa sicca et mordent communiter que sunt sana et quedam sunt adapta sicut endiuia et lactuca et rami et lupuli et ministela et similia et cepe et multa alia similia et si non sint rabiosa curant[ur] sicut vulnera offerunde ut eorum non apparentia ablu[antur] ut[ique] vulnus ad aquam et sale et febri fiant cum mastice et desiccativo pulueri oz et oleum de oreba et gutta pecta de aceto et cardegio et oreba et fabis fiant et mellis et omnia dicta. Si aut sint rabiosa oportet alia considerare et complicare in cane quia frequenter unde[que] cum sunt fri- et sicce complexionis et immunt rabiosum in fine estus et in principio autumni ppter nimium calor[em] aduretc et in hyeme ppter nimiam frigiditatem et in ver ppter malos abus ut quia comedunt cadauera mortuorum et aquas putridas et corruptas

Signa Signorum quedam sunt que signant canem rabiosum et si signant hominem frandin morsu a cane rabioso et quedam sunt que signant canem rabiosum fieri ut dicit. Si aut sit rabiosus primum signum quo non cognoscat dominus suus et mordet salvagi[na] et capite inclinato et aures sic pendentes et oculi rubei et salina ejus aborret et latrat umbre sue et si latrando caudam et portas inter plicandi et comedit frigum et abeo et latrat ei et si libros buccella panis inbuat[ur] in loco morsus et det[ur] alius canis et comedat nec aut rabiosus et si nec comedant signum est quia non est canis rabiosus. Signorum alia que signant impressione de nequitia et frandin corpore quia sit somnia timorosa et terribilia et insipidus et sentit punctiones et mordaciones in corpore et sit singultus et sitim et sunt tales memoris et fugit eos canis et abhorret aquam et morsu[s]

Pro nostrum Morsus a cane rabido dato quidam eorum sentiunt non reputet se curatum quia aliquando ultra xx dies aliqui et cum esse aliqui xx anni aut xl et xii annos et ducenti sunt retenti hijs quia sitiunt et corpus suspiciunt et sordidum naturam venenum et regunt et alium passim ut[ique] signum est et nec tale xx mysteria et abhominacio aque mundi[ci]a quia quicumque usque aliquem aliquis cuadit quod morsus aquam abhorret

Curatio Ad via curationis est quia calor[em] materie venenose ad exteriora et coadunat morsus quare sanum consilium est quod non fiat sectio nec fricatio nec cauterium nec balneum donec transierit ad minus tres dies alii magis tractare[n]t venenum ad interiora impinguat ut[ique] ponat[ur] ventosa super locum morsus nec scarificando et sanguisugas sicut naturales et non permittat[ur] morsus tractandi et complet[ur] unum cum quo quia opponatur tepido et aceto et cruda et cepa et allio et mentha et butiro et cassiamento super locum per tres dies fiat sectio et nec dispiciat sanguinem sunt et det[ur] sibi vetustus acetum ad pulpa coloquid- et fel oleum ubi sit vel pix et fiat balneum in fine et vinum[ci] caput et alium et tunica et aqua ubi fuerit sal aperiendo et olus[ci] tepida et desiccativum et cancri flumales competunt et est pulvis desiccativus ora[ci]o annud

De dolore

Causa

Signa

Prognosticatus

mitigat dolor ep calnus aque dulcis calide Si aut dolor ꝛ aquassa fuerint
a causis aquosis ut a flagello ꝛ tumore ꝑ sanus fiat stupa et pi calnea ꝛ tenga
ad malu aut dalie Con lineas ꝛ ffistri absinthij aiu et mell ꝛ bacar plaud
ꝛ fiat vngend vel bullar absinthij in vino et desup ponat Cum cumi mor
tuum ꝛ ysopi cassid crebid pengre bullual in vino ꝛ mungas lana suaveo
et desup et in loco applicet Cui confracio ꝛ absinthij aiu mungid ꝛ sup
pe cimabum ibi tudium ꝛ desup applicent Clarificatio Noandu sic
dicat aut ꝙ dolor e alijs causa morbi sicut frons dolo ꝛ causa sunt ꝙ ꝛ app
alijs aut dolor ꝛ morbus ut dolor capitis antiquus aliqui ꝛ accidens mor
bi sicut dolor qui sequit fe et alias egritudines ꝛ ad nus dispanes capit
cazo dolore qm requisit cognito dolor no pi et morbus ꝙ sanz aut
ꝛ accidens morbi qm morbus ꝛ quelas membri ꝙ aut accidens accidens
dolor aut no ꝛ quelas membri ꝙ aut ꝛ quelas accidens sanz aut fit dolo
ꝙ incidat et pse cedat accidens sicut ꝛ mala complexio ducis sanat solutio
gmuras mã aut dolor ꝙ sunt deluciderat a nobis qn quarend de morbo et
nulles alijs corp no breuis pretermittamus Ro nonꝺ de doloribꝰ ꝛ delictis ꝛ app
cognoꝰ eni sunt in sensu tactus qz eni sensus tactus communis ꝛ odoratus alijs ꝙ
no ꝙ quia ꝑ ea in qualibet sensu Si aut nos loquamur de doloribꝰ ꝛ delictis
animalibꝰ ꝙ ꝑ ea ꝑ in qualibet sensu qm a anima delictat in obiecto ꝑ
accidens sensu ꝛ tractat in subiecto ꝛ ꝙ Si dicat aliquis ꝙ calefactio
no competit pro tanto qm tractamur magis ad tactu et solutio gratus dico ꝙ
non tractamur nisi cor pus est frigid ꝛ no competat id ꝙ calend ꝑ ingressum
ꝛ no solutio gratus de quo sit cura nisi cor sit ad fit ꝙ adiuuando ꝙ ꝛ di
cendo Si sanmisceat debeng malicie qi competunt in dolore vehemens ꝙ
ꝛ ꝙ generetꝰ dolor in capite no in ali casu in quo erat ꝙ in alia ꝑte ꝙ
migrassando generat dolorem Alia ꝙ dolor creat ad tempus hor aut mag
malum ꝛ nisi sanmisceat crearet quia doloꝛ ꝑ ꝙ ꝛ

Capitulum de causis doloꝛ ꝛ generatis ꝑ ꝛ ꝛ adiunctis

Nostre ꝛ nostrum seu tumor ꝑ notandꝰ Dimisionis aptantur ꝙ
multiplices ꝛ aptantur sunt quedam de ꝛ calida Quedam de frigida
aptantur quedam sunt de humidis et ꝙ de sanguine vel ꝛ flegmone
ꝛ ꝙ de colera vel ꝛ eruginosa ꝛ ꝙ de stadio vocat ꝛ suma ꝛ ꝙ de aliud
genere vel solutio Quedam ꝙ de aquositate ꝛ causante ydropisim ꝛ ꝙ
de venositate et causante varicem ꝛ tumore molles aptantur quedam
causa ꝑ quam congelatio sicut sunt illa que generant ꝑ ꝙ ꝛ pestilentie
mortificatio ꝛ debilitate membri ꝛ ꝙ necant ꝛ ad diuersos ꝙ ꝛ
na natu usq ad loca hor aut fit ꝑ debilitate membri respectu ꝛ ꝑ ꝙ fortu
nidine impellentis ꝛ multitudine materie ad eius mala ꝙ ꝛ ꝛ vel ꝙ ꝛ exterq
vel ꝑ ꝙ causidine incatud aptantur Quedam sunt apparentes ꝛ quedam latent
mittentes sicut pleuresis ꝛ peripleumonia ꝛ similia Aptantur quedam sunt na
ꝛ hor ꝛ tazo et que composita Aptantur quedam sunt in membro nobili
ꝛ ystra sunt magis periculosa ꝛ quedam in membro ignobili Aptantur
quedam sunt in membro multi sensus ꝛ sunt magis periculosa ꝛ quedam
in membris pauci sensus Aptantur quedam sunt in membris nobilibus ꝛ ꝙ
ignobilibus Aptantur quedam sunt in ossibus et sulla cerebri medulla

Quarto apōtum in generali

Quarto apōtum in generali ꝙ ē in primo apponam² expressia
nisi aliquid impediat illud aut quod impedit ē cum mā vacuosa
sicut in aure ac similibus ꝙ qui corpus ē percussum ꝙ quod
apō ē in membro nobili aut venale² membro nobili ꝙ qui apō ē
percussi ꝙ qui apō ē [illegible] ꝙ eorum aliquis ꝙ ecce qui mā ē frigida
grossa in aure cum ꝙ similibus non competunt ꝙ frigidum ac apponam²
expressum ꝙ sic modo qui frigidum competit ꝙ apō calidus ꝙ calida
in facie mā aut expressionis in mā calida ꝙ ecce aqua frigida accendo aliud

De curacione herispele & sacri ignis & aduustili

Ista cui omnia apta sicu pustule seu infectiones que mundificant
qua mā & calida principia aduersa calore mouentes & ulcerant & q
iam transiunt et pessima & transire in naturā demum in eius
cui omnibus a pede usq; ad sit facta ulceratā si adsit plus de grue calido
nisi frama plus cum infrigidat & si de genu sanguinea ad curandū.
in uenā usq; sanguinea fiat flouū de pte magis propinqua ne mā corrupta
ocrat & flat in mā ulcera si flouū adsit depelle & purge ad cas
scab & maxima & similibus et cum aqua casei et diacrudo in primo ad
usq; nisi sit ulcerata cum in loco appareat magna & color & dolor & pruritus
& rubedo sine ulceratā infrigidet locus ad spongia infusa in aq frigida
& aceto aut cum lacte & portula & nāufa & acetosa aut al & planta
ardeo & cat ad quod de aliis aut multa et desup apponat & si ulcerado
iam facta & et nō & st. administret tertiana aut medicina adeo modo
ad nidificationē et tunc nō acu frigida apponat desup quia frigus & mor
dap subinde sit ignis tepidus cudat ignis malum grea & medium
& bullias in aceto & pō teratis et desup tepidus applices & deinde ad acetum
in uacuum et tunc nō cinis & applicetur quia subinde ad curandū ab pus
desistent apponat ignis frigida supra cum quibus sed dissolut et aperumbra
Natio sunt ista plenitudo potest dari passe & cinis & remisit primum brut
ustum bolus acacia apud uetus cura sal sulfur unc annis uentosa olim
to cucumere asinus ffel intermit piper panis ad multo sursum it rota
calli ffenum abinde granata acacia uua pass. frons rumpebad red
al. unde pantred. Medicus ignis diligens & sollicitus aliqua accipiat & ista
aut omnia & bullianti in aceto et teram & dimoueat & cum lentiscus mel dat
& nostrum & quia ista pessi cucurbit ad ingredimini & sic ad magis medat
mam diuina & cinis ad expimentū utendo & scripe ignis ad alia
cui radix & sal tritus & mustam fortis & desup appona & studendo radix
ad ulcerandū et posit & tale & accipiat scabiosa & tetar & desup
apponat & ut aut et pō & secundo & accipiat bruscra & tetar & desup
applicet & valet aut corpus hoc ab fiant consolida maior & omes sperus
consolidat rotunditas ponuntur multus ut & multi herba cinnis ad ignis
aduersus magni dei et sancti antonii ignatas ad columbi mustum
ad regenerandū carne que sup mastice thus aloes & litargiri & cadmie
arsol & similia

De noli me tangere

Ignat mā primus ad spinacia & sicc de fimo dei & purge
cum aqua pluuiali & tetra tussilago & simplex ad fimo terre & tetra
rubea tocostrata & pō fiant flouū & remoueat cinisula ad balneū
& populeon et pō tripulus appona & cum uino litargiri radix
mū lotē cinis usti aloe albumen rotundi malū gra. cruce lotē aut & iii attra
mentū tartari radix cucumeris sal gēme aut & i fiat pulius et in ulcē appona
ad cum tela & aloe co fiat ungentū lotē cinis ungendi mortificat & curat
atri omnia ulcera sanies cum omnia sunt difficilis curationis ad curā
cruciatus schinquatum ad ferro & adigat & ppa cudat si duo solum

De cancris & herpestronco

Intelligendū q̄ interdum corrumpit̄ complexio membri & totus omnis
lis sensibilis Deinde putrefit et corrupt̄ & humorat̄ color & grim
dat̄ et tumet in principio qui appet scindas coloris & quedā insensibilitas
tumefactio ista amdenera appellant̄ nomine cancrine et qui illa amdeni ad vene
unt ad putrefacēdū et cruē ulterandū & maiorē insensibilitatē & humectā
tionē & vrulentiā huc illud amdeni pus appellat herpestronicū In pmis
igit̄ resiccat̄ dicta ulcerationē adurendo & fugida mundificā & ē sāies
tiā mundificat̄ corpus ad sanitatē & sanat mala sic q̄ sūm hippocratē curādū
est stringit̄ locus et ponant̄ ibi sanguisugē & dongat̄ locus cū tali
unguento Ol oculi fetine galbanū sagapenū armoniacū ana ℥ i
pulueriscentur & bulliant in sero acetoso donec sit in spissitudine mellis
& clarificat̄ locus cū illud q̄ predictū & laudabile nuncupant in cancrinis
& in omnibus fetidis & pessimis ad membra complexionē propriā corrupti &
destrui et putrefieri in cancrinā et humorem & vlcerare & in quandā fetidā
putrefactā sic apparet frequēter in talibus & in aliis malis cauda Ol oculi
ro· cū alijs ana ℥ vi Cera fetens cum lingua ℥ i resine ℥ i pulueris ustis
& cineris passerum i illius fumi qui exit ex fornacibus fabrorum cum
fundunt̄ metalla olibani ana ℥ i Modus cauterizandi & liquefiat cera
& oleū deponant̄ ab igne et alia subtilia pulueriscent̄ & calefacta sic
omnia in mortario ducantur cōmisceāt & fiedant sicut nitrum & cū
aq̄ cinerū lixiuo aqua pluuie ana fiant pertusi cataplasma & sup
ponantur sicut prius & resolutā quidam asseruerunt bene confortat̄ q̄ si
esset dragulum id extrahit̄ sine alio & pus sup locum ponat̄ & ē mira
bile valet in omnibus scabiebus fraudibus & muscis serentibus quod in antiquis
operibus ad fortitudinem stringit Cum aliis cantheris radunt & herpestronicum
nū et iam magis locus humectat & putrefit unde melius ē dimittere
quod putrefactū et ad medicinas putrefactibus & carne fracta nihil ualet
aut cum cautis q̄ cum masticibus apponat̄ igni & vngent̄ Ol cedrinum
aliud storax cū vitello galbani cū ipsis resine loce aloe q̄libet equalium
ysopi ana ℥ ij & cum aceto et multa q̄ sufficiat bulliat & vngant̄ donec
sana appareat caro & si locus cū minus humidis curabit̄ & q̄ illud ad
sint aquatica sunt difficilia aut impetigines curationis & ideo curandi
tardius & aliquando vngentur ad ulcera alia & plus humecta difficilius
curabuntur Verge viridis ustas ita q̄ denuo ipsis crudis uolūt melius & citius
& aut mercurium cū ipsis lixiuio cacumine argenti marchasite resine loce
balaustie aluminis sacrocolle ro unc̄ tenuis pamphilogos ℈ i illius fumi qui
adhuc est in fornacibus ubi fundunt̄ metalla ana ℥ i confortant̄ ad fere
oleū antiquū et cera q̄ sufficiat & fiat vngent̄ aliud cinis rubeus deficcat
sine mordicando & prohibet ne ulcus in membro sensibili & ad aliquod
vngent̄ ad cauterizandū & decorandū loca sordida q̄ plena cruditatibus
ppt̄ ulcera corrumpentia colorem ruf Ol cepulle ro unc̄ malū q̄ sandi
ra ana ℥ ij resine aloes sacrocolle terebentine loce alumi cū ipsis
& ablui mane cum tribus pamphilogos ana ℥ iij pulueriscent̄ & q̄siant
cum cera et oleo ro· et fiat vngent̄ Considerent̄ igni & summa medi
cinalia que posita sunt in hoc capite q̄ medicina sit in rosis sine

A vltio

De imperigine et serpigine

Imperigo et serpigo sunt infirmitates cutis de calcd subtili mixte cum humore grosso terreo ita q̃ alibi sit subtilis aliqñ et plus et aliqñ eo grossa. aliqñ equalit q̃ in plus de eo de facili re-
ranit q̃n humor grossus plus tarde curat. Immundicia igit corpus
in sinu uñ naturd sive complexionis corpis aut immundicato et lo
no regimine superfluo fiat balneu qd calidu subtiliat et aptu et humi
ad curandu vel humorem Imperigo serenus in pueris aura ctd salubris
Gemma si illuminat ad fiat tale remedium Fiadne rasi mulg ordei fa
bard bulpmord cineris aũ ℥ i gallarii ossiu mabolanay nucis aũ ℥ ß
bulliant omnia in aceto et fiat bene ust ad spissitudinem et illumat locu
Si mel fiat aquarium i vinegre cum olio de fromento nel fiat ung mel
et mellitu q̃d sit cocta fiat foliatu agnu casti cib usti aũ ℥ i uitrioli sul
fur viui aũ ℥ iij bulliant in aceto ust ad spissitudinem et locus illumat
Si aut adueniat pruritus et scabies et q̃ q̃dd sanari illumat locu
cum isto medicamine Vel ancardi testi cibi nigi atramenti arsenici ãa
custatu aũ ℥ vj reant et rabitlentur et ostiant ctd aqua aut omnia ista
que dicta sunt confiant ctd medica quammitate ctd i ald et adhibet me
lius vngtum mundic ad omnes scabores et infectiones cutis de co. aut
de sanguine aut crusti infectionibus cutis ubi fuit Vel pulueres sani
antepigmenti cubi aũ ℥ iij pulueriset et rabitlent et ultimo confiant
ad suco de limone et fiat troschi et desiccent in umbra et ctd uti solutus
Despetur cum vngto citino et dungat locus et ctd aqua sulfus calida
ablunat et locus fiat cocens donec curat Vlcd de sinapi delet impetigi
sicut aliud de stemmeno croc ctd facit accensus cui et sinapis ctd aceto et
sulf et alind unu aceto et cetera mala gra ctd fiat illud ung ctd ui
vngtum fusci liturgi aũ ℥ ij unfreame

De formica mliari

Formica mliaris e pagula parua acuti capitis calida ad mdre
pyle et uene ambulatre qñ uene murdi et alii ulcera et
alid nasci facit cui sic describitur qñ aũ ulcerat p ui appe
tunda si ista non in principio ugit parua magis fetat ctd serpit et i
declinat magis ad profundu et in medio ponant medic nigi pu-
ris pat sin lord lactuca cruta ad porrum et mercurialis pslin et nice ocimu
et panis furfures et plantago et ortus mali g et dulcis sine Valet et
mirtus et ruta et cicutia asinina et q fruant ctd uerma puris et sanies plan
tagis qua ugit in oibus ist nisi et venenosa magnus studiu et magna
cautela adhibeat sicut in igne pstio

De fistula et eius spē

Fistula q̃ ulcus q̃ caua secundu eam uiam est sinus ex quo q̃
tanq̃ clauis et apertu dolore fistula et ista accidentia
fistula declinat digit in quo nisi ctd operatio diuq et ctd sic o
ne fiat certe ctd et purget ctd radices et ped ruginis et sanies et ulcus
curata et sit in bona dieta et bono regimine ysta passiones difficilis
curabilis valde et periculi qui aliquid quid aperit q ctd uenerea ctd
et communi imbecillitate ctd monstruosa et monstra donec est et deuicta ad uina

1 sinus ex uenarum fit cu fistula et ulcere
1 quid est cura

Sed multi sunt qui paligenit sue et qui fit cura. Si aut fistula fuit i trac
ne fumos et alias si mas se et sicut lorica carnis. Si in nervo e ingen
tes dolet. Corpe egre[t] undificand et aeget[t] ambo ad gemmam aut ad me
dulla sambuci et pi ingeminet[t] gelo nitro mixtum[t] pulueris ad tenta
aut q modo ungit aut aq aut q modo empl et similiter q[d] uinu
medicamen possit penet ad profundi et assumet totu q[d] mortificat
et donec appareat caro rubea sana et postea e magna cautela adhi
bende ingeneratae carnis q[n] duo q[d] fit cura caro no gradu[t] veni
ente[t] et und in profundo sanies generabit. Quae tenera numera chiro
que carnis generent. q[n]me debent apponi et paulatim dimmui do
tand plenu fuit sana carne. Hoc medica[t] quent i fistula. R. zij
z ny vide cet z i alia z ij pul mebris teriant[t] ponit et bullat i arco
et addat[t] mell z ij et bullat post[q] donec fr ij ungtu z dimidi[t] terra
et fistule apponat[t]. Vel fiat q[n]me modo qui nihil medica
mentu mortificabit fistula. R. a rasor indra alae cerussa litargiri ad
ustum vide eris vel album caenard calce grecu radic solopendr ra
tima resine anoid combuste in furno figuli mur spuma maris sterc
hirundi combusti argentum vum ad[t] mercurii limatu ferri nalo vetu
sulfur vum sal armoniac[t] antipigmentu rubeu et citrinu vitriol alu
calcare et ssid cantadi albura sapo gallico terebentina ozobo albu
oppopon galbanu usum sal orsen fimus minalli chimolea ad
rade mel aq rute aloe. Quidome aquature de stillat pal bet aq
noid acetu argentina potestas aurigna. Ista nichi sunt nalia ad quibz
omnia ulcera fraudolen sordida pot curari si curabilia sp. Nec lud e
q[n] nec in brio nec in alio multi pono numq[t] nec aliqo de nalibz q
magi. ppd et que nunq nec in multi pono dolet. Quinq tacio e qui hoc
ponit[t] acc et decima et multa chinquid[t] medeo. Ipse operari qui i pon
e magna diuersitas qui passio aliqi e nona aliqi aut aliqi e i fa
ciei aliqua[d] in profundo aliqi e membro nobili ul nie aliqi i genibl
aliqua q carne aliqi in nervo aliq in osse et sic de omnia oi medicamen
diuersitat. Preterea quedam sunt medicamina debilia et q fortia
et quedam sunt magni iuamenti et q pui et sic de diuersitat[t] de
loris et compatet[t] q[n] unu aliu et accipiunt[t] aliqua q brio et q ficant[t] et
fistule sicut e apparet[t] et und aut fistula antiquata e et i profundo fiat
q aqua. Q[n] sanabi a nouacai uidebi aut pigmenti ni et ad vide cet aut
pulueri sent[t] et ponant[t] in albebio de uino bene lut ato et fiat lenor
ignib et q[n]na aqua albumin[t] donec albedo fiat rubea et assi i rose
arco obtenebrato. Ale aperiat et aure unu e ista q aqua q ossu ponebi
et omnia metalla et do in grano fistule ponat[t] una modica gutta et
stratim cauidat sicut ignis et remouea[t] arsura et dolor ad albumen
oui et albumine et ad nbeat[t] cautela q[n] in ulcio ponend sit q mund
et pueri fiant ista multum et multa. Si foliu rute ebulonie sed
agrimonie aut et ponat[t] ingt ut egre in aqua vite bene et i uino distillato
et albebiad et una gutta in fistula instillat[t] vel fiat q[n]me que curat
oem fistula et primapo. Si agrimonie sol alme recat aut an et semda[t]

tiae

minutissie

1

q fistula.

De cancro apostema to

ad ingredine et medicamina sint aliquo mō dulcificanda Dicē nō
q̄ frumentū debet poni inter lammas ferreas candentes z q̄l aliquat
[illegible] oleum ouis et illud oleum liq̄ sit calidū tū mirabile ꝓpter
hoc circa impetigine z serpigine et similes infirmitates q̄d sāt calcand
rorum dolet quo mō q̄ impetigo z serpigo prius causād q̄ calida z me
lancolia sit q̄ illud magis materiale [illegible] z quam adhuc nō vidim⁹ videre z san
guis et hoc adhuc nō z completa sz mediata et quia nō in ore sub
ditis nō ꝓpandū ad ruborem et quia prius resolui z prius digerat nō
temamet mō autem Dicamo notandū q̄ comedentes panē calidū z tostū
a castris mouerent impetigine et serpigine
habeant aliquam māz vehemēcia z nō est pangebus q̄ panis nō z dulcis
[illegible] Nono aduertendū q̄d licet impetigo et serpigo sint de vicios
humana possit competere sibi q̄d materiale et frenetū in vicio. De illo mō
q̄ in impetigine et serpigine non competat sibi dicit⁹ ad esse mō
tra ad quibus ad resoluimus Tertio nocebit carnibus crudis rabbinicalib⁹ q̄ alicui
apponunt in curatione frumentū sal z similia calida z sic rabbinicalis
et de nō calida / dico q̄ rabbinicalis z aptū de sanguine / z colera adustis /
et nec nisi una q̄ plus dominat sanguis / z dicit rabbinicales dicendū est
a rabbone vino / qui sicut rabbo calet et rubet sic illud aptū nō in primo
fiat sibi de eadem patre et in crudum aptat ponant frigida z desic
apponat frumentū mastricatū / q̄m manuat et urine ꝓpare et
magis causa mastricatis apponit frumentū mastricatū / q̄l sic dicit
naturali caliditatē et frigiditatē sal q̄m calefacit et acrem z dissolut
z abstrahat causam superfluitatis Quarto nocet ad cupiditatē appe
nant resolutiua ut nō quietat in interiora sed faciendi egrū assuet
egrū aqua ca· ad modicū sale / et ponant ibi semoſa / z similia / q̄ dicit sup
supra diuersimodū sicut rabbinicalis sicut frigida dicit est q̄ rabbi
calo nec in aliquo aptari conuenit / nec competit resolutiua Quinto
Lumen auferre ꝓt habent apponere frigida dico q̄ quia et quia nō bene
nosa nec ad oc et ostera q̄ apponant frigidior non est ut ꝓficiat
sit ut ardorem mitigent Preterea semp adminstrant ꝓpria ut abstrahat
preter semp apponant resolutiua ut non pereat preter apponit
artu repida ut non repercutiant sz ut ardorem refrenent preter illa frigi
da albedinosa nō sunt Sexto sz sicca ut mundificent Et nisi hoc
notū q̄ materia nec frigida nec ca· non corrumpitur rabbinicalis sz
magis resolutiua / et cito portatiua / et id non debent de ira calida q̄ admixt
Vltimo notandū / De carnibus / q̄ in sua nocumento q̄ cruda / sed animalia
de vid / z porcinis in madidis et id dicebat ypo· / Rubus q̄ rane aut
abstinendū ꝛc

De vermibus et porris et cardo bidis z lupinis

Ista sunt peccata officialia in mō adhuc vermes aut de raro dicit
et ipsa per totum corpus nata maxime in pedibus z manibus
de mā flegmatica et melancolica id sunt porri nisi q̄ vermes
minuti fissa ad modū porrorū habentia multos barbas z color ꝑ q̄
magnus domini mō animalia sicut vermes Aduertendum sz q̄ operatio
ad modū capitis habendi medicinas pendentes de mā stadica hinc sunt

De nodis et glandulis

De scrofulis

calor in strophis addat magna quantitas retinend ad quos fit medicina
nud bus finalit oportet iterum ad manud reuocare q; reuocat sibi zephyrum
cal a uentis et arietis t ueris q; ad eudamq; ad regni q; regis ver
sumeruni sanate sibi tactu t potest mi scie missum zac francisco t edu
mo rbis regnis appellat Aligni tri sunt tumidi t tumet masculi t longi
uenid et ualidi mi ad par to ne ei naturalibz t scpo intento t arcto lig q
ista cura e turpis t difficilis t dolet ei frameatibz zelinquo

De uena et glandulis

Ira aqua in cauum et ma stadica aut nitida aut uiscosa t pro uegre
ad plumbantes si e mala t ad colera cupidem si e de stale t medio
nud qui compassiue e media t calt t dulcis t assimilia consuescit gnadi
ri) mutuus et pessime in pedibus ura q; frequid impedit gressum t eo
ralia sunt abscidenda et uacuanda qua frequid cadunt in cauum ex aquis
ygre dulcis cauend t ne ponant ferre extranea nec ferre zsolucma
q; nauat sicut indicauit Donant igre cemina cum salicunbz Lauca
ygre a sale q; ibi non appetat est in augmento t cauat acetu q; appo
nat in qua quantitate qui lotus e menosius et catinosus aut pig pt
appeti et est in principio plus debet uacare acetu q; cetud in sine
in fine igre superflua bono regimine in cibis non nalibus t i illis q;
reducunt ad ilia sunt e balneu frictad et similia tempe q; male
cadend aut malasimum t asperat acco et subfumigat liquis donec
sudet gratia aut uigoratoz et amplectum que cum magis dulcis et
febnit et mollificant sunt ista anthemgra galline t anati t uulpis
t lupi t leonis t uulturis t aquile et medulla cerui t ceruin t talia
assimilia sunt sale fenug. fe lum t iste quinq; exprepenat galbanu
scrapinu castiu sorap galanum nasi t tapedamu pq nauales t de
omibz istis quanto zcentrato tanto melius quia tunc in acco aut
fice cum qui e in loco mensio et e compassiue et uino aut quo mulcet fo
quod uidebit expedire uel punctum olei uel uingi ad cuped q; fue
rit distue dezelinquo

De strophulis

Ttendend q; strophule non multiplicant in uenis nec in carne dud
cia et habent medicari quemcumq; cas pro tanto quia no generant
t uam aggressionis sic nam diuersimo t cum host illa membra ad sunt
pura ad zcipiendi materie q; solidant si raro molliis et cum t spongi
osa et id detractis excepit superfluitate t pro tanto multiplicant plus
in collo et axillis quia raro molliis et quia cmuniter no q; acet
sones abundent magis in ma stomacho acilis t nulla alia q; pud tri nua
tis multiplicant strophule in pueris et quia sunt magis gulosi t pueris
regimus qui t membra sunt magis pinata cor cazerat sanguis aut plus
in sunt membra regimus t membra sunt solida t id zcipiend ura su
perfluitates quare strophule magis multiplicant in pueris q; in senibz
nondi q; strophule sunt pilosi q; uenule et glandule quia ma t pectore
t id multiplicat plus sibi simile et id possim dicz q; nihil aliud e strophu
la q; scandula multiplicata ad qd uidemq; quod solum glandulas apparet
qui aut multos strophulos q; uero nondi q; ipressiua id compactu i sero

fubio mr i consimilibz apudiba duz cruz cad i qui nia i cru grossa et ro
pacra qp nan possit corroborare nec ecc rompere scuficand qz cacone dolorz
magno trahit nia ad locum ß vnnus bene rompere Fiat no cuenit
manand quneted adredent no cuenuit ultimo pud hoc addi passet
aliquis dubitare de ordine neand rcprand quare alij pnus nisus fuit
pond dofer dico qz me doctno expandi ßm nostrum expandi pnulare qpt
quemcad fascomenicanam pnunlaz qu oz fregid mitrad dnmncte
addi sicut dicunt sagnus rumloquibam de fistula fuit pud dic
pond ranond debemus/qn aliqua simplex medicina e forte ocnit
mit debemy apponere in parua quantitate quia timemy cui effectu
nimid sicut stanno et albo fulpis roloqd futa pud mitigere
de alterantibz qi nit sint debilis quantumqz debemy appond
in magna quantitate qui aliz non haberet effectum sicut i cassias
fsimilibz et ita in alterantibz qi nit ecc sint magni fundamti
debemy multum apponere sicut ad pyonia ut tuta et yssopy i cpi
qi nit debilis fundamenti debemy appond in parua quantitate sic
esset cadima unqua in se calida Componamy i sicut magni fu
namenti fparui virtuf quemad debemy appond multu valde qz virtf
quem qi nit ecc fundamentu magnu et virtuf forte apponamy i
quantitate medicf qz alz parut falz nigre qi nit sint magni vir
tutis et parui fundamenti ponamy parum valde pqz mundy edordet
qi nit sint parui virtuf fparui fundamenti ponamy medicf parz appo
nemy ratione fundamenti sed qua virtuf e debilis nd dicit effectu
si quantitas ecc parua sit grus medicorum et sic diligid medicus potest
se aliquando in dosibz inferendis

De lepra

Lepra e morbus assimilis corrumpit figuram fformd i om
nes membroz fsimilit solutio grauu procedens de nia
melancolica sparsa ad totu corpus fmelliti qp nia multa
aut spargit ad totum corpus aut ad parte qi ad totu aut putrefit
nd qi putrefiat tunc generat se melancolica qi nd putrefiat tunc
aut vertit ad cruce aut ad cineres qi ad cruce generat lepra qi ad ci
neres morphea qi aut mittit ad pellem aut si admittit fqi sic aut no
admittit tunc generat vermes et medos qi aut subiit cute magros
et non admittit tunc generat scabiem et duricies qi aut abscedit aut nia
e grossa aut subtilis qi grossa sit quod vocat qi subtil quod vocat mor
phea fsic sequitur de singulis qi adusta fqz adustione humoz
calidoz ut supra dictu fsic erit pz qz lepa p se e morbus assimilis
quia accid morbi assimilis quia utrisqz pt dici suu nid loquendo sic
manifestabit nisi fita melpra Est ergo morbus assimilis ortus
fcommixtus fsimilis e qz malus complexion fuit fsicut qz causa
indurata et pse facit erroz virtus assimilatrix Et pro tanto dicitur
qi vi de morbo qi lepa e error virtutis assimilatrix i cruce fsic
dicit qi na de ea cuibz nabilibz qz omnis virtus agentia creat i assimilando
tunc causat errorem et qz creat i assimilando lepa Et qz in omnibz pcto
pisis Mala igit complexio frigida et sicca existens in carne qui nia

q lep̃ ẽst morbꝰ ꝯsuetꝰ
ꝯmunis

melancholiã nõ pt̃ fieri mãꝫ cõruptã et ĩcptam assimilat̃ram vtã q
sit rubea et caro vera sed generat̃ ex eã sp̃ma ꝯ grãm
leꝓsum et vtã generat̃ lepra pan vgrã q lep̃ ẽ morbꝰ ꝯsimilis t̃ ẽ ceꝫ
morbꝰ assimilat̃ vlt̃ corrupc̃one figure q̃d causata ẽ a malicia agẽtis
vnde q ceꝫ figura corrupta sine cõrupco formꝫ t figure t sua ꝯsimmet
dr̃a ꝑdit ꝓ cibꝰ nfernꝰ ¶ Si ceꝫ morbꝰ communꝰ quia simalꝫ solui
gmmꝫ nisi ꝓmeret mozꝫ Bene vgrã ꝯprobat ꝯ nonsimilat̃ q lep̃ ẽ
morbꝰ consimilis aer rapiens formam t figurã t corpoꝝ membroꝝ
et simalꝫ solucns gmmꝫ aemens de nõ mlta sparsa adiuꝫ corpꝰ
lepra vgrã t creat mmꝫ dnr̃ assimilat̃ ¶ causa lepra ẽ aut
nutriat̃ ab acto aut pt̃ ¶ ab acto hor t q generat̃ t ꝑ menstruꝫ aut
qua ẽ fetꝰ leprosꝰ aut qua leprosꝰ concubuit cũ mulie pgnãt
t vta bacalaꝝ erit leprosꝰ et ceꝫ hñs cõruptionẽ magnã aduenit tibꝰ
gaputi generat̃ lepra ¶ pg vtiũ hor p̃ ẽ qm acr t malꝰ cõrupt
pfilentialis aut qm gmmant abaria multa sicut sunt cepe / t
alia legumina / et carnes melancoliaꝝ / sic sunt vulpi t gra t aꝑ t
leporꝝ / et quadrupedalia sicut sunt asin t similia qm in quibꝰ ad
ẓigrombꝰ omnia feralia comedunt / t ꝓuenit ceꝫ et mma confabula
uone cum leprosꝰ et ceꝫ coitꝰ cum leprosa et qui nascit cũ mulie ad q̃
nascit leprosus / semẽ adhuc in matrice existente / q̃d ceꝫ coitꝰ ad leprosã
mulier non infert nisi nimiꝰ germinat / ppt̃ denigrat̃ menstruꝫ ¶ Et si sang
nascit ad mulie cum qua nascit leprosꝰ femine / adhuc in matrice existe
nẽro erit leprosus / qm pozi sunt cari in masculo et infectus strat
transit ad femin corpus / q̃ ẽ mirabilissime gerend / t si aliq̃ impor
tunꝰ accidens malicia cogetur ingemere q̃ semen ceꝫat mutiu saluan
do halitando sternudo et matrem cum aqua mundificatus abstergẽdo t
q ceꝫ gredat longũ tpus quamd erit pgle / t nulli alii mod sit q̃ nos
non operꝫ narrẽ / in capillis sanguis cõrupt̃ ¶ Cui aut pareat semꝫ
ad cucurbitam et stillas et ad ꝓbrobrium sempit̃num ¶ Laud debet
sibi quilibet / q non nascat / cum mulier leprosa / ¶ Et dicam q̃d accidit
quedam comissa vent ad vndem pascualem et fuit / in fine ei cucurbita
et quidam bacalarius in medio ei ingrediebat ei / nascit tibi ca ipignaui
eam ¶ perfectissime leprosus fecit ei / ¶ Ingrã felix q̃d facit alienã pro
lem cantemꝰ ¶ Comedit et bibit et pisces in eadem mensa inducit lepram ¶ Et
plenus aut nimis carnis ex abiũ validũ sanguinẽ adurentibꝰ aut ceꝫ frigi
t sicci nutrimenti / ¶ Comedi vgrã tolerari ceꝫ tenerum malum calidi
aduste et habentes ceꝫar validum caucant sibi grauia q̃d sunt in media
vna licet eod numero causa sit nõ melancholica t mala complexione
frigida et sicca t sic non sit nisi una ¶ ꝑ dr̃ assidando causas aduersas
sunt ꝙnor qui alii aduerꝫ colera / et transit in mulam / et generat lepra
que appellat̃ leonina / que cunctis vere ad augmentũ t q̃d aduerꝫ
sanguis generat̃ allopicia / et ẽ salmon nõ omꝫ t ꝓ ad colericam pdo
nem cruat̃ / t aduerꝫ mulie / et causat elephantiã / t validus venit ad aug
mentũ t validus aduerꝫ cruat̃ / et aduerꝫ flegma / t causat tricia t ẽ
se medio nõ mõ ista ¶ signa infallibilia q̃ nt ista Depilatꝰ superfluoꝝ
t grossiaꝝ eorũ tenuitatꝫ colorũ dilatatꝰ nasũ obtusus t roazens

¶ Ex adustione humoꝝ t errore vitiate dietꝫ in assimilando fit lepra

Et ex adustione { Sanguis, Colere, flegmatis, nigre } venit { Hallopitus, Leuconia, Cirsa, Elephantie }

mudꝫ nũ ad dragdum ad masticẽ cubeb in scrupulo ℞ s. mã ass. fed
addenᵗ mudꝫ bdell ad turpeth ad cubeb ʒij ℈ ß masticẽ bullit in sac
culo et in decoctum medicinæ mittᵗ simul pedluss pedlogadion bric
dodrag empiastrum ranarᵗ cum pulpa coloqnd in pinsima quantitate
℞ s. de unialᵗ calcis addat / denũ de succo rad ℞ s. stegmu addat
pedpig in mã calidã dec ℈ ℔ denũ de succo ro. et aqua pedcarduss
aũ ʒij mundet coloqnd bdell mã ℈ ß fiant pillule pi. mã sic fedr
℞ pedpig ℈ ß pedruss ʒij cubeb mastic aũ ℈ ij ß pillule ℔. mã
melancolia dominat ℞ dragant pedrug aũ ʒij patpo
coloqnd bdellij aũ ℈ ß ß pillule ℔ sic tamen desce duriam qꝫ mip ro
nemenadꝫ gentilitatũ quia aliqui sunt fortes aliqui debiles aliqꝫ
moranᵗ in climate calido et aliqui in frigido industrie igit medici
discingue quia periculose sunt omnes medicine exhibende ℈ omnes collo
qui quia inter fortes iste sole ducunt ℞ igit et cum gradibus curie nõ
non possit cauſ id ostenꝫ nisi sit multiplicando rationi fen. per. ℈ oc
liam radic ℈ non omnino et efficiunt cum subula ℈ lardent ad albedo
nigro et coopertam sunt dent et sint ad minꝫ subtila ꝑ dubꝫ ℈
pũ cum uri volueris removeant omnes lardones ℈ de residuo fiat ẽplas
℈ aer mirabile digestiuꝫ et evacuatiuꝫ nec evacuet sic p rotul dmd
℈ forte sufficiat ℞ pul epithi ℈ qualibꝫ dic simul cochlear unꝫ nũ sero
rationi et e contra vertuꝫ q̃ nullus paratus ad lepram incurret et
pram si isto medicamine assuetus / ℞a nũ aut capatio tribꝫ mꝫ ad
de serpentibꝫ loquemur de lazaratis aut sufficiat quantũ ℈ de pedi
℞ alato loquimur de rappigno et cancro repand igit mddꝫ pue
gen caput sic ℞ celidonie tapsie nasturcij aqui castri pulligij aßad
aũ ℈ ß ß mat papis mucꝫ m. aũ ℈ ij ℈ quassent ℈ bullient ad medo
albe et addat calci ʒizamon ʒij ℈ bullient ut simul ℈ colent et tunc
unguat lana sic aut bombac aut stuppe rannabine ℈ similia et
patens sit respuens et rumpat in naribꝫ omo equitet ad diu ℈
hor ℔ fiat de mane aũ cibum et hor fiant cum exercitio aut min
gere et purgabit recebri sinpfluatꝫ et aquositatꝫ et similia vel
intrat succo nauzante vel succo medicam cetere sambuci vel fiat
fiter mirabolanꝫ nũ pulucre rasorei sinap ℈ i mistreant ad equalitatẽ ꝓ
spulicorꝫ et modico rete et fiat electuꝫ et inter dentes quantitate ce
quassꝫ pars ℈ mig celeon usꝫ ad quantitatẽ fabe purget igit caput
aliquo ystreum mudꝫ ℞ unde fiant cautia in utroqꝫ nubijs subꝫ
gemu in quantitate q̃ ℈ sit musculus ℈ dd nũ fiat in bracchijs ℈ fiat
seroneꝫ in collo ℈ ventose nũ spatulas cum scarificatõe ℈ fiant
cauta ℈ pte in quatuor partibꝫ sinp commissuras si patiens possit
tollerare et teneant ad minꝫ duobꝫ ꝑ ℞ mane vel medio ad balneum
patiens simplex ℈ in simplia sunt ista fumusterre scabiosa lapatium
acutꝫ anthos fenicꝫ scrabꝫ ramo mille ℈ melliloti ℈ sunt ista i
abundantia et radantur caput ℈ supalia et ablinat torꝫ ℈ caput ℈ nõ
cum ista decoctum ℞ [illegible] pulcr ℞ staphisagꝫ euforb mat papꝫ
mucꝫ mus sulfuris ℈ cum unguento subri simapꝫ calce aũ pul
uerent aũ et bulliant in aceto multo et pg cum panno ablato

malum q̄ ē in matrē cōrupta adusta ḡlut lactes qui mouet oculū
et trahachmus generat² quare oculi cōmedant² ad ign² liciū rasd
superiorū capillos que sunt in superciliis et stropliacus supalioz et no
dōt et excrescias excommignaz et tormentant oculos ḡlut malū
vadit ad medū auditus et timpanū capitis cū et debilitat
et ua appet in pallaticud cōtracto et nares et frigidras dicit ad ca
ign² et raimond nasū et pulmone et ramalibz sunt ḡlut illa ndē
et cōmuniat formā et figurā et exaltat uteū et quia nā multiplicat²
aqrem⁹ et ad aqrem⁹ dilatat nares et ebetat ad assend debilitat sic
illud animal quod appellat² saton dep cognitas² et in fine finditur ndū
et radunt signa ign² lepre ut pdictū est in plus apparet in fine ign
dispoēm loci que in aliis gnibus nō manifestū sunt sunt grauitates
et excrescentia lepre multa naturas subtilitas et teneritas no videt²
ign² possibile q̄ lepra fit confirmata et nūqd ponitur in fine appare
at q̄nc ibi ut in plus et ut in plurib⁹ intelligūd est q̄nc error
q̄ dicūt ē lepa et triplex morbus q̄ simulis officialis et cōis et tri ad
similis et morbus p se q̄nc lepra ē error assimilatiue in carne et
inde q̄ aliquod signum q̄ debeat² morbo consimili ad regnosticum
lepre nec intrauit q̄ p ea que debent² officiali sicut ē ōrum sūm
et figure et cum aut ademo fuerint manifeste corrupte sicut ng
intrauit lepram ē et ē quo dicūt q̄ nūqd in aliq̄ bij ē p
morbis assimilis officialis et cōis et tri assimilis ē morbus p se et tri p
equalibus intēdit dicunt aliq̄ nisi sit ibi minor et remissa de ē² morbo
officiali et cum volunt fieri naturā aptū dicunt aliq̄ ē mutat p
naturā nō ign² vermis in corporibus cum assimilia sit officialia et
cōis non ponebat signa lepre in 2° de morbo et attribuit et attri
buebat signa simpta a corruptione carne et figure sed ign² tp ē lepra
sis aut nasus de facili anthelus grossus efficit ulcus subtiliatur et
fumus qui animal id q̄ sanari vocatur et dicit in fine tractatus pri
mule de morbo nalia verba prem⁹ mala digno indigneat macie in
fi mutat speciē membri sicut videmus in morbis et lepe quibus
verbis q̄cludit² q̄ nullus ex indigd lepra nisi manifeste appareat
corpus signū et dico vobis quare potuit accepto de corpore signū
qui possunt intendit² ut mihi videt² omnis lepra qui ign² ulcus
ex adiacent si vult et nunc in aliquit² ad primum dico q̄ bij ē pallo
q̄ signa lepre sunt magis determinata aliqua in alijs partibus q̄ in facie
q̄ fortitudine membroz q̄ facies et debilitate aliorū ut q̄ fortis cho
minis sunt magis pollicati in regimine facies q̄ si q̄ nullū signū
appareat in facie videt² impossibile propter fortitudinem dictus ad exemplū
dico quando accidit ut q̄ no sit lepra fi quedā species artetici et
q̄ q̄ lepra sinat et frabies et alia⁹ unguid que corrumpit² forma et fi
gura et manuū dicunt de ista ū unguento nisi capillo de egri
tudinibz unguid et ideo dico vobis q̄ illum nomi absolut et frequē
me rogatus si aliquod signū appebat in facie et sanat sic bij q̄ dico
et adhuc dicunt cum illa fortitudine membroz q̄ndā fi de appet et
in facie et ideo questus questus proxima vadat q̄ nō sit lepra nec vad²

Ad primū dicendū q̄ multe sunt equipollentes mutabiles sicut se-cunda que
ponitur in prima figura .ii. et .ii. et tertia .i. et .ii. et tertia mala complexionis et cōsi-
Ad secundū instantiam dicendū q̄ ex tempo⁹ instantiarū nō sequitur equalitas
ꝑ̄ls cōplementū et ꝑfectionē sicut enī etenim cōcludit a prima⁹ figura
correcta et tota esset oratio formōsa tota de alio et tota in cōpō nulla dicē
constructionis defectus
Ad .iii. dicendū q̄ dicta non sequitur ad rationē alicuius
sit magna complexio enī calida et humida et natiua q̄ sentētia
et una ꝑ̄ alterat et variatur ꝑ̄ quam multitudinē et paucitatē ꝑ̄ls aut
complexionis non sit quia etc ad ultimū dicendū q̄ insensibilitas nō ac-
cidens unius nātis ꝑ̄ animalis ꝑ̄ esse sicut mutilatio membri nō ac-
cidens assimilatur ꝑ̄ sic ꝑ̄ magis assimilatur et ad macies corpis nō
accidens cōstituentibus corpus ad corpus nō amittit sensum omnino
nisi alicui in extremitatibus quia sensus tangendi debilis ꝑ̄ mutabile
est q̄ in etenim ubi accidit secundo confirmatur q̄ hoc sensus cōtingit et hoc hoc
ad sensus passionis cum retinendi accidat in corpore ubi accidit mala cōplexio
ducitur q̄ ubi sensus cōtingit nō accidit sequitur quia si tangatur ad actū nō
sentiret et tamen aliquis nō hoc sensu sine q̄ passionis Ad .iiii. dicendū q̄ mala
complexio in etenim accidit tactū et nō auferit sensum cōtingendi nō calor potius
penetrat ꝑ̄ sine passione auferit quia nulla accidentalis nec passio
nec ꝑ̄ in corpore aut q̄ frigidi clauditur poros et impedit admittendi spiritus
et ita impedit sensus cōtingendi Ad .v. dicendū q̄ possit aliquis dubitare si corpus
stando primā figuram q̄ corrupta appareat Ad hoc q̄ in sententia illorum cōcla-
natur et quia quia frigidum accidit et nō debilitat corruptā tunc nisi accidit de
mutatione ad cōtrarium et si fiat stando tractetur nisi corrupta ad mutā
mutatur aut melius accidit q̄ nisi corruptus fiat in cōtrarium q̄ minus nisi alia
nobilia quia cum mutatur nō non corrumpatur stando primā figuram accidit corrupta
vel diceret et ꝑ̄ si non corrumpatur ꝑ̄ ꝑ̄ quidem sic accidit aut si sanguis
minus dominatur et cetera causa aut minus repletum nō cōtingit de
sufficatione aut infirmitate remanens putredini in venis et aliquando accidit
supinus in sectis Amen dico vobis q̄ nisi prius videtis homines quotidie cre-
scere stando depressos multotiens vidi q̄ ad illud intendebant medici nisi q̄ nouo
sanguine trahendo vigilare ymmo possit aliquis dubitare de bal-
neo aque dulcis utrum corrumpatur in hoc dicendum q̄ si aliquis autem dicat q̄
nō corrumpit nisi accidit quia calidum non mutabile nō quia accidit nisi corrumpi
et protinus corrumpit impingue et scipingue ꝑ̄ in corpore accidit passibile
et calidum aque dulcis non sufficit indigenis ut fiat debitus sicut accidit simplex
in herbis et similia sicut dictum est ꝑ̄ q̄ abluat cum aqua dulci ita quod
modo bene competit Circa notandum q̄ causa inducta cap corpore
humidum causata q̄ humidum inflammatio retinet quidam et diffusa
humidus que humidum sine humore est ita humectabilis q̄ nō ratione nō
ꝑ̄ differt assimilare sibi et nō corrumpat assimilatum et quidem cap
et licet quibus alimentum possit ad causa corpus multotiens nisi ra
mentum ꝑ̄ est quo aliquis cōtra ꝑ̄ est quando quid tunicā directe
et nāt humanum sicut inde quare oꝫ q̄ adueniat et inhiant nisi
nutrient et illa inde transit ubique in humidum licet nō ꝑ̄ differt digestum
nec dolibat nec inducat et humidus flemosa duca humectabil humanum

q̄ no ē in prāe natū q̄ illam ꝓfert membꝝ assimilat ¶ Septimo nōnd
q̄ ꝓfecto mālē cauſent lepram nem ē puncturo fluendū ⁊ sequelaꝝ sic
in fluxibꝰ nec ē puncturo ex qua flamꝰ ramſat nec vrale nta sic ⁊ capſ
remanibꝰ ¶ ſi aliquis dicat ibi puncturo ex dar ē dem adustione ⁊
mōcalcij ⁊ ita mā lepre ē puncturo ¶ Tertio nōnd q̄ error ⁊ dogſ
rue magnū ꝑt ex causa lepre ⁊ remota ¶ si error vnus ⁊ immutat ⁊ natu
ex causa ⁊ mediata lepre vtens intelligend q̄ omn mā lepre sit ⁊ quod
mela uoluer) ⁊ mutatis adustis ⁊ mōcalibꝰ ad dulcia mdutat ſm thāa
qua alterat ꝙs vadit ad pectꝰ ⁊ malos ⁊ ad apparatū ibi azemble ¶ alterat
aut ꝙs vadit ad musculos ⁊ q̄simut eos ⁊ magnitudinē illud qui ē nīs mdi
nem ⁊ pellicem ratione subtilitatꝭ ⁊ alterat vadit ad pulmonē ⁊ radnd ⁊
lacertos natū ambitus ⁊ artꝰ ⁊ ideo ſpasmat ⁊ q̄nt ⁊ mutat
omnes illas ꝑt nō dictum ē ſupius ⁊ cum capit ille multiplicat ſcd
ſupalia et nates et ſaciem mgrossat ⁊ ustat ſtrabꝰ ꝓt ⁊ ꝙ dicta ſimpli
cia rōmpat cutis ¶ Quinto nōnd q̄ nō lepre liq nō ſit
in membꝝ principalibꝰ tamē ē nō generabilitat q̄ in mdie redigi nō
ꝑt ⁊ eo ē morbis hereditarius ⁊ ꝓdagra ſimilē ¶ ni ſi habeō cpar
talisond generet non dimittit hereditarē quidē liq ſit in mdio pdi
⁊ alia nō qui nō magis ē corrigibilis ¶ Quinto q̄ mā mōcorrigibilis
⁊ insensibilis generat morbū hereditarium ⁊ nisi ſē ⁊ vicinū ſimul
ſicut ſtr ſc. aqua prius ꝑdicti ſtrabꝰ facit ignis ¶ Curat lippa lep
nōb gratia prestant Vndecimo aduertit nobis aūd medicū quid ē q̄
ſp ē pal ē q̄ lepra ſit genꝰ ⁊ ſi generet quid masculū nō ſperma ſit
corruptum et asperatum in ſubdina ⁊ complexione ⁊ illud impedimt
generationē et potissime filiorū ¶ Deo licet ista impediat plus tri impe
dit quid ꝓ ꝑuenit complexionis q̄ fluit ſperma ⁊ nō lia ſperma
lepre ſit corrumpend in ſubſtantia ꝛ dimpta irremediabili ~~dimpta~~ ¶ Ter
rupto ſunt alterand complexionis aliquo nō alterabilis ē q̄d ꝑ
ē q̄ lepra ſit bene cognitus ⁊ ꝓp q̄ ꝑtū ⁊ ita rōnis ē lepra
complexionis et q̄ nunc mat in mentu q̄ ē ꝛdicat et ita ꝓbat
nēcad et filios ut videmus negand ꝙd nō possimus q̄d ꝙd lepra
complexionis aliquo mō corrigibil ē nō ē nō possimus dicē q̄ nō qu
amdiu ē ꝓprius generatur ſz iste alij nō dū vehementes ꝛdupto ſpera ⁊
ſ ⁊ ſic ſz membra mundia ſana liq ꝛcedia sunt mixta et quia q̄ma
ſ ꝛdaduc a membꝝ principalibꝰ nō ꝑ q̄d ⁊ masculū ⁊ ſi mund
ſ ꝛcond nō ſimplicē q̄ ſemen mixtū ē liq nō ꝛrumpend ⁊ nō quod
ſibi ſimile ſicut podagricus ¶ Dato ē q̄ mā nō deducat nec a pede nec
a crane ¶ Duodecimo et ultimo nōnd ꝛ q̄ nulla ē ma mulonū ꝙcutis
reius in lepra nisi in mā sanguinea cad cum ꝛfirmaretur q̄d
nō frigidus ſicut ſtrabꝰ nō tam compat ſtrabꝰ in complexiōe q̄ minus
nō frigidus ē ⁊ ꝙ magis mdiat ablactatibꝰ ⁊ ꝛcedentibꝰ ꝙpat
quantū ē de natura ⁊ ci et ſi dicat ꝙ tam compat rotulus i mama dico
q̄ in mamia non ē tanta rōnis ut mēmbro ſicut i lepꝝ ⁊ nō ma
mia ꝑt compat ¶ In lepꝝ aūd nō ꝛſolutis ē ꝛrupta ſ ꝛcedita
⁊ nō cum mā venenosa nisi ꝛtrahit ꝑtes nōnnullos q̄ ꝙ ꝛrumpit
ꝛmouet humores ⁊ mā venenosam cōmuſcet nō ꝛcedentibꝰ ⁊ quia

Totus mille ꝙfert in lepra

Et sic regula generalis quia in quarumq; confessione rubea aut alba q̄
cuiusq; parte corpis fuit q̄ nisi leuis maculatus albus cum aq̄ frigida sed
sanguis cum calida quia frigida i colore rubeo rubeus color et calida dissolvat
Et sic est regula q̄ in omnibus infirmis nisi appareat de primo die li aut
morphea fuit de causa frigida corpe pregrauato tunc fiunt bolus florid
foliis sicus et pōt & dingat cum aceto carrali Tabule tartari calcinati in
furnu alumadomis et pōt ponant sup marmorem et quod distillabit & filtrat
cetr olcum clarissimū & reseruat in vase vitreo & bolus pingat & cunat pul
subtilissimū Sed isti modus nō & nouus id altissimus est quia modus altissimus i
multis & utilis in medicina Et in aliis & una tractabilis vel si sit si-
fuit de causa calida i ungat bolus cum vngento albo aceto addiungit & si
fuit de causa frigida addat vngentū fusticum vngentum ad scabiē & cunat ad
sufficientiam et pōt si vngentum de ysop Unguentum malua simul ther Tale albina
Pulsus canonicum attramentum sutorum pulpamentum eius & nō sal ar vide etc
alumen & ustum limatura cuprea aurea & argentea marcasita radix arisari
radix cucumeris asi radix alii & granate Dyamtrec & yatri sanguis leporis
asfodilli ranarum aloe vitrei simplici frigida summa manu radix vitis albe
& semen eius & semen cucumeris cucumis pauonis cuius gutta vite a
grisly caseribus acetum emula folia ficus comba vides vitis pyr mur
& similia Comprimant igit aliqua de istis nec plura aut communia sit rez
radix dosis mīt & incinerata pertundat et pulueriset & bulliant solo
& bolus ungat aut cum tota multa de istis multis nō & incidat & est bolus
vehitur & fiat aqueitas et aq̄ sanguis bouis & q̄ nō enarret Et an
morphea q̄ mb non curet curet mea lepre et ita & intelligendū quod
in sermone qui in lep magis patuit dō Et aut & in multis similibus
multum breuis tractatus & ro ad complementum dimittamus qd & de
de lepra Et clarificatio intelligendū q̄ in morphea sit dicit sapi
entes non compent flegma et sanum & qui ipsi non pōtest nisi dimit
sponsus et quilibet erat in causa frigida possimus est dicit q̄ in aliis spē
simus in lepra non compent flegma et pessime possit intendo & affirmata
q̄ nō trahit ab extremis ad media ita si nos ponamus morphea
de sanguine seu rubore cum ~~sanguine~~ in primo compent flegma & est
ponamus morphea de colera seu infectionis & corpus sit pleno domus
in primo sit compent flegma nec addit preter eam & ponamus
& quidam sequentes cum qui & sanguis multum malus & paucus
bonus flegma bonum regit & malum diminuit tunc ponamus sanguis pu
trefiat intra vasa sicut in scorbia et nonne plus & de sanguine malo
q̄ de bono & cum sit flegma nec ita ex quo intendit tunc bonum q̄ indigest
& diminuit albus nullum sicut adeo ingitat ad impossibile q̄ ultio
cum sanguis bonus igit flegma compat & morphea a primo sanguine
diminuit cum corpe pleno adsente & debemus intelligē q̄ causa
immediata morpheae & error cum dicimus & q̄ morbus cum causa
antecedens pt ad aliud dicimus et possimus significat cum nō
corruptum generans quia ipse sit ad aliud deus dicit recte
assimilat nō pt & nō non erat expulsiua & quod & q̄ vis expul
siua mouet fortissime ad quod & deus cum fortissima & quod

flegma nō appt in morphea

De scabie

Causa

Fistula ℞. scabies fuit de sanguine cum loris vergit ad rubor cū dubie
& pruritu magno & dolore magno in pruritu lis in fine sic dolor
℞. aut fuit de flegmate sunt ibi squame & sanies & pruritus vehemens
& dolor in palpendo si in fine dolorem dolor ℞. aut fuit de melan
colia loris rotis vergit in circuitu ad ingredines & pustule & scabies sit
sine cum materia sanie & virulencia ℞. aut fuit de colera loris vergit ad
rubor cum magno pruritu & scarificatione & fissuris **Fen**

Mestrare ℞. mes in decepit & assatos cum unguib⁹ & cadrinos
Suffice cum claudio et ℞. Communi testimonio medicine ℞. scabies fuda & ad
ceteras malos pter dimpens hz malam radicem & applicamur ad
malas egritudines & ē difficilis curationis valde ℞. si fuit pustula ma
dorum faciem corpus occupans hz malam radicem et ad malas egritu
dines medicinam & ē difficilis curationis valde ℞. si fuit pustula madefa pte
corpus occupans non angustia ad sanum auferes & facile madefacit & ideo
bene **Fistula** ℞. fistula de sanguine fiat fetida & immundicie corpis cū
mania & cassiatis & hemorroidis et reliquis medicinis precedentis usu operatio
& sic⁹ de fimo bcc & sic⁹ de boue ℞. aut fuit de oleca et corpus ℞ pterea
cum fiat fetida dein unde serpens accroso et uolt & de fimo bcc & purget
cum medicinis & medicamentis et cassiatis pacat sicut dictum ℞. si fuit fistula scabies
& non curetur cum claudio de fimo bc et ℞ de sarra & secatur ℞. aut fuit
de flegmate & corpus pleroditum & putrefactus fiat fetida deinde unde medicine
melle dimp omnia compacta & serupo et fimo bcc Deinde purget cū mira
col kebulis et medicinis ydonis ℞ flos boue fiat cum fellibus serpentis
epatis lupi medicinis pas medicamentis aut & ℞ agadi turbith ʒij ℞ aut
ʒ iij fiat decoctio cum sero caprino & in decoctione eius⁹ recipiat medicinis
kebulis. Dein aut ʒ j frutem bonis ireni & colocynt et dei⁹ in aceto ustis ad ℞
℞ & ℞. fortius purgare uolueris purget⁹ sic ℞ aloes agadi medicinis aut
ʒ j ℞ pulpe colligendo sina vi feliz⁹ mente filiospalsunti aut ʒ ℞ ʒij mastic
ana ℞ dalia aut ʒ j confician⁹ cum oximelle squillis & fiat pillule & det⁹
in sero vaccino fermentato per septem dies sue confectionis ℞. aut ℞ fortius
purgare uolumus purgemus sic ℞ radicis⁹ & ℞ ʒ ij & fiat pule
mastic aut ʒ j misceant & fiant pillule ℞. aut fuit melancolia mis⁹
oximelle dulci oximell squillitico ℞ ℞ de fimo bcc aut ℞ misceat⁹
mis dulcis pregetur cū miraboll medicinis kebulis & emblicis et cetera fiant
sicut & ℞. fortius ℞ daucor dyscoridis bene rasis aut ʒ iij ℞ aromatici
alluni aut aut ʒ j misceat & fiant pillule ℞ corpe aut medicinare ℞
stupha et tunc ℞. fuit ea ponat⁹ in stupha ista ℞ flos boue fetus vel
nemus capitis ramo melliloti fiat aut ℞ & misceant et de omni a cal
stupha detur cubet recostrare & in dein ungant⁹ cum isto ungento ℞
ungenti aut ℞ & liratoli ʒ ij ℞ sulfuris ʒ iij misceat⁹ cū sero de fimo
terre & ungant⁹ ℞. aut causa fuit calida ponat⁹ in stupha ea q̄ dict
sunt & plus strabosum capacia aruid misce aut ℞ j & accipiat ℞ ʒij
aut detur sibi aceti alleg̃ndum & & deinde ungatur cū isto unguento
℞ ungid cetin ungid fusa ungid ad stabit aut ℞ & radat & mittat sulfuris
liratoli aut ʒ & mus scrupo de fimo terre & misceant Malua aut ei
ceruos calcinea ad minus scrabeus ℞ plus & nunq̄ sunt sta sucrus

De scrabie sima vlcere sanando & de preuentu & ita secundum contrahere

Ista sequi debet in manibus & ad corpe mundificato & bona diete
sumpsa maddefiant manus quando in aqua descendit malue bis
malue pallie ordei & auene Deinde ungat cum antungra persona &c
vel gallinacea &c vel fiat sequi ungend Et sicud apis sucus holyhoc sicud
papauer &c. aque &c. aīa ℥ j arcti al. ℥ ij & alcee ℥ iij ebi ziziam & reze
quod sufficit & fiat ungend Primo ungat cum boni pruegnosticū sicud scrabie
inueterata sicca Et deinde radatur. Postea fac malue bismalue aīa ℥ ij
alee sarcocolle aīa ℥ j conficiat cum antungra persona &c. vel vngallina
rea vel sepimino vel oleo antiquo dulci & reze quod sufficit & fiat ungend

De malo morbo

Malum morbū & quedam species scrabiei que dicit & nichil aliud
& quam adustione flegmatis salsi cum humore & ingredine & putredine
crassi magnis fedis sine sanie cum exugine & rudgnadis insensibi-
libus & cum magni aspectu morbi & rubei frequenter eueniens Ha-
nc igitur scrabiei & multa diligentia eborum melancolicorum & epilatis specialis
& secundum menstruum & amicti pacē quemadmodū & supradictū Deinde
quam mundificaueris Et radix fici pertusi & prassi & ruscus rosarum
frayum terminalium aīa ℥ ij & in vinum quassat & tempent in aceto albo & dul-
ci & nocteq; tunc Et bene scrabiose sumat de capparis amari bugloss mellisse
ortensis serratule aīa ℥ ij & fiat sanie epithi polipi anisi hoc fiat bene
fricet sicut aīa ℥ iij add ℥ j mell ro. panis zucre aīa ℥ j fiat siropus Hanc
digestionem purget cum rodarbiffa aut pergalopedion aut rhododendron empsidry
et dosis sit q̄ mitra quemadmodū patefactum est & post dat sibi ju-
sculo terpsit purgat cum mulsa & deinde stomachū vacuum & simpla po-
nat quē in sire pomadā & in eum qualibz vice accipiat alicui alius

De pustulis

Pustule sunt quedam vesicule parue ad modum grossi ferri sicut sordicies subtus et possunt videri in facie vulgari quandoque brachia

Causa Cuius procreantur ista ab humoribus et quidem ab humoribus sub egrotis sicut a cruditate et putrefactione et labore et operatione et ppter nimis operari abluendi et mundificandi corpus et vestes et propter ingestum et alia similia et corpori applicantur sicut a repletione et vacuatione et similia

Ab humoribus vero et ppter abundantiam humorum et malam qualitatem eorum que veniunt frequenter propter sanguinem et subditum vel propter unum vel propter aliquid ppter de sanguine alii de colera aliqui de flegmate pauco aliqui de melancolia

Signum Si autem venerit a causis exterioribus videbis priusquam cognoscas. Si ab humoribus et fuerit de sanguine colore et rubeus cum parum calore et dolore. Si de colera tunc erit rubeus et pungitiua et acumen. Si de flegmate albedo et humor et pondus. Si de melancolia livor nigredo et modica pungitiua

Prognosticum Omnes iste pustule si negligantur et non mundificentur in scabiem degenerant et si et si fuerint de causa calida ulcerantur in impetiginem et serpiginem et alia mala accidentia. Si autem fuerit de flegmate pro scabiem in similibus generantur. Si autem fuerint de melancolia iste sunt durissime ad curandum et si negligantur generantur in cancrum

Curatio Si fuerint ex sanguine fiat flebotomia et mundificetur corpus cum cassiafistula et tamarindis et similibus. Si de colera et corpus et precordia fiat flebotomia de basilica et exitus sit copiosus cum succo endiuie et pugetis cum succo cichorei et succo de succo ciri cum succo endiuie balaustie pugetis cum succo cichorei et succo de succo ciri cum succo endiuie balaustie

Si autem fuerit de flegmate digeratur non cum oxymelle diuretico et syrupo de fumo terre et exitus sit copiosus cum pociones et veratrum. Si autem de melancolia purgetur cum oxymelle scillitico et fiat de berberis et fumoterre et purgetur cum decoctione cicorei et veratrum et sic autem cum pilulis cochie et balanis et ptisanis

Si autem fuerit ex sanguine fiat flebotomia de basilica et exitus sit copiosus cum succo endiuie balaustie pugetis cum succo cichorei et succo de succo ciri cum succo endiuie balaustie

Clarificatio Intelligendum quod si fuerint pustule veniales causis egrotantibus primum curandum est precedendum et tunc competit aqua frigida desuper aspergi illis et balneari in aqua frigida et natare in ea et si assuescat potui fiat ma[nu]

oleo rosaceo ℞ si mō ab vulnerat et mūdefiret corpus ℞ aliq̄ fluit causa
frigida balneet in aqua dulci et pō aspergat pulue aloes t rhi t lentiū
t ordei t hūmodi ℞ omnib⁹ vlis causa valet balneū aque dulc⁹ corpor
mundificatiū si mdigueru t rem mal⁹ trahat et ua nocumēta mduce nō potē
t cum eua habet t resolute et humectatiū mducet 2° nomē qđ si pustule
veniūt a causis mundificatiuis a dūce mundificando ne pōt nec pōt venire
in vere ℞ aliq̄a causa ex mfectiua ex qua habeat t calores t similibus nec
magis venire in estate

De vulnere t plagis t solutione continuitatis

Vulnus ē solutio ḡtinuitatis facta in membro ḡsimili t officiali t ē
mortibus homīs vel [illegible]

Causa

Solutio ḡtinuitatis aut provenit
ab agentibus aut ab mordentibus ℞ ab mordentibus ut ab ense aut ab
gladio aduncō corrupto aut ulceratiuo t rumpente aut ex adustiōe
ex melancolia adusta aut ex ecchymosi aut ex calculosa fabe
aut ignis aut ex frigiditate ulcerante et ista solutio fit magis appellāt
ulcus qđ est solutio inveterata sanosa sordida ulcus ꝑ appellāt fstā aut
℞ aut generat ab ex nobis siue a casu aut percussiōe aut gradio t
similibus tunc si in carne appellāt plaga aut vulnus ℞ in osse fracturā
℞ aut fuit in musculis t nervis aut ex dūmente vocāt gressio de nobis
ignē nulla ē gressio ꝑ adeō velocitatiue qua complemēto medicine dēp
ē nociua t nō vocāt sine habet 3° de morbo ℞ quare ignē solutio con-
tinuitatis quamuis ē de pessimis sint quatuor ℞ tm solutio ḡtinuitatis
simplex sine depraūt substantiā ℞ spēs ē solutio ḡtinuitatis ad dep̄dūt
substantiā que contusura appellāt ℞ tertia spēs ē vulnus profundū
ita ḡ supplicio et profundū constituit tertiam spēm vulnera aut ꝑ con-
tusio appellāt ignē pronūt cum corpus cum baculo aut lapide dēmit
t conquassat aut plagellat t ex solutio appellāt gressio ℞ quarta ḡus
spēm differt ab omnibus aliis quia ē in de nostro qđ t ad sue
salutem competunt abstersiua t mundificatiua ℞ cum sunt a prima
competunt putrefactiua ℞ sine aut sua spēs qui ordinat aradeū multa
sunt ē in augmento t fortitudo t corrudūt triangulata sordida sanies
color et fetidus cario adūm verrucā apōt sinus sinuū sinus qđ ex
corrosio humoi t retento terrenū et abstrahū t multa ḡsimilia ℞ ista cum sit
emplastra et compositiones t conuenientia t nō sunt simplicia ḡ vulnus
solutionē constituūt spēm nonā ℞ sicut declaratum 3° de regimē ℞ solu-
tio ḡtinuitatis fit in cute t in carne t in musculis t in venis t arteriis t in
t ossibus et cartilaginibus t in assibus t nucibus ḡ dēsiderio
appellāt t in membris principalibus t nō principalibus in quibus adhuc
aperiri medicum ad sellandū t diligenter ℞ vulnus ē magnū aut parū
℞ ē in superficie aut in profundo ℞ ē cum dependentia subtō aut sine ℞
ē in membris cardiali aut similiter ℞ ē in membris principalibus ꝑ nō ꝑ
℞ ē in membris sensibili aut non sensibili aut patuit sensus ℞ ē ad
solutē aut ad magnū aut cum patuit ℞ ē cum sanguine ex uno aut cū
fluxu ℞ ē cum sordibus aut sine sordibus ℞ ē simplex aut ad putrid
t adustū debet ad multitudinē complexionū ℞ cabia vulnus ḡ sunt
multū aut nox ℞ fractura ossis ē cum dentibus aut sine dentibus

Signa

Pronosticatio

Curatio

ret preter naturam Deinde guamq; et filium sit plenu et equale de se
ro et uno quadam et in quolibet primo fiat medius ita sonus no
in quolib; primo usq; ad finem Deinde ligat² et pindroli duplicam desup
apponam² et amendy a me aqua appenna² vulneribus Li aut assena
ceti talneati sicut alienu accidens tunc vulnus complet² et ligat² et
dugat² valid quaqua vulnus tangit no possit et totum mayo ad vete
e magnam quod illud quod alligat² quandoq; mundificat² tua q sit fa
ramen in parte nostrori aut membr valid sanat² q locus mundificat²
Li aut valing sint magnu cum dyadragam subd tuc no gudgad² labia
sit unestrannis in mundificando vulnus et capendo q humores ad pti
fluere ad locum et alia omnia que dicta sunt q corpus no sit plenu
et simulac et tunc Deus² abi qm yma ad razu de pecud vlid sint
sunt q alium q duob et aqua² a mulis et simulis Arabia aut cadu
raulneribus efficacie generantibus sunt ista aloe thus radix arisrol
ab ustum carnia cora cerusa cora nitra san Dragonis sarcocoll sicut
radix libij fatima cedri fatima sabad et similia Alt sind cert galbanu
et liquefiat in oleo mict Deinde appone² pannu lineu aut quinu
mundu minutissime tritu et carpinatu et astrict² pulu² albam
et aloe et radix arisrol et sit emplastr et desup apponat² Lid aut rao aut
ad suppleny tunc inducet² et stet loco aut cor aut sit ad tuby vitra aloe
ab ustum cardinu ustiny galla balaustie san Dragonis et dragagad
ustum et similia Et intelligend q illud quod generat carne i vno
membro non generat in alio qm quedam sunt membra humida et q de
sicca et vulnera quedam sunt cum fortune multa et quedam pauca
quare medicamina vulnerib que sunt in pueris nosse cadit ab illis
que sunt in senib qm in pueris cedent Et siccissima et debilis unu
sima Ulcera igit² sunt que adveni² nimu et alia tarn et alia arne et uo
de aliis quare desiccatoria debet Et solutiua in vegnosendo replen
membrorum et sensum et nobilitat et naturali medicamina et non pone
etiam et tenia medicaminibus que corpantur ipsi et quelli et no in fricde
debet et usi rotum sit appropinquo probet Oracio sunt calidi q ipsius
habent detractissimos rei subtrahend non tangentes Li aut sunt gas
sio atrario aut stagnatio sunt a primo sua sicut dato q corpus no
esset plenum Deinde apponam² frigida simplicia desup et no fiat fluxus
ad locum Dei testimonium carnare et ab aere et ab aqua quia non
fiet apta aut sanies aut caries aut fistula ab intrinseci² dissoluatur
sit decoquat² Centaurea maior et cesero in sic² acetoso et salmar² mel
et sero lab et aut ponat² lana succida cum ptimo ordei apponam² igit²
calida resolutiua et subtiliantia sicut² igit² locus cum aqua decoctu
camomille et similiu Et si nimiu fuit apponat² acetose ad fortifica
cione putrefactio igit² et abrupto tenioso aureum² sicut alia vulnera ad
ducat igit² usum loco Et ab alio solucionibz stringunt Diuersa
Li aut vulnus sunt profundu ponat² tenia usq ad fundu et maxime
quando bic aliq fistulata² locus Li aut vena aut arteria sunt incisa
sanguis nimius destillans² ad fricacionibz et ligaturis et similibz et
aliud emplastr desup apponat² et acetosa aloes et rhus mirru sandix bolu

aut ptmat² albu aut brachium in vase ligato ad modu naturale ne ppe
aliqd motu depetrad frangat² qui in dolendo cominget sopinare
t aliqs repente se mouet t si tunc nisi membru essz bene appodiatu
Et tunc nud de fractu Et in fractura albi sup lectu sit roda pen
dens ut cum valt aliquam partem de pui mouet qbi se appodiet
et q lectus sit ferreus cum volut assallare quia tunc esset pcul
magnd cum oporteat carere dubus pt t amplius dez² albis qui grad
po² sicut t virulis lactuce et assatu fenic nud cotid t faba fracta
t similia sed qnia ista constringunt aq alia administrad Et id tot acutu
frequ oportet multa facere tm natura morbos Et premunt qui²
nam ratis morbi et accidentid et p accidens parcend Et aut ch fractud
cranii aut e cum salnitre aut sine salnitre t cum lor aut e od lesione
dure matis aut pie matis Et cum lor aut e concussio aut n lesio ad
ffundos t cum hec aut e magnd aut parud tuta de aliis diuinis
accidentalibus et cognoscat² accultra fractu quia grau do mne et
gravu effectu et gravu nunqz tam gravitate frangit auellend
t od curitate magistrat recusand Et si cordis lire tenear² nid denter
et malat² et petrear² cum grumere sup ma et sempfractured cranii
cognoscam² remouendam² fc et nausea et si cui² matre aut pia nid
fuerint esse time e parafrenesis rubor frenici edema oculi q debilitas
tacnid d tuis animalib. In primis qui² fiat pano qui valet i vulnerib
t plaga et fistula et similib Et addnent pp multe herbe verbene
celidonie centauree maiores ornados galnie pulegille thimi consolidar pla
tagis Et manucde rubee maiores cauliu cu pcil rotundu gallicu ab
sutoris remacri lingue anis cde rigis fragarie bugloss generane
omnia ista nat mant po contusa² t bullant in vino albo t add ar²
modicu melli et potet quotidie Et si fc e fortis accipiat i parua
quantitate et si debilis in magna qua medicina facet in omni vulne
seu ulcere sordido seu non sordido Deinz appanat² ipsud emplen sup
cranea fractura et sup pann matrem et duram matre nd ligatur
Et postiquide ed debuitne aut ed § liquefiat simul t infundant² i
acetu t fortid simul malaxant² 2° und liquefiant t proiciat² i facie
mulieris aut carne t malaxet² fortid Et tertio und malaxet² liquefiat
t proiciat² in sucu betonice t malaxet² fortid Quarto und liquefiat
fiat t proiciat² in sucu de ulmucee maioris t malaxet² fortid t nid
attrahat² una pars t sup cranium fractu appanat² t mali diuidat
usq dolent

Amplius modd anselmi) Jammes quo solidat² cerebru t omne ulcus
capitis Et bebenume pul in cere albe pte i liquefiat ad ignem q
sup rotundetur t infundat sit acetum inde q ista radix od fiat i fri
gidam cum² me bene de acetu 2° liquefiatur ut sup t radat ya co
lacrid sup sucum herbarum betonice pris ij verbene xxxvi
millefolij pugn unam millefolij parte und morpa od sucu Et
melius potest dem liquefiat et radat ut sup sup hec mulieris aut
carne vna q lat cooperiat totum t morpa ut melius pons Et no
pt habere sucum habeas de pulvidno t fiat ut sup potes ponere

aqua frigida aut in aceto et aqua frigida et in aq̃ ro. aut simplici cumbre
mittere in albumine ouoꝝ aut cum farina panis tenui aut cum tela ara
nee aut mica panis aliqñ ꝛ vulnus ꝛ magnū aut quia vena mag
aut arteꝛ ꝛ ipsum sunt ut dictum ē ꝛ hinc teneat² digitus vel pan
mittere in aqua frigida aut obturet² aliquis ingenio dicto donec
medicamen sit compositum quia raro mittit² q̃ medicamen sit prepa
et cum sanguis ē humidus ita q̃ de arte ē subtilis ꝛ tractus ꝛ venti sal
randus ē cum impetu nec ipsum nec supius nec deorsum nec si
ipsum in vena non sic ꝛ ē grossius apponat² igit² medicamen q̃d
dictum ē sq̃ de aloe ꝛ thure ꝛ mastice ꝛ sanguine draconis ꝛ colo arenoso ꝛ
pilis leporis minutissime tritis ꝛ confricant² cum albumine ouoꝝ ꝛ de
sic apponat² ꝛ in 2o apposicione non removeant² p̃mum q̃ timet
esse de apertione et si fiat fiat paulatim ꝛ cum cautela ne aut no
possit destringi sic tandē² locus cum ferro ignito ꝛ si teneat
ignem prius ꝛ cauterisetur cum myrra et aloe ꝛ stimento ꝛ calce
viua ꝛ sanguine draconis ꝛ de albumine ouoꝝ ꝛ
quamuis in capitibus sint medicinandi q̃ ibus ipatus sit ꝛ certo alius
alius aqui generat ratione malicie ut dixi ē pili leporini ꝛ alia
medicamina efficacia abstergendo desiccando mundificando suppling
removendo complendo ꝛ impando stringendo desiccando aperiendo ca
terizando constringendo epilando extra de alio ꝛ
q̃ in sectione facta non in cor nisi cum sanguis q̃ calor ꝛ spūs
refugiunt ad medium ꝛ ro multi vulnerati vel redeunt se ad vulne
rato ꝛ non se mittunt si aliqua medica mod̃ facta calor ꝛ sanguis
mittunt ad extra aperta ꝛ sit stringens nō q̃ ra. in quo gradu
put restringere sanguinē caudando

¶ De morbis unguium sicut ē panaricium spasmus lepra strangulatio unguium albedo maculosa fissa extremitas

PAnaricium ē apostema calidum dolorosum in radice unguis alicui
cum ulcere aliquo sine ulcere si cum sanie virulenta ꝛ tunc
non caret periculo ꝛ fiat igit² subtilis excisio² deinde
fiend̃ p̃ fricationem corpe igit² mundificato ap̃ma⁹ fiat emplas
cum muscilagine psillii facta in aqua ros ꝛ opio ꝛ camphora ꝛ
farina ordei ꝛ facto in unguine nro aut illumat² locus ad fordes
aut ꝛ in statu cum muscilagine psillii frigida lacte ꝛ in fine status
ꝑficiet cum aceto ꝛ in declinatione medicet² cum fadia unguento ro
ꝛ nicille ꝛ si ossi ibi aliquis exeat² cum aloe et mirre terantur ꝛ assidue
ꝛ si ossi figura in unguibus humanis cum mastice dissoluto colo
sanguinem ꝛ si cor spasmus curuatus ꝛ lepositas ꝛ unguibus corpe
mundificato a nitro fricet² ad adipe gallinē ꝛ olei ziziphina
deinde radant² cum nro dicti emplastet² ad semine lini ꝛ iuda ꝑfi

Aqua

Aq vergine ex mā ess

ducibus modis considerauit aut quando ad modum et sic ibi comperimus
quia ie molliant nequit aut quantum ad infrigidandi aut frigiditate acq
et sic comperimus quia albumen pedum cum aqua calida calore et spiritu
ad ebullitionem et primo cum argento viui operatio valet ibi et prohibet
ne cum frigiditate spiritus acq Item queri de superficie pedum quare a frigidi
tate si comparatur albumen in aqua frigida vel calida non calida sicut calidum
mutatur dico quod comparatur in aqua frigida albumen si naturaliter fiat ex ea
lor naturis mixtum componit et confortatur similiter congelatur dissolutum sicut
pix in frigidis congelatur qui ponit in aqua frigida regulariter in calida
sed in aqua calida ponit illa caldeorum naturalis qualitas quia ibi non inficit
si ignis notatur in superficie unum et pedum et videtur quod debeat dimittere qua
cum sit propter quod quia ignis non quaerit subtus humidum ignorantia dissolutum
et naturam delectum facere quia frigidum naturaliter sit propter receptaculum
calidi ut minus et non melius et quia a longe pauluum membra a frigido
frigido stupido calefiunt ut sic pruriant non subtus illi humores congelatum
dissoluant et calefiant Item queritur quibus comparatur in cisterna albumen
pedum et manus cum aqua frigida dico quod habentibus vasa habundanter ad
patet albumen cum frigido ut calor multo includat et concoquat quod sanat a calido
Unde qualiter habentibus vero spissam habundanter et comparando operatur albumen
cum calida et sic calor et sic calor mentum qualiter et evaporat
queritur quare si aliquis albumen comperit calefacere membra dicit et quod
non videtur quamquam et unusquisque dolorem non et in causa dicit quod propter
ad dico quod comperit calefacere aqua propter calorem seu admixtionem humidi
tatis et calor faciens calorem inclusum et quod calefactis mixtis et
sic calor qualiter est propter dico et inclusum quod occidat tanquam a suo similis
Ultimo queritur de vagadis quod a fratre dicit capud et videtur esse falsum
quia nullo modo hic confirmatur hic fiat solutionem communitas frigidus et ex
hic frigidum non hic fiat solutionem communitas quare non fissuras sed
vagadas et quo dicit fiat solutionem communitas Item in pectine vacuo
dico ad hoc quod frigidum hic duos effectus inducit unum est quod
inducendo et quod addit non fiant vagadas sine solutionem communitas
et alio modo fiant solutionem communitas sic vagadas minus a circadendo
ad cetera componendo

De uter agentibus

Inuestigandum quomodo formam et longus uncadreas aut rusticus manu
aut ve ad bella aut quorumque non se debeat quem modum modo
agonistes sicut sunt inermes bellatores si primo pugil et quomodo
unum diuitiae et farmacia et balneus et abstinentia et similibus ut dicendum
est unum unitus aliud inermis et de se de aptior de nimio stupor de cupi
ditia dente et sibi prudens quid et sui et contribuens repugnans fiat ut
pilli quo vincat sub lingua et fiat ut scribe scripsi sicut malus et sicut
sudoratus perpauci albi per quem pernud an et misceant et ponant
in vase donec fuerit residuum et unus aqua quae separata ponat ad pri
et quo residuum confundat cum modica aqua ad solvendum sic unus calidus et
fiant pilli et vincant in ore sub lingua et alia pro regula superat nisi unus
et in ipsa magna cisterna aqua fiat forbeat vel per os sic dicimus

Illa prudens sit aut uter agens vel alia consimilem

sicut
dulcia
abstinentia
dicendum

et ab omni sordē et sterm acie supfluā et alterā quantūcūt pḡlī / et si de
facili nascat tendat se ad rotūdā et ebores panem assumit ad acetū
et si aqua et ruptā cuerit ferrū acetū sumat / et si defluat aqua
marmā transeat et ad mulct verbis ꝑ efficiat dulcē aut bulliat
in caldo et buccellā mundū ponat / sup ferrū et ꝑ expirat et ei
dulcē aut distillet ꝑ alembicū suauis / et erit dulcis / Fructus salsi
sunt recte in aqua dulci / aquā tenaciū dimittat et gramā et erat
crudo sumat valde prodest de albo / et pomis et domino ihesus tuo dilecta
in tranquillitate / Si aut fuit in exercitu nō tepidā nō frigidā
medioci et refrigerativā sit semp sit in alcool loco et in
mensā et ꝑ pace tenā melior / et mollo nō ponant se in parte infra
exercitus qñ ibi cuerit supfluitates / et ligat igit bonus accessit ad
ferēd adiutoriū / aut alterius alterius rei / in estate igit exercit tempora
rei sus septentrionē / et in hyeme rei sus meridiē / et medius in
diligēs / ad considerandū illa omnia / ꝑ quę venit egritudo / et per
non et illa aduertē debet quantū ꝑ rela aut sunt ut sit ignis et epidi
male calidum et humidū plurimū sum mulierū radices nō pulsos
aurigues mulierū mel caulis et malas arbores et plantas mulie
rū prunū et mulierū paludū et fumū / Somnū aut dē in diebus
nō priuū / de mulc / aut alijs generibus ḡ minimū / qui nocendum
ꝑ dei grām sanitas regimen ordinat / et alia quę diximus apponere

Clarissimo mulierē ḡ balneū aque dulcis calidum / aut tepi
dū in patrē nos ablues pedum rumpeat frumentū / qui unus ista
mollificare nerūos et ita impedit / nouū / et ꝑparans / ut pedes ꝑ pos
supfluitates / si ablues et fomentabis ꝑ pedibus in aqua mulsa / salsa
bene rumpent et cessi / quicquid carnosū fungosum et vena et callosū et
calorem extra / cuerit / flumē mundū clarū si / pueri se in flumē et
nocet tunc infrigidare et mergere / super fungosa / calor nāle fortifi
ficet / sicut declaratum ḡ de ingenio / nōdū ḡ ad aliquid nisi
ut ꝑ loca munda aliqd pars / supere in / et mundabis et quadā nasci
bilitas / et tunc adueniēs / ne apprimat subito aque calide aut ygni
quicquid magnus dolor ensuerit / in radicibus originū ad mala et ero
equod fiat ducissa / et causam huius ordinis in libro / de dolore
mala dicta / tunc igit melius / ut ponant / aqua qi frigida ad
reperi uenia / loci in sinu nō longe ab igne ut nō fiat subita nisi mō
Vtero nāli / qi hoc in estate debeant ablui manus nō aq frigida /
hyeme nō ex. ut dictum / animus cari ablues semp ablui nō aq frigida et
habeamus pedes ꝑfusos cum calida /

Explicat liber ḡ mus huius operis

Tractatus liber 2us

Capitula p̄mi d' allopicia
Capitula 2di d' canitie capillor
Capitula 3ti d' affectib capillor
Cap. 4 de granitie et rarefactione capillor
Ca. 5 d' superfluitatib capillor
Ca. 6 de pediculis capitis
Ca. 7 de fauo
Ca. 8 de tinea
Ca. 9 de pediculo
Ca. 10 de dolore capitis
Ca. 11 de vigilia et sternutatione
Ca. 12 de litargia
Ca. 13 de insomnia et somnolentia
Ca. 14 de frenesi
Ca. 15 de somno nimio
Ca. 16 de sincope
Ca. 17 de vertigine
Ca. 18 de mania et melancolia
Ca. 19 de amore qui heroes dr
Ca. 20 de obtalmia
Ca. 21 de freneti
Ca. 22 de sternutatione
Ca. 23 de morbo
Ca. 24 de epilepsia et epilempsia
Ca. 25 de apoplexia
Ca. 26 de paralisi
Ca. 27 de spasmo
Ca. 28 de tetano
Ca. 29 de rectitudine
Ca. 30 de rotula

De allopicia capl'm p̄mum

Allopicia e casus capillorū cum ulceribus siue squamis et sine eis. Causa humores corrupti nocentes sunt. Causa eius passionis qui radicat capillos et quandoq; siccat sanguis flegma colera melancolia. Et ideo nos tractamus hic de quolibet istorum capillorū et natura eorum. Causa igit̄ efficiens e vapor siccus a corpe desiccatiuus et cum hoc poros egredi et longe et rotunde et grossos et ad desiccandū. Causa aut capillorū sunt quatuor et causa sit efficiens et hoc e calor resolues materiā in vapore et ideo quando frequenter ebullit et cum parcitate poloru et ppt hoc cū de facili radunt in cerebro qui ab calidoru minima quantitate facit ad rarum capillorū quod calidū fortificat vapores et equalitate facit et dilatat poros ut citius q̄ vapor condensatus non possit et ideo quando calidi qui sunt circa auriculas calidi et siccati de facili membrum calunt in iuuene. Causa igit̄ efficiens e calor nō nimis excedens. Causa materialis e vapor siccus. Simplex aut e vapor siccus et humidus humidus aut e qui fit ex cibis aut e multa sudore. Siccus aut e multa febre et alle equalitate nisi sit et quidā grossus et iste e materia crassa et quidā de medioc et alle e materia subtilis capillorū. Et ideo quando calidi sup̄ modū poros qui circa radices capillorū et ideo fit eorum defectus. Cum aut defluat vapor siccus et ascendat capilli et radunt et ideo decrescunt sicut arbores et persici et assimilat et cerebro. Causa aut formalis e propter quid quidem humidus aut vapor subtilis ascendat et exeat et tristis. Cui capilli prodeunt aut sunt denegandi et iste cum vapor debeat fieri per poros et defluere aut venit ad p̄ vapor et grossus simul et coadunat aut ex eo et fit grossus et ideo fit poros quidā grossi et cum capillorū sola e

generatio sine omni regimine. Informatur igitur vapor secundum naturam pori qui si porus est rectus et vapor erit rectus quamvis est calor. Si tortuosus et capillus erit tortuosus et ita efficitur crispus quod fit etiam in de complexionibus non [illegible] [illegible] [illegible] a tortuositate [illegible] nisi mollificetur [illegible] aut non sunt cause crispitudinis sicut calor et sic [illegible] nimius [illegible] [illegible] [illegible] vaporem debilem impellens et oppilans pori et [illegible] tortuositatem ut dictum est. Mediocritas igitur pori est causa formalis capillorum nimia autem raritas aut nimia densitas est causa privationis capillorum et ideo in volis manuum non nascuntur pili propter nimiam raritatem quia exalat vapor consumitur et dermas non [illegible] nec in plantis pedum propter nimiam densitatem et ideo in animalibus [illegible] aut [illegible] non nascuntur capilli propter nimiam pororum densitatem sicut testatur [illegible] in de complexionibus. Causa autem finalis est [illegible] [illegible] et decor [illegible] fiat ut distinguatur sexus ut nobilis ab ignobili distinguatur et ad hoc est barba et pili palpebrarum ad oculi defensionem sunt cum pili in palpebris sunt sepe [illegible] [illegible] fuit ut [illegible] [illegible] [illegible] a capitibus [illegible] [illegible] possunt inducere nocumentum [illegible] pili virgarum et assellarum [illegible] [illegible] [illegible] et ideo non approbo [illegible] [illegible] [illegible] in puellis [illegible] pilorum in pudibundis cum ratione aut [illegible] aut [illegible] [illegible] quia illi vapores [illegible] [illegible] [illegible] possunt inducere nocumenta sicut [illegible] capilli ad decorem et [illegible] sicut [illegible] capitis et ideo cum preter naturam [illegible] sunt nos [illegible] ad [illegible] [illegible] quod decor a capite est ablatus et cum hoc causa quia vaporem [illegible] [illegible] [illegible] possit inducere nocumenta [illegible] [illegible] est causa [illegible] Signum igitur allopicie est malorum humorum [illegible]

Signum. Si vero videmus pilos fluere a capite sine causa manifesta videamus si sint squame aut [illegible] furfuree. Et si non consideremus [illegible] capillorum sunt alterata. Et si sunt alterata et non alia tunc est allopicia et si color vergit ad rubedinem de sanguine infecto est et si ad citrinitatem de colera est et si ad albedinem [illegible] vel [illegible] de flegmate est. Et si ad nigredinem vel lividitatem melancolia est.

Pronosticatio. [illegible] casus ad privationem capillorum propter privationem causarum naturalium est [illegible] et ideo frustra laboramus in calvitie [illegible] [illegible] et in [illegible] [illegible] et in senibus et in pueris et [illegible] et [illegible] et in [illegible] et [illegible]. Et si fuerit accidentalis causa [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible] et si [illegible] aut est impossibile aut [illegible] difficile quia mala complexio est [illegible] [illegible] aut est [illegible] pronosticare quia [illegible] [illegible] causa fuit [illegible] capilli fiunt [illegible] est quia mala materia que [illegible] capillos [illegible] [illegible] et ad [illegible] et ideo [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] est pronosticare [illegible] [illegible] promittimus.

Curatio. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si igitur sanguis est in causa fiat [illegible] et purgetur corpus [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et cum [illegible] et similibus utatur dicta [illegible] [illegible] [illegible] et si colera est in causa utatur dicta dieta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] aut [illegible] sunt [illegible] passe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mala [illegible] [illegible] [illegible]

De casu capillorum

De asperitate pilorum capitis

Aspeuras & rudas ... fissura capillorum adueniens vnus & multos calide depe... rons in juuentute existentibus intelligendi q capillis se mut... quida fide dispositos que vulgariter appellant sirones aut pilos aut ra... tos quoniam ratius oriri & tenuiari & mutilari & rubeor alb bisurcari & ... asperitas appellat asperas capillos et causat q calida adusta tenu... rari vaporem & ideo omnes capillus videt longiores albedo & alie ... uersi ... rubeo & quia calidus assiccans vapore no ... sumit in patre vapore & aduersi et id no pt ultra prolongari nec aspe... sibi nam & cum equalitate nutri capitis aut deficit appari nisi q... capita sint tenuiata q videat rubeora cum ultimus capilli no asperi ... pos... dicere q sino et q tenuiant q pp adustione & eor ponsitie ... negligendi tenui rubore fundit q ex qui vapor & nubes & asperi... aduersi & id in capitibus q tenuiant non obstante q... sue nigr... ... sicum forte pp nigror patiu et non obstante sui dei natura & no obstante ... figura grecali et rotunda capilli tenuiant q asperi & radiat & fin... dunt qui calida aduersa ex sui nam habeny & mutat q signa q... ... nostra dicta et pter causa dicta nos sumus qui agendi .

Lucaro ... igr ... ista dispositio ... membris carnis fida & & ulcera non posset id iungat ... dicta tenuis & infrigidand & pp dispat ... adusta ... frigidis et humidis et pp caperet & quia alid frequentissime dra ... & id dicunt id ex in quolibz loco dispositio humoris nec cura quando ponit ad curalia igr remedia venias nutrimenta iungant capilli & capitis & pdu... lucas nutrientis p totam nocteny capillis applicent alia aut stra ... alid zizania nimi ... uel nimis. De salsedy de corrosis de nimi... aqua pluuialis aqua oleri aqua nimi... medicant igr capilli & vero nocte & de mane cum aqua calida abluant ... aut habuerit capitis debile aut defecti mouetur tenuio & ingrauet fiat stra ad cautela stra nia ... id magnet alia read fiorem quia in seruentiando cautio & igr pp ... cratio dissoluendo qui causa aut huius passionis ra & quatra aut & frigida

De rarore et capillorum asperitate

Quoniam ... nuscuio alba capillorum ad quandam vergens fuisse ... dum intelligendi q dupler & rarore quida & nales simul ... iuuentute de nali igr hec causa aut immediata & flegma aqueum putrefactum causa aut tenuia & omne aliud qd debile ... capitis et facit qualitate naturalem nalem nimia igr vel primo capitis ... tenuitas rarefactio et magis frequit hanc capitis et passionem stra dua... scamne et similia que in stomacho nec in capite igr frigid flegma

Summa ... rarores & manifesta q dissimilio nri nalem rarore & ... naturalem hoc & qui pili primo simul rari in capite & & radices nigri ... & rarefactis naturalis cum mors interpat ab ... qui aut & nales ... pili simul nigri in capite et rari in radice

Zonesticaro

De rarore sunt quedam signa remembrantia q simul qui aut pp q capitis debile nales aut stomachum aut simul homo male humidus aut simul ... in hac sentencia ... demonstrand sit q capitis tempto flegmate

plenū habet pronostica sunt quū mors veniet capitis capilli ꝙpūd
applicatum **Lucano** In primis utrāq; operand̄ est albumen & dissolu
t dulcis & acer omnia que flegma consuevit quidē & uas fe
que stomacū bus capitis & consimilibus Deinde deprād nūa ad eq
uale dulcis & purgēt cum verapigi aut ad medendū quibus
nutrat alterū sicut & vera zuffi recodetion empistron veralegodio
et similia nā unū istoꝝ medicamū ꝙ aloe agarici turbuli aā ʒi
pulpe colocynd ℈ ij masing bdelij ʒ iij ad unamoꝝ foliorū absinti
foliorū menthe aā ℈ j confinant ad opumelle ꝙ quillibet & fiat
pillule et deinde ꝙ ℈ j dies sic conferentes ʒ iij ad iiij vel ad plu
ra quemcunq; purgand̄ et ad medicamen nutrabit bonū & sedes
ordinatū sine fetore in proximo sine in remoto et ad medicamē nō
nullius ꝓt radere pilum nisi quamuis cū urina et panis debil
aut acetū minus acutū aut forte asperus orbis quus ꝙ ad ꝓmo
ad ꝓpositū declarad̄ ꝓpositū cū aliis medicis ꝙ nō sit cū dolore
& medicus aliꝗs ꝙ non sit conspicuus et ꝙ non sit debilis et ꝙ ḡz omnia
vasa nitra cum omnibus suis appendiciis & ꝙ medicina sit bene ꝓpa
ta & ipsa et ꝙ simplicia sint optima et ꝙ sint bene ꝓparata &
ꝓmeditata et fortes si decet et ꝙ ꝙ esset sub plaustra bonolo con
fecta esset melius si aliud dimitto ꝙ detur ad competens medicū nō
dico ꝙ ista medicina non ē probata et possime ꝙ nō nutrat ubi
dā **Considerād** igit istam medicinā quia cum quamcunq; fuerit ꝙdā
turbis septus fuerit sicut in nūa flegmatica grossities & ubi id ad
Corpē aut mundificato accedemus ad tractandas & possime humidas
et placatas uires et quia ꝙd non ꝛepurat dentes nec omnes
partes aut ꝙ capilli tingunt sint ista **Calla** grecia et dolco stoma
nus apostolorū nostri & quia non nutrat ꝙ ꝓbatū habeat ꝓpria
tua fecit agrimonia ortus lucellinaꝝ rambustraꝝ lacta vitis absinthio
capite et randa rotunda grauueraꝝ malvaꝝ dulcamus et ysopi dēgin
ustum ʒ tres ana calx viua cum sapone sarracenico aliud nucū arietū &
simulia hodius aut & sic ꝙ accipiant aliqua ex istis ad plumbi
& alumaꝝ capilli aut ꝙ fiat cum bleo nostrum et cera pond̄ si placuit d
aliquo aut aliquod aliud et dongant capilli & cetera valde nigri
ores ꝛmouere cauend & de capite nō ista fouū sint ut ꝓludunt stupe
re et melius cū habere medicinā de octomodis sanna ꝙ dolet ꝓcul
in capite induc aut forte ꝓ albumine nauci comed grandes & nō
fiat ꝙ albumina ex uiris ꝙ si dissipet cum aliis nucū dengrabis et si
cum ouo rubeo rubefiunt et si cum albo flauos fiunt capillos

Si vis deaurare capillos

Fac lixiuiū de cinere tamaricis caulis et appona alūd & ab
luat caput multis vicibus donec cū albuco ouo alteri ꝓparat
capillos ad ꝛeapiendū aurei colorē nunc in ista lixiuia dispet
rampsera et cum albi/ Si aut ꝛubificare cum sulphure deaurat ꝙ ꝓ ꝙ flos papaueris rubei
& in cera rubea si sulphur ꝛubificet

Si vis facere eos capillos

In ꝓdicta lixiuia apponant folia buxi

Quo fit sapo

et rasura cum ea rebidoma palea ordei et aneti lupini mire z fadu

Si vis auferre capillos
Si vis planos facere capillos
Si vis ut pili non crescant
Si vis subtiliare z mollificare
Si vis crispare capillos
Si vis facere sapones

Clarificatio

significat licet moraliter significat mutatum illud | Canities senectuta patim
2° nendum qui licet retia digna procedat dealbando et capillos sit ei
depressione tri natali non et albus sed magis niger qui causat p nd
quadam adustionem Tertio secundum quem ppe ppm e nil nomen canescit
in senectute | solus autem homo hz capillos et si canescit in
in aliis animalibus non e in capillis sed in pilis | aut nd e ppe causam
sit quadam dealbatio pilorum licet igit canities sit appetenda hoc hi nd
solum e ad ppetare sit quia talem ppe tatem semp consequitur empedi
frigida et humida cum debilitate virtus et quia talia sint semp. Se
nectus id g significat qui e semp remissa in sua actione ppe rad | qz causa ca
nati sunt semp in senectute licet sedm plus et minus

Qde furfuribus capillorum

Furfura sunt quedam squame in aliis significe sine ulcere capil
los cadentes et sedam in capite dispositi inducentes Causa
furfuris sunt vapores corrupti ab humoribus resolutis quorum
ad nucem in squamas et furfura et e tante tenuitatis ut ea ppter pilos
ducat ubi adsit furfur id aut fit ex flegmate salso aut sanguine
corrupto aut colera adusta aut melancolia Signa aut enim pos
sumus p pdicta sine signo manifesto Curatio sanetur pau
cum sibi bene quia nisi fecerit recipiam e cucumeris Curatio fi
corpus nd e peccatorum sufficiens grossa et simplex et vetusta et
fricando et tangenta Et si corpus e plenum ff flegm et facilitas
mt humectando humores Et si e simplex fiat simplex curatio Et
si e humoris compassio medicamina sint compassa digendi igne qui
quis qz mt suam naturam et pg curantia et pg simplicia et pd dene
oppiare et ita de aliis quia et ista humectatio secundum dictum e nd ex
cepte tunc igni ad cetalia remedia veniamus Talia aut medi
camina sunt ista farina cucumeris farina lupinorum orobi et fenugreci sumi
tur pd pisarum minus et malua furfur ossa nucis aq mulc. salsa
et fel cum Stupenzagia mirre et summa pars ista q instigue pt si aq
aut oleum aut vinum aut cinum et pnt confici cum aqua ad arbi
trio aut vino aut cum sero olei utriqu aut cum oleo nucis aut nd tota a
Arbitrio igit medici fiant mixtiones accipiendo Clarificatio
Intelligendum qz ex e solutio germinata quedam magna et manifesta vel
apparent quedam fissure et minute et valde apparent in albugine sine sq
mo Est aut alia modica solutio continuitatis in qua caro nd e se
parata nec tota cutis ex a supfice ad superficiem sed quedam resolutio fit
quedam sine ad modum squamarum pessimum aut secundum superficiem sicut nos
videmus in decepturis in capite cum scalpimus se aut in toto corpore cu
sunt in sole aut igne et cum scalpimur ipse aut quedam resolutiones
fiunt se et si insufficienter adhuc aut hoc nisi nisi solutio continu
tatis modica bene et que nisi transeat cute e tamen causa enutritionis
pilorum 2° non nisi qz resolutio squamosa pnt pdicta reparari
natura seu curatam 3ti aut apparens in primo nisi sit signum lep
occulta nisi manifesta nd detecta non cui sint deinde instruende sed
signa sine eadem precautione et dispositione qui lepra causat ex-

Humidis

e

De pulsu capitis

Pulsus sunt quedam parua apta in capite nasscentia sunt
cum quedam ample parue aut capita parua ubeia aut si
aliquis fuisset pinceus ab vtero aut si pedentibus humoribus
alicuius mandibule et cum causa aut mali abundantes
corpe sunt causa huius passionis signum aut indicii de qua sit
prenostratio non oportet
Curatio cura quidem fiat se dentis et
generatio humoris particularis aut si sit sanat sumant illa media unge capiti
a folia aut lactuge dicunt acetum illa y pasquisados vulsus ossa mi
rab gallia mi nutre vetre mali granati olenum co. aceto cera aqua unus
fiat compositio ducenta si ducentate prenlatum in ista aut compescit et de
bonus adiuuat primum sanat in causis vigenta frod cetus facta applicis
et in frigidis a tunc et sanat adeunus ossidere qui in pusulis aut ego
adeunus apponere acetum et in recentibus aquam Secundo est frigida
supura nascentia in parua qua unguat apponant vt pori non claudant et
fiant qui materia ad intus non corpiatur pigulat que vel sit sanat
humus sumuratis fiant per recentes palmites a folia et grecant sunt
pulsus et illimat caput tunc non solum quod illa ego pusula si est vel
lucra Cum vero gaudet in mulieribus compescendum ad ipso alimo
posse addere unguentum postmodum unguam sicut accti fuligine lucrago
a fiat vngentum a cum ipso sole vngento posse donec venit in mundo

Claudicatio Quatuor sunt que indigent claudicatione scilicet quod causa
per competit in pusulis capitis cum frigida ledens neruos et ossa et cet
faciens claudicare et inducens Sicut de sulfur pessi et calide et quo
attractum et adustum et de acuto possit curari neruos et grundo
et contra Quarto et quod oleum rosaceum et albumen ouorum competat et val
nedius possit sunt frigida putrefactiua Dico quod competit primo quia desic
cativa mundificativa consumptiva et quia corpus mundificando et

et quia sunt dp̃ssa et in parua quantitate et quia cruda dp̃nunt mal
eam alīq̃ De tenuia dic̃ q̃ dp̃nunt malicie sulfuris ꝛ cet ꝛ stadie
malicia eius sic purificatis et ponat in parcella cuprea sup ignem
et agitet et deinde abluat ꝛ tunc nullius fiat nocumento Et humanda
sunt magna de sulfure dico q̃ ponat in parua quantitate ne penetret
ad pectus nec faciat ructum aliquid medicamine De aliis dic̃ q̃ pur
rumpere aut quia ulcera sunt de mā calida aut quia medicamina
nimis calida prescribunt aut quia timemus apprimam bene et cum
hoc oleum ro. destillat rad ro. ꝛ albumē confluentiam quod in rō
casu bene pur deliberā et si addere tenuia pauca nō nimis valeā

De fauc

Fauces ē locus aeris capitis aperti sunt nimis flegma aut salsū aq
rerumptum aggregat subtus cutem ꝛ nō egredit nec facit tumo
de quo sit curandum ꝑ mollificat autem et si reparat aperit ventositas
multa ad pectus et quadā asperitas sicut mel cum su flegma purgatum
in cancrum subtus autem aqua non ē pone nec prohibeas de cura

De naribus

Mundificat pus corpus sicut aggregatum humores ꝛ predicta ideo
omnia simul dicit tunc in particulā agendo ē sic radat capud ꝛ abluat
et abstergat et pḡ mundat malia sunt ostia liturgica tenuia aloes
agaricus aristolochia terebintha mirre asarum calx corni auellanarum
mux rasta canna adustum rerum cerui astri vidra radicum (cinis mastic
sticados columbini semen) cute simaro stella oleum laurinum acetum oleum murtinum
et aqua eligat igit̃ aperit̃ humores ꝛ crassa ꝛ alia pectoris
et pectus pulmo et q̃ desiccat aspergat vel oleum vel unguentum ad libi
mentum et similia in pectus tamen lactantibus sufficiat liturgica tenuia et
rasticata fulgor et acetum et oleum murtinum In aliquibus cum aperiendus
in capitibus lactantibus non debemus apponere mittere sinapa sic Balla et
acapo nec nimis calida ut calor et sulfur ꝛ absumat sed que desiccat
sunt aperientia magna sicut sunt ea q̃ dicta sunt

De clarificatione

Intelligendū ē q̃ flegma salsum facit pusulas humidas sanguinis ab
vrulentum cum aquositate multa ꝛ tum magno pudore ꝛ dolore
Cum cum flegma salsum tenuat et partibus salsis adustis mixtum od
nusipidis ideo licet flegma salsum sit calidum ꝛ sic ne tu totum qui multum
ḡ de humiditate sicut aqua maris ꝛ eo ratione humiditatis aquositatem ꝛ
virulentia multa ꝛ ratione partium adustarum ē calor ꝛ pudor sic nisi ho
differet a sanguine quia in sanguine ē rubor ꝛ nimis pudoris ꝛ imo
dolor et ideo a nullo et colera quia ibi ē modica aquositas ꝛ virulentia
ratione siccī dominantis non igit̃ ē ibi tanta siccitas qui humiditas nulla
sit permixtas et vidit ea negotium sicut qui frigiditas ꝛ humiditas non
temperant caliditatem ꝛ siccitatem partium nec q̃ siccitas vitij cui ē corruptum
Debemus notare q̃ tres sunt opiniones et medicine abbatis bi pur
rumperet licet egrotum in se quantum ē ro. pur fortes forme non sic fortis
et fortis egrotum fortis correspondet medicina mitiorum pr̃ competit
quia dat in parua quantitate et quia mā ē grossa viscosa redempta cum
sale magnū nocumentum ꝛ nō esset crudibilis a quorumq̃ medicamine
nisi cer ubi elleborus aut colocynthis ꝛ cum hoc est quia ē ī pte multum rotta

Medicine alibedre compatime in dee raid cum ipamento si crab ſpm
ſeut ¶ raid narrada & ſp murra z roſe z ſimulia ſuperta bh pue com
perte in lingo paſſionibus rapiet ¶ Hec operet tuncte de ablucione med
lemi qua corpus mundificatd & ¶ ſanificatd ſueta z z lo abſtinet
deſuetant et hui diſeaſe / multis egre demtepo ſpd talia tenet nſi
ſuperna uirtus ꝓcedent et crab eſſet nſirme ¶ Qualo nra q accum
pe compard in ſleg mate ſalſo qm ꝓ adufta deſtrat ꝓ ſtigidinare z
pauo humida ꝓpd ſanatd et quia cum alijs admiſcet ambulate ꝺ ad hec

¶ De tuca

Tuca & ſtabiet rapiſ cum ſquamis z cruſtis et pilord cuiſione
& colore cinereo z odore ſetido et aſpectu abhominabili Lhuq
hmq poſſiones ſunt hmorales ordinate qm alij ſunt ab uno alij
ꝓp ꝓpd malum regimen nſm aut mal ſuſt aut alij ad multos tuca
ſi qm tabula q aliqn & omn ſanie z ſano z ſanitate z aliquiſſi ymo
ut pdixi & magis ſueta ſuſt humida ꝓpd humores regendes ordinate
z adurentes ¶ Signum Signa hmq paſſionis dce ſunt ꝺ deſiderat
qm qd rademus in capite ſtabiem ſiccam cruſtoſam cd squamis nid
z pilord cuiſione & ſiccitate & colore cinereo ſicut tenta formal
z odore ſetidiſſimo tunc tuca medicabilis ¶ Tuca aut ꝺ recte ad anaq
& recto cum difficultate aucat Si antiq aut uidq aut ad cabod ma
gno & longiſſimo tempore qui mala complexio venit ad radd ꝺ ſtudij
q ſi ulc capitis curatum & ſi curet raro ibi pili naſcunt z illa ꝓb od
ſanp debilitat et duo q curet ſanp aut opprobriu ſempiternu qui reſiſti
bentur ¶ Curatio In cura ſalutaris et in cruce punctue cum debilibus
medd adeamus Primo igitur regimen minuet z ꝓp ꝺ ſanguis ꝓpter
cum ſero vngento ¶ Re argenti cruſe calcinate ſulphis gallati amiq
ſſedentati aa ℥ j conficiat mt cum aceto ſere olei amigdal z cete qd ſuffic
& fiat vngentum ad cum ſero ¶ ſuccis fumarie ſuccis ſcabioſe ſuccis
capparis acuti ſuccis cicule campane aa ℔ ß liquid ℥ ij miſceant
ad unguen ꝓtinus amigdal & miſceant & ſi uter fiat ubi oleum mand
& cera q apponant iſta cum ſint ſine periculo in qualibz crate In alu
ſit in mabri crate digerat mo & cuacuet ſidat q regenerad humores
ferentes peccantes ſine humor ſit caludus ſine frigidus Deus ſimplicit
deinde operate dentur Deinde radat deinde dirigat ad ungentu ſtrigil
et ſpecif ſi causa & ra ſunt ſunt teſte anellamatd uſtrad & ſimulad
ad addrad litargid cruſe & ſimulad Si aut causa ſint frad integrarne
cum acrogon & matrabon acuat cum calce & ſulphure Do causa igit
unguis fiat ℔ vngentu ¶ abid al & nigri & ſulphur cum attra
mento antipigmenti litargid calc cani vitioli alum ¶ Ballat ſulphis
cruc clauell anatron aa ℥ ß argenti uiui ℥ruci vide etc ſuſ aa ℥ij
ſt pulu tue ¶ ſuccis Borag ſuccis ſcabioſe ſuccis fumarie ſuccis ca
pparis acuti aa ℥ iij bulliant lento igne tunc ſere olei amigdal z ad
aceto et pulmo ſolutus in fine accetuus apponat & addat ꝓp
ligmde ℥ ß & cete q ſuffic & fiat vngentu ¶ Illud vngentu pul
dubio tamen ꝺ tuce & q in corpe mundificato omne noſcitur ꝓ ſtrau
humanu curabiliter curat ſine ſint tuce ſine ſcabies ſine aliud nomen

Noble
ad Tuca

pessolate

Pigmenta

Pro mundificando

Pro ulcera

Pro fistula

Pro lepra

Pro pediculis

Pro graphisa

verbum notabile q̄ aliquē egritudinē aliqū magis manifestantē ē alias membris q̄ in illis fit tractantē originē sicut patet in egritudinibus sti & matrīs

De dolore capitis

Dolor capitis ē ardens male complexionis secundū causē dolorū sunt tres sc̄z mala complexio duckhassiluē q̄ntitas aut vic̄ q̄ditas aut particularis causa dolorū capitis sūt q̄dā dolorū capitis quidam sunt a causa vndūsa & quidā ex nā & quidam sine nā & quidam ē dolor qui ē morbus p se & quidā p accidens quidam ē dolor qui venit a causa q̄nata rebꝰ & quidā a causa remota et quidam ē dolor abnus & quidā ab extra & quidā ē qui finit totū et quidam qui p̄cm & quidā ē sotus & quidā dolē & quidam venit subito & tard̄ ꝑ sanitatē & quidā vlō & quidā ē qui significat rectum et quidā non quidā ē rarꝰ & quidā antiquus & quidam ē ann̄ terminat & quidā sine terminat Vlō ꝑ septimū dolorꝰ quidam & a causa et quidā ab egritudine & quidā ab intestina Causē ex egritudine sunt multe p̄ ad nr̄a hr̄ reducunt̄ prīa ē ꝛ̄ pma ē rasus et pulsio & obtalmia et alia sym̄ Ipi ē calidus sicc̄ ab vltus aut arct̄ aut de cā ramentalia aut engend̄ calid & humid ꝛ causa extensiua ꝑ ē frigiditatē nimis aut arct̄ aut aquatū aut engenare & similiū Humida ē nimia humiditas aquatū aut plumꝰ aut lacteū aut vngentū et alia humid Tertia causa dolorū q̄ndo ꝑ ē Repletio fortis venti & potissime meridionalis & ꝑtendo aliud ꝑ meridionales Quarta causa ē vapores ex digestis ē vnis & fumis sicut sunt radicē & ossa fracta aut ab egredientibus sicut ē aliud miserū aut ex aliquis dispiat putreꝰ aniquus aut radius pessimus & mendax & similia Quinta causa ē minimus motus sine animalis sunt ē impletus re aut furoꝰ & similiū aut cordis sic ē ursus scilicet cordis simplicis et alia q̄nta Sexta causa ꝑ ē sonus nimis et p̄fundus et mordinatus et in re non suo & vigilie superflue Septima causa balneū superflua & desordinata sabitus & similia Octaua causa ē nimia aut repleto nimia & repulē & ebrietas & accidia sic ebriet̄ p̄cedend̄ sicut sunt alia rep̄ et vinū fortē & fumū et similia Nonadecima causa ꝑ ē sonus dubius sic ē tonitrui & magnus tonitrui Decadecima nimia capitis refrigeratio nō ē tm fortis aqua q̄d salsa & nimia capitis refrigeratio debilitat sic q̄nitatē Ista ē q̄ndoq̄ & alia ex p̄dictis p̄cipiente dolorem capitis generādi Si aut fuit a causa vndūsa ē aut quia sanguis aut colera aut flegma aut melancolia aut ventositas aut ex his simplicia aut composita aut venenū q̄d p̄ interius in capite generādi sic dicit auic̄ aut vnderp̄hicē sic de casu q̄ngenabꝰ Addidimus p̄mo ꝑ ista dolorꝰ quidā ē ex malo & quidā sine merito sc̄z nā q̄d ē de mala complexione frigida vel aut humida ē sic simplicibꝰ aut compositis sicut materia q̄d peccat ibi sanguis aut colera aut flegma aut melancolia aut ventositas aut aquositas simplicibꝰ aut compositis Tertia distinctio principalis dolorꝰ quidam ē morbus & p se & quidā p accidēs p se

appellat morbus qui aliquis notabilis morbus nō possit liq ffier
tractem passeu mala complexio diuersa aut solida permutatis ī eo
ista denominado ē vulgalis non realis Morbus aut p accidens appellā
qui dolor capit sē febrem aut apīm aut alios morbos Quadro diuisio
principalis quidam dolor ē qui venit a causa conjuncta recedi ī quidā
a causa remota ī causa iuncta appellat qd causa medium ffit
dens ē in cerebro non aliude euenies causa remota qui capelis
ī sinus asendunt a stomacho aut ab epate vel a splene vel a matre
et ita de aliis Similiter diuisio principalis ē qui quidā ē dolor ab
intus et quidā ab ē Dolor ab intus appellat qd ē intus subtus
cranid sicut ē in panniculis aut aliis locis ffit epilacrā frand
in venis tractibus qd sanguis ī colera appellat exacte multitudinis
ī flegma ī melancolia ī exacte grossitiei ffit crassus aut flegmati
cribus aut solutus ab ē ī qui ē in locis cooperientibus cranid
ī ffleb cerebro cerebrio Quarta diuisio principalis ē ista Dolor quidā
ē quigmat tempus ī quidam ffiens cui dolor comprehendit totū appellā
epilalea aut omnis ī qui ē in parte aut ē in mediotate aut si nō ē i
mediotate appellat emigranea Si in aliqua parte appellat clauus ī
tunc vulgaliter dicunt ip fastenati sunt qui videt cib ī ad clauffixis
ī acubus pungant Quinta diuisio fuit talis Quidam dolor ē fortis et
quidam debilis Debilis sicut in lentigine locis ē aliqui manuū ip si re
mat in pectib frangit sicut dicit Auicen Si in vir induat spasmus
Certanū diuisio fuit ī quidam ē dolor qui venit subito ī repente
in ipe sanat nullomodo precedente et hoc ē ffit malendum inā aut
venasitatis et similia Si aut venat paulatim liq ē ffit ponitat
Asdalsie Nona diuisio quidam ē qui significat crisim ī quida
nus Si cū in die accessus venit dolor in capite cum rubedine facici ī
appendibus cum pedis resipiscentia ffluxum sanguinis nasi significat
Et si venat cum stillatione labij nasi et ventositatis ī ventositatis crisim
ī venitus significat Decima diuisio quidā ē dolor ad quē se
quitē alia morbi ī quidam non ī ista diuisio possit quinq sub
ferri ī debili qui aliqui dolor ē ita fortis qd ad eum sequit febris
alienatio vigilie spasmus apīs ī ita de aliis aliqui aut nullū
sentiū ī hoc ē qui ē debilis ī corpus nō ē apparet Quarta diuisio
dolorū quidā ē cruciatus et quidā contractus ī appellat cruciatus qui no
dum tempus sentit Contractus aut qui multa ipa sentit ī
aliqui ē ita fortis et malignus qi dolor Balcata appellatur ī ē
ita fortis et abominatus qi patiens nō ffit talis qd magnū clamorē ne
alium audeat ffte aut dolor fortis contractus Balcata venit ipe qui qd
dispositionis nervus cerebri ī ipe quidē dispositionis nervus cerebri ī dis
positionis nervus sunt duo fortis ī nervus sensus recipi ī ad
hoc debilius nātis Causa aut nervosis sunt que sequit ī multa
comestio cruditas humorū sicut sunt ciba ī cruditas fortis et similia
Alia causa ē minus recepta capitis aliqui end assumunt in pectora
partes pilleo in capite ī ffit assumit alimentū ī ffit duo colligunta
ī ita demcps ī ita ratificant caput ī mortificat sui ecclia qui

Et si qd tamen̄ longo tempore duxerit humanum est si qd calcu
nedum sentiat Et id multos vidi decipiuos qui de dolore capitis con
queban̄ Et habebant crabrunculos repletos Et signa plenitu
dinis ap̄ebant Et dicebant qd p̄ph̄ medicame allenabant &
credebant Et ex ignorancia & error allenatos medose qui p̄ maior
ministrabat Et si ab egrot discrem̄ p grauedine in dextro vp̄ordio
Et in dextra p̄te capitis quia illa p̄s sibi ap̄ropriabat Et si a spon
ne p grauedine sinistri ypocondrii & gradatim sinistra capitis Et
si eq̄ mane p doleret in p̄te anteriori capitis Et si eq̄ in matutino
in crepusculo oriente & eta vbi dolor ibi egritudo alie dicebant indicia
facient discernam Et si aliqua omissimus q̄ ea que dicta sunt breuiter
p̄onosticando p̄mo valde grauiter dolorē capitis p̄terea aut frigi
dum significat P̄ma in fe. acutus qui sine crisi subito desinit alba & tenuis
ad dolorē capitis & allenationē & raptum natura ad superna significa
at P̄ima tenuis circulo grosso appulso dolorem capitis significat P̄ima
granulosa ut plenitudo cruda & doloris capitis significat Omnis do
lor et p̄cipue capitis auferens sanum a ratione pessimus Et et malā
Omnis dolor acutissimus in fe. cum aliis signis malis significat p̄mo valde
valde Dolor capitis in fe. frequens crebro sigt simul dextra sinistra
Omnis dolor fortis et acutus et p̄cipue capitis omnes operationes
medicinales impedit donec sint remediatus Et aliqualiter mitigatis
quia dolores p̄sentem̄ ventres & ita p̄p̄ malitiam superfluorum morbos
aliquos obliuioni & tradendus Dolor lunaticus & galeatus malus
& pessimus et difficilior curationis Dolor ex p̄ceps repentinus acutus
sanus cum voce pessimus quia apoplexiam significat Omnis dolor
cum termitate malus quia termina simile grandi egritudini p̄cedit mors
dolor capitis ad quē sequit̄ spasmus opistotonus et otalgia aduno aut nimia
subtilitas pessimus & a morbis P̄mus dolor in fe. acutissimus pessimus
& quia simpole significat **Curatio** Dolor capitis de mala complexione
calida si sint sine mā curat cum abstinentijs frigidis et humidis si sint cū
mā p̄ceps vomitus cum cassia p̄ cibum a dalia aut sumat olea
de oliuis maturis sine sale et p̄ sex dies vnius anni & melius eius p̄ alios
illorum bulliat cum modico sumat sq̄ sedimentum foliis aut succi albe aut petrosili
na aut cucurbite aut lactuce aut rose aut nenufar aut agrestis &
mala p̄ranata aut acetosa et similia Et si forsan infrigidari volunt
addamus apud nos quamus mandragore papaueris & similia Et quemadmodum
p̄ ista nazotersiua nō accubeam̄ nisi in magna necessitate et p̄ hoc
ratione intelligendum p̄ quū volumus q̄ olea forsan infrigidari nec repellat
deum et impenat̄ in profundo puteo prope aquam Et ista infrigidatio
equipollebit infrigidationi nimis et quia acetum validum et quia nimis citius
aque frigiditas penetrabit et quia multum profundum in aquam ad istud
oleum mittat̄ caput quia reprimit humores & alleuiat fortissime Et
non mirabitur q̄ istud oleum sit de nazotersiuis & de sedentibus intelligendum
est q̄ quū volumus q̄ frigiditas olei penetret ad humores addat̄ sibi radix
de acetosa quamuis de oleo & repellant et mitigat̄ caput & istud infri
gidat in profundo Adnotandum tamen̄ q̄ quedam sunt capita vbi medica

refrigerand sufficiet sicut sunt capilla secundu multitud & quantitat
et humiditat et siccitat et illoru cum quib⁹ fuit debile caput & illoq⁹ qui
de facili mouentur tristicia & passionib⁹ capitis et oculoru & similiu ass
cum omnib⁹ a nimio refrigerantib⁹ preseruand⁹ fiat caput accidentaliu nimis
esse et calefactum Vnguentu quod et cum parui mefe gidanabi⁹ dicitur
Ri aue coppos cedr plorentin⁹ et pcipitudo cedr & sanguinis & parrabard
quinant fiat fotus de cephalica et si non sanet fiant ventose scarifi
cationes & similia et fiat in primo de quo apposui Ri aut nia calida
dormiet et femina non assuet digerat⁹ nia ad exterior & sumpta de sua
terre Et si nia fuit frigidior digerat⁹ ad sire⁹ violar⁹ & sire⁹ rosar.
& sire⁹ nenufar Et purget⁹ cum cassiafi et manna thamarind⁹ ad vnciam
dim⁹ drach⁹ dim⁹ cocti in aquis cum mastice aut cum oleo⁹ de succo rosar &
ita de aliis Electuaria que in antidotar⁹ ponunt⁹ q⁹ calandinu dulcorat
siccant & diaprunis et multa alia vel sunt talis decocti q⁹ frequens dat
& frequens sumt⁹ et pt dari in quotidiano cibo volumus breuit colecta pur
gare et paucis propinare & deo dimittemus ad studentes quod non tenet
aperiet reperire Ri sicut borr sicut rubi aui ℥ j uuarid passularum
mundatar⁹ abacuti ℥ j fiat decoctio in sero capito et in decoctione ypeni⁹
p diem & nocte⁹ rotul⁹ unu⁹ rubi gumosi ℥ j feniculi⁹ libra una
& olent⁹ & calamita addat⁹ cassiafi unc⁹ ℥ j mastic⁹ drag⁹ dy aui Ri
mustani⁹ et dentu⁹ in aurora in ista decoctione quando e de se mollis
fedulum & in iuuenib⁹ cum indigent purgatione re⁹ secundu pm cd dat
nisi nimia corpo⁹ debilitas aut ventus superat aut uirsuetu⁹ si sperand
alia mala indigestio aut oblatio aut apo⁹ aut mopy aut alia
quomod impedirent si quando de natura sua fuat & sunt ad pmulo
In fine aut passuum fiant fomentation⁹ & embrocation⁹ cu aqua decocti
dicti & valet sicut et acutiafi et ramo et sumitatib⁹ papauer⁹ & uiolar⁹
si dolor non possit Et dicat dominus ego in dolore capitis si adest fo.
et caput & debile quia hec apponi non debemus q⁹ fandu⁹ ne
cum portaret⁹ impedirent et cu⁹ comitu⁹ usus & in quid & multu aliud
licet sicut Ri aui dolor emplexionis capitis fuit & mala complexione
frigida sunt mia inungen⁹ caput & pessimi uersus co missura adiuc
quia ex illam parte nichil sit penetrat⁹ sunt oleu⁹ frigidu⁹ calida sunt
frigida cum oleis suis calidis sicut & oleum de rasureo de osso de ruta
de lilio et ua de aliis calidis Et si frigoribus calidis indigemus
fiat cum oleo de cucurbita Et dicit damascenus amandole Ri. q
Ri. cypressi & oleum de balsamo ubi calefactio & nitra & sic nichil
immanendu Et & mobile cum sit valde calidu & exsiccatiu & cu
nullu ab antedictis comendet⁹ necessari ypo⁹ opponi debemus
In doloribus cu antiquis capitis oleu⁹ de lilio alchimet primepand Ri aui
fiat cum mia & fiat nichilominus digerat⁹ ad extremu & quidd & pur
gat⁹ cum dyasene dyabory & betonicati⁹ aromat⁹ cu lapide de armenico
vel cum lapide lazuli albitis et mundat⁹ vel fiat talis decoctio Ri
sicut borr sicut rubi folioru sene polipo. epi. and uuarid passular⁹ mdy
abacuti lig⁹ unu⁹ aui ℥ j & fiat decoctio in oleo sero capito Et
in decoctione ypeni⁹ cortices mirabo. indorum bellirop⁹ & emblic⁹ dy gumosi⁹

aūi ℥ ℈ fiat decoctio in scio capino ℞ in decoctione ipsius centaur rotundi in
rad inde ellebori et emblic bene gd mundati aūi ℥ ℈ p diem et notet
deinde frucem lenitiu ygni et colatura detur in aurora ℞ aui and fiat
flegmatica digestio ad expulsionem dum et purgetur ad regimen ad sir
℞ aloe agarici turbith aūi ℥ ij pulue coloquidis ℥ j fiat absumptio fiat
mente magistri and ij ℞ manipul borelli ℈ aūi ℥ j confectio ad
opimelle squille et fiant pilule et detur a ℥ ij usq ad quatuor unc ℈
ulmendraty pimpinellam nepitam mel despumatum ℞ sirupi betonice
sirupi acetosi polipi and turbith ana ℈ passularum mundati abarici liquiritie
mundate aūi ℥ ℈ colentur decocto cum sero capino et in decoctione re
petatur rotundi mecab rubi bene gūmundati ℥ ij per diem et notetur
deinde frucem et calentur et colatum detur in autumpno ℞ ℈ fiat vena
ad olea calida spatula et pedes fomentandos de aqua decoctionis ra
monill amigdal mellilot melissi stoechados lauri et folia cum ma
jorana basilicon et similia ℞ hor ℈ intelligendo quod liq dolor
capitis veniat ppter causas extrinsecas ad somnum bene per se ad perdendum
quod corpus et colericum et ad hoc disponendum ut si a sole supralefiat capur
colericum repletum sit si infrigidet capur flegmatici repleti et ita alterat
humore et efficiat pter naturam ppter causas extrinsecas musimum egri
pur causse extrinsece mutantur ut corpus undigebur mundificatur et pp
corpus mundificationem deinde operare ℞ si causa ℈ ra· veniat sub· calida
rectificata et si frigida aurea alexandrina ℞ aui dolor capitis fiat
ad terminum et remissa ℈ de causa ra· oderes frigida ℞ ypophisa acetosa
quod odores magis valent qui sternutamentationes sicut snuff rose sandali
camphorati et similia ℞ causa ℈ frigida oderes sorbas calami tabi
mirtos lauri mirti rosas et similia et fiant capitis fomentes et ap
tentorium et capucium veniat et sarcelet capitis ad nullo et sale torrefacti
℞ si causa ℈ frigida et asse remissa et dolor capitis restat non posse
et tunc fiant illa ungenta empleu aut alimeo ad usum ℞ frictiones
lumbis ne mentalis inde parce scapulis sagde rastorei gudmi rute agrestis
cuforbi pulueriseni et misceantur cum uino et alumine capitis ℞ aui and
dolor capitis veniat in febribus ppter peroni clausionem ppter frigida
applicata tunc attrahitur aretmy et aquidro· p nares ℞ aui veniat
dolor ppter opilationem recludi tunc mundificet capitis cum gargarismo
et masticatoriis et detrombus factis p nares et deinde fiat cura
per aciones ℞ ℈ intelligendo qui si sudor capitis fuit de causa ra·
et procedat capitis ad putredinem sanguinis sompnus veniat et dicta
et suetudo et emitres sicut sunt ova sorbitia et brodia carnium et
ostella et similia ℞ si causa fuit frigida et veniat ad repletionem tunc
vinum vitelle et fricationes et pinitate nibi et petrosilini et similia ℞ aui and
dolor capitis veniat ppter venenum tunc ppter vapores et odoramina odorifera
sunt bona sunt mala tunc quicumq vapor fuit semper veniri sunt existunt
alterius rei calidus sicut et venti meridionales aut odor assi feride
aut muscati aut alii et cet et omni similia in albus ℈ et in aliis ℈ ab
simili a vaporosis sicut sunt allia repe et porri et vinum forte nomi et
mirrea et castoreum deinde si indigerat mundificatione repleti ppter fiat deinde

dande odoret rosat & nenuf & violas sicrat & olenum de salicibus &
salicibus & sandalos & camphora & ungat caput ad oleo ro & murro
& desillet in manibus & auribus ℞ ventris fiat medicinis oleum de ranis
& urat² post ro ad rotulos fiant pilule in actro ℞ and omma ista sucad
fugida corpe mundificato oderet musto ambra fiquid aloes & ungat
caput cum oleo de lilium & mice oppii & urat² aurea allexandrina
& dianison ℞ si ventris cet recens sufficiunge² ad anso rumino spi
ranar. filius amici cauri bullit in oleo lil. et hor p aures & p nares
vel oleum de ranis.

Curatio doloris et cbrietate

Ebrietas causat² ex vapore cui vinis portati ad aut ebrie
tas duplex & remedium sic prescinare & curare Prescinad quid ad
aliquid remedium in quinio & in caput debile & sicum de scabi
ebriad et non pt portad unum humphard & malua & fructibus salix
rumedat ruber & tenuos eius qui a pd cruce prescenat & uad ℞ ami
pium pira et cotana et simulia sirpnea aut pirtet sorbi fiat pulmend
℞ carand fiant papauerus similar berberis se cuiod ad se caulibus spo
dii ℞ camphor qui & fiat pulmus et urat² ipse pul ad aqua & accto
& ad aqua et unus malop gra & ad aqua et succo limonid aut citri
quleti aut cum aqua et succo acetose aut succo rose acetabi & simulibz
ipsum endes ad ebrietate et pp ℞ and actu mouetad ebrietad tunc
fructus fiat commun ad aqua ca & oleo & mucamissione digestiui aut
qd accipiat² semen raphani & utriplicis et bulliat vo cum melle & sorbeat
& cubinat ℞ and non possit cadmid qd dormat tunc a calet & frigid
et p quantitate necnd mictis aqua summa magna pot succedere
℞ si non possit dormid fricent² pedes et manus fortiter ad sale et acto
et tepidi in vinis et madulle in mulsebbus ℞ si ex ipse no curet²
fiant clisteri ubi ponat² peraps & ungat² caput ad oleo ro murino
℞ si ex ebrio non curet² unigat² exterius corpus tempand p hora
dormis ℞ si ex ebrio non curet² det² radix stupbi & balsa & pp
bor aurea allexandrina ℞ cibus sit subtilis fortis dygestiuus et
in temperata qualitate sicut sunt pulli et pisces petrosi oleo and aue
natid amydi et urat² fructibus supius et fiant fomentaciones mica
caput de camomilla melissa rosa fiant rotundi & refrigid² dorint offerre in
ipsius ℞ si dolor augeat² nulid valet oleid de lilio ℞ and dolor
capitis fiat ex ipsius cotin ungat² caput ad oleo murrino & urat²
stomachi et oscula & circa illis oneret ℞ si pt nisi retinuid nis pl alsi mid
non retinet saltem cum e famelicus ℞ and dolor fiat ex capitis debi
litate et corpus fiat immund et pessime stomachus undifer et
urat² alios fortis digestiui & pp cibum urat² alimid rondifer & mane
& sero urat² ipso clarificato sit plenus ad musto & uches ad musto odi and
aliquis ex caput multid debile sensibile urat² secundo condensato oleo
castus portid rambus bouinis ℞ and dolor capitis fiat pp febrid
et ungat² caput cassing ad oleo ro et murrino et ex rudbeo frama
℞ si indigestionis nascens ambs adustion² ad magna cautela ℞
and dolor fiat ex cibus nihil fiat in capite ut non impediat² oleo nar
and dolo & fiant clisteres in fine p

Sed nucē non p patrem illam ad quā nucē appellē māt sic appel
lat p̄ secessum ē posse. fiat suppositoid ad clistēria et sic ura nucendat
fracte crisim p̄ vias urinales p̄ nucē narrā ad ductū. ℞ si p̄
vomitū p̄ nucē cum vomitū ℞ si p̄ sudorē p̄ nucē narrā ad cutē
que aperit poros et si p̄ fluxum sanguis narrā p̄ nucē narrā ad sect
forcipis intromissio in naribus ℞ si narrā intendat fiat crisim p̄ apō
loro aured apponant ubi valida que attrahant sicut ē apud mentā ē
barbā aut fiant vesice aut appenant sanguisuge. ē ura de iuxta
ē ura de asellis ē p̄ hunc mod. dolor cessat cum debita ℞ si aud dolor
capitis fuit ē vacuos purget capud fricando cum vesapigea ē fiant
cappucia ē ideam p̄ nares. apud sicut ē olenum de absinthio de
anisō amaro et alde

℞ Curatio doloris capitis ex percussione

Aliud q̄ nos tractamus in dolore capitis ex casu et ex percussione ē olim
rone ē apō quatenus ē impedire generationem cum chacuatis de
structivis similibus cum p̄ q̄ apparet se. et prohibere febrem ne
ium magnā apō impetus ingr̄ contrā locus doloros ad eleo ro. ē mir
tuo deinde fiat stupa deinde si particularia non grauant nisi dum fiat
clistē ē si non grauant particularia det̄ medicina laxativa ℞ si appa
etunt signa apostematis impedit locus cum pilula balaustia ē nucibus
ē ro. ē si ē ibi valuus alvus ducat mala complexio aliū non generatur mio
℞ si sanguis nimis restringat ē dant rebella multa tundi gallia p̄
et quia in redditu obviandum dissa fiant ulcera ē grationes ē fractura ē le
siones dimisse valde ē illam longam egrotudinē restaurandus debitum ē
Ng tri stupida scriptura apposita dissolutiū ponant sicut sunt ramo. oleū
mellilotū aneth ē stroebi ē cetera omnia calida humosa sicut ē omnia
ē similia et penitus si ē fe. hunc tū dicit q̄ si fiat simpl̄ de strabo
ē mille et aqua q̄ multum valet

℞ Curatio doloris capitis ppter ascensum vaporis ex inferioribus ad superiora

Si primus ductus membri inundans cuduna ē dens membri cui nocua
ē si ingr̄ mala mā ro. ad sed sunt in stomacho et aq̄ et illo asce
dat fumus adrapit immundiciem stomachum et ura de spate ē splene
ē renibus ē matrice et arteriis ē ubijs ē pedibus parebus nec illis
immundicie fiat ligamenta forcia in extremitatibus ē cauterizand in loco
ad ascendat fumus si ē pectē et arteria restringat ad fac scriptū ē
debi forcipitur stomachum si fumus sint calidi cum cronicis ē ro. ē reri
and et nimis et ℞ Curcuma ē frigida addat ad istorum capitis ē artet
tamen debi confortet ℞ causa ē ra. ad eleo ro. ē nucem. ℞ si ra
ē frigida addat nuc cipressi

℞ Curatio cum

Intelligendum q̄ dolor fortissimus accidit quis in toto capite ē appella
tepalica secundū aut dolor galeatus quia ē cum malleatione
malleationis et percussione ē similibus timendū q̄ magis pti malleatis
vacuum altarij retrolauratem ē ad diligē silentiū ē deinde ē membra ē
in fumus ascendere si causa ē valida ℞ stupa deinde det rasuris verbis

et mongat² caput cum oleo ro· ⁊ mictmo ℞ si fuit calor et dolor
et pulsatiu mirand q̄ auferat sanum tunc ungat² frons et tem
pora cū oppio et rosa et sandalis et galla et oderet camphorat ⁊
sandalos ℞ ro· et crat² trasandal ⁊ pectꝰ ro· ⁊ erat² bedra nenub
⁊ sabaud et lenend et vuet omma papaverosa ℞ si aut causa fuit
frigida ungat² caput cum oleo lauerino ⁊ mitt² apsi et purget
frequ cum aloe ⁊ mastice confectꝰ cū succo absinthij ⁊ mitt² ⁊
urat² clistere by et cappingis ⁊ frenacodibus et ligaminibus aptet
mirabd et cuopet² caput cum decoctione squadri ⁊ mitt² ⁊ ramo.
℞ si frigiditas fuit vaporemens ungat² cum cusorbio ⁊ mirro ⁊ cas
toreo et oderat mussa ⁊ ambra ⁊ ligna aloes ⁊ gandsp ⁊ mitt² apsi
⁊ storax calamita et ladanū ⁊ crat² sic cliū℞ Et dyambre pondꝰ
mus· plū ad musco dyamarg ad mus· aū ⁊ iij mistrant²

De Emigranea

Emigranea ē dolor inmediatus capitis siue oculeus siue nucis
⁊ ē ut plurimū periodalis et curat² sicut dolor precedens quleatꝰ
ita q̄ causa ē cō· frat flebd et purget² cum aloe si plus ⁊ drag
dio et mastice et confortam² cum succo andr² ⁊ si fuerit clistand ⁊ cappinga
et apponat² olea frigida supius ℞ si mirtas rosar ungat² frōs
⁊ tempor ad opus cruc sarcocolla et tutie mandragor² mus q̄mo ⁊ sic
circumd ponat² tabula de plumbo ℞ si causa fuit frigida fiatur
decoc ē et ungat² cum oleo lauerino et oleo de cuca ⁊ cōfortat² cū
indigenus addat² cusorbiū pretꝰ et vesicat² locus ad rantandū
⁊ quidā cute agrestis et fomentet² cum decoctōe radicis cnamerij asmini
et absinthij in oleo et aqua et fomentet² ranones ad dicti ⁊ ura
mirabit² ℣ Declaratio Intelligendū q̄ gemmatus dolor fit mag
ē in capite et mr polaro significat ipsum venire aliude s. cū ē
uid ut plurimū q̄d pceg mā ē in capite agendo ⁊ tunc apprimat
passū et ideo gemmā ē cruc q̄ cum mā ē in parte remota tunc fi
mostras nō pt continue ascendē donec fuit aggregatꝰ et ura gemet
ut plurimū declarat et nō ndū ratiocy q̄d mā q̄ est in cerebro nō ppt dol
gemine monet² sicut in eplampsia in causa putrea ubi patet ostensū
non ē gemmū ⁊ in vertigine et p. ē impedimentū q̄ pte mirand
q̄ q̄ ē modica mr polat ℞ q̄ ē multa gemme monet² sic patet
in gemmū et mr polat pt ē impedimentū q̄ parte cruc mate
riē q̄d aliqd monet² naturalit ⁊ aliqd naz q̄d sanguis monet de
⁊ inane et calid ⁊ colerā in ro· ⁊ ē frat et nubil ē nonis et
⁊ aurora ⁊ flegma ē vesp et in hyeme impedit² ē gemmatus
motū pt patet ē cruc quia cruc fortis gemme monet mirand debilis
et ura gemmatus debilis pt ℞ signū doloris in capite q̄nq nō by
nētis q̄d pt ē cruc q̄ matrid requisitat in cerebro ⁊ nō ppt dol gr²
affligit p. nandū q̄ cappingia cruc subtus supercumbūt calor ⁊ dolor
capitis si mā ibid continuet² ⁊ rad adurentes ⁊ caract q̄nctē ℞
si mā gemmat² alibi vt rad q̄nctē ℞ circa intelligendū q̄d dicta
auct et Geraldi sup dicendū q̄d dolor ē morbus ⁊ ē ta
morbi ⁊ accidēs ubi ubi monet² aliqui ad accidend q̄ dolor si molest

⁊ aptima stiçem pcuratio competat in monopaya seu dolore ru
pis seu dolore caputis sourgnud Balcare mulleanda ad talia ad
monicam materiam ⁊ stiçem augmentet dico q competit passi
m determinatē morbi corpis mutatio ppt materiā roudred youarg
que ic mginescant ⁊ pq corpus mutatum ad duos Sic ic si nā ē
valida ⁊ id adherent frigida supuire id pauc dissolutis hui sic ⁊ osc
eule fiere Handali rampatore ⁊ ramo ⁊ ab nitus sumant ⁊ sna elect
nā fiert 20 dasmadalo Sandgyhtred sond pende purget nā ⁊ fiad
elstrid ⁊ fracarent cremtard ⁊ ligarice dolosse ⁊ cremanby ⁊ fiel
fiat fymentard ⁊ in capite cum rosis ⁊ valis stat ⁊ ordeo confracto ⁊
ramos melilote ⁊ cetace pspanic⁹ bullis magna ad pauc arcto ⁊
ydle qui cinsiant mulipled coopire caput q pauland desuistar hi
aud nā sund fengida nā ad ordeum⁹ sient storare ralam ra amb
⁊ smulibus ⁊ utat⁹ dyaolibano ⁊ purget⁹ corpus ⁊ fiant elstrid ⁊ fi
racōnes ⁊ ligaturonis ⁊ smulia ⁊ tenet in fine fiant fomentacōes ad
ramo melilote ⁊ mebes ⁊ smulibus ⁊ odoret mustid ⁊ ligund alocs
secund ppamentum tamē tenet rompere vend ⁊ smulia Ille ygr⁹ com
fortid in principio ⁊ alia in declinatione Sond intelligend q auct⁹
dat q hmōdi non causat dolorem nec p se nec p accidens ⁊ io addid
hec auct⁹ ⁊ c. de nālibus co 1o rapuntio de tactu q sensus no appre
hendit sensibile secund qualitatem declinat in sensu la sensibili nec ois
alia apprehendit nisi q dm ibi passio et motus et, si quid sensus ⁊ pa
aut vomit passionē ⁊ io qr qualitas delicata non mouet passionem
ter smalitudines ⁊ saluitate ḡnerat⁹ non stant sient in calma illa
ygr⁹ que debili impssionē non sentendi quia sensus tactus no apprehendit
nisi fortem sensibilem ⁊ ideo sic non mouet dolorē qr qualitas ē
passio ⁊ debilis ⁊ ideo p se non sentit p accidens pt sentiri Anima sol
ner humid Humidum aut non sentitur nec p se nec p accidens
ad sit debilissima nec passimas sit bene accidentaliter sentit ⁊ p accis
qua humor ⁊ cum materia multa repletur que nā solvit humid
tard mundum ⁊ ita humor ē causa doloris accidentalis ⁊ p
accidens, sed materia Illa ygr⁹ que fortē impedit pōt p se esse
causa doloris ⁊ ita calid ⁊ frigid p se sunt causa doloris quia
sunt qualitates acute et fortes impedit simalis solutis strumat
ē p se causa dolorus cum fortē imprimat ⁊ sensus tactus apprehendat
suam corruptionem si fiat in membro organico sicut in membro sfili
licet ygr⁹ sphico strumat non fiat de humore nec de secundarem ge
tanbi nihilominus tamē ē de humore que rōdumpunt admodū gelatina
rumpletiones et rumpens Anima sensus tactus apprehendit rōtumpi
rumpletiones sicut rumpletiones rō sentiē sicut dictum ē primo
aud Hemo intelligēd q rōtra ledimur sensus et curat instinctus
Ledimur quia destruimur cor a complexione sic pz rō sa
nus odoret calid aut mustid strictiū frigid ⁊ siccum aut hūd
quad pmentard ordinē si p frigid fiat reductio ut ta fres ⁊ ita de
alijs Videmus nāq q licet fumus ab ustibus ascendat eglid
ad superiora nō tamē fumus fortis rumpit equaliter quia

quedā sint fortiores et quedā debiliores ꝛ fortiora mutuā ad
debilia et ea aliqñ leduⁿt unumq̄ pⁿs ꝛ nō pñtiq̄ ꝛ eq⁹ ꝛ aliqñ
media et aliqd non nec una lēsa alie lēsum⁹ q̄ hoīa dū ung
nō ē ipm̄ens aliq̄ ꝛ ea nulla mⁱa⁹ si abscō transat⁹ p̄ceps
simos a capite ascendentes ꝛ trans nō grauⁱt litargia ꝛ ita
de alijs ¶ Quadrimo nōnūq̄ q̄ sed remi nō sunt sensi de se
qua ossis ꝛ ꝑ sensu tac pannuli⁹ ꝛ aliq̄ q̄ ab eo aud⁹ ꝑ dū
matar et pra ꝑ mal⁹ ꝛ ita de alijs ꝛ sed rubellus sensi ꝛ
licet nō ebulcat nisi rumbd ut reddā ꝛ ita nr mandans

¶ De vertigine et stomoma

Stomoma et vertigo sunt q̄d passiones sensus communis
¶ Causa causa ī intrata vertigines ꝛ stomome d malis
ranefactibus vaporib⁹ aut aque signatā veni aperiri ꝛ eo
modo reddit sensu comūd ꝛ ꝑ accidens ymaginadi q̄ p accidēs
d passio tactus q̄a d impetū actus ostensiū ꝛ ppe sensus communis
ꝛ de gñi bonitas ymaginatiue male imperatiue ¶ Stomoma vñ
ꝛ vertigo q̄rimus et dicit q̄ mal⁹ q̄ utriusq; ē d̄ruptio ostiq
ꝛ malignā ranefactoꝝ vaporū et ea mala appetensio mⁱa⁹ sensu cō
ꝛ malū indicū ymaginatiue ꝑ dicit ¶ Causa in vertigine omnia
videⁿt moueⁱ. Ad q̄rend⁹ q̄ nā ē magis subtilis cum vertiginat
nulla in mundo ascensio q̄ circulus ꝛ eo mouⁱ ē ꝛ ita
ꝛ ita si talis ascensus nubes fumi ascendentes aut aquā moueⁱ
impetuose aut ventū volenū mouerinā tunc videⁱ sibi ea similiter
ut ensere q̄ mouⁱ ad illius ī vñ appetitus se parabus ventus ꝛ
cogit ē ad aut rade ¶ In stomoma nō ē sic ¶ Causa nā ē magis
grossa et stabilis et videⁱ sibi q̄ videat mustas ꝛ fumos ꝛ sibi
ꝛ eo dat⁹ stomoma a stomos q̄d ē vide et inde q̄ ē mustū q̄ vñ o
mustatū trahit aut dat ppe humores malos d̄rupti ꝛ vapo
res tenebrosos ascendⁱ in cerebro et potissime in parte anteriori q
ascendit a stomacho a toto corpe ¶ Signū ¶ si passio ē de nā
de stante in cerebro tunc ē gtūna ꝛ grauitas cerebri ꝛ sentitur
tymitus in auribus et malitia olfactus et si pueri a stomacho ē
causa ¶ putatē stomachi et nausea et abhominatio ꝛ nidor
ꝛ si vapor ē de sanguine d̄rupto apparet corpa rubea ꝛ
si de colera apparet corpa citrina ꝛ videⁱ sibi ē homini q̄ vole
ꝛ si flegma apparent corpa alba videⁱ sibi q̄ sit in aquo
ꝛ si nubes videⁱ sibi q̄ transeat ꝑ aera anfractus ꝛ similia
¶ Prenostica isti cū sunt de sanguinei ꝛ anni epilentici
ꝛ apoplectici quare si multiplicent mala ꝛ grauent in illud
redeunt diligentissime ī vñ adhibenda ¶ Curatio Curaⁿ ī vñ
sunt ea ꝛ corpus sunt ꝑ cum sint de d̄ruptis
humoribus deinde purgⁿt ꝛ mundificⁿt ꝛ ꝑ digerendi grossos ꝛ quos
ut ꝑ dictum attrahit de nā flegmatica eo purgⁿt ꝑ eundo ad ventrē
¶ Nichil ī vñ vertiginosis sit ymaginandū cum deus velocis
se moueatur sicut rote magne ꝛ aque que moueⁱ ad petu
ꝛ imbres que deus volat ꝛ omnia similia ꝛ dicit q̄ ī vñ ad ea ꝛa

Clarificatio

De liturgia

liturgia

quam turpitudinem cum marcello et vasa cuca reuelabit sonos emittentia
et clamores formissimos ac mortuū dolorem do et quia ebrius nō attendit multi
mortuū ppt assistentes et redeuntes ppt hoc sic impetrus et malina et nō prout
tunt valla ꝑ paulo prouestricare q nō permittat quia multos ad rik no
lenia nūi adducit et frequēt accusant assistentes de hamando quia nō prout
rebant me agari et ppt dimittebant me agari poligronia et multi nō ligg
et alius eradam et multi etiam morebam et potissime illi in quibus nō potuit
agari ppt ꝓ permittat ppt assistendo et sine meritus ligg nō et luxu
gia et erat ho amatū celerius adiuus et omnes quencium q apparent
emorroides ꝑ reuergiry solus multo mixto essent aperit et ecce ut dō
nūno quantitate meatus q semp processit debilitando dent morum et
et opinor q et multum nocuit ei q gallinis recte minus dolebat a multis
gubare ꝑ aliquis bene dicat vbi mulieres habent potestatem ꝑ labus
ignē sic subtilis et fatuis digestionis ꝑ. aut obstructa mūgo et assellat
fundē pectus et vesica et ventre et embrotem nō aqua oidi carbo. medō
et anthos et fiant suppositoria ad actu ꝑ. aut mā e compesita ro pond
medicamina et addant fruct. ss. accidit et aliud si flegma ꝑ. si mihi
patet penam ca que habent aspectum ad mala medicina q ad
complexio calidi operationes sunt mulieres et spus read et mudi et co
rpus rompand quo ad actiones animales nō dicem dona et sic ꝑ
uentus ꝑ hic amen ꝑ. aut modicus lapsus in altera qualitate sic fa
ciē ad fortificandū alterna opponē et co mollientes fiant ad melioran
dū pensionē mē aliud ꝑ. qualitas dicti dicebat e melius et memoria
manebat ꝑ. aut ced magnus lapsus tunc omnes operationes ledit
et potissime si ced lapsus in frigido et humido qui frigid imbuitur spg
et humid sustinet calorem naturalem et co dat ꝑ. 3°. de nutribus q
frigid e in infusione animi in semine ḡdu et humid in 2° et qua
in utraq regula dominā in pte pari vbi e memorand ppt frigid
nāle quod dominat et humid accidentale nisi p accns habeat bonā
memoriā ꝑ. co. idueniendo q tria sunt genera hom ꝑ acadens
bene memorant pueri religiosi et senes pueri cū bene memorant ppt
sotiet vmagnatiud et fortem applicationē ꝑ omnes aut formissi ab
nonē co fortissime applicandum eas quare fortissime memorant mē
aliud qd nouia testa caput numerata caput ꝑ religiosi aut bñ memorant
ppt quiet animi et demissiōz negotiorū secularū mē aliud memora
pendendo et questionando sit prudens ꝑ. mē illo q homo studio spū
e in fero ꝑ. aut bene memorant q acadens senex q fortis y magi
nant et fortiū applicationē nō y imaginant tempus nō ob sufficiē
co quia sunt in quiete quia nō pot ea in operationes extensiōis et co
fere omnes sunt ri religiosi ꝑ. ppt secundū nāle quia ppt
salē impressiones e de difficili separat et ita q acadens descensus nāles et
parat vias ꝑ. saltem sapientia regnat in senibus mē illud ꝑ. memo
moniens diligit duces ꝑ. mē illud ꝑ. senex fidelis prima recedendi ra ꝑ.
notandū q litargia ḡz causat similitudines sicut e ppt frigidū et humidū
et somnolento alterū humidum ꝑ. ḡz causat accidentes sicut e mala con
positio frigida et humida flegmatica abundans et ḡz causat quinterū

Nō quia homines memorant

sicut ℞ apñ flegmatrum et in potadi parte edori ℔ signa precessa
sunt ℞ ostenso et oblimo et ℔ libet ℞ signa demonstrativa sñ etiam
lenis apno et ℔ signa mortalia quia sanguis frigd stadi applicatus ad
adherit ℞ circo notandu qd ad corrupt membr multa g̃ntur dispo
sitiuedi ea et sic ℞ audimo quoꝝd et mirabilid et quotid nunc et cor
pis tunc anima facit se removent et fortissime appetendo ℞ ea fortissime
memorat2 nñ aliud anima sedendo et quiescendo sit prudes habi ign2
ysta quemd ibi ℞ bona memorid ℞ co anima ysta quemd in pueris
quale nichil memorant2 qñ senes ℞ quatro notandu qd liq sicud ifrigdi
in stand literalia hi bene pt compet sonu salue plemundus 2o tod
apñt 3o tod se nsi. aliquid impedit gñaliter impedit ℞ dudo addidi
gñ in literalia ℞ vena velut ℔ aliud quia nsi ℞ stadiu ℞ i secuti
℞ tenuis et dnssa quia ascendit ad superiora ℞ circo intelligendu qñdo a
aliqñ mittit2 ppt unimd humidu cum sigñ quia mali nutriam2
de pteritis et remotis ℔ bene descendentibus ℞ nutrientes ℞ ℔ de pñs
de fpdis ℞ remotis ℞ ℔ ℞ de sicitate nñ comperit confirmo quarto dna
sicut dict2 in capitula sequi

℞ De memoria corrupta

Et sic duabus passionibus dictis est mo2 circudate dcto ℞ no
transit volo ut breuiꝰ pcedo ℞ sicut recapitulabo de corrupt
memoria ℞ corrupte memorid ℞ passio pgñs pt recedi.

℞ Causa ℞ causa huius passionis ut plenius dicat ppt ad illud complectis
frigdd et humidd ℞ ppt apñ frigdd et humidd ℞ aliud aliqd dicit
ppt malam complexionem sicco et ppt malo complexionem ra. ℞ sic. ℞ oblimo
ign2 et corrupto memorie retinu alia ℞ clarissimus sanitat ℞ assimilat
fluiditati ℔ ign2 corrumpat2 memoria et adimat oblimo ppt apñ no
dicit inabile sicut dixi ℞ capitulo de literalia ℔ hinc agit de oblimo
nono memorid ob causa no finita ita forte ℞ **signum** ℔ aut causa
sit mala complexio ℔ tunc ℞ cum vigilia ℞ illo memorat de pdictis
memorantes qua de facili fit impressio in sicco hi dicat2 de pdictis
remotis qua de facili fit separato a sicco ℔ aut aut sit ex humiditate
tunc ℞ ad sanum grauis ℞ profundo et bene memorat de pdictis
memorantes qua de facili fit impressio in humido ℞ pdictis aut re
motis no fit recordatio ℞ de facili amittit impressio fied ℞ ex humido
℞ pronosticum ℔ sicut de mala complexione ra. ℞ sicca tardus
oblivio ℞ si recipiat in extremis sanitatis quandoq literalia aut appo
plexia aut epilepsia ℞ **curatio** ℔ venit ppt malam complexionem
siccam tunc competunt ea que humectant sicut ℞ cicer ℞ fenum
℞ alia huiusmodi sicut sunt cepulla amygdale ℞ brodium ranarum ℞ pistilla
℞ uuge caput ad oleo amygdalarum ℞ ad oleo nenufarum ℞ fomentet2
caput cum decoctis his malue hisualue oculi ranarum medium anthos
dictis ℞ ita q̃ ex complexe resultant ra. exigentes ad pandendu ut ℔ hui
humidus ad caput fac. ppetit ℞ cetera yera ℞ suaueol ℔ ppt pg ori
capitis et sensus ℞ circu ℞ ultima quia frigdo ℞ adueniat ℔ diligendu
pteadrad

℞ De acce ℔ acc sit nimiu2 clarus ℞ dominus cla
ra munda luminosa ℔ ci sit oblimo simile ℞ sicut pt hinc ℞ naturam

fiat p̄ aztrictum strenuendo in domo adjand calaudud ⁊ simulia Nuret
Rathuy and ventond et potissime aret de und mercredred ⁊ nd bore
alieny posse meridualis pressū ouret quantū ad pshē abluendū stomen
racech et balneū aque frigide et calide Nuret ⁊ omnū supflue ⁊ potissie
de die et potissime p̄ replecōem Nuret et aquas supfluas qua bnte
abundt ouret et quantū p̄ ⁊ offas ⁊ brodia ⁊ ussicelo ⁊ alues per
anus remotis et pstis omnes ⁊ utar assis quantū ei possibile de
nde ad meridiale de manu degredē gre nūa ⁊ purgē hī pal
paulatim semp ascendendo ad stocka in primis gre degredē nūa ℔ sine
mod ℔ arteri tpi precor arsiol vbus calandi nrus nostri vbus
salue vbus entrantes añ ʒ ij and. mdi annos sisclos añ ʒ j. mdi
℔ j. arteri albi ⁊ in fiat simpl agaricū dgred pregā sic ℔ pcedpre
ʒ vj pulpe coloqd. cdellij añ gra. vij. mustrani ⁊ fiant pilld dem ff
simplia et in simplia ponant ea que in simpo ⁊ ec enim offerat plebi
fact aurea alexandrine triare añ ℥ j Dem fiat rappigia ⁊ fomen
tationes et alia sicut dict Si and ec bnis nō fuit effectū curaty und
p̄ paucos dies interpiatur und degred nūq ℔ bnie cludy nd ista alterū
℔ trud generā ppetf añ ʒ ij arteri albi añ ʒ j mirre ⁊ ʒ. ēē. ʒ ij
panis zucr q̄ sufficit et fiat clauy deinde purget sic ℔ pcedlogodio
ʒ ij theodoricon anacardin ⁊ ʒ j mustrani ⁊ ff pilld dem ff rappigia
et alia sicut dictum Si and ec bnis non curet p̄ medicū und degred
und nūa ℔ bnie mod ℔ radicū arteri albi Parenat. pipis and cimi
pipis long. cinamomi opt mus mustate daucus calamus añ ʒ ij pulus
serpilli ysopi añ ʒ j fiat pulus ⁊ ponat in sacculo de alluta ⁊ una
ista pulue mane ⁊ sero cum brodio vitelli usq ad coctū und dem cuscue
sic ℔ pcedlog ʒ ij theodoricon anacardin ʒ v. mustrani ⁊ ff pilld
ista ij medicine possint addi ⁊ diminui nr̄ quemadmodū pcedūt
Deinde fiant rappigia et simplicia et alia sicut oportuit intelligendo
p tum exercendo ē contra ⁊ non ē obediens dignū indigenis curatu
cōbus multis tunc modus operandi ec nutriendo ut vitus ⁊ asseddo
a debilibus ad fortiora p̄ hoc aut urat rappriegis ⁊ mustratis
mastrect gre ℥ aut precipe ut aquositas multa a cupite deffluat
Deinde procurat p̄ matrē suam mandragore et sambuci aut dactorum
pectri in vino Dem urat fricamentorum ad cōdsō et pipe rasorum dem
fomentet caput cum decoctione aque ramo. arteri albi ista frondes
⁊ rosmarinū cū alio de lilio albo ⁊ rasorum ⁊ dem addict
umbre sorcafe calamint ⁊ lignū aloes p̄ hoc aut urat confortet ano
mēdma que sup omnia fiant ad lenitatē memorie q̄ deperit ℔ ē
℔ pipis macpi pcf medicū lilio albo rosdi cum añ ʒ ij rosti ana
rasdi ʒ ij buglos bacrafid lauri añ ʒ vj cypi ʒ iij tē anacardos ℔ ē ⁊
dem medicinas alius et confice ad butyr vitelli et melle cipi quantitate
bullitorū pnis et det p̄ vj menses sine confectionis dosis ē a. ʒ. duabus
ad aqua fend. ⁊ capiū et reiteret a labore vinio et vino vinio

De lucrgia

Lucrgia non vera ē apostema compositū ex colera ⁊ flegmate ℔ vid
vacuitatē in parte postodri recebri Causa huius passionis ra

renūsa ⁊ scapula ⁊ multitudo aboꝝ et potiꝰ duricies calidoꝝ ⁊ frigꝺ
in tali mensa que nauꝺ nō pt digeri nec ibi pfecte ⁊ sic apū ⁊ sc. genc
rant. Rursum Omnes passiones sunt signa qꝺ nō flegma seu do
minat⁹ tunc appt signa eius sicut tractuentras ⁊ super ⁊ sommus
profundus ⁊ appet qꝺ si cū morsus ⁊ oculi sunt clausi qꝺ apꝰ domina⁹
tolꝺ tunc mouet⁹ ⁊ loquit⁹ alicno ⁊ h oculos apros ⁊ hz nauꝺ fred
⁊ sic quod huod dominat⁹ alius eius alid ⁊ eqꝺ ita dominat⁹ hō
stimus ad illius ad eqꝺ lituargia pt igit⁹ non ꝺcd huꝺ grecudia ad litargia
Ꝺcd qñ urebrig ⁊ apostema in parte posteri cebri ⁊ ad hoc sc. ⁊ ablimo
Et rōdmpo memorie et despenca sic ꝺicit qñ in litargia ꝺcd ꝺ sensꝰ
apostema de mā frid et simplici et hz semp oculos clausos nec attendūt
qꝺ hi aperiat⁹ et hz apros et ablimsiū clauꝺ ⁊ hz nō ꝺcd semp ꝺ manꝺ
compostus ⁊ qꝺ hinc et hz oculos apros ⁊ alios sanci dimittat⁹ nec ad humore
nec retinutat⁹ pulsus aut magis ⁊ velox ⁊ litargia ꝺcd ⁊ ꝺcd a sinco
cacione materie qm hi ⁊ pt⁹ qꝺ iudicat ⁊ loquit⁹ in sinocha nō intel
ligat sic iudicc non pt et ꝺicit ab appopleria ⁊ epidimia qꝺ ista ꝺc
mat subito sic litargia paulatim Ꝺicit ⁊ a syncopi cordis qꝺ in syncopi
cordis assimilat⁹ sanos sanci moriunt in litargia aut sanci sanoꝝ ⁊
sunt quedam alia signa q tunc sicut sunt ordinata secundum ꝺfinitiones
ꝺfinitiones et subiectus ꝺcm Pronostica Omnes sc.
⁊ ꝺmic apū et omnis compassio sed ⁊ qꝺ ꝺcere qm ⁊ pessima qm
multitudo nec ⁊ pessimoꝝ eius signoꝝ qꝺ nauꝺ nō pt recipi ipd ꝺcere
sicut ens et ⁊ entiacas Curatio Ducta et omnia medicamina
debent ⁊ compassita sic nō ⁊ compone ⁊ si apparcat dominus eius sip
alicui qꝺ tunc apponam⁹ medicamina pcs illo ⁊ si eqlia equalia ⁊ si sc. ass
sortis qꝺ apponam⁹ magis frid ꝺcd sc. Ꝺ sumus igit⁹ sp obstia ꝺ apoꝝ nec ꝺ
⁊ ꝺcm ⁊ iungat⁹ caput cum alio ro ⁊ actio sequit. ꝺcm sp stand ꝺcm ꝺ
ꝺcat⁹ nō ad ortizat⁹ apt sic⁹ vasario et aperiuit ꝺuces ⁊ purget⁹ ad
ycrapig et ebri⁹ ꝺ sucto ro. ꝺcm fiant fomentaciones compsite ex ysop
⁊ viol ⁊ nenuff ⁊ anis. ⁊ melli. ⁊ anthos ⁊ bre nō fiant omnia q
ꝺd sint in litargia ꝺcd ꝺ nisi qꝺ medicamina omnia ⁊ aboria ⁊ ꝺmedia ad
poniant sic ⁊ compassitoꝝ nāc Claudicatio Intelligend qꝺ anus sic
nō ⁊ pat aliud sic cum utrūq; recipat⁹ ⁊ leꝺat nec ⁊ debilitet ad magstand
ro rumpit aliud ⁊ ura passio ꝺ pcyot nec sic hi sciendꝰ qꝺ qnꝺ ꝺ rotunꝺ
⁊ ꝺatꝰ ad impressiones sicut in co. cal. ⁊ in grimadibus adustis ⁊ rotunꝺ
talis qꝺ quantū ꝺ ꝺ se non facit ꝺ sa sanitatē ca Ostenꝺ alia ꝺcptio ⁊
ad ꝺcmitatis sicut ꝺ flegma ⁊ calera ⁊ ita ꝺ alio ⁊ tūdinis ꝺcptio ⁊
ad ꝺcmitatis facit ꝺ sa sanitatē qꝺ ꝺ sic rotunꝺ qꝺ tegulat sic
una ymo ꝺcd in solus propis ⁊ simbus ⁊ ita morbus ⁊ actualis qm
igit⁹ sunt ꝺuces hiis ymo ꝺuces sanitatē pot ꝺduc ꝺcd aliud
nō retragendo ad intelligend qñ licet mā frid nō sit apta ad ꝺpiacēd
ꝺ se ydo mmg in principio pot appon ꝺ fortissima ꝺ apostē ⁊ rodē
sc. ⁊ potissime in litargia ubi melius pot competē ꝺ fortissima
et sciēd qꝺ litargia pera

De congelatione

Congelatio ⁊ passio partis pt ꝺ cerebri ꝺpt qꝺ humo ammittit sensum

⁊ motū

7

z motum in toto corpore. **Causa** ffm passio proueniat ex opilacoe
patis postee cerebri facta ex mala coplexione frigida et sicca vel
sanguinea sicca z sicco grosso. Et no sit ex putrido ffl ex comedione stuorg
infrigidatos i mare aut potum aque frigidam aut similia nullid frigida &c
fit opilacio et spiritud ingressus et no spud ad membra subiecta pale
trad et ea calent sensu et motu. **Signum** huius e qm stat oculis aptis
z tenacit conspicatus sicud dispositum in qua tenent ad quod si venerint
apud stantes strabit retro et cito z si stabat sorbe sicut strabens z si
dormiat strabit sicut dormiens z si dispositus celeriz dormiebat in cad.
dispositione et ita de alijs omnibz corpis ysiguadmodu qui ad odoz
dispositionibz dormiut ad in quibus nihil nat chuz alijs stat sic iacendo
z spasmatus z si strangat non sentit z ffl venerit no audit z si aud
tacte qd audent tacte audent putat apud se rapid z applicat ad se z
angelic cuz ffl in celd cum pace z audenti rapuit illud. **Cronosticatio**
Visi caleficiat et humectent sicut corpalia in nuc mortid pmid ysicliud
z in siccat elsid sicca ubi sit humid dre z frigid epatis z astute z ve
rassimi et sicd zrzanid pmid ffl siccatoz ad ignit atid siccat z ligatid
aptid dolorosa z rapacia z siat fo mentanones ad caput ad antiqs
corpis z humid dre z rarid. z nocte z diugat rapuit ad olea de libio
z olea zrzanid z sic qd sui ysiid aligno no digat nia ad sire de sid
dre z oppositis z squalid z pingit ad pdeffime z pdegodiem pfig
grit frigid causid z mal patiatur agrang sit ex pgenid nic petrodis
z male complexionis z patiale pcedit. **Clarificatio** pfecta e
sigmis z ponit nisi cuz cor agat mulit de no cundis futuris
dimare sensuum et motuum. **Declaratio** intelligend qd supius
facta d mentis et nisi ex fiat qd dri e mid sommid z natiui z supios
z ygelacis et liturgiam q mai in omnibus ad corupta e dris
tactus et motus, omnis ffi quidd mid ead ddum. **Baliens** aut
tractat strang mai fme quati de morbo et sic allid amplis. Homo
z a ad intellis igit qd ygelato et liturgia sunt magis pare
pi cibi sommi aut nalis z supios sunt magis in parte ai ad
propried dri liturgia a ygelatione qm liturgia fit a frio z liquido
z ygelato qd **Baliens** vocat catalipsim rarefac ex frio z sicco. Hoppo
aut longis inalis et profundus qui a supore qm in sommo pare ut
magis sensus commis ad sommi fit ppd passio ffi comitis dri supoz
aut magis pare chuz tactus qui et magis ygelato in alio differt
qz supor et omnimod sensus et motus z ad nullo mid regliz sopid dri
supor a ygelacie qm supor e in cute tactus magis z ygelato imo
mpa et in alia qm in ygelacie sunt sompaculi apti ffi in supoz ad fit
propried dri liturgia a sompno qm in liturgia ad scipi z apti in
sanno aut ad obiect ad apetid pal ffi alia cere vere z ppd nomie
appellet et in cor dri a compassacie. Imo ygelatus e rigid et qi
spasmatus. Et dri in cor ffl ab appetic z cpi z sinopi tr rad
mentis ffm cd omnis apetid non pot insi z mador pcessiui. Alij
aut loci apetitati ad stratum reductum ad ppand passione nisi ymme
diatum de sor

¶ de somno naturali ¶

Omnis ē resectio spūs animalis ad mndca nō ꝓuocē sensus et motus nō quanū ē nēcē aubstinū ¶ Causa ¶ Causa huius pōt assignidras celebri auctorē pars aut humidus aut uentosus aut sanguis aut dumus caloris nālis ꝛ spūs intelligendi ē actus ipsius nāt ꝙ quidā ē somnus nālis ꝛ quidā innaturalis ꝛ pcē naturā ꝛ quidā ē mat nāli ꝛ quidā innatī plus ad ꝙzētē naturā ¶ Somnus enī nālis quies animalis ad mtenaonē nālū ꝓpē reuocatā calor nālis ꝛ animalis nō ad mtenū ¶ Hanc ꝓ mtenaonē ¶ Balneū gēre de morbo in sme ꝓnc pūcale ꝙ in somnolēcā sensus comūs qui ē in parte antiā celebri ꝛ ligatē solui ꝛ ē mundo suam ꝛparo dolore a ꝓlixi digitua ꝛ ides cessant ꝛ quiescunt omnes operaonis animales sensibiles ꝙ retrorsū ¶ Imaginatiā aut nāli quiescat ꝓp mtenaonē autē ī nālē sui ꝛ sēdm mtenaonē albeū in pcipā sua nec in ipe somnū nec in ipe vigiliaū quiescat ꝙ ē vīs animalis ꝛ fortificat nālē ꝛ ideo tūc fit bona digō ꝛ utilis ocius corpis rōbeadro ¶ Vigil aut cerebū remanet in dispōne sua ꝛ sēdm pulsum ꝛ ſſ ambe lind ¶ ꝙ ē somnus naturalis fiat in debita quātitate ꝙlitate ¶ ordine operaqūs locus corpis corroboraū ¶ Si aut sit minus ꝓfundus aut ꝓlixus aut in tempe indebito nō ē nālis ¶ Omnis ꝙ nālis fit ꝙ humiditate sola ¶ Omnis aut somnus ald ab ipo nālis ē ¶ Et aut alter somnus qui vocat nāli ad qui habitur febē sōl ꝛ ī somnolēcā magnū ꝛ nō ꝓpt ꝙ ī somno ꝓfundo ꝛ ꝓlixo talis somnus vocat nāli qui ē bonus ꝛ ī ipe sanitat nō ē bonus nō ē ꝓ nūdōnālē ꝓ naturam ¶ Et alter somnus qui vocat innaturalis ut ille qui ē ꝓ labore ꝛ ꝙcussiō ꝛ fatigaonē fortē ꝛ similia ¶ Et ald somnus qui ē penūs nālis ꝛ ē causa quadrupleꝝ quarum ē de ꝙ ꝑma causa ē frigidus nima ꝙlitas seu virtus spūs sue sui ꝛ ꝙ ē nat ꝙ ꝙcussus applicat sue mtenus libitū sicut ē apud mam dragad usq; quamus papauer rotundū ꝛ ceruū suorū lactuce ꝛ silis ¶ Et ald cui somnus ꝛsimulat congelatiōi ꝛ stupid ¶ Ad causa ē frigidus nima ꝙlitas ꝛ mollificans nerūs ꝛ ꝙ assimulat brīcan causa ē frigiditas) mutat mīs humiditate ꝛ ī cerebro ī dispōne sua assimulat liēdre ¶ Et aggnat assimulat apōplexiā ꝛ epilēsiā ī omnibus istis rabus causis somnus ē nālis quis ꝓfundus ꝛ ꝙ ꝓfunditas somnū appellat ꝛ subtilis apud auct ¶ Quarto causa ꝓ ē aggregatio celebri ꝛ aliquid membroā sicut ecclā grā ¶ Lapsus ꝛ ꝙcussio celebri ꝛ stupor ꝛ sumus ꝛsolutus a pulmone ꝛ a ꝓlixi ꝛ cibus motus nullus in stomacho ꝛ ꝓcurans ab ipar ꝛ medr ꝙd male nāt ꝛ ꝙpt ascendunt ad cerebū ꝛ suffocant cum ꝛ ꝓ venā ꝙ nocumto ipius de ꝙlitate ꝛ arte ꝙ sentimus grauis ꝛ ꝓfundus ꝛ ꝓ venas ꝓ ꝓstuos ꝓ ſc ¶ Signum ¶ ꝙd somnus sit nālis in ꝙ ꝙ ꝓcedentibus sentit se leuem ꝛ mundū ꝛ alacrem ꝛ ꝙd sint nālis sentit se gravē ꝛ ꝓ decessum ¶ Si sint frigidus in causa ꝙcessit tempus multū frigid

et ē corpus ꝙ ingredm̃ spaſmand ℞ ſi ē ꝙ natones appet odor foe
t mutat̃ color ad liuidtatem ℞ ſi ē ꝙ ſanguis ſit ſignatica vapo
color ſanu ad albedine t ſi ex ſanguine ad rubedine ℞ ſi compoan̄
ranſe et ſigna ſimilia ℞ ſi ē ab aliis membris egreſſ̄ et dolet
tari qua ibi dolor ibi extitudo ℞ ſi ḡ² venit a recubitu ad a gradi
alia cauſa ſanp poſſit̃ ſentiri in illo membro ℞ ſi a ſtomacho o
nauſea t̄ de aliis ſint aut ſi aliqd dubitat̃ ſi ē ḡuis ſomnus t pro
fundus qui ſubito appellat̃ ꝙ mult̄ dat aut ē alia paſſio co
mun̄ ꝙ dr ab appⁱ vel ſenſus et motus ſint ablati in toto corpe
t non ſit rubor quidē et non ſit ſudor t motus ſint leuores ℞ aut
ſint ſimiles reſtis tunc fatuis aſſimilat̃ ſtatui mortuoꝝ ℞ aut no
ſ̄ niagſ ſtatui ſanoꝝ cum facie ſubtumida ℞ aut ſint ſuffocati mult̄
licet moderate ſpondē non ꝑ ℞ aut ſudat̃ t rubet t alia que dicta
ſunt in capitulo ſtudiate ſtudenti ℞ pronoſticando ℞ omnis ſomnus
qui procurat ꝙ minus ambone t accidenti ſanis debilitate ꝙ ſ̄ minus
mal omnis t magis ſimilat̃ morti Dormit ſup dorſū malū dormit
in ſole ꝙ nus ℞ dormit in radio lune et poteſt mutat ꝙ augm
tum ſoporem poſſimū ſcmo facit ſtecare ſanguis ℞ nouit dicit aut
ꝙd mundi ℞ mundificatiuus ℞ dicitur ꝙd ſi rodnus lune mitigat
℞ frenet̃ t turgit ēdmodi ulcerib̄ t cauſa mortis cuius ℞ omnis
ſomnus cum grauitate in declinatione paroxiſmoꝝ ſ̄ notatus ē
℞ mundificatiue ſolutiua cum ad mundificandū medicina grue dubio ē cuius
ſignificatiū qui ſt̄ ꝙ tunc habent paroxiſmū ſuū mundificatiuū ſine alio
fortē accidens dicit mundificare ℞ ſi horreat mortale ē ℞ omnis ſomnus
prolixus pregnat et diſponit ad lunaticū t appoplexiā t ita de aliis t ſi
cundus ℞ inter quē t ſomnus gelide nſ̄. mortis ymago lotta q̄ ſpecifi
ꝙd fiat debet ℞ lunaticū ℞. aut ſomnus grauis t profundus acci
dat in paroxiſmo paroxiſmoꝝ in febre quia ſtequid accidit t de multis
notatus ſi ſtimul de ipſo ꝺ ℞ ponat̃ patiens in loco lucido t fiat
ſibi tedia multa t fiant ſtricture ſtequentes t odores acres t pungē
capiti cum ideo ꝺ. t acetū aut aqueſtra aut vino maledū ℞. aut fiat
ꝙd paſſiones aliorū membroꝝ mediante illa ſanus ℞. aut ſint ꝙd catarrus
ortat̃ tuatus ℞. aut ſint ꝙd mulier cū mulieribus ſtam utat̃ mult̄ date
t utat̃ ſtto clari℞ ℞ dyanthes cū muſto ſtico cū muſ. paronis muſtate
aut ℥ nux muſcate ſtud odore muſtū t ſtequid alocis ℞. aut ſint
ꝙd ſtmundate odorē roſtoꝝ t mucus muſtate t ſtmundū t
ſint de caſia alcanna t ſtrigat̃ capiti ℞. aut fiat ꝙd ſtcuſ ſ̄ ꝙd
ſtequid et ſtmundū tunc vel ℞ ſi ſint nā patentes aut balde ca
tarrū et tunc p oleū ſtiant omnia que ſtebat in lunatico nſi poſ
aut balsa purificatiua ſtoue fomentatiua ℞ cessio porro aut ſtuerit
mag̃ de tuta t roſtoꝝ et cucurbio t calamento t ſimilibus t
medicat̃ ſtequid nouit roſtoſa terribilia t dolorosa ymma agere medio
℞. aut ſint ꝙd mundi ſanandi t ſpecundi galaroeū ſoris vel ē ova
℞ cū ſigat̃ ſuccus gallinacei aſſati et panis cū vino t odores aſſa
t pigmentati t uua muſcatella t omnes gemis aromatiū t velocit
ſtrigerendi t requieſcat in pace ℞ lunaticū ℞. dubitaret aliquis

quod stomachus inducat magnum malum accidentale in animalibus vtrum animal sit malum an stigiditas aut grossitudo dicit q aliquis paribus quoad hoc magis accidentibus venit ad sed ad sit qualitas activa et stupefactiva aut qualitas passiva et defectiva respondet Ro. Septimo de augmento sed contra id quod dicit textus de nutribilibus q grossitudo est in confusione animalium gradu et stupidi in somno et ita videtur secundum grossitudo magis dicit q dicit et contra id quod grossitudo quod ut stupidus et non et abundans et ita accidens magis nocet Sed si ponerentur ambo equalia videtur q de nā rei magis redarguit sitis q grossitudo et ita somnus profundus et stupor et gelatio et similia que prohibent et stupidus sunt peiora q quę prohibent a grossitudo nisi nisi quę ut patuit de ad grossitudo ipse dicat

De stupore

Stupor est dormitio sensus et motus causa humidi ambiens illud quod impedit transitum spiritus ad nervos humidi q aliqui appellant ablatio sensus et motus in toto stupor et hoc non est stupor sed apoplexia aliqui appellant mollitiem stupor et non est proprie stupor sed paralisis q stupor est ut intelligo dormitio sensus tactus non aliquis partis corporis et communiter appellatur dormitio membri sicut cum aliquis tenuit subtus sua alia tunc non bene sentit tunc ut bene per morsum Donec aliquantulum stupefactus obdormitaverit appellat stupor et est proprie de sanguine et non de stupore proprie quando quę incidit quod proprie dormitio tactus videtur obdormitio membrorum est quando sensus et motus aliquod sunt grossi nervi et aliquod proprie si autem sua non sunt sufficienter grossi tunc stupor est dormitio sensus et motus sicut et si autem grossi tunc si adveniat nonnullus nervo tactivo tunc bene movet sed non bene sentit tunc stupor est dormitio sensus tactus et si parum tunc nervus motivus et non sensitivus tunc magis timetur ad paralysim aut ad spasmum et ita videtur q stupor proprie non est nisi partis sensus tactus alius non est membrum stupidi seu obdormitio et quidem operatio membri organici id autem appellat stupor membrum morbum officialem Causa autem que impedit transitum spiritus ad nervos sunt multe prima est paucitas caloris et spiritus non potentis se multiplicare usque ad nervos . Secunda causa est humor grossus et viscosus quod sunt multi grossi spiritus et opilans nervum vel substantiam alterius animalis venenosi huc tactus cum dicit pisces q narcon appellat Tertia causa est humor caliditas dissolutus spiritus sicut sunt se ardentes aut humor modi in balneo Quarta causa est siccitas testugines nervos et ista causa est valde mala Quinta causa est humiditas sine nimia dispositione ad opilationem Sexta causa est humor stricturam coniunctionem et aggregationem membri Alia causa est opilatio facta a quolibet humore sive sit sanguis opilans vel sive melancolia sive flegma vel sive spiritus sive vel colera vel grossities sive vel adumbratione aliorum Septima causa est duritia et grossities nervi Signum Signa stupor sic manifestat

et audire patentes et humores cognoscere per quos signa
ꝯ ē debita
nūt superfluum et somnum naturalem Quid super ē in vigilia so
nāles no quid tunc ecc oppressiū debuerit Ista cui magr com placeat
dicta supius capitulo de congrua cura Primo tunc Super
abundat cerebro si stomachus appetat aut epar signet ꝙ si super fluit
in nucha paralisim facit aut spasmum Et si fluit in facie signat tortu
ram Et si in alios partibus aut tremore aut palsim Super vigil cō
tumaciū semp malus Tunc in curatione reddant singula sin
gulis Valida vigil curent per frigida et cruda Et sic cum aliis et ego
et purget humor peccans sedet cū genad humor Curet vigil sin
gulis et particulariter sicut dictū ē in capitulo antedicto de
De somno profundo et gravi aut sicut dicit capitulo de tremore et
nichil aliud specialiter ē hic nisi ꝙ sanguine si fluit fluid et ꝙ nubes
supra frigidum et ꝙ grumi fiant et ꝙ exerceat exercicia sua nāles
Intelligendū ꝙ super magr grumi ad partes interiores adabilia ꝑ
magr procedat ordine tactus Tangendo aut ad primum postea
tangendo aut semper tenet oculos apertos stupidi ad nō

De vigilia

Vigilia ē productio spūs animalis ad instrumenta sensuū ꝓpter opa
tiones exercendas intelligendū ꝙ quedam sunt vigilie nāles
et quedam nāles vigilia nāles nichil aliud ē ꝙ actiue facto
a somno Somnus aut nāles ut dicit ē fit ꝓpter humidū fumosum ebullitū
a replecione digestiua et cum humiditate assumpta ad tunc sunt vigilie et
talia vigilie dormire nāles Si aut vigilie excedant in quantitate q
liceat aut ordine tunc dormire nāles et habent ꝓpter tale inutile ordi
nem et ordinandi ad cuius digestionem et generandi humiditates malos
et corruptos et tenuare indigestionem facere subtilitatem alimenti ꝙ
igit et vigilia sunt res nō nāles sunt quibus dum ducit nō ꝓpter
et qui ista sunt ut oī sumitas asseruat et qui sunt ad quos oportet sunt
introducit secundo Causa Causa igit vigiliarum subtilitas sit
et causa causa ē sicut sunt accidentia animi sic ē ira tristitia solli
citudo et timidus Et causa effluxus ventris Tertia causa ē fa.. et ca ꝙ
molestauerit Quarta causa ē dolor Quinta causa ē loci nimia
caloris et perflatus in aperto Sexta causa ē nimia [illegible] et
fames et penuria humiditatis Septima causa ē nimia repletio et
crapula et indigestio ꝓpter assatis frumentum indigestum aggredi
atur pungendo et mordendo Octaua nō ē nimia siccitas de
nimia in ore aut nec cerebri Nona causa ē nimia et caliditas Decima
ē caliditas et siccitas Undecima ē abundancia cō. cur ꝓpter antedicta
cerebri Duodecima ē humor melancolicus abundans Tredecima ē
humor flegmaticus salsus sicut in scorbuto ad somnū vigilet et ꝓpter
eandem animi et ꝓpter pertinet et probet qui prohibet ꝙ flegmata salsa
fiunt et si alie sint cause cesse eas ꝙ ad istos pertinet Quinta
decima animi et fluxus et dolor et claritas nimia et amicto
et nimia [illegible] cognoscit ex cognitis suarum causarum Sextum
aut cognoscat ꝑ rapidam mutationem Et quia non semper calor ē magis

sine capitra et cauda et qua facimus e descende ꝙ ascende ideo fre
quentius accidunt istis ꝙ illa et id quia e in motu gtimo et mdꝫ
quiescit id est eor sunt sedm auctꝫ facte de malibus in gtimo cruci
atu et ideo sicut de cetis capc nō possimus ita cognoscere et ymagina
tones auferre non valemus pueri aut proficere resistunt malis cog
tacionibus et eor sufficit vnd aut ymines animalia quiescunt ideo
possime agendes sic e visus mdnus obscurus gustus tactus et pces
sant malos simplices fore fiant sicut e appetitiua membroꝝ digestiua
attractiua et expulsiua sudores sed illi qui sunt de mpositis ꝙ audi
ꝙ mali questiones sicut e appetitiua stomachi et expulsiua egestiua
et varie Cormudo melancolia ꝙ sensibilis cerebri et ppter pᵃ sumpti quia
sensus communis radicalis et originalis e in re de tota medietate anteꝝ
medietatem e in cerebro et tota medietas ꝙ. Et si de cetis pue
de amici placet medici quia pleuresis dicimus superadd et fuit eᵗ
de morbo Iterato notandꝫ ꝙ sicqd memoramur de sompno ꝙ
ydola abintus sunt et sicqd non recordamur quia hī ab de sue
ad nos fit mentio admirandum et potissime fit ultimo sopnatꝫ
nō dispositus sit ad effectū et nīe hor abnatend ꝙ amꝫ dᵒ de malis
ꝙ hominibꝫ qui conscienciam in vigilijs ad dei cultum tendunt pleni
bene ad somnia Quarto notandꝫ ꝙ alij ī sompno hominē surgunt
et mdnus se et femine hominē circa se alij amant se et discedunt
equid aliqd sagittat equid alij vadunt ꝙ loca ī qua ire ꝙ de
vigilat ꝙ milonis mdcit ad possent transire et illos multa audi
unt que ille quere nescit Dormientes ergo sunt vigilantes et so
nia opa vigilancia et videt simul carere languide et audiunt voces
galli ꝙ languide dormientes ergo sunt vigilantes ista aut accidunt
illis qui habent complexionē cerebri calidam et humidam quod cito
fit forte ambulare et ratione calidi fortis ymaginatꝫ vtꝫ ergo
ymaginata propter motum et illa de sibi obedientes ꝙ sensibus non
quia mouentur nisi ꝙ re pᵗ et sensibus magis in aiam quod ea
de sensus communis sicut ligatꝫ ꝙ quiescit et ita alijs sensibus no
stris obedientes ymaginate ꝙ mouentur ad sanos incedit rectitᵉ
ad locum et in castrum putant se sompniasse tu et ille malum ei
vana rancida cum talibus sacris exhibitis fiat and stand et adꝫmitꝫ
et adorat accipitrem et rampaco et cet in alijs alijs sompnijs fiat la
cessent multa ut a tanta ymaginata dimittendi quia in no Quarto
ꝙ opus et naturam aliqua et potissime op non dat appetitum objꝫ
humano nisi ꝙ reducat ad quod ꝙ minus ꝙ magis mitius qui dispo
situs et ꝙ opus sit bene frenari ad cassiam et nec secundꝫ
apponat in causa quantitate Quarto dicꝫ ꝙ finis est sui corpis
ꝙ positus Quinto sompnus aut de opio mdnt sompnus qui multi
dolor et assuet et solidat et constringit et ita sompnus dur
dormiunt ergo ad illud ꝙ dicimus de dormientibus vigilare in se et
ad ea que dicimus ejus Et ita ꝙ dei gratiam potimus mdnt bonus
sompnus

Quarto

De Mania 7 melancolia

Mania et melancolia sunt corruptiones unius speciei humoris
cerebri multum nocentis recipiendi perturbationem spiritus et obnubilationem
et animam offuscantis et causa corruptionis mentis cerebri
simplicis que nascitur de fuligine et humido cerebri sicut ejus et spiritus
et fumositatis mixte accidit bona imaginacio aguitacio et memoria
in tempore somni et in hys de quibus dicit sicut quod potest narrari ista
mixte accidunt corruptiones ducentis et nocentis partibus quod habet
corruptam imaginativam quia secundum priorem animi recipi et aliud
sicut accidit B. sicut hys narrat 3° de miraculis qui evellebat palos
a vestimentis et animi depositi qui morebatur et hys adiuvantes gaudent
quod hys erat vacua salma et memoria et vigilans cor quod amarat cum et
dimittunt et cessat aliquod audire de ista et alia salute sicut narrat B.
De quodam qui erat in sententia rogabat visitari vel vocari ad
sua tarica et hys illudentes offendebant manus et hys pugnebat de sua
et una sicut de quodam puero erat imaginativa non erat ista nec
memoria qua bene cognoscebat amicos et vocabat quod non et una
de illo qui pugnat sed in sua ista Anima ignorabat unde vasa
cum sanguine vel non et ignorabat utrum puer cel ecclesiis vel ad
aliquid redire memoria et alie non sicut sunt dicti supra 2° de cor
imprimi memoria sedem que immediate humores et sedem visitare
quam et sensibilis et una de ducentis infirmitates et corruptiones animi
generate et secundum duplicia nomina secundum sicut et alienatio mentis
corrupte despicientia solicitudo infamibus mania melancolia mutabuntur
cum rapiunt agne Mania vehementia cum mirachia a miracho dicitur
una de aliis Ista autem passio frequens advenit calidis et siccum
millis qui habent cor calidum et quare calidi et in quibus humores
adusti generant in principio autem et albis sed accidit et venit
frequenter in hys autumpnali et vernali Causa que immediate
humores melancolicus corruptus infirmus recipiendi ista autem accidentia
sunt omnia illa que multiplicant melancolia sunt hys sunt accidentia
sicut prius dictum est et corruptus hys autem similia
sicut et vigilia et tristia et solicitudo et similia Dicit ibi de hys illi
albis qui multiplicant melancolia sicut sunt lentes fabe et alia legumina
et omnia genera viminta et panis appetit et quod generat turbidum
et roseum aniseum et rosa et palmites arborum et
carnes bovine et que et porcine indurate in sale et radices depo
sed et cucumeres et ap et radices quod amygdalum siluestre et ficus et
et alia quod recipiunt in quibus dum in quibus aut carnium
male assuetudinis aut et carnes famis sicut sunt vulpes et cetera
persimilia et sunt multi et similia De quibus facit mentionem B. 3°
de miraculis Ultra causa per se et quod et quod corruptus malus
adustus et una adiuvat sanguinem et reddit nigrum et similem. sed
quod malus sine malis et una de melancolia que adiuvat et una destruit
ad putrefactionem et corruptionem sicut dabat aurum loco quo similia non
inferat similia Adhuc causa per se corruptus digestionis et nubes

t melancolia mundificandus et retemo superfluitatum. Materia ygr
melancolica aliqn̄ in cerebro aliqn̄ ascendit vapor melancolicus
a membris inferioribus ut a corde a stomacho ab ypocondrijs t milcar
t a pare t a splene cum remanet humor melancolicus aut nō nō
bene mundificat epar ab humore melancolico t procedit a cerebro
menstruum t empetrum et aliqn̄ vapor melancolicus ascendat a prede
n tenbus inferioribus et dicat aliqs q̄ aliqd dicit q̄ sit passio pro
uenit a demone et dicit q̄ cum ipe doctor penitram de hoc se nō
dedecat mercennarie qui quocumq; modo negotium causa medicine cum
melancolico a quocumq; fiat transmutacō Signa cognoscendi quedā
sunt manifesta et quedam patentia ea et quedā occulta t quedā ma
nifesta detecta et quedam completa Signa aut occulta sunt manife
sunt qd aliquis imaginat aut cogitat ea que nō dz cogitare aut
indecte aut imaginari et cum putat bonū quod nō e bonū t nō putat
h confessū quod nō e confessum aut cum cogitat appetendo mipg lia
aut peccatorosa et cum male iudicat de illis sui ipse somnū sue
vigilatum et cum hz fantasiam ducta t credibilia et quia pdē
sibi in somnijs q̄ videt demones aut monachos ingredi aut sus
pensos aut mortuos et omnia talia consimilia t nō videt t nō pō
sect et timet de non timendis t videt de non videndis Signa aut ma
nifesta detecta sunt qn̄ dicit cum ore quod concepit in corde t nō scisso
logui ita q̄ la pzna hz stabilitatem infamiā t profert verba fa
tua que non habent capud nec caudam nec prosequit verba depra
uat reddit rationē de eis Signa aut completa sunt ut qn̄ aliud
recuperum quod concepit t de p̄tulit prosequi ipsando t mordet
obstrepando nō inferius nō superius sicut turbatus de quo facet
mentionē auct Turbatus tm e quedā genus avaricie hz vadu
sup aquas fontium t hz longas tibias cum inquit nec versus quod
facerem aliqn̄ metrum sit p̄ferens statim inquit aliud t ita de 2o t ita
de omnibus Et appellatur illud animal in vulgari rapta aque
Cum ygr despiciens est completa motus pedum t manuum t linguc
t oculi sunt exterri utrinq; adhesentes dec vni Signa aut quedā
sunt ista De probatis cui omi melancolicorum e qui odio ipsi vul
t fugere societatem hominum t ee in grauia tristia t ipi hz qdā dulcat
di ipo sine gemitu parum de morbo non e mag si timeant alteri
qui tristam timent gemitu secum portant Tristitia cum e viu
lenta ut caligine tenebrosa et quia sequit terrores passiones ideo
timet sicut pueri t fatui timent ut credit t licet ei qd dicebat
ypo Et mor pusillanimitatis si multū tempus habuerint nil tū faci
unt hoc Melancolici sunt ygr timidi t timor longus inducit
melancholiā Timendo e ygr a passionibus melancholicis Tristia nec tem
agēdi pt nec orare nec meditari sunt legere nec docere Omnes tales
sicut co mmo in ducesse tamē ducesse de quibus sat̄ indicij Ch. e de
nonnullis aliquibus cui videt q̄ deus irascat et alios q̄ angelos qui
mouet orbem fatigari t fugit gemitu ut celum non possit ipm pati
ri Alii timent q̄ absorbeant alios videt q̄ sit gallus t mouet

Compatunt ugr galline capones & caro arietis agni & vitu elixa
subule et pisces squamosi. De aquis mundis et eius potibus & panis tri
ticeus bene cocti bene fermentatus et omnis cibaria quantuncq salubria & huic
omne illud quod humectat corpus qui h c magna ex parte cruditates infe
rant qui si mania venerit et opilationes vel obstructiones rumpere
tunc ista fugiant mundificanda & cruc omnia no est concedenda qui com
ponit Iterato competunt in curatione eius omne illud est multiplicat
melancolia sive fiat malis sive in malis vitiis ugr pane apro & omni
omne illud quod multiplicat melancoliam sive fiat malis sive in malis
& caule nouelle et omne genus turbidu spissum grossum & lentes & fabas
et alia legumina et caseum antiquu & carnes bovinas & omnia ci
baria melancolica & est ea q adurent humores & lo vitabit omnia
salsa et omnia acuta que sunt vehementes accrescunt & evitabit
omnem laborem mentis et veneris & coitus & omnia consimilia Quarto ad
medicinalia veniamus ugr in mania ugr De causa ra. ap
ponamus in primis repressiua & confortatiua & sompnifera & in dolore
capitis cum oleo ro. & acetto & rosato & nenuff & tolto de salicibus & cucur
bita et papaue & acetto & squillitico & camo. micdd Et si fuit causa frad
minuendu ista et addendu ista anthos & sticados & ramo & micdd.
& acetu squillit et similia ra. que no multu operentur deinde q c & q
fiant clisteres extenuantes & laxantes dolorose Deinde fiant clisteria
Et si e causa ra. addat clam de succo rosar Et si fuit ydropisis & ictericia
dolor et anisum et alia ppria expectorantia materie quia multa ex his medi
cine apponere nolo Deinde pociones curet ppria expurgantes humores
Et si esset debilitatus ligat ut no ledat se nec aliud & colaphis cruc
& flagellet Si ugr causa fuit sanguinis fiat sanguis sicut de tisicis
vel realiat materia ad partem contrariam Deinde ff de epitima vel
plenitudo remouenda & cum hoc distrahat Deinde de vena h c mul pollice
et mutetur deinde repletiua que e mercurata bracelli Cupressus q in
digerat q vinus possit relleuare Deinde purget sua mundificet cu ros
siaff mana et thamarindis & epithimo et aqua rasi Si cui fuit mi
nor materia digerat materia sic rec endiue scarol borag aui & iij succi
borr succi fumit de succi buglos succi pomor dulcor aui ℔ ß acetu
squillitici ℥iij panis zucc ℔ j fiat stamps & colatura Deinde purge
cum mirabol & rubus & indis & tamar & sol sene & aq rasi & ysopi
fiant multis vicibus si indigerit & si ex his no cruet & passio
inveterata multum cruetur cum clisteribus de succo & yeduffi acetosi
cu syrupo rosar & maluar Ysopus aui fumaria mediocriter no debet nisi
post multa lenia precedentia Si cui fuit in multa digestio sic
Et radat semidragma pueris Bruscus stafisagr ana ℥j succi borr succi
scabiose succi capparis acuti succi fumit de succi buglos succ. melisse aui
℥iij acetu al ℥ij sol sene epithimi aui ℥ vnc medio ℔ ß ℥ ß ff
fiat & colatura Deinde purget cu medicinis indis ebulis & emblicis & epi
thimo sol sene et capite casuli & capite almenno Patient igr ysopus fumus
dicta & cetera lenia multis vicibus post aut passio inveterata deinde
veratrum & yeduffi & ita paulatim ascendendo ad fortia Si aut

De amore qui heros dicit

Amor qui heros dicit & sollicitudo nimia ppt mulieris amorem
Causa tristicia passionis & cogitatio estimative ppt fo
mam figurate forme affectum in eum aliquis phibetur
& in amorem alterius mulieris vra forme conceptu formi & figurate affectu
& modi qui credit & optimat. Hanc & melioris pulcritudinis vtutis & fame
venerabilem magis speciosam & melius dotatam virtutibus & moribus & multis
aliis aliquid aliud & id ardentius desiderat & sine mora & mensura optimans
si posset fruendi amore. ppt hoc esse sua felicitas & beatitudo & maximum
solatium & mitigatio curarum ppt omnium cogitat de ea & diuitiarum omnes
operationes suas & ppt si aliquis cogitat. cum ea vel sibi intelligit aliq. alia &
hoc & in omnia meditatione sua sollicitudo melancholica appellat. heros
dicit quia heros & nobiles ppt affluentiam diuitiarum sibi passiones
assuescunt maxime quia sicut dictum est medicis & ultimo dictum
& id maxime concupiscunt. qui usum assiduum. super illud audiri. Et hec
sublimia respexit pependit omnia. Iudicia eius exspora retributionis & id diuina
versificatur. Omnis amans reus mortis & amor arbitrii equum. Nihil dissonum
petitis inditat & deus. Et alibi. quisquis amat rationi rationi pudorat
& dicunt. Pretium vite. estimatiua. que & alacer mentis sensibilis
capitis & imaginatiue & imaginatiua concupiscibili & cogitabili rationabili
& irascibili. omni motum lacertorum & reliquum omnium corporis spiritus
ordinem actionis nisi nocti & exterius & de die nocte & diei propria & diuina secundo
calorem & frigus & omnia peccata reprimit. & dictionis sicut nisi id appetitus
nisi ei quem sibi corpus & id concupiscibilem non esset nisi ratum. ppt hoc
aliud sunt sine cupiditate manifesta & esset delectabilia dicit ppt hoc
mirabilem & cum naturali fugiam. rationabilis hic amor tamen nisi cap
tus & ipsi enim modicum & misericordia delectationem diuitiarum sibi
Ita fatemur validi qui ppt delectationem ludi & tabernis & hyemis
nocendum nudi & in terra decumbunt & hi videntur ppt & maximi ad
lectabile nel stabile & in aliquid magnum stabilia ppt modica delectabilia
Ita & sin misericordia plenioraptis. Signa sunt qui amantes secundum
album & potum & nutrientia. quod corpus sordes oculi & habent exterius
oculos & profundos cum suspiria lacrimosis. Et si audiunt
rationem de separatione amoris statim incipiunt flere & quod. Et si
audiunt de gratitudine amoris statim incipiunt ridere & gaudere & cantare
pulsus cum cordis & quietus & ordinatus si & velox frequens & altus
& mulier quod aliqui nominant. aut si transeat retro eo & ipsum modi
& passos ringendo iuuenis. Dicendo cum esset in loco tristi & macilenti
& pallidus erat oculosus & ordinatus & nolunt. & secunda de qua audiri
a fortuna illa mulier quod amant transiunt retro eo & tunc pulsus
fiunt subito fortis agitatus & non transiunt pulsus ipsi mulieri pulsi ejus

De ebrietate

Ebrietas ē passio cerebri cum nocumento mollificantis ppē humores grossos a domo resolutos prouenientes. **Causa** ebrietatis dupl̄ in vinum quantitate aut in forti qualitate sm̄ Victum Digestiua stomachi ꝛ partis non pūt separat nec digerit ꝛ sm̄ resolutos resolut̄ sum̄ grossi cerebrū ascendentes qui mollificat nocumentū ꝛ cellam instrumentorum turbant sensum in toto corpe ꝛ turbat omnes sicut ē ymaginatiua cogitatiua ꝛ memoriū sua qui sunt ligo ē religio et tenuis vapos ammē sicut nubes ppē sol. assimulant̄ ignē despicere ꝛ surgere. **Signum** primū membrū quo appet ē ligatus ppē multitudinē nocumenti qui ibi sunt ꝛ ideo impedit eqm̄ ebolutiendo aut caba stupefiendo deinde interpretū alia mēbra aut defectū ē ita de aliis. **Prognosticatio** Si cui ebrietati aliquis non pōt ee qui moriat̄ aut apoplexia aut epilenti aut paralisis aut tremolesim aut guttosus quia hoc omnū sit calidū tamen tribus causa ē frigidarū passionū ut .4. .2°. de morbo. **Curatio** ē ꝙ si ē calide complexionis ꝙ frigida capiti applicet sicut ē oleum ro. ꝛ acetū ꝛ similia. .Ꝑ. aut frigida aliqua calida ꝙmente interna sicut ē caulio. mellilotū ꝛ nenufar ꝛ similia capiti applicent̄ quant cessat frigidationes cōmutand ꝛ similia sicut canfora ꝛ camphora ꝛ similia ꝛ quia passiue ē supius ē. de dolore capitis 10 cuius ultio non procedit. **Declaratio** Intelligendū ꝙ ebrietas ꝛ accidentia ebrietatum sunt alia ꝛ alia ꝑ diuersitatē complexionū ꝛ morū. Cum enim stomachus calidus nimis rebuant̄ ꝛ nimis vomant̄ cōtra ē de frigida 10 ē de complexione cerebri calida vel frigida unde cum grossum caldus nebulat ꝛ calidus curat ꝙ aut aqua nimis nebulat qui quodammō subtilitat ipsum ꝛ ideo dicit cuius unus limpidatus nimis nebulat. Unus aut subtilis cog. ebriat et acutus curat. Hordeum cum sumit diuersa sordium diuersitatē complexionū qui sanguinis in ebrietate videt hinc inde ꝛ interdū ꝙ sit ydropicus fantasticus. Colerici efficiunt̄ cognates ꝛ mobiles ꝛ quasi quandam

furiam meurtrem ¶ Sed flegmona efficaū somnulosi ⁊ stupedi
cum somno gñi ⁊ molesto ¶ Melancolia aut efficaū tristes ⁊ map.
me flere putates sua ¶ Sed qui habent stomachū frigidū madidū
dolore caput vehemētes ¶ Sed qui ypericū dolentū magis sopno
naturale vomūt purū cruū mibriat ⁊ albū colorē ¶ Nō solūtur
¶ Qui habēt stomachum calidū ⁊ siccū ebrū cito ebriant ⁊ a
nocēt q̄ multa sūt que inducūt actionē similē ebrietati sed sūt
tenuia medicis ingesta cum ē in pane que reddit ypū sopnulo
sum ⁊ stupidum q̄ ebrū ppt nutriendū vaporē ¶ Qui parua
nocēt ppt bonitatem sue decoctionis ¶ Item melancolici ⁊ ebrios
ebriosis habentibus caput plenū vaporibus grossis nocēt ppt
q̄ cito lumen rotundū sicut rota magna ducūt colorē sue plenā
et liquidā quia spūs luminosi ppt vaporē sunt turbati ¶ Quarto sā
sed nō nocumentū quod q̄ bonum ē nocere semel in mense Nam
ppt ebrietatem sequit̄ sudor vomitus ⁊ egestus que corpus habent
mundificate ⁊ tē passio ꝑ relaxatiō ad sanitatē nō ē morbus ⁊ nō
multa alia sunt mō purgandus ⁊ liquor sit ingrossandus ⁊ cetera
tarnen ad quod aut venitur bene possunt nocere appropriando ideo
ab aula nō speculatores rōnis sit remouendū ¶ Quinto nōnō q̄ ꝑ
Habitū in de complexionibus inter omnia que cruū quietum
in colore et spissitudine ē quod possim et cruat sinceram sanguinem
nō de morbo ingenio et multa alia quamuis facere ⁊c ē quod si sūt
ꝑ ignorantiā quod aut egredit naturā cepit tunc sicut multa nocētia
vinum quia replet caput vaporibus ⁊ ita ferit arterias ⁊ omnes
organicos actus ꝑ quia ratione indigestionis quietē ⁊ digestū ⁊ inflam
nocēs et ira ē causa malitie ¶ Item quia materiam cruis facit pene
trare ad membra ⁊ ē causa letharge cum sit fortissimū penetrativū
Quare ignē quod ē aliquā nociua cui simul sūpta sic ōia est
letale venenū cum simul sic nō oportet

De frenesi

Frenesis ⁊ apū calidum in pannulis cerebri generatū.

Causa ¶ Causa ē colera rubea pura aut cruditas subtilis
in corde aut epate ¶ Cause coadunantes sunt ut q̄ multū
calefiant ⁊ tempus estatis et quia habeant in dubio remuneratiōnē
⁊ stent in sole calido capite discoperto ⁊ iumentum ⁊ vinum calidū
⁊ alia q̄ similia que cerebrū calefaciūt ⁊ desiccāt ¶ Frenesi aut quedā ē
vera quedā nō vera ¶ Vera aut fit quū ra. cū. pura aut ra. cū. adusta ad
vapores sanguinis ebullientes in epate ⁊ in corde ascendūt in pannis
culis cerebri aut substantia medullari ⁊ ibi facūt apū ad quod sē se
quuntur et ardentissima ex ppt membri nobilitatē ⁊ natura dispositiōnis
ē causar̄ et ē certissima aut quia sequit̄ se sicut ī ma causam apostē
pulmonis latus dissecare stomachi epar̄ matricis ⁊ ita de aliis.

Signum ¶ Signa sunt ē. quia alienatio regulis sine ingressu lin
que motus inordinatus pedum et manuum ⁊ agitatio totius corporis
sequela q̄ti ⁊ ardentia terribilia furiosa ex non vera aut quia
sunt admissa aliqua que sunt

Prognosticum ¶ Habens ī. q̄ nocēs

sup illa parte manuū mobiliat signa rē dicat ꝙ stremꝭ pancrosa
ē in omnyent sno stremꝭ que ē in subd medullad denad ē nud ḃs
Deinde illa que ē in pia matre dein que in dud stremꝭ que ē ꝙ colod
rubis pura adusta ⁊ passiua dein que ee no adusta dein q ē ꝙ
singuiri deinde que ē ee rō · rubea ⁊ ura de albis Signa aut morbia
sunt sra cum vrina Dressit rolizata ⁊ modo ē alba ⁊ tenuis ⁊ alie
nata grossa et vigile tenebose Cumbit si tenuiat² vrina ⁊ egestio ⁊ si
spasmet² ⁊ si rubie sunt extense ⁊ nō passiu ꝺduplicat ⁊ si duplicatas
non passiu extendi et si sestra applicat in pectore ⁊ ſ̄ accidat syncopis
Vsus signis apparentibus rem nudis sedet in pedibus Medicus ymum
confestim fugē debet Curatio Istis mortalibus signis parate naufra
gio suscurramus in omnib⁹ qui² particulabus contrecabis fiat fricio de
⁊ phalica usq; ad syncopim uel quasi syncopim si uenit rollede ⁊ passu
Deinde fiat de dens que sunt in summitate nasi dein ad nas ſ̄ per nus
pruoret² fluens sanguis ab naribus Deinde fiat fricd de uolo q ē ſ̄ dete
Deinde fiant fricationes et clistid dein frigida raputi applicent² sic ꝺ
oleum rō · et oleum arctum ⁊ aqua rō · nfrigidans in profundo puteo
et si indigeno frigidoribus extrahat² Cibus ꝺ que sicod nō pludby
sq; carnes porcine recentes stirpuina manducella papaid albid ⁊ silady
aut bombaco mingut² aut aliquid simile rapid sumpti ⁊ temporibus
applicet² ⁊ alteri ꝺ aperiapo morbi q nunc² Potat² ſ̄ re sero ℥ſ
sucri lacteꝰ sucu cucubite Cibus porcine Cibi lenigis aq ſ̄ aū ℔ ß
nigr se · fri · ſ̄ papauer ſ̄ al · aū ʒ ſ | Vini malod ⁊ iij · omis andal ʒiij
panis zuccar ℔ ſ | fiat sirupꝰ clarificato Purget² rtm sra clarificata cum
⁊ in potu² aut dyginomey maluc ℥ſ flor borr sleepwod aū ʒ ſ
primor ℥ fiat decoctio et in decoctione resoluat² rassis aff mudy tha
marind aū ʒ ſ | nusfrem² et ꝺcolet² aū diem nubis sit nubius ⁊ si
nfrid fund detur mica panis ter tosti in aqua dulci ⁊ fred aqua ordei
colata uel colatud ℈ sc fread mund cum lacte amygd uel ac amygd
ad omne malig · ⁊ panis de zucc aū medica aqua rō · ad ꝙfiat sra
confecta ad sucu humand et panis de zucc ⁊ si ascendantur nſ ad or
declard nugud ꝙ aū quia egestiuo ē breuis ⁊ attendenda debilia
Si aut egestiuo ⁊ confirmata ꝙ asserent² ꝙ alienatio nō esset ⁊ ui
culis sunt grumi tunc nihil frigidum raputi applicet² nec alui nec
postea Si ratuli non fundant² ꝙ deorsum et ſ̄ lento raputi applicent²
⁊ cum mapunt nfrigidari statim altera applicet² a ſ̄ tot nō tuc mod²
ponant² in aqua fenuela Cibet ad pot fel de gallo Potad de pul
mone vitel ⁊ ꝙ ꝙ deorsum deiat² ali uuente ⁊ stra sic nutrissiod
applicet² Cibus cibet ē ultimud remediū domus aut sit frigida · affig²
aqua frigida et acetū et aqua rō · et ponant² multe retroplor · domo
⁊ herbe frigide sicut ē vulsitudo menth ⁊ fol uuf albe folia salic
⁊ rodarū ⁊ ros ⁊ rad Et si nō ꝙ dormiat urat² Potad papauer ⁊ fo
menter² raput cum aqua decoctionis papauer uel ꝙ lactuce ad lacte
mulieris pulla mittatur ⁊ abluat² ob timor aqua frigida ⁊ acetū ⁊
ponant² ffaticuli De pfluio Cibus lingud nra desicci ⁊ aqua frigida
⁊ mandibula nfrod ⁊ gula ⁊ pectus ⁊ pungat² cod sic uncto ℥ſ

De sternutatione

Sternutatio est motus naturalis cerebri fortis et validus propter expul-
sionem nocumenti. **Causa**. Causa huius aut est extrinse-
ca aut intrinseca. Si extrinseca sit est pulvis aut fumus vel sti-
li. Si intrinseca et est naturalis aut violenta. Naturalis cum aliqua
materia nociva est in cerebro tunc virtus animalis sensibilis apprehendit
illud et sentiat virtutem animalem expulsivam et illa cum magna vi ex-
pellit ad exteriora et ideo talis expulsio cerebri impetuosa cum sonitu appellatur
sternutatio. De qua dicit galienus v. de morbo quod non est motus morbi sed
naturae. Causa igitur eius est ex humore vaporoso qui in ventriculis ce-
rebri aggregatur aliquando accidunt ex plurimis aliis quia propter [illegible] qui acci-
dentes ad cerebrum inducunt coryzam et sic motus bene possunt esse motus morbi.
Signum. Ista sunt ita manifesta quod declarari non [illegible] quoniam ubi est so-
nus magnus cum transeat per loca angusta. **Pronosticatio**. Pronostica-
tionem ponit ypocras sternutatio cum reumate malum et sternutatio in [illegible]
egritudine ex pulmonis malum. Intelligendum quod sternutatio aut est in prin-
cipio morborum et cum reumate aut in fine et [illegible] reumate. Si in princi-
pio est malum, obturatio fuit si sine reumate et in declinatione sine [illegible]
[illegible] egritudo semper bonum et si egritudo sunt [illegible] a secundo [illegible]
pronosticationis supposito [illegible]. Sternutatio [illegible]. Sternutatio ex [illegible] ad ex-
pulsionem secundinae et fetus mortui cum sit motus validus [illegible]
[illegible] aut in aliqua egritudine applicentur sternutatoria et [illegible]
[illegible] et non posset sternutare expediens est [illegible] **Cura**.
Si fuit ex causis primitivis de facili curatur. Causa remota et si fuit ex
calore ungantur nares et tempora cum oleo ro. [illegible] et [illegible]
et si fuit ex frigore fiat cum oleo de [illegible] et nigella et si fuit ex
[illegible] suffumigetur caput cum rosis et sandalis et aqua et aceto et [illegible]
et si fuit ex reumate fiat suffumigatio cum ladano et ambra [illegible]
quod in omni reumate est quod [illegible] adiutamenta quod suffumigatio cum cibo [illegible]
calida retentio anhelitus [illegible] in sternutatione et coryza et [illegible]
in causa frigida ligare extremitates fortiter et dolorose [illegible] in sternuta-
tione. **Clarificatio**. Intelligendum quod [illegible] et similia aromatica
calida et solutiva possunt competere in sternutatione aut quia non est extrin-
seca aut quia est nociva [illegible] aut quia coryza est [illegible]
[illegible] et quod causa frigida et [illegible] calefaciendo et confortando
et calefaciendo [illegible] sternutatione [illegible] de egritudinibus narium
[illegible]

De incubo

Incubus est fantasma in somnis corpus comprimens et aggravans
et motum et loquelam turbans. **Causa**. Incubus nomine est
demonis [illegible] aliqui quod [illegible] in quibus [illegible] est super
corpus humanum et potissime [illegible] et [illegible] corpus [illegible]
[illegible] aggravans corpus ita quod videtur patienti quod suffocetur et si [illegible]
[illegible] sicut [illegible] suffocant quod [illegible]
[illegible] possunt et est opinio [illegible] vulgaris [illegible] dicunt quod est aliqua
vetula [illegible] et comprimens corpus et [illegible] **Medici** [illegible]

Signum

Prohibitio

Furatio

De epilemsia

epilempsiam provenit est propter aspectum terribilem sicut e aspectus
fulgurei aut sonus magnus & sicut e tonitrum aut campane
aut timpani magni & similia et provenit est quod ea que videnda
epilentis a tota specie & hoc sunt multa & si oculus aperte aperte immediate
aliquis midus midiat illam pelle epilentica effici & si sit fugit
cum ungulis eius & similis ei e de galbano & de ydra & de aspide
que audiunt epilentes propter quod ordinaverunt nutrices quod portent
aurum infantes & sunt in capitibus & alii vetant portare lenticulas
& Signum & Signa enim quedam sunt que significant epilentiam futuram & quod
sunt que fiunt humore peccante & quedam sunt que significant paroxismum
parentem & ea sunt que videntur epilentia sunt de urinis lingue ver
gens ad albedinem & tenuitatem & undinis & venarum que sunt sub lingua
& Signa vertigo nubium predictarum epilentia & sunt & quedam somnia
& grauia cum falsis somniis nubis & timoribus & Signa aut humores
peccantes quedam sunt in paroxismo & quedam ante & quedam post in pa-
roxismo & si quando spuma & multa grossa vel grossa alba & paroxismus
& prolixus cum agitatione multa & tunc sciat quod extendo & defecte
& per paroxismum debemus considerare si & flegmatis sicut & cetera si
multiplicatur secundum flatus generatum si & repere habundans & si
crema & remissa et spissa cum quadam resistentia ad medium patri
quefati & si ista agilis & alia assimilia descendendo per nares & in
naturales tunc rectis & pessimis quia causa epilentia & stultitia
& si omnia sunt remissa quod & de flegmate salso & si aut & paroxismus
spuma veniat ad roseitatem & fuscis rubea & paroxismum appetentia
signa sanguinis et rubedo venarum que sunt in oculis & quod & sanguinem
& si quod spissius omnia sanguinis multiplicatum & ad hoc crema
veniat ad rubedinem et quia tempus & vernale tunc videtur quia non &
sanguinea & si aut paroxismus & breuis & levis & spuma veniat
ad citrinitatem & facies similis & paroxismus apparet velocius & validius
completionem vel assibilis qui amens & furiosus & tempus & stabi
& multiplicat secundum generatum colere & crema veniat ad citri
nitatem & tenuitatem tunc significat quod & de & si aut & paroxismus spuma
sua nigra et livens & fusca veniat ad humorem & ingredine & tu
multatus sunt pauci in oculis & in alios et per paroxismum apparet
ipse & melancholicus & tremulus & omnia quadam despicientia & tempus
& crema ate autumnale et quia spissa dicta multiplicatum velut
& quia nisi & crema tenuis & remissa & videtur de nigro & si ista
melancolia sit rancida per adustionem sanguinis tunc per paroxismum
patiens cum risu quodam & per assimilatur maxime lunatice a si quo stupe
fiat falsis & cum quadam quiete & si nigro adueniat & tu sollicitudine
& tristitia et aspectu debili & Signa aut patentia patentissima
ista quasi proueniunt a cerebro paroxismus aduenientibus & presentia
& semper & cum dolore capitis & grauitate & tu quadam sensus turba
tionis & si aut sint per alia membra tunc presentia paroxismi & nodus
& alii per abstinentiam se & dolor fortis in loco obscuro & minus
nare veneno & si a stomacho & cum nausea & dolore stomachi

Et si aurecab cum vendicare Et si abscare cum grauedine in
aure dextra versus sinistrum et ita desplem in ore sinistr Si
mu in tenebris polluit se in parcop Et si in ossua dominqu
se Et si in estimo defedat se rond in parochiano Et si e de mede
menstrua sunt retenta Et si de cruore suo mur e vidua
et ytheno que non est an humid masculus e nu genus et ante
non erat Et si in pellice uel spatulis uel pedibus et ita de aliis dicer
nu fl doloris et grauedine in loco Pronosticatio Si mulier
pregnans vend cpa ferm curatus solut Si aut parochianus fuit
bene et bene et pg parochianu recordat et deuotudat sigud e
q curati pl Si tu in capite suprem morphea alba sigud e cudes
Si aut parochianus fuit longus grauis et non decedat nec vadu
datur signum e difficilis curationis aut forte impglis Si aut read
usus aliqud de cpa ab utero et pg eumun et se purgand et se
stuare multas et aquosas egrideu sigud e liberabit et si no no
Sid aliquis e generatus in tpe menstruoli aut de immundis sperma
tibus aut patentes sunt epilentici Deinde genus mouetur epilepsia q
nu vadat curabilis qui pgit e ab utero et cura melis cuius nu mala
complexio e equata Si nu quatuo septem aliquis hij epilepsia de ita
primera recidi et grauiantur p et tactus precedentes mult curabit quia
tractus que sequunt sunt fugide et egredo vadat habituata Si dubi
tat utrud sit curatus ab cpa an no suffumiga vnu cum rembus
capraud Et sine si non tadat curatus e Si aut tadat no e curatus
Si parochianus cpe sigud accidit et pessime in sene periculu est
mortis Et quod dico vobis de cpa q ego habui in cura mea multos
iuuenes senes et pauper et diutes et varios et mulieres et fere de oi Nō dñ. q empt
spece cpe Et hij nec p me nec p alium vidi aliquem curatu nisi q
ced puer aut q promisisset q malora dyuinis et q no multud diues
et hij fui diligentissimus in omnibus et patientes obedientissimi ego
mestro deus sit ram et liber dico propter hoc quia aut patientes de
mus ad nos volute demonstrare nus q post cum vanu et filis promissi
ombus curauimus cpe et fere omnes cpa cum magna difficultate
cadat dato q eradicari possit - Curatio Cum aliqs
e in parochia si aliquis tenat ab sup aure patientis Et dicat
ter vsq occisus Caspar seu murod et thus nichigor balthasar
aurid ciet tria qui secum portabit nomina regu Nō radet a mozbo
and pectare raduce q aut vnu tce dicat tute in fronte aut plateas
e frequid q statim surgeret Et dicat cef q si pater aut mat aut parens
ed alius returnet rebus dubus et pg tadant ad ecclesia et audiat
missam Et pg sacerdos fidelis dicat sibi sup caput illud euangelium q
dicit in principio quatuor tpm in principio pg festid sancte crucis Nō
dicit Et tract spumbans et studens et liber grauis demonii nō cijcit
id sid te nimis et oroc Postea q ille sacerdos pgit deuote et p mercedi
legerit sup caput q scribat et q portet ad collum curat pfic poul
dubio Vltra cef finis que curat cpa ond e vsq quatuor q si portet
ad collum aut quatuor modo sumat peonia coniuncta rad fod Bura

cū essi cala vt a lacrimef ꝙmaigris
crciando endiē t scabiē et aspilos
Vt si causa essi sed vrat borag
bug bleton acto senlo per ꝓsagp
ga a dā oleū vtet Vtet oei cesseā
n burreiosid t pingue et pare pg
cocnoē De lacte vtet oid lac De
fructibg Vtq occ sed n sup̄a
modeā pg obd ut dcm d Dorau
Qubg zemssū e pnī uti sry yeā
De exeāndo vtē exeāret se de
mane an obd t sore pg crnd pare
De somno nō dēmit de die
ut dcm e hoping cū ꝓfundo nil
tid nocte et longue simile t mul
te vigilie nullid nocet De balneo
pg corpis mūdi oī pt vn si pare
De iamaone Caut nimia re
plcōe t mulod nocuā vta nia ia
mice et pessīe m illis q hūt oeſi
cud stoi mulod sensibile ō simea
nimia pcud pg cd mal e ple
cudabg Si aūt epa venū ꝓcauſe
ꝙmuā renouēaī Vt si ꝓ fu
mos resolutos a partibg nsceibg
cureī nāī qemēnad pare t cudg
peraīs vta qp impediaī sēmus
hī nō asceādit qd ceat pg le
Vt qui se nō exercēt rāe i lēs q
dcta sūt sat ma ceat sibi illudata
Clarificatio Si dicet aliq̄s quo
mmodo ab nsceibg pūt asceādere
ad caput cū sint grossi t podesi
dico qp Ad respo dz Cū illud a pēi
nō februa dicū fastidiū dē dico qp
cuq̄ poterūdo pūt asceādere ad cēbr
et potissīme illi eq̄bus fit gale
nā sūt venesi frontalēs et fendi sic
pz d annalibg parietibg morbida
dicū cū mathēmsim t q̄dā nū
aq̄ sitag frontalibus fenda t q̄ tūa
petūt mēbra nobilia ideo si erct
lēd cor causaret smoptī Vt si ad
cēbrū epilena potissīme qt cua
porad m cēbro q̄dsanī t pg
q̄dsāti cadt msq̄ t ura opilat

et ura ꝓpedit nīsīnd spūmd ysse e
ugt mudus t posīt aliquis dubitē
q̄re m epa nō e pq̄ gt nō
de cā puata qui dolor e q̄n cū
nā m cēbro gemet dco qp mo ma
nā sūffert ad cmūs dolos nec ex
modeā asperasia q̄ ad cmūs epas
oī qp sit multa t lō lig gemet
m cēbro nō tī e cmūa qp possit sare
gmūd pq̄m t si sare nō cēt epa
happoa Ad nō qm lig cmūd sit
fortissīmū penetrator odorū tū lig
pe operē m epa t illā q̄ cmūs stom
fem ad nā deliberat m pma q̄te
t qualā q̄te m alijs ut nō dei
nisi m sermacōe t corpe mudatio
ad quietat nāī m vapoz t nutrī
qp pq̄ epe q̄ frequēt aduet t pure
durat sīt morbū de facili curabile
Cmūd aūt rādus vemt t lō gra
durat rādo radig curat Quito vtq̄
q̄ si nā gemet m sto pq̄ cit
hō nausea et vomit Vt si intesti
nis egoch i pq̄ vemet i sensir
Vt si i dextra vena t si i cēbro
pcussū sue dem e supra dī no
hp lima lij e q̄dras q̄ assilant
e gabus pma e ma t cru q̄ assilat
vesi i ma t sic q̄ assimulat q
tani t fra t sitra q̄ assimulat an
impno e fri t cru q̄ assimulat
Ephemi Si aūt dicet q̄ t q̄dra
nō cut sic Si cmūda q̄ cessāte
cāa cessat omne cmūd sic pz
conclusibg Dico qp vte angustid
quodda vnd t e pma q̄dra t
hdd fenestrad sine apertēa o
e i pro tanto q̄ cmūs rarefiend
ocupat marī loca t vta de cmūs
cessāt cessante lima aūt q̄nd
apparet De appoplexia

Appoa e passio cerebri au
frend sensū t motū ton
tepi rapiente t subito
magna vice ꝓsente ꝓpter opilo
nē meatū t ventositatē cēbri

à mā ꝑrtrans ꝙ si ē sanguis ū sa
acō ē rubeꝰ ℟ si sēa fuacō subalbi
da ad ḡnē mutra ℟ si ē ꝙ caud
ad ꝑsus cā cut compesura ℟ si ē sā
ḡs sanguis nsertō ꝙ mlia tēe sa
acō veīgt ad ebetē et hmōē ℟
si ꝙ colera veīgt ad cūmutāt ad
hūdatē pūra ℟ si ꝙ aptade
ē sonp ad fē · ꝫ uta ē pessīma ad
omēs ℟ si ē ꝙ caud ꝑmutāb ōg
nosāt ꝙ alia pronostica ypo-
dos pronosticō appōāt fecē mīare
ꝫ mpāt sanāt vēe ad sanāt pā ꝫ
et ī spēd non curam ꝙ aud hū
mand ℔ ꝫ rudi pt ad magē aligā
ypo· cui mendu ꝙ si aliqō sanuis
subito mittat sensū ꝫ motū et
uocē ꝙ mſ septē dies moriatur
ī fe· aere pit ead drat ead ꝙ si debeāt
referre sme voce fiat sp̄asmo ūa
cū motū mſ fe· sequeneīt d fund
scelurat hoād q capule scelud
ꝫ dr a ꝙ aliqō alīs pena sme
mom et sensu et actiōn et ē sic
mōtus ū ꝙ aliqō sepūs ℥ aliqō
pulsū et dr ꝙ ḡ mōtus reuniſ
ut nō reuniſ fiāt ꝑ ꝙ calor ī motū
ē ut debilīt ab intrō ꝙ nō ueīt
ad cōēi mdīgī et dī strad ꝑ q ēpēi
ciorat mīgī sepelīd ℔ ꝑmō aut
illd sm̄ amouēd et ad multū valde
sepelīd uiui pōāt ꝫ ypo· pnoſ
ē ad dīo ꝙ audi multos apoplē
ticos ꝫ dīāt mdīgī audi aliquē
cuādā a morte ꝫ subitanea ꝫ mor
te ſbna libera nos dñe ℣ Curā·
℟ causa ē sanguinea ī ꝑmō fiat
fleobo de uenā q; reperīāt ℟ si nā
ē sanguis nā corpus ſ̄ nō plurimū
plectendū adhūc fiat fleobo de uēq;
reperīāt ad nī ubi possīt uellēde
2o fiat clistere nō sucados ꝫ alios
ad hūc et ꝛesolutū ubi uedīgī uel
uedūssi aut retalogodion ad
fiant fricatōēs extremitatū fort
ſ̄ nō sale et aceto repōd ꝙ nī

fiat strenuitatēs ℟ etiā dal· pōs
cessōēi aūī ꝫ ſ̄ pul· ꝫ aliq; pō
ꝙ calamū nsuflēt ī nariē ℟
si strenuitatē ad hōm d dēi suf
fingāt nō aliptā musciī et gallīe
mus· ad hēm fūme nē rapūt nō d
cocot strad ꝙ aliqō ad ℟ cutūssi
salnie vīagi calēdi vētīgi mīe
tēusi; cute aūī fasciatō duab
ꝙ q̄uēss̄ et bullīat ī uino albo
ꝫ fomētē rapūt ꝙ alio ad hēm
caput nō pānis calīd q̄ntē dēm
mūdāt capilli et rapūt ablūat
ad uno decoct ouū cute ad hēm un
q̄rt sic ℟ cū oīb pcēd bēdict
lauri cessī cute agrestis et domes
tice aūī ꝫ ī bullīat ī oleo mūdel
lino ꝫ nō illo oleo mulcū calīdo
dūgāt caput dēm fiat tēē me
dicā ℟ cū oīb pcēd castorei
galbani serapi ūi · opponat
tend cruūi pōtis sulfuris ouū
ℓ maīos mīgdē leōīs aūī ꝫ
afrā q̄ massa ꝫ tō fīgurentur
ī alluta ad mod cap̄ellīe ut
supfacies aroma ap̄ēdat tō ma
net et ampliū ī sic aroma ꝙ
tendat ꝫ calīdū capūi applīet
℟ si ꝙ dēs nō cureī nec q̄ntē
habeāt capellīa fercea et calefiat
ꝫ capūi applīet ℟ sit uīnū valida
ꝙ ḡi aduīat capillos et mḡi ī fri
gident alia capūi apponāt et
ſ̄ nō ad ꝙ ordīo sme mīmūssē
uīnū ḡmuent dolet ꝫ mpēīt ad
salūt motū fund ut nō possīt
dīo ꝙ ꝙ ℟ fen mēdīāmī dēt
cat q̄m ḡ dr ad ꝙ ſ̄ si apādē
nāt alīs ꝙ appōāt ꝫ ꝑ fiāt
ad hōm ūi strat sic motū q̄
cīo ꝫ ꝑ ꝛenuīsēt ꝫ nō multū calūn
ut ypē ḡ dr dī sepelī dolet ēūsi
uēīt tē ouū nālēb ℟ ē
spēd ℟ ūi hadēd ℔ aūī ꝙ dī
ctāmī qualīd fiat ꝙ cuomat
ꝫ dēt abus subtilīor ꝫ dīūōri

nō poterunt ſegregari. Aut cōe
doloris aut ſe. aut aliqꝰ morbi
egritudinis latus nſe miſcet illa
ſeꝝ ſicut ſi cōe malum poſitum
t ſanū ſentit. etc. aliud ſicut ſi
aſſm ngre t oculus aliqñ mdra
ſtigma aut hmoꝰ patranꝫ
ſic ꝙ. ſi ee ſ. migrāe pulſus t plen
t color corpis rubeꝰ t vene ic
plete ut totū corpus plenū t ſiḡ
ſanguis ſtreſſenū Si ee ſtrict
tur albū t mundū t ſiḡ ſed ꝙ ap
parent nu toto corpe Si ee nullū
ſeu humidū ſ toto. aut ſola ſ pe
t ſi fiat hoc t ꝙ admirandꝫ ordo
hm. t ratio arguit t nē ſigna
ſint apposita Si ee apte t debe
t dubiū appet d loco. te à pmi
nē ee indicat cognoſcend. Quoſtio
Si in pūo febriatū verma appeat
videt ſſe palliū futurū aut
ſpasmū palliꝰ in ſenibꝰ d appli
ē migi rica. t recōd ſeneſcentē
palliꝰ bonū e. ſe. ſeneſcentē palliꝰ
bonū palliꝰ ſi venat ad deſtru
ctiōꝫ à nimiā nouā grauedi
ne t rupturā aut meſuē pūi
neſu nō ſcripſit ruiꝫ Si aut nibil
palpitatū rumoreꝫ aut color ſ
mutet valde malū t ſi nō ſpes
m curā. Liber In mō palliꝰ
debemꝰ aduertē ꝙ a pūo nō ac
ſorꝫ ne na. 2o debemꝰ ſidere
ſi. t ibi ſe. t tūc debet mēa ſta
re ꝙ ualū et feriē. 3o debeꝰ ſidere
ſi medicinā multū ualida noceā
t ſi ſic remittenda t nō omnib.
t melliꝰ t ſimulibꝰ medeat t
quō nimis ualida alii deſſoluat
t diffundē māꝫ t ita augendo
morbū. 4o debeꝰ aſſirere ꝙ medi
cinā adplicent in cōſpectu nē ꝙ
qui alē appetitū ſuū patientiā
parere poſſe videbit. 5o debemꝰ
ſidere t ſtrenue medicinā ad
ſuū melius palpitatū quā ſ

alii nimis ualefaciat t debilitet
t membra nō ſentiat t ſi neſciat
vere iuuat uel noceat quā ſit
quid debemꝰ t ſcire t ſi color
t rubeꝰ t ratio nſtra t nō ſ
mutē. Si albū rubeū t ee Si aut
nō. Si albū. nō ſ mutē ſi macī
rubeꝰ ſignū t ꝙ nimis ualefa
t nō hoc ſi ulcera appareāt q̄e
medicina ſint mutanda ut
dicū t. 1mꝰ ingrē. dicta nōſ
ad tres dies ſ. uſq ad vi. uel vii
Si ūbus rotlerari queat. Si aut
ingrē ſint volatilia aſſa frixa
t elixa nō ſpēbus aromatiꝫ
ab od uno euitet uſq ad decimū
morbi t ſit ptentus aqua mellita
t nō poter. Et ſi poter valde pau
Deū vi. ceb nō nūlos dies uelut
ad ſimilitudē ſicut t aer rebus et
potus Bompng et via tenēb. Sue
i. pars pars rebus ſint ſimi
Si aut ſtud de ſang. poter fiat
ſtud dari ſimilat operat. t oc
mel dulcet t purget nō ruthar.
mypali et oculeat t recapiēs
Deū dimittat ad alec lauemo
rosū camomillū Et ſi mā ſua
uidra digerat et appellat ſic
dicet illō mō Et ſi ee apte
nocent illa ſicut dicet de pra
t ita de rebus ſimilibus ſimpleis
ingrē. deſcaſie ſint t medicā
adhibeat et oppoſitū oppoſite
Et quia frequēnō et ut plūmū
accidit de febre lo hoc curet
diligenter ptractemꝰ maſtimꝰ
t ſe ceſſē Et malue medicinalis
abſtinentia uidiſ tentare ee uitiꝫ
ſtrenuis uidiſ cure an oy.
ſuni blere ēb ſ ſt dicentes Et
in dicendo reſolutiōē olei q̄ē
t in melliꝰ ſalis ſurſuſ aīa
t ſ uel pdigē pedelotodion aīa
t muſtardē et rolentē t ſp ceſſē
uſq ad ēb ſ Si aut aer nimis fo

nubes impedit radiū ℞z attractiue
spēs attrahit cal qđ de assiali ē at
tractibile sic pz in stellulis fabroꝝ
v̄ nd attrahit̄ solid acꝰ ſ. ſ̄ma
ut pulmus et stramd̄ ℞. nocꝫ qz
valid nō operat in aliq̄ cōtudendo
vnali frā nec cal̄ passibus uidu
ralid et qz fat mālt trudat̄ pe
netrare et qz quiet̄ in accessu nisi
in declinatē corpe mudaſcatio et
qz adiuuiret̄ sicut oportz

De spasmo

℞ Spasmo ē cōtudo neruoꝝ
et ligamēt̄ neruū ad suū
augmēt̄ nō ablatōe motꝰ
Quādā cūi ē rā cōtinuꝰ et qđ
nocꝫ ℞. Cōtrahēs enī sunt nubes
rāe sicut ē nimia frigiditas cōpressio
aut raritas dissolues ꝫ ad nec
nob deligamē aut sicut ē puncta
neruī cum sanguine aut aere ꝫ subito
aut pūctuꝝ sterpitum ā morsu
reptilū aut labor nimiꝰ aut
cotus ſ. flumꝰ ā flugo ventꝰ
nimiꝰ ā aliq̄ alia cās cōgens ꝛc
neruī membꝝ ad suū augmēt
sic ē casus morsio ꝛc ℞. at
rā sunt nerui tuic cal̄ membꝝ
sicut apd vbi mā ē roadmā
ꝫ i rono loco neruī seu augmēt
cum ē alius aut tant mā magꝰ
cōtrahendū neruū tridtor cal
ve nositatē grossa q̄ nō ℞z qz
tū alij ē venositas ē ita
modica qđ vix cernit ꝫ sic ad
cū modica frictiōe et cō qđ
venit in tybia vo vōt ꝫ recapa
alij ē sangue alij nubes alij
flegma et ista venit ut plūm alij
sic ē i rā et ī pula et cruc ꝫ dōm
nimiꝰ profundū ꝫ si q̄ stēsliū
ꝫ nec q̄ spasmꝰ q̄ ad caput
scruoꝝ oīa cū spasmo ā ē de
repleō ā de i amicō ꝫ si q̄ stēs
alic tc ad ſtras duū qđ ē
dici ℞ omissio cū tc ℞ spasmꝰ
aut ē obst aut pn̄c ℞ Dic qz
ē in vna pte nō sic si ḡlat
nebꝝ rubeꝰ aut nō aythꝰ aut
virogi nō ꝫ vōt ꝫ spūs nocꝫ
p tostoma cup tostomꝰ et retanꝰ
q̄ totū trementē q̄n tuc ē cir
ḡtenuit ꝫ neruī antecessores et pos
tōres et iste de assiali ossifi
qz ī manet frigā in dispoē sua
cor nec elles q̄ alle spasmꝰ nō
attingat caput qz tuc cal̄ epa
q̄n q̄ epa ē spasmꝰ tonꝰ cōtpos
℞. partes ut nō ē in aliq̄ pte fa
ci tuū aut n pedibꝰ ā ī madꝰ
ā vesica ꝫ tōs ℞ dic ē q̄n spas
mꝰ q̄ndā ē n puer et alle q
de facili ve nit et de facili curat
et q̄ndā venit in alius etatibꝰ
a septē annis vlr̄ et nec de dis
facili venit et de assiali curatur
℞ Spasmꝰ q̄ndā accredit ꝫ ē ut
plurimū de repleō et q̄ndā se
fe. et alle ut plurimū de i amicō
℞ Spasmꝰ q̄ndā ē nō dolorꝰ
magno strictu alle q̄n ē cō i amicō
nisi cal̄ cōe ordinatōe ꝫ subito
sic n spasmo stomacꝰ relaxat̄ p̄ssimo
et vermes cal̄ simul alij cā spasmi ꝫ epilē
ꝫ epilēs ℞ Quādo videt nūcū co
tractū et rugū et nō pt redire
ad dispoē suā nāle nec aliud
membꝝ ē spasmatū ℞ Et si sanie
subito adueniat nec ligatur ē de
repleō q̄n nec nō nec aliud
nec diminutō ē ſ. ſ̄ma longitū ꝫ
magnitudō ſ. ſ̄ma latitudō sic cōtingit
in hyeme ℞ Si aut paulatim ad
veniat aut pg se ꝫ laboribꝰ et
i amicōb timet cal̄ spasmo ē de i
amicō vbi ē nō neruī ꝫ ſ. ſ̄ma latitudō
latitudō ꝫ ſ. ſ̄ma longitudō sic videmꝰ de
cōtingere in estate et q̄n spasmꝰ
nec venerat ad suū nāle nec ē vē
spasmo sic pz in obstructōe et sin
cinctu pulsus aut spasmatoꝝ
ꝫ debilis aduenit vndosꝰ cōtrahen

Vrina alia ꝯ robora[n]tia ꝑ se. et
alia remissa ꝑ se ascens[us] humoꝝ ad
caput ℞ si fuit de sanguine ap
paret rubedo in albio et appet
dna sanguis i toto corpe una e
de milia et una de strate de quor
signis sequnt dom[in]e ℞ hec aut
femine cognoscunt[ur] multo pacius
℞ signis aut apparet d vemitu
et silibus aut dom[in]e aut dece
Cronicis ℞ spasmus de repleꝯ e
curabilis qr sanguis e re fluida
sicut qi sicut ydropicus sic scribi
tur de mgano ℞ spasmus qr debi
litis ℞ spasmus qr vulnerat mor
talib[us] qr spasmus de sanguine
mortalib[us] ℞ spasmus qr se mort
℞ aut alicuius fuit vulnerat
sanitas ꝑ aliquod tm si stupefiat
et cisse i se supremat spasmus
vere et spasmus curabilis qr
pro tanto de sanguine e z od p
tanto qr spasmus de repleꝯ venit
alicui qr se ad corpus e plenum
et qr et spasmus e de repleꝯ no e
curabilis ℞ pro tanto spasmus
in puris e de facili curabilis qr
nervi sit molles et ad pro qui libz
facili cum vet sic pro sperma et qui
parat et se et sic de facili venit
de facili credit qm spasmus i puris
ad febricitat ut plurimum et de repleꝯ
qm pauci nulli qr rebus mediat
nisi soli cornestrom sic sebut ℞
vsq fuit pronus et ad eos de spasmo
puris et spasmus ꝑ puncturas
nervoꝝ et pessimo vulnerat illud
in regni nervi vere et chenathos
punctura et Turano ℞ spasmus
fuit de strate dei calda et sicca
sic et aliud de libro de rosis et rasto
reo de nive in dieta ℞ fuit qr ta
libus i dongant nervi et raputa
cor ad oleo nemisse et salles ro
sace et mesp qr in spasmo facei
debet cum medicina sic erupt

℞ si fuit in aliis partibus misceby
panant sic dorsu ℞ si aut fuit
de putrid nervi nu ponat de
sinc qi sanans oleu de euforbio
et fiat emplm de euforbio et op
ponat et pect[us] et rastoio et
aperiat[ur] locus et mutent[ur] et ꝑ grave
vel sedente qr iste spasmus d
multo ꝓculosus et de se et quod
augmentat si fiat error vigilare i
hoc ℞ si aut spasmo fuit de stor
tomby et animalibus venedum sit
de triaca med data d me di
cud si valet in venenu sic stp
salma azarol ro genacana baere
lauri et similia ℞ fuit i infan
tibus suffiant olea resolutiua
sic et oleu rosarum cauendum ra
mo et silua ℞ si aut fuit ꝑ
aperta curent aperta sicut dict
℞ si aut ꝑ vermes mirra[m]
ru amara sanat et absinthium ren
tonica et ruta aloe aguzuq
et fella et zedoar et aungedama
ra et pim si empta et aut alii
stole pur dari ad latere et silibo
q dicem[us] melero sino et ura de
alus rasis q reducat[ur] ad bonu
sua nat et denud ℞ si aut fuit
de sanguine ꝑ ꝑ vena dein ℞ stra
de manu ponantur resoluti[ua] olea
q dicta sunt sup originem nervoꝝ
ut dictu et ℞ si rausa fuit multa
digerat[ur] et euacuet[ur] ut dictu e ib
de flegma in rabiegut[ur] fieri debet
stra pano q digerat et efficere qual
si grumetur ad ase fedde oppo
nat cassiorei an z ʒ mustecant
et oꝝ bibeant quotidie z ij nul
digerat[ur] ma ad aquelle dum
et aquelle squill z purge ad
veratum et catalogodon aquas
ad euforbio et pulpa coloqd ad
ꝑ sicut et medicina et stupefac
et alia ad q dicta stp i palas
balnea cum sulphurea simulad

ofectū. Et si nō habeāt² nāliū
frā accipiāt ad multitudē suffiū
et salis tū nō dēt multū mo
rari. Cūpha astica magīt. q pcut
ipt calneū aque iungat² igit²
membū ad oleū. De cuforbio
et pyretro t spiranar t castoreo
et asa et opoponac et sagapno
t ad angustia vulpina et q ipt
cussū pt si' emplim t potest pellos
vulpinas et lupinas t vitelu
t mās et vensose ert valent
Si aūt rā fuit i anient t ad
pt. dēt ordeatū arenatū lac
ammoīc dyadragantū frūi et i
ungat² ad oleo viol. Si aūt nō
pcbiatur dēt sibi lac ad poranū
et unoīet totū caput ad lacte
t calneū totū si ē pale t i un
gat² ad oleo t nard et ad oleo
ammoīc dulcū q̄simo calneū
totū si ē pale t dent² vitella
ouoīq et alia resimpnā et
imēdiata ocul et gnoīs et naci
tūras i thetano dē pcar
q calneū in aq frigd sit dcur
vpo. Si fuit inuenis t rano
sus et i media cate q tunc
renouat² calor ad membra qm
renouatus et fortificatus cuāt Si
dcur rā q ren nō pinguesc
sua q rciat² t sīi augmēt nerui
spasmati reponat² qđ multū
vt et ubi admittat² t dēm pozne
alid apponat. Relatio nūc dixi q̄ se-
ī euenient spasmo pt cudere
spasmū et cgritudines neuā
leb. Qđ tū rect q dicoīb appo
nam. Prima q morbus sit mā
lac t de causa frā si essē de ia
mentione magīt augmentauit. T
q ortus sit mūdi fm alios
cel tunc dē pueda a dē apud
aut de augmentatōe morbi māi
liquefactōe t ad pcula pari
etis delegmūd aut de morte

passionū nobi principalib
et subito euenientū. 2o q nulla se-
sit epithisis et nō ist q dicoīb
cause iungat aūt nō ad amputa
tionē aut nō sutura stōmuli t
ora pnouabit se. 2o notandū q
membū spasmatū nō mouet
t tū sentit nō tō ē quin plenū sit
nāt ad motū q ad sensū t io
nullo spō pt annus q erat nāt
motū. Et pbatū pt remanē q suf
ficiat sensui et potissime si fiat
h unū nēcū motū aut spō pt
sufficē sensui nō sit ūnus passiua
malum aūt t nēcus motui
nō sit ūnus anima. 3o notandū q
spasmo orto venit pueri ip
mollitiē nerui t oro retardu
m sanitatē venit tardius ip sit so
lidiores et sīa ē magīt grossū
t nō pt penetrare tardius tū cu
rat. 4o aduertendū q orto nāturē spas
mo de sanguīe 1o de sīale 3o de
mlio et hoc mlio magīt assimilatur
neruo t pūs eor nouū debeāt
remitād tū pp grossitiē penetrare
nō pt cassime tū curādi de re.
Quinto notādū quōd tria, qualis curatur
i dolore et sinistrū nō pt spasmo
quōd qualis t prolongat² membri
mollificatio insensibilitatis t imo
bilitas ipsi spasmo accurato et
curato. Pt aūt dēt et sinistē
nō pūt inuenīrī pt nō hoc tria cura
fiebāt² qđ structura nūc aūt tactus
sunt sēnora t lo nō ita quē
inuenīri quia tractūs et roste
t spondilia impediūt t lo nō
sunt nisi tres gradū spasmi
annōd posnōd et tetanos qđ
oratū teneno nec possū dicere
q hoc nō fiat spasmus i toto
tactu sit tū in parte quē mag
aut bracchiū pt reūdi ad suū
originē reductū pt aūt spasmi
sicut pt prolongari pt vid palsis

ñ causa sit cad et paracula pa-
cad nisi quia m spasmo mã ẽt
magl cessa et magl admata
ẽ m galiã magl humda ⁊ magl
siccã. De tremore

Tremor ẽ dmmuc⁹ motꝰ
motꝰ sic semper ẽ di-
minuto motꝰ motꝰ
vel tremor ẽ bellũ grauis motꝰ
voluntar⁹ ad supra moment⁹ ⁊
morbi inolitar⁹ ad mstra de
fm⁹ agnt⁹ ignt⁹ tremor⁹ ẽ
compassiꝰ de mem nẽ ⁊ me
m morbi sm ⁊ vo de morbo
hi cui⁹ motꝰ nõ cũ impedit
membꝝ posse ẽnare ⁊ ẽnatꝰ
regere et gsenare hꝫ quia impedit
ẽ regere ꝫ morbꝰ id morbꝰ de
fm⁹ ignt⁹ ubi ẽ notꝰ q tmus alt⁹
stmus aut ultimꝰ Causa hꝫus
rõ ẽ omne quod debilitat motꝰ
a mstrũ aut nrgiã illa aut q
motꝰ debilitat sic⁹ vigilacꝰ
mmoriꝰ ẽ sitit nõ aliquis rabit
ꝫ altꝰ potꝰ aut sic⁹ tristꝰ aut
sic⁹ sitiꝰ potꝰ aque pfunde ad
nõ ẽ ⁊ cadũ mouꝰ ad ire
tristꝰ et rapax nisi tut⁹ cui
ymaginat⁹ ꝫ rasꝰ cui malꝰ et
timet ⁊ ira mouetur tremoꝫ et
alij casꝰ sic nõ aliquis ẽ rotꝰ
primꝰ terribilꝰ sic ꝺ⁹ ⁊ aut nõ
ẽ m gsenꝰ leonis ⁊ sitiꝰ leo ub
fiat grandꝰ nra et sitiꝰ et cui
tꝰ que debilitat motꝰ aridꝰ
⁊ ra ẽ q stat mstrũ debilitat
⁊ ei⁹ ẽ frigꝰ mortificꝰ et pa-
ralitic⁹ aut caliat resoluens
et debilitans aut humectans mol
lificans aut sustinens ramens
et assumens recedꝰ mstrũ repug
motui ⁊ ira nocꝰ cui ⁊ omnia
accidẽs gsueti ⁊ cõpula ẽt sic
ꝺ⁹ vo mꝰ ni mis potatꝰ ⁊ pcꝰ
ni mis agnꝰ sic ⁊ oculꝰ qꝫ
debilitat aut mollificat mstrũ

qui lucet sp⁹ aialis ẽt bonꝰ
ꝫatꝰ et sufficiẽs mstrũ hꝫ ẽ
cepꝰ Quidã tꝰ tremor qñ
quidã ẽ vlt⁹ m oibus morbis
et quidã partiꝰ vel qualis
ẽ m rapite nõ et quidã i mal
dẽ nõ et quidã m sinist⁹ et
quidã m dext⁹ ⁊ nõ pcedit
Signa habent⁹ de sub cau
pncis⁹ tremor ẽ via ad spas
mũ ⁊ paralysim et cessat m sembꝫ
non curat⁹ tremor ẽ dextꝰ
m parte sinist⁹ qꝫ m dẽ sꝫ a
cessat m fabio inspic⁹ nomiã
ypo dext⁹ gnosce i causã
tremor alienat⁹ sꝫ nimis sol
uit ꝺ⁹ nõ tꝫ vsꝰ amplꝫ ⁊ tꝫ
ꝺ⁹ nõ tꝫ quo ad mos qñ alicꝫ
mos ẽ⁹ q cito solutꝰ et
pcox causat⁹ ⁊ tꝫ q pigꝛ ẽ q
sic fiat et ira quo ad rẽ Cuo
dꝫ ꝫ de accidẽs aut nouitat⁹
et ira⁹ ad aduersꝫ et sp⁹ q fortibꝫ
si ẽ de calore nfrigidet⁹ si ẽ
de frore calefiat si de humore
ssimat⁹ ⁊ de siccat⁹ ⁊ si cessãte
humectet⁹ nutrit⁹ ⁊ m oibus ⁊ ꝫ cui
sic dicũ ẽ m rõ de galiã et de
spasmo q⁹ cadꝰ ẽ cura si aut sint
tã frigꝰ et humꝰ q frigꝰ adue⁹
nutrit⁹ sic Declaro solũ sicubꝫ
carpatꝫ aũ ꝺ⁹ ⁊ sꝫ sicꝫ qꝫ ꝺ⁹ ij
et ira⁹ co nutrit⁹ ⁊ siccꝰ ⁊ q̃na
ista hꝫ⁹ assum ad tremoꝫ de qꝫ
sꝫ fuerit cleꝰ ⁊ q iungat⁹ tꝫ
ꝺ⁹ lesa aut q fiat ydio aut
cleũ et q ira⁹ cui aut q stat
cumplꝫ et desup appõtur deꝫ
purgat⁹ nõ vera plicꝫ aceto
aquata nõ pulpa colocynd ⁊
ꝺ⁹ ballio Deinꝫ ff strophꝫ et i
m strophꝫ ponant ista q⁹ sy⁹
et pꝫ sulphur et salnitre et
pasta erat⁹ triacata ⁊ aurea al
exandrina aut balneũ ⁊
strophꝫ i balneũ sulphureũ ꝺ⁹ na

ā m aq̄ marra calida ā i aq̄ frigida
Lazufiand Et dicat aut q̄ recipiend
reportis. assid multū v[el] Clarō
Virtꝰ q̄ rand et multū aq̄ fric
multū nocet nequ ſſ aq̄ p lumal
mmg nocet Et poſſ aliquis dare
ſi medicina lapatium debeat ſp
tedere balnea nel eq̄ pp dcd Nocatiū
m ſine rapid de remouere q̄ poſſ
locum de medicinis lapatiū et
olcis ipe dr Ista aut fiat pq
balnea et ſulfinea eq̄ ſ tra vi
q̄ balnea precedat ſ alia ſubſequ
qꝫ ē ō ioi q̄ olid dnt precedē pa
tulaud Dico q̄ nō dicat q̄ balnea
nō ſant calōz ad medicinas ſ ad
alia ra q̄ melleput q̄ medicine
ea parte decant foredere et poſtea
balnea et pōdica et vngere ta

De ictigatione

Ictigatio ē motꝰ dcabulatiꝰ
pp nenoſitatē mclinſed nō
habentē eqnd ſ ē motꝰ ē
morbi ſ nō nāe ſim Et vꝰ ē mēbꝝ
ſit aut q̄ membro dcabulatiū et
ſtridibile ſicut ē naso laxeroſa
ſ id ut plaudind ſit in ſtane ſub
aute q̄ mē cute et rand ſ id nō
ſit in mēbro nimiū molli nec i
membro nimiū duro ſicut ſimu
oſſa in oī tm mēbro potenti dila
tazi et oſtengi pp ſi ſ id pp ſi
in rapſula cerebi et i mmlſ alijs
pazibus ponſſime tm ſit in pcha
cerebo mē cute Et aut ſit q̄
nenoſitatibꝫ hoc pat Causa
Et de q̄ paſſionib ſit ea illa que
mal q̄erend in capōe ſ i medd
ſi q̄ndo nō q̄ſimmd ſ id nero
ſtane ſalnd et ictigatoz et nō
ad modꝫ motus ōmitulatꝫ Ista
aut ſit calor debilis potentiꝫ regbl
nere ſ nō conſimd ſ ſtall et
ſimd dcaꝫ Et nāe cadmatem ſit
ocid et q̄nā et ore ſuauitatꝫ
et mulſo ubi ſ potus ſ actiꝫ aue
ſicut ē ira timor et gaudiū ſ ſilia
q̄ſ ſatſfit manſſtis Deinde
q̄ ſalnus ſen ictigatiō q̄ndē
pnoſtical futaꝫ epilenal aut
apoa aut ſtupoꝫ aut paliſ ad
ſſpaſmd aut ſalnd Circa Maior
pt rōnis q̄ morbi ē ſenſibilis ad
ogaū Et q̄ obiit nō ſit nerooſa
et q̄ dr in ted q̄ē q̄ſimd ſ oz
dime q̄ nō q̄eſtaꝫ in vapord
Et ido ſi ē q̄ cuꝫ calid dem
ſed ſpate Et ſi ē q̄ cuꝫ frid
dem calida q̄ magꝫ q̄ſimd
ed aſſolnal ſicut ē ira q̄ſim
raſtus et raſtrum purgē i oz
ſtro q̄ſimd pnalaud Deinde
ocebeam ſmſt ſicut ſit dem ē
ſequens q̄ de paliſi et balnea
ſulfinea et marma et ſalſa
ſine nāli ſine aſter multū
valed et nenoſe ſine ſtrafſtrabe
ſ id ſtrafſtrabe rauia et ſtipſo
azadꝫ adminſtratiū manāz Et
id ſi fiud in fare q̄ſert alij i
ſtrdere aīaꝫ tympoz pq̄ſi aliud
ꝓceſſeud ſic oī ſalnus ictigē ſen
ictigatio nocat ſicut tremor
Clarifio Et oīa dicta vi ē mē
Et v[o] de morbo et vulnd q̄ſ
dictuꝫ dicat q̄ ictigatiū ē motꝰ
nāe morbi ſ Et dr q̄ē motꝰ
morbi dico q̄ ictigat nō ē motꝰ
nē ſ motꝰ morbi q̄ſ nenoſitatiꝫ
nō ſid Et ead q̄ſitū ſ id nō ſit
vocamꝫ am ſoimca aut admod
ſalto rapd deambulatoiū ſbrute
ſ qua vi moui ꝫ mod dilatatoiū
ſ q̄ſtoiū et q̄ ſ magnd q̄ſ ira
ſid tremoꝫ ſo quand adhanc
azzeuid indicia dicatuꝫ dicebat
eſſe motꝰ morbi ſ nāe Et nod
q̄ ſit ſor ſit calidſſim ſdend grad
mē frē ꝓceſſe nenoſe pp pari
ictigatoꝫ aut m ſe aut i ſua
capſula De tortura

Tortura ē morbꝰ officiat

ad nond ordin et primo d' sfrac'ture
Ca. 1m de passadbs palpebraz 7
sic mio ocy.
Ca. 8m de passadbs aurid
Ca. 9nm de tymitu 7 sibulo
Ca. decim de dolore auis 7 apte
aur' mtrmsero
Ca. vndecim de ulcere aurid et
fistule
Ca. 12m d' sangic qcude ab au
ribus et aquesitate
Ca. 13m de re radente i' auic 7 opi
catione aurib
Ca. 14m de apadbs q' acndr i' ra
dice auris ab extra
Ca. 15m de passadbus nazid 7
primo de ferore nazid
Ca. 16m de reute 7 coriza
Ca. 17m de fluxu sanguis nazid
Ca. 18m de sternutatoe
Ca. 19m de extrubs ori et primo
de fissuris labiorid
Ca. 20m de passadbs lingue
Ca. 21m de fluxu saliue 7 ablo
coe adorid
Ca. 22m de ferore oris
Ca. 23m de passadbs ori
Ca. 24m de tenrigibs fracis
Ca. 25m de passoibs dentid
7 primo de dolore
Ca. 26m de pforatoe 7 ve'mibs
dentid et nullis alijs passiodbs
dentiu
Ca. 27m de passoibs gingiuaz

Capm primu de anatho oculi

Sicut scribit ph' de iu
namentis membroz
corporis humanoz et
oculos ut ordi essent
i' eminenciori sue corpis sue spe
cula[2] natre mire aut a creatore
poterat deus ne'mi ffry ph' et o' de
morbo q' solis sit grauis anathio'
todo qui appellam[2] neui obtuti

pquos transire spes animalis visi
bilis usq ad ocm qui desiderant
se p retid ordid usq ad fundz
crystallinid Dein spes alle audtis
visibilis multiplicat se ab nro
usq ad stppficd ordid 7 tue dispat
spes rei visibilis q' tractare etat
usq ad humoz crystallinid d' spa
i' nutrand roboz Dein reportat
simulare usq ad sensid hominid
debi recipiend[1] spes recepte i' alios
sensibs oibus de hoc and fuit
necessit obtutus ut sic posset
spes visibilis et oportet simulace
usq ad sfam rei. Sic aut nisi obtu
tum predint esse[e] et sinistro o
culoz[2] p quod rectus et efficat[1]
m rectu sigtid foramid uisid tu
i' quo foramid ancellam[2] pdcta
rei visibilid alid and grunged[2]
videre unid duo Dein diffunda[2]
unid pq rectid et dundat[2] in duab
pres quarid una radit ad ocm
dextre et altid ad sinistre pq
aut orat[1] tunica sclerotica q' orat[1]
a dura matre 7 facit orbo semi
circulid cuq humanden e defend
orbid a duritie rancid Dein tet
tunica coroidea q' oriat[2] a pia
mred et pregat oculid ad humoz
semicristalli Dein venit tuda
tunica et protendit[2] 7 p medi
um et e plena uenis et arteriis
ut aqude deducat et quod crys
tallinu nutriat[2] Dein venit
humod uiteu ro roboz et albu ve
gens ad rubid ut ro grano
e humod crystallinu ad modu semi
circuli ro q' p uid radd d' sudatoe
p uid attracti nutrit[2] humod
crystallinu Dein venit humod
crystallinu seu glacial qui e
in medio orbid 7 e ubi p se 7
alia oia sunt pp humanda
ubi e forma roboz humano et
e ide dyaffane ut inquiat oct

colorem · signū virtutē ne no ꝺ pnat
ꝑ fluxū ꝯ aptē q̄nuo ꝑ
figurā cl̄ſd ut ſtillicid ei vſi
bilis melius poſſit capi ꝺm
venit tunica arcanea q̄ oc̄t̄ a
terma vbi appm ſōna ꝯ ſignū
ad aliquos diuerſe ordinē mutuꝯ
t ſunt aīe cryſtallinū ut no lęſe
retur ab humore albugineo ꝺm
venit albugineꝰ humor ꝯ ꝯ ſtę
t ſe ſtenens cryſtallū undiq; ꝯ no
cior ꝺbi ut defendat ꝯ ſtallū
a noxiis q̄ termineſ ꝺm ve nit
tunica vuea q̄ color nāli ꝯ
medius nē nigred̄ vrede ut ſor
tificet̄ vīus viſum alīs nī ꝯ alio q̄
ꝯ alios colorē ꝯ ſtm hoc diſ
ficaꝝ colos ad̄ ꝯ ꝺ iſta volorā
one no fiunt q̄ menoꝝ in regni
ſt ꝺ illa q̄ ꝑuenit ſtm diſpoſi
tiōnē cryſtallū aut albugineī
aut ſpōſ fiat aut tunica ꝯ nec
ſ ꝺcorata ut ſpōſ ꝯ ſimulatꝝ
paſſit ꝑ tranſire nec ad modū vue
ꝯ ſuſpendaꝝ ꝯ ꝺmotū ꝺm
venit tunica vuea q̄ alba ꝯ ſoli
da ſicut ceruꝰ ut cuꝛrat̄ oculo
a noxiis q̄tūcūq; ſtinct ꝯ ſe
ꝯtuor tunicaꝝ ut ſi una lędat̄ q̄
alie no lędant̄ ꝺm venit tunica
q̄ circūd illā vīs quā vocāt albū
q̄ ambit ꝯ cingit undiq; tunicā
oculi nīſi ꝓtrum ꝯ nīgrū vſui
ſed venit muſculi ꝯ laterū
ligamēta ꝯ ſolidamēta ꝯ mouentes
oculū ſiue ſurſum ſiue infra ſiue
anteriora ꝯ ꝺm venit ꝺe pul
pebre ꝯ quoꝝ ꝺcō una ſuperior ꝯ
alia inferior ut melius cooperiat̄ oculꝰ
ꝯ defendat̄ quare ꝓpriſſime ſuperior
aut no ꝺ ut ſint muſculi mouentes
ſurſum omnes omneſ ſionem nītentes
t ſtę ubi pali ut defendat oculū
a pulueꝛe ꝯ ſudore ꝯ noxiis undiq;
ꝯ ſtę nigri ut ſortificet̄
viſus hoc aut̄ anatomia

pnę breuiꝰ multa q̄ntū ꝯ pręli
ꝯ melius ordinē ęſtimantes vobis q̄
q̄ ꝺ ſcīs patiꝰ omnia ſigna morboꝝ
ſicut ꝯ morbos ſimilibus aſſignā
ꝯ hęc ꝯ q̄ ęſſencē quātūcūq; tracꝯ
tauimus ideo ꝑmittē breuiꝰ ordinē
ꝺ eoꝝ q̄ntūcūq; ꝺm ꝺ morb
q̄ venit in cardinali ꝺm ꝺ
illo q̄ venit in cornea ꝺm ꝺ
illo q̄ venit ꝯ tunica vuea ꝺm
ꝺ illo q̄ venit in humore albu
gineo ꝯ cryſtallino in ſpōſ vſibꝰ
ꝯ nemo obſcuro ꝺm ꝺ morbis
q̄ venit ꝯ lachꝝ monentibꝰ ordi
nē ꝺ ut fuerit ꝺcm ꝺ ꝺi ꝯ tam bre
uiter ꝯ plane q̄ui poſſitis videre
ſe ꝺmodo diſpōnere ad cognoſcē
ꝯ ꝺ ad curandū ·

¶ Capitm ſm ꝺ paſſionibꝰ q̄ntū
tunice ꝯ ſunt nūo ꝺm ſicut ſtę ꝺ
talima vngues macula rubea
pannicul̄ calo pulmo ſanguis
ſuccus puncio aprata ꝯiuleſa
vlcus ꝯ ſanies ꝺcſtēi racemo
ꝯ ꝺminutio ꝺ fiſtula ꝯ lacrima
bralmia ꝯ apud alios ꝺ
nūcupat̄ ¶ cauſa ꝺ bralmie
paſſionis ꝯ ꝺcrō ut̄ mundi
ſcrō ſicut ꝯ calidꝝ ſiccā ꝺ
frigidꝝ aut balneū uimiꝰ
calm aut plus aut ꝺtō ꝺmo
ꝯ ſimilia ꝺcē aut nutrīdē ſtę ſic
ꝯ ſanguis ā colerā ā ſtēa ā nulla
ā ꝺ nrōſuras vīs vapoꝝ qui aſcen
dit ab nſicibꝰ alīs aut ordeu
a caput ꝯ alīs a ꝺmis ꝺcndꝝ
ꝯ alīs a ꝺmis nutrīdꝝ ꝯ nūc ꝯ
valde malū ¶ ſignum ꝺ cauſa
ſunt ꝺcrō ꝺſtrictū nūdū patiēdꝝ
ꝯ cauſa ꝺctōi ꝺmō ꝺfalli ſu
cuꝛo nīſi corpus eſſi valde ꝺſpo
ſitū ꝯ ꝑuiū ꝯ plenū ꝺ aut
ſunt ꝯ ſanguine adeſt dolor
tumor ꝯ pulſatio ꝯ lippa clau
dens palpebras ꝯ alīa ſigna
ſanguinis ꝯ ſi ꝯ ꝺcrōi adeſt

dolor vehemes ⁊ pungit ⁊ extri
nsecus et paucitas lippe ⁊ reliq
signa ⁊ si fuit de specie adest
quod et lippa multa et albedo
vnior rubedo rei ⁊ dolore remisso et ira de alijs
si aut fuit ⁊ nichil adest pau
citas doloris ⁊ rubedinis ⁊ lippe
⁊ ira de alijs ⁊ si fuit de vento
siccat et cum tensione ⁊ ma
ꝯ ⁊ dolore ⁊ missio ⁊ rubedo alijs si aut fuit ⁊ nichil adest pauci
tas doloris et rubedinis et lippe et si fuit a sicco et rubedo
sca et si a rapere ⁊ pre quod
⁊ cum ⁊ patris et fletus
et si ab intus et cum ⁊ rubedo
⁊ oculi tales stupus et valde malig
nus non possunt discernere ⁊ me
dicinis ⁊ Curam lippe aquose
subtilis et recenti ⁊ in principio ⁊ non
nisi per ingressari et dealbari
tunc ⁊ in augmento ⁊ non lippa
⁊ multa claudens palpebra tue
et stando ⁊ non nisi nimium tue
⁊ in declinatione quia festa quia
⁊ mala sicut dicit ⁊ oftalmia
aut in hyeme ⁊ non preualebit
⁊ curandus in estate tardius et
tardius recedit et ⁊ magis ⁊ paulo
sa ꝓcessio porro ⁊ ista aut
que ⁊ in estate in mense octo
bris ⁊ cum ⁊ recedit oftalmia
non ⁊ negligenda qui si male curet
malas reliquias immittet sic
⁊ macula cruenta tela et ira de alijs
oftalmia que antecedit ⁊ qua
plesimus medicina ⁊ pessima ne
omnes qui sequitur humor cor
ruptus ⁊ vitiatus non cum peric
mento aut q̃ venit nutrisse
rapit materia administrans dolor
acutissimus ⁊ multum profundus de imp
netra cornee aut corrosione ⁊ non
in hyeme tabus ⁊ cautens vigi
lando Illo imprimis penetrum
no loco obscuro luto asinino ⁊
pulueri et ab omni actu nocu
mento non desinat de die tenear
rapax elevato ne sit aliqd qd
stringat collum vue non et retrud
et omnes sollicitudines ⁊ sit iste
et quiete vitet lacrimas et
pistes et omnes fenestras ⁊ oculo
quosa et oculo rapeosa ⁊ oculo
arteosa ⁊ omnia salsa ⁊ oculo
acuta dieta vite non vegetat
ad subtilitate vite vigil gallus
piscibus et ambus rapestibus
⁊ alijs ignis si aut fuit non
retire ⁊ remma fuit de calo ra
pi mihi sutram q̃ teneri qui
dem debuit operibus impedit obedi
ent sandalos rapelleo ⁊ rosas
et aq̃ eo et aq̃ ysop non acabra
⁊ bolo et sang dra ⁊ albumen o
non ꝑ emplin ⁊ fromi ⁊ ꝓpibus
applicetur ⁊ stet ibi ꝑ vna hora
aut ꝑ duas ⁊ pot remouean
Et si ra est frigida stringat non
thure et thime mastice ⁊ ramo
⁊ melilloto et ro rapite aut ro
sarum si sanguis dicetur aut
corpus ⁊ pleteorica fiat flores
de cephalica partis oppasite ⁊ si
plus indiguerit pot de cephalica
eadem partis aut de tapete eadem latere
⁊ alia et cum dominio sanguis
⁊ humores q̃ est expedit fiere
flebo Et vermes que sunt in
fronte aut tempolibus aut ra
pite aut frendete attrahe ⁊ in
unere de venis q̃ sit in angulis
oculo et q̃ stet ventosas apponat
in collo et spatulis aut sagittis
eas apponat et expedit est in flote
tenere fiere continend ⁊ rapite
⁊ aliqn ponat foetus resolutiua
cum sulphure et rasceto ⁊ camo
⁊ silla qui cum aqua intinguat
⁊ remma ⁊ foetus ⁊ proueniat ab
intrinsecis ⁊ medicina non ꝓficiat

ponit rose in aq̃ nec coriandr̃ nec
papuler nec dmad et spongia
intincta et expressa calida orbi
applicet et una fiat infrigidatio re
frigerio et evaporatio. In augm̃
to et statu addat ysop dragadu
sengreen et gudzabulum ad ebri
tatione aut dmoneant et po
nat in aq̃ ramo melliloti dein
de et vinol deinde bulliat parie et
ponat in aqua spongia nec lana
abluta nec bombyce nec pann
aliquis emplastratus et expmat
et sit ordo pene ad odor rd opodel
proficuus oz q̃ aut cor sit bn
mundificet alie mala accidere
no cmittend q̃ timatim Si aut
rd ecl frd corpe immundicio et
calido precedentib fiat ista totalia
remedia ponant rose rubee
sandalo et yper ana vino albo tem
pero et sanders ana imponat et pa
nnd hora ponant ista i sandalo
sic rose rubio et melilo. expibo
rubus et ponant in aq̃ calida et
expmatur et sine ordine apponat
et vna hor apponat illd et alia
Deus omn̄ proceat cstudo fiat
illd rollucrid fiat in lacago
aq̃ ro. De gud arab sengio
se lactuce malue et expmatur
Aut de Rucorolle mercurialis
mulcis nec asme sperenar mic
ma mod abe rastor aiã et
pulucrisent sine detr rollid
et tunc accipiat duplid mussilla
gnid ad ista et fiat rollucrid et
in oculis imponat illd rollucrid
partim regunt et partd dissolut
partd nutriat et ro pcut in
fine primapij obtalmice de ra
frd et in augmento et in statu et
in decrmento aut fiant ista
cad nisi q̃ minuent accidentes
qui mussillagines debet et in
subduplo et plenes in duplo et
rd in decrmento ponat in balneo
et detur omid pulu fi parua
quantit et dispa sit cibalis in ro
positis in compositis in ro panam
medicaid mesa sine in qualz mã
et possime in usu pp mbulatre
membri et precipiny cure oculi
alij aliq̃ patticulaid q̃ lingue deno
tari non pñt q̃e industrie medici
patticulare opamur relinquet in
medendo aliquid ad addend aliq̃
diminuendo mie nat simplicid et
depsio et mie nat ptis morbi
et ptis anni et mie nat repleciond
et aliq̃e pticularid et in medio
opans pticularid pcipi sit non
sic malid ordinat et ordinat
mie forma regimis eligatid se ro
cursu pticularid Si aut obtalmia
fuit de ventositate cuacuadum
rd multo sanguinis

De ventosis

Unguis et morbus qui adueni
unt unguibus et aliis
rentia media mie dispoz nec
nosa et ramosa crescit sp̃ quadri
nd et morit alij ab uno latere
li et alij ab altero et alq̃n ab utr̃q
et alij incipit quadram et alij de
tendit usq̃ ad cornea et alij et
ad vna color et alij et altera
et una de aliis Curo Si appareat
p corpus sit mundificand suffi
miget ocli rd aque malue
tepide Deinde utat rd collirio
De ventositate vide ecl cap usq̃ sal
uendias fell thauri aia ana p
aloe gummod zij rd gutta pyreth
fragmito et staphis recte pulu
lati ana 1 pulucrisent sic dent collyria
et rd succo fend et mortarium et
madid melliti misceant et fiat
collucrium Si aut de his ad cure
accidentia ad manus cyrurgici red
et aperiant palpebre et rigat yn
gnis rd vinu cum et tuc apponet

ad ēmutare pēm subtilis et scdā
ad fōrcipē z sint mō sede do
cauteli q̄ rotā absondat aut cito
reuelet. Q° q̄ n° mō rangat ab
q̄ de carne nāli. pq̄ cadmalat
alid esset ubi lacrime sempitue
dēn penat ubi sal ad emino
mastruto ne palpeb ad oculo ire
net z ideo oculus q̄ q̄ monca
z ad plāū dormiat et empleatur
ad orcillo oui z modio oleo
z liget z bis i die ponat

De macula rubea sū q̄uctuā

Iste ē zp morbo q̄uctuā rū
rubeā z q̄ sūt q̄uctuā appz
alij primo sanguinē sic san
guis aggregat admodū q̄uctuā
sanguis nāl sō macla adhereō
q̄uctuā et proueni alia ab egre
noribus sicut ē casus z percussio
z ruptura q̄uctuā z similia
Aliqū resudat sanguis pp eq
bertanea vel rumpi obiectū
aliq̄ vene z aggregat sanguis
in q̄uctuā z gnat ubi macla
sanguinea aliqū ē sic sanguis
rubeus aliqū sicut sanguis mor
tificatus. Curatio in pīo sic
apponend ptinore aptadū fiat
fotū de aqua plantaginis et endiuie
decta simul z aque albumē oui
ad aq̄ ro i sum dra i oculū stillē
Et si q̄uctuā ē supra pannū
ubi sal mastruto ad ūmo den
q̄ illud macla eat mulcē calid
frequēt oculus mstillē Deinde si
nō cureť mfirmā frequēt san
guis columbinus calid desub ala
extract Et si ex hijs nō cureť
mstillet aq̄ rafani stillā z si
ē aliquid z q̄ mortificatū nō
subfundat ad aqua decoctōis hysopi
origani z calamēdi deinde mstillet
sanguis columbinus dissolutus i
aceto albo z vino albo z colet
Et si ex hijs nō cureť panatur
ubi aq̄ dissolutōis nucis et salis ar
moniaci z si ex hijs nō curetur
fiat tale collyriū et oculus pdat
Ex uitrioli salis armoniaci succo
rolle aloes piper thimi croci
ysopi corallij margaritaq̄ singuli
q̄uis aceto cruste anisi fenic
q̄ aliū dū pulueriset sicut dicū fiat
collyriū z cum sanguine columbi i for
ment teratur primo z desiccetur
z cum oculi voluerit volutis assal
natis undiq̄ carne mulcē z oculo
mstillet.

De pānicio i q̄uctuā

Iste ē q̄ morbo q̄ accidit humane
q̄ in corpus repleōne z pois
sime capitis nutrimēt venit
q̄ sunt in q̄uctuā et crescunt
addunt et q̄ stimuli q̄uctuā pō
manifestū ad medū simi z vocat
q̄uctuā z alij cancā z ē frequēs
ad puerū z cadit z rubore z
gressū caligine. Quo i primis
ē scīa de nātā q̄ replicatura deū
i medijs de venis q̄ sunt i
fronte et tempulis deinde de vei
que ē in utroq̄ angulo oculoq̄
deū purgē ad reducēdū vnā
ducta subtili et uncta oculi fusca
dēn in primo vnā ipso collirio
repressiuo Et accidat ablue quā
acab exp ysopi z mustacā ad
aq̄ plumali z fiat collyriū sic
aut prolongā morbo cū e
medicīo vnā ipso collirio Et
restrīs ouere ceruse pondere z
tempent in aceto fortissimo
Et q̄ dies dēn desiccet i vbra
et q̄ pulueriset dēn Et sic collyrio
mutet aloe zi quā acab i cet
specie ad pulueres omnia q̄ mis
cend ad aqua euphrasie vere
distillata z ff collyriū z pone
ipse Et medū pulueres ad q̄ ipse liqd
aut spissū nō addere augere
portiones ceruse q̄ nō forment

tretesti et od ori volum dstpent
od karte nu· et sucro celidonie ℞
un dussmod pnd ozzu i passabo
oculo od nūc̄ gnemenad pn tud
Q; aut ūnis nō cure ꝛcurramus
ad cirurgicū ꝛc. ꝛc. ꝛc. ꝛc. ꝛc.
℞ tmt clenz pannulū od vn
rumo uel uncrisū sic dictū ꝛc.
ungue ℞ dstrauat od rapire pen
ne subtilis et simdat od rapire
ferrū ℞ unpōt sal ℞ rumū
mastruted ℞ oleū oliū uel od oleo
ronat sūp pannū ℞ dēn sūp
bullū ℞ kiget moneat oculū
ne mirabatur et in crastinū ab
luat od aq̄ ro· ubi sint rose

De pulue cadente in quitua

Ista ē quinta pa° quitre seu
torus oculi cum cadit i oculo
pulus seu festuca et sibi q̄
abluat oculus od aq̄ dulci ℞ q̄
p̄ozicat lac mulieris lubuere ꝛsi
adhereat et acutet meuset
palpebra superior et dmoutat
od correctū gracili aut tenacū
panis

De tumore quitue

Septa pa° quitre i quitred
accidit tumor et ceuestitate
℞ aquestitate ℞ estate aq̄ so
et mlio ℞ cū rosmarino ℞ dicta sibi
purgare caput od vesapiez ℞
balneū uel fomenta° oculo q̄ od
aqua calida freqū ubi ē ramo·
melilot· absinthi ℞ anisū ℞
ueat ysto collirio q̄ ceruo ysti ℞ ij
margaritaq̄ coralli spume nar·
musta aū ℞ ℥ sandra· ℞ ℈ dier
pozeni od aqua ro· ℞ fiat collirium

De duricie quitue

Septima pa° quitre ē duri
cies uestitu q̄ oculo od pū cū
clandi nec aperi ℞ cuius q̄q
assistat in mollificatiuis ℞ dessi
uentibus corpe inducendo bullias
cepe ℞ aq̄ malue bismalue pallica
ordei ℞ mene et spongia ut tengi
℞ oculo applicet huic ℞ freqūs fo
menta od ista aq̄ calida et ꝛc.
oculo od uinclo sui ℞ oculo q̄ntidiu
lachme od aqua egreste

De pruritu

Octaua pa° rad q̄cūdz eby
acutq̄ salsis uestosis p̄get
egre corpo ablues dem balneū
in stupe dem fomentū oculo
cum aq̄ fen calide· uigent ℞ cu
stasie

De q̄dā apātibo pue nas
centibo i quitua

Nona pa° quitue in quitua
apparet alij aperta sua similo
sa ad modū milij alij maiora alij
nidea alij alba alij rubea p̄gē
egre corpus sum et generand humo
℞ si causa ē calida fiat collirium
de cerusa et albumine ouoꝝ et si
causa ē frigida assignat lora pulue
margarite corallī ℞ cetere q̄ore

De ulcere et fame i quitua

Decima pa° quitue ē ulcus
quod alij ē sanies p̄gignit
egre cor· od sedad ℞ firmā· et
subtili dicta dem natē tali collirio
℞ cathimie auri cui usti cerusse
albumi plumbi usti dragagadi
gud arab aū ℞ ij aloe mirre
mdi albumi sarcocolle mdie opij
aū ℞ ℥ ostreaꝝ od aq̄ ro· op
tud ℞ fiat collirium

De excessu et dminutione
rarum in quitua

Undecima passio quitue ē ex
cessus et dminutio cuius si ratio augmenē i quitua
ad ē q̄ illud corpe inducitur q̄ repetur
sicut dem ē ꝛ° de ungue ℞ ꝛ° de
pannicio i quitua Q; aut ratio
sit diminuta i ablata q̄ doctri
cirurgici sicut cū cūdē ungues et

pāmuli ⁊ rames addire et amē
et fistule tunc nō ē cūo qz quod
remotū ē radicale ⁊ nō ⁊ capt
cuiōz qz ⁊ crude rubū mag tunc
la ē adhibēda ⁊ aut fiat di
mera alū ſſ rō rollūm ℔ aloe
olibani aā ℥ ij ſm. dra ſimat
aā ℥ ß ſſ rollūm nō aq ro. vñ
arab ſit infusio

De fistula in lacrimali

Quodcūq; pāe quattuor ē fistula
nata in lacrimali inter q ē q
apta mollia generant alīq;
in lacrimali oꝛd nasio ut ut ple
rūq; ⁊minuā in fistula ⁊ primus
ſ. diligentissīe mundificē corpꝰ
deinde fomentē locus nō ſpon
gia in fissa in aq decocta gallaꝝ
simat ⁊ modico melius ⁊ nō
aqua decocta maligna et fol
cute ⁊ nō ſſ rale rollūm ℔ vide
exp attrahendi salis armoniaci
viteoli calcis vive aut pigmēti
cantharidaꝝ aluū aā ℥ ß ſſ
pul. ⁊ pulū iponat² i pussima
quantitate vel mistrent nō verna
pueri et sine olei antiqui ⁊ ſſ
virgin ⁊ tenui i tingat² ⁊ fistule
applicet ⁊ nō ſſ vngim pꝰ mo
tis tractū fistule de aloe ⁊ olibano
⁊ sacrocolla mixta et simat ⁊
rotunde malorū ad crassitudinē cauēz
cannē ⁊ deinde simat ℔ pecto
ris ſſ sol agrimonie foliorū oliue
q quassent ⁊ rengent² in uno al.
⁊ attrahat² vinū ⁊ procul dubio
si corpus ē mundificatū ⁊ parcat
ē bolus ⁊ primo ista pecto ⁊ munda
tur aut fistula ubiaꝝ fuit
⁊ colligat² agrimonia nō oportune
deinde ⁊ ponat² ad collū ⁊ mal
fistule ut plurimū ⁊ si aut effluxū
nō cessat² ad manū exercitū ſſ
terebrare ⁊ munitissīe² egut² locus ⁊
fiat alia ⁊ orīs sic dcī ⁊ de ſtu
aut mā fiat locus ⁊ ꝑ ſpmo adhuc

septimo libro
de fistulam

ſtud nō ille alīq vitat ſſ mitellula
ſepulcralis ¶ De lacrimis

Decedūt pāe quattuor ſſ la
crime aut ex oculo ad nasum
oꝛd lacrime proveniūt a
cau ſpūs ⁊ exprimūt ſic rarus
⁊ crassus calor frigus ſſ ⁊ aēr
aut ⁊ ſtabant ronotis ſit lacrimale
remotū venule exp alīq ꝑ ꝓximū
eunticz q ē in lacrimali ℔ idem
venient ⁊ nō ⁊ capit cuiōz tū si
videat² vna nimis ſſ rollūm d aloe
⁊ sacrocolla mixta ⁊ simat. alīq
venule lacrime ℔ oꝛd obstruate
nōlez qđ ꝑz qz mollis humidus
subalbidus ⁊ nō ⁊ capit cuiōz tū si
videat² tibi apponat² olibanū nō
ſtūd rollū et trat² eo alīq venule
lacrime ℔ ſtringend humidū a pte
nimis recedū ro ſequend est qua
venule grime ⁊ ſtrictū modū
⁊ iste lacrime pūt curari ſi nō diffi
cultate magna valde ⁊ confortet²
⁊ ꝑmus recipiē nō ambra et
croci aut calamita ſi cū ē ſtud
⁊ si aliquid cū rosis ⁊ ꝑgat²
nō vetapigū ⁊ transfa ſtud ⁊ transfa
aliquid nō aliū dc ſuccū ro. ⁊ ꝑ
ventose in collo apponant² dein
ceroneꝰ ⁊ curent ceptoz et
semper durand ⁊ odora recū
confortand nisi quemadmodū pu
erilarū ⁊ aut venit ℔ nimis
extremitatis confortet² recipiend
et ponant² ſup tempora ſuū ſtomū
⁊ tempoꝝ nisi quidē ponatur ad
de sanguine dra et aranee mixta oli
bano et albumē ouoꝝ et ſtibio
nisi nāz nimis ſit frigidū nō fortes
in uetere capite et si aliquid aliud
nō habemus ſtendam² autē ℔ ſſ
in temporibus ⁊ ponat² oleū
si nimis aliquid nō tali collirio
℔ margaritarū ꝓdūtur ⁊ nō
ꝓparatur assid nitrabol corallii
alb. et cu. capitis aā ℥ ij. aquē

san· dca· sumat· recent mali ḡ·
opñ obtam aũ ḡna vñ gstant
rum aqua mustulagine ⁊ gagatis
⁊ gud arab et stercolliñ ℞ aut
nõ fuit stud tunc erat isto collio
℞ tunc patet sicut dett supcol
le murre nive obtam aloe
masticis storacis calamite abre
aũ ℥ j· ro· sumat san· dca· aũ
ℨ vñ gstant nõ mustullagine
d gagatis et gud arabici ⁊ stercollin
℞ aut causa est ꝓpter ro po
nam medicinam inducit industriã
medici Clarificatio ⁊ ꝓ dr
stud mãs q ℞ vr ḡnus sbi ꝓp
e frõs de morbo versꝰ priꝰ
ad qd obiicnd ỽ dr si quetra
fuit apostrata de sanᵉ vsu acci
dens· nocebit ℞ stat sᶜ stud si
aut obtalmia panat nel angu
la ℨ sit sanet vsui obscurare
ℨ amodo nõne obtalmia fit ℞
sanᵉ alit rud go apd d sanᵉ
vsui nocebit ℞ quid ⁊ igit dnũ
q apd sanguiñ nocebit vsui
ℨ dicnt ⁊ ℨ si obtalmia nõ ob
talmia sit apd ℞ sanᵉ ut plus
mud q sit ḡtis adhꝰ co nõ vide
mus sub quoda umbla ℞ stud ⁊
vid sit caret dicaꝫ go sit gtus
⁊ de ꝓsenti q humid ꝑt talmiꝫ
⁊ in oculꝫ ℨ si ⁊ alia stat ꝓ ruma
menta ℞ igit² omnd q sunt i ocle
pacant² ⁊ vsui nõ ledat² nõ cui
morbus ℨ stud morbi sint ℞ i ꝓ
de morbo met aut apd sanguiñ
ℨ si ⁊ morbꝰ quetrue nõ i quet
tua sint multi dene ⁊ una ꝑt ali
qua ri apd ℞ sanᵉ Nunc aut error
⁊ nocumtũ ꝑt ⁊ non totꝰ ⁊ q ℞
error mpdiũ q nõ ledit² vsui nõ
apd sanguiñ nõ est ℨ si morbꝰ
ocul nõ nocet ⁊ ℞ si morbꝰ
lig ⁊ sit morbꝰ quetrue ℨ si nõ
ri ꝓ error morbꝰ totꝰ ℨ si nõ ℨ
si nõ ledat² q aud totꝰ q ri lig

Nunc aut obtalmia q tud ⁊ de duꝰ
vocabuli nõ dñ tñ et ꝑt apd
ocul nec quetrue vñ cum hoc pa
nat² pupilla ⁊ si panat² pupilla
et vsus et ula ope torchis ocul
⁊ obtalmia poterit ee morbus
totus ocul ℨ si ⁊ pro rndeo dr
ꝺ posit² dicat q obtalmia vera
⁊ apd i quetrue ℨ ꝓtinucab
dicat q obtalmia vd ℞ ⁊ apd
i pupilla sequis quetrue ⁊ ula
vi² sonare ꝙ obtalmia de vocabuli
nõ ⁊ apd tñ quetrue ℨ ⁊ pu
pille et q nocumtũ pupille tunc dr
nocꝫ vsui nõ obtalmia ℨ ℨ si
vsui nocere tuncꝫ tñ q quid
si ⁊ cat negotiũ ꝙ ista va nõ
mutat² rã nr sigñ nr ope ⁊ id
vi² tuncꝫ q dispõ sit de morbꝰ
q ⁊ ꝛ nocꝫ q obtalmia
frequens venit i vet q i alijs
ꝙbus ⁊ si frequens venit ⁊ san
⁊ si remat i statu frequens ⁊
ro· aut si i autumpno frequens
de nocꝫ et si in hieme frequens
de stude ꝛo nocꝫ q obtalmia
rorge ⁊ plene ꝙmo dr si stud ⁊
replata ⁊ ⁊ ore et ꝑmud ⁊
cad si indigeat ꝓtinus dat
ꝓ oñi repressiua rorge mudꝫ to
ℓ et egili in ꝓmo ⁊ rende Nunc
aut obtalmia regnescit² ⁊ i ꝓmo
nõ appet mod et ꝙ expelli² ℓ
subtile et nõ appa ⁊ digna rue ⁊
stato ⁊ cui dmutt² ⁊ retrogrado
ℨ o nocꝫ q ⁊ ⁊ ebrietat aque
in obtalmia qui aut administrat²
nuto aut ⁊ ℨ si nutus ⁊ tps ⁊
frem et nõ stud debet calidꝰ ad
ministrari ut digerat² et evaporet
si ⁊ ut oculꝰ sumctrodo rud
sang dnt calida administrad nõ
vehemẽtia doloꝛ impedret
quod nocꝫ q sanguineus dicat
ꝺ repetit in obtalmia stida et ꝛ
tesa q ⁊ resolut ⁊ digerit ⁊ si

mā esse calida possit cooperē ad ad
mistrand frōr sanit ē dīgiem
ē musallago pstitis admaturand
in fine augmenti in pīo statu
lig sit calide cōplexiōis nō q
quīn lig sanguis fluent ad extra
non mīstrat ēd nec ē manent
mfectio in quadrina tri adherens
remanet mfectio cū ff sin teneri
tate penetrat et idē in pmo
alig apparet ad modū puncti alig
ad modū macule ē nō rec ē pdō
nō oportet sanū. Habde q mul
tos sue calis magnū fortē flu
xū sanguis ff pōt ostendere ē ostendit
q ossium Petrid nō q hoc q
ra and lacmaid alig pt pucīe
a sto et toto corpe si causa quie
ti procedat a capite

De passiombo cornee

Tunica cornea ē illa tunica
q appet despecta ī oculo
q ē alba clara ad modū
cōnū luadi et ē sūa pupilla et
partē ei⁹ nubes multotiēs fum ē q
de morbo azorbi vocat flessis
ē valde plaga vetusta seu vaulta
ruptura albugo seu taliū pdaū
seu macula curatuq; minus colos
grossines ē similia sicut videt
ptitulat ī pcessu ē sic pcessit
dicto

De ulcerabo seu plagis cornee

Tunica cornea ē tunica
corruptibilis cū pcedēs
in se q̄dā tunicas nec aut
alig ulcerant ei⁹ tunice ē ipsa
morbi aquosi et dulcificant nil
cera seu plage fum dissolute si
sunt dēpt ē simul superficiei ē
profundi et fum dulcificate cū
ē cera fum sp̄s nubis. occ nō ro
uenit in cōe et ro de distinctoe
specie nō curo ē sit quieto tractu
ē dicta sit subtilis et nō carent
sū pōt oculi lesi ē fiat fere
and sic in obtalmia. fiat ī gloia
ē pōt corpo nō madefi nō ē vocē
corpe aut madefacto sufficit uti
tim ī pmis isto collio ē tenue
abluit ē ij q̄ dragā quadrab
aūi ē iij opti ē s stillū nō al
tine quoq; pōt aut ipse sui
isto protrahatur in oculo tac nubilos
si aut claudere ī ubo apiat ipse mit
nō aq̄ decocōi fenic ē rosmarie
gre Dein protrahat tac in oculo
Dein utat isto collio sic q pdō
collio addant ystra tria tēpora
tata et rathonia abluti et
cete isto et abluto ē si volut
tunc regnāte ihs ordinis ulig
addamo alia tā sic aloe succotri
ana mirre et olibani mic aut
in od plage seu ulcere ē magni
doloz quare oz q cor sit bene
mundatū et q collia hō mode
rata et abluat omnino quone
nō aqua calida bis pūmali vel
sit zuccū ē mel

De rhagadis seu ragadis

Secunda passio cornee ē ve
sica et dulcificat ī colat
ē odore et lenitive ē malia
sic q aquositas ē aggregata
hui⁹ corruptiōis q̄drios cornee
aut mediōs ā mediis ē sic
dissolute undiq; prandi; cōe
sine qualit aut qu tē aut uehēti
tiū aut vesice seu vaudis ē pdō
sunt sicut puncta vigēs ad rubed
dinē vicina magis vergunt ad albe
curant ad sicciū et sal mina
ē collio dicto mō p̄cedēm de
ulceribus cornee nec fiat tale collim
q̄ thuris ysop sic dēt rhamne
lōre antequā abluti storax
calt abluere cetasse abluere aūi ē j
opti ē vj. q̄ficiant ad musilla
gine semiq; ē intelligit aut thuris
pars sic q̄ eguiat dēcti ī q̄tebet
vice ēquiparāt quīq; uncie ō

ī cornea.

De ruptura vrine

Cura passio vrine ē inpra et appet alij ad modū tapiey vne alb ad modū clami tū pr alij pp cab ꝙ trisseras sic ē pcussio cruis alij pp cab mirū mag sicut ē quod acutꝰ aut apa et dēsperatū spēs inpē sīm dnd tri causat vra et pp alij cent vncia ē rō mag differm spēs nabi lech m pd̄ curam adhibit q dēd sunt in cō de vlceribꝰ vrine predch et i pdcis i mundificē rorē ad stond et fiat. Dēn ponant i pcussi na et sp epām de rutapi et ameda et san. dra. et bolo armeno et ligē ordi et vacet Ispaginꝰ i pondere ad aq̄ decoctiōis ro. pdictis bursē pastoris i pint vi rō collū pp ꝙ antehāt vsti i ablun elize uste rhenane adust i ablute arabic alb lune ale ān ℈ vi spicnard alo thuris mirre sarcocolle mirte ān ℈ vi q fiat d ad mustellagē dra q̄ i gund arab i ℈ collirū i cēn nenna aut croci mi rō q̄ sulo qd ab sondat qi timēt ꝙ ro vrele lapis fiat

De tantro vrine

Valida pa vrine ē tantra et lancet aut rat alij i ver rea qꝫ relica adusta et iduat rādi rosis i raudnd dolor capit vertigines et rasū appetit et si no curet a primo p̄mū nō i capit mēbꝝ alij aut causat aut a milia et ℈ dolor ēmissā ē ad dudū i p̄mis i ℈ ℈ frond et si ℈ de ro adusta p̄ge ad epiastro et ℈ cleō de suco ro i redinſſ. Si aut ℈ qꝫ milia p̄ge ad dyasore et redinſſ. Lancet ar ℈ frond mitge i p̄mis ad isto collirio ℈ rense ablute amdi à ℈ j. opij ℈ ſ anisi aut ad albumē ouoꝝ et mucillagē fenū ℈ dragā i aq̄ ro. vel appetit emplim fiūt ℈ vitello ouī et oleo rq. ℈ tante milie ꝙ nec ſp ysdē ſ mēbꝝ collirij ℈ thuris gate amdi mentit rosalli albi i ru. tre sigil. margarite aā ℈ j q fiant ad mucillagē ē q̄ti i gund arab i ℈ collirium

De mutatōe vrine ex toto oculi

Vintra pa vrine ē nūc colaris natis i nō nālij oculo q̄ndē sano pcēdi qꝫ ℈ oculoꝝ spū et ſpem sic nocturna i sillbꝝ nūc colōr nālis oculoꝝ i imbuit d recreatē a ingrē nec vidētur i tantū alij qꝫ vid vt qꝫ oculi sic crocea mutat i colōr i ſa sic i lēp mutat i colōr sīm diuersitatē humoꝝ rasilli i albuginei i spēs i ſ q. necessitate colōr humoꝝ vitrei i cristi q̄ ſ ſpes q ſſtat in humore cuius i qꝫ so mentū ordinū ad aq̄ decoctiōē ro. nimphar i rasuro. i si velit ro lorad oculū colore nigꝝ ℈ sic ℈ gallarū i assi mundū pulueriſ i ceruſſe et vtrēq in oleo lini aut oleo nucū et ponant in vase vitreo ad solē i dies sic collirium ordinē mitte

De hydatide vrine

Cretia pa vrine alij humo rosis fluit ad vrinā et gutt ibi simul et nebulā et caligat vsus et quā q ſſtu ut pcēdit ro q̄ ad pilulas aureas i rotulis ordinē ad aperitū

De diuersis vrine i vrere gatione

Septima pa ē vrinandi ℈ p̄ficiendi i diuersis sic fit i ſembus i rō ad sect fomentatē ordinē sequēd ad aq̄ decoctiōē ordinē ro. vel. nimphe i si libuit et mitte frequē lac mulieris in collū

De albugie macula tercia

terue m cornea

Cornea pa⁹ cornee duct⁹ q̄ ſ̄t cornea acide pacē ulce q̄ nō uīt differre ⁊ ſm plus ⁊ mia ſicut ē umbra albugo macula pa⁹ ⁊ tela q̄ quid ce mut alī ꝑ q̄ſd hūdū alī ꝑ raſū ⁊ p̄uſſoē alī ſmut ē lugne apāt mali ꝙ ꝙ ꝙ ⁊ cp̄ cornee acide i cornea ꝑ cornee ulcꝰ uaiolar ⁊ ſtilla q̄ ſunt oēs albe et nō uīt macule et ḡnāt labeant in cornea cornea ſic ſi ēt macula ⁊ ē dams opo q̄ ei cornea nō rapuit cuīz aliqui ē⁹ opinant q̄ macula in cornea no ſit aliud ī cornea cornee ⁊ ſic d̄cpta ē In cornea ī nō ē labeans nī ad cornea mī macule aut et albugo grand ē ſic ſtre oīs ī ſtrocē q̄ ce mut i cornea ei ſunt i pū⁹ ad i pupilla p̄t defacli uīdi ꝙ ad cam nullicꝰ frequē impoſito ⁊ pōmo ad pulmē oſſ ſpāt ad ſic ꝑ ꝑuect tubei ſultꝰ ce tantū nuēt ⁊ miſce ant cū melle ad pul⁹ cucat al lugnes a maculas i ſm pūt ⁊ p̄ut pūt id fat ſuccꝰ lingue pſſ ſcēme ⁊ appellat poligoma apud d̄ſ Dioſcoridē et aſſimulat rēt madr ꝛ cōtondere ſtra oīs ē ſtēs quid ꝙ d omes portant pullis ſuis ad ꝑſeruā actus cū acu et ſanguine uſum ⁊ c⁹ fcī apparū de ueritate ſcremſi ē gis maiorcap q̄ aut herba nīc mat⁹ ſalūt ꝑſeruat⁹ arū pullos ꝙ ꝙ yrundinū et pg tridnū ꝛcuperat⁹ q̄ ſupane ē uīſa et ſſ pleriq⁹ et alīs ꝛſtellat q̄ aut macula fumꝰ ſuccata de ſeſſ⁹ cuta⁹ a nidꝙ mcꝙ ꝛi ꝙ gnāt ē ſte q̄ ꝛcta ſit tenuis et q̄ ꝙ⁹ caput nō ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ dem mollifīc⁹ macula nī aq̄ dcta ⁊ malue pallee ordei et auene ⁊ uol et ſo ⁊ nenuſt ⁊ anno dñi ꝙnat⁹ iſte ſirmus quēc⁹ ꝑ aſſ ſpīr ⁊ ij ℥ albaſſi ℈ ij ꝑ pipis ℈ ſ palud ſant ſicut dca cellia et muſcat⁹ et actū ꝛſtellat⁹ et ſſ rollim tale ꝑ galonne ⁊ ij turbine ℥iij ligni aloes iij ⁊ iiij cappeo ℈ ij ⁊ ℥ ſ licii ⁊ ſ ſchedul⁹ ſacrandi ē iſte q̄ tela mea et tenera dca cellgnan⁹ ⁊ ꝙmyguant⁹ cū uīda pmi pud uiginus pō ī aq̄ ro et pō ꝙcur in ſuccꝰ mandre muſtcant⁹ ad pdcm et ſtepluis iſto aut pluī pmi uī tibus mane pmo ī pulueꝛ ſic ē 2⁹ q̄ muſtca⁹ pulueꝛ ad aq̄ feruī ⁊ reliquū ſtillare ꝛo ꝙ muſcat⁹ cū anpu⁹ poronare cerui ⁊ ſſ colligū ꝙ ꝙ ꝙ⁹ iſto colligo ē q̄ ſi amo ad melius ⁊ ſi cum iſto non curet⁹ dmm tra ꝙ pū in pace ꝑ ꝙ ꝙ pare ſic dcm ſacerdotalē mūte aloe ꝑpus longi cornee teſtare q̄ ꝙ amuo calamarie ſframmee ſtrucllar ⁊ tiare uirtutū uarecoli ē q̄ ſti cenſiclare ſtercoꝛ lactē uiridū racemis auri margarite cradelli uide ē caſtorei nīre lucij muſa dragge beraym galbani ſplum mar opij aūa ℈ ij ſtell ultrum balſami ambre limatē auri pu riſſimi aū ℈ ij q̄ſcam⁹ cū ſuccꝰ cu frocie uē cū pulūſata fuerit ſic oī infodiunt⁹ troſci ꝙ ꝙ ꝙ ſtent⁹ in umbra et cum balſamo ungant⁹ et cū uī uelūis i ꝛclaret deſſpet⁹ ung in caſtē mulieꝛ ⁊ ſanat⁹ mortē ſic rollim nō ꝙ alīs ꝑ deſſpari in ſuccꝰ ſenū ā ꝛlido⁹ ⁊ pmi uī ſicut dutū ē m alīs multꝰ modis ſcī in pulueꝛe ā ꝙ mod rollirī dicti ſacti cum antigua poronā ꝛtelligend ē nī cū ſpedmū q̄ na cula panni et tela noſtrino ubi nſertum q̄ mo nō d ide ab aq̄ ꝙſdluat⁹ lupi aut ē morbus ſpe tus nō alīs ab eo ꝙſdluat⁹ nubi aut nſertum i dmb⁹ uerſibꝰ ginat⁹

febres acuta pris̄ pedic̄ōn sobcō
facer ignis aurcas lippa lepra nob
stragua ffiant ℔ nō q̄ mlā
purgat ꝓ oculō ⁊ ffā ꝓ naſā ⁊ et
palatū ⁊ oleū ⁊ ffā ꝓ naſā ⁊ et
nō ḡz emundat ⁊ q̄ purgat ⁊ nō
ḡz ſuffumigat ⁊) tm adhibet nō q̄
cū ḡz mōrb̄ ſēi tard penetrat
pannicul̄ caſtaꝝ vlbi duōb̄
ſēi penetrat pannicul̄ oculō ⁊
nō alij penetrat mr̄ duas tunicas
⁊ tm̄ generat cataractā ſic vide
mus nr̄ſi alij aggſſant ⁊ ſuffiſiat
cornee ⁊ cū ibi albugineꝫ ⁊ macl̄as
ſanguis ⁊ oculō ⁊ ſimlia

De passionibus que fiunt ex dilatatione stricto

Primū passio que ē dilatatio
pupille pupilla
aut ē ſtrictura ſue) Stricto
aut ſecundū aliquā dilatat̄
q̄ videt ⁊ tangē quidmodo) Stricta
aut dilatatio alicui ē oculo q̄ a na
tura esse ſolet ⁊ milloꝝ ⁊ ci
pit aliq̄ ⁊ aliq̄ venit actiꝰ ⁊
quidē ſi ſit nouū ſi ſit ſenis qui aut
ngl videt a vidit ⁊ modicū q̄ dicit
q̄ ſit ex caſibilitate ⁊ ℣ q̄ mal
diſpoñ ſpūm) Dilatatio ꝙ ⁊
accidēs cauſā aut a cui⁹ q̄ tuitio
ſunt tacti ꝓuſſio nimiꝰ dolor
repletio ⁊ cauſatur ex a raui indi
ſpoſitio ⁊ ℣ apta à ℣ ſpūs ⁊ nō
nutrimēto albugineꝰ aut ℣ ſpūs
nutrīte ad tunicā à ℣ ſiccatiua
tunice ⁊ rōborativa ⁊ cibus q̄ ſiccā
ſunt ⁊ acutiſſima ⁊ ita ſolamē
magnificat ſuam ℣ ſpūs in corpe
ſſoratiſſimū desiccat ⁊ nō dila
tatā tunicā ⁊ morbus ſpēs ⁊ ℣
tā tunica nō rara) Si aut fuit
℣ desiccatiua tunice tm nō rara ⁊ dila
ta ſimpliciter ⁊ mediocra ⁊ nō ſi
cca ⁊ ſit in oculo ⁊ querē balneū
fregnū ⁊ ſomentū ⁊ oculū ad ſa
nitatē reducit ⁊ prohibeat ⁊ cor
rumpi ⁊ oculū) Si aut fuit ℣
ſiccatiua ⁊ albugineꝫ aut ℣ ſpūs
tard ſit nō dicta tenui ⁊ pungēs
caput ad vaporē ⁊ abluat ⁊ ſiccā
ad ſtegnū vt aqua ſalſa ⁊ acuta
⁊ ſint calida ⁊ collyria ponant
in oculo q̄ dicit ſpūs ⁊ macl̄a ⁊ que dicunt nocturnū
⁊ de cataracta) Si aut fuit apta
à ℣ raſis ⁊ penſſime ⁊ nigrū ⁊ dicta
tenuis ⁊ ſſ ſtoic de cephalica
dicit ſiant ex roſe ⁊ oleo dicit
ſſ ſtoic de vena ḡ ſſam ⁊ melius
oculoꝝ ⁊ ſi rubor appeat ⁊ pleni
tudo nocua ad ſandalū ⁊ ſan. dica
⁊ albumē ouoꝝ ⁊ ſuꝑ oculū
apponat ſanguis de testis ⁊ nempha.
ut metry ⁊ aq̄ ro. nō ⁊ illud) ſſa
tunice ordei ⁊ ſabaz vitellū oui
⁊ ex̄ pistent ad oleū ro. ⁊ ſuccū
endē ⁊ ſuꝑ oculū ꝓnat dicit
ꝙ ꝓ nocturnū inſtillet ⁊ cū mulieris dicit
ꝙ ſan. colubre ⁊ aſpidis ḡt ⁊ cu
rant ſicut dicit ⁊ ſc̄o d̄ obtalmia
Dilatatio aut cui⁹ ℣ aut ꝓmuncti
nō ſcipit cūnō nisi nā ē ſic con
ſortatis incipiat reſtringere ⁊ ita
dilatatio ſēp̄ media.

De ſtrictione pupille

Secunda pa⁹ tunice ē ſtrictio
pupille ⁊ ſua aut ḡ
dilatationis ⁊ ſiccitatis
⁊ rōzugi⁹ tunice ⁊ nō dicit ex a
ſedentia vetuſti ventris ⁊ tunicis
⁊ indigni ⁊ tunc forte nō ſcipit
curari ſi ſit ex ꝙ paſſionē ſimi ꝙ
albugineꝰ ⁊ ſenis de facili cura
tur aut ⁊ ex ⁊ ſtrictio pupille
ex aliquo ℔ debet ꝓ primere ad
vetuſtū tunice ⁊ ſua aut ſtrictio pupil
le aut ⁊ nāliū aut accidentaliū
ſi nāliū patet ꝙ ſpūs tunice ⁊
fortificat) Si accidentis ſ̄ ℣ nocet
⁊ facit apparere le minore ꝙ
ſit) Si aut cā ſimē ⁊ amens hu
mores ⁊ caput ⁊ totum

De cataracta

Cataracta p[ro]p[ter] vnde fiunt aque
seu cataracte multi q[uo]d ea
parcs aque si alij ascendunt
a fro ad oculos & p[re]cipuum cum
cataracta laudabilis cuius signum est
an aliqui pcipiunt q[uo]d q[uo]d pupilla aliqui
aut dubitant de recepcione cuius signum
q[uo]d clari aut albam et pupilla & tota
magnitudo pupille aggregatio aque
in oculo aqua i[n]fra aggregata nec
tunica cornea nec aut foramen
pupille & tunica in p[ri]o apparet
huiusmodi nubes et densa sicut stella pal-
lida aut anguis aut cometa nubes
aut animalia velamina & oculi
Cataracta videntur aut sic quidam
aut caligine et oculi apparebit
nubes & densa et oculi densa apparet
sicut & similes i[n] pupilla & tunica
densitate quidam et quidam & sed
quidam si colores apparent rubei &
citrini aut nigri et cum densa
tunicis sicut & sunt q[uo]d leguntur
a gl i[n]de morbo nisi aut stilli
mii & nebule nec magnitudo oculi
stari causat aqua seu cataracta
& p[re]dicti visum aut oculi destruit
& p[ro]pter oculos pupille quia similatur
tei visibilis nec p[ro]p[ter] radios usque ad
crystallinum nec sunt visibiles q[uo]d
penetrare usque ad cornea & impedit
lucem Cum primum curari p[ro]p[ter]
nominedicto & p[ro]p[ter] specie nec in
p[ro]p[ter] manum restaurandis & oculi
ab corio semper & cum sit i[n]fra
media Imprimit ergo & admittit aer
valde tenuis Vtitur ergo omnes pa-
ties sicut fuerunt nisi velut i[n]fra
sale vas oculi frustra oculi fuit fa
bia aquosa oculi aqua & cum
omnia q[uo]d frenum ascendere vapores
ad caput deinde purgat oculi pa-
rapsis multis vicibus & i[n]fra pauca
quietate deni dies triacle p[ro]p[ter] nec
sic rollio Refell maiores bul
sami aut & in albed albi pyris
aut & Gstreant oculi aq[ua] rapha
& sit rollicum et oculis instillentur
p[ro]p[ter] aut oculi manorana frequen
et oculis applicet Si aut oculus
non curet huc ad manum aurora
recurrant aq[ua] seu cataracta cui
q[uo]d id & alij & subtilius ab aqui
aliqui non q[uo]d oculi & nimis grossa
nec & subtilius quia nec possit dige-
dere hui aut & nimis subtilius nec
& subtilius qui et licet dudum
tu ad prima dispositi stand curate
cet In dispositi aut medica
subtilius nec ad nos discendi &
ipse cum aut in loco laudabili oculi
tene respice si colori aque sunt
sic colori fungi ac calami aut gutte
aut color niger sunt significat
q[uo]d nimis & indurata nec oculi
quare tunc nec & labendi Si
discernit sic claudat nigredo &
tunc oculi infirmo nec pellere suum
fructu alio & ipso medicine & tunc
tene nec oculi infirmo aqua
Si si pupilla nec dilatat nullo &
subtilius quia nimis infirma Si aut
dilatat & tenebrat aqua ad ipsi
nec dispositi subtilius & et si ec
manebit dispersa adhuc nec & con
firmata & nec nec ipsi subtilius Si si
oculum qui si nec confirmet trat
pessulus Si aut color aque & aceto
depositus transparens nec q[uo]d
tunc & subtilius q[uo]d tunc & i dispositi

media mr̃ ofirmata & nd aſſiſa
& tunc chyrt̃ diligens reſtaura
tor & rotze mundiſtrato & oclo
ſimo bene ligato fiat ruina
in rotunca cum atu retrundi rapiſ
& mapiat ꝑforare quetras ſuis
caud ocul & ꝑforet uſſ ſup̃ med
& rep̃mat aquid tenuit uſq; ſ
cum acu & nd ꝓcedat ſtand ſ
maneat aliq; fluid ur aq; ſupꝑ
nd tenere[at] Q Quo[niam] igit abus
& pq rep̃mat & deinde ꝓcedat
ꝑparatiõ aut uſq; oculꝰ nd fiat
rutina ad ꝓcedenda aquid ꝓ
tinend cũ de diaphanoꝰ humoꝝ
albugnea ſicut dict & fiat
igit in angulo Deinꝑ ſp̃ empleñ
ſiñ oculi ad varellũ ouatꝝ &
obro & oculo uod & ſꝑs & foras
obſtruco p̃ñ duob

De debilitate viſus

Viſus debilitat aut ꝑ cõ
ſtrictura aut ꝑ rari
tate ſi ꝑ constrictõ
ſiat & ſimꝰ à pulmõ & recto
intrinſecis à uſp̃ cerno ſplis &
corpꝰ blind ſi aut nubes ſtrep
in aliq; re à legente cerat mi
nuta & nimie vigile & nimia
ſompno & nimia calidita[te] &
frigiditate aut ſiccitate aut humi
tate aut ſtrictura à nimia ꝓcrea
cõi & potus crapula & cenatus mi
minus & maduit nocumentũ &
rebud ventoſa & acuta & acuta
& ſalſa & acroſa & omnib;
quod quicũq; ꝓducit fumꝰ
& vapoꝝ ſic ſunt rep̃ & allia
& potri & ſtrutꝰ legenda & nocu
ſcꝝ varie talia tñ & rapiꝝ ſic
nata & aſſilia Si ſunt & quãdo
tunc ſꝑ ſic nubes valde nimo
rantes viſꝰ aut ꝓducentes
aut deſtruentes ſic ſꝑ nubes
rapiꝝ ſicut & ruina ſtrenuſ
ũtigo ſtoromia & aſſilia ſic
apta ad nerui obtici ad deplend
& quelz ſcꝝ q̃ quod tñ ſimꝰ nõ
ꝑ deſtruat aut nõ aut ſic nõ
cito ſi ſit ꝓ malas diſpoc
tudinat & ſimꝰ ꝓ uitꝝ & al
bugnei & ꝓplindꝝ ſtallinꝰ
& ſed cui ſ tozgat ꝓ
alegeb uit omnd obliq
aut torqueat ꝓ uiſꝰ ſuꝑ q
uſq; tunc uid ꝑ dolo & obli
catꝰ & uſus ꝓ rad dead
madſtrat ſicut ſunt paſſ ꝓ
uic aut ꝓnec à quibus
& debilitat ꝓ uapoꝝ aſcen
dentꝝ a ſto ſicut dm̃ & ꝑ de ma
tutatꝝ quod deſtruit qui appa
rens ymagiñ ſtre ꝑ lꝰ mꝰ
& pupilla aqꝰ humida a ſto
ꝓcedente ſm̃ aut ꝓcedꝰ a
cerebro id & tunc ꝓpe ſiñ agre
gatꝰ aque & nubilosꝰ &
debilitat uſus & minuꝰ &
ꝑ rudꝝ ꝓ deſtꝝ ſpus uaſbid
Iſte aut ſꝑs ſi fuerit nubꝰ
& clausꝰ & ſubtilis ſiat q̃ꝝ
uſtibus bene diſtruit & de lõge
& de ꝓpe Si aut & nubꝰ &
groſſus tunc uidet & quaſſer
deſtruit nubes longinq; q̃ꝝ
quia ꝙ & ſm̃ illos qui dicũt
ſpem de cmun ꝓ dict q̃ ſubti
liat in uia ſtꝝ illos aut qui
dicunt q̃ ſimꝰ nubes ſuſtinere
& nd de nubibꝰ fit ep̃ ſꝑ ſone
nocꝝ mord in criſtallina & ap
ꝓhenſione rõ & remote & rarefi
nonꝰ ſubtiliat ſꝑs Si aut ſꝑ
ſimꝰ ꝓtrudꝰ & ſubtilis bñ ꝓpiq̃
& ꝑ mora nõ q̃ nd ꝓ angulꝰ
apprehendit Si aut ſimꝰ ꝓtꝰ &
groſſus aut male deſtruit & ꝓpiq̃
& remota iſta aut nõ ꝓcedunt
& a nobis ſiñ & de morbo
fluid igit & q̃ dur ſi uſus ꝓ rad
dead ꝓ rec & rarefact deſtruent
ſenſibilem quete & oro & obiꝰ

humectrãnbꝫ et balneis ꝛ ſomẽ
randibus ſtrati certa oclis ꝯd aq̃
dulci repleta et clare ⁊ ſi cauſa
fuit replent̃ nudꝫ dicta teneꝰ
t puteꝫ corpus ꝯd y adpig ⁊
pulſu arcꝫ ⁊ pill ſine humb
Et nolo et colliſtere oclis ꝯd ſelli
bus aund et rapina vnd ꝯd ⁊
balſamo ꝫ nocꝫ oclis ſi ad mã
ꝗ aliqui ſine qui ſanꝫ medoc
videat de die m dñe ⁊ ihũ noſtr
nihil ꝺ patid ꝛo ⁊ ꝓgreſſine ſpꝰ
et humide et aliqui ſe cure eꝝ
qui de die patid ꝺ nihil videnꝫ
t ꝺ nocte huꝰdamꝺ ꝓperabile
cognido medicus ꝛo ꝺ qꝝ ſpꝰ ſine
minis ſubtilꝫ ⁊ pueꝝ

Qui ꝺ patricularꝫ et fidelꝫ
cirogratꝫ ꝛo debꝫ ſcire vꝝ
et potiſſime ꝯd oclꝫ vider ſanꝰ
pma fronte ⁊ ꝯd viſꝰ ꝰ
rotꝫpt̃ꝰ ꝺ nid cath aut
ablatꝰ

Licet de tãs multꝫ q̃ꝺ ſit
magꝫ particulaꝝ ſit ꝓcer
damꝰ ꝑ ſua ſmꝫ q̃ nocet ꝯd
ſuꝫ omnia de nudoclꝫ q̃ ſit
ocꝫ ſeſſimꝰ ꝺande ebrietas
crapula nimia repletio nbi et
potꝰ vomitꝰ ſuꝑfluus dor
mire imediate p̃ cõueſtione
donec q̃ digeꝝ ſit m ſto cele
brata caput onuſꝰ ꝺormꝺ
⁊ longꝰ ſompnꝰ ⁊ profundꝰ
⁊ ꝺeimꝺ crahland ⁊ notꝫ ihuꝝ
ꝯd nimis ſplendidas ⁊ nuld
reb ſicut ꝺ corpꝰ nꝰ ſolis ꝺ lune
aut ignis aut nimis ⁊ ſilud ⁊
nocent cꝝ tenebr ſic illis ⁊ fue
rut mirabilꝺ ⁊ nocet ꝯd nimis
calida vaporoſa ⁊ ventoſa ⁊ ꝺcmp
nbila ⁊ groſſe ꝺgrotꝫ ſic ſmꝫ
allea et rape ⁊ petri ⁊ pir ⁊
vinꝺ fortes et nouꝺ ⁊ inebrih
⁊ ſpiritꝰ et omnes fructꝫ ⁊ ꝯd
ſeptimꝺ et ona indurata et
raſcꝫ ꝺuriꝰ caulis et raro
bonꝫ na ⁊ lac ⁊ paſtes ⁊ nouꝫ
legete nimꝫ ſecundꝰ ꝺcad
minutꝫ ⁊ ꝯd nimiꝺ et
breuꝫ omnia q̃ replent caput
vaporibus aut replent ſtom
ouꝫ ꝺigꝝ ꝺcua ꝺuriad ⁊ ꝺformãt
⁊ potiſſime color vꝝ ⁊ color nig
ſicut ſi ẽt cucullꝫ monach ſit
ꝺcet ꝙ lora vnoſa et ſbmergꝺ
ſecundꝰ ſubmerſꝰ ocloꝝ ⁊ aqua
ſed palpebꝝ aptꝰ ꝯd ſenectus
nmp ꝺcat nũ ellꝫ qꝫ ꝺ limpha
videt ſpontꝺ clarificat oculꝫ
ꝺ medicabꝫ aut ſi ꝛeſpꝰ
ꝑcterizꝺ et nꝝ impediat
ſecund fiat ꝺ cephalica ꝺcus fiat
venaeſt ꝯd ſtrahitarꝺ ſuꝰ collꝫ
⁊ ſpaulas et ꝺande ſtrictꝺ ꝺ
venꝫ q̃ ſunt in angulis oꝝ
loꝝ et q̃ ut plurimꝺ rembroſtras
veſtꝝ ꝓcurent ꝙ abundantꝺ ſtrꝺ
aut inde aut crũſꝰ ꝯd talia
habeam caligare aut ſpurꝰ ꝺ
groſſare ⁊ obſeruare ꝯd bonꝺ
q̃ mã digeꝝ ⁊ humꝰ mach
Et mozane ana ij ſalue iuꝝ
ſilũ mirancꝰ cuſcaſie ꝯd mo
rane ꝙ ſorgaſtrage ſcen ꝺ ana ij
aũ mãt aruꝰ ratũ ſilere
mon aũ ⁊ ij mell ℔ j ℥ ſſ
ſiꝝ quo bꝝ mane ⁊ ſero ⁊
ſi ẽ mã ſtoꝝ addat ſiꝝ ſtoꝝ
boragſſ ſod ſene cpulꝫ ruſtuꝝ
aũ ⁊ ij digeſta mand purget
ſic ſit mã ẽ ſtoꝝ ℔ redpꝝ ⁊ ℥ ſ
herbalegadioꝝ ⁊ ij ꝺ ſoleb pulſꝰ
reloqꝫ ꝺ maſtꝰ ꝯd ꝺdelly grooſſ
ꝺ pondus ℔ ꝺ ſtamoꝝ eſtamiꝰ
ꝯd ſuero abſtinẽtiꝫ ⁊ ſtat pulſꝰ
⁊ ꝺcut pulſꝰ ꝺ mui ꝺdmud
ꝺ alui mlare ꝺ ſuꝰ mlier ꝺcꝰ
ſic ℔ ꝺ ſeruꝰ ꝺ habeꝝ agnadi
aũ ⁊ ℥ ſ ꝺtarufſſ ⁊ ij lapid
armẽtici nouiẽs ablui ꝺ ij
muſcatꝰ ꝓpoſita igit bona

dura et bona ꝙmunē et ꝙ rozpa
sit bene mundificatū vtrū ista
z medicinabilibus et aptis sem
a fecalibus ad dissoluendā pcer
dendo sic ista aqua quadiu
ponat in ollis querneis dict vo
luerit Et Eludet semli cure filio
mon. custasie vtilem vel bene co. cu
cludend ann ℔ ij ℥ gariofil pipis lo.
ann ʒ ij et ꝙuassent et ponant
in alembico de vitro et fiat lex
ignis et fiat aq sic ste aq ro et
cessent Tm apprimend et istud
Et prius sit and que vera pica
vel picab multus et ponant nue
gre in olla nona vetusta et luc
et ponat in furno donec possit
pulueriri ad tm remou ꝙ abu
reat et nunc pulueriz et pulueris
octies imponat nel sic reiterand
nel pulueris ꝓ se sumat qui prem
ꝙ hoc ꝓdest ꝙ quotiesꝙ fuerit
q sicc vsui Tm apprimend et tere
Et ꝓat lenissimū et laudet minuend
de ij et gariofil et pipe lo. et assez
et pinguedo q flunt de sicc et ac
cipiatur ꝓb laudo ꝙ pondo ℥ i et ad
minutissime et ad predra distillan
sicc ista et pulueriz musceat et sic
pulueris sicut dict est et octies ut sic
leue vel sic reiterand ad aq ro. et
ꝙpar sufficiēter et extremedame
ꝙstipulent multis verbis Et apti
mend et tale Et tuebit ignis et
ꝙmutet quousq; aq ro optima et ℥
balsam optimi z ij vini albi puissi
et mundissimi z ʃ misceat simul
et mirabiliter admixtis et ꝙ sit
vtrū pulueris substipto et oibus
admixtionibus Et Eustasie stul
me tue filio mon. ā z ij ann
mar filie mo. ij gariofil pipis
ann z ʃ scorz boracis sol sene
cpuleri ligne mō vnde passule
mundate et abscult corticē mādē
mdor ann z ij pmus fuit z ʃ
sic pul et ponat in sacculo de alluta
ꝙcto et tali et ꝙportat medicus
visum mis ꝓcens habeat inde
adhominabez venerit qui an
guille nedales de loco sanctissimis
et ligent visus caput et cauda et
flagellent cū dictis minutis et
subito vno ictu a duobus abscidat
caput et cauda et ꝙcurret et ab
luat cū vino et sale et decoqt
in vino al nō stenilo donec ossa rad
sqnt ab ossibus et illarato sudet
ꝓ se nel cū pane de z nitr et sic eluin
et longius vsius fiat mudella
Septim Et id qd accipiant mudel
tebuli q dm a pelle anree a
pelle rochie et ꝙ verus est ꝓ tidual
ea et acutū visum Dei et qui sic
quid usus treuare ꝙportat visū
nm et ulnum ꝙpriū et illis et
nū qd deus usq adhuc ipa voluit
multis reuelare Et filio mo. ma
re tuue custasie tute cludet sed
ann z iij ℔ sparnac. pipis lo.
gariofil rutene ꝙmere et mute
sacculli mitte in latte asine li
trum aloes ann z ʃ sic aqule et
ancipitis et cuti nucle nutis nucis
vnd et quoli balsam z ʃ misceat
co. et pulueriz anda pulueriz ro
ꝙmuda qq sunt in calido sicc
cellia liquefiāt liquefiant et
fund et stet mistum in sole calido
ꝓ dies vt quotidie ſ ꝙgitando
sicut ꝙstatur aq ro. et si fund
leuem ꝙstatur in tmeribus
vbi calor sit admix gallinu cu
banis et agite sicut in vase vitro
et octies mistille et tale vtrū ꝙ
decrepitud faciet lege head mi
nutis sic octo bacinis Et clari
ficet et ꝙ in octo liquabit pt com
pacte stella liq accidat ut plum
in sembus et fedrinis et ꝗplantis
et alis in quibus sergit et grossi hu
mores abundant ꝓ tanto qua

corpis pt de pleretud z ita dpetu
rabone ulis puegoris liq alia
sit cā parrecilare sic dom & stat
m sine capelo nō poterat dgitud
māc strigde 1q mech q m debilit
visus bene pt dpetere vomitu
ut trahat mā ad cmd pcipmo
effectum cui oppositu pōt mutt
ad cntra qr repsunt remota resp
offensa parrecilaud aut q pt
pt dpetere vomitu sunt ista sy
q nā grauat q grauitate stom
t q cuomat de facili z q caput
non sit repletu z q oculi sit
nimis debiles z nō tedius z neu
cadius pt dpetere vomitu q debi
litate visus 1o nod q audiu
q fit ppt subtiles et debiles vi
dent de nocte z nō de die sic bu
bonib bonet qui frequentat vesp
pt fritz nocte z q fit ppt sub
tiles et fortes vident de die et
de nocte sicut murelegi que aut
fuit spāl vergentes et adgressat
viderit de die qui pusillat ppt
ea cā dicunt et teruel sic bonet
z q mā ista se fiat medio nō
inter minus subtilat z nō gref
sed vident in crepusculo et illi
bubo vigit spāl ad multa gref
siat nō pt videre pp q diu &
climat sic nocturnipa z oculi q
in tenebra videt oculi qui
de luce z nō cōtra qui adhuc
q aliq res videat q q res vesa
sit illuminata qui luce & pter reflex
ingrad luce & visibil

De passionib ad totū oculū
t primo d strabositate

Strabositas fit q oculus
morbo accidit duobus
modis scilicet ad oculū tor
queat versus dextrā nāl sinistre
z nec nō declinet aliud nocui nō
q q res vi obliquo pro tanto q
magis pt oculi ēnitat illuminata

Si aut torqueat versus sinistrā
vel inferius nec una res videt
duo qui magis pt pupille coo
perit z nō pt tractari sicut
est ad stallinū i q vid duo
darorib et ita nō pt cancellari
simulare z retinet signōe nec nī
obiecti ad q tingit recte vide nisi
cū in hac sanitate cancellat
addit in retinet signione nec nī obiecti
tūc pl occ res videt duo
ad simulare sit in quolz oculo
z pq obiciat sibi adiunct cancel
signione nec nī obiecti z cancellat
sic nebula et de duobus sit unū z
ita q tingit recte videre qui aut
nō sit cancellato vel unū vi
duo vel unū vi aliud q sit
stad aut maj tenebrq sic q no
de morbo tū unū aliq hut di
cunt 1 utrūq q ā pcractat
ysid maj 9o & nabilib 10o 3o c 8o
p unū dicit nō ut dnq & pp quod
q tingit nō recte videre q sit tor
tuos trahi ostallinū z cognitura
cgā qui simulare nō pt di
recte tractari z id venit ad q q d
darioribus et ita una pticula
& in retinet q alia z q nō
adiunct sic adiunct nō pūt nebu
cancellari z transeuntes sensū
omnes sine cancellare z tūc nō
tingit male videre q unū vi duo
sed in multa 1a nā pt & nimia
& mobilitas spāl et agita
et motus versus dextre et sinistre
versus pte anteriore oculi z q
una & modis darioribus nō fit
cancellata z ita vi unū multa
et pt q nisi sol feriat aquā
stagnatā et aqua movetur
videt q sol moveat et q sint
multi 2o pt et q si lumē can
dele sit in capite domus de nocte
z in aqueo pupilla nāliter
nō manu et aqueus oculi videbit

Nunc saltare nec nisi nec super
nec ppe nec i mare ꝛ sim desiare
mors qre pati qz imdiate apte
aut corrumpit iudicii ratiõ ipius
vsus ꝛa pt le nimia mors et aq
tarda ipius spes qui nõ mo ad ser
sui comme nec iam reuertet ad ea
te sigides ꝛ hor sensi vehem mouat
ꝛ perturbans spes ẽ te videt hoc q
omnia mouent i gr̃a sic i vehe
mẽte et ideo respectat agilo arten
tes nel nubet volentes perturbat
motus maxie pp similitudinẽ moto
ꝓpinq ꝛa qz cogit stare nel cadẽ
ꝛ hoc fiat naturalit motu q ẽ mag
ꝛ ira ꝓdest iudicii ꝛa pt ee
minus subiectus spes q mouet
ꝛ agitat de facili et quali causa
ꝛ pro tanto metꝰ q omne illud
quod impedit velocitatẽ ꝓdoli
q causa fugiẽdi ne cui obiati retardet
iudicii vsus sicut videmus i gr̃is
aque velocit̃ currentis qñ retard
lineã ẽformaq ꝛ sicut pz m q̃ draco
si velocit̃ moueat videtur linea
circularis huic fit ẽ q̃dam metꝰ
i me illud mihi qz spes assibilus tristi
de uno oculo ad aliud qñ l pz qui
balistarii qui velut pro foramine retra
hunt oculũ claudit ne visus forti
fiet malicio pp pz qui si claudat
hunc oculum tuc eadem natura oculi
aperti pt videri et si ambo essent aperti
nõ videret pro pz in cataractis
ad velum probatur quia sunt sibi
bibuli nervi ambo tunc claudunt
unus oculus et si aperiat pupilla
altera dilatat tunc subtrahẽdo ẽ
dem ẽ pz ut qz spes transfer de
uno oculo ad aliud sicut aut duo
sitarẽ spes augmentat aliq et aliq vid
uel de longe nel de prope sicut
dum ẽ suspensus dolor aut alius
sudme hystoriat visus sicut dictum
ẽ Cum aut causatur passionis
oculorum sepe solutus habeat
aqueos neque sẽ ẽ de morbo
Qui ꝛ strabosus nec a nativi
tate aperto pt aliquo adstricto
ꝛ nõ ꝛ alio modo nisi qz debita
penam sibi ꝓpositam illiq strabo
stratq nel fidei rubeo nel aliq ꝛeb
pendens qz mutuat ꝛ ira qz ymo
dabit ꝛ oppositu rectificabit et
ad medium reducet et ira qui qua
tenus ẽ in domo ẽ quod mutat
tunc Qui puer puer frequẽ respi
ciat ipsi qz obliquo efficit strabo
a talibꝫ igr̃ aduidendi nec aut
strabosus alii venit ꝛ adulti pp
presumi de iamitte à de repletione
aut pp mollificatõ ꝛ et palis aut
pp epilepsiã et pp raptus assimilat
passionib et tunc curabit strabosi
tas illis aliis

De eminentia oculi

Firmata passio q debet ꝛ cui
oculo ẽ eminentia oculus
cui eminet et egredit ad q
rendũ pp multa sit pp repletiõ nimia
recipi et oculi et tunicis rotũdis pp
ventositatẽ et pp aptã recipi tẽ si
multa impalentia adsit ad q̃dã ora
sit et pp mollificatõ et palisim
facit dolor monentia oculũ q̃ re
cedit oculus ipius q̃dã ira et emi
net sit et pp minimũ conatu i
astrictiõe sicut i tensione
et expressione fletus Qui aut ami
nentia fuit medica tuc suffi
cientia sibi et ponit et q iacet
resupinus et q oculi colligi sentiũt
ad aq̃ ro · ubi sit sanat ꝛ corrigit
tenuit Qui aut eminentia fuit
magna sic sicut ad q̃ncta genera
ri tuc dicit sicut animalia ꝛ
sic venenosa ut collo pendẽ se
mentiat oculi ad diã dicit magnus
Gallanus Qui aut balanus ꝛ mastic
tenuit ꝛ cum spongia frequẽ abla
tione tẽ nec q sit emptio et sanat
fabaꝛ ꝛ tenuit ꝛ albumẽ ouium

et mebres dacrlo rei adustoiud

De profundatione oculi

Oculo cui profundat' ꝑ male
uid ſt. t ꝑ vigilie nimiat
et angustiam t ſtricd t ꝑ
ſimilia ſſumedra ſnidicarct con
malos oculi ē moueam' egri illa
t fiat cuco cū abiis hymectadbo
t fomentacē aque calide oculo t
ſimilibꝫ. Clarificano mꝫ q
elend eminens mō videt q medi
ocrē profundato qi ſpō diſtre
grant' ō q cand rōi oculo magno
pegnus vider qi ſpō diſtregrem' In
parno aut mediocrēt egregiant
qm ō tus vnita fortior ē ſe ꝑa
diſſa et id melius vident q hnt
pupilla angusta nāle laiga aut
pupilla non vsui sine ſit nāle
ſine acūm ſicut ſcribi' Le de morbo
Quos q cū in obſcudē ſic adiud
ē balſamo et ſella anud vncrud
de raphano ſinalit celebēnum ſuppōito
corio zegmūc et q dꝑoſit illudā
ſiud

De possindo palpebꝫ

de stabie pturiu aſperitate t rubore oculoiud

Quando mā ſalſa vaporoſa ad
alia adusta cadit ad pal
pebras p̄mo gnat pturiud
pō ſi ḡtinuet gnat ſtabie deiq
aſperitate deiq rubor deiq ulceadoꝝ
p̄ny ī q ſtiud q corpus mudſi
tenue mē nāl hymoꝝ ꝑtranſ
t pō dſtrahat' mā ad o'ud deiq
illuinant' palpebre ad ſto medi
q ꝑ cū ſti cachymie bone cruſo
bone aūm z | alae nāre ā z ſ pal
nezſent' et oſtiant' ad mille eſſi
aliqua emiedā remanat mand
cadicem abſondat

De modo ſeu ſtipā et petrificatione palpeb

Quod' igit' ſit ꝑ amdica
appoīat galbad aūm z |
ſpōi' nl acero ſtrigſimo p diem
et nocte malacentur et ſiat
emplim hor cū mollificat t re
ſolnt ſi aut ſit nō cured ad ma
nd cadicad cauteram t nuod
palpebra ducſt' et abſondat t
nodus ſeu ſtipa ſan commenca
ſen petrificado abſtrahat' t cure'
ſoulno ſicut vulnera dnt cudi

De inuſtacōe ogiumacone palpebraꝝ

Albinat' oculus i ſpmis od aq
decocdo ſeu d'mmi et
ſalis et imponat' medica'
de ſenugreco et ſcd hm t aloe
t ſarcocolle t ſi ꝑ hmo nō ſqrent'
ad manū cadicad cauteram
Cauc' igit' palpeb cum hamo
quid cut pgle et ſondat' qd ro
inuetud ē et ablnat' od aqua ſal
et cimini t panno lineo i me
o ponat' t ſp emplinde vitello
ou et oleo ro· t deſup appona'
t ligetur

De ſeparacōe palpebꝫ ꝑ

Separam' palpeb' alia a na
tu re alia ꝓg et ſ ꝓg hor
t ꝑ vulned male curoū aut
ꝑ tranſ ꝑcuſſionē t ſilid aut
ſit ꝑ ī anuoꝝ t ſpaſmud t reū
gationē ā ſit ꝑ mollificatoꝝ
cacterū et mouentiud palpebꝫ
aut ꝑ ſtrifmud de repleōe i
cacterū mouentibꝫ palpebꝫ t
ſi fuit a natiuitate nōl ꝛcepu
cuoꝝ t ſ fuit ꝑ ulcād et ꝛcſ
rentib cured illo ſono Et ſi
fuit ꝑ ī anuoꝝ hymectet' rotud
cū abiis et balmeis t fomentet' ca
put t oculi cum hnd' ſi aut
fuit et mollificado purge' caput
t oculus ad hnd' deiq ponat'
dſtrictiud t cure' ſic palpebꝫ
ſi aut cauſent' ꝑ ſtrifmud de
repleōe fiat ſicut dictū ē ſpaſ
mo de repleōe ſic q ſiget' corpus
t reliq

De oreolo

Preget' corpus deiq illumat'
ad oppponat' ſoluto i oio

Deñ si nõ curet ad vacãcion deñ
ad sto medicame ℞ frumenti mus
mag capiabꝫ ablat capdami nũc
olibani mꝫ añ ostiam ad sere
olei de lilio et ordeolo applicet

De ranositate ī palpebra anteriori

Ordinat cũ isto medicam
℞ aloe mirre sarcocolle
mastic lactagrei añ ℈ ii
sterq ceti ℈ ʒ ostiam ad suco re
licinie ℞ añ ℈ vno nõ curet
ad manꝰ cruentũ recurramꝰ
absinthi ligi quarꝫ ℈ per naꝝ
ī pñ apponat sal et cimin mes
trũ deñ primo subtilis pñ extrame
rotus artẽ ad stupiũ mittat ī
albumẽ ouꝫ

De pruritu palpebraꝝ

Imprimis ostendat et purget
sibi regenerand endꝰ pranꝰ
et sperniat in cello ī ll pru
ritus fuit cum rubore in primo
apponat istud medicamẽ ℞
simac ss portul cruñ cydoni
at aiũ ā ℈ i pulueriset ī ostiad
ad oleo ro · ī albumẽ ouꝫ ī si an
tigene ss sicut dicũ ē sed ꝯ dabie
ī si pruritꝰ fuit sine rubore pgat
cum saccarella nutrita ī suco celido
me

De vlceribus

Et vlceribꝰ palpebraꝝ et
same ī primis detrahitur lacte
et rosacꝰ malorꝫ granatorꝫ
in vino ad debili et albumẽ ulua
deñ apponat collirium de vitello ouꝭ
ī rosaꝯ et oliba ī si ē ibi sanies
abluat cum aq salsa

De tudere et mistacione et pinguedine palpebrarum

Imprimis illuminat palpebre
cũ medicam sacro de aloe et
acacia et rosaꝯ et acetꝯ ī si
℈ vno nõ curet ad manꝰ cruentũ
recurramꝰ ss igi nisi slo modica
ī palpebra de pinguedo sluat
et saluabit hmõi medicam ad prima
ad hec pinguedo cruentat ī hmõi
panni mundi et aceto ī aqua
calida desē apponat

De apstate ducto m palpebra

Aliqñ accidit apti ductꝰ rubiꝰ
ī palpeb et pñ dengrat et
ī tempꝰ aspabꝰ mundificet corpꝰ
cum stipo et fricã ī repmat
mã cum acacia ī bolo armeno
ī succo plantagis deñ abluat
cum aqua et acetꝯ deñ malagꝫ
rosa cũ oleo de camo ī desup
apponat

Q̃ tudere palpebraꝝ

Inflãmant palpebre alicui pp
causas extrinsecas vel ipp
intrinsecas si pp extrinsecas sic ē pp primitus ad absinthi et pp cruñ et allia ī silia si pp vero intrinsecas sic sunt vt aut nimia sompna vel copꝰ vel cathectica aut subtꝰ ī similia si ī primis pp causã intrinsecã ostendat illã sicut dicũ ē ī si primis pp primitus animalia vene sectionis apponat desup triacam ad sale ℈ ī si sicut pp cruñ ī silia calida apponat oleum ro ad albumẽ ouꝭ

De vertucis

Si vertuca palpebre vergat
ad duriciem et sicitatem pgat
similia si ad ruborẽ et humi
diat stetur deinde ēmoneat
ad lacte sicus pastinace ad farina
tritici vel ad lacte titimalli impla
ad farina ordei vel astringat
ad pilo cẽmo vel abstindat deñ
locus calefaciat

De difficultate claudendi ī aperiendi palpebꝰ

Si cã ē malus purget ordꝰ
sibi regenerand endꝰ ī si
mã ē colericus solutiꝰ ad
volubile deñ spongia nutrita
ī aq calida fricando sup ordiñ appo ī
vel ī frumẽ albumẽ ouꝭ ad oleo
ro vel cũ unguento grillum

z mussallagie ſc̃ hūi z olēo ro.

De rasu pilox i palpebris

Si ex defectu mē humoris² corrupti et raput z orbē z caliditas attractiua oculis appropriat. Si aut fuit ex humore corrupto radices pilorū purget² co pgatiuis ſm̃ exigentiā cause z si fuit ibi vlcꝰ do illinat² cū malogr. contra eid cū subdā sua. Et si fuit excrescentia palpebre aut humor congregat² totus ad ipsū medicande ipsa prematur strictorie ulceris lapidari assimilando z ustorū strictorie premendo aūt² | consolidāt² eid melle.

De pilis adductis et inversis

Euellat² pilus adductus ad oculū palpebra. Deinde ungat² locus eorum sanie. tame² a pediculi aut ratione. Si cancer aut ſpat cū omnib⁹ suis mundand⁹ q̄ cicius a cū cubitu ſpe ſcarificatis z salsuginē aut ad ipsū vsq; ipsū z ſpe mussallago z acopiat² Deinde ſpe ſpūs mag⁹ salsis aceto maceratis ungule asinine admisce mixtam² cum aceto fortissimo z medicetur² eid z illinat² locus z si eid sic cauterizetur locus et pgatiuis ungat² locus eid albumē ouī z oleo ro. aliq; cū acopiat pilū ducentis z premit in ſpa medicatus Deinde forando palpebrā reducat ad ordinē naturalē.

De pediculis palpebrarū

Immundus purget² caput eid z capiat Deinde sordes mentes² palpebra eid aqua decocti bleti. Et apensage salsis pred⁹ et salsuginē Deinde ungat² ad ipsū vsq; ad salutē aromatizati aloe croci in albumine stapensage q̄ficiant² reducas ipsum ad naturalē.

De passionibus autium et noctuino auditus

Instrumenti auditus z compositio eius esse pericolosa z neruo expanso oculus croceus et acies quieta et q̄ diuersorum et crebro lucrabo ambiat tuosis in spāmen et nervi lagine extenuari apparente cū spāmen ostenditur z inflexi z q̄ ad aeris ictum qui z nāle in nervo z neruo nō ꝑ acies extenderetur tunc fit auditus auditus aut venit tā attendēti sicut alibi scribo ipsum. Et q̄ de morbo qui a anfractum a mirat² aut corrupt² Adfert² qui nihil audit sicut ipsum audire a mirat² qui nō audit nisi multū clamet² Letrapi² qui audit sonos crepitus z sibila et similia ipsi amice.

Causi

Nocturni auditus aut prouenit a natiuitate a ꝑ Si ꝑ q a ꝑ aut ꝑ nec crisi Si sit crisi ad z ab mirig aut ab ē sicut ipsum obmutescit tonitrui pulsus pulueris z similia Si abnutius aut z ꝑ no cunctis instrumenti auditus a ꝑ compassione aliorū membrorū Si ꝑ a membra sicut sunt passiones capitis a dentium aut tenero stupens z similia z si ꝑ instrumenti auditus hoc z aut ꝑ ſpirituū q̄ prouenit de cerebro z nerui obstructo aut ꝑ nerui expansi aut ꝑ nerui quod z in ſpāmine Si ꝑ ſpūs aut calor z calor quietatis mobilis q̄ minuit calidus diminute aut vocis sue clamans male aut q̄ nō caliditas aut frigidus aut grossus et ita d aliis Si ꝑ nerui z oss a calor z ꝑ tria aut ꝑ mala ē pleuritis ra. fri. sic. z simplicis repositus ad mā aut si mā aut ꝑ morbi officiales sicut z durities apis opilo nerui obstrui aut ꝑ morbi communes sicut z solutio continuitatis si aut fuit in ſpāmine z locus vicinus calor z ꝑ tria sicut dicit q̄ si z ꝑ mala complexio aut ꝑ morbos officiales sicut z opilatio sanguinis ꝑ sanie aut sanguinis aut fluxus aut vermes aut carnis albumen a

propt̃ vermes ā aptā ꝛ sanabia ¶ Si
remorsus vocē stat̃ ē solut̃ q̃nus ꝛ
Signa ¶ Si pueriat̃ nocumtū
aīe vel a causis p̃nis vel ab
studijs rapiat̃ vel aliquid me
brorū vel ꝑ sui ꝑ ceasim ista sīt
maīfesta volenti cōsiderare ¶ Si
nil sui ꝑ nocumta q̃sunt ē so
ranus ꝓhibeat ꝛ loco tuto ꝛ
cet manifestū ¶ Si aūt fuerit
ꝑ nocumta nunqm̃ in nemo
re. ossē talis vbi ē ꝑ se nichil
de audim timet ꝛ ad mā
sum signū cat qui dū dyscrasia
ledit̃ a sanis ꝛ imat̃ ā ḡaz
ꝛ vix potūs demēdā in q̃ḡ
dyscrasie ꝙ ꝛ imata ꝛ ledentia
sui ¶ In q̃ plalido corpus ꝓdor
midorū de infernis ꝛ nocētibus
altercantibus q̃ si dyscrasia ē ra· ꝛ
corpus plēum ledit̃ a caludis
rabie simulatus ꝛ ledit̃ ā ḡaz
sicut ā frigē cū ꝑsonā solet
hīmittere nduccndo et vra ī ḡo
de frigis in corpibus vgit̃ plenoꝝ
multū sit ligis ꝛ plebis ꝛ ḡaz
ꝛ id q̃ nichil dep̃ut ¶ Si ꝛ
dyscrasia fuit caliditatis calor
minus ꝛ dolor et ledit̃ a caludis
¶ Si aūt fuit mala q̃ cū frigē sibi
frigē ab imis et ledentia a frigis
ꝛ imat̃ a caludis mā mīdrata
q̃ in corpe multū pleno fit dys
pluuio ꝛ matrix ꝛ vtra nocumtis tū
manu ¶ Si aūt fuit a causa frīa
assūt vigilie ꝛ ut plurimū
ledentia capitis ¶ Si aūt fuit ab
hūditate q̃ nocū in frigore ꝛ
de facili mouet̃ ad tenuia ꝛ cū
gramitate ¶ Si fuit cū apte ē
hz dolor magnus ꝛ calor ꝛ pul
sus ꝛ fe· salit̃ ascendē ¶ Si
fuit cū ulcere ꝛ ibi putredo
mordatiua ꝛ dolor ¶ Si cū vtrūq
ꝛ ibi dolor ardibilis diuturnus
¶ Experimentū aūt ꝙ fuit ab hu-
midis aquosis sanguis aut fle-
gmatis calefiat ugni ꝛ pdm ꝙ
duplicatā caludis ꝙ supponat̃ spo
gie et applicet̃ aueri ꝛ dormiat
desup et demat ducentā pdm
manulatā ¶ Si nō proficit dō nō
ē passiū auxiliū cū sudatione cū
sanie ner aquositate cū alijs cū
Prognosticon ¶ Curabit̃ a na
tō curat̃ ¶ Curabit̃ antiq ꝛ dis
pta ꝛ appellat̃ antiquata p̃ssū
tissimū duos annos ¶ Curabit̃
cū solutōe q̃ mutat̃ ne uoz
audibilis nisi cū ē audibilis
¶ Curabit̃ cū aptate auro ꝛ tou
tabilis ¶ Curabit̃ q̃ nō crescat
nō minuat̃ ē remediabilis
¶ **Luxo** Lr̃ cursū audi x canoch
p̃mo q̃ vīk in auribus appenat̃
multū calidū nec multū frigis
tepidū nec tepidū. 2o q̃ medicā
nō sit in auce nec nimis 3o nec
tendo q̃ medicā appon̄t̃
q̃ primū cū pellat̃ ut sacrēdo si
cū auce ꝺbi ē passio cū ho
nestamito mundet̃ foramē auris
ꝛ exterior tussiendo ꝛ stergendo
secundo stillando ꝛ 2a q̃ me
dicā pendat̃ ꝛ auribus sint liquida
nec nimis pessim penetrāte
ꝛ subtē velociq̃ cadē 3a ꝛ 2a q̃ ea
q̃ ponūt̃ in auribus sint ē qua
ditatis ꝛ 2a q̃ medicā ē
possibil iacēdo sup̃ sanū ꝓcum
bēdo q̃ nō apponat̃ in auribus nisi
corpus sit mundificatū & q̃ si
possit̃ caput sit suffragantibus ꝛ
complicib̃ q̃ fiat et elongetur ictus
quātū prius q̃n quod ingerat̃ possit
fieri oportet sanū notare ñ diligens
sine mundatōe auris ut dictū ē No-
ta 2a q̃ si guttes sint subtiles me
diocriter ꝛ multa opilo ꝛ in corpe
euacuatio prius sine digestiuis q̃
mā erit sanus obediens ¶ Si aut
mā sit grossa ꝛ corpus opilatū

dulce fuit deuproch m audire
alii apper q ysse sic vomuit qm
apz pp pulsuz scapule aliqn
apper pacem q sit plumia mag
aliqn q sit somn molendini alii
q sit fragor arbor alii q sic
musted bullens in dolio Vomito
igit ē cor audiens ppropz ven
cosid agitante pmodū tendaz
volent aere nitentes qq cad
Vlā Si enī timeq rā aut ē q
remora mord sic no ē cor ē od
allii q nod mouet aere violent z
ei ipem sic ē vomitu cuso labor
cerebelluo scapula elevat multi
plicat arboz nidigestibilid crassus
femes angustia z silia Si causa
sit mord mue ā ē puata ad de
mota Si remota sit ē crisis aut
repleno capit aut vapores astrin
gentes ā sto aut a toto corpe
si puata ē pp acutate sensus
q hic sicco ē pp debilitate capit
z cop ā pp vapoz grossid de
cosim q p med illustracio pcu
rat aeid quietē Signū causse
p mutā sarl pz parent mdcco pa
lientes si sint causse remote vn
nitus ē cum mipolatoe z si rā
ē pnata sen q quietis q mue ver
z si ē q aere sensus tue pq
abid minorat z aliqn magnificat
Ser ē nonn q qn liret tminatus
vemat pp vapores astendentes a
sto ad lomiu pq obid minorat
z deo accidit multi tue q illa
passio capit aut antend ā oblo q
hic pp ianitoz pq z mediat abq
detrimento assumpto hoc aut
fit q cibus reprimit vapores z no
q nocet cibullis pa ē pauor
pp hute Ser si ect ex tamulone
no fieret Si aut sit de debilitate
hoc z pp aliqud de malis cop ex
odio q hui cstudmes longe precedet
mala complexioz ducentes Si
aut q ventositate senni astrosio
et descensus sicut od mus ad cibu
z si ventositas vergat ad cerebr
vide plumia Si vergat ad gros
sitie hoz sono molendini Si
vergat ad sonu vgit ad sonu
arboz cu fragmi Ista cu sit pia
ad sucdutate z si diuturnit no cu
rant Curō Si aut ē rā pmutad
de facili aeat illa remota nisi
corpus ect valde aptū Et si fuit
pp tenuit sensus et nut mstuler
in aure castoreū grū primo od
acto mixtū Si aut rā fuit malus
pget corpus st paulatim Et c
utres q q medicaud dū mitri
no quo ad dissolute sz quo ad spes
et mod qui de pcedate medica
mind ē q nutrit uni membz
z nd aliud z nuabit sibi z nd
aliud z nuabit in vno pte z nd
d ipis alio z ē nucabile z potest
adhoc fieri vacuetas pperatiz
acquisite q orbē digestat ē nā
cd ocmo Et dnū z purget cd
vcdpig acuta cd cafed ā pget
cd pctalegodid aduero adpulpa
celeq. Sed exhibeat in qua qte
nē quinc nad pticulatim pq
st rappgia pig suffindz cedi z pig
dectiones et ultimo cautid urent
babuca et fomtacdo ipis removet
naz z si speciant q ore ē m debilitate
corpe mdispito z q sinubi multa
ssimeū ventositate malia ā q ebq
fit sustinegatio ā dentro ā stompa
sit ysta elbrus albq cofor castoreū
mixta sperare spera celtica ca
lomq acoq aura balaudid amfid
naracate blase lauri folia lauri
sucu porri sucu cape oleū mus
celinū oleū camelinū olū d'alio
obiq castmud et de cuta m castoreo
aq capillami dissillata unid al
pucid sapiens igit mod exhibi
cd emb z desimde nē quemdam

Nō dnūd cdm

ginitatis venit cū pmotiū z mor
dacitate. Cronosō dolor amici
mus fortissimus z aprime caliduo
nimis cruciat z molestissimo
dicens ad cerebrū amicissima dolor
amicissimus z inundabilis
deus nimis z pudet deus ratibus
z sembo apatri amicū vemen
z vod cessit si venat aū signa
digna et si in die non recreat
z ad alios malos signos nec
lesta sunt et valde periculosa Si
aut venat p signa digna ad
alios bonos signos euadet post
Si aut z mane appetat multa
bō sign euadet post. Curo Si
sunt de causa primo illis dnos
fit cured z si sunt de illis q ven
dent mane misi dret et si
sunt dolor de causa putrid z causa
sunt malis mudificet roz sic oj
z dora quemens mistratur deus
se mstillacet z audibus d'zebus
frigidis cū z caliduo nullia sit ista
oleidro aq co. mered alius nenuff
z salsis z mustald pstillz z cucurbite
in lactucis z malvellis z si nō
z fra mstillet ra. sic z cura ma
iorana calamintu sperana. aii
moratis et sperage calaphasten
z multa filia quorū unū de mul
ta pot bulire in oleo à uno d
in aqua cassini et relata z audbo
mstilla. Curato dolore cū
z et solutione gmutatis
Inuenis q cured apatis amici dret
dret a cured alioz z apadre
z duobus
filiis z dgnissimis qui dicere
nō dpetut si magis mingatur
et co qui cum eis q cet q mā
cucurrerit ad aliqd membrū nobile
ut ad sbā recedri z tuta passet
causari frenesim z letargia Si
uert ad pulmoz ptis z similia
Inuenis nig q si dolor cet mirabile
tabilis z inspectatu q nō possz
hic

apponi nō solid sicut si cū natio ra
cū dret a cured alioz z apadre
z matudris q pot matudris
ra. et qui nō dnt apponi misi cau
ibi multa sicca sicut pmo clarete
clarat snaz et dimet Si vos d'igno
sanitz ro. q. loquentis d'ultra bo
aiud ubi mod ille recedebat et
aptā m aure impatet z nō pone
bat putrefactiua si ipse docuit nec
apponē roc ultra z sanici ar
apatis z si ibi cent cum fr zingibe
Si fer fenū minutissic tusta z
strecte albumbine et acto z q
buliant usq ad spissitudinē melliis
q sicca rumpent roc nō plegat
membri qui et licz ruco morbi
sunt z gra/ideos grau mēbri
z similia d'gsz unda nō ingt
pure matricatiua et putrefactiua
et sanici gnadiua repetut z apadbo
aiud dato q cet sine bulitu
dret z cured apatis aiud qui
loquido et qui ad dpcussiua z
quo ad matricatiua proprias
ingt a cured caliduo apadre aiud
supposito q dicta laudabilis sit
unda et q pressit fenū et farina
z alia alia que predere dnt nec
quemend patriculand z nat lac
mulieris in aiud frequid nec pslud
deus ignat alius et co. ad panis
a cocto bulitu deus alius fenū
deus adeps gnat et galline z ad
mustald fenug z sc. limi deus apud
illū nec dret q qui vz z ad apadre
aiud magis tri in caliduo Si stati
ne volat molendum z iij gr. pimi
mustald fenug sc. limi aii z ij
resine terebt litarg limi rezise
aii z j aceti al. z iij ofiranat
cumul ad oleo jezaud et ampudga
parcima re. z pl alij pot alig
medicinā si cra clara ut aliquid
audbo mstillet alig ita densa q
sit emplim et appotur sic aiud z e

matrimonium Si aut apud ecclesiam de
fredo mutuo possit addi cum stipulacione
vel pena vsq[ue] quo olim emphiteusis
nec fit stricta q[uo]d Oratabord vendens
quibusdam minus sub vinculo et bulli
ant in oleo scorpionum et audito
nostro[rum]² et ² hora sit finis vehementis
fratis detroquat² ibid fel tauri do
net finis dissolutis ² ² apud
fratis Rursus maxime spirit mar
bulorum ² olio qui et olim audito
nostro[rum]² mederi tantis apud mutuum
tuum valido q[uo]d qui fratis ad pr[a]emuden
tari aut ad quemlibet durent
² ad al Quia aut dolor est vehemens
et mirabilibus ² fratis fratis fer
macia regimur fratis apponendum
² philonij et aspis² ad eadem mu
lieris et audito nostro[rum]² ² si non ad
venat de hinc nostro[rum] bulletin ²
olio audito nostro[rum]bulletin ² stra mu
no dum apponi in mu[n]ia volita
² in calore multo et in dolore nequa
quam opaliscimo et desperato et in
huiusmodi stricta dum precedat aq[ua] rori
andri fuerit manifeste olim ro
olim ² zizanii ad accendat aq[ua] re-lar
mulieris Virgilius ² aliquid
qui mulierem adi mori in malo
reseminare ² et actum semel qui
quidem seminator autem[?] pacem
hanibus dolore mirabilem
presertim purgetur vlcus ² quamvis
pronitatem[?] mi[n]e accedat et ea
² aliorum omnium ² nichil penitus vale
bant ² nil apposui oleum de ramo
² anibus ² per sacellum de ramo
² ² vitare audius sunt qui pro
desit multa et dulcedo apponere ad
nequid nil valeat dictorum sint
regulata rite

Q[uo]d thymus sumpti ni te opus galbani
mirram eccoli anni ² ii amigda
lam amaram ² ij gingiberis ad unc
² ss troscisci ² ad vn volumen

destruent in olio re. ² volentur
in aneribus nostrum et si est vlcus
antiquum Q[uo]d conchilia marina
al. assent² ² ss pul. ² mistreat²
ad aquilet calet² audito stille²
q[uo]d ad mundare ² bulliat dupla
² audito nostro[rum] Clarissimo
dubio q[uo]d frat et immundas sit et sicca
cucurbite retinend² ² similia
quid apponi in apibus ra. aurum
gradatim qui tot apud nos medici
repercussis ut dictum est ad pectus
grad accidentia qui dolet et vehemen
calde et possimus qui nos et vlcus
² et mirabilia q[uo]d matriadrid sunt com
parent in apibus aurum ² pensile
qui et sine ulcere nec aliqua q[uo]d ste
bor dictum est ² quod dicens ² eo
de iremo ss ad capiendum medicamen
qui ponebat tetrafarmacum ² audito
nostro[rum] pro tanto q[uo]d erat ibi
ulcus ² sanies ² non debebat appo
nere sicca abstersiua ² multi
ramus quod pondus hinc
recedens q[uo]d ubi est apud volens
illud mundare ² id redarguebat
ipsum q[uo]d ingenium ingenium
rabat q[uo]d immund² q[uo]d morbo et q[uo]d
immund² q[uo]d audito ² q[uo]d immund² q[uo]d
particula pa. ad negandum go q[uo]d
bene componerent mundarium ²
apud nos aurum ad nos stet ut deus et

De ulcere aureum ² sanie

Quia sanies q[uo]d est apud
intestinum ad stercus ad de
nec[?] dum aliquod delegatum nec
fit q[uo]d abluatur immundare eius
² similibus Quia stercus mundat
pumex ² mundificat corpus
et dicit terminum purgat ² tractat
sanguinem stipticum[?] et sanies
fluat ad aperta ² si fuit magnus
dolor dicat ut dictum est ² alius re
apud nos ad castrum mulieris ² si
ta fuit ratida ss ossa ad squamam
ferri frigat in secretagine et

et extinguat ad aceto fortissimo
t o fiat septem vicibus sp aceto
immorando deñ desistetur den
puluisc deñ bulliat i aceto et olo
reo et oleum et una gutta auibo
instillet t si causa fuit frigid pul
uerisc murra aloe rasura et bu
liant in oleo laurino colet et
auribus instillentur Deñ mudifi
cet auris ad extinctiõ dur ad ca
pimo al aut ad aqua pisnd sal
sond aut ad aq olinar si aut
cornu fuit fistulatu procurat i au
rem fel thauri ad prima quid
vegetus Clarit o Si sanies
t dolor grauat et dolor fundu
mrensus q auferat sompnid p
t napid a debilg sanies ro uidet
t multas malas q ibi rasces era
bcat pro tanto q dolores possez
unt uturet et dolor ad hoc mi
tat morbos omd opones mpe
dit sic declarand in tractatu
rachid morbor

De sanguine exeunte et auribus t aquositate

Sanguis fluit ab auibg
aut ab ore ubiuis aut
rmy crsi aut sine crsi
aut pmulti nez sanguis a pe
acutis Si aut fuit a ictu de
rupt si preualeat q ne maut
fiat fedia de patre oppressa deñ
strengat sanguis sic dict t si
dolor est magnus pcipue pe me
dullo panis terebrer cocti t m
tingat in suco absinthi i uino ca
lido et desup apponat Et si fiat
pcrsim nisi fiat n cognoscat
t si ex multitudie sanguis fuit
se primo fedia Et si ex acutie
auribus fiat cura deñ mudistet
auris ad suum portu t uino al
deñ prostrat in auibus suco
plantaginis t succo buglose psyllij
deñ et sup me dicta auibus instille

sc acaciu pside balaustie gallaq
sumac mastich rasur aa 3 i
puluisent et bulliant in aceto
t colentur t una gutta auibus
instillet Et si fluat aquositas
instillet acetu et antedict
bulliat i oleo scorpionu Et la
vatio fiat cum q in curet
stringus sanguis ab auibus de
beat primo diuersis fluxib
2o debent mundificare ne fiat
ibi sanies aut apostema debeq
astringere t ira mundificatiua
precedat astrictiua et sic mundi
ficatiua apponat nõ tñ nocent
Et q sanguis destruatur et q
stratiy sequat egritudia t
astrictiua q3 &c

De recidente in aurem et opilatione auris

Opilat accidit in aure alig
q aquid aut puluis aut
vermes aut vermes aut ramt
superflua aut pannicul et similia
Corpora mundificato attrahat
aqueitatis p humectatiua apta
rasula et applicet aure t aliq
alia ydonea attrahat forte pra
pur ramm ambulando ad ecc 2o
fiat sic accipe ramm ad q trahat
pueri aquid t capelle ad con
iungat distantia t vocat i
vulgari ad regente ladond
t ponat cum ab ramm i aure
t hmc bacce quinus t hpente
cognat et tenet nã q nõ pmittit
vacuu attrahit fortissime aquosi
tat ad ecc 2o fiat sic ponatur
ramm in aure t aqua ponat
in alia cimbata ut aquositas
q minus t desiccet aut p medium
ramm ponat vgra seu cinguta
aut terebint fumus tute ad omn
calamit declinet i uino ponat
i auce spongia lingua ad filo
aut lana aut panno lineo

antiquus et subito cessat. Et si
fuerint vermes instillentur cum
amaris ut est sicut est absinthium cen
taurea aloe amigdale amare persi
caria succi persici fella aceto succus
cucumeris asinini scamonea
elleborus. Deinde fiat sternutatorium et
rapputegia et post extrahi cum ten
tella sic quod ponatur pomum bene ma
turum scissum per medium super aurem
et iaceat desuper et vermes con
scendent ad dulcedinem et postea substra
hantur et moveatur. Si autem fuit opilo
et extrinsecum sicut est tacto verruca
panniculus et similia corrodantur
cum auripigmento et si non abscindantur.
Et si fuerit versus superficiem facile
est sanare. Et si fuit in profundo
difficile est valde. Et si ista fue
runt a nativitate aliqui profitentur
curam et alii non. Et si fuit pru
ritus in aure instillatur oleum
absinthii cum fuit bulitum. Clarifi
catio est quod fumus cum calamo et
[illegible] et ignis et similia post
si in passionibus auribus ut dixi
est et licet ista sint fortia et
commoveant et dissolvant [illegible]
post [illegible] supponitur quia cor
rigit [illegible]. Et si limatura
terebintina instillatur et terebin
tina aliquando instillatur cetera auris
magis [illegible] est iniuriam quia sordes
pulvis pulveres et alia [illegible] adhe
rent et [illegible] et ita [illegible]

De apostematibus que accidunt in radice auris ab [illegible]

Apostema generatur ab [illegible] in ra
dice auris aliquando per via
[illegible]. Et si venerit per
signum digestionis et in die [illegible]
[illegible] et [illegible] ad bonum. Et si aliter
[illegible] difficile est quia [illegible] et
[illegible] multos vidi mori
[illegible] venit [illegible]
aut [illegible] purge

sem [illegible] bene [illegible]
et [illegible] sicut alia apta [illegible]
quia [illegible] non [illegible] quia
[illegible] et aliud apertum [illegible]
ad grossitiem maturetur cum fari
na tritici fenugreci semine lini
[illegible] anatis et galline [illegible]
malve et [illegible] cum oleo de ca
mo. Et si apertum est antiquum fiat
semen [illegible] de [illegible] et [illegible]
et [illegible] liquida et [illegible]
[illegible] et [illegible] et oleo de lilio.
Deinde si [illegible] apertur
[illegible] calce viva et sapone molli
aliquando vidi in talibus sanguisugas
apponi et aliquando [illegible] cum
bona [illegible] et alii non [illegible]
debent [illegible] cum se [illegible]
et [illegible]

De fetore narium

Fetor narium est corruptio
olfactus. Sicut enim pas
siones aliorum sensuum
[illegible] nocumenta [illegible] morbi
sunt est [illegible] ablatio imminutio et
corruptio ita et olfactus aliquando enim
aufertur cum nihil odorabile sentit
aliquando imminuitur cum non sentit odores
nisi sint in [illegible] aliquando cor
rumpitur quando [illegible] indicant fetida
et [illegible] nullo modo odorabili [illegible]
vel [illegible] indicat [illegible]
odores vel quando fetent nares et
anhelitus et sibi et aliis et de isto
fetore narium qui provenit ex
aliqua [illegible] loqui videt
[illegible] nares respondetur quod
multis primo [illegible] quod colatorium
appellatur quod est [illegible] et [illegible]
[illegible] cerebri a parte anteriori
versus [illegible] colatorium est [illegible]
ut non [illegible] superfluitates
[illegible] et ut [illegible] anhelitum
seu aerem ad caput et ad [illegible]
sanguinem [illegible] ipso cerebro

Q° componit² nares cū duobꝫ
adstrahūt eē mēbꝫ a relatorib
ad modū capitis mādibulaꝝ cū
fit indicū de oleositate adhib
eoꝝ portat² capet odoabilis
3° componit² eē raine cathlagi
nosa q̄ apt eē q̄ sunt fra
ad mandē alioꝝ et ad ossificandū
vapores 4° compaūt² eē facietis
dilatatibꝫ et astringentibꝫ nec
attractiū et expulsiū. **Cor**
fetor cū ī naribꝫ et m auric
litis planent ꝑ nulla ꝑ rō
rupis pectoris et pulmonis
t ꝑ cordis sui t ꝑ cordis denud
t gingiuaꝝ et ꝑ ulcera narium
t polipi et cathe addurat et
postul et ē curat et oplacat
trāſ m cardialib⁹ narium t abstr
ꝑ malū q̄ cordis nō mā ad ſſy mā
dentē m addurūt et esse cola
to° et ꝑ malos humores salsos
t alios aut reuma ī male q̄ cordis
m cerebro dentis. **Signa** Si ē
eē pectoris spūm t grossū et boſid
aut sanguis et si a ſto fetor
apt manifm cū cibū ſſ pū t ſi
ē eē gingiuis aut dentibꝫ aut
ventis q̄ ſſt m cauernulis naris
hoc ē sensus manifm t ſi eē addi
tamēt aut cerebro cognoscit² ꝑ
sputū alioꝝ et⁹ q̄ ſi mundificatur
os aqua et fetor cū sentut²
a cerebro procedit q̄ cū ſſtinuo
ē et q̄ ꝓmat sentu fetorem
Pronosti° Qui ē fe acutis nō
pūdit odoabilis vī preseūt q̄ sanat
odor fendi corrupti ad mach
pestiū corrupte nec alioꝝ hoc
signū ē pessimū et mortale
Curatio Si sunt eē pulmonis
d ſto aut gingiuis curent² illa
sic oī t sic dirett² m sinus loc t si
sunt eē capite t sunt loca aperta
ra ē calida Si cū fricatione t ordi
natione cui ē frigida t si sunt
cū gutture Q° ē ibi mā pectoris
t si cum lenitate nec ē eē mala
q̄ ꝓpe cōne sue mā ponāt ī
q̄ fetor natiū sit eē mala q̄ acci
dit cor eē pleno t ebrie stomi cui
fe stiū de cepe t pōi stiat eē
rose in collo t pōi ſſ stiū de
vena que ē in capite nasi
t pōi purget² cor eē deū fiant
cauteria in tib⁹ t ſb mentone
p̄ocissiū t sit et ſſuffitū per caput
ī ra cor cui aq̄ decoct cor eius
nemſſ sandal camphe rame
t eruce syro cor t bol t eē zuc
deū purget² corpus ad q̄ clap
ano et eēt de fumo cor t remanēſſ
deū ī nar⁹ ī naribus eēt cui cor
bol camphe t mittimus q̄ di
cta gromite sicut oportuit in ra
aut sted odorat aquā de cortex
mente et absinthij maiorem
basilicon t nitrat² aqmelle eius
t purget³ ad vertigī t catalogo.
t ī jectat³ in naribus eēt cui rosinū
laurinū mustell t ſſt ſtimula
cui cui olibi t cū storco et pipe
Si aut fuit eē opilatibꝫ cauernula p
inf nisſſtet² in naribus pul
mgelle et bulbat mgelli ī aceto
ſquill t prunes fortī attrahit²
Si aut fuit ꝑ ulcus eē ſſtens
nec nimiū curetur abſtinendū²
deū presentia² pul aliq nutri
tiū egrī nūre nec bulbat ſstra
m acetō et hūmid seu tenta
nutrigat² t naribus applicetur
t si fuerit prostula hūmida ungat²
cui ſſto ungto de litargī rezuse
rathimne grulle fiat aliud nūt
aū t ſſficiant² cui oleo cui ramo
t rosa qb⁹ sufficit t si postula fuit
ſicca ungat² cum ſſto ungento
de medulle cerebri cuiuſ quid a cab
de gragto alī zizamino rose sufficit
t ſſ ungtū nec prū eē trescit de
re moueri cui aū pigmto rubeo t

z vrcolo et sale aromatico nec
cautisse2 eorum Hi aut ferre nec
possit z monu salse pullicine Pf
semen maiorane basilicon
gariofili mich9 ramo. lignu
aloes storacis cala ambr z hi
mueri Ss q sigillatim nd aq ro-
sarum z ff pullule parue z q pz
mine transgluciat duos et
tercias in olee et aromatizabit
anhelitu qz nq papiet quin si
medicu talia patiat2 valde cet
ignorantissu z potissime qui ad
nebulibz queritur Tristicia
mtpd qz mã sinda acquirit cebro
pt inducte feroz anhelitu z ad
reliqua precorpis nq patiant2
pro tanto quia natã mouere ad
unu patiendu alia z nq ad alia
alia cst una qs pura z recte
mã z nd alia et ita pnt diuersi
effectus generari sm diuersitate
mãe Zo mtpd qz obiecta alioz
sensuu nd mutata ut sensu tacti
pro tanto qz tacto calz z odor
sensibus 3o mtpd qz immutatu
odoratu pt et signu morbi nõ
accidens morbi quia si qz mutat
nutrimo efficiatur lesend sue
z morbus si defectus lesiõ qz
z accidens z si accid z signu qz
quod accidit paucis signu z
non sic vnu z sic sm diuersitate
regulas pt et accidens morbus
et signu z ita de aliis possimus
intelligere Tertia2 ista mu
nisd 22o c.

De remate z torpa et ru-
pte

Reuma z fluxus humidu a
capite ad pcres subiectas
partes aut ptes spectabiles
duo sunt quoz z torpa brachy
et catarrus Torpa qz vadit
ad nares Brancus qz vadit
ad fauces catarrus qz vadit

ad pectus Reuma aut pt
a pectus et ro dr reuma qz
ruens nõ reuma aut negligi
nd dz qz pcre nec z omes egri
tudines quod pz si fiunt ad au
res rabit surditz aut tentid
Hi ad oculos caligines si ad
nares fetoz aut polipi Hi
ad linguaz pulsus Hi ad guttr
squinancaz Hi ad pectus phi
sis pleuresim si ad stom fastidi
um aut vomitu Hi ad iuncturas
flexus venit Hi ad iuncturas
attractus et ira de aliis odio
membris subiectis superiorib de sple
ne qui splen nõ aptatur nec
opilat2 pp venas reuma qui
passionem splenis fiunt de
mana grossa a pa aut reuma
z subitus aut nd nocet licet
ut2 vo loquõ qz rõne nq plagã
Nord extreme sit remediandi
cum omnia membra debilia
ad egritudines proximas sint
patiam Quemcunq z egritu
dinem ocloz qz est medicine lapa
tium pnt dari sine digestõe nec
et potissime si fluxerit ad pectus
Tussis Reuma enim aut pue
ab extremitatibz aut ab interioribus
si ab extremitatibz sicut z ventus sep
tentionalis ideo ei pmouendo
z sicut z calor nimius aut frigus
à nrisufficiens vacuoz aut
sompnus diuersus z odor rei fetz
odoris sicut z aliud nimis
musitus z similia z comestio
rei vaporosaz sicut sunt cepe
et allia vinum forte crapula
ebrietas balneum z stoua z bre
uiter omnia que dissolunt vapores
a capite aut z multa repletiones
aut z multa dissolutiones Hi
ab interioribus cor z pulmonis z hepatis
abundantes siue sit calidi siue
frigidi uel sit z vapores a sto

balucet² et ita de alijs ad ass dar
rionis causa melius intelligi
mente inter calamū et silibo p
alia via si non curet ꝓ stipendio
columbni Quid inter ep̄m ꝓ
nualis ſc. inter ſynaxim ⁊ I
ſignaret² cum oleo lauemo et
aceto ſtyl. ⁊ ſp̄ emplum ⁊ q̄rend²
ſc̄ allutum ad mod̄ capelline ⁊
coagulat² cum primo lineo ab
utribus et ſumma² ⁊ rorsus applicet²
Qui aut omnia de ſtrenue ſp̄ cau
telam ne commiſcuta antecedat
Clarificatio Directa mag̃
competens Nutrix cū eſtad mal q̄
primapud teneatur ſ ſen p̄ſen
morbi ad mā q̄et ſubulis aggſ
rum aut incipiet ingreſſari ⁊
magnū nec augmentum ⁊ q̄n ⁊
mediocrē tunc ⁊ ſtatuo ⁊ tunc
mā ⁊ digeſtiua ſicut p̄z ⁊ obtrac
mia et impudme Si igit² ma
cum digerit ſeuma incipit ingreſ
ſari cū medicamē ſit miſter mā
hunc ꝓ ab ingreſſantibus qm
ſi petitum ⁊ ꝓ ſubtile aut ꝑ cau
tum illius q̄ mediocrē ingreſſat
in teneriore igit De cauſa ra
applicent² ſp̄tura frā ad aliq̄
diſſolutiū qm diſſolutiū ſanat
ſpūtura penetrare et ſanat ſp̄
tutē ne nimiū mā ꝺ cauſa²
Et ita ſi cā ⁊ frā applicent
calida ſ aptiora ⁊ plura et diſſo
lutiua in minori in declinatē
aut corpe mediſſimo ꝺ ſpectat diſ
ſolutiua et cuacuatiua q mā
tenuia ⁊ i ad Deſiccatiua ꝺ
trabit² Quecſa igitur ꝺ pectat
ſtio Quecſitat² ꝺ gen morbi 2°
Nutrix q̄n ſi ſeuma cauſet² ꝺ
multitudinē mē magſ multipli
catur in pectē ⁊ ſi cauſet² q̄ ca
lore magis in eſtate ⁊ ſi cauſe²
q̄ raritate et denſitate magſ
tatur in autūpno Et ſic ſtri
gulture magſ tatur ſ hyeme ⁊
ita nutrix de cratibꝰ ⁊ glabꝰ ⁊ ſtabꝰ
3° aduertendū q̄n lig durat² q
in teneriate nō competat ſtatia
ydonea ꝑt competere ad ſagittā
dominat² ⁊ rorsū ⁊ plectorum
⁊ mā tuit ad mediocra ⁊ ideo
competere in ſgumanea ⁊ polenta
⁊ ſimilibꝰ q̄ ut plurimū ꝺ ten
nate generant Et nota q̄ ſepius
nō competit in teneriate q̄ pro
ueratio ſ ſtyrax nisi in declinatē
⁊ corpe mundiſſimo ſ vigilie magſ
competit ut fiat euaporatio
ſ ſub ꝺtrōa nec ꝺfectuē ꝺ pect
ſ p̄ā corpe humido q̄ntū q
nidoreū noſtuꝑ oriū igit ꝺ
pectat Et ſi dicet² aliud nō com
pent q̄ aſſimulat² ſompno Et
ſompnus non competit eis q̄ nōz
qua in ꝓpoſito aliud videbit em
mozeb quidē et ſompnus ſtu ei
biles causone euaporabilis caloꝝ
et aptionē meatuū q̄ aperio nō
ē motio ſ magis ⁊ mobili
tas Numero ſecunda q̄ illi q̄ hūt
caput frē nāle raro ſunt ſic
ratario magſ trū lēdunt a cau
nutrentes ꝓ debilitate digeſtiue
Et nota a cauſis q̄rentes ꝓ
aperiōē poroꝝ Et q̄n habent
caput calidū facilius patiuntur
a cauſe q̄rentes ꝓ aperiōē
poroꝝ et tardius ab intrā
ꝓ bo intrare digeſtiue Vltio
modo q̄ ſuſpecti ad teneriate
ſeruant ſi dū ſudent ⁊ ſupa
bundāt ſuſpectio q̄ timeat poſtea
ſibi a tribꝰ ſic a ventre a ſōpno
dureno et a repletione cibi ⁊ poto
et q̄ caput incabat aquat² ne
humiditas nū capillos ⁊ una
nent cauſet ſeuma Nutrix cſt
q̄ ſeruari poſſit a ratario ⁊
horrida nō poſſit detenta ꝺ ore et
valet cſt ad curatiū et q mā nō

ſtuat ad

sfluat ad partes subteras ℞ si ca
fuit calida ℞ se ppuert al se-
rotulū rendi pendrag ℔ggn sfysi
an̄ 31 opii edri an̄ 31 gstrauit
ad sies mictmo z cū sies de ppuere
z se pille et tenean̄t ore z ore
sompni z vā ℞ si cō z fea ℞
sroeaf arlimnte mictapssi mastr
etenes lapdani ambe an̄ 31 ligit
nudi vna pass. nudi abaeill
an̄ 3 17 gstrauit ad ydromelle
z se pille z tenean̄t m ore z stu
duo grecā pallād cum nobis
multd nēā nisi m passibs per
rezalū ad pstnandū ne mā rudat
ad penas

De fluxu sanguis naru

Fluxus sanguis naturalis puer
p aprōz ozsiaq; verlaq;
que sunt m narbo hor ar
e p tra aut roc mēbri ad dnat
ang̃ hūdr ℞ si p membze a qua
nāt causa si p strue ut q eppl
sua fortt et grentma debilis si
p hmōdi aut q umbrus aut
qua aquosus aut
subtilis z stre pnt be ce qd cod
de quod egredi be ozpe sūm ℞
vi de morbo ℞ Causa fluxus
sanguis naturalis ab egrdo
aut ab mendo ab egrdo sic cad
z pcussio ℞ si ab intro aut ad ēsi
aut sine crisi si cum crisi sic i
frenesi aut m pleuresi a m apte
splen a m pynocha aut z̄na
aut m rabidis z morbillis et
simulabis si sine crisi aut proueni
a capite aut ab epe aut a splē
ne aut matrice z simulabis ℞ Sig
℞ si ve nāt p causas intrinsecas
ad aquosit̄ indicio patentis ℞ si
p crisim hoc indicat egritudines
precedentes ℞ si a capite hoc fiat
ex dolore capitis z si ab alijs
membris hoc fit ex dolore loci
z si a matrice ex retentione mē ℞
si vena pq signa dyaquis et m de
rectica z paulatim z ad allenandū
patentis z ad claustrandū fluxū
tunc a bōna dra dare z si fuit
ad salutē z gemme tūc ab arteria
℞ si a nare dē tunc ab epe ℞ si
a sinistra a splene z si ab utraq;
ab utraq; ℞ si femes fuit cubita
tunc a sanie z si cruenta tūc da ro
lera ℞ si alba vergens ad lutū
tunc a flegmate aquositate ℞ si
ex debilitate cōtingit si fit ex
redentibus morbis ℞ si fecundo
expulsionis tunc ad allenandū
z si ex membro qz ex glutis fecali
causa venit ℞ si ex plenitudine
pulsus z plenus z forma spissa
z colorata ℞ si ex colera z ad pur
gata z mordicabit tua de alijs
℔ reddenda singulis singula

Pronosticatio

Fluxus sanguinis qui proueniunt p rete recebri ve
ant nūq; curat fluxus sanguis
naturalis qui egredit se ulc̄ quor
ab e malus z si ulc̄ om̄ e pessim
℞ si egrederet se usq; ad 20 nō
le ab tunc nō pt fluxus sangis
qui duat ad color pallid aut vide
ant lundū aut fetid passiones
aut mortis fluxus ducens ad sin
copim z mortalis fluxus ad frete
ēmutatiōn z mortis Duo fluxus
qui veniūt subito z cū inquietū e
malus Duo fluxus cū allenatore
patentis z bonus ℞ Curatio hu
fluxus cognitus z reste regendo
nisi nimis malefice debilitatet
durē nullo fluxus sanguinis
z reste regendo subito si paulatim
nisi timeret casum durē curē
ugit fluxus quemēnā causare ℞ si
ex debilitate durus apparet ℞ si
sang aquosus ingressū ad
cordis supfluus fuit cibus sic
medicine ℞ si color pingē ad
mirabilis in fluxu ugit natu

sanguinem si fiat effusio ne
magis fiat effusio. Et si effusio
et corrosio magis et velocius et ua
lencius de cruribus et ulceribus et
et apostemibus. Quo modo quis faci
at sed ne minuat fluxum sanguinis
ui et arcius quoniam in stillicidio sed
git vena. Quo non quia ibi sanguis
arterialis sit ita et subtilior quia san-
guis venalis vel humidus fluxus san-
guinis non venit frequentius ab arteria
quam frequentius a vena qui venit
non exit nisi cum violentia tunica arterie
aut ibi et magis exsiccatur
fractionem et egressionem. Quo modo
quis sciat si fluxus sanguinis debilitet et stet
debilitet vel si per multum fluxum san-
guinis stet quis debilitet et stet
ad oppositum et quia destruit id est
magis humanum. Quo additur quia bal-
neum in nimio fluxu cauet. et
ibi non oportet in fluxu sanguinis
ei id est quia sanguis menstrualis
egressio et ex balneo subtiliat et
ita trahit ad rotunditatem sed
sanguis est subtilis et magis
subtiliat et ita promouet ma
lor fluxus et subtiliando et ad
superiora trahendo

De stillicidio

Stillicidium est morsus ani
malis vel expulsio ani
malis sicut singultus
sed et tussis per cetera stillicidia
celebre est tabis magis non sunt
nisi ex morbis si non sit ex dolore

Causa autem est cetus ad intus
cetus sicut cadus solus ad pe
netrat et exaudiuit sanguis aut
pituita mittimissa ad pulmonem ad
aliquem locum mordendo et pungendo
et alia. Quo modo sic est quod aut
vapor aut umiditas ad aliquem locum
adiungens ulcus ad eos aut
auditus sensibiles sentiendo
suscitat animalem et animalis expulsiua
suscitat ad magnum impetum ad
expellendum nocumentum et primus
angustie expellit ad exteriora et so
nat quia per angustiam locum transit
Vel stillicidium est fortis motus exterius
per expulsionem nocumenti

Stillicidium in fine morborum bonum
signum valde fortis et durum quia ego
est per mensuram quia fortitudo ulcus sit
et qualescunque et pauitas mei et lo
stillicidium sit terminate et corpore
mundificato sine ea sit ab arte
bono quia dolori capitis timouet et ca
put mundificat et per hoc oculi et ego
per cetera fortis quia corpus est mundificatum
et quia ego ludo sit in deliramento et quia
sue sunt terminate et sile et ego tudibus
strui et sile in passibus medie quia
ulcus est pauens et ideo expellat ulcus
expulsiua omnes nubes quia malum
et ita expellit fetum mortuum et sedimen
et similia. Stillicidium ad tenue est
et malum et in corpore pleno et malum
in carnosis signum quia malum causa
sit in capite ledente caput et
malum in carne cui quia stillicidium
nimia replet caput et ideo
ulcus magnum et sorticomum et filum
si in alia ego nunc pronosticor stillicidium
ita quia pronosticum et non stillicidium
nisi cutabi. Quo si fuit pronosticatum
ad rebus fortis ulcus sicut albus
albi pili rasti et similia. Stillicidium primo curat
quia stillicidium cum fortis retentione
aliquem ulcus et ad expellit quia expel
lat et nares et oculi est multum valde
in terminate. Quo curat et stridet
anime fortia sicut est nix sollicitudo
et similia. Quo curat ad talis cura
potentias potissime si causa stillicidium
sunt frigidum et humidum et
caput et corpus mundificato ad aliquem
detrimentum ramo. nullo. auditus
ani mali sperandi et diuisati nares

ri dico ro· uol ꝛ nerupē· Et
fiat fomētacio de essa frita
capitis ꝛ faciei et ēmetand et
sompnu profundu multū ozi ꝛ
ydea ebri hō supinus ad ētandū
ęstuū meū capitis sint ista mā
ꝑtractata ſz grad ęstuū mid natuū
enc dapitulaumo de cad

Clarij° Q̄ dicat q̄ sterenutā ē mors
nālis et stim° ē in pleuresi ꝛ
pripl°a nō erit mors morbi ſſ̄ē
natuū ſz morbi dico q̄ stim° ad
ē in hac ſam̄ aut nō si fuit ē
Eaturndmc sanit̄ tuā ē mors nāe
ꝛ ita intelligit ꝙ 1° de morbo
si erit in hac eg̃ns tua si eunt
ꝑ crisim ꝑ dā crisiā ꝛ mid ſi-
gnoīb ꝑ attribuī morti nālis
sicut dicit ō verma Si aut
venerit ꝑ ead ſmtōs ſſ̄ime ꝑ
ē mors morbi ꝛ ita solui ꝗdicio

De ęgritud mdy ⁊ soluto
crib de fissur

Fissura labioꝝ ē solucio ē
tinuitꝫ fed in raine reneā
labioꝝ aut pronarie ab
egrōbus sicut ē a pluuie vētō
ꝛ calore ꝛ frigore aud ꝛ pauſſide
obnubilat et similibꝫ Si ab mag
dicit ē ꝑ humorē acutos putridos
ulcerantes labia aut gladiolos
pustulas ꝛ similia Ista aut q̄n
morbi alij venit a ca ꝑ ead
rēūtes mi alij astrendūt capillos
a sē ꝛ tam corpe alij venit
ꝑ ead crisim sig̃ ſſ̄ſuſſ mala

Curatio Si fuit ꝑ cās ēndras
illuiam ulcera Si cā ē calida
ad dō ro· ꝛ uol ꝛ axungia
galline ꝛ cerati m̄ dallagme
dagaꝛi facta mag ro· ꝛ dengat
ad plumā uel ad una q̄ illis
uel ad omibus uel si cā ē frā
sicut ē uentꝫ bozealis ꝛ similia
tunc ꝗdem m ag ro· uel ro·
dragigitꝫ fiat ad ead magtꝫ
ꝛ tag illuiam ulcera ꝛ si fuit
ꝑ ead mrisceat corpe mundifi ro
illuiam labia ad ista medicam
ꝑ Lenisse lore amidi cachime
lore liratgi ana illuiam ad m̄ alla-
gme dragigidi

Clarij° m̄ ꝙ
gutta humida pureſcat ꝛ pu
trefactua nō compescit ideo ab
abiloch axungia galline ideo
ꝑ dpescit in ulcerabo labioꝝ
ꝛ quia ē anodina mundifica
ꝛ tuta sic q̄ sicca ē unida
q̄ ꝑatur ꝛ humectat ꝛ tuto
q̄ cum liratgio ꝛ alijs mistet
ꝛ liniat similꝫ Ego nō ꝙ
ꝙ pustule ꝛ ulcera labioꝝ sim tuta
ꝛ alia ſe· oēm ꝙ sig̃ dagoꝝ
sig̃ sunt bone crisis ꝛ ꝙ ecl val
gatē dicunt q̄n ꝙ ad
labia ulcera ꝛ ꝙpulata cicatr
ē Et q̄ modo sciā aliquos morbos
q̄n pustule ꝛ ulcera ꝙ
ꝙ bonū significare in se· ad ꝙd ꝛ la
bioꝝ et si cad appareant i lingua
essent pessima sig̃ ꝛ ideo dicū ē
q̄n labia sunt membra alia
q̄ tecum posita quoꝝ tacto ē
tenera ꝛ ideo natuū ſtrifstata
suas ſſ̄plantat mittit ad illa
lingua nobile mēbrū ē multū
sensibile ꝛ ideo ſz talia appareāt
magis cauet ꝛ grad sm̄tōs ſſ̄
nē ꝛ ſz mala ulcera nō ēdg o
ꝙ cum fissure apparent in labio ſſ
ribi i mulierē q̄ nāle mulieꝝ
pertulit ſz ad sicatate medi
sicut aliquā dicemus

De passionib lingue

Passiones lingue ſz multe
sicut ē zaliste ſcasing
ſcdo q̄ minutat apd mag̃ pa
rtitas cōpscō gustus ꝛ loqle
ꝛ similia lingua aut ꝙpont ꝙ
caine et nezmo arteriā ꝛ nezmo
septē ꝑcabo ſſ̄ Q̄ ē ſcdm
medicina ꝛ sint ꝑ nobiles suas
ꝙpes q̄ sunt duo sz gustus

t loqla loquela q̃ fit ꝑ motꝰ
t gustꝰ ꝓsens t q̃ ꝑla sunt
nã ad motũ q̃ ad ſſ̃ꝫ ꝯcurꝫ
mutãt opꝰ loqle q̃ opꝰ sensꝰ
Ista aũt exponbꝫ sicut alibi tã
actendẽs euenire sicut ẽ ablatio
nutritiui t cet. ꝯ alia
loqla ord auferẽ sicut ẽ mutꝫ
alĩ nutritiũ sicut in illis q̃ con-
cernũt q̃stionẽ ad difficultatẽ
alĩ retuli sic in raulis t blesis
t cnd̃ontibꝫ lz decipiãt q̃n trau
li t blesi appellãt q̃n rẽpit
lcam t ponit vnã lcam ꝓ alia
t nõ ꝓt nominãte lcam ſ t ꝯ fit
ꝓ nimia hũiditate sic ꝯtin
cet alĩ aũt mgr retuli primũ silbe
sic in ꝯ qui dicit dicere dñs t du
plicat ꝓnã silbã t dr dicendo
t si velit dicere aliꝗ ꝑsonã dicat acc
tertiã t recte ꝯtr̃ sententes sic
ꝑdam maĝ trahimus sẽ. tu amas
t raulĩ adatteria rẽ Sic sensꝰ
gustꝰ alĩ auferẽ nõ ponit nõ
mutat de aliquo gustabili qui
ord sensus allatus ẽ alicui at
nutritũ nõ nouit sentire nisi cet
lenias sensibilibꝫ aut rẽdit
nõ mutat ordinẽ amara in salsa
aut altũ saporũ aut nullũ et
sic de alijs. Cause aũt istoꝝ
accidẽtiũ sunt morbi ossium cet
a quib̃ dicunt cet alĩ ꝑ passi
ones linguę aliqñ ꝑ passiones
aliorũ membrorũ. Cause aũt
patentes sunt alĩ cognitũ cerebri
sicut ẽ apostema ꝓpter litargiam fre
nesim manie phrenesim sinidem et
similia alĩ cet sit ꝑ passiones
nutritiui remotiũ ad linguam
alĩ cet q̃cunq; ꝑ passiones lingue
sicut ẽ mala ꝯplexio ratione
aut magnitudo aut
paruitas aut solo grossitatis ad
dispõ lignosi q̃ ẽ sub lingua
aliqñ venit ꝑ passiones stoi
sicut ẽ erapula nausea t silia
sic ẽ obstructio alĩ ꝑ passiones
pectoris sicut in pleuresi t pe
ripleumonia alĩ ꝑ passiones ventris
cordis ꝓ sicut in fe. t alĩ venit
ꝑ raucitatẽ asperitatem sic ꝑ asperi
tatem t ꝑ similia Signa
Si aũt venerit ꝑ passiones ra
tionis notũ ẽ q̃ illius sit ꝯpassio
nis ẽ ꝑ remotionẽ alterius signoꝝ
Si ꝑ passiones lingue cet
notũ ẽ q̃ lingua sensus ẽ multa
t si fuit ꝯ mala ꝯplexio ra-
tionis cum priuatione t mordicatione
t asperitate Et si fuit q̃ scabies lin-
gue ẽ alba et frã Et si ẽ q̃ hu
miditate ẽ cum salsa multa Et
si q̃ siccitate ẽ cum asperitate t
fissura t ulceribꝫ alĩ aũt nã
pĩta grossa visus adhesit lingue
t dissecauit ꝑ fe. t denigrat lingua
t credit̃ q̃ sit ꝯsiccatio t nõ ẽ ita
apta cet lingue sunt q̃ dispo
sitionibꝫ t placent cet sunt sig
nis aliarũ sunt manifesta Si aut
prouenit a stoo t cet ꝑ ꝑ signa
allata cognoscimus similit̃ de se. ita
ꝑ passiones lingue dessicati put
cognosci sinedrij velit aduerte
Prognosticatio In fe. acutꝰ
pestilẽs nigra apparens i lingua
signũ ẽ mortis In se. acutus mgr de
lingue t ulceratio malum Cito
Cum cui accidũt t passiones lingue
venãt q̃ morbus curent illi t
ita curabunt aũt sic sit passio
capitis pectoris stoi et tocius cor ꝑ
passiones atrij t si ꝑ ꝯ ueniũt
q̃ mala ꝯplexione aut nã ra-
tionalibꝫ quemcũq; ꝑ stoia
Deus ꝑ mundicie aut melancolie ue
nerie Deus ꝑ ventosẽ aut stran
guarie Deus ꝑ gangrenã sunt
Cancer ꝑtuli mamelle cum
merꝫ cicatrice t silia Si aut
nã sunt fed digerat̃ aut q̃ncell

l'amoree sic mfe. congrat' collid
et lingua ad oleo salias t nemuf
t oleo vol. Et si lingua mmb
fuit magnificā t fuit de san'
et ff floua. et ff ecmose in collo
t fricet' lingua cum rotere mali
gnati t acerositate eiꝰ. Et si
magnifica' fuit et state pue
gene corpus t fricetur lingua
ad ȝ t pipe et sale gema t
si lingua fuit abbrenata ꝑ
ligatꝰ quod ē sub lingua imsa
dat' nel cauterizet' ad medicame
t si fuit ꝑ spasmū dem ē. Et
si glandule dicte ad modū ea
nulle fiebant sub lingua ffloua
de veno q sunt sub lingua et
fricet' locus ad sale ac. et acero
t componat' mediame' ȝ t rogeꝫ
to usto et albuꝫ ou t eꝰ med
t si fuerit altera maligna rore
mundific' current' ad gall t psi
dragodo ro. acrea t albuꝫ ff
ze miscent' in pucis. Et si salsa
multa fluxerit t si fuit ex calid'
dissoluente ffloua t vrat' ab
stinet et acerof. Et si fuit ex
frede purget' corpus t prouoc'
vomitu t fricet' lingua os et
palatū ad aurea alleqandrina

Capitulo .j. Item q̄ dā nemi
multiplices venit ad lingua
t vnā posset pati sine d'o in long
lingua patet' vno patente
qui ocd erant nēn ꝑ ogones
lingue tm ꝑ tm durerunt no
minatorū ni nemus secūdū hoc
erit desicat acidenem lingua
t ura aliqui erit albuꝫ albedo
alii mmorario alii ex rup'o
2o no q̄ in aquibus lingue
calid corpe purgato t mundifi
cato competit t expulsiua t ad
competens gargarizare t i ore
tenere sucū lactuce mauelle
portulace cucumeris t cucurbite
t simil sicut enī pit competit
i aquatilibus vue tex nessuna sic
in sq̄nancia et simulib simile
cur et si dicet q̄ nā ibi ad
mē bra nobilia dico q̄ multū
dyscant et multa mēbra sīp in me'
Cum hec lingua ē mēbr
nobile t cito corrupt' materia
dyspersa in multos parets q̄si
essent aggregata in lingua ad
lingua habeat nobiles ogones
q̄ cludit' igit' q̄ in aquatilibus lingue
celida competit expulsiua
corpe mundificato Ad aut cita
bunq̄ cur sup'nus dixit tristiq̄
ne opus prolongaret sic t d' mlti
alii ꝯ no q̄ q̄n dā multa
sī flumata humida aquea sic i
senibus aliq̄ tri senect nō itur cur
tradictorij q̄n humidat ē grossa
viscosa et non pt penetrare t ad
hoc necessit mut sicci t solidi
t nō expuit mai i pueris ad ē
dicit q̄n acquisitas magis ē sub
tilis t necessit magis molles
t in pueris tenuis necessit
dyatrion longa mē illi vpo.
tenuis a dyare id q̄n humidatos
ra superflua corpus vadit ad infi
rma et causat longu sitiri vel

De fluxu salue

Si fluat salua ꝑ calo
nimiū dissoluente sit flocia
t abstinēn t vrat' cibis stipticis
siccis sit tenuis sicut ris cu suc
t similia Et si fluat ꝑ multū
sit de abstinencia t digera'
nā cum vsopo bulito io q̄
mollit t purget' cum vera prig
t fricet' lingua et os ad salua
t aurea alleqandrina t appli
ret' ciba que dicitant corpus
Et si aut aliquis nō ex bond ad
sacrū sic q̄ullid adhuc sencat
gargarizat cucū t vsopū coctū
i acero squillitico t masticet frict'

zedatur. De fetore oris

Sciendum ꝙ dentes putrefieri dicuntur et si contingat ꝙ multiplicetur gingiua ꝙ aut sanie gangrenet vnde dentes nostros saluos habere iuuat gargarizet vinum decoctione salue habentis iuncum graminis preterea ligni aloes et si fetor crescat a stomacho et capite dolidum vtat pillulis et digestiuum manducet ad sirupum limonum et cucumeres ad mandendum panis patris sancti ordinis. Et si capitis digestiuum manducet cum pane mustum et purgetur ad matutinum febribus datis vlcerationibus oris cum pillulis de aloe pura et si veniat a pectore vtatur digestiuo diuersis diuersorum diuersa lamento tamen de difficili ad medicinam curatur fetor nauseabundus ꝙ per nos sic fugiens dicendum est propter os de fetore naturali. Clarius. Inuenitur ꝙ in fetore anhelitus non conpetunt pistes et potissime qui veniunt ꝙ stomachum salsa non competunt ꝙ grossiciem et potissime de facili corrumpentur si fetor est ꝙ causa celandam stomachum pisces aut recentes oleo cum vinegre qui dant humorem liberum quod pistes ꝙ pisces recentes inducunt maiorem siccitatem qui salsi et non vinum aliud quod facilius corrumpantur et potissime corrumpetur si veniunt in stomachum frigidum. In fetore anhelitus non competunt pistes salsi nec cuma tumula nec lac nec fructus nec aliquis carnes que sint in aliquo vestro nec fenestris nec aliquid quod sit de facili corruptibile. Et nota quod in oris egritudinibus fluxibus illi qui flegmatici fetore anhelitus et humor frigidus ꝙ quidam ꝙ putrefactis in alium transmittitur primo quia humor frigidus et id de facili destruit. Secundo quia humidus et ideo de facili putrefit. Tertio de facili retinetur et quia tale malum regit plus multiplicat quando quis omnes humores habet pro sanguine magis abundat. Et adhuc quia fetor anhelitus ꝙ stomachum non et grauius qui pro habet aliquid quod est. Et qui et quare et ratione quia pro habet aliquid quod est. Et qui et quare et ratione quia anhelitus et quia fetor sit celius pulmonis et cordis sigmoidis. Et ob istis et quia stomachus non et grauius fetor pro et ibi quia putrefactio. Et dico quod putrefacto et quare ad ebullitionem et fetorem inducat fetorem et non se. et alia quia et subito corrumpatur et fetorem et ideo qui in febribus grauibus putridis appetit fetor sigmoidis et mortis qui non solum significat ebullitionem sed subito humorem corrupto et ad mortale. Quinto mensis bal et thor quia allea et crepe hiemis qui odorem fetidum et pyre et smapi quia sunt in eodem gradu non habent hoc duo allea et crepe habent membra humiditatis de facili resolubiliter et corrumpit et id habent odor grauis et qui fetidum a pyre nimis et smapi modica sit resolutio quia non habent tria de humido et nutrior ossi de et hoc quia alii dicunt quod grauiss inducunt fetor et quod duo aut quod longum usum in stomacho celerius aut aliquod humiditatis accidentis quia habent et si accurrat stomachum ubi sit putrefactio de facili corrumpitur

De passionibus oris

Os et nostrum vocabulum et locutio et modus vocandi in omnibus audibus habentibus et linguid longum aut et qui magis ad loquendum et magistrandum et

transglutiend et egrendit se usq
ad vsophagū z tracheā arteriā
vsophagus z ea rebi ſ̄ trā ca
z hec anhelitū vſuſ z ē me
In ecc egit ſunt nubilū mēbra
nobilia ſicut z lingua palatū
ſuguis Et nſiā vadit lingue
In vſt aut membr venit pgtu
le ulcerates apā tanē z fistule
h' peſtimo ed trabuncli i ſilid
Cauſe hi cū fuit i crate lar
tauri hor ē z corcoi carnes d
qr mā mundificat corpa a cōtrar
humoribo aut ſi in crate adulta
tio ē qr materia humida
Sig
hi ſuccut et ſanguis color ē m
ſcat color rose ru- rect nrs aſq
primo apud ſue appulſionis ad
tmucte z ē co- ē acoco ad pau
co tumore punctuā z ardore Et
ſi ē ſfed ē tumor albedo z pua
dolor z ſi ē nigra ē color niger
ad dnem
Pronoſticum
Quā pustula eq color vergit ad ni
gredinē ē peſſima qr ſit peſtis
nem z magnū tumorē cōtrarij
Quā pustula crib et yalinus z
cū passio quito magſ ſe profundat
ad mtq tanto dcrem
Curo
hi fuit in crate lactanti fiant
ſcarificatiōes i molli anend z
ſi remedat fiant in collo z ſb
mentone z ſi fuit in maiore
crate ſic ſtend de cephala pā
ſt cendſt in collo pā ſic ſtend
de labijs et de venis q ſunt
ſub lingua z mundificet ſalgus
ad raſſiaſſ z ramarcoſ z
mamma z ſi ē rolend purgē ad
draperuis z ad alā hi ſuccū ro-
z ſi fuit ſfed purgē ad pala
hi ſi nigred purget ad draſtice
z ycadtuſſ Corā mundificato i ad
ralida ſic gargariſma de dyno ē
uel decoquant ēmutes ar
bor ſeptentrio i aqua z acero
z ſic gargariſma hi ſicut car
buncli ſatez ugnes hi peſtis
mens ſic gargariſma cum
ſuccō plantaginis cōriandri
z mastrelle z vino malozi
repid z ſi ced ſfa fiat gargariſma
de ſtimat et grilla z pſilia
z balaustia z mastice z rhuse
z melle z acero z ſi qr nigra
collat acend z ſi fuit fistula
ablnat cum vino decoctionis ag
mone z mille z ſi tanē adda
aquā et ſfa aſtrgā pulue elle
ni z radicē arcſtod ucelſte qr
ſic pulnis de arſenico ſublima
to uel de sarcocolla et aurpigmo
uel de realgad z fiat eligi
Quemq in pastenla pma Cla
ſtio Inter qr q ſunt pegule q
generant de melancolia quā
z tales nō ſunt multū flenteſce
z q ſunt q generant de nigra
adusta z de alijs humoribo adusti
z tales ſunt pegules z deſtruunt
qui nigredo cātra qr adustue
vergit ad putredinē z tales
tales pastule ſunt deterose z q
ſunt de nigra quā nō Qō nō
qr qui aliquis hoi nimia ream
de vsophagū z qui aliquis accidit
nimia claudit trachea arteriaz
z id nō ē bonū cum aliqb hoi
qr comedit qr ab o transiret
ad pectus nec eq qr aer trāſiret
ad ſtom z q pr ce una ed qre
religioſi nolunt loqui in mēsa
ne una ex eo impediat aliā z
nō q in radice lingue ſic qdā
glandule ubi i corpud vaporos
aſcendentes a ſrō z dulcedines
a cerebro z in radice lingue ge
nerat humiditas ſalinaq
De lentigine
Lentigines ſic nſcerōes
cutis ntpleni et aligant
tono rotundas Cauſe

Ste infectoꝝ alii venit alii ꝺef
alii abeꝝ ꝺef ſi ab eꝫ ut a mā
ꝛaudiente ſcelꝫ aut aere rōꝺpeꝫ
t ſilibꝫ et ſub nubꝫ ꝺ ꝯ eſtim ꝺ
ꝯ ꝺtenoꝛ aĝ aut emollitaꝛ
aut alias ſingſtuatē eſſe
tazenatuꝛ aut ſit ꝯ bomo
ꝛ nature mundificatiꝫ coꝛ
a ſinꝯfluꝫ ꝺ ſit ꝯ malitia
ludꝛes aĝ ꝛ ſtudiꝫ Aĝ
Si fuit ꝯ cauſiū aĝ ꝛ ſtꝛaꝝ
aut ꝯ retentoꝛ ſi ſtiū eſſluaꝛe
egꝛeꝺi ꝛoꝛ ꝺſaꝛmē nudꝛ pau
cuꝫ Si ꝓpꝛ ꝛ eſtim ꝛegnoſa
ꝛ allemaꝛꝺ et qꝛa ceſſat ſe
t ſi fuit aĝ bomitate nāe ꝛ ſiꝫ
moꝛꝺtaꝯne et ꝺolꝛe et ſi ꝛ
aĝ malitia nāe ꝛmutē
aliꝫ mala actꝫ ſic ꝛ pauoꝛ
ꝺoleꝛ ꝺebilitaꝛ appetꝛ et
ſimilia Et ſi infectꝛo cuꝛſ fuit
ꝺ ſanꝫ ꝛ vegit ad ꝛubeꝛi t ſi
aĝ ꝛo ad citꝛi t ſi aĝ ſtꝛaꝛ ad
albeꝛi ꝛ et ſi aĝ nulla vegit ad hu
liuoꝛ ꝛ et ingꝛeꝺiꝫ t ſi aĝ ſanꝫ
ꝛ ꝛoꝛ cuꝛſ ſicut ſanguis moꝛ
ꝛficaꝛ ꝓnoſtico Si ꝛ ſentꝛi
gines ꝛ et cuꝛſ infectoꝛꝺ ꝛmaꝛ
in ſe aĝ ſiꝫ ꝺgoꝛis ꝛ ꝺe no
ꝛectꝛa ſignū peſſim ꝛ et moꝛle
qliꝫ in talibꝫ ſꝛeqꝛe cuꝛſ ꝛ iſpoſ
Curatio Si infectio ſit i ſta
ꝛe t ꝛoꝛpꝛis ſit pleꝛoꝛis aut ſan
guis ꝺominꝫ ff ſtꝛoꝛꝺ ꝺe ꝛepꝛa
Si ſi ſit mꝛo ꝛepꝛe fiat ꝺe
mꝛꝺiana ꝺeiꝫ ff ꝺe zapꝛeꝺ
ſcarifica ꝛeꝺ ꝺe ꝛubꝫ aut nū
ff ſpatula ꝛ aut ſub mentoꝛe valeꝛ
multū Purgeꝫ egi ꝛ liuoꝺ ſꝛiꝫ ſiū
ꝺ ꝛigeꝛieꝺ t iſta ſꝛeqñtiſſime ꝺꝛa
ſmut fiant egi ſtꝛuꝛꝛe t ꝺeꝛ
optiꝛe ſiꝫ ꝺ ꝛgeꝛieꝺ nec ꝛ ꝓ
aut li multa ꝺꝛa ff ꝺe eſtꝛu mā
ꝓ ꝓlenaꝛiꝺ aut coꝛꝓꝛis mundifiꝫ
ff unctꝛa ꝺlimigaꝯes et aque
et ſimilia ad mundificanꝺ aute

Alia aut ſunt iſta ſꝛaꝛma oꝛꝺe
nulꝫ ſabaꝛie ſemgꝛeci lapiꝺ ꝓ
amigꝺ amaꝛꝛ ſulpꝛe cale
ꝛ ꝛtꝛolid nitꝛe nitꝛa ſal aꝛ
pꝛtꝛella ꝛꝺella maꝛma al
ꝛalla ben albū t rubeū
amꝺ candi pendia liqꝛeſ laꝛ
ſtꝛuꝺ aꝛſenꝛ ſublimataꝛ aud
ꝓpꝛ ſella aund undeꝺ ꝺ
zapꝛa aĝ tꝛaĝtaꝛi taſtꝛ naꝛi
ꝺ gꝛuꝛe lilij ſeꝺ ſambuci ſeꝺ
ſabaꝛe ſumgꝛee ſtꝛeꝛaꝺ ſtuꝛꝛ
muꝛaꝛe t ꝓpꝛe m ſanꝫ uocaꝛi
taꝛo ꝛ ꝛeꝛa qua m aĝ ꝛ ſm
ꝛificaꝺ Q nōa Aud ꝛute aggꝛeſſ
coꝛꝛeꝫ ꝛ et aꝛeꝛa al ꝛolaꝛe ſuꝛ
ſtuꝛꝫ ſaꝛmē ꝛſi laꝛ ſol ſꝛiꝛꝛ
aut aĝ ꝛmaꝛeꝛ ꝺ ꝛeꝛa ꝺ aĝ
ꝺeꝛoꝛꝛoꝛ ꝺ ſtoꝛ t ꝺeo ſtaꝛeꝛ
ſtiꝺ abſtiĝeꝛe cuꝛꝺ infectoꝛꝺ ꝛno
aqua ꝺeꝛoꝛꝛoꝛ ꝺ ſꝛeꝛ ꝓꝛaꝛa
ꝺ ꝛnaꝛ naĝ ut ſeptina ꝓllaꝛ
ꝺ ꝺeꝛioꝛa Qꝛ ſtꝛ ꝓnꝛ ſi ꝛꝛonſa
uel qꝛ ꝛno uel qꝛ uiꝛtꝫ ſꝛm qꝛ
geneꝛ ꝓꝛticulaꝛiꝺ t ꝛꝺuctiuo
liuꝺ ꝓ ꝺiſpoſꝛ ꝛ aĝ ꝺ ſtoꝛꝺꝫ
ꝓbaꝛe aut ꝛ laꝛe et ꝓ ꝓfeꝛꝛ
ꝺlimiaꝛ ꝺ nocꝛ et ꝓ m ꝛeaſtꝛꝛ
ꝺbuaꝛ ꝺ ſulpꝛuꝛ bonū ꝛ ſꝛ
ꝛ m ꝺibus iſtꝛ ꝓ ꝓgſſ ꝛoꝛ ꝓ
ꝛ mundifiꝺ ꝓ mollifiꝛe ꝛ
ꝺ ſuffiꝛ gaꝛꝛ ſtꝛ ꝺ aĝ ꝺeꝛ
ꝛoꝛ malue ſ malue pallie
oꝛꝺei t auene et ꝓ longoꝺ ſꝛ
moneꝫ ſꝛamꝰ ꝺ ꝺeoꝛꝛaꝺibꝰ
ꝛ ꝓmo labio et ꝓ m ſiue aund
ꝺiꝛa ꝛ ꝓ ꝛaꝛeꝺ ꝛapꝛ ſpeale ꝺeo
ſuꝫ ſeꝺeo ꝓ m ſiue aund ꝺꝛa
ꝓ ꝛaꝛeꝺ ꝛaꝺ ſpale Clarifio
nuꝛꝺ ꝓ ſi ꝛuꝛ fuit ꝛeꝺ nuꝺ
ꝛepleꝛ ꝺ ꝓ nut oꝫ ſi ꝓ ꝺ
Eccleſia Si aut nō fuit ꝛenta
ꝛepleꝛ ꝛ infectio fuit m ꝛoꝛ
fuit ꝺ mꝛꝺiana ꝛ ſi m ꝓ
fiat ꝺ ꝛepꝛa Q nuꝛꝺ ſꝛ
ꝓ ꝛ ꝓ ꝺ ꝓ mꝛꝺ ꝛ ꝓ

si fiat usitatus de alijs humoribus
nō sunt ppē lenitiues qui lenitiues
q̄ppe vergunt ad quidā fus
cū mē et appet defectus materie
lesa ad nōdū lenitū et ultra sēp
care iormidē et coloris vergentis
ad fuscedinē cum multa quedā
ē multū grossa et q̄ stet cum
in pulsu rufiorib⁹ pḡ trulē scabi
es malū mortuū Si aut fuit
nūd grossa tūc ascendit ad faciē
et nō pt euaporari et ideo causat
lentigines colera aut defecati
euaporat nisi fuit ingressiua
aut ratioē admixtionis aut
ratione adustionis De passi
onib⁹ dentiū

Dentes diuiduntur cum
in masticādo et ppriat
ad nobiliozē operā et
cum diuiduntur ad loquelā ad ce
remēdo et dentes cū fuerint ad
dolorē vel doloz patiuntur sicut alia
membra multas calamitates
q̄n patiunt dolores aut in se
ipsis in suo ligamento et ad hoc
patiendū appōnūt quīq; diuisiōes
et mutuū pt appōni patiūt ro
siones febriculas tumores mol
lificatoz et similia Causa Strictu
re aut passionū hui⁹ sunt aut ex
aut minor Si ex re manifestē sicut ex
crescētia et pressio manū calidi
tatis et frigi et ad aliquā crudi
tatem et materia multa ad stand po
rat quod non nimis frigū a si
frangeret ad dentes vel de fali
frangibiles aut si comedat cibū
duras asperas cū melle a si mē
dum se figeret dentes ad se acuta
tem mouente causa tali dentis
aut si fuit negligens i mundifi
q̄n mundificari dū ad hoc dentes
salubre et pḡ dum fuerit ipsum vel
cum coloribus sup̄ctis et maxime sic
sunt rotūdi et aut mult⁹ de albu
et similiū et si fuit negligens mun
ditia putrefactus et significatus calli
gradi in dentibus q̄ sit pḡ ca nocu
tus si comedat cum una parte et
nō cū alia si q̄ non comedit pl⁹
ex alia aggregatā Aut si ultra abut
de quo q̄ppe rate et corrupte dentes
sentiunt sunt acetosa et potū et cibi
et pastes parui sunt retenti sunt
salsi et similia Si aut fit abstin
a ē a cibis et potibus a gingiuis
a ruinis cementibus a dentibus a sto
a sto cui alia ascendit vapores cor
rupti q̄ vementer ad dentes
cum ibi remanēs corrosiones cariē
fistulas apū et similia Dolor ex
multū nos et ponit si fuit acere
sit fumosa acutus aut pudo
et corrumpens Cura Cū sit
sanus dentium qui si fuit a cali
ce debitus hoc p̄seruari nūd nō pa
ciens aut assistentiū Et si a rapi
te descendit p dolor et grauedinē
rapitis et p̄ remissa qui frequens
accidit ex illo si ex dentibus et
gingiuis manifestatur Et
si nō possit descendere ex q̄ dicte
morsus primo masticare ad eos
dentes dentium alios et ad remis
ad illud tumor erit dolor illo ma
nifestus Et si fuit a nimio descen
et dolor et grauedinē cor Et si
sani et nō descendit et dolor et tu
et subor si ro p̄ruritū et mordaci
tas si sed et albedinē et dolor
remissio Et si ex multo adest humor
et durities si ex inuidiatate descen
dit et grauedinē et salmed multa
et sitis ex stomacho adest audacia et
sternutatio multa et sic ex vermes si
adest pulsus et mora Prono
stic p humor vitreus ingredi i
dentibus cū sit conueniēs ex⁹ sit cor
ni sit grossus Si dentes fluerint
ardi sic ligatur passim et mole
Curatio Si cū et colatura et cor

putrede ꝺ̄nus ꝺ̄nor ꝺ̄ clop⁹ ꝺ̄ſ
h⁹lis et rauda egressiu ⁊ nſoꝝ
ſtudor ⁊ grauſſio ⁊ ygrela⁹ ꝺ̄ntiu
debilitas ſ̄da corꝝ colaꝺo ⁊ ſi q̄ſ
ſimulat. Luꝺ putredio ⁊mp⁹e
mudifice⁹ corꝝ ſle oꝛ ⁊ deſtrahat⁹
nīa ⁊ ogorret⁹ membꝝ ⁊ demaꝺat⁹
ꝺ̄ni abluat⁹ ob cum vno ꝺ̄ctoꝝ
vbiqꝫ nente vbiqꝫ ſalute vbiqꝫ
calamit⁹ et pret⁹ ꝺ̄ni q̄ncuq⁹
repleat⁹ ꝺe pulueꝛe galle oddꝫ
⁊ teſmi et alūs ⁊ mꝛ ⁊ fiat ſibi
cappula de galla viride ⁊ teſma
⁊ tue britma ꝺ̄ni ſi ꝺolor ꝛeꝺ ſe
ꝺet⁹ eraꝺicet⁹ ⁊ ꝺ eraꝺicādo ꝺꝛ ee
mag⁹ cautela ſtꝫ qꝫ nō eraꝺicet⁹
nſi cū nobile nocumēto ꝺ̄nor
ut q⁹ put⁹ ꝺus ⁊ co teſtis q⁹ vnū
reuelet⁹ ꝺolor in lond ꝺ̄ciat
ꝺ̄nus et ꝺ modicū ⁊ ꝺmanꝺet
eraꝺicādo 2o ꝺꝫ habere cautelā
ad ꝺ̄ſcut⁹ cum cīnaculis q⁹ nō ꝺ̄ſ
cat⁹ nſi pnꝰ ꝺnocat⁹ alū⁹ end
⁊ tnuend ꝺe nocumēto mapille
⁊ fiſtulaꝝ vbi vgut⁹ oulſio ⁊
nētia fiat ſle ꝺ̄pmus ynguīe
cū eraꝺice ꝺ̄ctoꝝ panicaꝝ ꝺ̄ctoꝝi
enꝫ cū aliquo acuto ꝺ̄ni ſſ
tale medicam⁹ ⁊ rad⁹ cucumer⁹
aſmini rad⁹ colocīd rad⁹ relſi
conſſ⁹ant⁹ ⁊ ꝺ̄nitur ⁊ aceto
fortiſſimo ꝺ̄ni tꝛeant⁹ fortiſſi
⁊ mala ꝑa⁹ ad latꝛ tꝛemalli
⁊ ꝑnat⁹ in cera ꝺ̄ctā et ingrec⁹
cappula ꝺenti et p̄cul ꝺubio fat
ꝑ⁹ ꝺ̄ni radere latꝛ tꝛemalli ad pꝛ
ta facer illū ꝺ̄ Luꝺ vet
mum Griffimuget⁹ ꝺ̄nus vbi
⁊ tꝛeuit⁹ cum ꝺ̄ctō raſtoꝝ ⁊ ꝺ̄ctō
uel uſq; amo ⁊ ſe ꝑueꝛi ad eū
uſq; amo et ſmapi uel ſiat ꝺ̄ctā
ſula ꝺenti uel nucis aliq⁹ ꝑtiū
mutat⁹ ꝺe mica ⁊ aloe et ſto
ꝛace caladꝛa uel ſle ſle ⁊ aut pigꝛa
radic⁹ rapparꝝ rad⁹ colapd ⁊ ꝺ̄
ſle ſiat ſuſſumigio ꝺ pulnis
et m ꝺente pōt⁹ ⁊ cappula ad
ꝺ̄ctoꝝ quat⁹ ſ̄ vno et vnū ad tꝛ
neat⁹ m oꝛe Luꝺ ꝺmoꝝ
ꝺ̄ctoꝝ ꝺe nocū Mundifice⁹
ꝺ̄ctoꝝ ſim⁹ ꝺ̄ctoꝝ genꝫ ad ꝺ̄ctoꝝ pectꝫ
et deſtrahat⁹ nīa ⁊ ad cāe ſmt
nuſce et nocumēta ⁊ ꝺ̄ctoꝝ ꝺ̄ni
cum ad tꝛia ſa⁹ ad malad ꝺ̄ctoꝝ
fꝛat et ſnudat⁹ ⁊ ad malū ꝺ̄ctoꝝ
ca⁹ ⁊ ad ꝺ̄ſolutā ꝺ̄ctoꝝ et
ſi fuꝛ ꝺ̄ctoꝝ ꝺebilit⁹ ⁊ tuſſiant ſ̄ ambo
vne aut nūq; curant⁹ et ſi fuꝛ
in qualeſcūtibꝫ aut ⁊ cum ꝺicta
ſnunda ⁊ ſ̄ſupꝛema vitꝛi maſtiꝫ
cum ꝺente ꝺ̄ctoꝝ et tuꝛat⁹ ſ̄ ꝺ̄ctis
ſalia cū quibꝫ ꝺ̄ſolidant⁹ ꝺ̄ctoꝝ
ꝺ̄ctoꝝ ſi cā ⁊ calida ſtꝛpatoꝝ appo
nat⁹ ꝺ̄ctoꝝ et cā⁹ in cā ſta ꝺ̄ctā gal
la ſmmat⁹ calaꝛiſta ꝑſidia ara
ca eo ſandali ypociſtide tꝛa ſigill
maſtiꝫ tꝛagū et tapꝺand ꝺ̄ſta
ugut⁹ buliant in aceto ⁊ ſſ gar
gariſma ⁊ ꝑulnis ⁊ ꝺ̄ctoꝝ aggꝛa
⁊ fiat fricacio cū ſpūs aut cappula
aut emplin ingrec⁹ ⁊ aut ille
modus by ꝺ̄ctus medicam⁹ poſſit
applicari ꝑticulē pa⁹ et ſi cā
fuꝛ ſta tmt nīlus ſle ſta alū⁹
ſal qui aſa amſid cmmud aſſa
ſuc aſſa mꝛa cipſſi ſol cipſſi
ſpꝛmat⁹ nīca cuta maſtiꝫ
tꝛagū tapꝺand ſtoꝛax cala
mita ambꝫ acuad ſmat⁹ buliat
ugut⁹ in vno ⁊ ſſ gargariſma
⁊ ua ꝺe alūs ꝺ̄ctoꝝ modoꝝ ⁊ ap
plicando ſuc ad vno ſid ad
unibꝫ aliqui aſtringant ꝺ̄ctoꝝ
ſtoꝛ ⁊ ꝑ aliꝛes aliqui ꝑnatꝫ
Luꝺ cū ꝺentes mmꝫ elon
gantur et augmentantur
Strungat⁹ ꝺ̄nus cum ſtꝛica alſim
ꝺat⁹ qꝫ ſuꝑfluū ⁊ ⁊ alūnat⁹ ad
alūnē et cacꝑlauri ⁊ rad⁹
acetoſe ꝺ̄ctoꝝ uel eraꝺicet⁹ ad me
ꝺicamē ſ̄ ꝺicto Luꝺ cum
ꝺentes tarꝺe egꝛeꝺiunt⁹

Aurea dz treccare gingiuas ſ̄q̄d
cū digito et q̄ puer teneat rathanel
lū ꝯ ore nl̄ d'aqua l'd'pysta ſ̄ſer
remedū ꝫ ferat aceti ꝫ allumē
gingiue eius butiro ꝫ olēo de lilio
Ad eccl̄m capitis lepole ſi fri
cent gingiue ꝫ dentes ſpecialit ſpecial
ad id quidā ꝑ ſumptuosi ꝫ pauci
q̄ plac̄ eis minus ſaat ad facile ad id
dentiū ſi gingiue fricet ꝫ Curo
ſtridoris dentium i ſōp no
vel̄ ad̄ q̄uenit ad̄ ꝫ omes ſtrad
et intestino q̄ ad ꝫ ꝫ epleſ capitis
ytra q̄ ſpasmū pdict ꝫ paſſionē
cefrudmes ꝫ ſi fiūt de vermibo ſi
ponet aurū ꝫ ſi fiūt ꝫ epleſ
ras iudicat abſtinencia ꝫ vie ꝫ
ad id ꝫ purget caput ſic
dictū ē ꝫ ꝛ° lib Curo ſtupōis
Quid ad hoc dū teneat in ore ei
ſal aſſid frictū dentes id patitur
a ſe. eius aut fricent id bacce
lauri aut rad acetoſe ſ̄ō: ad ſcdm
teneat ſic dentes multū ancilla
tus aſſaratus ꝫ breuiū valet ad
q̄ calefactum dentes Curō de
bulis dentiū Ad ḡalis aſſi
Limini aſſi bacce lauri acetoſe
ſō: Limaniō opōn ꝫ galla ze
aſſarata ꝑ et in acto ad id ſtructa ꝫ mul
cepſſi aīū et pulueriſent ꝫ ꝑ
nant in ſarcto ꝫ fricent dentes
quotidie nel ingeniēt aīū mod
applicandi ſtib cū medicā ꝓ
ſiſtrat dentib et ſtorat ꝫ ꝫ
q̄ nō deſtacili patiant ner a calid
extrinſeco nec a frid nec ab acetoſ
ni cū ḡ aliud dolē nec ad audit
ſentiat nec dentiū mag̃ꝑ por
tat amp tumebit aſſolidat et ꝫ
ſtringat ꝫ obſt ſtrad colozē ad mouet
Curo fedi doloris dentiū
Ablutio ad eum vino decoctoris
radicis ꝫ pyret ꝫ ytra ſto me
diamēd ſuc. ꝫ medi pul. aut
decuſſio ꝫ ytra de alīs modis Ad

oſſ ſepie ḡtenla ꝑ mor galla ꝑ albaz
portellane ſ̄ſemme magn̄ nitri
alumē aceti ꝓ ſal gēma rad
uſtad cōmē cāne ē tedd uſtū ſulphur
rubeū rotūdi ſ̄ſi q̄libet ad ymamōi
pyretron ꝫ ē hiis cōpiat emd
nel multa qua ſūme placeſcat
dentes Expedit igit dentes mud
diſcare ne putreſcat ꝫ rotundāt
Clauo Quid ſi q̄ galla ſi eligi ver
da et nō ſ̄ſtā qui magn̄ mendū
ad ſtrengend ſ̄ſtā aut magn̄
eligit qui magn̄ mendū ad
deſiccand ꝫ id q̄ in paſſ̄ibo de cui
magn̄ mendū ad ſtrengēd
ſūpt ideo galla ſi eligi vel
nō ſ̄ſtata Et q̄ in paſſ̄ibo
pueros ſicut in vnca in magn̄
mendū deſiccat q̄ ſtrictē
id ibi eligim ſi ſ̄ſtatas Et
nūc hoc notandū de acto qui
lux ſit frēm tū rompent q̄ deſic
cat et quale penetrat ꝫ q̄ ſ̄ſcat
ꝫ tuc aperit ſi paſſio ē calida
ꝫ rubor rompent quod ponit
Ad ſe ſi cum aliis multis ꝑmēbo
maliad cum ꝫ nūc hoc notandū de acto
qui lux ſit frēm tū ē ſicut ꝫ ita
mundificet et cū hoc cū aliis ad
ſtringat 2° nota q̄ dentes qui
eſſe membra q̄ſdā ſ̄ membra eſſe
ex ſe q̄ſdā ſ̄ſ ſimilia ſ̄ſ ſ̄ſ
Recipiant offendū aut ꝑ ſe offēdia
ꝫ id ſ̄ō loc opponit id ad q̄ꝓ
dentiū remanet nerui vasa ꝫ
carnes ꝙ nō ſ̄ſ ē mobile quod
audita ſ̄ſta ſicut aperi dent
ita dentes ſcindūt ꝫ comindēs
ꝫ cum ſint ſ̄ſcinda ſ̄ſ ſ̄ſplendē
deo q̄ hoc ꝫ de ſine qui nā ſa
gac cum ſingulariſ nō ē ſimꝰ
dedit multa medicibo loco arme ꝫ
pcā q̄ꝓ nāleng vt apto
dentes acutos et ſcindentes
ꝫ cobus rotundi ꝫ equo ſole ad
ꝫ ſecūd lenit ꝫ ſ̄ſcid ꝫ aīb multis

De passionibus gingivarum

Passiones gingivarum sunt multe sicut est mollicies quidquid eis facili ratione sanguinem et sputum humidum humorosum et advenit augmentum carnis et diminutio corrosio putredo carnis et fistula aperta et quandoque fetor ex putredine oris aut proveniunt sicut dictum est de aliis passionibus dictum est aut a sero qui ascendit humores corrumpit accrescit diminuit et corrumpit gingivas aut per provenit per malum regimen gingivarum

Prognosis huius sequitur dolor sibi est ibi et dolor et augmentatur et si a capite simul

Et si ratione alterius seminis valoris rubedo putredo et filia

Et si ratione frigoris seminis frigoris dolores sanguinis mixtionis doloris et filia

Curatio in passionibus gingivarum particularibus horum est sicut sicut flegma de septa. Dentes sunt venenose vellos ad stuppas dentes sunt de venenis labiorum dentes de venenis qui sunt in lingua dentes sunt putrefacti gingivas et possit eis augmentare aperire putrefiunt aperiuntur et serpunt dentes purgent oris sui et quidquid humidum et putridum palatum vas ad putrefactionem gingivarum igitur mollificatur et ipsum aperiatur separatum dimittatur os ad vesperum vel balneat et accipe galla suac balaustia alumen et flos gingivarum et nucis cum mille et alumen et flos fraxini et alumen et simbia rubia sale assum et galla assa et frigida et pistis accipe et mundificatum est corrosio putredo carnis fetor a fistula predicta sit gargarizet et fricet et frangat de illius aque dentes sunt ad quidquid sapit. Dentes ura et mundificatum est mundificatum aliud sal quidquid et assumatur pistis balaustie galle sapiat quidquid ros radix arisci dynamodi pyretro. Lymma sperna. Liquet quidquid a rab gingivis quidquid arab pulmonis et bulbus accipe et addat mel et aqua et gingivis corrosis carnosis quandoque limatur et predat album os ad unum decoctionis salvie olmaria et aqua mille simul et ista quantitas bibat vel ter in die donec aperte curet. Studium prenul dubio curat gingivas mollificata et corrosio putredo sedat et carnosa

Spatule ad carnes pellibus ad ros radix arisci lon. tartari filii quisti aliud assi stercoris eubium fici fezi combusti galle balaustie pulmonis et unus succo foliorum olmaria et mille aperiant et gingivas carnosa illimiat et si ulcera sunt pro fundamento et loco sunt fistulata vetat ista medicamen pellat unde vegi acetum cum vitriolo viride crebo aut et gallarie pisidie balaustie aut et pulmonis et aperiantur et vocati ad ulcera spumaturo et ad vitriolum et sic sunt fistule ipsius

Ista ista medicamen carnes edus et aperiat mollificat fistula ubi sunt et quod supple aperiens carnes vetat dicta subtili et aperiens sit bis mundificatum et aperiens possit venire ad fundum fistule et quidquid fistula est mirabilis et ipsum data in esse mandibula tue os discooperiet et lotio bis valet et aperiat aqua assumi distillati dentis medicamen dictum et post mutizari locus ad aut de cupro et quia de his medicamentibus sentit magnum dolorem et calorem id est mingere ad oleo ros et ros et acetum et albumen ovorum et sunt et id non debent apponere

mitigata et mō alia ℔ mi vi
dcmq ob sanū et causē sanam
dcfstamq ab ista egritudine t tue
ablucat² ob quor⁹ cum vad dcvo
cionis thuris t mal deus regat
nelemq causē cum aloe rosa
sarcocolla mastice terebē san dra
g ficum² ad mille et partes pa
quondie limat² ℔ ficuū fiat apa
t fiat valid gargarisat decoctū
plantagis portul ro ppdic
hilaustre gillare t pat ofici
tale mod q ft illumino à ephm
aut gargarisma et q teneat diu
in ore ℔ si apd fiat frem addā
istis alimē assid thymb et mel
deus matur maturet ad farina
lentid t farina volatili molen
dini t sumo portat colo ppucet
zangibar galliniacea terenti
t olei oliuar fiat et ft emplas
aut vngentū ℔ si apd frigid
addamq oliban fenugreci suci
apij t mel t si fiat fetor eq gin
giuis pat regnostete ppbat mal
frument gingiue mundificet et
odorēt digitus t si fetet eq
gingiuis ℔ si ablucat ob
ad vinū et si vinū fetet eq gin
giuis ℔ fiant ī ea q dcs ft t
stabiliant² t dmuta² multū sdigiuis
placēte ℔ gargarisat² vinū
decoctionis oliuarū grauiss corpis
ad ri emundū spurcar· sq
nantis t teneam² in ore pillule fre
de alypa mastica ℔ si rumpa
ess et valida gargarisā aqua
decoctionis ℔ sicced portul
vel sand et trampā t teneam²
in ore pillule fre de rasa sandal
ad aq ro· et acetositate aq t
sandi t mastichinus ℔ Clarī
Ad q sand et fle grauid t
hoc vltimū q stringēdi
t impedit aduc ad huc ℔ ad hoc

ad me ma ra· t ita pt raud regre
nerare ad q prima intendē qr
talia sunt ra· t ista sicut aloe
thus mirra sarcocolla oribus arestēd
t similia ℔ quad dcs tales ad
glutinandū t mundificandū ad dcm
pedū valēt aliqr ipmedo t
ad mi ulceribus ⁊ indurand carnis
regenerandū hoc ipmd san dra·
appmete

Incipit qrta pactula ij q

Cagitur de passionibus spūm
ritualiū t mēpraniq ⁊ sq
nantia t gmet ꝯ ra

Capl'm primū d signancia
ca· 2m d passionibus ventris
ca· 3m de zancredie t idem de vesp
ca· 4m de nassi

ca· 1m de pesi
ca· 5m de spasmo sanguinis ⁊ similibus
ca· 6m de empnemate hoīs ⁊ pueri
ca· 7 d affectibus auricularū ⁊ aurium
ca· 8 d pleuresi
ca· 10 d pyplonia
ca· 11 d tremore cordis
ca· 12 de singultu
ca· 13 de passionibus manullarū

Quoniam ostri magis nrīs ⁊ vsi
tatis lingue sit deo meanti
quoniā vnū ē vna tibi alia
ē duo anhelitus duo anhelitus
appellat² trachea arteria ⁊ caput ei
vocat² epiglotton duo tibi appel
lat² nares ⁊ cū ysophagus duo
aut media nāt istos duos meatus
appellā guttur ⁊ illa lingula
q ē sup istos duos meatus ad medi
dignit in fistula appellat² vuula
hij ⁊ raro addūt in radice lingue ap
pella² duo amigdala pb mūd in
tod collo appellat· gula ē ꝑ q
duo anhelitus ꝓcūd ꝑ ipsū
collū ꝑ quē transit nares appel
lat² retrorsū nāt aut ē duo me
bra ꝓcūdūt multa nocumenta

cr̃o qm̃a m̃ p̃mu⁹ nõ hꝫ nabã
malicꝺ ſtra mã̃ t adhꝛ qꝛ exo
membꝛi nobiliſſimi ꝓpeditur
eſſhmõ igr̃ꝰ ꝑt eli⁹ qꝛ ſ̃gnãꝫ
ꝑuꝫ cõtpere exꝑuſſima alꝰ
poſſ̃ ſtrngere exacuma ſuſſoꝛa⁹
nõ ſit de ꝓmiſ vlnꝺ qſi ꝺ cr̃
ſtra mãꝫ qꝛ m⁹allago ꝓſſlliꝫ
t ſtraꝺm̃ vna ad alꝫ ſiꝛet
ſunt fꝛeꝺ t vſꝛſa ꝑuꝫ mam
rare et rũge ꝓ tñuto qꝛ fac
mur alia adꝺere t cauꝛe t ſꝛm̃ꝺ
t maturm̃ t ꝓuñpam̃ ⁊ ſi
ſapo mollis ꝺuemat⁹ albꝰ tꝛa
nchus ſi ꝓnꝫ acꝛpe ſapoñ ꝺuꝛ
albꝺ vltmatum̃ et mſꝛe ad
alco lauꝛmo t cꝛut molle t
albũm

De passione by vnule

Cura hꝫ q̃ndꝫ ĩmandi
p̃mu⁹ qm̃ ꝓſſuat a ſiꝺ
et pulmõe qꝫ nõ vadat ad pul
mõm̃ t ꝛ t qm̃ alꝛeꝛ ubi acꝛ
t mꝺ t ſꝛꝺ ãnq̃ vadat ad
pulmõꝫ ⁊ ꝛ t qm̃ ꝺ
ad mſꝛm̃ voꝛſ t ꝺ ſtat ꝫ ſe
ꝛamꝫ anthelꝰ ſiꝺ aqm̃ fiſtu
laꝛoꝝ ꝫ ſꝛam̃ ſtule ꝛ m
nandꝺ t qm̃ qꝛ ego ꝺ ſtat ꝫ
mcꝛi ne acꝛ ingꝛediaꝛ ad ſtom
t qꝛ tpõmo comedit ſtat ꝫ
vad anthelm̃ ne abi t pꝛm⁹
vadant ad ꝓtꝛ t ꝺ nõ t ꝺ
comedꝺ t eoꝝ ſi nmꝰ ⁊ qm̃
ſſuat ne mã̃ teñ ꝛ ꝺ vadat
ſubito ad pꝛm⁹ t ſtom qꝛ
ubi ꝛpelliꝫ ad ſtꝛcatm̃ t ꝺ q
mſtr vmlꝺ amiſit ſtra q
ĩmandꝛa t ꝓ tato nõ ꝓuꝫ ꝓm
nr̃ cꝛa · nr̃ ſtm̃ nec ſiꝺ ſtmo le
ꝺm̃ꝰ ꝺfaꝛclꝰ a q̃ꝝ m̃ t ꝺ
ut ꝓdm̃ ꝓſiꝛi mozndꝛe
Caueat igr̃ ſibi q mſam̃ꝰ fꝛaꝺ
madi vmlꝺ ut nchus cauꝛet
qm̃ ſme ꝺuꝰ ad mſꝛm̃ ꝺ

ꝓ̃ mũꝺ pulꝛa ſtraꝺ oꝛoꝝ ꝺi
tulate ĩ ꝛmula and alꝫ ꝛꝺaꝛ⁹
t ꝛaꝺꝛ mſꝺ t ĩmꝓꝺꝛ vꝺ ꝺbi
t anthelꝰ alꝫ hm̃ aptꝺ⁹ t nõ
modꝛa valꝺe ſuffiaꝛ ad ſiñ
apaꝺꝝ t ſiñt apaꝺ⁹ vmla ꝛa
et duo mmꝺala qſſ ĩ ꝛaꝺꝛe
lnguem Quã ſtm̃ ꝓ nr̃ mꝺ
ſiñt ꝺm̃ ⁊ ꝺ ſq̃nãꝫ Cuꝫ
ſſta ꝛſſtm̃ ꝺ ꝑ ꝓ
ꝓꝛeaꝺ ꝺoꝝ ꝓmoſtꝛaꝛe vna
ꝛmuld t ꝛubent mꝺ ⁊ ſſtm̃ꝺ
Tꝛoꝺ cũ ⁊ q̃ꝛuplꝛ ꝓmo q̃ꝛ
tmendꝺ ⁊ ꝺ nimio ſlnqu q̃
nõ poſſit ꝛſtrngi ꝛ q̃ ſi nõ
fiñt maꝛtm̃ ⁊ ꝛ ãtut magno
ꝺolꝛ Ltꝛ nõ ⁊ cꝛut lnuꝛes et
magnſiꝛa apꝺ ꝛ q̃ ſi amut
tat⁹ apꝺ ꝓ ſubꝺ vmle amuttu
q̃ꝝ nnãtta q lnut nãlꝛer
ꝛa ſi mã vadat ad pulmõe
tmendꝺ ⁊ ꝺ ꝓſſi a ꝛꝓloꝺ ꝛoꝝ
ꝛ q̃ ſi vadit ad ſtom nchꝰ
⁊ ꝓ cauſſt ubi noaĩmꝺ vigilate
ĩ Curatiu ⁊ cad ſic ĩſſtuada
ĩ ꝓmo igr̃ꝰ fiñt ꝓſſtuꝺ ꝓꝺ
ꝛentoſe ꝓuꝛgoꝺ et ſimlia q
ꝺ ſiñt ſiguꝰ nr̃ ⁊ q nad ꝓ
ꝛ and mꝺ ꝓſſ ⁊ ꝛꝓmoatm̃
nã̃ ad ꝺyamoꝛon et aq̃ ꝛa · ad
ꝺꝛeq̃ꝛ ĩ aq̃ꝛolle ſuaꝛ ꝓſſꝺa
t ꝓnaꝛ ubi mꝺ aꝛeꝛi t ſſ
ꝺaigaiſma t ſiꝛa ⁊ ſtꝺ addaq
alumꝺ aſſid t ſal aſſid maſtaꝺ
tꝛhus et mel t ſi ꝓ ſtꝛptura ꝺ
ꝓ alia talia apata fuꝛeꝛ nõ
ndꝛata mollifiꝛem̃ ſiꝛ
ꝓſſlliꝫ ꝺ aggꝛ q ꝺ aꝛ ab ſtmoꝝ
ſꝛ · lnꝫ ſꝛ · mauꝛꝛ · ꝛꝺi ꝛꝺ
quaſſem̃ ond ſꝛeq ꝓſſlluꝺ t
ff mſallago m aq̃a ꝛalꝺa t
ꝛſſmaꝛ t ſſto ꝓꝛ ut nulꝰ
mꝺ ſme ĩnꝺ ſme ⁊ ꝓmo q
ullmanꝫ ꝓꝛ ndꝛꝛe fꝛeq

cū pluma aut q̄ ſte mō allegat
bullant in aqua ca· ⁊ ſſtgat
gargariſma aut deſtruat ⁊ ſſp pl·
⁊ ſuffler⁹ huc uſq; ad lond p̄s
diſſoluat ſic bulliat yſopy et
radic labij i oc mell ſq mell ⁊ ſſp
gargariſma ⁊ ad hoc bullat
ſuccy agrimonie ⁊ cōſauree i olō
laurino ⁊ mixtgat⁹ lima ſuis
da ⁊ duoluat⁹ collirij ⁊ ſi fuerit ca
ſus vnule rad̄ſte· gargariſet
dyſuctoy cū aq̄ ca· ⁊ bulliat
cō mirtilli ⁊ mmat galle
i aq̄ i aq̄ cū aceto ⁊ ſſtgargariſma
⁊ ſi ē ſuc ſe· ⁊ calore addamꝰ
ſtus ſal aſſing ⁊ ſal ar· ⁊ galliā
muſcā ⁊ ſſtgargariſma i pulu
aut ſſp ill illuntio ad pluma
⁊ duoluat⁹ collirio lima ſuis e
da ad oleū & ramo· ⁊ frict⁹
caput ⁊ claudent⁹ cōmiſſure
palpebr⁹ antedict⁹ ad tēpus ⁊
hoc ſſtuet⁹ oīa a remate ⁊
adhibeant⁹ q̄ remanēt ſic ſtē
⁊ medicato abi ⁊ ponat⁹ lig nō
poſſit deglutire deſtat⁹ egr⁹ hu
midū⁹ ſ̄c ſtūa vnd vnule
q̄ mag⁹ cūt pgle ad uſtſiō
egr⁹ vnule vē mag⁹ q̄ vnula
gracilis ē verſus radic⁹ ſtz
m palato ſurgēd ⁊ ē grossa
uſq; ⁊ mēn ē rubea ſtz vgit
ad quand⁹ albedinē ⁊ lucē
moderatā ⁊ vnd ſtz manū
⁊ cor⁹ ē mūdificatū ⁊ ē tanta
grossities q; mouend⁹ ē ⁊ de ſuſ
fortunone tunc ſi alig⁹ hoīe
uſq; de nō q uſq; denda ē ro
genat egr⁹ lingua ⁊ vnula
ad ſo pueribꝰ uſq; dat⁹ ſtz q̄ d
augmentat⁹ ⁊ p̄ter nat⁹ q̄s
ſi abſcideret⁹ ⁊ ſua q̄s nō ſtret
mandū ⁊ ſi ē mag⁹ magnū
nocumtū medicetur igit̄ ⁊ ſſtuē

vel p̄ hoc p̄ hoc ſi cum tenaculo
illius cū q̄bus abſcindit⁹ ⁊ dic
1° mō p̄ abſcindi ⁊ hmōi mō
⁊ aſſe ſende a ſecūa vtebi ſad
ar· attrahendi aliud ⁊ ſſp pall
cū acero ſquilla ⁊ igrement⁹ ad
aliquo mixto q̄ p̄nt applicari
vnule ⁊ vnd ſtdm ⁊ cū morbꝰ
demgrari ad ſufficiat q̄ uſq;
uſq; dict⁹ ader 1° mō hoc mō ego a
mur ⁊ ſtanc ater ⁊ p̄ncipat
vnule ad ſtomē m ⁊ p̄te illa i q
maior ⁊ manūdo ⁊ oſſamēt
et ſan· q̄bm⁹ ⁊ ſic attſ ad
ad ferro ⁊ p̄nat⁹ m ugne donec
rubeat ⁊ tunc⁹ ⁊ ſect⁹ long⁹ ſi acy
transeat ⁊ calamū de ferro ne
patat⁹ vtere ledam⁹ ⁊ acus
ſit ſic ſtgrā q̄ poſſit replicari
gō nec aut dz tenē ptenꝰ
os agred⁹ ut ſanguis ⁊ ſanies
fluant ad exōra ⁊ ſi fluent
ad ferro q̄ mūdificet⁹ ad tuſſi
⁊ ſi ad ſtom⁹ fiat ad vomitu
aut ſcessū pgl⁹ aut gargari
ſtur ⁊ ſtra dcm ⁊ ⁊ tract⁹ ⁊ ſſp
liquare capill⁹ ve· re· ordi dcm
quitur m ydromelle ⁊ tuc attſ
duct⁹ p̄ns hoc dcm⁹ ⁊ trad
ex mell dulcet ⁊ ſſtgargaſ
ma ⁊ ſtcque ⁊ aut vellem⁹
abſcinde capū q̄s ē i amigdal
q̄ntibꝰ m radice lingue nec
cleuet⁹ cū uuo ⁊ ē caueē q̄
nō anſcit⁹ tō pellicula q̄ p̄
aliud ēet amittē ⁊ indē ſalua
Clarū ⁊ntēd⁹ q̄ vnula mag⁹
declinat ad ſed anhelus q̄ ad
ſed abi ro ⁊ ut ſſtuet plus
a nouē q̄ membra ſterior⁹ no
ſtrū aliud ſtdm ⁊ q̄s poſſit
mūdificad ſtz tēpa ⁊ q̄s ſtod
ſit mūdificē ⁊ ſingulo ⁊ mēbra
ſeparanda i ē ſt vnula

De raucedine & fluctuacione vocis

Vox nobilissima arteria vocalis raucedo & nobilissima accidencium pedens scz ex morbo respiracionis & deliberacionis & scz q legum[t] a q[d] sue decore aya[t] aut vocis & per medium pulmonis transiens & trachee arterie & precipiens ratione lingue epiglotti penetr[at] d aut vocis & in epiglotto qui venit aer & loca amplius ad loca stricta & fausa aut efficiens & ortus motus laxetur pectoris & epiglotti dilatatus & asperitas & fistula & scz & vocula tumens acce sicut aliquis ecclesiastes vocat fistula vocis in pharynge vocis vocula & scz & alia scz p[ro]nuncianda scz lingua palatum dentes et labia toni & fauales & explicando grecy bene & domi & choy & nobilissima arma lingue aut accid adducit mutacia actus sicut alius accidens qui vox aut auferet[t] aut mutat[t] aut corrumpit[t] auferet[t] ad rassa penitus & mutat[t] in aliquo loco vocis & ad difficultate & impuret[t] sicut pz de raucedine & vocis fracmula et palma et aspera toni que & ad morbi scz affectus & scz et communes. Fausa & fractus vocis aut procedit a causa extrinseca aut intrinseca & a extrinseca scz & frigidus pulmo & venti boreales ad ventum subito per australes & est accidens multa tenui & falsam arteriale & vocale & procedit & debilitate eius sicut in debilitate & pueris & senibus & macilentis & nocte clauderent[t] & ad nos oz tue scribe & qui tradit vadit[t] gradus & scopa & ad caput suum nec tradit & opilat & impedit viam & tue pp tristes passiones & mendacia alius nos

7 dagre dagros 7 silibs 7 q̃ucꝫ
cel q̃ aud 7 grussiare 7 leffione
colli 7 miche 7 spondilid et
uino q̃ procedñ cũ q̃ cib 7 bre
uit q̃ nomino oñ illor q̃
fuerud ad usꝰ macoꝝ vocis &
aud ste q̃ rauſis q̃remſcel 7
eordit corrupꝰ 7 nocumdu i vo
ce q̃ nocumdta recipi 7 colli
7 miche 7 pectoris 7 ſtoi 7
oñ membror eoꝝ dñi ste q̃
pulmo trachea epyglotꝫ uula
lingua palatꝫ ſuzuꝫ et ſpꝫ
et dentes et labia et uenit ſpe
ciale rauedo ꝑ nocumdtid la
rynx q̃ dilatacid epyglotꝫ
ſm G libro & uoce 7 ꝑꝫ a
7 uct cel corꝰ i uoce q̃ malo
q eoꝝ ra-ſtri-ſte hui Sig
Sigñ ſunt ſatꝫ maiꝝ ꝑ leſioꝝ
membroꝝ qñ ſi a rauis q̃ndꝫ
q̃ſtremꝫ ꝑ uidra patentꝫ ad
aſſiſtendꝫ 7 ſimulud 7 ſi fuit
a capite 7 oñ dmmuted alioꝝ
ſenſuꝫ 7 capitꝫ ſ̃ſtrate 7 ſi
a collo deſcimꝫ q̃ diſſloratõe
7 dolore Et ſi a ſpe deſcimꝫ q̃
ſ̃ſtrate ſtoi Et ſi a pectore ſile
Et ſi q̃ core deſcimꝫ ꝑ nocumta
illare patid Et ſi q̃ epyglotꝫ
deſtremꝫ q̃ ꝑuarõe alioꝝ Et
ſi q̃ calido voce 7 magna Et
ſi q̃ ꝑſto voce 7 grua Et ſi
q̃ ſtrido voce 7 aſpera Et q̃ hui
tmor ſi hui dtrab 7 magna 7
rauſat rauedo Et ſi maior
tui rauſat voce tremula 7 ſi
maꝝ tui auſert voce ſui i galli
lingue 7 nõbloꝝ coralid Cor
ruꝑt i voce ꝑ ſpaſmũ dplorid
7 i rauedo Et ſimulud ſtus q̃
ſortꝫ 7 debilitate rac ſ̃ſtio
aduenit dueſſa eoꝝ i voce ad
ablatoꝝ aut mdratoꝝ a voce q̃
Pronoſticatiu Adimꝰ uoce
ꝑuoꝝ miche colle ſpodilid
7 nerui dilatacñ 7 no
cumdſ q̃ uenit a gte poſtiori
ſicut 7 diſſlora 7 rauſ 7 grauſ
ſio uoce aut mdꝫ curat nuſ
cel valde nouella rauedo
ꝑ q̃ uni dñid nd ingrat cuꝰ
do q̃ rẽuit mdꝫ curat nd
pus remid curet nd aliquis
7 rẽuit 7 raued 7 ſtoadme
uoce aut aut mdꝫ curat
Curatiu Tria ſtq̃ q̃ oportet
in oñi rauedine ꝑ ſtoi ſtoꝝ
ſtre et dñi aſſari debet meꝑat
ſudare 7 ſtratiꝝ remedi ſue
raubis ſuis ſtoꝝ ſine ſubd ſine
brodid nel ꝑ mos eleꝝ nd gdi
ꝑ 7 pedes andid et pedes rac
rauſ ſi aut rauedo ſeu voce
dmurꝰ uenit ꝑ labꝫ 7 rendꝫ
et uocaſtoꝝ aut ꝑ nimid
ſ̃ſtrate tmor ſtra q̃petue ſtꝫ
uitella auꝫ 7 tremulo 7 lac
butiricid ſine ſale malue aſplen
oleid uel oleid zuz amimid
oleid anugdꝫ dulcid ſine dꝰ
ſine dẽ applicatid 7 uꝫ cel bal
neid deaſtugradid amidꝫ 7 pe
nidia que paſſe nmndate
feſtnati pnice ꝑſtes ſq̃ moſi
terentes de aquis mudſ ref
rella et oudſoribilia acq̃ mal
ꝺnatid dulce 7 decoctur nũ
ꝑmuꝫ 7 remouat cortꝫ
7 aliquid retat 7 rolet 7 rolate
addat pans zuñ 7 ſorbeat
cumpete cel ſompnꝫ 7 quer
7 ſimilia humectañ corpꝫ
& nũ mutatid voꝫ ſnũ ꝑ ra
core ſi rorpnd 7 plandid
ſꝫ ſtolo Et ſi rolera abundat
purgẽ nd raſſioſſ 7 mãna
et utat dyãpucie zuñ co-
uod dyd gargie ſco draperi
dion ſtꝫ ſpeby ralueſ 7 vera
rondi et peniſdiꝫ 7 cucumbita
7 melombꝫ 7 portulacꝫ 7 orde

7 lacte

7 lacte amigd 7 silibo frũ Qi
aũ vor ꝯmutẽtur qꝫ rauss frũ
grãꝫ dyacrets dragsopo dyacra
lamẽto origano calamito 7 silibo
Mmur aũ de rauedne spodiũ
drams qꝫ qꝫ rauedo qꝫ venu
qꝫmõ et ẽt frequẽtq; aduenu
qꝫ alie vero ꝯmutato eb io hãc
curã diligẽtq; prosequmur 7
qꝫ ut plus vent ei rẽdre io
i pmis suffudge caput cũ mi
cella et sacrelle cum mlio 7
sale asse et teneat ustas pillas
m ore ℞ sorcas calamite ãbe
mastes tẽmes ligꝝ numd vnaꝫ
pass mdi rauceid dragꝫid qud
acab 7 ꝑ pille et ofrant cũ
ydromelle rennate cneato vrã
rubebib die et nocte mane 7 seꝰ
sꝫ dr mã sicut si cẽt ludꝰ pue
roꝝ et ẽmꝫgat paumtab tibi 7
petrus et ogd subulitab 7 vt
mulie et ure omne habitud
7 fenitaneꝰ 7 uict omma salsa
7 amara 7 acetosa 7 si qꝫ ẽt gẽ
gat ut rẽ rẽdmb addat ꝑ
le natura sicut ꝑ ure passe
dactili fiꝰ sicce pmee 7 filiã
Tm utat ẽt medicame ℞ ij
hdii pigis longi rubeba qꝫ
calamẽti aũ 7 ꝑ cauteꝝ vnaꝫ
passaꝝ mdi abacill pmeaꝝ
festucaꝝ aũ 3 ij pulueisada
pulueisent 7 ꝑ ssandaq ꝑ ssent
7 fortissime misceant ꝯd mo
dico melius fuge meiet cali
dod diu agitando 7 ꝑ q dr
quo utatur frequẽtius die lo
bendo et ẽt medicame re
puro valde bond ꝑ log ꝑt
digeri mã frã et ẽtu ꝗ tuꝰ
mod 7 oꝝ oi passione pe
toꝝ de causa frã et ẽtu ꝑ
i rauedne 7 asmare 7 russi
℞ rad yreos lilii squille ysopi
origani calamẽti cin 7 in fisse
leos tengeti cadaꝝ vnaꝫ pas
saꝝ mdi abacill festucaꝝ pi
neaꝝ mdi ab sacelloꝝ pigmd
amigd qrde numbe sebesten
aũ 3 1 mellis ℔ 1 ꝑ ℔ 1
7 ꝑ mã digesta purget ẽt
vedpig 7 in ycalogod 3 ij
bdellii pulpe colloq aũ ℥ vj
mustemt 7 ꝑ pille ℞ garga
eyct quondie yeromel aqueu
ꝯd ydromelle squild 7 qꝫ dr sitaꝰ
pticulatim 2 multa valde ꝯ
adhmt ista medicamina sub
mdgamꝰ qꝫ multꝰ oꝝ i ꝺi pe
petroꝰ de rã frã 7 hu sicut
dictꝰ 7 de medicamẽ ꝓcedñ
7 io fiat ista mlia ꝺplicabit
ro de asmate seu dyacalamite
anhelitꝰ 7 ro de russi diu tꝝ
mã sur frã et humida sic dr
2 de medicamẽ ꝓcedñ ꝑmud
dtole ℞ trud generẽ pyper
cubebaꝝ cinamomi clo aũ
3 1 ꝑ mgreti se lim affimati
pmeaꝝ mdi amigd dulcid
ligꝝ ri mdi rauceaꝝ vnaꝫ pas
saꝝ mdi abacill pinube sebesten
aũ 3 1 ofstuaꝝ cum melle et
lenre igne qdiu ꝑ ℞ ꝑ q dr
sicut ẽt 7 sumat lambendo
mane 2m medicamẽ qꝫ oꝝ i mã
frã 7 humida teneat ℞ abre
sorcas calamite mastes
tẽmes aũ 3 1 dragti qud acab
i fusore ydromelle nnec
ligꝝ mdi vnaꝫ pass mdi
abacill rauceaꝝ aũ 3 1 q tia
ant ꝯd ydromelle 7 ꝑ pille
7 teneant in ore ℞ ẽt mdi
camẽ ℞ nive oliban 3 1 pul
uerisent 7 sumant ad one sor
bili sile oꝝ pulmo calandri
ꝯd ficubꝰ sicc oꝝ cor mus gralli
antiqui rotti ꝯd palipod amso
7 vspo 7 vnus passis mdi ℞
calamud medicamẽ qꝫ oꝝ ℞ i

sanguinea hūiditatē qua
acquirit. Ꝙ nō. q. qñ accidit
zanacdo q̄ nimia hūiditatē
sanguinea bri pt tmr q̄ preter
flond fz qñ fuat m à cau mīb
nsrat. ꝯfluxū pcrnd. t ura idū
pt cruā zanacatē. Ꝙ nō. q. si
tumor flatus capiat aq̄ ra. ꝺ
filio mcore. ista pt. ꝺ rō qñ aq̄
ra. ꝛoē aquales cal. tflent. t
poros aptu. t frigat. adhoc q̄ mā
q̄ aletur. t digerat. cal. flata
māi. m sto. sm. a. Ꝙ nō. q.
q̄ dolores qñ alia vene legūt
et ꝺ omnes qñ fatigat se. t lap
t vomitū. fac q̄ mouerit
zaneclme qñ ꝛoē labois ī cruā
doloz. t caloz. et ura thuc mā hu
mida aquosa. ad cpystotū. et
camas. ī omn morbo diligenti ꝺ
sideret. cāē. t cū cisella nc. absten
dam. Ꝙ nō. q. adūd. q̄ calid. esse
desiderat. hūmd. a. sm. ꝺ. fz. q̄
acuꝫ. hūectat. leniendo. dissol
uendo. liqfiendo. ī mā. para
fed aut. hūectant. q. sm. do
mando. q̄ acuꝫ. a. ꝺsiccat
q. ghumādo. q. gelando. nīduando
pctificādo. t cū hoc alio mō
qñ. oīa. mala. ꝺ. pleg. t. oīa. ꝺ
cer. vlus. digestiue. macerat
corpꝰ. et. ꝺsumat. nō. solid. error
vlus. assimulatē. sm. ꝙ. z. pla
De morbo frenitici. q̄. hūmr
mod. pt. ꝺsiccare. nō. ē. ytic
i. q̄uenies. eūnd. effectū. fi. a. di
uersis. agentibꝫ. qñ. vno. mō. dua
li. se. et. alī. q̄. acūꝫ.

De tussi

Tussis ē motus vlus
naturalis. ꝙ. pulsiue. sus
citatus. t. pulsus. q̄. ani
malē. sensibilē. t. motum. t. ē
motꝰ. sm. ꝺ. spōs. nāles. rē. spud
lia. qñ. aut. ad. ꝙ. pellendū. noci
na. pulsꝰ. ē. ꝙ. sicut. sternutatio
ē. motꝰ. cerebri. nāliꝫ. ad. morbi
t ura tussis) u. pectoris ē motꝰ
nē. t. ad. morbi. Ꝙ. nō. aut. ē
ste. cum. aliqñ. normdū. accidu
cunte. et. rānalibꝫ. pulmonis
cmr. vlus. anīa. ipsis. sonu
ullū. motū. t. sustinat. ꝙ. pulsi
nō. nāles. t. nālis. sustinā. t. aduta
q̄. materiā. audez. vclamund. ꝙ
et. rong. rlabani. fcri. ī. pcu. pmus
cent. mā. nel. pmistec. mcendut
q̄. supple. erat. ī. cauna. t. rānalibꝫ
cmr. aere. et. cū. impetu. ꝙpellit
ad. ꝙtrāria. sed. ꝙpellere. cond.
t. tl. conatus. t. motꝰ. appellat.
tussis. Ꝙ. a. aut. hꝫ. motꝰ. pt. ēe
oīne. illū. qđ. ē. in. cauna. et. ī. rā
nalibꝫ. pulmonis. mduct. nō
cmudū. ista. sm. ꝙ. ab. ꝙtrarios
t. qñ. ab. nutribꝫ. si. ab. ē
sic. pulmis. t. fibi. t. obi. accessꝰ
aut. acuꝫ. ad. salsus. à. acidꝰ. t
ad. imporūe. sm. pcy. mduct. ꝰ
gutt. offendicula. à. aer. rūpcy
t. se. pestilencialis. t. simlia. si
ab. nutrib. sicut. q̄. aliquis
descendens. a. capite. ifundit. ꝰ. rā
nam. et. rānales. ꝙ. vad. rcūrsim
q̄uenit. et. a. sto. ꝙ. mali. sumi
vadit. ad. cāas. à. ꝙ. rōpmudū
spualia. ꝺ. nō. ste. t. ab. ꝙ. gdo
ste. a. splen. tonꝰ. si. aut. sun
ꝙ. vena. tonus. habit. pectoris
tmr. aut. hoc. ē. ꝙ. malā. ꝺ. plegꝫ
ra. fci. sic. cau. simplex. à. q̄. tol
aut. cū. mā. aut. sine. mā. sic. ē
sanguis. à. ro. aut. ste. sed. à. nulla
ꝺ. raro. sm. ꝺ. aut. pt. q̄uenit
ꝙ. a. pulra. pectis. sic. ē. pleuresis
pplemala. ꝺ. sanies. ꝺ. ulcus
aut. aquositas. aut. se. tong. et
simlia. Signa. sig. aut
causaꝫ. ꝺ. ex. inspectꝰ. ste. mal. cū
aut. ꝙ. sui. manifestatꝫ. ꝺ. medꝰ
pacientis. aut. assistentiū. sig. capitis
fel. sig. ē. manif. t. q̄ndo. ca. pitis
t. sputū. ad. strictū. t. q̄. sentit

aliquid dulcore ad cā na Sig aut
stōi sme dolor loci et alia q̄ signū
passionis stōi que dicunt suo loco
Signa à cpis & aliorū mbroz
nisi q̄ significat dolores istorū
locoz et grauedines signa sua q̄
passionū q̄ dicunt suo loco Si
aut puenta petoris apta & sani
es sint sua signa q̄ cessauerit
suo loco Si aut fuerit ipmalas
repletiones tunc si caliditas ē i cā
ē cum calore et punctiua & quā
ledat a caliditis et nocet a frigis
Et si a frigore sint sig q̄ tia
Et si a siccitate cū p̄uatione sputi
& asperitate et aliditate Et ab
humiditate ē cū q̄dā lenitate
seu ligne & cū quadā mollitie
Et si q̄ sanie & sputū
rubeū cū dolore nec ois & alios sig
nis sanguis & si q̄ro ē q̄ q̄pru
ri ritus cum sitī et amaritudie
& aliis signis colere & si a stāte
ē cum accessite humida et sputo
multo et uta de aliis signis stat
& si a milia ē cum accessitate
stipa & sputū vergit ad luorē
& grossitiē Et nisi q̄ sputū ten
net uel tussis ē sicca aq̄ pauū
à mlul egredi à q̄ sit ab aliq̄
malare q̄ cōtinū sit mā & percussie
a sicca aut q̄ sit tussis p̄ cō
pressiōz diafragmis & spūs malig
sue ab nrīs aut p̄ stom et epar
aut splene aut meseraī aut
egrezū sicut a sub aut pleuresio
aut alīq̄ frāb acū q̄stringens
ad exterioz & simulā ia cā si
ce grossities à desiccatas mīe
nō habentes equū Et p̄ ce
nimia subtilitas q̄ refugit nā
q̄ cū apprehendē nō pt ut q̄
aquosa subtilis ia cū pt ce
dunt obliuiscas nō possunt expelli
māi et ē pessimū signū & q̄ p̄
cognitōz pronosticatio di sperare

oportet ois debemus p̄ nostra ōp̄o
Nostrum tussis i ydropi
cis nisi ydropis
cis sanabit et derelinq̄t si diu du
rauit molesta tussis cui mia
et diu p̄severans mala q̄ducit
ad phisim & etiā et empiemā
cauā cause in pectore & ad
sputū sanguis et sanies Quā
tussis cum tenuit mala possessie
si diu duraut Quā tussis cō
tenuate mala pessimū si diu
duraut Quā tussis q̄ copiosū
aufert mala Quā tussis ē cum
aggrauatōe et molestatōe & cū
multis conatibus et eructatōe tru
bedine oculoz & ad modum ap
pulsione malig frequēs cui
inducit ruptā & nisi ē. anus
sit mortē Quā tussis cū mo
dico conatu et allenatōe et
multa et veloci expectatione
& sit labore et sanguinis opinio
et salubris qui sit fortuna nē
ebull indigestioz pectoris et
eductoz nīe q̄nq; fuit et
obediens ei ad q̄rend Si q̄
paucā sit. et tussim & fe. nisi
et tussis remanet Signū ē
timendū Si q̄s paucā tussi
humida & ressa subito cū ē
nitate in pectore & macies
sit. futuā fe. puridā & ulcerosā
pulmonis Quā cū mā cō
tinua q̄ tussim & nō bñ q̄ri
ebute debili q̄nte nīsi ē
q̄ sufforat et ducit ad exterius
tussis q̄uā in fe. vel Signū
bonū visis cū dei auxilio ad
ranciā aīe dampnā Curatio
In primis ordinē aer q̄ illud
nō possimus effugere Aer vgī
semp q̄mus cui morbi & si na
turale habere nō p̄mū q̄ tpa
anni aut dispōz loci aeris & ei
acquiramus et ca. seu & sicc

humidus obnubet & cō & rumpit aer epidimialis uel cōtagiosus quorū nō sunt sanat dentes i mā se epidimialem sit ignis aer mundus & pōnes nūc quemcūq; gnalatum libus sit subtilis et facilis digestū et gnans i quātē & ordinē & gnans cē morbi quod assuetudo et gplō et crab quia tunt qz no abhominanē mdiget dūs et rosa dicta similibus ia nisō compent repletis et respirō animis sēmpiternū gnans operū urplum nisi in mā ēcūtica frā hn repletē corpis obi repetū vegulie i plus ēcessarū alit ipa tū compent repletis rerē mdi fieans et ocul tunic accidēs aut amme nisratis cōpent ita et calefacit nod & qđ gaudiū & ecrica balneū cōpent i dēti nandē corpe mdificato & cōd nia & patura cōtus nō q pertē nisi in declinandē & cūdioē ignis et pstanandē qđ abstineat ab omnibus causis nālib tussi mdi cūtibus q a pri capiēs dam sit qđ nō oz h̄ apertiē hns vsq in gēneali ad ecrā magis particulas accedamus & nūc oz nos dus mōc pcrare sīm dēstrare causā p̄ponat ignis qđ ca sit ca et qđ cēmat a capite & nō cēute in primis sufficiēt caput plenū mod & cō sit cū clerīs lbs & aut sand & | rumpēs d | lāgis nib & | cāmo mcllotis aūt | & s tengent i aq bulliēnt & capiat sumud p os et p nares capute cogito donec sudet sēnē in capite & ē ff mulis crabs nūc quemcūq; gnalatum sic teneat strati pillas i ore & dragēt nisi si in sire nulep nubes cuand passāt mundi abacillos aund sicut lāgnac aūt & | se ippueus al & s sfpille cū sire cō pglier ad mā aliqđ nō ngressata sunt et nubes mandans sunt apportand fiat sicut si cors ē pcrcuend ctsi adhuc remaneat mā dgrādi se & capill ve re ay in lacrē ay in mydr se frā nubes se malue nubes cauaz pmeaz nubes lāgne nubes se ippueus al aūt & | azellis & in zuīe lbs | sc sicc lbs | & s & sfop bocf flocf uol nubes lāgne nubes aūt & in premodē l ff decocto et in decocte bulliat i sacco mast dyag dy aūt ℥ | & colet & i colatura cōsoluat cassiaff nūb thamarid aūt & | dēt in aurora & crat ist clētis & dyappuicef & | dy dyger frā dyacymdion sunc manno nio zuīe uod aūt & iiij dyarcf & | s ss mistemē & si sunt sitis cos addita crat dcta bubda cōsumpto & balneū & sibus que dicent in ebrica et i ongad ongento cōsumpto qđ valet ptisane & q̄sumpt & mydr semia frā nubes sunt lāgne nubes dragget quid acab i fusop randi penid se malue aūt & | medulle cui & cerebri bouci sunc sale ampongie per ecclesi uod & rere albe qđ sufficere & fiat engui et dengat quia & pectq & collud & dorsid & aut sint de mala cōplexōe tm sola alteca tua sufficiunt & si sunt cā plēsis d pyridia d empima cuēd dicunt sibus bocf & aut sint in causa mala qđ q cō frā & sunt sola sufficiunt alte catua aut sola tenenes dēbent & aut sint cū matid & sit cū cēute cuēd primo cauma quia fere mad & ainq cē nūd

Suffuge² i. phu mod sic dm
ci i cemmate sup mū ℔ mastic
tm. ludam aū ℥ 1 ℈ ℈ cumo-
mell loti lig¹ mđ aū ℥ 1 ℈ ℈
bullat m aqua et dyeat fumū
uel q̄ ystis ad ambra fiat fumū
℥ odoret uel q̄ ystis ad alipta
mustata et nitra ℔ pille ad
ytomelle ℥ teneat in ore ℔ si
fuū nimis delicatū emoua²
murra et ponat² loco eq̄ tacta
ene passe mđ abarell samel
let² capite ad sale ℥ multo plagen
aut tyato digerat² mā p hūc
mod ℔ rad yreos vsq̄ pi sa
nam de origano calamēti sor
pilli capill re· re· aū ℥ iij
tacta q̄ lusd mđ mbeb pmea q̄
mđ semig· aū ℥ 1 melliſ ℥
zuccre ā ℔ 1 ℔ ſſ sir⁹ ℥ si fuū
sencq ℥ sedatiū et tussis multū
annū et q̄ nō fuū nimis
delicatū addat bona q̄ntitas
prassij et ℔ ſſ sir⁹ ℥ simar² mad
℥ sede ℔ ij aduertendū ℣ q̄
omnia q̄ dant² sup̄ virtutē sp̄i
tui valid debent multū teneri
in ore a yā digerā purget² sic
ydropicis ℥ ℈ pulpe colocynthidis
mastic 1 ℔ lig⁹ mđ aū
℥ ℈ q̄ fiant² ad ydromelle
℔ ſſ pille uel ſſ fel bouū et
agarico et turbith q̄ deprez
frequēt audiuſſ et audiet
℥ sic mā ultra addat i dictuo
epithimū ℥ sene et rubarbe
℣ purget² ad dyasene ℥ dya
rhod ℥ vera nuc ℔ Caro ij ac
cidit ℣ mihi sicut sanguinea
cū raro accidit in qua suffine
fel bou ad dicta mirabilia
Ij quia frequēs accidit tussis
de mā flantia sic in pleuresi
et sembly et i mortuis ℥ alia
buiusmodi regiones frās nō ōs
magſ aliquid practicare p̄
pueros ℥ iuuenes ℥ aū etā usq̄
ad xiiij annos dyacassiam
dyatamarindi aū ℔ 1 ℥ si deli
catus nō fuit addam² dyapruni
℥ ij mistcant² uel alia q̄ po
nunt in sir⁹ p̄ mel ℥ zucarū
possunt bulliri in oleo ℥ colet²
et addat² cera rubea ℥ fiat
unguē ℥ i ungat² collū ℥ pectus
aū et retro uel q̄ teneantur
in ultimo ℥ ad melle q̄ suffoc
se q̄ditū quo utat² quotidie
℥ frequēdo lambendo ad q̄ ſſ
pille ℥ q̄ teneat in ore uel
q̄ corpe mundificato bulliat
in aqua ℥ dyeat fumū Ij
aut fiat ruptio antiqua ita
q̄ auferat sompnū sibi ℥ vi
rtutē suis ymo cera illa q̄ fuit
q̄ dicet² nisi ro de asmate
q̄ fit de sufur ℥ arsenico tu
℥ asa fetida et multis aliis
uel suffumigando uel pillas i
ore tenendo uel tuſſyricedo
Quando hi q̄ ista nō fiant
i corpe manifesto nec i ētute
debili ſſ in ētate magna et
q̄ in dilatacione q̄ hij multa
volunt sua virtus in singulis
capitis i nemine valuit recepto
Item hec q̄ tussim antiq̄tā ℥ q̄
mđ generatur stomach ad ormā
corpe mundificato ℥ q̄ nō sit
nimis ad tenuandū Vel sulfur
vini uncie castorei pigris ni
gris lon· fodrani calamite
pulegii· rosti galbani ysopi
pulueriſati ra cera q̄ lig⁹ mđ
opū aū ℥ iij melliſ dissoluāt
q̄ suffiat et ℔ ad nd et teneat
cum cotton in ij pille ad q̄d hij
accidit cum introibit loci aliud
q̄ tale cum eis ℥ tussis humida
℥ q̄ dilatata ℥ q̄ virtuabilis
℥ ad tenuare ℥ ad magno pi
culo q̄ vene pulmonis et pectoris

cumpant² curet² cumma ꝑ hui
modi coque mundificato cadat²
caput et cingat² cū melle et
fenugr ꝑ ulua sana desup ponat²
et ꝑ ponat² sup̄ totū caput
capelli tales et stercoris colum
brini mixte stercoris calamite cas
torei aū ℥ ij ℈ ij ℈ ß mirrhe pi
ß consistant² cum oleo d' mas
tice et extendant² sup̄ alutea
frāi ad modū albumine ut
bene tori capiti applicet² et si tussis
cū tenue et his nō curet²
fiat tractand et cōmissiū ca
put² antidoti et tenebitur diu
leprosus et mundificet² et pacet²
sicut deus ℞ si tussis et cōs
non curet² curet cā deus qui
sat ℞ Si aut tussiculosus pauc
fuit et tussis fuit de causa frā
pmū egrimentū et ꝙ trencat
anhelitū frenet et frequent et
stutus curabit² ℞ tale ꝙ accī
piatur pulus calamenti et pot²
m coriū et aliquātulū ḡsentet²
ygni et ponant² in vino et vra²
cib mane et sero et mendue
z ij ē ꝙ accipiat² butiri et mel
et vasella bulita aū ℥ ij pi
pis et ß mistrent² simul sup̄ ygni
et crat² ℞ ꝙ crat² sulphure cū
oleo sorbali et ꝑ ssime si tussis
et multū humida ℞ ē ista
i tussi multū humida ℞ de
coctionē de papaueris aū ℔ ß
mistrent² in vi de prassio et
et mille simul mixtis et ß q̄dā
et vra² bo lambendo ℞ pcipuū
ꝑ tussiculos Si aut tussis ꝑ
uenit a frigo et ꝙ et aliis membr
cureut illa et ista curabit² tussi
Si aut ꝓcuent ꝑ cibū ꝑ mixtos
absq̄ dubio² in stare lactantis
Si aut ꝓcuerit² cōsistet² lac
et cōgelat² cum d'gagato mistis
et butiro sine sale et oleo rosa

simul mixtis cuī ponant² i stare
d'gagatū mistis in pcipua et
debue d' missū antidoti ꝑ ß
cerebri cū empl̄s sibi de tēpore
et sorace calamita et si aliq̄ omis
sipleat ei' diligens bon̄ Mutet
q̄ motus ventr̄ expulsiue alii
et pure ventr̄ nātis sicut i vitel
et pulmone et epe et stac i rom
epe Alii e pure animalis
ut in morbo progressiuo alii e
compositis q̄ caudā et nāti ut
de egre et vena et tussi et stimata de
fi aliqū animalis egredit ut i
ge sanat alii nātis ut i ge
estrudmis uti i egre et vena
Mutet q̄ si in tussi expellat
solid nocuā et cū dilenabit mo
mus mālos et Si aut cū agraua
cone et molestia sit ꝑ ē morbo
Mutet alq̄ tussis q̄ sit ge as
sentat curat Si aut
ge q̄ sumpti torus tardius
dirct non cōpetunt ē i dilatiōā
et huectatiōs et quasi mīe illis et
sachis et cōtinuā desiccat q̄
humectate sicut Mutet alq̄ ꝙ
tussis ut plurimū venit d' nocte
q̄ de die q̄ noctes sit frigides et
claudunt² pori et ira aggrauat²
mā de die aū cōsumpt et q̄
in nocte magis ingrauat²

De tussi puerorum sisi

m erate lactantis dand̄ lac ca
prinū recens mulsū et ponat²
panis de aqua et sorbeat² ad sic
mitteq̄ mox tussiet tussicula sponte
et ꝑ cū ponant in ore puer ꝑ
sit de uno passis mēdi abauell
mēdi de sesmo mēdi de pineis mēdi
amygd dul et q̄ terant ut pul
mud q̄ remanet et aperta cū
mussica aut sūpto caput d' mas
tice et thure et sicubi sint

De tussi puerorum

i tussiculosus sint pauc

cordinatus vbi nullu ē dignū
nimū et m spasmo vbi ē imi
violenta tractio ⁊ nulla nocui
expulsio ⁊ ideo dr̄ motꝰ morbi
ſſe aut̄ motus m tuſſi et ſternu
tatione et ſingultu ē motꝰ ſopoſitꝰ
q̄ animali et nāli qui nō ſtat
animalis ſenſibilis apprehendit
motum q̄rentē nāles expulſiuū
q̄ non apprehendebat q̄ nō ſentiebat
⁊ tunc quidq̄ ſit ⁊ motꝰ et
animalis ſenſibilis et motus
et nālis expulſiuus ⁊ remissiue
mō omnia acte et uno impetu ⁊
ſubito expellunt ad q̄rūdā et
talis motꝰ appellat̄ tuſſis ⁊ q̄
licet ſit a dūtie ⁊ egritudine q̄pellēte
nociua ideo dr̄ nālis ſicut
euſtebona ⁊ laudabilis appel
lat̄ motꝰ nē ⁊ nō morbi licet
fiat m q̄e morbi q̄ ergō tuſſis
fit ad quādā progressū ideo
ſſe ē q̄ ibi ē motꝰ animalis nec
aut̄ miſta q̄ m iſt̄ morbꝰ q̄
animali ⁊ nāli aliqn̄ audit
vnitꝰ nāleꝫ et aliqn̄ nālis ani
malē nālis aut̄ vnitꝰ ani
malē m dyſpoē p̄ter nāl et ī
q̄e ſomni ⁊ aliqn̄ vnitꝰ nālē
m dyſpoē nāli et ī vigilijs ſic
p; m anhelitu et egrē ⁊ ſimilibꝰ
nec dr̄ q̄ et nec iſta nāl q̄
motus animalis quidā ſimi
ſimplices ſicut nāl ut motus
progressiuꝰ q̄dā aut̄ ſtercoris
ſter nāl ut tuſſis ſternutatio
ſingultꝰ licet aut̄ nāl q̄ q̄e
de morbo procreandū ē nō
q̄ ſi nō petat ſtomachꝰ iſtas passio
nes rōpe nullatenꝰ fiat
primo ſtomachꝰ de baſilica oppon
latur ⁊ pōt de mediana egri
tō nocū q̄ ypocras ponit m cau
calidis ⁊ ſicc̄ primū ſputū q̄e
⁊ alia m plus ⁊ q̄ ſanū ī
cauſis ſtomachꝰ ſanat ī nāl

ord tunc repetat vocē p̄ce q̄ta
tē ⁊ multitudinis ſtomachꝰ pnd dr̄ce
ſputū nōdē ē nec q̄ tuſſis ſic.
ſi quidē cauſe ut dem ē ⁊ma ſti
mala completa ſine matꝰ ⁊ā
aſperitatē guttur ⁊ canne ⁊ pul
mōnē ſicut m pleuritide ⁊ q̄ſumpt
ē humor groſſus ⁊ viſcoſus ⁊a
humor ſubtilis q̄ nā nō pt ſe
parare ⁊ ſi q̄ ſtomachꝰ q̄dā
ē ergō deſimode ſiccitatē
cauſatē m tuſſi fit. Vbi nō
q̄ tuſſis q̄dē magnū maior ē
de nocte q̄ de die q̄m nā
euaporat m die ſicut ī vigilijs
et q̄e exercitio ⁊ m nocte aggrat
ſicut m otio et m ſompno et
quia pori claudunt ⁊ fit de
cur ſub ad interiora nō de nocte
tuſſis ḡuior ⁊ potiſſime p q
ſompnū dolor ⁊ aut̄ mlē gut
m dyſpneis et q̄at

De ptiſi

Ptiſis ē ulcus pulmonis cū
aſſumptōe roris corrupti

Cauſa ſiue hꝰ paſſionis
ſit omnia illa q̄ ulcerat pul
monē ⁊ ideo nāl cōiuncta de
currēti a capite pt ē vna nā
ſiue ſimū ſanguinea ſiue acuta
colica rōſina ſiū ſtomachꝰ a ſalſa
ordinē ſputa aque currēte vapo
rosa rarē frequēter ideo ſtillici
dū ⁊ cōiunctū vnū ulcerat ⁊ ca
pt ē a pōgrano breui ad emunctoꝝ
⁊ vadit ad pectoralia et nō bene
mundificatū ⁊ ca pt ē ad
miſtum et p̄ vnctū ⁊ vapor
corrumpit aſcendēs ad pulmō
ē cauſa pt ē ſic̄ pressionis
q̄ ſunt miſta clibano pectoris
ad nō bñ mundificatū ſicut
ē pleuritis propter quod ſputū
ſanguis et ſanies ī pectore
aggregata ⁊ ſimilia q̄ndo

De ordine vj Lēn nō nālud t lic̄
ista sufficiat nī quo ad p̄ducend
ꝑ tri mienes magr̄ parmala
tit̄ procedam. ℞ Tad vrcos
vsopi aīn 7 j capit̄ de re- aj in
e sed fcop nādh se endo se-
stra nod se pcent se- cōmand
se- malue se- ꝑ uertal se-
bombag fem̄gnā orobi licḡ
nudh vnaq̄ passaq nudh abu
till rauraq; nuube sethestey sic
tue pstarcand ꝓncaq nudh
amigdi cōtinuaq ordei nudh
aīn 7 vj deogīt lemongne &
licḡnū sicq; de nunc ad aqua
dulci fontana sīn simo 7 addā
mell lo- ℔ s pmus zuccr ℔ ij
ſt sirp et clarificet ysse sir̄ vj
m ctenef 7 gsumpt 7 ptisf 7
valet cruss et asmate qui ab
freget et nudtificat 7 lenit 7
nutrit et vj ad gsolidand 7 sa
nie acquiend et dnue fensi
candā ℞ apiens ign̄ ꝑ aīge
vnd aut plud ꝙ ist 7 ꝑ fiat
sirp aut clem aut pillas aut
troch̄s aut vngīn a cmptū
7 oīd simlia nīe que medea
pmaulatand ℞ nīq; ē cōe ista
mādi q̄sta cōfundo nō ē sm̄ ꝑ
cepsira 7 ad compositio nduget
medicamīe no q tnuat i vnq
mo q medicandi ꝑ nd debem
nf̄stere aut nudtificatiō nō aut
dsiccatiō nud nd lenitiū nō aut
nutriū nō ꝓnq; ꝙ hoc 7 ꝑ
ꝙ illo alīq; plus alīq; minus
q̄d tue nduſtrie dūmq̄ clem ma-
q̄ abstīgunt 7 nudtificat simu
ista q̄rtanum nud dyarr̄ dya
ſcopius dyacalaudū dyaſſiū
d yasilla ℞ Recēt aut singla
ſtecta zuccr ro- zuccr vas- dyacra
gagīn fem̄ clem ℥ simpnū q̄a
pmi dicty sme ſpebꝫ calidus ꝑa
trid a nel q̄ ē dyacrocon abbf

ℓ ꝓnat ign̄ et ℈ mſcat tui
dactū ē cap̄ ℞ Emplin q̄d vj
ꝓsicis ℞ fumitand femel
fumitand ancr fidmitand ra-
nos fem̄g- orobi ſe- limi ordei
decort pmgnud raucaq; arſiod
ro- aīn 7 ij q̄uassant 7 bulliat
in aqua et si calet ē fortſm̄
ꝑcant cum oleo uol 7 si calet
ē debilis mſcant cū oleo ane
tino galgalſma ad mudtifi d
pectus ℞ Tad vrcos fen vsopi
arſiod malue bſmalue aīn 7 ij
capill ve- re- ℔ s orobi fem̄g-
anet licḡ nudh raud nubeb
ordei myer se- fiocq; ſt- bursi
se- ſtragi und se- mel aīn 7 j
q̄uass cū 7 bulliat in cer albo
aque 7 addat mellis ℔ j 7
glargarisēt ista aq̄ frequd 7
in ore teneat ꝓpt̄ vsū ē de
cocō ꝓsit valet et ꝑcutand
nud de accidentibꝫ ordeum
Accidēn aut q̄ ꝓsueuerit ve
nire ſtīm multa sicut ē se- pulsa
remma nūsompneratū ḋffi
cultatiū mictuū et dffcilis
egrid sputi ⁊ ſtrictura ventr
ℨ ign̄ ſtis accidentibꝫ ad media
adhibeāt si fluxū se- pulsa
auferat lac ordi 7 mel 7 unud
7 calid calidū ca- q̄ pondꝰ i me
diatibꝫ et addat sirꝰ ꝓſtipe
cend strad lact cocrea le- erat
zuccr pendrib 7 candi ℞ aut
ſuperueniat remma teneat ore
ſtras pillas ℞ teneat re- tro
actate aīn 7 lapid et aīn 7 j 7
ſe pillē 7 fiat dieb q̄ ꝑd sint
sirpus ℞ aut ſuperuenit ſpuū
ſanguis sup ni mud cenatū
in mſſiendo erat ist pillis ℞
bol armenic rotē sigill san-
dal- se- cocciand ꝑparati aīn
7 j licḡ in nudh unale passaq;
nudh imbibe aīn 7 ℥ ſſ ifrmet

Accidēn q accidit ptisi
se pu
ken
nsompneratas
diff ame
gſtrico ventri
cordis spuū diff
fluens ventris

pelle ad recessū cū ypecacuane et
tencat m ore dm nel prid dsparet
cum lacte cocto et ut[ra] aq fabe
de dm m ore tenendo. Si aut
sequencia asma et difficultas
anhelitus et tussis humidus
grā cum tyne et mane sorcatis
cū de galbani aā ʒ i | arseniti
ʒ ii dsiccant[ur] ad butiru et fiat
trocisci et ad ea volumus pōt mi
cum ʒ ambotu. Si aut sequeretur
tsumpcionē ventr sine de
papauere à cibo qd appellat
dyapauer uerū si fluxus dsparet
ventr sine uel cum aq ordei
coctur[a] cassiafistule ℈ mo mane
Si aut parat[a] fluxus ad tre
restringat[ur] qr arsenicum aucto
ad mortē ℈ hypoquistidos
acacie sanguis draconis sandali
rubei dragagadi ana
arab assi mirtilli simac aā
ʒ ii aq ℈ mdi cauetur ne
passat quando pricauendū festi
nat aā ʒ ʃ dsiccant ad sic
mortum et fiant trocisci et ad
ea volumus dsiccet in locis ubi
fuit frigidum humidum et ventosum et ura
restringēs. Clarificatiu mtis
qr pulmo nō sentit in nā sua nec
de se sentit grauedinū aut
reuma ex causa pituite ipm
relaxans et tarde suam reliq
qui alibi eum tussi nō expellit
nocumū. Annales aut sequū
ad sine catarrhi magni. 2o nō
qui liq velox aptū ad nutrim
nobilius sit nobilia in ultimo
pulmōs nō pōt facta sibi ami
bsa qui alia membra sunt
mi ait i psalmo. Et expellit
suas superfluitates à pulmōe
aut nihil pt expelli in ad tussi
et in tussi et motu vehemēti et

fortis et ura dilatat[ur] vulnus et
nō pt glutinari quia 3o mod
qr bolus armo. pt ropter
vulnerib[us] et qr impedit sanguis
et reuma et glutinat et cicatrizat
et dessicat et ssud quidē
pulmonis superfluas et cor
pt ex causa sumptuosi
et qr impedit aduentū superflui
tatū ad glandulas et qr si pasi
et tepefac morbi gallici effectus
et qd Officialis in ymaginatione
figure et matie Conscibi
discrimi[nis] in mala qualitate. ord
i polot grauitatis Quod aut
grauitatis et morbus sic qr
sine ulcere nō et pirisis et qr sanus
ledit id et morbi pse alius aut
ledit et actiō qr separatur ulcus
pulmonis 1o modi qr primo
et prius subiectū ad passionis
nō cor nec quar qr ulcus et sanies
et tota cā principalis et pse
tantū grauitatis nō defert
digoris nec malicia rei sed
et primo si grauis[sim] corpus pt ulcerari
qr sic ulcus Ct notandū qr mod
vehemēti mi ergitur et sic cū
pulmo nō possit sufficere cū nat
cor. et mane ne vapores qr
ralefacerent cor et deinde to cor
et ura ethica grad[ualis] et ura gangr[enosa]
qr ubi pirisis ubi ethica et nō
cog 1o nō qui liq deploratū
emittat apte et scribi sanies et
ulcus nō tm qr cor nisi pirisis
pro tanto qr apte et magis et
tamē pulmonis qui sibi sua
et adeo ulcus nō et magnū et cū
ego illa sanies nō et qr putrefac
sed pulmonis si nō apte et
in pirisi aut putrefac pars sed
pulmonis in ulcere suo et nō
bz equū nisi ad tussi et huc
magnificā vulnus et ura et mor
circulare nec pulmo sentit

q 2o nō ethi

qqq quid ꝛ de nā sui ſ ſenue
tacione pannicli ꝛ ſiue ꝛ ad
hud ꝛ ad ſenſu ꝛ oculos ꝙ

De ſputo ſanguinis

Hic agit de ſputo ſanguis
ꝙ ē ꝙ ſit ꝛ dolores ꝙ
nitores ꝛ tenores ſit
ſit nō aliquis nſtrū nō poterunt
aquā ubi ceret ſanguiſuga ꝛ
ſanguiſuga adhereat palato uel
gutturi ꝛ ita erit ſanguis
cer ex ſanguine uel ſanie uel
ſputo uel aliquis dūmt ſit
tetus ꝛ ſub radijs tuis lūe
ꝛ penſſe ꝙ ſi radij lūe ſtrā
ꝛ anguſtā feneſtrā ꝛ radi ſu
caput acredit ex ſtrictura ſanguis
ex nimio ꝛtione acutoꝝ
ſiue ſit alia ꝛpe ndrſitē d
ſalſoꝝ aut acroꝝ ꝛ acredit ex
cau ꝛ pcuſſione ꝛ ſalſu ꝛ cala
more ꝛ rubea ꝛ nra ꝛ odio ꝛ
ex uehemēti nimio ꝛ truſſi fortī
ꝛ tuſſi uadmodū poſſe ꝛ ra
ſidtate ni ma frugi nimiū
ruetiſq labor ruptq clamor ꝛ uo
ꝛ multa ꝙſimilia ꝙ ab nutq ꝙ
ꝛ pp caput ꝛ ꝙ a naribꝫ uent
ad palatū ꝛ pectꝫ ꝛ uenit pp
gingiuas ꝛ palatū ꝛ aliquas
partes oꝝ ꝛ uenit a ſto ꝛ epl
ꝛ ſplene ꝛ pp ire nocꝫ menſtruoꝝ
ꝛ emotionē ꝛ acredit ꝛ nu
tilatio nimꝫ repletꝫ ſic ꝛ acredit
pp pectꝫ ꝛ pp aperta pectꝫ
ad reſudat ma apparuli pa
mulos ꝛ acredit pulſatio pectoꝝ
ꝛ pleuroꝝ ꝛ pp aperiōē ꝛ pp
fiſſura ꝛ miſſionē ꝛ ꝛdſſio
ē pp arumē ꝛ aperio pp diſſe
ſionē ꝙ ſit pp ire nocitate
aut multitudiē fiſſura pp
miſſionē ſanguis uenit ꝛ
delitet ſtrā ueſti ꝙ habet ſiſſ ue
nas rotundas ꝛ uno caſu
fundit ſanguis ꝛ ſiſſ habet aperi ſuꝝ

Cugna

Hic uenit ꝙ tranſit pp
nutrit pt ſtri ꝙ uidet pacē ꝙ
Hi medicꝫ ſunt diligēs ꝛ inue
ſtigandus nōꝫ illiꝫ damaſceni
ꝛ ſr ouid nutrio ad te nō pu
deat paciens obi grad tui poſ
ſi paciens ꝙ ſicut petrā nſi
aquā et ſi ē ego ſubmiſſa ꝛ ſi
uulnerauit de morte ꝛ ſi poterunt
ſanitas ꝛ timit ꝛ ſi ſit fauſe
bona ꝙ uidet ꝙ poterunt ſanguis
ſugere ꝛ nec nſpicere eos ego ſole
ꝛ diligēter nſpiceat ſi aliquid
adhereat palato ſeu gutturi ꝛ ſi
ſit tumor ꝛ cura ꝛ ſi pale ē ꝙ tuꝫ
glutiendi ꝛ tuſſi ē ualde uicere
nſi ꝙ ſuadet omni aliaq ꝛpe
ꝙ ſuſtineat pp ꝙ ſuꝫ modi ocs
cauſe ſemiue ſi aut ſint a
rapiat diſtemꝫ ꝙ dolore ꝛ
ꝙ ꝙ ſicut ocre ſ naſos ꝛ
nō ꝛ adit ad palatū ꝛ ſubꝫ
ſit ſi ē ex palato ꝛ gingiuis ē
nō modici caſtaneē ſ ſi os
ris ē ꝙ gutturi ꝛ ſi os ſtus
ſima ē ocrimini ꝛ ſi os uodi
ꝛ uenit ex ſtomacho ab alijs ꝙbꝫ
membris ꝙ miſeriū ꝛ diſtemꝫ
ex dolore loci ſr ſi a pectore ꝛ
pulmone ſ ē os miſſi ꝛ ſi tuſſi
ꝛ modica ꝙ ꝙ a pectꝫ ꝙ ꝛ
ꝛ ſi os magna ē a pectꝫ ſanguis
ꝛ ſ. ſanguis ꝛ clarꝫ multi ſpu
moſus et os modici dolore tui
ē ꝛ a pulmone ſr ſi ē niger
ꝛ roſſꝫ cū maiori dolore ꝛ mul ſpu
moſus nec ē a pectore ꝛ ſi ē ui
rulentus ſanioſus nec ē ex eo
ſione ꝛ ꝙ cataꝝ acutꝫ ſtrictu
ſr ſi ē ex apione a pectꝫ
ē palmis ꝛ pō manibꝫ ꝛ mū ꝛ
dolor ſiꝫ multitudiē ꝛ diſſ ꝛ
ſui ctꝫ ꝛ ſi ē ex aperiōe ꝛ
ſr ē a pectꝫ ꝛ ſiꝫ ꝙ dicit

Pronoſticon

In pleureſi ꝛ
peripleumoē ſi ſputū ſanguis ſ ſtrictum

bonū de spurū sanguīs eg̃ ꝛ-
ꝛsione vel aut nimiꝫ aurat
q̃ nūc spūm aū russi qđ dm̃ duc
ducat ad prisin. Spūm eg̃ pri
bus fistulat̃ proclemēs frequ
ꝛuerat̃ spūm qđ subito ꝛ re-
pente adueniē si vada ad cor
subito mittat et si abstengat
subito sustineat et si nō ꝛstrin
ꝛat̃ ge minimū sanguis eius effluat
Sanguis end̃ qui venit ad cor dr
ꝛ sunt hor̃ se. assunt mōdi ꝛ
ner ego vadi vnch aliqui enarꝫ
q̃ q̃ñtas est̃ nobilis Curo
Ih̃ dentur curare hunc sanguinē
Et possūme sic venā a pectore v̄
de ingenio q̃ ipse ē multū pecu
liosus et si venat possūme
a pulmone p̃ncipali hg igit̃
quemdm̃ by fiat sicut de zaphea
p̃ō de crepigar̃ p̃ō ff̃ frinard q̃
mutand̃ ꝛ ligard dolorosa den
pectꝰ arcend̃ nō aq̃ fred audr̃
russis nō sit magꝭ ne mundificē
pectus et sanguis nō coagulet̃
Dem̃ q̃ solidet̃ vena end̃ sirupꝰ
ꝛ vō ff̃ emplm̃ de pectus ꝛ certa
nio sup̃ pectus et dct̃ triacara
a duobꝰ mensibꝰ ꝛsp ad q̃ suc
q̃ferendū Cibus igit̃ omn̄
ipsond sit car. corend̃ aut car vac
cinū vnde butyrū fiat̃ eg̃ntū
farina tritici amid̃ faba fracta
ꝛsi panis azimꝰ vinū ꝗssid
aq̃ plumalis vbi secund̃ gustū
fiat̃ eg̃ntū q̃ dies tuetur̃
ꝛ ebrietatē q̃ cū nimi ꝛ fora
minibus pectꝰ Competit ei
somnolentus ꝛ quietꝰ ꝛ cruꝫ ꝛ
medica coracho vacet cotid̃ bal
neū habeat et exercitiū ꝛ sal
sa et acuta et accensa ꝛ remo
sup̃ omnia Vrat̃ fenestribus
sup̃ius sicut ipse scribit corona
mirabila cironia pira prunella
ꝛ similia ꝛ curat̃ fame ipsius

In aq̃ pluuiali fred̃ qđ acuto corpe
tunt et lenteꝫ ꝛ cosig re- q̃ aut
iste sanguis fuit eg̃ remanere in
cetur remedia sicut supius dm̃ ē
ꝛ orat̃ ꝛ uriare. nō opꝰ q̃ ꝛ ꝛ
ipsa nō inuenit̃ recens ꝛ orat̃
impleo sū caput et sic cor̃ rotul
bino et gūm tunc agist ꝛ alii
rencat ꝛ alii nō ꝛstrenges̃ ꝛclusi
acuto q̃ remedia fiunt forte ꝛ si
fuit eg̃ ire nōc oꝫ aquam̃ ꝛ
ura eme erbꝰ ꝛmis tolli ꝛ plem do
ꝛ dent̃ ca q̃ grecant̃ pm̃ san
guis albꝰ igit̃ vasis ꝛ cocte nud
dfricato et sanguine dstracto nōia
rid quibꝰ pt̃ fi. cōsolidano ste ipsa
portul et fod eo ꝛ sunt eius ꝛ rami
eius ꝛ semē eius mirifice valet
Et nd cor spodiū balabre co-
rotallo vrch sandali amō sim. d.
opiū croci bolus ar. ꝛra sigill
emanteb nica ꝛ thus mastic
storax calamita corianū ꝛ assid
et ꝛ acuto mfusio acacia p̃sidia
balaustia aiplē gerdum coaglum
leporꝭ centaurē maior cdphad
Dem̃ ꝓueres al. vpocistid mirtil
bberꝭ unsallago pfulch et cro
mosꝭ et d gadgd ꝛ gud arabic
oꝫ cal sumꝰ plantago oge pas
torꝭ ꝛ burse pastorꝭ et aq̃ q̃ nem
i oga pastorꝭ et multa alia
q̃similia eg̃ ꝛ Aliges medicꝰ
pt̃ facere sic. aut clem ad
p̃ualid ꝛ troc̃sos ad emplm ad
oleū ꝛ si scabid̃ ō oleū spūale
addamꝰ aq̃d ꝛ sucū eius ꝓuac
passas ꝛ minbas candi penid
ꝛ ꝛcomelle aquarend ꝛ sicid
lc nitrū q̃ portet̃ vinū medicinis
ad p̃fundū pectoꝭ Et si dem̃
q̃ vina multū q̃ addam̃ spira
nar̃ spuā celerius se. endē se
strad se. mel ꝛ similia q̃ faciat
penetrad vinū stipticū ad
profundū p̃. aut sunt eg̃ sadmsuq

z plenū et remma frēm ofort ad
dz raput et remut frēm nō valeb
sputū et pē fiat flouduc ressi et
stupens et trahat ad oppssund
q pofz vena e aptā opotz q ess
trahat et gommosi fuit ē leg
Bucalbā z quida alī vadent
dictū oppssund Et hoc nonq tuc
q in stupu sanguis z supraad
dunt frem troxt plenū p mo
dz fi flouid de capitena cogh la
rep z 2o nidiget fiat flouid de
basilica cogh tuncp Et si adhuc
plus indigeat fiat de cephalica
cogh q tuncp q primo dz trahi
ad patre tremoredē q dud ē pgle
z pz q ordinē debemo venē
ad magf iudicū sz de stē 2do
de cephalica aud cogh tuncp
dtrahat pgq alia pssz cund

¶ De empmate z de sputo sanguinolento

Empma nūpcat sputū
sanguinū z grauitate pe
rop q̄nē a pulmonib z
loco pgq dicū ē De empmatis
dicend 2de empmate Hec
empmatis sunt catarrus des
cendens a capite ad grauitate
pectop vbi tūc nō appellat nr
sz tussim mundificā q̄ndoc
cibū degerit z in sanie tūmūt
z id tūc collectio sanies appellat
empma sit de alicuius q̄n aper
tupmat alīq aut ptrāns q̄nq
sanies z alīq pq z accid ad co
gnoscē pectop sunt ē signa
plūsio z hepatis z q̄nq vadit
ibi multū de sangine nō pt
nd sanie et vrulentia z
alīq alīc alīq ex eme pp tinder
z vapores venientes a toto corpe
q̄nq aggregant z grauitate
pectop et pulmonis z quer
tunt z sanie alīq et pp vbi d
pectop et pulmonis z causs

a multis bonis ingt nō bagnde
ois sanies aggregā z grauitate
pectop Empma appellat
pē in si pcedēd a pulmone

¶ Signum In isto trad sue re
sunt sua signa signa in alīq
end apponere qn end sanies
q ē in grauitate pectop aut
in cauernis pulmonis qntū
sc ad cognoscend z vlcand q sua
pulmonis sig ste big fe. lētra
fi maior de nocte q de nocte Ric
rubeo mapillaip calefactio
pe dd z manud gnō a pullaip
i pedib missis ad falsa quete
aggnacio pq obiuy z dig signa
aut in q parte sit sanies ē aggā
i pte dextra z tunc penad q ia
cear in parte sinistra nō maior
dolor et maior pondo sentitur
q̄ss iacet in parte dext cā ē
qn in parte media pectop ē
quid p mundi z undes pectop
z duas partes sedud longitudine
z id sanies q ē in pte dext
nō pt ire ad partē sinistrā ss
stat sup pamentulid ad mod
saterne s. ad aliquid iacēd i pte
sinist z sanies ē i dext z eo
z id cum aliquis iacet sup pte
vbi ē sanies tūc sanies accubit
sup costas z ideo strenit appo
diat et pro tanto ē ne tanto
dolor z ideo si aliquis iacet
sup candē partē melius dormit
nec dormit z melius digerit
mā z facilius expuit 2o mo
pt discerni q humor mag nutrit
alid debilo z crudingit pcoct
z vbi nocius defertur ibi ē minus
Et si in vtroq latere simul vtrūq
excitetur ea que dicta sunt sto

¶ Nocumentum

sanies pq sanguis
sputū malū sanies pectoris
aut z multa aut pauca et si
multa aut diu z sorpsa dcit

Et si forte me per aliquã parã
p russiã ad stratum seu spatio
et alia parã p armatos meos
transiit ad stomachum et aliq
ea vomuit et alia tinxit ad qua
quid vna parã aliquã p vasa
brevialia et alia p ecclesiã ps
quod cadit ad gibbum nec ad
ventrem Et aut deus fuit debil
et mã multa nec sufferat
duobus motib ãq mã vadat
ad cor ã ad vtas angelorũ Si
aut mã fuit pauca et alig sorf
cuo aliquã ad russi Si aut
fuit debilis mundificand p ãq
ter diebus et si nlã reassat i prid
valeremus nisi q si mã sani
ssa sue lineam aut varidã aut
magã malã ẽ Et si acredat
sinceps passim ẽ Et si aliquat
ad labandã missi et se re-
meneat et nõ molestid ẽ Si
aut spuma fuit bene albid et
nõ modica russi et sin molestia
et ab ad allemanid se et bodie
appetit et sanissimã vrend
adueniat malã et signid mortf
nisi ẽ et mãe dor q aliqñ
aggregat mã flegma i pectore
grossa globosa et vadã medio
q sit sanies et frequid fallat
et nõ dz hec signa destincta
primid et quã sanies sicca et
quã sanies tradit ad fumũ ad
ras ẽ quã sanies nducit sic
manifi Sed nõ erunt sacra
nisi dic q sanies i grauite
pectoris crebid frequid deludit
medicũ quã in plurimũ nduct
prisi et mendaciales et si i semie
mundificã euadit q ẽ mel
egredid Considerent igit sic
passiua singula et apto de prisi
bond ẽ igit aduertid ad pulsũ
et si nõ offenderet significat se-
nõ videt de valetud palumonũ

Q. igit ẽ ordinatq et tardiq
nõ ẽ ubi p nisi nec ethica sic
puto Quintio nisi q p
sic egritudines pectoris q magis
hunt quemadmodũ quo ad mãlia
emeationis sin rauedo et russis
de ea liquida et empuma qñ
quida sic medicamẽ de alio
in aliud Si aut empuma
fuit ge empietred aptadred nõ
digestionẽ complete ex signid
quia altera pars et flamosa et
altera sanguinolenta nec ẽ
pene sedia et breuid i dd ecclod
et deinq mundificat hmõd per
rams et fiant fricandi et ecl
tetra et alia sicut dcm debit
permissis digestat mã q ẽ per
rare et dundat et subtilietur
et adunet natid ad expellẽd
et mundificã nõ deus q hmõ
aspra ad mãj grossid i pectore
de sic nec nõ ponendo epled
sup pectus nõ bugloss nec
sirupos nõ cleõ nõ pallas nõ
rosatos nõ gargarismã q
mãlia stet radere malue
bismalue radix libi radix
yreos et sigillet arsfol rasan
et fenuculi per brusq et spargy
gramẽ vsepius dignid stala
mentid rapully re- re- oculy
fenugred se- limi assi se- co
bacl dactili pinguet fic
sine vue passe liq qñ mult
et sueti eg nibebe amsid mult
pre nanalis resina recubdma
sueti nebdum mitt rassialig
et gnid pipetle mel oleu lau
cinid buglod anpugna gallin.
ceens et simulia Et postea
sic isti mel dand tisana dyar
rec dyacydonis dyacalamdri
dyamisid dyacrocinid mitt q
hi q semp a lenodby et rebo
and nisi ass tunid de sincopi

aur ꝑ ventrem ꝙ sufferare de
ri quia sorii humores volunt
q̄ fiat ꝺ̄ structio mr̄ ista de ve
lo magꝭ pernulando de dare
lac ꝓ ventri nō nutrigat
Pulpin ad matricem ꝙ mol
lificand et sanand maꝝ sa
nos ad m petrose ut de furcis
depellat Et dactilos pduc
t ficus siccat ꝙ cad̄ in aliis
bis malue q̄ quassent ꝙ bullant
in aqua tut Et stetes coludere
ter ꝓ hieme ꝓfund mistrant
omnia fortia ad mirabilia
femigreci ꝙ sc̄ limi ꝙ sc̄ emplin
ꝙ aprendat sūꝫ petry donec
fiat talis siropꝰ ꝙ calor
ē magnꝰ Et edere malue
bis malue cadiꝭ ꝙ cocos libi
ysopi ꝙ aūꝫ ij ꝙ capell de re-
cens ꝙ ē sc̄ fric ꝙ mudi sc̄
brusci sc̄ ligi sc̄ endiuie sc̄ stra
riole sc̄ lactuce aūꝫ ij in aqua
passarū hūꝺ nimis sc̄ bom-
dragon cum penidiis aūꝫ ij
ordei ℔ j mellis ꝙ in panis
zucre ℔ j mellis ꝙ in panis
zucre ℔ j fiat siropꝰ ꝙ ℔ ij
ꝺ̄ aut fund sime fe ꝙ mā fund
gressa ꝺ̄ patris Et cad̄ accipiat
lilij vedes ysopi capelarum
ꝙ mille fem̄ petro-apij ysopi
dragani calamdi passi aūꝫ ij
orebi sc̄ bombacis femigreci
seed limi assi aū solutum hūꝺ
nimis nimbe rationi vitam
passarū nimis abutili sc̄ mal
ue aūꝫ j mell ℔ j panis ꝙ zucre
℔ ꝙ fiant siropi ℔ in purget
ad pullos vetulos arnati ad aqua
zos Inter quos qui qui voluit matricare
maꝝ in petrose genere nil ꝓpter
ꝺ̄ zucre ꝺ̄ parte infirmo qui
voluit ꝺ̄ pill̄ tunc ꝓpter iacet
sūꝫ prem̄ sanat et qui petrus
aliquo agitet aq ordei ꝺ̄ pter eo
ꝙ ydromel aq̄ nat ꝙ panis ifusꝰ
mysce mell ꝙ salua contra ꝙ fa
cima rute q̄ ma solubilia pulle ꝺ̄
tos ꝙ anetule pane et solubile
unū clarū et subtile ꝙ si limpha
zet ad ydromelle aq̄ tunc
nichil valent ꝙ pisces salsi
femigreci anetum ordeacum ꝙ
farina ordei ꝙ femigreci limgat
petrus ad humectū bulum ꝺ̄ oleo
lauri no suffundat ad tot bullit
balneū nullomō ꝓpter ꝙ si ꝺ̄ pe
tetur ꝺ̄ cel nō sine nigello ꝺ̄
pleto vitat mirabile et mediocre
ꝙ ad nutrit vehemē asinum et bos
frale equinū vitat ossa fenda ad
latte Alium aut ad omnia de
fectū rauteriss lacte vbi ē mi
ster ꝺ̄ infundat ꝙ ponat tenta
ad oleo ne claudat ꝙ pleat nullus
ꝙ suggat sanies cum ramula ꝙ
non putrefiat egredi nasi paula
tim et oportet ad dyacrocheon
et dyambre et brodio gallino
et de nō tuccē aperta Et cad
nō salvat ad stercū nisi diuerte
stom̄ ꝙ ad calid sic deus ꝺ̄ de ven
re sine aut de russi aut nisig
ad calid ꝺ̄ asinare ꝙ ꝺ̄ pter ad
pectus Et lacrimand nutrit
q̄ sanies ꝓ spumd sanguis
ne diat mala frongere ad
hu eq quo flum q̄ forte ua ma
la vel peyer cel q̄ alius hu ꝙ
ꝙ di mala rōe sui ꝙ ad grad locū
Et sui ꝙ mālia ad sanies
habebit ulcerare rotrecōdē vadiz
fund rōe loci ꝙ mala ꝙ potiꝰ ie
si fund a plemeū qui si ad tussi
re mat solutū rubeū clare ad no
stro dolore ꝙ mulud spumosū
si ꝓ appeat sanies ꝓcul dubio
ulcꝰ ꝙ in pulmōe et ꝙ quis
ptisis et pgnū obstra ꝙ ꝙ ꝺ̄
in red rasis sanies ꝓ spumd
sanguis mortis ꝙ aut spumd

sanguis fund a pectore et pō
sanies mid malo qui no est
tenta p nichs no fuerit a pl
mone · 2o nos qui lig pect sic
ca · 3o et sic sild dolos no
nā 2 grossa scd et alia pn̄a
q̄uenit bis pit compatie q
agent et subtilat 2 nd hor
admistē nd alius sic 2 lig
vne passe q̄uibe dcag gld 2
smilia 2 vta vnd vnat alud
2 vnd dpunt alud 2 pio rato
3 se stato q̄ecut prp nd ptsana
sic dctm 2 in pmo 2o addo
calor ñalis 2 innatus 3 spe q
q̄nit mpolat 2 stet ch in tuo q
n cod subiecto smit sic in radic
calor ñalis qui sit · nr aliud
2 q̄ calor multo 3 igneus calor
3 febribus mpetrat in se 2o 3
nāj vnd nalez p quid agent
et aliud inalez p quid cōtin p
2 nd q̄ pcē nāj 2 no pt ffere
digestie q̄ alig 2 de natura 2
nd q̄ pter no corrūpit q̄ ad o
ygē rebet via medi/ erculeū
ygē ranfat a re pōlud spē nāj
sm gnōe sanici mcrit agēs
sm nāj q̄d declarat albedo q
hor cnd assimula mdū ra
dicalib3 sm̄ sanies no pt m
rere 2 mā mdū assimilad
2 xtrm grad agent q̄ nd 2 ad
sm nāj 2 pard grad maiē
qua quidd 2 pter nāj 2 mdū
ur rūsmutē p3 suas malas
q̄ rates 2 deo lig actu nē a
gent sū cibū 2 agent sūpnāj
sanici sit una et cād q̄ retroblig
turendū assimilat̄ ibid nica
gua 2 differenca 3 effectu qui
m hec sūmrat nd agit calor
naturalis sup cibū mē pure
nālem 2 3 a nullo impedit 2
cibus cōt in potentali 3 pro
rato pt sī q̄ fabricatio sī hec
fe · et m hec pt nāi ad fit actus sī
nāj ut in sanie q̄uerat lig 3tio
ñe cd ut patet assimilā corpi
no pt grandescēs infred 2 mac
ut dcm 2 sanies igit tranid
cens sm̄ naturā q̄d lig natā
no pt assimilad dcm 3 adhō
facit ut sit subtilibus dtm appe
sme sanies 3 subtil actione
nali q̄ and effic a re sit nāj
erculenta 2 3o nos q̄ hu
sm nāi stet in vena pter
nāj in cē 2 nd ubicūq3 stetit
possit putrefi 2 corrūpi 2 pt
inde sanies ygenedri 2 nd
dcm mdūle si hm purchid
2 dindpant 2 dstruat q̄ hm
mduras me q̄ste mdū dagit
pit putrefi 2 corrūpi 2 se
quela posst inde generari sic
fuit declarand a nob sū tabic
de dend se · 4 ner dcste 2
mdūle nd mdūa solida putre
fiant 2 corrumpant 2 in sanie
rūsmutē sit p3 2 dcm pulmo
2 in esse fistulato

De difficultate anhelitus 2 asmate

Asma 2 difficultas anhe
landi ad somnū sic
dfinit asma 2 difficultas
anhelitus sme somnū in asmate
cui cogit facientis ad celere
anhelitū 2 secund sūt hippo
q̄n cuenerit 2 habodinat 3 sic
hō qui sffocat 3 dfinit anh 2
anhelitus sicut hoīd tanci 2
hoīd ffert le pressi 2 de hor
stat o tasso dfinit se celat
tanit asma malūdy declat
ostra cnd duo sūt radices gnis 2 nūs
2 spēs sb se pma spēs difficul
tat anhelitus 2 cd aliquis nō
pt aquellare acū pro tanto q̄
pter 2 tunne nāt pnd astrictū
fuisset ibi dmenū sanies sic sūt nō

tuſſpēc appellat' ſanguinē ꝛ
ſpēc ꝛ qñ ꝯtr no pt trahi ad
tor ꝯ ſuffiā pmanēte q̄ cohā
et pctu nō poſſunt bn dilatari
et vorari anhelitus ſ̄c anhelo
ſus ꝛ ſpēc qñ laborat vtroq; mō
ꝛ atrahendo et expellendo ꝛ vorā
orthoid et de hoc ſtim vers
ſpecat late trahit ad ſe nā
ñtiare q̄ anhelioſ ꝯm
ſanguinē. Orthonoia morbo
quoq; vocat' vtroq; ꝛ ſpēc ē
anhelitus dupliciter ſicut ē flo
rapſ aut pectus ſtrumbo ad
gmuiat anhelitū ꝛ ñtiū rectū
pgitū et attestat' in ſc. qa
bochemde calidiorē ꝛ dulcē
orygam et debilitate dentiū
poſſ. addi qñ vellet ꝛſpēc
ſicut ē anhelitus ſſocatiū i q̄
ſpēc ſe patit homo ad exigēdū
et ſtrangi ut poſſ attrahere
anhelitū ocy end pt ſuſtinē
cocy mictū q̄ ſe bñ mtſ
p ventrositē pcor ē attrahē
anhelitū ē hoīe ſic dr ſw ꝛ
melior ſic ſtare nō a' nō ſe
ſ̄ vocē ſtrīp laticia i magna
aut difficultate ēt patiens ſe
dendo ſtare capit humid ele
vato ſpectō ect cū iſtā maꝝ
q̄ pulſus et anhelitus q̄ nimiū
ꝛ dnē ſ̄ nimiū i hoc ſic
i pulſu ē dilatatio cordis ꝛ ar
tēriē ꝑ hoc ut infrigidetur
cor ꝛ ſanguis arterialis et
ex ſtrictio ut fumoſe ſpiritu
oſes expellant ꝛ ſimr ect
due quietes vna ſimulē ē cū
ſkeletu ē end dilatatā pectoris
ut aer frē tradat ad pulmonē
ꝛ ad hoc ē ubi ſtrictio ut fumoſe
ſpiritu oſes expellant ꝛ ſit ubi
due quietes ſ̄ nimiū ect i ā
q̄ ſicut pulſus ſ̄ nimiū ꝑ
tes nāles et nō nāles ꝛ ꝑ

nās ꝛ ſodm hoc effici pulſo
magnū parū frequēs ꝛ rarū
ꝛ tardū dicī nōē ñtenuū nec
velocē ē. De cā huiꝰ ſ̄ nimiū
ombus anhelitus ſ̄ ſolū de
ſ̄ nimiū ect q̄ ſit a cā ſ̄ternā
nās ꝛ ideo ſ̄ dilatatū ect
Lac aut ea passiones ſt̄ ordilla
ꝛ aggregant diaſtagma dyaſtol
mōē aut cumā aut ect̄ſlo
rē aut facilitēr moueri ch
hand pectoris ad ſtā membra
ſunt ꝑ ñ ſubiectū hoc ꝑ q̄ ē
rauſ ſuge ſunt ꝛ ſic ē morbo
q̄ ſimilis effectus ꝛ q̄ ꝑ ore
tamq; ē ꝛ ſ̄ nimiū mō ē. Difficultas
anhelitus proueni aut a cā
extrinſec aut intrinſec ē. ab
extrinſec ſic ē traſq; dūmodo
nimiū caliditas aut frigus
aut aer peſtilencialis aut
ſic ē aer nauſeoſus q̄ ꝛ minatus
ꝛ ꝛ fumoſus metallū ꝛ aſſimi
lē nem ꝛ oꝑari ad aigentō
uno et ſimili ponit ꝛ acetoſi
ꝛ multa ſimilia ſ̄ ſi aer
aſma et difficultas anhelitus
ꝑ rauſ intrinſec hoc ē
ꝑ tenuā aut ꝑ ſ̄ naturā
ꝛ paſſiones ect aut ꝑ ſtom
poſſime aut ē minus repleto
ſ̄ ect ꝑ paſſiones epat
ꝛ poſſime ꝑ replo gibbi
et ꝑ paſſiones matrīſ ut
in ſuffocatiōe matrīſ et ꝑ
paſſiones ſplenis ꝛ breuit
ꝛ oēs omnia illa q̄ ſunt cōꝑ
mete diaſtagma ꝺ̄mur ect
iſta ꝑ paſſiones ſpualiū
ſicut ē pleuritis ꝛ pleuri
ſanies ā hūdinas aggregā
in rami pulmonis aut ī
ſuis cauitatibus ā ī venis pul
monis aut in grauitate pectoris
aut in tracheā arteriā aut
epiglotū ꝛ ſ̄ ect ꝑ aciositatē

et ꝑ malo repleꝯ ca fer sic-
cu & venie ad ꝑ opilocꝯ et
raloſmem̃ ſpm̃ ingẽ duerſi
tate cauſaꝝ m̃bꝰ et qñ
et ꝗlitate & ſint & ſm̃z hoc
adnenmt & adnenmt duer
ſitates magne i anhelitu
ſue m attẽdo ſue i eꝑcuſſo
ſue utroq; nõ tens ſp̃ens
ꝺ ſſicultatẽ anhelitꝰ Sup
ſi aut venit ꝑ rar aſtenſe
rar deſtim̃ ꝗ ſudoꝛ Et ſi
venit a raptu deſtim̃ ꝗ deloꝛ
Et ſi ꝑ ſigna reuſ et q aſma
ve mt ſubito et ſi venit ꝑ paſ
ſiones eſt aut mitꝛoꝝ aut
ꝑ apam̃ pereſt ſatſacto de
ſtenit ꝗ illos Et ſi veneat
ꝑ calidnate ſpendlꝰ deſtim̃
ꝗ anhelitꝰ e magnꝰ & freqꝰ
ſꝫ et adeſt ſitꝰ & ralor et ledit̃
a caliduꝰ & humat̃ a freꝺ ſi e
ꝗ ſtre anhelitꝰ e parꝰ & ra
duꝰ & freꝺ & nõ e ſitꝰ et
humat̃ a caliduꝰ & ledit̃ a frꝺ
Et ſi e ꝗ ſtmmdtare e rꝰ
ſeccatꝰ multo Et ſi e ꝗ ſtti
tate nõ e ſeccatꝰ Et ſi e ꝑ
repleꝯ vchaꝝ pulmonꝭ e
anhelatꝰ trenulꝰ & e ma
mala valde Et ſi veneat
ꝑ ꝺbilitatẽ ſtrutꝰ nõ po
teſt monere lapides pereſ
narib; ſſ gracilꝭ & ſtrictꝭ
ad meiora et anhelitꝰ & ꝺbi
lis Et ſi ſint ꝗ opilone
et repletione trahent adre
litꝰ rꝰ magno deſidio et
mſtat̃ ſertꝰ et deſidat
magſ eꝑcuſſ ꝙ attrahẽ
Et ſi ſint ꝑ magnꝰ raloꝛ
magſ deſidat attrahẽ ꝙ ꝗ
ſſellere Et ſi ſint ꝗ veneꝰ
ſtrate & rꝰ deſtenſione et
midre ſſtrare Et ſi ſint
a rorde & rꝰ tremoꝛ Et ſi
ſint ꝗ ſanie deſtim̃ ꝗ ſputo
Pronoſticaꝝ aſma i ſenib;
midꝯ eneat̃ aſma i omn etate
a midꝯ eneꝛ̃ aut rõ magꝯ diſſi
cultate / aſma poꝯ ꝺmitꝛe
rõ reꝑit eiꝯ qui i aſmate
anhelitꝰ & ꝗmꝰ & tardꝰ &
frigꝺꝰ ſigmꝰ & motꝰ ꝑme
In aſmate anhelitꝰ trenulꝰ
& pulſꝰ trenulꝰ malꝰ ſigmꝰ
& calꝺ qm̃a ſignificatur
vene pulmonꝭ ee ꝺplete i
aſmate ſuccꝰ pceſſmꝰ i
od ꝺſſicultate anhelitꝰ ꝙ
patꝛes roget ſe ꝺclinaꝺ
& anhelitꝰ ſuſtipiꝺ nidꝛe
et ꝗ anhelitꝰ & ſſocatꝰ
aſma ſi veneat ꝑ ꝺſſicaꝯ
ſpendlꝰ ore aut nidꝯ eneat̃
aſma ſi veneꝛ̃ ꝑ raritatẽ &
raptꝰ & ꝺbilꝭ nãlꝰ midꝯ
eneat̃ humꝰ ꝙ aſma et ꝺſſi
cultas anhelitꝰ ſic ꝗ midꝛes
reuſe / & moneꝛ̃ poteſt malꝰ
ꝗ anheat ꝙ medꝯ ſibi de ꝑ
miſſionibꝰ Luxuꝛio aſmat̃
& humꝰ ꝺſſicilꝭ & deo ꝺli
genꝰ procꝛeamꝰ ꝑma igit̃
& licꝛ ſꝫ hꝫ a primꝯ nõ admiſ
ceꝛ̃ nimiꝭ calida q mã
ingroſſant ꝺonec expuꝰ ſit
nimiꝫ ſiccꝰ ꝗa & ꝙ hꝫ nõ con
tinuꝰ nimiꝭ vnd medicꝯ
hꝫ mutet̃ modꝰ ꝙcꝛꝺi ꝗa
ſit ꝙ nõ admiſceꝛ̃ narcoticꝰ
nec aliꝫ conſtrictiuꝰ i mã
eſſe ꝛeſtringat̃ & corpꝰ ſtruꝰ
ꝑtꝛa ꝙgula ꝙ poſſ materia
ſint ſubtiliata hꝫ purget̃ &
vomitꝰ aut ſꝛeſcꝰ ꝗ ꝙ
q nulla via nullomꝰ ſiat
balneꝰ nec ſomentacꝯ ꝗ ꝺa
ꝙ ꝺormiat quietꝰ poteſt
& nõ ꝺormiat ꝙ ꝺe ꝺe nec
ſunt ꝛepletꝯ nimiꝰ nec ſopꝰ
ſit profundꝰ ꝗ ꝺa & ꝙ ſi e

possibile

possibile q̃ mich̃ potent q̃ito
medmt ꝑ vna hõ̃ aut duas
p̃ pas ꝗ ꝯa q̃ ſ̃me vtent
omma cibaria venenosa lmb vsiꝰ
vdeamo d̃ dicta ꝑmb ſit
bene cotus bñ ſc̃m̃etato ꝛ cũ
gratia q̃ñ ſalu ꝛ ſit de ſpecia
ꝛ ſit poſtatꝰ cũ amſo ꝛ mãtro
ꝛ emmo vnd ſit aliq̃d dañ
odeſſeꝝ ſi in ꝓa q̃ritate
Lames ſm̃t ut ꝑmd volatilꝫ
ꝛ ſuchꝫ ſ̃t̃ q̃ degenerꝫ aũ
Lazo vulpina ⁊ ceteꝝ nemo
ꝓſ̃ mulcꝫ cõpetꝫ ⁊
potſſm̃ pulmonꝫ q̃ꝫ
ſm̃m̃t̃ ꝑ ⁊ ſ̃ pulmõ
pulmõ ⁊ vocat̃ iſto pulmõ
ſ̃t̃ dr̃ mod̃ bꝛeuꝫ gallꝫ an
tiq̃ mulcꝫ cõpetꝫ ⁊ pctꝰ
ſm̃ dcoꝝ cũdulcꝫ polip
⁊ amſo ⁊ emmo ⁊ mãtꝰ fic
ſiccꝫ ⁊ ꝛalefactꝫ ad ign̄ nilꝫ
dr̃ ⁊ ꝑſ̃mulꝫ ſic ſ̃t̃ m̃ paſſe
ꝑmcꝫ ꝑſtuꝫ mũde ⁊ ſuliꝫ
Lugatꝫ ⁊ act ſiccꝫ nel ꝑmꝫ
vel̃ patꝛſm̃ ꝛgatꝫ a mẽ
calidꝫ ⁊ fem̃ vocat̃ ꝑſtuꝫ ſq̃
maſiꝫ dc aq̃ꝫ nidꝫ cꝛ̃ctꝫ
vocat̃ oñ̃ ſozbilꝫ dcmẽbꝫ
De olibꝫ vocat̃ bugloſſa boꝛ̃
fem̃clꝫ pet̃ ozigano ꝛalam̃
naſm̃to ſcꝛpillo ꝛſopo ſſꝛage
ſalma ozeo bleta vitꝫ aud
ꝛegnud dc fem̃bꝫ vocat̃ ſicubꝫ
ſiccꝫ ⁊ vmb bene matuꝝ ⁊
dactil dr̃ pmgubꝫ ⁊ amigd
dul. De ꝛancꝛe ⁊ ꝛploꝛ ꝛſp
q̃ nõ dr̃ ꝛomcꝛ ad ſarmitatꝛ
⁊ nſcm̃ apꝛeꝛat ⁊ aſſallat
ſ̃m̃ aũ ſ̃tꝛomittat ꝓ d̃ mat̃
ſſdc ſcto De mꝛtꝛ ⁊ q̃ctꝛ
vocat̃ q̃ctꝛ⁹ ꝛpto ad cubꝝ abu
ſando cꝛcũdo ſeu alicꝫ nõ ad
todo ſcu conſcꝛado ſi ꝓ ꝛocſſ
onẽ modꝫ q̃ctꝛ⁹ ſit q̃ntꝫ
De fructꝫbꝫ fꝛem̃ q̃ctꝛema
⁊ pctꝫ cũ panno aſpſo Nuc
cumma balnea ⁊ potiſſ̃ꝫ ꝓ
cubꝫ ut dr̃ De ſompno
dormiat ſ̃t̃ q̃ ſedendo ⁊ nõ dor
mat de dr̃ꝰ ꝓ cubꝫ ñ ꝓ
longꝫ mo ad ut ſ̃t̃q dr̃ꝰ
De actꝫbꝫ aũ vitꝫ ꝛtd ⁊ ſolle
atudnꝫ ⁊ ſit in latꝫa ſ̃mꝑ
ꝛtꝫa Intꝛ ſ̃t̃ ſ̃c̃q dcꝫ
⁊ q̃ ꝛſta ꝛtꝫa ſ̃m̃t magnꝫ ſ̃mꝫ
in cmcꝛ ſit ꝛancꝛdo ⁊ ꝛuſſꝫ
⁊ aſma ⁊ꝛuꝫ vocat̃ ad dcꝫ
mlꝫ ⁊ dr̃iamꝫ ⁊ q̃ ut ꝓmꝫ
attꝫdꝫ aſma ⁊ dſſicultatꝫ anh
litꝫ dc ꝛauſa ſcꝛa ⁊ ſtudꝫ
ñ dc illa tꝛactꝫ ⁊ ꝛtd ꝛtcꝛ
bꝫ atꝛiſcꝫ ñ ten ꝛancꝛe vmb
ꝛampane ⁊ꝛpatoꝛ abſm̃tꝫ
ꝛadꝫ cubec maiꝛ ꝛtꝫ ꝛala
ntꝫ mꝫ ſtꝛaudꝫ ꝛtꝫ ſſcl
aũ ⁊ ñ Cauꝫ ſcm̃clꝫ aũ mãtꝛi
clꝫ ⁊ mꝫ vmb paſſ mꝫ
mmbe pꝛaſſꝫ aũ ⁊ ℥ mcll
ꝫ ſcſſcꝛcl ℥ ⁊ ſ̃ q̃ vtꝫ
mam ⁊ ſcto ꝛd aq̃a ꝛ ſuꝫ
lent ꝙ q̃ ſ̃t̃ vmbꝫ ꝙd ſ̃d
tꝛc ⁊ dcm̃ ad odtd ⁊ ꝛp̃ꝫ
ſup̃ pctꝫ ad q̃ gullual ⁊ bꝛc
⁊ mdtꝫa ꝛtꝫa ſiat vngt̃m quo
dongat̃ vnd pctꝰ ꝛtꝫ
mddſſtꝫ aꝛal aũ dgtud ꝓꝛ
ſit Agatꝫ tucbuꝫ ſ̃ ve
tꝛc polipꝫ aũ ⁊ ℥ ꝛſoꝛb
pulꝛe ꝛclogud ſuꝛi cucumeꝛ
laſm̃i aũ ⁊ ꝛtalogodꝛ
⁊ ℥ aũ mãt ſpꝛenat̃ ꝛdall
mastꝛiꝫ ſol mꝫ ſol abſm̃tꝫ
⁊ aũ ⁊ ℈ oſſicam̃ ꝛtd ꝛtdꝛo
mclle ⁊ ꝛtd ꝛn volm̃ ꝛꝛꝓꝛ
dnab ⁊ nel ℥ De iſta aſtꝛe
⁊ ſſ palꝫ addat̃ ⁊ ꝓꝛtd mtd
mꝫ ℈ mꝫ ꝓꝛtdlatꝫ dcꝫ ꝓ
ui mcꝛa Coda ag ſm̃na
ſtꝫ iſta dal ꝛtma capꝫ ſc
ti otꝫ ſal ꝛmo Capꝛꝛ
ſalua ꝛadꝫ volubilꝫ maiꝛ

Ranced tussis asma

& mõle 3o ad ūd qp fend stps
bene pñt competē i malam
ptē sue sit sand rō fend
& sucty porcule & sliud & dico
qm vir/notma lactro & ibi
lurā & ip mimid calore et
mima forcis rauture & ossid
& qp mord anhelitu ptm fit a
vtute nāli mouent volū re
& ptm fit a vtute nāli ēgitiua
& tra fit ptm a vtute cotēs rō
illa moueat dilatando & ostrā
gendo et forte fit qd illa vtus
q nsōmat qz qm debit forā
debit & mord et ptm ctg fit
a vtute nāli attractiua qz rēfr
et dilatat qd desiderio & qd vtus
expulsiua q z ad expellend no
riua & tra fiant ad expulsiōz
hiq mortue vtuq nālis no
appeat nobis manifeste respe
qstente sub disposē nāli.

Octauo ugit nālis & vtus vital
reponant sb dispoē vtus
nālis ēgie mē anē ura & qp
mort vtus nālis vmit nā
lis in tpe vegilia qz mort
vtus nālis vmit audet i tpe
sompni. Octauo notād qp mort
dilatatiōs & ostrictiōs p̄cedūt
ab cadi vtute sī nō desis
vellis dēs a fiend mō dila
tatiō nō ostrictio

De pleuresi

Pleuresis ē apd ra. latōz
seu pannuloz seu ve
lamind costat mōrie
tibani pertoz mit dō qz ist
ē pleuresi q vera et q nō vā
nō ved ē lactis seu rāne cost
tatiz eqnōrie á m costē flus q
stē sub dextra mate sine sint
egrotus sine sint mitig sine
nō sit ex hōstitate. Pleuresi
anē vera fit in relamibo cost
tatiz mitig et porissime á pte

Vbi velaud q̄dg mit costē qm
quid ē pannul q tegit costas
mitig et quid qm dicit
spūalia á mitrimo et appella
tyo fractura & qdā ē qd dicit
petr sīm longitd m duaz
pteō mit aut á parribo duoz
a costē m istē velamībo nō pt
generari apd q m pribo
m quibo q̄dg costē rō
ibi sint vene & arteie et ali
qua carnositas & humid &
loco ibi pt rāri apd Est á
pleuresi vera apd velamin
costarū mrōrie et ē apd calid
á qz mā & ra á qz acquisiuit
calidit ex putrefoē / qnd
aut pleuresi in utroq latere
dextro et in latere sinistro
q illa q ē in latere sinistro
ē magis periculosa q pelorus
vocatur q illa q ē in pte dex
nō ē tā periculosa q tūdy trāt
sīm a hūc aut illud apd trāt
multos mod aliqñ insensibile
& ē cū apostem et ē melior trāno
aliqñ mit resudat q sit resudat
vadat ad pulmonē & expellit
ad nasi i alīs timad ex fame
& vadit ad canales pulmoz
aliqñ vadit ad q canales pertoz
et mundificat & eō debēt qui
pulmonē ad dilatat imbibut sibi
illa mā & nō ostringūt nō pellit
ad canales & tunc expellit ad
nasi sicut dicit q in de virtutibo
alīs mā pulmonis mōuent
et lapsificat alīs vadit ad vas
venales p̄cordiū magnū alīs
vadit ad interstitia & alīs trāsmit
tit ad alia membra multa sic
nō debem rō de signis. Causa

Pleuresis causat aliqñ a rauc
q̄rem & alīs ab intrōibo q̄ ab
egrōibo sicut q minime calore
& frigore et porissime ad sinistrū

vesicule globose aut ad laborem
ossa trussi primo pud & morbi
& ad maiora & pueros & aliqñ
digestiu & ad alleviandu & ad
minore labore tunc & augmentu
& qñ sputu & albu leue et
cocti & tunc sanabi trussi & alle-
uatione tunc & stans & ad
ista necessar minoratu & se-
mi nui tur & estimatu & hic
aduertendu q̄ si p̄mo pud mor-
bi & longu tota egritudo cu
longa & qñ p̄mo & breue tō
egritudo cū breui aut ad
plenecti de cocti & stare i in
uene grue forti q̄nte breue
& trinadacuti & hi aut omna
p̄tualand nō q̄ nemal tuant
ut plenud i pmo hō aut
mā & sed & ipō sepe fiat tue
p̄olongat & ideo p̄tendit si
ussi ad 20am diem Alii ad 3 le-
sicut manzio alii ecti i ply
& de hoc sucbat ypo. De
plenecti nō ad d & plenecti
de mā sed. Apd tu quada
i 2o qda i 3o qda i 4o
tuperna & differe Nocu
igi & medio ut salue qda
quettura pema uentati nō
questat elongatoz strato a
primo sicut igit tpa morbi
cognoscut & pema & i egri
apte & uena & & i egritu
sted & utestino & p̄ & egnoz
uta tpa morbi in egrib per
toriis & pulmonis cognoscit
& sputu In egritudib igit
petoris & pulmonis sputu di
ligent q̄ sideret aut alit nesci
ens pmo p̄nostricare a dicere
ne cauare Est igit da q̄ i
plenecti & in ploui q̄nto
ply appunt tanto plus alle
uat & ideo quato ply accedit
ad stand tanto ply allevat
q̄ m̄ st plenecti salub stando nō
& nequior horar & pro tanto
quod stans mā ecitudine aptt
pāniculu ura apellit & ura
semp cadit allevando q̄ ibi
nō & stat & quo ad actū & quo
ad digtioz Le sputu signo nō
sunt & ei nō que signficat
transitoz mā end plenecti
sunt & ore tussiunt ad ore a
signd & sunt pis aligñ tussiunt
ad pulmond Lung signd q̄
dolor nō & ura acuty Li diffi
cultas anhelitu & maior
aliq aut tussiunt ad pectus
q̄ signd calefactio maior
q̄ albu aligñ mittit ad ebq
Lq signd stenecti & alit no
aligñ mittit ad nenos q̄ sign
& spasmu & oēs iste delegatoēs
sunt pessime aliqñ end mittit
cocti aureo & mut post
& & bond ad alind unctu bois
signis Lmata spūs signoz
sunt & ei nō que distgnd
signa distemptia nō apd
epūs & pleuretici qñ i apostc
& pāt pulsus & undosus & do
oz & sub diafragmate i dec
pre & tussis & sicca & dolor
nō & acuty Le si & m symia
egestio sicut cornea rasus & si
m gibbo uena & spissa & fissa
& mod & ad modi nouia cule
ulla aut q̄ distinguend nō
plenecti & ploui sic ista qñ
in ploud pulsus & undosus
& dolor nō & acuty & differt
tas anhelitu & maior & & dolor
nō duas spatulas magnitu
dubie Lulla aut q̄ signt stenecti
sunt ingredo lingue & azidum
& uena & missa & q̄ dolor
& tarde nō accrescunt Lq signd
sunt & ei nō q̄ signficant
saluū sputu albu leue et cocti

sparulas ab quare em prorede
hudd t protendit' usq ad cor
Et de inde tenuta ascendit
cerry usq ad in q gredegi h pdc
procedit a corde qui ramy cyri
grē a tenuro recto versus de'd
et sinistre et gstruunt basilicā ad
mensuram brachiū Et sic grē
due basilice cū let hanelund
eq pariter t no eccle cet quod e
q hoc de stond de q cumq
parte fierent sz alud e quin vene
rapillarces q murerunt restas
superiores hmd colligantur
hmy veros rapillarby que
procedunt a basilica t ita si
fuit stond in primo corpe ple
no de cadq latere fuerit
tractq ad loud fenestrar rapil
larū t ita fuerit ad augmēdū
t ssolidandū me q fremaro et rer
no eccle plateatus fuerit de
de oppositu tui fuerit tractq
mē rumpte ad mēbrand bilica
Et stat igit' op in primo corpe
plateatus existente sz si stond
de basilica oppositū latens aut
de sapliena cadq pte t pū fiat
de cadq parte Et dicit e q si
no fuerint basilice q fiat
de mediana Et si no fuerint
mediana q fiat de replalatu
q de quacūq parte fiat a
toto corpe sit cuo Et tu mest
q stond t firma mūlted simul
ssolidandi ne ruat debiliter
q ruat e q morbes cuent dem
fiat' talesfactoid Et si manad
e olerua fiat talesfactoid ad
spongia aut ad case caseo vitreo
luc tezio zeyt panno mēpsito
mē lanū et rub Et aut mā
fuit grossa. ossossa fiat talesfac
toid de arebo se mugero t fuste
grueo et pesit t sarculo t bulis
in aqua ubi sit aretud t ossolo
sorte et latere applicatus Sz
hn emēbus ist sz et cauela
q pesit merpuit frigidari
q ze moueant Si aut mā fuit
sanguinea aquosa fiat tale
factoid de sale t milio terre
fortis in sacculo posit' Dem mā
tali persone galganosade grade
Deu in ecc tenendo Et tab
grossi spagi grossi mūt z |
endē stratole mūt z ii rapill re
te ordei mūb 5 quatuor se
cund maiorē et medid se ipsuf
al liqf mūb Rubeb mūt z |
mell z ii pamo zuccē cb | sp
sirupi cb | z 5 Et si mā e frod
a ipe frem et mā difficilis certo
possemus addere de melle alias
ii z z de radmbo yreos t ysopi
z apii mūt z 5 Et madred arteri
si russipe effet debilis t nō tang
de strictura pectoris Oportet igit
istū addere t alia detinere nisi
quemcūq paturalitad Et aut
videmus q strictura nō iuuant
sicut debent tunc fiend e plen
tale matūtinū t meridianū pscp
videmus q ep trudo mergat pselon
greci Et azalue crebri frigori
se limi hasaueri se stimule amigd
dulcod dragād cond arabici mbeb
liqre mūd mūt z | ssent t
bullual in aq in sp complin cū
oleo z zezamino Et si mā ge multud
calida fiat ungd de pinpulcō
z butiro sine sale aut alpondra
aluerna z olei rosd z red ad e sta
olea et ungred et empled pud pōi
in lana succida et p pectoris ap li
cetur z hz stet ibi p nocte Sotd
Et p diem z mō apponat' cond
mō aliud Et dō edend e de data
quarta cond dig p desiccē sz dom
gacoz stang de primo dmigi pars
spūs pars dand Et si pig
spūs plus dand e Et cond ep do

rudi jumbe bere bugis ſſa vocel
penna ꝛ ſilud ꝓ eſta em̃ mer
nudꝫ cit rgnoiosd ꝛ ſſpend ſuppo
ſitoid ꝛ rhſtiõ lemnã Hoc mꝛſq
ſic dam ꝛ ꝙ ꝫ pauſſina nudꝫ ꝓpetuꝫ
m plenreſi ꝛ ſi alignomd ꝙpetuꝫ
ſicut volun ebẽmeſue ꝛ tuc ꝛ
pere ndiriro ricante Et tpõ pnꝫ
ſſi ꝛ dog ꝛ dſſꝫ tlend gelad
ꝙpenerapud ricam̃ regmeſe ꝛ
á ꝙ poltaꝛ m bneſa nucl i meud
medraud ꝛ ꝙ ſſima ſſ qñ pne
tlud gauré nõ vñ ꝛ ro ſlumẽ nued
qñ bog ebenmeſue ſolꝫ do mi
tmut Hoc addꝫ ꝙ mat̃a nõ
ꝙpenẽ m pleſſ ñ qñ cg̃ do plega
ꝛ nõ lꝫ alid ad nudꝫſſeꝛ qꝫ
ffeare corpꝫ ꝛ applicne ꝛ cua po
datma qñ ſanicꝫ ꝛ nulꝫ fi
culoſa ꝓbemo nõnꝫ ꝙ ea poꝛ cꝫ
aſcendentes ad ra put nſtꝫ gbd ꝛ
ꝛ radiꝛ ad pannulos ꝛ gculꝛd ꝛ
ꝛ putreſtur ꝛ ura raleſtur ꝛ plẽ
ſmꝫ generaꝛ de ꝓploia

Per ploid ꝛ apd ralid
pulmonis illꝫ aud apd
aligñ ꝙ aud reſbiꝛ aliꝫ
ndrat ꝛ aliꝫ dclegat ꝛ
ma ad recbꝫ aligñ ad ꝙmerꝫ
ꝙ ro ꝛ cꝫ aligñ ad plenreſi ꝫ
zato aligñ ad neatos aligñ rad
ſtr m onpema Et ſi nudꝫſſeꝛ
ꝛ ro dcbꝫ bond ꝛ ꝛ ſind dꝫ
ꝛ ꝓbliꝫ mulnd ſiſſparnd Hic
aligñ cmſar ꝛ ꝓploid ꝙ pleſi
ꝛ ꝛ ſſe malid ꝛ generaꝛ ſtreqnd
ꝙ raturo ꝛ generaꝛ ꝙ qnoꝫ hn
mode ſſ ſſe pleſiꝫ gnaꝛ ut plu
rnmd de ro ꝛ ura ꝓploid ut phd
mud de ſtrd Quinto pulſo ꝛ
vadeſnꝫ ſebꝫ ſozniſſima diffical
tꝫ ardeluꝫ celremeꝫ dnuꝫ
ꝙ ad ſſperandꝫ rubedo magellaꝙ
nſtaro eculoid dolor i me dꝫ
d noꝛ ſſamulare Vicesimo
Ppploid generaꝛ ꝙ plenreſi
ut plndmd ſtrat alind dnoꝛd d
nurefiat nuſ ꝛ dꝛeꝙ d tnſit i pnſ
Di ꝓploid nꝛ ad vas vndes
liberedꝫ ſignificat ꝛ ꝛ nurꝙ
ꝛ or grad nñ ꝙ pleſis de ro ut
plndmd ꝛ mꝛtis ꝛ uaur plm
oid plenreſi ꝛ mꝛzlis ad ut
plndmd de ro gnaꝛ ro ꝛ ꝙ
hrat pleſſ ſꝛ ralor vehend ꝛ
dolet vehemẽtiſſimꝫ ꝛ pudnd
ꝛ ſcab medicaꝛ nõ pl ꝛ nſtri
gelate minred qm̃ dñs medi
ramd nſtrañ nõ pl re nñ ꝛ
ꝛ ꝛ ſtare ſua ſide applicꝛ nuꝫ
ꝙ nod ꝓcomis qꝛ ura ꝛ ẽm
ꝙmõ ſibi erõ applicꝛ qꝛ reſte
mpedmꝫ Curato ꝓploid
ſide cad ꝛ ri mdepenreſi n ꝙ
m ꝓploid debem medicaꝛ ſol
nꝛa appetmꝫ ꝛ ſſe ꝙ mula
ꝓcaꝛe appond ꝛ debeq ꝛ magſ
nutenti ꝛ matid ꝛ d tuſſi mudꝫ
ſiꝛ De tremore ꝛdꝫ

Tremor ꝛdꝫ ꝛ mord ꝛdꝫ
tremulꝫ ꝓter naꝫ Cauſe
q ſmt ꝛ tremſiꝛ ꝛ q mtrd ꝛ
ꝛ tremſiꝛ ſſe ꝛ ralor ſubitꝫ nimiꝙ
mr ſcab ꝛ ramad nimia mr
ꝛ ꝛ ꝛ ura ad ſmt ꝛ ꝛ
ſu mr ꝛ nem ſmꝫ ꝛ d mord
mdnd ꝛ ned ſorp ꝛ ſe paſſi
nalꝫ ꝛ ꝛ ꝛ ꝛ mdꝫ
q debilꝫ ꝛ ꝛ ſſu dmꝫ ꝛdꝫ
Si ab nrſtꝫ ꝓnem ꝙ ma
ꝛ paſſiombꝫ mdꝫ ꝛ
ꝛ ꝛ d relignd ꝛ ꝛ
ꝛ ura ꝓ ꝓnem ꝓ paſſꝫ
ꝛ ꝛ ſolem ꝛ mꝛ ꝛ ꝓnem
ꝛ ꝓ ꝛ ꝛ d
ꝓ nimid ſanſꝫ ꝛ ꝓnem
ꝙ ꝓ ꝛ ſangꝫ ꝛ
ꝛ ꝓ ꝙ nr ꝛ ꝛ
ꝛ ſalꝫ Cugnq ꝛ ꝙ ꝛ
ꝫ ꝙ nd ꝛ
ꝓnem ꝙ paſſꝫ

membrorum destitutæ passiones et sig-
illorum et si venit per vehemens plo
affligit aut cibus et cibo assidue
magnum attendere Et si fuit per ira
mentione plo affligit aut cibus et
si per repletione plo affligit pus et si
per nimio sensu et zelotipiam aduc
sibi per quidz spiritu malu et si per vetu
tatis venit et cito perdit et si per ca
lore pulsus et anhelitus fit velocior
et frequens to perturbatus Et si per fri
giditate pulsus et anhelitus fit
pauci et tardi et inordinati Et si
per sanguine abstemiu desiccato
per cibu malu non malus et qz mal
Si igit vena fuit rubea et spissa
et pulsus undosus et fortis tu
bia et valde in sorpedine et pana
sitim Et si fuit adolescens et
fuit in otio et comederit ubertim
multum sanus et fuit sedens et
obediens Et si ista granulatio re
currebat ad ur plenum putridum
et pregnans ventositatis et tremor
corporis fit per sanguinem et per hu
mor passivum aceto de colera Si
vero fuit ictus et tenuit pes
vehemens fortis sanus minima et calor
interius et ipse et juncturis anxius
qui cucurrerit et calefactus et multi
plicatus ca qui grandi to · tue si
per to simul per stadium Si vena et
remissa et spissa et pulsus ordinatus
et parvus et ipse sit semper melius
et stupidus et stultus et hyeme
pusillanimis nec videt qui audituris
stulta petit rogat et non permittit ipsum
moneri motu sino nisi ad impetrat
fuit ei id cor mo mom et ordinato
tremulo Dic et de multis si fuit
multus et tremans in antumpno
et sit tumidus et ipse videt qui mur
sit et per sumos multos inadvertes
cor et rapsula eius et qz cor et
magnum ne et non sustinet istos
fumos et terribiles in mo mo tu
ordinato tremulo sic tremor arti
ficialis in capite et manibus et pedibus
non autem membrorum ipse non pa
qz tremor et motus respectus sic
sicut in de nobis prozmys Quis
mala qui non credit debilitat
et dum de his inducit tremos et tre
mor spiritus et spiritus morte Si
tremor cordis diu durauit mortem
significat Si autem pus tremos adducat
eorum pectus et tremor non cessat
spasmum facit et mortem Si apparuerit
rubedo aut et parum de magnum Si
magnum ad calidum ad frigidum et si calidus
misceat et cadat die et si frigidus misceat
in 20 et si parum sit pustule et sibi
tres misceat non et omnes sanos
et natos sicut memoratum Si colera
citrina rubedo ad citrinitate simul ad
Et si de ad magnum ad frigidum si
magnum sit ad misceat si frigidum ad pa
tiet et in simul mediocritatem frigidum et ad
sunt pauci sunt magnum albus in corde
mortem inducit Quando inter
qui in ordinato cordis pectus aco
materia ita qui si transit et calida
administrent aromatica frigida ad
modum appositum aliquod ne
medius penetrent et si non et frigida
administrent aliquid calida ad mo
appositum frigidum aliquod ut me
lior fit assignatio autem inspi
asphixia non minus interius nec
sufficiat apponi solum interius alia
aliquid sunt apposita simul ad
tua nec cordialia frigiditatis valet
nemini esse scandalo aut capitis aceti
agrestis sunt acetose Quinq malos
Quatuor acetositatis ut limonum
et angulos ad · lacrabe coriandri
sparagus et fenugr aliquid sit sic aut
mia prica penia dul et qz hec
acetosum presentia quin apposita sit
ysta Sirop limonum et rubeb non in
venit in ista ysta rubeb et sirop ro ·
et violar et nenufar et basilicali

ꝛ ꝓuīa ro· ꝛ vod ꝛ gstroes q̄ fuit
ꝙ cās ꝛ troasn d vol ꝛ trīsn de
cadēō ꝛ dyd gauīd stud ꝛ oid
ſimilia aromaᵗ aut ralida ſſt
ſta ſh amb storax calamita
muſch lignū aloes gauoſſ rosis
rē ꝛ arcadrulos mpe mustata
ymamond ſc· marcasit ꝛ bosili
roms vmd aūtiod ſol emula
ſomta aut ſth ſta tricata me
tridiū poco mustata lencia
galiem dramb dramaiorū
dyacameō dyatrīb mlis alipta
mustata gallia musc ꝛ ſimilia
ſic ꝛ pulla lardato ꝛ aſſa rō
bod dcōnes ꝛ aq̄ ro· ea aut q̄
valet mstroq; rond ſth ſta aut
pmed foliand argīj pmi foliand
maſtyrate rosallo rasura eboꝛ
ſpodiū os de rede stamet remi
lacmen blanca bisantie ſmarag
dꝰ rosmarī rosis borꝛ bugloſſa
ꝛ fenic oid pmi ſi ebrā aut
pulueres aut rosis ꝛ sic ꝛ oid
ſimilia ꝛ rō dns ſp confrād acc
ꝑſſ veldꝫ ad pticulard de aq̄
ſi fuit de ſāngund ſth ſtond ꝛ
orat· ſiro de borag ꝛ de bugloſ
ſa ꝛ ſiro ro· ꝛ arcroſo ꝛ ſiro hy
mo rō abi fuerint ſandali ꝛ
rampīd ꝛ nūd aſtrict corpꝰ
rō pannis ꝛ madna ꝛ feorꝫ bod
ꝛ bugloſſe ꝛ oderet ſandal mu
rcelmob ꝛ ro· ꝛ aq̄ ro· ꝛ
arcroſitē nō ſi rō fuit ro
lectua digerat rō ſiro de borꝫ
ꝛ bugloſſe ꝛ ſiro aod ꝛ ſiro
nlicp ꝛ ſiro nemuſſ d fuit
rampēd roſe ꝛ ſandali ꝛ ꝓpē
rō laod ꝛ raſſaſſ ꝛ thamarīd
ꝛ oderet vvlas ꝛ nemuſſ ꝛ ro·
ꝛ arcroſitand nō ſi rō fuit
ſelda digerat marcua rō ſiro de
borꝫ ꝛ buglo· ꝛ aqmelle dmd
vbi fuerint ſtomach ad ꝛ mūt mus
ꝛ ſemd marcadmc ꝛ bosilicon

ꝛ ſſp pmud de amb ꝛ lignō aloes
ꝛ muſto ꝛ ꝓpē rō ycrapigra
ꝛ ycralogodion aquaſ rō pul
pa rologīe ſi rā fuit nlida
digerat rō ſiro de borꝫ ꝛ bu
glōſſe ꝛ fuit ꝛ aqmell ſyllu
ri fuit cpulym ꝛ lignū aloes
ꝛ gauoſſ ꝛ ymamond ꝛ oderet
alipta mustata ꝛ ꝓpē rō ycd
logodio ꝛ redruſſin aquaſ
rō lapide armedo ſi fuerint
ventoſitate fiat fricacō ꝛ
det ſibi dyanthos rō mustō ꝛ
dyamſon et oter omid que
gnant ventoſitate ſi fuit
eqnimio sensu det ſibi aro ra
ſed rō panis rāli et aiz det
ri mid tabēt rō aiadē ſp rozel
ꝛ ſi fuit ꝛ vermos dꝫ passiꝰ
aliore membroꝫ aut ꝓvenend
ꝛ ſimilia curēt illa ꝓ ſic dend
ſi rō dꝫ ſubſtnōd de rcdo q̄
rō dꝫ dari nſi m yeua quātitate
ſi aut dare m magꝫ vene mō
a ꝛ mūſcet rō dendo cathetas
aut ſue magm nīs gorē rō dꝫ
ſi c nō d ſp ſuos bugloſſe ſtibꝫ
oīe ſimpꝫ rō gaudſſ oꝫ mulier
m recmore rozop ſi mūſch q̄
pulla dꝫ lardad ꝛ aſſad ꝛ aſperi
aq̄ ro· et arcroſitate rō ꝛ vino
arōtico et q̄ oderet ſi rauſch
fuit ſed pulla rāli comedat
ſi rā fuit rāli comedat
rō ē infrendo ſi fuit ſp ydico
q̄ poſſit oddere carnes ꝛ q̄nt
ſed rōpend ꝛ rō rand ſ oderet
ignē malua ꝛ appiū rō q̄
mentad ꝛ nenufarū Clari
mūſch q̄nd laq̄ mor rosis mālis
ſit mor dalatarid ꝛ gſtrōb
ꝛ m recmoꝫ videat et mor
dalatarid ꝛ gſtrōnis rō
ē nālis gmo rosmarī ꝛ ſpd
nāſ ꝛ ſolue mor recmoꝫ ſpd
coqndo rō ꝛ m roide rō mor

albi s. q̄ p̄nūs fuit ūcrus
i naues et ad strenuitand nr̄i
& q̄stud/i q̄ temp et tūbilid
appertinen. Iurato alē &
end eq̄and m̄ q̄ et alē p̄
Cignus i mōlibꝫ ad appūribꝫ
ur dem & eq̄amme sic dic dnicop
adst p̄ma i eq̄o & q̄ stuent
eq̄rema ad manibꝫ aut eq̄
ad pomo assc d ad sale &
arcto & q̄ sp̄ ligatacod eq̄nitand
dolorose 2o q̄ ponat in arrectazo
et q̄ vocet 3tio voce i aurē
alta voce & multis verbꝫ 3o q̄
tang aq̄ ro. nūs tota i facie
eq̄ alto aut aq̄ stod ni trebuc
casibꝫ sit si stuicop eq̄ p̄ nimid
fugidtare aut p̄ nimid dploz
a p̄ stupid ueneꝝ & debeg
applicare aiōta nasibꝫ stod im
calida et m stod eq̄o & eq̄ pul
ueld aiōta nasibꝫ nisi fare
nisi in eno casu & stuicop eq̄
p̄ sustacoz medf & nūc ap
ponat nasibꝫ galbanid & asa
fetida et alipta mustata i fig
q̄o debeng adhibē unid si de
ueissimoē quasi ransa fuerit
i altura nūc dc̄i unid stuid ad
aq̄ stod & si ransa fuit stod
dc̄i unid ad aq̄ calida & si
fuit p̄ dploz dc̄i unid aco
modand fuit si in pena qdrte
6o agrauno ob ad rubellū lig
neo & fruemq lingnid & dcm
ad treiacā & pone mustata
1o et ultimo appenant nasibꝫ
strenuitatoid & si strenuer
bonid & si no stand fugiat
med/ crospite nasalucato/ si
fuit i gole si timet q̄ uenat
p̄ p̄ceꝝ fe. á q̄ unda fuit
stoiand & alias nocent aut
q̄ patit tremoz rotes aut 2
multud formidolosꝫ tūc dcm
debent unid aiōtud stupend

summe ugr̄ bolid pumū nr̄ūd stuto
atomoq á unq aut aq̄ ro. d
arcose aut nr̄. d frodnid raznid
aut q̄ amplat & abca á pone
& cūc aiōtus unq̄ quemednd
strulaud hub casib ancdag ad
ueoz unq̄ duersitate rāud si
fuemd eq̄ raub p̄nūs nl̄ eqtu
dnibꝫ mad tf̄ durent illa & sua
q̄za stout oz & sicut sp̄nd & eq̄
sunt dr̄. a si fuit q̄ uenenū de
treiacā et alia sind dnd & ro
de uenens & si fuit eq̄ accidentib
nducat q̄ nid ut si eq̄rando
nducat trahere & applice nr̄ frond
& cucurbit et applice nr̄ sandali
& rumpl si si eq̄ flegmatibꝫ dsh
gunt rād aiōtibꝫ frīd & si eq̄
uenenū nūpeant rād amarc
& ysta rād omnibꝫ alius rād rād
sunt multe ualde redneag ad
s. ransas sit ad nimid calore
ad nimid frīdū ad nimid
humidū & ad nimid dploz
Nonag i q̄ calidū sit i ra p
dc̄i sibi lar arctos ad humo eq̄
reacto & omnd frond sic stup sabā
& ro. & rumpl & domus sit
subterranea uel angusta & porte
sint septentrionales & aspargat
domus aceto et aq̄ frod & salis
& salic & nemuff & uerī sue
uus & sandali & z nūc ro. & rumpl & simulibꝫ aiōtus deus
sugens de tremore si aut sin
copus uenit pp̄, ransa frīd dcm
aromatica calida sic & mustū
lignid aloes ambra perū mustata
doumbea & nīs scīs noudus
ro de tremore & dcm oud actu
calidū & dispō & aer & aufugiendū
sit calid rād aiōtibꝫ calidus si aut
sincop fuit eq̄ replē & dploz
fuit nūc strom nducat uomitus
nec uodc sequnt dc̄i stup & si dploz
fuit nūc mtesma sc̄ elistere et si

sanguis dominat^{z} ſſ̄ ſtord nd
g ſtorare ſtud et ab nro et ab
oēt̄ ⁊ ſi fuit repletio aliorū h^{a}
mor^{q} purgent^{z} paulat̄ ⁊ mi
mat^{z} tribue et ffabſtinēt̄ ſic o^{z}
nec m hor caū cogat^{z} dare tibi
qui qđ dat^{z} abus nd deo deſiat
ꝑ repletōē et hi nams ſuffocat^{z}
⁊ id durabat ꝑpō ꝑ quyſti nūc
m egerit ⁊ qui vadet ꝑtī nd
regnet̄ valeat / Quōd end no
diſtinguit^{z} utrū ibus ſit debilis
ꝑ i amor^{z} à ꝑ ꝓplac^{z} ⁊ io ſcđa
errores ſequit^{z} m ſimpi i ꝑ
repleōē tndat^{z} abſtinentia ꝓtra
ne ꝑ quemdā ꝓtrahend Qui
aue fuit ſmopis ꝑ i amor^{z}
dc^{z} tibi ſubtilis et facilis di
geſtionis ſecund et m pua qđi
tate / dc^{z} etē bcdm rationē / nd
mira pānis tenta ⁊ una tenta
⁊ rationabq tenuis / nd pauna qđ ne
vum arō ri / nel ſſ̄ talis tibi / aq
cum pulaſſent̄ grallinē / nel ꝑdrcē bd rāē
quinomina / et lardent^{z} nd lardo
⁊ gruo ſſ̄ aq ⁊ aſſigat^{z} aq ro· mus
tenta ⁊ vino mustatello ⁊ odorēt̄
dm et pā terat^{z} ſoēntiſſime de
mdo et aſſigat^{z} vino arō ro / ⁊
deīn ponant^{z} iſta i panno mdo
⁊ dein in tornulad ⁊ oēt̄ ſuntq
et ſuntq ralefiat lento igne
⁊ cōbibeat^{z} / ⁊ o magr ꝑtratū
in egremat^{z} ſū ſe / q nōdū deq
benedeq volum reclad uſq ad
pudreq dc ⁊ dem^{z} alia nutri
entia ⁊ ꝛſumpta q dra ſſ̄
i egremat^{z} / ⁊ tenuſ ⁊ ſſ̄ſtat /
Cōd aromatica ſenpe dem^{z} in pua
quātate ꝓdand et ꝓ ordine
alie rāē dicem^{z} in loc ſuo ⁊ id
remeraq ad illa ꝑtib q ſmopis
primo et pdrē pa· rotaꝑ ſiddetio
nod paſſiones / ē pa· retebri qui
anfert^{z} ſenſus et motq ſtro maūi
frez aliquomodo dmanet lucr

i ꝓcipuū nel qi alī ord nō eſt ꝛ
vandq^{o} nd mtſt^{z} q paſſi ē ſubito
mori ⁊ grandiu ſtdiū / i dc mōbo
q^{z} talor totus cadit ē ⁊ nd na
ſcunt ſecūa ocpampatō reſtitgit
ſe ⁊ fit magna clauſio ⁊ magna
tonalitas^{o} ⁊ ita i mēdano moriū^{r}
ꝑ motq ī tuos q ꝑ ſſ̄mos ⁊
liq ſmopis poſſit ramfari ⁊ ita
nō nd ſubito ⁊ ita mozb nd ꝛ
⁊ ita ſubito qnd liq m ita fiat
magn ⁊ calaro ⁊ ſubito ydropiq
⁊ magna grauedo ⁊ ſubito nō
ita ſit ebulitio ſanguis i rozde ⁊
ita ror nō cogit^{z} ſe g ſtigere ꝑ de
ſcend ſp m grandio ſit magna qđa
caro et gumma depdito nd gn^{o}
nutrit^{z} ⁊ nō generat^{z} ⁊ io nd deſi^{r}
natud recdit ſe i mad i g ſtrigēdo
⁊ nō ſicut ſe ꝓ acrados talie ſuſſo
cādo et fortē deſiccat dmo q ſe
nō g ſtrang^{z} ꝑ ralor ⁊ deſcend
⁊ ꝓpiq ꝓ nōd q m magō rozde
tenuis ſit ſmopis q m pauno
qui velōq ſit ralef amiſſio
⁊ calaro et m gen ſit maior
g ſeruatio ⁊ id m magnis ani
malibq tnuis nā ordinant
os i medio rozde ſiue cartilagies
ad nos eſſib m id cito deſiccā
de tenuis ſit ꝑz m reuo ⁊ nos
q aq ſcđ dicē nō ꝛpetit ſic
dicto ē m ſmopi de ſcđa ſcđ id
m ſimopi de plenitudine qui
ꝑcos hoz relādat et nutrādre
⁊ ita adhuc i rotūd atri alia
cēt tollendū nō ꝑ ſcđm mtē
nos ſi ꝑ 2^{o} ſq q ꝛtat ralore
ſompnū caro ꝛtens ⁊ q radu
de altis ⁊ q ꝓcurat nutrimēt
i quantū ugis ꝛtat poſſ̄ ꝓcād
atri nd vadet ⁊ ſtid de ſcđm
q melius eſſ̄ ꝛtare nō ſtra
cōbus ⁊ clamosibq ⁊ aēnbus
⁊ cnodbq ⁊ ſtimtaredbq / ſſ̄dēq /
qnd ugis facīendq g ſcīem medici

ex aliis particulariter de eisdem
aliud nobis q̄ frumento vz i sumpsi
de iamdicto quo desiderat ut co
sumat si q̄ erat si fuit frumento
Hanc De passione mamillarum
lacteum

Mamilla et membrū glandu
sum albū ex venis et arteriis
ortum ad quas lacteū
ordinatum ut batallaio nomi
genitus militat dominū albū grossiū
semen posse fluere inuenimus multe passiones sic
in dumuscio lacteū minima q
aphecamera et vagulas et ei
venum mamille nisi nouos tu
mores et grandines in mamilla
aperto et medi et glandule et auri
cles et ulcera et rossesio et fistula
et nimia mamillaꝝ augmentatio
et grad q̄ aguꝫ hic de stomacho ma
millare augmentato et toto re
de istis aguꝫ breuiꝫ pertractaꝝ
De immoderato lacteo

Tac cum multiplicatis pp bonos
sanguis et eo multiplicatis
clausis aguꝫ q̄ purificant
lac sic multe sic de stomacho san
guis ad aliud extremū sicut et nimio
fluentis medicinare extis et eo
fundat pp ea q̄ desiccat sanguis
sicut et fumitab obi et porro et
labor nimio et omnia hmodi similia
et fit et pp nimia sanguis a
limo adiaz ad eo mala digestio
q̄ natura nō pt illud digere et nō
dicer fit q̄ abundans colet stomachū et
mala Signa Si fuit de stomachis
aut abstinentia aut laboribus
sanis et nouū nidoro proueniens
Et si fuit de aquositate stomachi
de ore et gula usus et oculis
et fenestris et pustulis Et si et
multi sanguis male replet
ouarii regnesti et ratio ostia
rum rorum et q̄ sanguis et filosus
Et si fuit de colera regnesti q̄
nimietate lacteus et de alijs signis
co. Et si et stomachi regnesti q̄ lac
et multū aquosū et de alijs signis
stomachi et si et multū regnesti
q̄ lac et multū grossū signum
et de alijs signis mihi Curo
Si fuit et nimio stupore et frigore
et tradat ad pred opposita et si
fuit et frigore obi aut et ma
la digestio obi aut labore et stupo
nduxat grand sic q̄ et hubeat
ebus et restaurat mala digestio
et indigestio quos et crud et stupo
Et si fuit et aquositate dest
ebus malum et sicut et indigestio
et et crud et si fuit et multo
sanguine male repletio cum
fructus mala q̄ pto et mundificat
et si fuit pp co. euacuet et alte
ret et obstruat obstacula frod sicut
lactuce cucurbite et mellon et si
fuit et stomachi digestio et euacuet
et dent abundantia et desiccatiua
tpore ydo et de mihi q̄ purget
et dent abundantia et clu. stupo
nem et malia et q̄ quia stimul
nplicat et corporibus mundis sit
sicut et decretis tritici et farina
cum et amydo et q̄ sicco q̄ ap
petat tritum et risum et ordeum mundum
et farina nocap et subay et zi
zani et amygdalis dul et olim zuc
cinum et radix et ff albū et ci
namomum et panis zucc et est
enim pt si cibus et decretis colatus
ad vinum aut potus et aliq alia
officio et cibus mitte quemadmodum
et mundificat medicinis Et et mitte
q̄ ea q̄ multiplicat lac multiplicat
flegma et eo

De nimia lacte stomachi

Sanguis cum natat radit
ad mamillas et queritur
ad natura lacte et ibus
cassibus aut q̄ multiplicat

greput aut qr pegrit ꝙ qr mestruꝫ
sint retenta nunc aut nō qualit
cat ī māmilla vduat doloꝛ
mmoꝛeꝫ et durēm regestionē re
scaroꝛ & esterm aut ista gestio
seu rascano abstare pro tanto q
ista rmuer seu rascano sic cessā
te ī nō mamilla rō q dō lucidi te
apd aut ē ī alīs ꝑte
In primis ꝓmat & ꝛsolvat nō
aq ra· et arcto onꝺoꝛat & sic
& fregid mīrat aut lac alcto
mixt nidze aut nō valde desiccat
sic sint lenes fabe & arend ꝺ
nō form infrigdans sic ē mal
lagꝺ psillū & atramēt et ꝑnec
nū rō form ꝛsolvīt & tale
factum sicut ē gdna cute agsse
aut rō mmīb & uertabīb sic
sit folia veiandri ecrenta et
sutꝰ membre ond vgī q vni
ficat senecꝰ ꝓfitat lac mi
mat ī mitre mictū & desiccat
sanguīs & ꝛsolvat & infrigde
et dmittit & ira nō mīdrabī
rō ꝺ multp ō nō fiat nisi q
sanē boꝛo & laudabili ꝑcaꝺ
vgī ad rascatoꝛ lactis mō mulla
ther aut rascano sit albꝰ a ni
mio calore q desiccat qr lac ē
actiuꝺ & nō mamilla alīs aut
rascat a frīg qꝺ desiccat qr lac
ē valde aquosū & nō mamilla
frīg sit rascano fiat a frō ꝛsolua
nō calidꝰ & ꝛsolutꝰ ista aut sit
sutꝰ apīs sutꝰ bibere sutꝰ
cute fenugrecū anisū cuminū
sisēlios abrotanū & sutꝰ fen·
arecꝰ ramꝰ vgī vinū qꝺ sit aut
mulsa & nō farina hipnoꝛ &
nucea & cepe et vnc albo farlay
cmpleū & sit mamilla appona
tur mīponant pānī nutrīti
ne dilectꝰ sugat & repadi desup
apponant Si aut rascano stat
ꝑ validitate nut ꝛe sutꝰ arietis

sutꝰ mamelle sutꝰ coriadri
sutꝰ porci· aū nut ista nō cleo
rō & acto fortissime & sanguīa dēs
mustreant & sic cmpleū & pōnat
adhec e modꝰ gutture nūte et
ē ī fama velus valeat ꝑ
netrāt et apponat sic dem ra
tiō aut qm utraq causa ꝺsolut
rascatoꝛ & doloꝛ & tumoꝛ & mā
millaꝝ suppsitio bono regīme
sint acta vinū albū & aqua
calefiant vgī ista & ꝓcreant
ꝙ altꝰ sup mamilla & sic copleꝫ
ta ꝛsolutio

De apate mamilla

Mamille apta sic alia
membra & si sint apd
se flaū & si plenū & mag fiat
de ꝑte oppsita & si nō de dā &
mūdaſt rotā sup equipenū mē
liat sicco si mā ꝙ ꝑte caput mā
mille ponant ꝑtite dꝑssina
& si nō rō ꝛeꝑssiuā addā
ꝛsolutiua qm aliꝰ cet remeꝺ
q mā ret ad cor ī ꝓmīs vgī
fomentet mamilla nō aq ra·
& acto & cl̄ō ro· & cmplet cute nō
farina fabaꝝ & ocdei & ramo
milla & alīs ꝑua gutture
sanꝺ & mustreant nō acto et
vino al· dbili & sic cmpleū ben
ponat ista qꝺ maturat & mitigat
Ze mesulle vituli vitellū
ouī fenugrecū se· lini farine
volatū molendū i mustreant
nō cleo zizanio & sic cmpleū
ꝺi aut mā sint frō corpe
mundissīo & ꝓmīs fomentetur nō
aq ra· & acto et vino al· dbili
ben fiat rō cmpleū Ze vesi
& ij apīs & i q quassent & bullīat
ī vino al· dbili & ꝑ ꝙ fomen
vinū & sic cmpleū & desup appōt &
ꝺen mamelle sic Ze dbi lilij
apīs aū & fenugrī sem lini

Empl
dolor

fiat ne tenta nutrire aũ ℥ß cera
ℨ l mustream² ad mellis ℈ ff
emplind ℞ si volus facere ogara
ta q si nõ ℈ tene maturet q
maturabit ℨ si ℈ matured inpu
℈ aperit fiet emplind de solut
nite ℨ p si recumbo ad felle
bouis nel pe unpi ad rolac
una ℨ sapone molli nel ape
riat² ad saguella ℨ ℈ aalde
rauend q suaui⁹ egnatur
p dolore cui ℞ si essent aperta
bened sa fiant antrace ℨ rabun
culi ducent² fiant dentid ℈ mlo
fumo

De nodulis ℨ glandul ℨ ducte mammillaꝝ

Atrope ugt² dragagant
gud arab² uitella ouoꝝ
oleed rosat ℨ mustream²
ℨ sic emplin ℨ si forad
ogari uolumus liquefiat cera
et pq m olee ro ℨ addat² mo
dic felles ℨ stercor columbin
ℨ ferb dam antiqui ℨ fiat
emplin et sic ydue ad et glan
dulas apponat²

De Corrosione ℨ ulcere ℨ fistula mammillaꝝ

℔ muc assi gallare ra sicliq
aũ ℨ ij aloe rosat thuris aũ
ℨ l turaguri ℨ m pulueriset²
ℨ tpent² in uino rubro subrubeo
℈ dulci debo et pq bulliat sic
quousq remaneat ad spissitudinem
mellis ℨ tunc ultimo seu ro
rosio illimat² ℨ sic medicat²
uz in od ulcere seu corrosione
ℨ potissime in medio ulcelli ℞ si
aut mammilla fuit fistulata ea
nat² quom⁹ ad uinu puro ubi
bullierit murra ℨ pq desiccet²
dein ℈ aloe rosat ℨ aloe pul
uerisent ℨ mustream² ad mellis et
fistula sterend

uoluat² tota et in fistula itro
mittat² ℨ ℈ de secretis fistula
lib⁹ scis i primo lio de ysle cadz
sumus locuti

De magnitudine mammillaꝝ

Aliqñ aut mammille nim
magnificant² ad uolus
q in pueris pucllis nim
augmentant² tñ digit² aspectu
q fomentune² fregnt² tñ aq
ℨ arte dein empedit² ne re
uisa et tumefacta bolo ar⁹ ℨ
tra sigillata ℞ si forad
facere uolus q pcepit ad naturalis
sic ℈ opus mandyera nisqa
puer al· musillago psillii ℨ
qs de uno de maluatico de
de ysopulis mustard

De fetore asselle

Fetor asselle assellaꝝ
ℨ rotulis corpus si du
durauit ℨ sine causa
manifesta lepra sumed ℞
certificet² ugt² dicta ℨ tñ mul
ℨ puer et corpus ad sudor et
fetemarca ℨ ffm capiend hu· pcr
dein ℞ sic balneet dein
abluat² in aqua a balneo ad
aqua decoctione uiteos aluste
liragri nuce spurenar· ro·
dein aromatisent² asselle ℨ
totid corpus sic resolnat²
alipta unguenta sandali pul
uerisan ℨ rose ℨ aq ro· uel
in olio lauendo ℨ illiniant²
asselle ℨ totid corpus ℞ Clarifi o
Cet sed mali multa stegnda
primo quatem uerf ℨ mulieribus
mammille sic in fetore ℨ ifirmis
animalibus sic in ore posteris fu
ℨ uerisant in uentre sic· porus
dico q in uerf et mulieribus sic
in fetore protinus q ubi mul
ed uomend ad fortant ℨ motu

pulchra applenta

t si cor mis impedirel mond
t nd essent m lor gonsto pp
lictard. 1a ra t plar t singis
bis rotis trid imat m pcrore
pp ralor rotis in corf aud t
multis pdictis nō sunt i pcepto
pr impedirē mot pced auctō p
si ssl hn pre pgn pr vesp dllat
patet pclmat equs t nō
impedirē mot de que sit nrad
nd habet pstōtis sequdr mot
pced auctord p rosse aue
hnt p rotd ventre pp multi nō
sernd 2o nō p vari hnt
mdullat nd non lotrem t
nīs lior nd hnt q nō hnt
lat qm sng arietis i dchysteros
annalid tuentus t thoracis
qui habunt lat m que casos
sunt facti t hnt sernd mastem
t stom t cllū id quod go nō
sit m vat dico p vari pp nō
hnt mdullat pp p simm
lacte mdulla q hant multos
nō hnt rsticles sō sldcm
rsimilor ab nris lior aut ha
bentē vari pp serbi tm put nō
vdetur esse dmmum nō pp
a pol ssl pcedere. de 2o dico
q nō habent lat q nō hnt
mersterna ssl illi qui hnt mad
mullas rachiticos t pgles q
habent fluctē quadd aliud
simile lacti ssl nō q nd lat t
ra sunt m illo rap pp bem
passue nō q et vat lat 3o nō
placet mdulle rcsone i mul
crebq vse pubescere et i vac
nō dico q m utrisq rcsiat t
mduram rapiat t hnt vtili
encbis pale m vnq q nō ssl
nisi ad decore ssl m mulieribq
fit multū augmentū ut pos
sint accipe de lacte pp sint
4o q si q mdulle sic mali
dero nel magne nel pue dco
q medicorū / qui parue nō put
sane recipe de lacte in ma
gnis and nō sit bona digtio
q dolorē hēbit in gulatē sic
meliores / dnmo mlti q
apdta et morbi sic gnāt acadu
i mdullis mulieb q vidre
t q maiores t magis rare t
pleue et attipue sic mulieres
ant q d vtus debilior i vtis
rond ostitut t io nō ita sic
dō mlti q rangulard lacte
i mdulla q rdpe loquēdo nō
fit a sanguine p alqd magis an
gulare scz mdicato ssl fit a
calido digerente decalidate et
assimilante sic ond digesta et
ingressiad t licet fit a calido.
5o nō q expressima medicā
i apdnis mdullare vis put
apparet q mdulle apparent
dmmutatis membris et nobilid
nd vis sunt in cmutatione t dco
forama nō sunt ita large nec
simile expassima dut et in
mis frd ssl sic nd quibusdā ex
pressime resolutis tmodo
end esset q nec ad membra no
bilia medicina igr approbat
6o nūq q leuter et febr
fratre put rompere ad esse
uendū lac t q desiccat t q
ad alios fructibus resolutionis
admisce rem sic et sanguinem
t similia bone addo q sero
in affectis ut ranari a mlia
t a quoly tudine nd pp ca pu
refactione q dnullatio ssl a
putrefactione q pp subd rem
dcod ostidans q in seroz
collate put operetur t pcus
sima pro tanto q nd admi
nistrat nisi corpe mdisposito
t timr non aliquid deterius
ssl desiccat t obstringat t
nimdisponat tm sic sit t ssl hnt

medicorū mulle
sint meliores

mod̄ pt̄ competere vñ z ſ̄lib
pderim abuerend̄ p aſſelle
z muembꝫ magſ ſerent q̄ ſe
nibus qui et tact mā corrup
magſ abundet in ſcubo d̄ de
fect tñ calor z mouent z ad̄ho
q̄ juuenes ſt̄ pcyerc z̄ gmuꝫ
in pfudmd et calore ē fortis

Incipit quīto pticula

hm̄ q̄ agit̄ de paſſionibꝫ mitri
tie ſeu ome digeſtiue et nu
pit a difficultate trāſglutiēdi
z ſ̄q̄ tacta 21

Capm̄ ſptmd de difficultate
trāſglutiendi

Ca. 2m̄ de debilitate anhelitꝰ
appetitꝰ

Ca. 3tiꝰ de indigeſtione ſtod z
dolore et debilitate z mala cō
plexiōe eq

Ca. 4m̄ de ramino appetitꝰ

Ca. 5. de ſiti

Ca. 6. d' cautma

Ca. 7. de ſ'ingultu

Ca. 8. de faſtidio z ei⁹ ſa

Ca. 9. d' abhoꝛdoe z nau
ſea et ſubuerſione aie

Ca. 10. de dolꝛe et oppſſiōne
cuꝰ

Ca. 11. de inflatoꝛe ſtod

Ca. 12. de ventoſitate inteſtinoꝝ

Ca. 13. de lienteꝛia

Ca. 14. de diſſenteꝛia

Ca. 15. de tenaſmoe

Ca. 16. de ſtaphilomatoe cum
ſeqlib⁹ ventꝝ

Ca. 17. de pleuꝛitica paſſione

Ca. 18. de colica paſſione

Ca. 19. de miſeꝛabili

Ca. 20. d' vōmitu

Ca. 21. d' paſſionibꝫ ani

De difficultate trāſglutiendi

Trāſglutio ab' i motꝰ
ꝓpꝛius q̄ ꝓuenit ani
mali ſenſibili mouentꝫ
voluntarie z q̄mom naturali
ſtembie aut̄ q̄ quod fit iſta
ope ē meri deſcript cuꝰ ſtō
m trāſglutiend̄ ubi meri aut̄
ē compoſitꝰ q̄ duabꝫ tunicꝫ
z rarule tunica aut̄ nutꝝ ēz
villos congruūmalib⁹ ad̄ q̄bꝰ
fit motꝰ voluntariꝰ tunica
aut̄ q̄nod ēz villos trāſmuſcul⁹
ad̄ q̄mbꝰ fit motꝰ naturalis nu
aut̄ trāſglutio fit p̄mo z pꝛꝛ
ad̄ villos congruūdialibꝫ ſtē
ticulis q̄ mouent voluntarie
z ad̄ villos rarule dialibꝫ ſtē
ticulis q̄ mouent naturalit
z ad motꝰ trāſglutiendi ē
facilis ad ſtrāſeūdū p̄ nat
uerunt aut̄ fit ad villos q̄
ticulis z ad fit ad difficultē
anhelitꝰ Lanceſtis aut̄
abundat ne tunica q̄ticule
nue aut̄ ſicut via anhelitꝰ
ē ſtricta in parte anteꝛi
ꝛa via ubi q̄ epiglottis meri
ſit ꝛeſpiꝛando ē ꝑte ꝛeſiſt
tollit z ſpondilia nue aut̄ ad
trāſglutiendi aliq̄ anfert ad
ad p̄ trāſglutiꝛe aliq̄d mi
nue q̄d fit ad difficultate
aliq̄s rotundꝰ ſ̄q̄ fit ad tre
more z trallationē Cauſe

Difficultas trāſglutiendi aliq̄
ꝛeuit ꝓ nocumēta q̄ ꝛeuiūt
ipſi meri aliq̄ ueniūt ꝓ no
cumenta q̄ ꝛeuiūt membꝛ
ꝛeuiūt ubi ꝓ membꝛa ꝛeuma
ubi ꝓ deſcendaꝛ ſpondilꝰ
aut ꝓ ſ'q̄mod laut ꝓ ſpaſ
mꝰ ꝓ laut malignꝰ ꝛeꝰ q̄
ꝛeuiūt a ꝓ illo q̄ trāſglutiꝰ
z ꝛta de ſ' albne ubi aut ꝛeuiūt
ꝓ meri hoꝛ aſcendit ꝓ ꝛeua a

ꝑ malicia ꝯplecionē à ꝑ apd
aut ꝑ ulcera ⁊ Malicia aut
ꝯplecionē q̄ c̄ calida q̄ frigida
q̄d sicca q̄dā humida · aplā
q̄dā sint calida q̄d frigida
aduent ⁊c ꝑ debilitat̄ ⁊ dnf
sicut in illis q̄m grauid̄ fortes
⁊ tudines à passi sunt recom
rat à stl q̄ales crues à senes
Sumum Si fuit ꝑ dslocatōꝫ
sentū dolor in collo ⁊ spondili
bus ⁊ spatulis ⁊ nō pt iacere
sup dorsum ⁊ si fuit ꝑ spasmus
sentū dolor i mandibla ⁊ per
torc ⁊ tz ob clausū ⁊ si fuit
ꝑ stz nanad ⁊ alius regnesc̄
⁊ illo ⁊ si fuit ⁊ notandū
cuomendi sicut sunt ulnes ⁊
similia regnescūt ⁊ illo ⁊ stl
si fuit ꝑ ⁊ q̄ tusglutin̄ sit ⁊
azusta ⁊ similia ⁊ si fuit ꝑ
debilitat̄ facale ⁊ regnescere
aut ibi febres à zacrō erant
aut aliorū membroꝝ nerui ⁊
tons ⁊ si fuit ⁊ mala dſpō
dsrūt q̄ tusglutio sit pau
catus ⁊ nō cabor ſi sit dolor
⁊ si fuit calidit̄ adest stl
⁊ aspitas ⁊ si fuit ⁊ frigi
dit̄ adest ḡmitat̄ ⁊ ꝯtrō sic
⁊ pena sicut ⁊ si fuit ⁊
humidit̄ adest albedo lingue
⁊ sedima multa ⁊ si fuit ⁊
siccit̄ nūs ⁊ azuditas lingue
⁊ sitis ⁊ si fuit apd nūs ⁊
dolor in tusglutiendo ⁊ poſt
tusglutiendū quiescit ⁊ si apd
fuit calidū dsterūt ut dnus
⁊ de mala ꝯplecione calida
⁊ zacrō ſe ⁊ si apd fuit ſtm
dsterūt ut dnus ⁊ si fuit
⁊ ulcere dsterūt q̄ ad cōcoct
alīq̄ acuta sit ⁊ sinaꝯ ⁊ acerb
⁊ similia tūc patit̄ magnū do
lorē ⁊ si remedia dulcia ⁊
uentuosa nō

Zonostrano

q̄ aliquis patit̄ apd i meri
⁊ sēnerit tremor tuptaꝯ apaꝯ
sigt alia stl cibꝫ maita nō
aliquis nō pt tusglutiō q̄d ⁊c

Aurium Circa passiōes
auriū passiones meri debem⁹
tres ꝯsulas notare primo q̄ qz
aliquid pro passiōe meri ab
meri q̄ diutissime teneat ⁊ ore
⁊ q̄ paulatim tusglutinat̄ sedim
⁊ q̄ m illo tūc nō sumat̄ pos
q̄ minus ore faceret ondēc
medra ⁊c q̄ q̄ medrand
applicant̄ ab ⁊ q̄ applicēt
collo ⁊ nūd duas spatulas
q̄ retrus illas ꝯtrō trahit
meri tūc veniamꝰ ad tueas
p̄ticulares reddendo singlā sin
gulis ⁊ si aut fuit ꝑ dslocā
tionē apponant̄ ⁊ ḡnose ⁊
fricationes fiant ⁊ alia que
competunt in dslocatiōb ⁊ si
fuit ꝑ sq̄ mutatio ā spas
mū curent̄ ut dnus ⁊ ⁊ si
ꝑ ea que attrahunt ⁊ repel
lunt apponant̄ hemitina sic
ficus ⁊ ligustra ⁊ similia ⁊ si
fuit ꝑ debilitat̄ ⁊ dnf dom̄
⁊ simptoma ⁊ mutationes sic
sunt ona serbilia medulla
cerebri brodium caprinū ⁊ rancos
calamin ⁊ pisces squamosi
⁊ i empat̄ rosatū nō oleo viol
⁊ ⁊ alnū ⁊ olū amygd dul
⁊ orat̄ cū ⁊ simpto ⁊ gradu
oleo frō ⁊ orat̄ cātre ⁊ balneis
⁊ si fuit ꝑ malū ꝯplecōz
sicca fiat illis idē ⁊ si fiat
ꝑ malū ꝯplecōz utat̄ syro
co · viol · nūmſſ ⁊ empliēt̄
rosatū ⁊ mussillagie ꝑsilli
⁊ cichorie ⁊ sandalis ⁊ ro · ⁊
spodio ⁊ orat̄ ⁊ stl gallis q̄ ⁊c
q̄n teneat in ore ⁊ in ore se
ſci · nūs maiore ⁊ nūc aū
Al oīm sandalū ⁊ in ligno nūs

℥ ℈ q̃ſtrauit² cū muſſallagio
dragḡ cū aq̃ ro ⁊ ff pille ⁊
trat² carne arcroſo ⁊ pſuma
⁊ lactuc ⁊ porro ⁊ cuar· ⁊ ſi
mulibꝫ ℞ aur fiud ꝙ mala
cōplexione fcā tue Gulhad
yſta m olio laurino ⁊ oſtmo
ſi nitra ſtorcaꝙ calamita ſpi
cmar· caſtoreū amomatū
⁊ mirrhe trit² lana ⁊ ponat² ſu
collū cū nuc duaꝝ ſpatulaꝝ ⁊
utrat² ſtelcūs ℞ ℈ aurei
dyacalamdre roſate nouelle
placēb ḡratiōn pperoꝝ aā
℥ i muſtrauit² nuc ff ſiccꝫ de
manorania cū bethonica cū
utreoq; calamito aſaro cū amiſo
⁊ mātro ⁊ melle ℞ ſi fiud
mala q̃ eo ℈ munda ⁊ bulli
at ꝙſq; ꝙ ꝙmicd aurei ⁊
trat² eo cū pulegio cū yſopo ⁊
trat² comitu ⁊ ff ca q̃ drā
ſmit in mala q̃ fcā ℞
malubꝫ ut² q̃ dicta ſiunt pp
ſi' galgalſing cōpleād aliud ſiꝫ
cetū ⁊ q̃dtū ⁊ ſimilia ℞
ut² fiat ꝙ mala q̃ fcā
cū ſiat ut dcm ⁊ ℞ aur
fiud ff apd ꝙd in uteri pōt
dcā cōpleād ſup collū ⁊ nuc
ſpatulaꝝ quod ⁊ pect mamma
rum ⁊ ptū ⁊ ꝙpreſſiuū ℞
in ore ſe fri ſe melue ſe· por
tula· ſe· lum ſe muſc· aā ℥ ℈
ſtrauit² ſorū ⁊ miſtrauit cū
muſſallagine pſilly ⁊ tepid
ſuꝫ lotiū dict² apponat² ⁊ reliq̃
ſicut ſupra dcm ⁊ mala
cōplexione ſcā ℞ aur apd
fiud fcāꝫ ponat illud cōplen
ſuꝫ collū ⁊ nuc ſpatulaꝝ ff
galbani amomati bdellij re
ſoluant² in olio laurino ⁊ ad
recta fiant cōplm ℞ ſi aſſiduꝫ
fricabꝫ matūcōmbaldo ad
hanc ſcā precepta cadat arcſcld

vrcob ⁊ aliꝫ ſic dcm ⁊ mala
cōplexōe ſcā ℞ aur apd fiud
alpid ff repoſo cū pcedo
yſopi cadꝫ hōr aā ℥ i· cadꝫ
uncie paſſat cū mundata ꝙ aba
rell ligr cū mā aā ℥ i· mell
℔ ℈ ff ſcorioꝝ ℔ i ℥ ℈ ⁊
trat² iſto gargariſando ſorbeo
℞ aur fiud ff ꝙlubꝫ q̃ſmu
ti meri ⁊ trat² iſta porbe ff
yſopi abſinthij aā ℥ ℈ ligr
cū mā ſmaragd paſſat cū mirrha
drag ℔ aur fiud ꝙ cab aā ℥ ℈
mucillozē ſē cromoze aā
℥ i· mellis q̃ſ ni ff ſcoriꝝ
℔ i ℥ ℈ q̃ utrat² gargariſando
⁊ ſeqūt m ore tenendo pau
latim ſorbendo ⁊ cum tenear
ſtras pillꝫ in ore ff ſaxifrage
ſpodij cababe ḡ gagat aurei
cab amidi aā ℥ i· q̃ſtrauit²
cū melle ⁊ ff pille ⁊ ff in
carne ura q̃ ſiue ſepe ſtrei
gnis ⁊ una mellis ℞
ſi volumꝰ mundificare magis
ꝙtrahat humeꝝ ⁊ ſi volum
q̃ſtinuare nō ꝙtrat².

℞ Clarificatio ſme ꝙ ſ pa
ſtombꝫ ⁊ ulceribꝫ meri ſcpcu
car ubi calculi ⁊ ſtumulles
rendentes ſint preſenti ⁊ nō
debitare aliq̃bꝫ q̃ nō tu
q̃ car acquirit mala q̃ fcā
frigidarū ⁊ ſiccā nō q̃ mi
nuis deſtruat ⁊ ura ꝙſperet
ſimulia duo q̃ cōp ſtrud q̃
volumꝰ abſtergere dēm ꝙ hoc
car multā ⁊ manentia acquat
p mo q̃ nō permittit car in ſto
maco ſcari nec putreſi' nec roztiqui
ſ̃ preterea acquirit ſtrictiuū ſpedū
q̃ ſimiliū abſtergit ⁊ mundifi
cat ⁊ ura nec altrāt ſ̃ ſtrictiuū
acquirit q̃ calidū apponi' nec
minuā ſtrictiuū q̃ tonicū nō apponi'

De debilitate

¶ De debilitate appetitus

[O]ffenditur ubi et propter quod est
appetitus stomachi secundum Galienum
sentientis inanitionem. Sed for-
malis est appetitus causa et sicut in corde
ubi et sitis est appetitus frigidi et
humidi in ore potus. Stomachus autem cibi
desiderantia propter quod prius orificio
stomachi sicut transglutio prius
[illegible] et digestio fundo stomachi. Cum
ponitur autem hec virtutis naturalis et animalis
et ideo quando stomachus et alii febricitantes
naturaliter sunt acuti et bona et qui tamen
sic fortes naturaliter sunt acuti quod aufer-
tur mutatur aut corrumpitur. Nunc
autem de ablatione et mutatione hic
agitur quando recte non dantur nisi stomachi
intensio et remissio. ¶ Causa de-
bilitatis appetitus autem est extra aut
intra. Ut consumpta tunc est nimia
caliditas resolvens que sentitis
mortificans que nimius labor et
exercitatio ista enim licet a principio
moveant appetitum tamen postquam
nimis sit diminuit appetitus et
transit hec dum quod consumit coctio
et sompnus similiter nimius et aer vene-
nosus. Deinde et crapula et
cibaria fastidiosa et cauda et acetum
amare et nimis potus aque frigide
et similia. Ut autem sunt propter ma-
[illegible] est aut propter stomachum
aut propter alia membra. Ut propter
stomachum hoc est propter [illegible] aut propter abla-
tionem virtutis sensitive stomachi que
hoc est sicut non venit a cerebro
et ita non sentit inanitionem sed aut
est propter malam complexionem stomachi fri-
gidam aut propter nimiam calorem et ista
causa evenit frequenter. Ut autem
aufertur aut minuitur appetitus
propter alia membra hoc est sicut
in mania et illa que oblivionem
aut non imaginatur aut propter reten-
tionem aut propter [illegible] fortes [illegible] pesti-
lentiales aut ventositates aut propter

fluxum ventris aut quia splen non
mittit melancoliam ad stomachum aut quia
nimis mittit et fit ex hoc nimium
fluxum [illegible] a propter retentionem [illegible]
[illegible] fluxit. In quibusdam ex
[illegible] aut propter [illegible] [illegible]

¶ Signa autem sunt satis manifesta ex
[illegible] et quod cause sunt nobiles
propter egritudines que precedunt nisi quando
venit propter stomachum. Nunc autem quando venit
propter ablationem sensus stomachi tunc si signum
quod nihil appetit. Secundum quod cibum prius
desideratum renuunt. Tertium quod si comedat
acuta et mordicantia sicut sinapis
et piper et per hoc potest verum quod non
[illegible] ex illis. Ut autem causa sunt
frigida tunc sentiunt indigestionem et vento-
sitates et [illegible]. Ut autem sunt
caliditas sentiunt calorem et sic alia
omnia sunt satis manifesta diligenter
inquirenti. ¶ Pronosticatio ab-
lato appetitu si diu durant mortis
signum. Melioratio appetitus si venit
propter frigiditatem malum est valde
[illegible] appetitum [illegible] debili-
tas appetitus in omni morbo ecomino
pessima. ¶ Cura. In cura appetitus
[illegible] vitare [illegible] et fumum et
omnia ventosa. Ea autem que provocant
appetitum sunt omnia acuta et aro-
matica sicut sunt cepe et porri
allia et nasturtium et sinapis et piper
et cinamomum et galanga et [illegible]
[illegible] et [illegible] et omnia stiptica
sicut sunt [illegible] absinthium mastic
[illegible] [illegible] calamenta lignum
aloes [illegible] aromatica similiter
[illegible] gallia [illegible] sandali
et omnia acetosa sicut acetum omnium
malorum granatorum. Succus acetose acetosi-
tas [illegible] et [illegible] et limonum
et [illegible] omnes
confectiones que sunt ex eis et [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible]
et [illegible] [illegible]
[illegible] et similia.

[illegible] et [illegible] et singula ventuose [illegible]

valet ad hec tria cū cor & cerebr̄ rō
rugat et desiccat & exalat & ita
dimin̄uit stem & sensat hor q
mortificat. Lo nō q ꝑ vtus at
tractiua dicente ꝑ se nō ofor
tat̄ & stupefacit nisi q desiccant
& abstergim̄t & mūdificat nec q
vtus reddit readmat si simul dissolu
Quinto nisi q ꝑ ista digestiua
stom̄i apparina ſen attractiua
stom̄i & repositū & animali & na
turali nālis tria & mixto cor
ꝓ sto addit̄ nālis & q ab & ē
attractiua et q a se motiua & q nō
solū ꝓ se ꝓ & ꝓ totū corpꝰ
& nō nāl̄ ordinant ut stom̄
sanet & amicū simul & adhe
sum sensum animalis ꝑ hoc ꝓ
animalis sanat animale ꝑ
videns m̄ famelicū obi attēnt
ab epe auxiliū sto sit digestiua
et sicut videns indens ad
suspendendū ꝑ pedes ꝑ hoc tria
obij attractiua ad stom̄ q nō
fugeret nisi nālis attheret &
sic ꝑ hoc ḡne faceret ascendo Lo
nisi q̄n hoc apparina epis
sit ꝓ totū corpꝰ sic & stom
debilitat tria & nālis & nō ani
malis pro tanto q attēnit
ab nutr & a pabulo nō & sim &
Q̄ ulla stom̄i & compassiua & cō
& dextra L1o nō q ꝑ stom̄ & ꝑ un
ctū sum a vino & sanguine
q & m vermes sunt q̄n̄ibus
& nutritiua obi fruct̄ cet obi
L2o nutrit & q cibū sum Q̄ & de
ductibus nālibus et & amplū sū
cibū amplum totū q multum
3o nutrit̄ m ꝓe flamm̄ & san
guinē attēto a vehit̄ misericors
& ab epe net m hor & defficat
cor Quā q quo stom̄ trahit nu
trimū et ꝓfectum nutrit & sua
& hor longi sumones q̄n ꝑ
dent q q cibū ꝑ multū nō vi
rarefabile. Nō minuendo vi q
sanguinē qui & m vermes ducibo
stom̄i ꝑ nutr nō & lim̄ tardmad
q & c

De malitia stom̄i & de hor et de debilitate et ma
la complexione et silibo

Intellū q ꝓ ista hñt magnā
quemeniā et q̄ vnū sim̄ alio
esse nō ꝑt & cuncta ferre ste ecā
digestiua stom̄i diḡ aliqn an
sert̄ alij minorat aliqn cō adp̄
to totū attendit sum nutritiōz
& remissiōz et efficatē causa
Quā q aut digestiua stom̄i aufe
rat aut minorat aut obtū par
hor & ꝓ causas q̄n̄ sertas aut
ꝓ causas mutatas ꝑ & q̄n̄as
sicut sunt aut accidēs ut rea
ctiua sollicito & similia & cōfor
cuem ꝓ q̄ntitatē obi et pot
adhuc aut dimin̄uta à ꝓ ma
lā q̄litatē aut vencōsam aut
frauy cruā sicut & durities et
similia aut q obij cōadmare simpli
& ut q grossū ꝓ omū subtili aut
crudū ponit̄ sup̄ sanguinē ad
q hora salubria similia obi tristi
tiā aut q sompnū nō sunt cō
plete aut ꝓ motū vinum cō
digestiua cōfortat & q̄ntitatē aut
q acre & nimis desiccans aut
ꝓ reapulā & vomitū et alia cōd
similia Bi aut sunt ꝓ causas
mutatas aut hor & ꝑ stom̄i ad
ꝓ membra alia Et si sunt &
alia membra hor & ꝓ passoēt
cerebri sicut & remma cordis ad
ꝓ passiones cordis sicut & tremor
& similia aut ꝓ passiōs epatis
q mutat sibi nimis de cō ad
ꝓ venas mesaraicas & mesenta
aut ꝓ splenē aut q mutat stō
machi in hūmia q̄ntitate & cendut
cerebr ꝓ passiones nerui & cor
membra q̄ ꝑ mutat sues sim

ex sang[e]
Stom[i] tri[a] mutat ex chola
m ꝓe flamm[e]

doloz̄ aut nō cuemut ī aut
ꝑ malā repleōi dueſd aut
ꝑ ſelōz ḡtumtaſ & ſi ē q̄ de
culmine deſtemt ē crare ꝛ ype
ē rōplecōne ꝛ ḡſuetudne
ꝛ ꝑ morbos qm preſſed ā q̄
nāles ē debilit dtus d mult̄
m ſe debilitat ꝛ ſanoē alicz
ſm miſtemiū ſicut q̄ro q̄ſſ
ꝛ vnctas ¶ Pronoſticando
Oīe mdigno ſtod ē mala ꝛ po
teſſime rēpto ꝛ ꝑ nō ꝛectifi
car ꝛ aliaꝫ dignat ē q̄ ra
dic mī ē ozgo ē ſē oīa rom
pāt ſicut ē q̄ā ḡpea ſtabies
ydropiſ & ſimilia ſoglare
ugr ¶ Si aliquis ī qualiſtez
paaat mdigtoz ē habeat oī
acceſſid timend ē de ſendno
ꝛ q̄ mā putrefiat ¶ Si aliquis
ſit reapulaꝛ ꝛ appeat ī ſaac
ꝓſtula multoz roboꝛe ſicut
ē roboꝛ rubeus lundz ꝛ mgeꝛ
diu vnēe nō ꝑ q̄ mā ē ſtime
ve neōſa ꝛ corꝓ mdiſpad nō
ꝑ ꝑ reapleō ad bond ugr
digoz ſtod diligenciſſime ad
uertam ¶ Curando Si md
geſto ſund ꝑ amdēz amme
nduat ḡaudnd ꝛ leuia ꝛ ſi
ſund ꝑ reapleaz ꝛ repleno ſund
nouella tudgar bomuz ꝛ ſt
abſtinema ē ſompnꝰ longꝰ
ꝛ ocioſus ḡpand ꝛ balneū
ꝛ dcī abus ſtadus digtoꝝ
ꝛ dend azoꝛa ſyꝓtica ſtom
aſpeuamna ſic ē ḡcambca
ē ḡa nūe ē ea ſandali ¶
dict & ī dc nge mo q̄ ſ̄o
raū ḡſeuū ſdpuꝰ ꝛ ui ſ̄opnꝰ
ut ſt cō digtoꝝ ꝛ roboꝛe ſeuo
ano uic ꝑ eqpulſioz ſugeſtiū
uatiū ꝛ ſi ſund ꝑ ſtom ḡnd
dcī abus digeſtibilis ī ḡuo
gūtare ꝛ frequē ꝛ ſi ſund
ꝑ cibū ḡteatiū reducat ē

de cibus cauū ꝓmtus reſpicē ī
ſicut oī & ſi ſund ꝑ cſtudmes
aliozū membroz ē a ſtō ḡſde
zem ī alia diligenū ꝛ curent ſic
dict m corꝓ ſund nō end eſſe
decens quodlibz ī qualibz caro
pauere & ſi ſund ꝑ apta ſtod
curet ſic ¶ Curando ap tāſſioī
& ſi apd ſund nā ī ꝓmts dcaue
dicta temms ſic ē ordcand
auenand amidū & pmaigra
cacrue lac amygd & aq̄ ordei
& ruſ ꝓlep poma rocta cū zuc̄
ꝓma mattica ē ord dend
hem ualida nō ꝓuaet vorāy ꝛ
cū ord dend le mund mgta cū
ſyꝓpeſſ vdl ꝓnce ꝛ diſſolutiū de
ī ꝓmts ī ſi ḡtenlud quemad
ſt ſtond dend ponaz empla ſē ſtom
de poten plantagine ꝛ abſinth
ḡſeruſ cū aq̄ zo dend uter tali
ſiro & abſinth endiuiane ſta
role lactue aū ꝛ iij mel ſe
ſeend ḡraſſid lich ꝛ mdi ordei
aū ꝛ ℥ j ꝓmore zo paul zuc̄
ℓb j ſe ſiro dend ꝓnge ſic
diſtet m ſdcto ſiro ē aq̄ ordei
ꝛ ℥ j ℥ ſ raſſiaſſ mdi ꝛ dcī aū
dieꝝ ē de iſta decoctione dcī
quocens mdigū ē alia nō
dend ſt aliud empla ſū ſtom
& abſinth endiꝰ ſ rarole mal
ue ro aū ꝛ ℥ j maſtich ꝛ ℥ ſ fazne
ordei ꝛ ij q̄uaſſent ſoꝛtū ſed
ꝛ tulliant ꝛ ſt empli & ſi ve
lim ſoꝛtū mutuāte addaz ſucad
apij ꝛ anpudgd gallice ꝛ anaſ
& ſi amigdalaꝛ addaz cū ſm
ſpuanare ſcdm id dactilos &
ſi apd ſund ſeū tuc ī ſtimus ſt
empla de abſinth ꝛ ro ꝛ ra
mo ꝛ apio ē pō addaz cū
ualuma manudre malua ſūm tal
ſeū ſpuanare maſtich ꝛ thus
ſe migrend ꝛ ſanū cum ꝛ ſi ꝑ los
gaꝛet ꝛ ſi eſſ nimis dulc addaz

mira bdellū armoraū galtaud
et mar' rād sire ℣ absmitē su
mitand seri ssepi capill' ve ee
añ ⁊ ij mastic' temeis ℣ pre
nar ro· añ ⁊ | mellis ro· ⁊ paut
⁊ nūc añ ℔ ℈ ⁊ ℔ stirg ⁊ m sire
dyger' ⁊ ℈ yera pig' et cēlibe
ar' decoctione ysopi ⁊ absmitē
℣ emendo q̄ volūs nō q̄ nare
nūq̄ stipma sgent' a matu
ratiuis nec a resolutiū ⁊ ℣ sede'
dolor cōd aurengrīs ⁊ camo· ⁊
mellil· ⁊ simlabꝫ ⁊ ura d' nūlabꝫ
nominat' ꝑ ℈ oleū ⁊ cōd lana
desup appon' ⁊ cris ⁊ si fiat di
gestio ℣ volumꝰ fiat sir Lure
volumꝰ stōi vocat' ipm̄ut
ylio sire ℣ et ℈ ar' p̄dcm̄ oleū
añ ℔ ℈ mistr' am̄ ⁊ bullian'
ubi cremoze absmitē añ ⁊ |
et det' mane ⁊ sero cū aq̄a
ordei dom̄ det' ⁊ cōd de
coctione ordei dom̄ det' ⁊ absmitē
dom̄ ℣ dyagrid gūd arab' mas
tic' thuris ℈ abalsē añ ℥ ij ℈ stand'
cū suco absmitē ⁊ ℣ pille ⁊ quem
uā' debꝫ duabꝫ uel tribꝫ Libꝫ
sit lar accros a quo burned ē ab
stand ⁊ accipiam' nocturna vin
cord ⁊ cōi ⁊ ydrom' cū aceto et
ura' illo ℣ si indigestio fuit ℣
dolor stōi cured' dolor sonꝰ.

¶ Cautela doloris stōi ¶ Si dolor
accidat ℣ malū de pectore ⁊ ra ura
care accroso a quo eger' ē
burned ⁊ ura' pillis rorif' añ
ubi sit acetū ⁊ cōd infrigidan' sueū
remedium' ℣ fiat de pesibꝫ
suis ⁊ ura' sire· ro· ⁊ sire· acero
so ubi sint folia absmitē ⁊ si abū
det pregē' sir Lre flor' bor'
sēde vocat' uuare passar' nūq̄
absmitē añ ⁊ || ℣ decoctio ⁊ i
decoctione ℈ ent' rosar' mūdat'
cū ⁊ || frucū' ⁊ colent' ⁊ cola
tur' addat' aloe lotī ʒ | mirre dr'
⁊ det' i aureol' ⁊ ura' tā scandali
⁊ zuc' ro ⁊ empl'' stoq cōd ro· ⁊
sand ⁊ camph' ⁊ sal'ma ordei
¶ Si aut dolor fuit ℣ vehemētis
fiat s'atellans cum mulio uel
bd sale ⁊ mulio et sir Bulliant
in oleo laurino cura rosar' cōd
radic' aristol' aut' q quag' ⁊
ꝑ lana mſmidat' ⁊ nudand
cēpmat' ⁊ sup̄ lond dolorosū
apponat' ¶ Deinde ℣ et mēsē ro
ꝑ hendentes umbilicū ⁊ si uel
valeant ysta fiant clistia ubi
sit ysop' oleū ⁊ yera pig' sing'
sūra decoctione ⁊ ura' dyami
sori ⁊ dyacimi' cōd pauca
ad ysimend' ventrē ⁊ are ⁊
alia ⁊ si dolor fuit de apatē
ture' ut dictū ē ⁊ qñ accidit
dolor stōi ⁊ nō ꝑ ℈ sedari dom'
enumerat ℣ si ro· ē in causa
fiat ut dictū ē ¶ ℣ si ē aliud
digerat' nā nō sire de bor'
⁊ bugloss' a ⁊ sire· squillitico
ubi fuerint folia absmitē ⁊
pregē' sir ℣ flor' bor' stoc
ualis ſnandos solūre absmitē
ligē' nōs unaū passaū nūq̄
aberall' añ ⁊ ij ℣ decernō ⁊
in decoctione ℈ ent' mūdald' mūd
⁊ || frucū' tenuitur ligno ugni ⁊ co
lent' ⁊ colatur' addat' cassaree
nomicō ablui ʒ | ⁊ det' i aureol'
℈ aramētō ⁊ empl'' stoq cō
absmitē ramo· bugl· ſpinarum·
⁊ oleo rosarino ¶ Si aut' fuit ℣ mul
ſedat'. digerat' nā nō de malle
dom' ubi fuit ysop' ⁊ absmitē
⁊ pregē' sir Lre flor' ualis
ſtrandos polip' añ mūdificē
nūq̄ unaū passar' nūq̄ aberall'
folia absmitē añ ⁊ || ℣ decer
no ⁊ in decoctione ℈ ent' rosar'
mūdat' habito ⁊ || frucū' tenu
ugni ⁊ colenmr ⁊ colatur'
addat' ruobarb' ℥ ij ⁊ det' ℈

dñe ⁊ veraⁱ dyamite dyambra
et dyaron pperedy et empleᵉ
strog od mentha et absinth ⁊
tosto et mac zana ℣ nutᵐ
q̄ m doloiboᵍ anngnus ſui ſuco
palibꝰ et pazoryſma libꝰ no ſuci
hui ꝑualuñ ſicut m ſtor ℣
ſtuci mente ⁊ ſ ſuci absinth
ʒ ij ℣ baūſſ ligni aldee ꝯalob'
añ ʒ ſ ſſ ꝓulnus ⁊ muſcam ⁊
acꝛpiat ꝛepid quotidiᵉ de mac
vacuo ſſ uel q̄ acꝛpiatᵉ ꝛed duo
ſorbile ⁊ fiant mⁱ bulia ⁊ alıq̄
ſunt q̄ui dolent ſſ añ ꝛibd ⁊
quieſcit dolor ꝓꝙ q̄ſ ſ ꝑmpſeꝛuñ
ꝛibd ⁊ᵒ viᵉ ℣ ꝛo mordetez
aut nihañ quare oꝛ q̄ ꝓgerⁱ
ut dicꝛd ⁊ ℣ q̄ utatⁱ ℣dre ac
roſo butꝛio q̄ꝛano ⁊ gſoꝛtetⁱ
ſtoᵍ eum ſſyꝛupꝰ ⁊ ſumat ꝛibd
mulſd mⁱcibꝫ ⁊ ī ꝓxia q̄ⁿ ℣
aliq̄ ſimt q̄ dolent ꝛibo aſſumpto
⁊ non ſuo ceſſat dolor donec
cuꝑmutemꝫ ⁊ tꝛcd ꝛtatⁱ ī me ᵃ
nocte ⁊ de mac tꝛd gdto ℣ Co
ꝛiandꝝ ꝓpaꝛati ſol nite ſod ab
ſinth gꝛuſſ ligni aloes añ
ʒ ij ꝓlucꝛeſemⁱ ⁊ ꝙq̄ſſentⁱ ⁊
gdiatⁱ ꝛed melle ẽmbꝛidoꝛe ⁊
melld ꝛo ·q· ſ· ⁊ ſſ gdiatⁱ ⁊ ſi do
lor ſuꝑ ꝓulcꝛa ā alia nota
⁊ manifa cuꝛeñ illa ſtuꝫ ⁊
ꝛa mcabiᵉ illd ⁊ ℣ q̄ntꝫ dolor
⁊ ℣ q̄ntꝫ ꝛaſtꝛabitⁱ digꝛiua ⁊ᵒ
ſtor ⁊ q̄d volibꝫ alıq̄ ⁊ ꝛo ꝛudꝑ
digꝛiua ꝛꝑ debilitatꝛ ſtruſ ꝯ
q̄ſcꝛata ꝛſtoꝛatⁱ digꝛiua ℣
ꝛo debilitatꝰ ſtruſ ſtoꝛ ⁊
ſenſꝰ eius ℣ debilitatꝰ et
unus ſenſus ſtod ꝛegnꝛſidꝛ
q̄ dc ſtaꝛa ecdⁱ a ꝛemoꝛi ze
⁊ ꝛo q̄ quodam valq̄ debi
litatꝫ ſtod appellatⁱ paᵒ ſtod
q̄ ꝛa ignoꝛa ut ſi ᵃ hō mo
q̄ſtoᵍ panatⁱ quandadanguſ
ꝛed aut debilitatꝛ appetitꝰ
aut ꝛd ꝓſcndat abd ꝛd q̄dd tꝛcl
laꝛdꝛ ⁊ quodd tꝛemoꝛ ocꝛuliꝰ tꝛ
ſtoꝛ ꝛd ꝓtenemꝛ q̄ aliq̄ ꝛa cꝛ
tꝛmſtoꝛa ſicut ⁊ natud hꝛſcant
abi nā uet ꝓtenemꝛ q̄ aliq̄ ⁊ᵍ nc
manſeſtia ꝛet q̄ aliq̄ ⁊ᵍ nc
nōbilꝛ tꝛd dꝛeⁱ q̄ ſtoᵍ ⁊ debil
ata q̄ ꝓ debilitatꝛ ꝛd appetit
ꝛet digꝛitꝛ ꝛet ecꝛ bꝛi ſuſtmet
abd ℣ tꝛi ſiꝰ ꝛeꝛitatꝛ obuꝰ
m ſe ꝛd deſiat ꝓ m ꝛod ſuꝰ ſtꝛu
mentꝫ q̄ q̄ ꝛa gꝛd ignoꝛatuꝛ
ꝛd tꝛunt debilitati ꝛtruſ attꝛbu
imꝰ ut plus tꝛi ſta debilitatꝛ ꝛeᵉ
ꝛe fꝛate ⁊ ꝛo ꝙ illd ꝛdmeq̄ ℣
mente absinth ⁊ ꝛoſh ſubmtatꝛ
ſeñ añ ʒ ſſpꝛenaꝛ ſſmant ſſpꝛe
ꝛelmꝛe ꝛubami aco ligni aloeꝛ
ʒ ij q̄ quaſſentⁱ ⁊ bullıant ī
aloeꝛ ẽdmꝛimo et ī ᵒ alo ꝑnaⁱ
cana ſſe ā ſilꝛe et ſtoᵍ dꝑlꝛeⁱ
aut ꝛecta nona ubiꝫ malꝛeꝛⁱ
⁊ ſtoᵍ ſe empleꝫ ꝛdᵉ ꝛe ſſ ꝙdtꝛd
aut ẽlñꝫ ⁊ q̄ ꝯ utatⁱ ⁊ ꝓꝙ ꝛed
q̄ utatⁱ dꝫ ꝛetomtoꝛ et añ abd
⁊ ꝓꝙ ℣ ſtud ẽm ẽlñꝫ ẽ tꝛaꝛc
uꝛetuꝛ q̄ ꝛeſſtaꝛeꝛ ꝓꝙ ſſ
tꝛunt dꝛeꝛ ℣ ꝛib me mtꝛ·
ſi uib dmtꝛe ltꝛeꝫ dc dꝛaꝛi
todꝛe da mulꝛi ſꝛe uꝛe ℣ ſi aut
uñ ꝛeſſ ꝛalidꝛi dmmutatⁱ ꝛſta
mulꝛed et adsantⁱ ꝛoſſe ⁊ ſtad
ſandꝫ ⁊ ſemẽ ꝓzeu· ⁊ nāꝓꝙ
⁊ ſmlıd dc ꝛſte odtus ſtꝛ ſſmo
℣ tꝛculatꝛ ꝛed ato ꝛd logm dc
mala q̄ ꝛdᵉ ſtod qm ıgꝛtⁱ ⁊ abꝫ
ſtoꝫ debilem ⁊ nimꝰ ſenſıbꝫ
⁊ uñ ꝓ ꝛcm nid tollꝛtuꝛ ꝛtaⁱ
bꝛodlo ꝛazmb bomne uel ar
ꝛpiat modꝛd ſꝛemdꝛi ꝛacti ꝛed
ꝓlud pamꝰ ꝛd ꝛamo ubi tuli
ꝛeñ ꝓꝛa ad ꝛetꝛma uel ꝙdbꝛa
ꝛeñ ⁊ ꝛaſandꝫ ℣ aut digꝛitꝛa
ſtod ẽmittⁱ ꝓꝙ malꝛ q̄ ꝛcſ ſic ⁊
ꝛaꝛſtꝛctⁱ illa ſtuꝫ ℣ de cuꝛde
q̄ male cꝛmpleꝛiꝛ ſuꝛte

Dꝛtomtoꝛ

Si aut̄ mala gr̄e sint stud i
stō tuū ūungat aq̄ et oīud
et urat dieta ꝙsumpta et mutt
eum sicut senex et qualis fr̄es
In pmis ugt mret balneū aq̄
dulc̄ tepide et pauū mouet et nō
sudet deū balneet in aq̄ tepida
nel frigidiori urina ſ ubi nō
sit nisi transeundo deū q̄ sciat
deū urat lacte mulier aut
asine aut capre aut uaccaq
et sumat illū ab ubere et ſi nō
ē possibile colligat lac in uase
calido et ponat in lacte nouū
ad salut et melius et cultiat et
ponat pauū aque et accipiat
et caueat ne in stō corrūpat
et illa a quibꝫ sumit tur sme
iuuemlia et sit in bono regīe
et urat bono cibo de ysta aut
mā ℞ ℞ de mgremo pp
pticos ℞ ℞ i ℞ pp stom siccz
et i ℞ pp eleuos et nos singa
i duobꝫ locis sunt locuti de
ysta mā et pcipiat eum dagest
tū in stō cōtineat deū urat
crodo razuid et razuby vola
aliud q̄ hi nō degerunt in aq̄s
et urat ouis sorbilibꝫ et pisi
bus petrosis et pauane zenz
rauit ad alacria q̄ debent i tpe
sanitat et ſ siccitas stud
iuuetā ad caliditate urat lactuc
et cuc et ciro julep et aq̄ fred
ubi siccitas nimiꝫ excederet
qz tunc et tuis ecc nimis debil
et nō possit sustinē et ſ sicc
tas essz iuuta ad fredte ura
aquā melliꝫ et prisana ad
modū melliꝫ thymo hyssopo
et similibꝫ calidis et humidis
situr sumit crodia et ystella
et urat clō ꝙsumptuo et
quartodecy abbatis et aut fiat
mdgstio pp malā gr̄e ra
uicet illa pue Cura male

Repletionis ratiōis In tali
cura repetunt ysta nō tñ da
aquosa valent cū lactuc cuc
sra side cucu et cut portul et co
riandre ruda et lac acetosū
et pulla nutrita accipiat cū
pistet ꝛerentes et uz zuiū co
ta sandal et ponant in empla
stro supstom hi aut teneat
tanto tpe q̄ anhelitus restringat
aut epar nimis nstringat
et ſ caliditas stud iuuta
ad siccitate ura siro uiol
siro nenuff et siro julep et
urat quadrifer frō et utat ſpi
nargine atriplicibꝫ et malui
et pomis et aqua ordei et iungat
strog ad olei uiol et ſ cali
ditas sit quidra ad humidū te
urat deī siro acetoso et urat
piris et cotaneis et sandalis et ſ
electa abundet in stō purget
sicut dictū e de dolore stom
si aut stud indigeō pp mala
q̄s frand tunc illa cucet
Cura male replexōis
stoi frice urat albuz et uno
fozti in patina quintate et cale
fiant cū ma et ponat uetusa
in stom et urat anisū cuminū
anetū sisecob spinanat et
ligno aloes et unde pone mul
tata et dyatrion piperō et ℥ō ad
duo et ſ caliditas stud
iuuta ad siccitate nidrei ca
et cuaporatiuū et utat lacte
et aq̄ brodi ad melle et uinū
ad aqua et urat ysop medicate
et masticet et pungat bullat
in oleo et iungat strog nel
malagm reiam oleo et mistea
ad modū pticū nanalū et ſ
emplet supꝫ stom et ſ fri
ungat ad humiditate urat
rainibꝫ assis et uino ponito
et urat pipe et cuminū et urat

puer primus et puella primus
applicatus sto effectui dicti

qro sire. et hysopi absinthi cala
menti aa z m. ana mat. annos
siseleos spicanar. spignard. calami
aromat. aa z j. mell. ro. tt j. ft. sire
et ol. ylf. malabg. pg. fi. olei aut vi
gremad aut ol. croti aut empliu. z i
vongat. strog. rad. cleo de balsamo
Et si sted. dormire. in sted. ad mlta
pureget. sinat. in dolore. stod. Et e
hutes. p. puer. z. mg. vel puella
appellet. sto. multu. d. fortat. dict.
rmad. vtute. sed. tu. nō. sudent. vel
ratulg. cranq. vel. salto. q. longo
tge. sup. stom. tenear. Et si. dignu
aufugat. ff. malo. q. ḡ. Guidad
in sted. aucc. illa. p. us. Curand
malt. cmplexiōs. ḡnāde
dmat. abus. et. porssīe. potg. et
vrat. assis. et. frigus. z. vrat. isto
cleo. Et. dim. son. dirimend. z. uar
re. aa z j. l. mistrent. Et si. fud
durat. jungat. rad. caliditate. vel
accrosis. z. sinpt. z. tud. valet. malo
granatu. z. cydoma. z. pt. sira. sigilli
a. quibg. fluxus. hudat. ab. Et si. fud
humecta. rad. frigiditate. vrat. sar
cocol. pyreth. z. sulphis. z. q. pau
cucch. regnut. vemd. frictiōg. de
te. mor. f. tubg. ff. malo. q. ḡ. ḡ
stom. frat. z. Guidad. ideo. de. grad. illa
magl. ḡn. r. p. ff. ecḡmine. Regim
Et dicta. stomachi. m. frigida
ti. et. humectati.

Dextra. enim. sit. talis. q. talis
pamis. sit. tenuis. q. nec
arenis. bene. fermentet. q. z. rad
tarda. q. digerat. salsus. z. viscid
sit. natid. in. tra. alta. circa. z
nona. quinde. aut. possibile. oz. aut
aliud. panē. vitet. quia. sit. cr. in
m. colore. medio. rec. bn. maturd
mature. z. odorifere. rad. nouā. z
optid. sapois. o. a. d. anna. vitet
Aqua. sit. fontis. z. fons. sit. ultiō
sentrionis. z. creat. vsus. orientis
et. sol. de. mane. ydoneat. stom

fontis. z. aq. exeat. sin. cursu. mdi
z. accipiat. aq. longe. ab. ingressu
fontis. et. sit. depurata. a. sup. stibg
ratione. eventationis. z. ventibg
stellatis. Lacunis. aut. sint. vola
tilia. aut. q. d. nupedia. vel. volatilia
aut. domestico. te. a. silua. silvestri
Gi. domestice. ut. pullis. z. gall.
z. rapembg. z. columbg. volatilibg
z. ista. nō. sic. violenti. detenta. sed
macie. ad. habitu. mitia. De. silues
tribg. utat. p. dictis. z. strazmo. et
mulis. z. amentis. rapestibg. z. fa
sianis. et. vitet. oēs. aues. aquatiles
et. in. cacubg. De. ramis. q. d. pe
dia. aut. sint. domestice. a. silues
tres. Gi. domestice. utat. ramis
agni. animalis. vel. mutonis.
juncis. z. edulis. z. tenuli. cacted. f.
Et. cēmitatibg. porro. q. de. silues. tribg
nō. vrat. aliquibg. nisi. juncis. bo
si. de. cimitio. z. juncne. z. raphano
juncne. z. cepe. juncne. aliis. nō
nocebit. q. minus. vitet. ff. de. oliis
vrat. feniculo. nouello. pet. mētra
salnia. serpillo. o. sopo. satureia
sanamunda. sin. grauoss. q. id. z
borag. blene. o. co. spargo. juncne
s. de. tenerioribg. eq. z. q. d. vinabi
omad. alia. olera. vitet. ff. vitet
omad. legumd. pet. brodiu. cruce
ff. vitet. omes. fructg. nisi. aliqs
anellanas. assas. aut. dulcis. mitis
pg. pisces. aut. medicinal. omia
piri. cotn. aut. rotarini. coti. ad
modu. rasci. butiros. pg. cibu
jenī. vrat. omo. sorbilibg. jenī
vrat. pisibg. siccis. de. aquis
mundis. curretibg. longe. a. ci
uitatibg. Et si. aquat. in. aqua
ponat. ibi. petrosilinū. feni. z. sal
uie. ponat. sup. torrefacto. rad
et. jungant. frigid. rad. aq. salsa
z. oleo. z. bet. z. dicta. m. gradi
deni. sē. magl. ḡn. r. de. andra
vrā. gallus. in. brodio. de. ij. z. ro

Die dom

pulchra fuit illa

z carnibꝫ porcinis assis z sine de lacte porca cum salsa vidi sic aceto ꝙ cum amydo et assato ca beat cum aucupa assa cum salsa mero de vino z sale de lumbis ca beat oleca s boreo cletaꝫ porco z carnibꝫ salsis z murorum recen iuuene z sine de coste z beat pdict assa cum salsa de amydo z assato carnes porcinas assas cum capis de sinistro apposito Die martis habeat carnes porcinas de dor so et sine aliquo liquido salse cum porris z synapi Et in 2do canticulo iuue ne cum assa cum salsa de pyre Die mercurij habeat cancellum iuuene assa z brodio cum speciebꝫ z pdicte assa Die Jouis habeat carnes minutinas z genero z pullos z panes Et de secundo missali assa tas Die veneris habeat ricta cum pisce z salmia z pisces assos seu ramotas z si sine ꝓ pistes marum recti in lino ꝙ de sa lan si comedat carnes utraꝫ car nibus vitulinis lactantibꝫ mul cum iuuenibꝫ z teneris cum bona pigata z pullos assos z si non comedat carnes fiat sic z die veneris panis sit bis fermentatus z bis cocto vinum sit mulsum an requid sine aqua z in pua quinte z sit regula gnalis ꝙ quoniam de cetero se ad cibum domus magistri faciant z non comedat nec bibat z die de mane ante z 2do ad ad ad z de 2do ꝙ die sequenti z valde parce Preso de regimine generali videat de regie z medicina z chirurgia per medicinam ꝙ modi sero 2o die mensa capitum 3o die pulmento 4o die elixo Quo de ista Lege cibis seu pocionibꝫ simul a pyra ad ꝙ tempꝫ in aceto fortissimo z sal et nitro Item Et ydropi abstinet calamus pulegium sepelli maiane

basilicum menta salsa ad ad z cetera cibi ad ad modum omnium animalium sylvestrium se. basilicum se. ma iorane ad z ℔ i z ℥ miscet ℔ i ℥ fiat sirupus ℔ iij ad hydropicum et ista ꝙ vadit ꝙ 3o aloe z iij agarici cucubi cyule ad z ℔ i ad cynamomi mastich ad ℥ ß gariofilorum cum succo absinthii et sepiole Pulmo et iste ꝙ cum gemere pyrpis ·3ij· cyna momi galange zedoarii mastich cardamomi murtini ad z ij ad modum omnium amicos sylvestres lingua aloes carpobalsami ana sparagi. spine cervine calami aromatici ana z ℔ i mitte pulmentum z iiij ℔ z ij panis z unc z ij sup pl. z pone in sacculo de altum cum sup pl ꝓmundi et sup ꝙ symeneri diricti pyperis ad ℔ ß misceantur ꝙ pulmo cum musto ad musto ad cyminum ℔ ß misceantur ꝙ alium quo utraꝫ ꝓ commistione ꝙ dyacrotonum dyacimpyon cariandri citrici ꝙ dyamine ad z ij misceantur et adhuc ꝙ pl cibus istis in hac sto z ꝺ regione frigida Si in hac calido a regione calida ventus in pua quintate valde aut nichil Si i hac calido a regione calida utraꝫ in pua quintate valde aut nichil Si i hac calido aut regione tri frigida utraꝫ ista z ꝙ dyamusa dyacrodon abbatis dyamoscos rosate nouel le ad ℔ ß misceantur et si calor supueneuit aut caret calore ad aliquid aliquid rei z tue ista amicis mittantur z tunc si placuit si non in hac calido utraꝫ isto ꝙ dyadragd frigida dyabuglosse zucc ro sare rosey abbatis ad ℔ ß misceatur

Clarificatio Nota sine cui aliquis ꝙ panis ℔ 1o de ingremo pmundi

Sigil
Lauren
pulmo
Elixo.

notabile qui in eo q̄ membro
corpus ꝑpa & actio mali no ꝺ
ꝑsens licet aut & ꝑp q ꝓh ad
q̄sli membr ꝑpd aspectu ꝺ ꝺ
ꝓ q̄ ꝺ & ꝺ in quo ꝑ
reducat calid reducat frem & tra
ꝑ frem ꝑ reduc ra ꝓ mod no
& ds qui membra vicina leda
a fed p ꝓ leda & ra ꝓ
ꝓ ꝓ in stom et hmōdo qui mod
reducendi & ēplus q membr vic
no leda ner a stom nec ab hmōdo
de q sit ra ꝓ ꝓ no & ēle
q nec reducat hmōdi a stom ꝓ
stom ab hmōdo stom end ꝺ
ab & reducabl & no ro q no
mutr & facili nfrcat ꝓ in ꝓ
& ad stom & stom no ꝑ debilitet
stom & membra vicina ꝓ to ro q
q̄li igit q ꝓ stomac stom & ad
subiecti reducenda

De tertio appetitu

Quad triplex & inalis appe
titus q̄liter quida qui vocat ra
minus et quidam q vocat bolesim
& quidam qui vocat famem sin
topalis & quidam qui vocat appe
rozumptus & de istis q ordie
prosequam & animo appetitus
& appe sensitus & vegetabilis
& nsacabilis & quo ꝓ appet
tanto plus comedit & vocat
cannim nam sic cannis multi sanat
primo reuertit ad communitatem qui
hanc partem passionis multi ꝓ sa
nari & sicut declaratum passio
& sicut nsacabilis ita cannis
appe & fames nsacabilis
Causa & nimis appetitus & ꝓ ꝓ
caliditas resolutem stomac ad experi
mentum & sensum nutrientis & quod
accrescit pungens & vexitatem
q appetitum impedit hoc remoto
ad quod membrum possimus
multa reduc sic & talibus
acti cursus labor febris [illegible]

& vagi nimis & caliditas stom &
tonq corpis & qui calidiores &
maior & sto tunc appe maior
& potu q̄ in ebo & ita calidiores
stom una cū caliditate tonq certe
bene ꝓ intendē appetitum liq
caliditas stom sol impediat appe
tit cum & ita ꝓ intendere
appetitum debilitat & ꝓtentum et
faciendo de stom alicat simul &
ꝓ debilitate q tentum & for
q̄plisime & sit ꝓ appetitus ipso
nutrit ꝓp cibos & serpentes q
stom in fundo stom & ꝓp in ipsis
deuorantes & ibid ysia cord ord
& q similia prod reduc ad ramos
& rebolos & ra & frem rōpunct
& ita agit actus similes sputum
& ita nutrit q tritum & sensus &
ita stom ad sit in suo officio ia
metus & illos senciat no appetit
sicut si cor deca tantum & no q
tunc officiū stom frem tunc ipsis
appetitus & quo officium stom
& frugibus ~~[illegible]~~ tradu appe
magis nteresse & ad tantum &
nemtra q mortificatur qui &
membr nfrdu tm ostom & stom
& nutrit sic sterbut & sic illud
ampli duobus cū minutis &
& ꝺ ꝓ & ꝺ accrescit quod ꝺ
ipsius stom qui mordicat & fusti
cat & tritum debilitat & de
cetur tandem grossos vapores
qui impediunt appetitum

Si fuit & calor & resolutus nec
& sens & ut & plen & ꝺ separat
& apparet alia signa caliditatis
qui & audire palosa & sulphus
& acidus alii q bonum nutrim
ebo accipiunt & pauci assellant
& no & ꝓ pungues & attestat
& forte calidi & resolutes &
aut fuit ꝓp alia resolutiones & no
sumentes sicut & aer labor &
& similia q̄ & nutrit partes

Et si fuit pp vomes ner mdicat sig
vomid Et si fuit pp fregit rud
stom vomens puttas sins i stoch
ac nroſinares & si fuit pp debilit
gtentue tmic & stinct ventr &
cibus acet ſi mdigesto & rud q od
ſ aqus ꝑmerone Et mſ
q ont mala qrio sue vtus & ſa
rud generat sicut ſtabu q d mobo
& rd q mala & qremd rud acc
d mic pit debilitate vmic gten
tmd rud igu rud calido & mord
frd & ſtm & ſig alia & alia
Si aut fuit ac vomere acetoſo
tmic & puttas sins & cructuard
acetoſa & si acetoſitas fuit ac
ſtodie & acetoſitas qud rud ſmdc
multa Et si fuit ac mlid tmic
& rud ꝑtuitate & rd q od ſtoie
& si fuit ac alic rard madeſte
tmic ſar ac mdic

Pro nos o

Et aming appetitu & reiic ad
uent rato Et aming appet si rd
mic dicit in bolisimd & bolis
mg in fame ſtmo pale & fames
ſmo pabilem mouet vegilare
i & beate Si aming appet fuit
pp calo reſoluere deat ci q ſſp
dare dgoib sic & ſtabe feate
ſcindred rotto lemes rud acero
pstes bstales & conchilia rat
hes homine ſcrucere ona
i ducata panis afimg portul
aciue · gdiu rd dleo antiqd
Dul & rū zuc & mutates audiud
& mteſtina & q gdiam rd acero
& zucra & ꝺongam rd dleo
murtino & dleo ro · & dleo de ſmar
nōi Gulliem alimc Et mſ
q m rōne caim appetitu debeq
vitare omd acetoſa & aud pon
tica & omd acuta nſi p hor ꝺen
dezt cura sicut fuit acetoſa &
cauſto calida & pontica & ſtp
tica & mimio fluen ventr & ac
ra & mteſtina & hmdi ubq ſtadnc

Si aut fuit pp malid q d & ſtaz
dare olea calida & pinguedies
& mucoſa & carnes ansertaſſe
& omd parce & ntat pone
mustarda pticr rd mulso do
antiqo rd musto aliqua
mustara & ſi & rd mā ntat
all alles & repis & pipe & cy
namomo & ſmapi & digerat
mā ſtica cum origano & cala
mento pulegio serpillo amso
& marat & melle & pinget
rd vetapig Et si & mā mlta
digerat rd sir de bor & syro
de bugloſſa & pinget rd dya
ſene & dyabotā & lapide lazuli
& detue zuc ro · & ra · rā &
nuc ro · & rā ſtid Et si fuit pp
debilit gtentic q ſtdere rā ſi
& rā calida fiat ſic dictū & Et
ſi rā & ſtid fiat ſic dictū & Et
ſi & pp vomitu cure m dict &
Et ſi vomit a ſplene mudeſtic
et ira de alijs Et si fuit pp
vomitus dic abſtinendū rd ori
ganū & aloe et alia q dicent
Et si fuit pp crab nothas pri
mitias & d ria reduranteme
ad tyrannicū

De bolismo

Bolisimus & appetitus mteſ
tinū nimia pte deſinit &
accidit frequēt ut ex eo vomitus &
transeuntibus gl ora mucoſa ſtid
& rd exhalacōes dicit q aliquid
ebanz qualitatis q ſit aſſimilat
augmentū appetitus ſuſta & vitoſ
q rebus ſtid i amicū corpis &
replet ſtoi nauſeandū & debilitate
ſtod Et rd cum ſtoq mſtrigdat
nequit appetere et ctē rōd i amicū
corpis & rd nequit deſinere q ſtoq
replero & & dlus debilis & inpu
ſi mōrafiād & deſtitu & ſi inſen
ſibilis ſi vtus appetitiua ꝺre oi
ut ſuſtare & ēma pinguat & et
quodāmō rd panis vsq ſtomi

flagellet² deñ odiret abōtra
t ſp̄ parentelam q̄ mat i fr̄tate
etat² ſpūl mālib⁹ ſue i clerū
ut mat⁹ ſima² ſue ut pomo ut
odoret² ſuet⁹ cumplus ā clerū
rectora aut ſup̄ ſtom apponat
t ſmur ſtra ambra ſorde rala
mura cadauū liḡuid alues muſcy
gauōff unḡ mus. t aſſet² pulla
et caedet² cum gauōff t aſſiḡnet
ad agna ro. m⁹ et odiret t accidat
t etat² vid⁹ mustatellis ā alio
odorifero ⁊ ſi parentela ad ꝺ
nire et m caliditate etat² iſto
ſ̄m ſpūl mos ſ̄t ro. vod ſcy
ut muſſ ⁊ oriand⁹ ſpazaro ſad⁹
t ampli t aſſet² pully t caed²
t aſſiḡnat² ad aq̄ ro. t capell⁹ t
odoret t comedat ad finē t ſtrigi
datur. ⁊ Dē ſitis ſimō ſtili
ligis alicuj ut⁹ ocſpandſted
ora debili t ſenſibile ꝑ nō
pūt re unūq̄ volleadre t
ad ſi in eō famis cacet abo
ocfarth nſtomet⁹ ſmoꝑ dnd
i⁹ a' ſh ſtē actu i ſmoꝑ ad nō
t ſi actu ſerent² cē na ſortū t
ligem² ligatē dolorōſa t tra
hant² ꝙ natet et aḡti q̄mpli
cati ſorū ⁊ ſtongant² t aſſiḡnad
aq̄ ro. t ꝑ caſū urat² pane
mtmo i vino t ora² bodo car
nid ⁊ ſi ꝓnland⁹ ocigent
ad caliditatē ſſ ſic deñ i end
bolſimi t ſi ocigat ad frigidit
fiat ſic deñ ē
⁊ De ſtrupto appetitu
Quodcūq̄ ꝓ appetitu ap
pella² appetitu enormiū
t rationabiliū ſm̄ū ali
quis appetit comedē ꝛ cred⁹ rat
ionē nō pisces crudos ranas
rendas ſerpentes nouellos ado
ptiuos ſicut manifeſte vid⁹
i mulieribus pḡnantibus ⁊ ſic aut
tendit ꝙ ſ̄m eos pueſſe mlieres
q̄nes in ſto nſtamento ſtom
et ora dēm̄ appetitū t
q̄ adhuc ſint ſub debitudine
ſ̄m tat⁹ appetant t q̄ tal
abnēs ſpūl⁹ rōnīs t nſtra
ū appetūt abōē ſpūal⁹ rōnīs
t nſtra t enormia et ꝛ ⁊ ſia
q̄ ſi cēt mamat⁹ de rebus male
diuinis dicādis ⁊ tendit ut⁹ mulieribus
pḡnantibus ꝙ ꝑ menſtrua ſtē
retenta et in ortus tendit ſm̄ nō
ora ſtegnē t ſtis ſuccurat⁹ ſ
humoꝛ m ſto ſtis ſor⁹ dēſa appe
tum. ⁊ Circa ꝫ primū ut⁹ ora²
comitū t mulier⁹ ab⁹ et aq̄ cibū
et ꝑ t pessime ſi nō ſint mlier
pḡnant⁹ pl̄e cū cred⁹ ſtē deñ
urat² zaphano ꝓpato m ꝺpi
nelle ſqmll ⁊ deñ purgetur
ad q̄mlib⁹ generib⁹ lumbricul⁹ ⁊
ſtrarū ſ̄m ſicut ōz t ꝑt uri pi
tibus ſalſis t razanib⁹ t cerebr⁹
aſſis ſup̄ carbones i mediate
t urat² olimib⁹ aſſ t pullo aſſ
t ſpinib⁹ ſynapi ut at² t mamo
radamo⁹ cerebris t urat² iſto
cibō ꝫ ſ̄ cumplat⁹ ſm̄ dictū ſigni
alues aū mād⁹ ſpstenat mus
m⁹ Gauōff unciar⁹ aū 3j
panis mōē q̄ ſufficit t ſtat
clerū t addat⁹ ſcētie ut⁹ t retra
gulor⁹ aū 3ij t mſtrem².
⁊ Declaratio ꝫ medicꝰ ē ꝙ ꝫ ⁊ 2ᵒ eſt appet
t appetus q̄nd⁹ ſint t q̄d
ꝛ ꝓpoſitus ſimplex ē nālis t ſp
fit a calido t compoſitus ꝛ ꝓpō
ex calido t ꝓd⁹ et ē ſolid⁹ m ſto
Aſt cū appetus ſtoi ꝛ ꝓpoſitus
ex animali t naturali nālis
fit a ra. q̄ animalis fit a ſen
ſu cui ꝛ ꝓpōnit t ora agit
actus ſimiles ſuccum t ora dā
cendo vinū mducit q̄ tactū
t ora ſenſū t ora ꝫ accidens
ſumat appetitū t calidū ꝫ ſic
Aſt ora ꝛ hōmes q̄ habent

stom̃ frem̃ sñt nutrensi appetitu
z hoc q̃ ens stom̃ calidu
male appetit liq̃ calor fuerat
appetitu nāliz q̃ actus tri di
minuit. Sed attrahendo appos
q̃ replent stom̃ sanat substā
tia impedim̃ digerendi tra sñt
no d̃ igit̃ inquiemens si calidi
tas sui impediat appetitu z
frem̃ augmentet utrūq̃ cui
z accidens no nisi q̃ liq̃
appetitu ubi fuat z frem̃ hi appe
titu canini nāliz nō sit nisi
p̃ tra. qui appetitu est simꝰ calꝰ
aut ē repositus 2o nisi q̃ ip
sum inuenit in circoē animi
appetitu q̃ calefaciat z digerat
ei z ibi mala complexio frem̃
aut mā frem̃ z liq̃ quod sit
appetitu porq̃ z no ubi inuenit
quod no ē potus nū sit aq̃
quod potus ubi z mel na z cū
cibor dico no dico q̃ appetat̃ p
dict̃ sicut medicina cui sit ra
z causa ē frem̃ z ira curat cui
q̃ curat̃ nec facit penetrare
nec penetrat q̃ duritiem̃ im
pedit q̃ p̃ cessent pl̃ igit̃
quod cōpatet in curare ra
nimi appetitu 3o nisi q̃ liq̃
q̃ abnutu nāliz t̃ q̃ sto
rum aufert cui nocibi no q̃
pot̃ dperē sit in animo appe
titu ip̃ frem̃ q̃ duplex ē sto
ꝯtinet. 4o no d̃ q̃ liq̃ grossa
ubiq̃ plus nutrit nec z neq̃ se
cum appetitu ubi q̃ pectus tubulis ē solutus
z debilis z cū acq̃ cōfertur z
transit ad membra 5o no d̃ q̃
liq̃ in animo appetitu. ip̃ cui
frem̃ no ꝯperat sp̃ma q̃ liq̃
bene ꝯpetit in solutis z cor
debilitat̃ adust̃ et citius cor
rumpit̃ appetitu q̃ ē solutus
cui desinit z cū dd solutis

q̃ cui calo fuerit 2o ē q̃ ap
petitu stati prostrat̃ z deficit
q̃ sp̃m sinderesis ne radat
in sinopsim 1o adhuc q̃
multos d̃ nouo ē pignate aut
si mestua retrahit appetitu
enormia sicut stomachus calidus
nec z crebro z simbia z cū hu
ē duplex vna ē simulitudo
ut dum ē adhuc cui quod
ē sub tantudine sanitat̃ z
q̃ quodmodo ē grossi terreni
cui appetitu recto z calidi
tanq̃ simbia aut fiere pro
ducit q̃ quod alios liq̃ ꝯm
calor ad alios ꝯmorat
dicit frigidi z siccus ē p̃
gradu ē ni corpe ambiente
ē calidi z humidi z cui sicca
tanq̃ q̃a appetit frigida

De Siti

Situs ē appetitu frē z humidi
ē cui potus sicut sanus
ē cui z sic. z calor nisi
potus aut ē nō cum but abid
quod penetrare ad membra
humida aut sicca aliqd auferē
aliqd nimis attendit ē si au
feratur hoc ē ip̃ malefq̃ cui
stom̃ frem̃ aut humidu aut
attendit aut ip̃ passibiliq̃ capiē
sicut ē nimia z malum aut
ip̃ alienatiui sensus Si aut
sicca fuit nimis attenua
aut ē ab exterioribus aut ab
nutritibus et si ab exterioribus
hoc ē ip̃ calore solis aut aeris
aut ip̃ cursu et labore z vi
giliis z clamoꝝ z voce fortiꝝ
z ip̃ habundat caliditas sicut sit exte
rius pugnare custodiendo a se fortia
quod pugnat forte antequam aq̃
salsa et pisces salsi pisces ꝛc
attenuat omnia in sto ꝙ habundant
morsus cepulle venenum
simpter Cornua sinapis z similia

corpꝰ egrotauerit Et si abnus
erit ē ꝑ stom à ꝑ aª mbra
Et si fuerit ꝑ alia mẽbra tue
aut pueꝛ a recebeo sic a stomꝰ
à katarro d' stadr salso Si ꝑ
spudia stent ꝑ apd pulmoñ
aut panniculꝰ aut ꝑ se· pulsa
aut aliud vesice fiat à pꝛss
t sldbus Et nota cel ꝑ opila
ciones venaꝝ meseraicaꝝ et
epar ut m ydropisi t ꝓ uenit
ꝑ calefcri eparis et ꝑ apatia
t ꝑ sꝓcud t ꝓnunciad talit
cend ut diabetica passione
Si ꝑ stom eor ē ꝑ oppilcoñ
ra· aut sic· aut utꝛiusq; à ꝑ ro
lecto q abundat in sto aut
ꝑ flegma salsꝫ aut ꝑ stꝫ
dulce aut ꝑ ctapulꝫ aut
medicinal sumpt t simulabꝫ
Sig̃ rauiaꝝ et nsceraꝝ hmoꝛ
ꝝ nudiaꝝ si que sint ꝑ alia
membra a sto ḡit t nudiaꝝ
illaꝝ passionꝫ Sig̃ signo q sit
a sto sint sani clara qui ē de
gradꝫ sligꝫ rolezꝫ t dulꝛe
stꝫ dul· t salsedo stꝫ salsꝰ
t alia sanꝫ ḡit ꝝ nudiaꝝ
Pronostꝫ Si ꝑ in febꝛe adue
nat sitis nim audiuate corpus
valde malū Si febiciaꝝ nō
multū sumuerit t subito cessat
sitis et se· remanet t lingua
t auda nigra prorul dubiꝫ
mortē sig̃ q ictus sensꝰ
t motꝰ fict· Sig̃ q
q urina t ē sitis cū recedꝫ
nō t ro potus nō t dandꝫ
ciª qui de mane sitit t ueiº
nō t potꝰ i bundꝫ t si rogeret
detur sibi aceto nō oleo Si de
sero t urine mteaꝝ lcoꝛ Si
fuerit nō t potꝰ timendꝫ qui
si dormierit t abuꝫ Si fuit sitis
ꝑ ctapulꝫ pronoꝛ comitꝫ
t induratꝫ sompnꝰ Si fuit
pꝰ repletꝰ obi et potꝰ duratꝫ
sompnꝰ Si fuit ꝑ medi nō
lꝯaimꝫ i pñº non detꝫ potꝰ
q sitis t mendosa i odꝫ ysf
nō dꝫ gredi potꝰ Si ꝑ aliqui
sic mpaꝛentes t multū sensi
biles et m talibꝫ dꝫ gredere
quare dꝫ q tales acrpiat ser
bendo dm m ore tendo
paulatꝫ tussiendo t trencad
m ore pillas substꝛatas alit
aut venit sitis ꝑ malā cōs
suetū cibꝝ Et tenet nō t
q silud uni mst q paulatꝫ
mutaret ad oppositū t ꝑ
a tedē anime mutaret Inspꝯ
ctlenē q̃m sit q̃ proueniat
ꝑ ram ualidā et portssle
tudiales sic t rō· nō q̃ cau
sꝯ ng̃ q̃ talesq; sint mbra
t sanguis ntꝛat sitis m mala q̃ cō
ra· sit nō sit oppilcoñ dei aqua
fed m bona q̃ntate t sedabit
Et si essꝫ rolezꝫ nullomō dei
aqua q̃ t nisi ccm uid ma
leoꝛ aut fico pulcꝫ aut ro
acero aut ro mica panis aut
ro fico uod deꝫ ingꝛi sibi ꝓparaꝝ
ro fico uod t purgeꝫ ro crassi
ass t mad' nō Et si ess fed
salsū deꝫ sibi acmici dulꝛ
t purgeꝫ ro mad' nō t bib'
vel q̃ccumq; potꝰ uolunt
deꝫ sibi ptsana ordei valde
ra· q̃d potare uolunt t sit
ita ra· sic potent sustinꝫ to
t ꝯtrum qui racionē actual
ualitudo dirigi nō festa t
fregid sic uomitꝰ t pnt si i
sint ea que dcd sunt supꝛa
t ꝑ li· pilule q̃ valent ad sud
si recent in ore Item ꝓ se·
fed nō sc· end sc· stanꝫ
sc· lacte· sc· porꝰ· sc· ꝑnuꝫ
al aī 31 t ḡsuant ro limsal
sanguine pstly t dragḡ t fiat

aq ordei · sine
t ste ordeiꝰ
sumꝫ

pill

pille. acr ſtud vz nullud &
ponſſime ſi venerat pp petrus
& aud venerat pp cauſas eq
tenuſtras reducant' pp q zud
& ſi. ſnd pp paſſiones mbr̃e
nrd eq curent illa pus z ſe
dabit' ſtens nutim rd blan
dcntibꝫ tuſcang / nutꝫ q
m ſit mendoſa q proueniet
pp humores frod / nullud vz
ſompng / z ſi. auferat' ſnus
pp tenders frod purgent' / &
ſi. pp morbos curent' & ſi. pp
ablacoꝫ ſenſus dc' vnud
pnc d nctrare / er dcnt' aſſa et
frexa et ſalſa et acuta dcr
nicns aud q ſtud brenu tuſto
pp ca q acta ſint i li° ſmo /

Clarificatio nuc q q abla
cio ſenſus m ſtd pt ee ſtgnd
nctrale & tꝫ ablacio ſenſꝫ
m pcdibꝫ / z multꝫ alius ꝑtibꝫ
rd ccd pro tanto q actiom
ſtod & nccia tori recepi / q
i multis alijs partibꝫ rd ſit
ablacio cgit ſenſus pp nozaſiꝫ
d'nus ſenſuꝫ i ſtd & ſigñ
mozle m ſe. z° nutꝫ q aqua
frod ut fluidud ꝑſe ſmpra
no ſedat ſtens / qñ dcfacili
ſtadna' t quctu' / t o pilar
z nd penetrat / quare oportz /
aliquid admiſtre / ſic d acted
aut vnud al / m ꝑua qñte
z ſi. ſins & pp ſtom q dcnur
tꝛſmdali zutt' co. z ſlibꝫ
no q ra appetitꝫ ſins & ra. z
ſic. z ſnd bbrcud & ſend z du.
z m vnud appetit' rd ſit alm
et appent' ut ſit ꝑtꝫ et ut
ſedans ribd Dico q vnud ꝑt
ſedare ſnd multꝫ mod / z tod
actualis ſtadꝫ / t hudꝫ / z li
quidꝫ / z quia d penetratiꝫ
q q' qd ſmſcit' rd aqua
z tod dcla cromb q ſortat di
geſtiud z reſtaurat z nutrit
bene cgit appetit' vnud rod
potus cum / multas habeat
vias ſedandi ſitim

De excutiatione

Excutiatio d ventoſitos
ſimoſa eq nidigod
ſtod pricꝫ ad ſriora
oris pcta ubiuc expulſiuꝫ
ſtod ſforiꝫ z nutꝫ d tñ ſtd
maj q ventoſitas generat
a calore debili / z ſolubile maj
i vapore rd pot ee tꝫ ſſibile
nutꝫ aud ſſte vapor ventoſꝫ
ſit gradꝫ aut expellit' pp ſupe
riora aut mſiora / remanet
m medio & pp ſuperiora causat
e excutiatiꝫ & pp mſiora z rod
ſometu causat nulla & aud
remaneat m me° z ventoſitos
ſnd ſitra rd ſmmoditate rat
ingred & nd habet rorſiord
z ſimilia ſtm q d ventoſitos
edet p loca ampla uelſtra
z ſtm q d groſſa uelſubtilis
ſtm q d diuerſas ſnt melo
dias z pprietes cmomatas
ſunt dicte ꝑmutes q d medio
lis vi de morbo & iuctua° a
pximt ab egritudinibꝫ aut morbꝫ
& ab egritudinibꝫ loc d aut pp
nimiud calꝫ aut frigꝫ a pri-
ordinatꝫ ubi et ponit aut pp
nimiad ubi z ꝑua qntitatem
aut pp qlitate ſicut ſſlegmad
ſordid ſtabe z ſimilia d ſicut
tadred ſicut ra phlegmatꝫ rape
paſtinaca z ſimilia aut ſic
ſunt dulcia groſſa ſic d
vnud nomd dulce z ſimilia
aut quia ſompng no ſnd
repletꝫ z bzeuit' ord illa
q d digestiꝫ impedit & ab egri-
tudinibꝫ loc d duobꝫ morbꝫ
aut pp ſtom aut pp alia membra
& pp alia membra ſic ſmt

nd extinguit ſitim ꝑſe.

extinguit ſitim

ygr² fiegnd et minma mala &
fiud ꝑ ducta ꝛarfiect² & ꝑ
passiõ aliorũ mẽbrorũ ꝛcussiõ²
& ꝑ stom vigilandi & igr²
fiuctũ mala g̃ro stoi calida
altꝛect² ad sire ro! vsq; nemiss
et eq̃lit fiat emplind sup
strũm sicut fiunt ro! sandali &
hmodi & si ass; colera ꝑgat²
ad mãb' ntri et cassiass ꝛalu
frd sicut o; m ꝛebus q; no
ũtabo applicent² & aut ꝛa fiud
frd dẽ castod ad actos ꝑpulsiõ
& admiscet² cura & ovgand
& calentiũd & amsid & mãdze &
spanar · & cosly et amcos & si
scelcos & eq̃stis fiat sire aut
condutid aut eltiũ aut olin aut
engin aut emplin aut ꝛotid
aut loma et simlia et applicãt²
nec ab eq̃ nec ab mutꝰ & dent² ista
elta dyatompypon dyamsid
dyatrnuid dyagalaliga dyaz;
& sliud & si causa ẽ mãlis ꝑgat²
& ; eq̃stid ad hndid & si fiud
sted ad mdid hebulid & aloe.
ꝑ atꝛ sicut o; & dem sp̃stophe
& babnea & eq̃habeãt² nuacta &
iudgat² ducta sicut o; & ; vi dbo
nõ ũtabo fiat ygr² eq̃ctand fortr
tois & bꝛeuid logꝛdo/magna
ꝑ cuomb & bombab dicte & ꝛc
ꝛmic. Intꝛ q; ẽnctu sꝑvali
que mod; ossidãdi pt & moty
mãlis & end sit medica & ad al
leuiandũ nec ẽ bonũ q; tadio quia
alio modo ve nꝛ; fenecẽt² &
dius eq̃pulsiua ẽ fortt & eq̃pellit
illud ve nutꝛi & ; ri una cinũ
nec vel duabꝰ nec paulo plus & tuc
ꝑ ẽ sim mãz quecalq; fiud rã
alig; ; ẽ nullũ fiegnd & tuc
nõ sꝰ ẽ malad in toc sign; q;
ẽct ; toc calc qm ꝛatione nimi;
moty rdũ pt dgstiuã & ura
pnq; nec ellugere de ꝛeuntabꝛe
& singulꝛ & simlibꝰ qm pau
ca motus mãlis g̃ando ad
acꝛe & q; ad dnter fortr qz
aut eq̃cdant & ledant tuc
sꝛt acadẽs sequentia morbꝰ
& sim hor modꝰ loq; & de
ystꝛ q; de morbo 2º debem;
intellig̃e q; ẽnc² quo ad appa
ꝛentiã passio ẽ ꝑt sympt fiud
qꝛ ibi; magꝛ manifesta² & q;
ad eq̃stitud magꝛ ẽnt pars
interior ad ibi; sit vapor qui
eq̃pellit² ibi; stimulatiõ sit pa²
antꝛorꝛ ꝑt qꝛ ibi ẽ mã nõ
ei; sic in stõ cum i parte superi
mã possit ꝛmedi ad suũ sit
alit & alit & 2º mutꝰ q; ẽnct² ·
accꝛesa ꝑt si a calido & a frd
a calido sit tumꝛ a rã ꝛeota
cum calid; infꝛigidet q; aladio
& frem fiunt hor tumꝛ ra ꝑpa
& ura videmꝰ/q; calid; ab ꝛetra
hunt accꝛes; trahꝛ sicut nodꝰ
in vno/ad q; ẽnct² m accꝛesiõ
qꝛ dubitando ꝑtes calor q; alau
sit ẽrct a stõ sicut p; an stadꝰ
q; a primo ; rã accꝛesiõ & nix hor
aduertend q; calor fortis et
nutritiuꝰ ei; debet dyssolui
ꝛesolui & ꝛssumi ꝛ; vi; grad
mãe fiunt alig; ẽnct² ocb stupꝰ
ad ; mã & dyspnea sic sunt
eq̃stid & sianchia & madꝛ
aspect ; eq̃stibꝰ/q; ligꝛigmꝰ
sit magꝛ/& fortꝛ ei; q; ligna
uiridia apponunt ꝛe; obiut
simꝰ reumbesiuꝰ caliginꝰ &
uta ẽ m co; ẽ q; de ꝛd q; mꝰ
q; milia fiunt ẽnctuatoꝛ accꝛesa
fetidũ nim sit q; hmod co; rupꝰ &
frq; fiunt capes ad sumut² ;
minma q; ei; qꝛ toc indigestiõ
ve nut² in frigidꝰ & q; ro ad p²
in fetoꝛ q; ẽnct² & ei; sted accꝛe
siuũ fiunt & no ẽ in fetoꝛ qꝛ
no ẽ hmod uta ꝛumpꝰ sit milid

z cū hor ē grossus z vstuos ñl
tmo nos ep m cur ē q̄d ē
ē hor non competit flond ſz
nd ē corp⁹ pleton nd pp ꝑ
zor humo ē q̄dam in vchio

De singultu

Singultꝰ ē q̄ ſpasmꝰ ſtom
replen aut vanit à hu-
aliquo vacuat pp eplsiõ
normoꝝ Inteꝝ p̄ requiſte
loquido Singultꝰ nõ ē ſpasmꝰ
dr ſpasmꝰ pp quemdm
quid ꝯ nd ſpasmo vnd ſit ſpaſ
mus ſit q̄ i anteriõe z tepeie
ria et ſingultꝰ ſi dr quꝫ ſpaſ
mus ſenge ē motus p̄ nāz
z cū hoc cum z trahit⁹ nd quer
ru⁹ ner q̄rendū ſe ꝯ ſingultꝰ
p̄ ē motus ſtom nāz z nd hoc
lig ꝯtractio fiat p̄ꝫ cū ſit
q̄ trensio ut norma q̄pellat⁹
ſtrum m vpo ē ꝯ quod laud fac⁹
ē iſte cum alīꝫ vel norma vpo
ſtod z potſſime nd inſtat⁹
i vallet z ſubd ſtoi tmet vtꝫ
animalia ſenſibilis ſenet illꝫ
z tmet ſpſtinet ē tmet nāleꝫ
q̄pulſiuā z met nd magno ipe
tu nitmet⁹ nomā q̄pellet
z ē motus ſtod impetuoſꝫ z
ſoꝛt⁹ appellat⁹ Singultꝰ z q̄
tale nos ſit ſtimulatiꝫ z nuſq̄
ſunt ſtrabit⁹ q̄tidie morbo
Cauſat⁹ igit⁹ ſingultꝰ q̄ repleo
one z q̄ inanitione z q̄ apate
z q̄ ulcere et q̄ nullo ꝯſiliꝫ

Cauſe cū aut ſint q̄tuoꝫ
aut ultra ſunt ē ultra ſit
tmo ſunt ſunt ſtom ſtoꝫ
to pꝫ qui pueroꝝ ſtoꝫ
infrigidat⁹ de ſanꝫ mēbꝝ
ſingultꝰ fit ē ſi mia z
pōne hbi z potꝫ z coꝛ
coꝛrumpit⁹ i ſtol z fit ē nd
ſum⁹ acuta ſic pꝫ z pꝫ ſudō
vnd qui vnd fiunt ut piper

mustat⁹ Si aut tmo pp cib mid
ſtas tmo aut hor ē pp ſtom
aut alia mēbra Si pp alia
membꝝ ſunt ē apd caput ut
ictus à p̄cussio à fractura cra
nei à aduenit pp apd ceteꝝ d
pp audit⁹ acutos mordtatoꝝ
p̄rugitoꝝ à acetoꝝ delegatoꝝ
a toto coꝛpe ad ſtom Si aut
fund pp ſtom hoꝛ ē pp hudres
feoꝝ ministratoꝝ à pp ra z pd
gtis à pp apd aut pp ulcera d
pp minim ſenſid aut pp nimd
i amicꝫ z ſoꝛbꝫ **Signū** Si
aut ueneat pp cib ꝯſtrictoꝝ
hoꝛ madſtrat⁹ ꝯ udo z ſi
ꝯ acut pp paſſiobꝫ alioꝝ
membꝝ à toto coꝛpe Sal
pꝫ ꝯ udo Et ſi fuerit ꝯ ami
one ſz⁹ ep ſe- preſſent z labo
reꝝ z abſtinencia z ſimlia ꝯter
minadꝫ coꝛpib z ſi ſunt ꝯ re
pleoꝝ ſz⁹ ē dao et q̄ite z q̄
repleant ſe et q̄ma ē ꝯdigerare
z p̄mittend Et ſi hudres ſmut
frd ſigit⁹ q̄ z umar⁹ ꝯtrahit Et
q̄ma ſcem⁹ fragilitas m ſto
z ſi ē ꝯtrahi tente ſignū ꝯtrah ē
z p̄mittend z mordtatoꝝ Et ſi
ē ꝯ ſenſu ſignū q̄ a q̄libet
ſtali cauſa p̄ueniat⁹ ſingultꝰ
Et ſi ꝯ apate tmet ē ſe- dolor
z nauſea z nd alienat⁹ ꝯ vomitu
ſicut nd alienat⁹ ꝯ comitu
nd ē ꝯ inanitione vbi aut
deſtrenit⁹ q̄ nd ſumdt⁹ acuta z
p̄ma tmet ſenti dolor z ag
gramd m ſto Et ſi ſund pp ꝑꝫ⁹
ſe- tmet deſtrenit ꝯ ſtom z
Prognoſticū Si m ceſſt bond
ſignis appetitꝰ veniat ſingultꝰ
bond q̄ ceſſ ꝯ vomitꝰ ſz⁹ Si
aut mala ſigna appeant malū
q̄ ſpaſmꝰ ſz⁹ ſingultꝰ cū pꝫ
quatuoꝝ⁹ cuiꝰ veniens ſ ſtinad
malū ſine ſund nāles ſine acroſi

sicut ē sanguis sanguis ⁊ sudor
a vomitu a sanguis vomitus ⁊c
Si pt vomitus singulis no se
det nec minuat ꝯ pocagine
malū qm aped aut tamen ſ
ydeon Singulis malū ꝑ pla
gā ⁊ pussiā singulis malū
Si pt singulis venat aped ꝑ
cautele dem a ſz hutz mors
festina significat Si pt singulis
venit ꝑ passiū aut alienare
possūt ē Si senio purgato
cauenat singulis malū pt vendi
singulis sinenec malū Quo
generat ē hi ſz qd acc cū
grudes ꝙ minozes reducant
ad tpamentū ⁊ sund ꝙ sund vi
Si sund ⁊ ſgrudine appetent
rabiā sic sicut ē absinthi, metra
rosis liquid aloes ⁊ rosis acr
⁊ simulia Et si sund repleto ꝑdu
rat tamen tpa ⁊ si sund ſe-u
cer sicut hoz de apanis ⁊ solde
grudatur ⁊ rubi ⁊ pussulis
sicut dict in loco sup ⁊c ut ipſi
ē pt cōnes grudes ⁊ singulis ſe
ipse potissime ſi cā ē repleto
valet sed dic hi no ſe pt apd
á tamen in p̄mis debent fieri
fricatoes ⁊ frementū ⁊ ꝑdu
rat accidenia amme ⁊ ⁊c ⁊ ꝙ
uso sic sunt ira magna ut
no dā grudū ꝑ ponant vesse
sū stom ⁊ sū ſpatulas ſi ſtazi
rare Et apparat sū stom ne
dicend ructificancia ꝑ minuri
sompny longy ⁊ ꝓfundus
ꝑ ſtezminato ꝑ minuat
vomitus Et si vomitus ista sic
ꝓdeceret ⁊ ſſi bound in ra mali
ꝑ pt remeat ambitus multos
qd ecut pple qm nubud vz
vesus cūmbus gnalibus ad ſri
culand ⁊ puo vadeas ⁊ causa
sed ſi nulla pt salue ad altanbus
rue ut zonā Et si no mā minuri
vomitus dem dugerat mā no
opmelle dund sbi bullire ab
smith ⁊ purgeret no pedpig dem
det ereuda meridatud ⁊ phlo
nid ⁊ ad hoc ista bullire dolo
⁊ rera malageni ē obeo ⁊ sup
stom applicet Et si sund ꝙ be
ruscrate tunc vz tuba organud
calamitid aut no mātz castod
unid pured stupha ⁊ balneū
⁊ vz damisbon dyacurcumid
dyanthos dyagalanga ysta
cid aid no sibid valent ē mā
uerosa ſz cop m mala ꝙ poc
fed sund ni mā sunt ſi mā
tici precing valeat ē mā uerosa
fumosa Et ē mtes ꝙ ſ singulis
debent apponi aliqui stupefa
cia ad aromatis ⁊ ſpertinū ⁊
mā purgancia ⁊ modos dsos
⁊ loca quesa no p stessid no
ꝙ mala vemales ⁊ ſos Et prado
debent apponi opud ⁊ sibidem
stupefaciat ⁊ minud sensid auſe
ret aloe ut trahat ad nresima
⁊ speramar ut trahat ad mala
vemales ⁊ epar ꝙ ſoluer ut
aut ⁊ simulia ut ventositat
ꝙ sumat ⁊ liquid aloes ut con
ſoluer cor una ad recto metra ⁊
absinthi Quod ꝙ ſoluer ⁊ ua ⁊
alia multis Si aperue ē sunt
ꝙ pmo ſ sund mfecta ſ singulis
diem ꝙ tanto qd ꝙ qdā morbo
⁊ qdā simle simulia put appli
cati dcepto igit no nobilib ⁊
no nobilib ꝙ singulis ē hi ⁊c
Si pparenar ſ ſpinam calami
aro an minuri sed nre sedab
smith rosi an ⁊ ſ rosi liquid aloes
abie gualſſ aloe cucubi an ⁊ ij
opij croci ana ſ ſtaran ſe ſtaruc
al rasis. an ⁊ ſ Confecte
cardialoe ⁊ ij panis zuccē qs
ſuffica Et stat clim quo mane
mane ⁊ sero ⁊ sequē ad amod

Nobile E ꝙ singulis ꝙ cas

qz reuelatiõ ē Si aut cã fuit
ma-tunc ℔ Cy-ro exazar' sire
accepi an ill's fol' absinth' z
mystrem' z bulliend' sld ad ysto
mã digerat' dem' preget' sit ℔
vera peg' z iij effete sarta re
tenkabilitate z vi mystrem' ad
pneget' nd madbolaut actus
t mala z rassiass' gathsir oj
t ora' malogniat' t ordeato
t ag' ordei t porrit' t cui' t melod'
t similibꝫ ℔ si fuit qd amode
orat' carte et babneo ag' dulcf
t orat' mitrius t recipiunt
t hudeatis sit dm' ē frig' r' &
etiam ct frig' r' de prsi zcurcag
igit' ad illa ℔ Clarlo mtd qm
lig' m singulis nã intendit no
nund' eppellē t singulis z ami
cone non sit mã q' eppellat' n' long'
stus nd ē strustra qz vby nãlis
mtr' eppellare malo' ydeoi sicud
eq' q' lebellat' et ira ē m tussi z ss
mtibꝫ qm ibi nd ē otus fragm
nua ß noramiti sensitiua z ep
mala q' ero lebet' ideo ē talmoty
℔ m sprsimo de s' amode nd
sit unu' eptensio qz moty ē tole
ratu nãi m singulis à nd sit
et pro tale valli lig' zcrall' d'
ramed' ꝑ eprendmt' z ad sua
nãi zenend' z talis sentent'
pt ēe ethico stori z ꝑparat' et
disponit ad ethicu totius 2o
mtd ē de singulis sit dend'
de ē zuc' qm si sentia nãlis
ꝑpetrad' dyspsitoe nãli ℔
sit dystrato ꝑpetrad' morbo
t id mtd sitat' ex'imi mtpe
m dubitando z sicut dm' ē iste
teia qd fory exercitate singulis
nd ē sprsimo lic' habeat magnu
quemdmo ad sprsimo qm unetꝫ
amat' eppter deone z i amode
ut dm' ē lig' successiõe qz sprs
mg' m caritro z singulis i
neuo sine m parte nezusa
sor vallis ℔ id mtē hoc nd
qd mortus singulis nd ē moty
sim ℔ compositus eq' amade
t nãli sicut tussis t sternuto
z nd odor' ē moty dpassus t
eppulsiua t grentiua qm q' ten
tula nocumd' zcmē nd dubitat
℔ id mtē hoc nd qd iste moty
pt ee m vallis sicud ꝑ malad
q' mãi ebn' cuistarad' qm nã nu'
eppellare ℔ mtē hoc adu'd
qd pueri nd sent pacud' singulis
qm mã mala sicut me ad stom'

De fastidio

Fastidiu' ē abhorria ne abi
z potus ꝑ ei qdã nausea
t aliq' ã appetitu comedi ꝑ cor
rupcoꝫ cibi z hu-i ssi eq' nd

Clausa em aut ē eptendra aut
mtendra, si eptendi sicut ē nimia
frigiditas acetus aut nimia cale
ditas ossolutoꝝ à ssus à labor
aut pueru qd abus simpty ē
dimitia qm mate à mala qlitate
aut sm' mcond' ordinē aut qz
sompny nd sunt repletus à qm
mid eq' aliud sentiend' ē à ꝑ ar
ocnaa ammē z zorb' zebi i nãlibꝫ
i debue nd admystrat' ad q' segm'
rdarpro digoꝫ m sto si aut fuit
a causa mtd' tunc aut pueru a
sto aut ab alio' pazibꝫ si ab alio'
pazibꝫ ut nd alia mala mã mitt'
ad stom' corrudpens aliud dgnd
aut accidit ꝑ stom' sit ē alia de
malis nd pcipoibꝫ nd eprendit aut
eid mã dnt sine mã t accidit et
ꝑ apetitu ē ulcera et bzeuis ꝑ
anmā alia q' corrudpuit cibū i sto
et nusquam digestum z io stu-
unt alia zomace t fegidores t
qi nausiant. Signum Clause
eptensiue sit note eq' indigo re aut
mtensiue si sit mala repleco
cibi abest sitis extrema' sudoa

z ledit[ur] a calidis ℭ si ra fuit
frigida adest cruditas acetosa
z ymut[ur] a calidis alia aut
cognoscat sicut frigid dicit e
dictu q[uo]d ex ista causa accidentia
e alia q[uo]d ex ista causa provenia
unt q[uo]d ex ista causa sit e quod
e de ipsum p[ri]ma causa e mic-
sio vel dimissio fastidij qui si
fastidia e magna z diu dura
uerit accidit sequit[ur] magna
z multa pena ℭ si aut fasti
dium e debile tunc dimissa sit
accidit z ra e quia ex/z q[uo]d
ubi qui ubi in minima quan-
tu[m] cumpty ad quos sequit[ur] fastidium
si cuiq[ue] nascat vel z incipiat
Quicunq[ue] sunt ydiote rod mdi-
gestionis n[on] putrefiet z se-ibro
dicet[ur] rod d quia ex/z sit acu
de naa alia et alia q[uo]d si ubus
fuit calidus generat morbos
calidos rod sibi z putredinal et
cruentacie similes ℭ si sicb
ubis quat morbos acutos ra
malos rebellibus accidentibus sit
e alienatio vagine et mg[ra]ne
et similia z si q[uo]d ubi frad
generat ubos prost rod cruce
acetosa ℭ si e grossius quat
morbos ronos z de difficili
separabiles rod ducunt multa z
causa e multos sensus stod qui
si stog e multis existibus sem
dolor/punctura/inquietudo/tear
rorib/angustia et malitia vel
letadi/z no si e sit ibi multi horis
se/ e ra e a dispositione rerum rorum
qui illi/qui patitur[ur] fastidium
si hunt alig membra debilia stom
ac[us] nocum rod illo z eo quod
aliqui dolor/rapit/aliqui tym
nitd/aliqui caligine aliqui sen
sus cebetat/aliqui patitur
z pedib/aliqui in manib sit
q[uo]d membra sunt parata ad recipi

mare delegate ℭ si tonderes
fuit debile libenissime ac[ce]pit
se vale aut e sane z desit
ral z desitare accidentia nisi
hor medicina/vehu applicent[ur]/
ℭ Ultimo inquirimus facilis vodo
moderat[ur] q[uo]d ex fuit ra ipse
apud aut vehus dei[ur] aqua
ra rod dolce z si de difficili leuo
mat tur ma vi mustrata pige
rat stomachum egregie nec z
quod ma stad frequens aduer
digerat[ur] ma rod ebrietate dimi
nuit ubi bullit absumit z purget
rod pedes aquata rod aloe z
mastice z trat[ur] spasmum yeos
dyarr dysenteriam dyanthos
z similibus z si ra fuit ra digerat
ma rod ex ubi fuerint febia
absumit z purget rod
resistere ℭ Mazzarubita vocabar
balata z trat[ur] tussim rod
zuc[ur] co ℭ si ex hoc no sed
tur sed[ur] videl[icet] q[uo]d ma tussiunt
ad venas z tunc repetit sanguis
z pes simplex z pes accidit et
sedare debet tenuis ℭ si sit
ex mixtione sensibi vitat[ur] digestio
digestibi rod mustio z a desiccat
ℭ si ex omnib[us] vis putrefactibi
z potus z accidit rod ubi
ℭ si aut fuit ex malis q[uo]d sit
ma tur sufficiat abstrahat alie
aut causa ocb z fuit q[uo]d rod
sunt reducte in fastidio i
repetu aer clarus mundus ℭ si
rod pt lied z cruciat[ur] rod flebel
lis et similibus competit ℭ
sibus longis z pultes ubi z
potus z accidit rod ubi pu
dicit e ℭ repetu applicato
manu ℭ si stom aut q[uo]d ventus
applicet aut puer e amore
ad tri rod subet aut pulmi
nare fuit ℭ si aut odor valde
z fetentes applicat[ur] adhuc

remaneat alteratus et constrictus
et sensus gravitatur et ebetando i(ntell)e(ctu)s
et periculosus ad plenum curari
non est quia oportet iterare ... si
particularis quemadmodum ... fac(iendum)
et sicut quemadmodum ... dentium
calidiora et alia. **Clausio**
[autem] dicendum quod in fastidio ... ut
materia non putrefiat. Oportet vero
leviter ... quia angustiosa possit
materia ... et ideo aliquid de
difficili ... fiat abstracta
et ... et dentur ... sunt
et ea que dicta sunt ... modus
quod appetitus naturalis ...
est. Absolute fit a calido sed ...
quod est in stomacho composita ...
et naturali et ideo per ... fiat
ad appetitum quod ... generatur
et ita sensus et ... et ...
sicut ... dictum est. Tertio modo quod
calor naturalis in principio assumpti-
onis cibi quoddam circulatur et de-
bilitatur et languescit et ... ...
... corporis ... diu est ... ...
... et resistentie sed in fine
prevalet et incipit valde fortifi-
cari ... cibi bonum regimen
... ... tertio modo quod cena nec
... ... et in ...
recto ordine ... quod ...
matutinalis et ... noctis et
sompnum et ... caloris et
... et ita se ...
... est de natura rei. Hoc
... non. ... ponatur quod
... ...
et de sero ... nocturne
... ... pejora
... quod de sero ... vapores ...
... ... et in nocte ...
... et ... adventus
ad ... et ad molestiam ...
... **Cena brevis vel cena
levis fit raro molesta.** Quarto ...
quod quando valde ... ...

amittere appetitum. Et calor resol-
vente materiam in vapores. Sed ...
tardius amittunt quia non est calor
resolutus et ita non ... ...
... ...
... ... frigidius ... ...
... quod nausea fit frequenter
... ... ad
... sed vomitus fiat frequenter
... ... dicitur
infirmitas. **De regimine sanitatis**
Et licet per dei gratiam de regimine
sanitatis longiorem tractatum
intendamus ... ...
... brevem aliquid intendimus de
ista materia pertractare. Sciendum igitur
sanitatis ... ...
prima sumitur a qualitate cibi et potus
secunda sumitur a quantitate ... ab ordine
... a ... ...
... ab etate. Primo igitur de quali-
tate agamus. Quantitas cibi et potus
... ... quod calor possit vin-
cere et separare ... si ...
... corporis et debilitetur ...
... ...
et ... et ... ...
et ... ...
... ...
quantitas ... ...
notari non ... ... igitur ad
... quod ... rectificat
quantitas igitur sit talis quod non
... ... nec pulsus
nec ... ...
nec ... ...
nec ... nec gravitate nec
debilitatem et si sit quantitas cibi
et potus sit ... ...
... ...
nisi ... ... et sic
dico quod ... ...
ita ... et ... ...
... ...
... valde et ... ...
... ...

(Maior cibi assumptio (recto ordine observato) debet in ... cena quam in prandio fieri.)

py rebū nec eq̄ alia calida nisi
quū rebū requirunt py abū aut
frustrat stando nel ambulando dcō
balneū quū aliq̄ forte mors repudi
rebū dum dormiat ſtrq; ſtando
ſm quū aliū abus nō possit ageri
z ꝑ hoc dicebat & ſuū aliud dſtō
ventres lapone z vere ꝛc q̄d
natura duxat eſſe pmo ſcōm
z ꝓdere q̄ dicat nullom dogſ
nua q̄ ſit completi ſū ſompno ma
ior rebq; 3ꝫ ꝛc de nocte nisi q̄ſue
impediat potet acadē ammē trſ
tosa z angustiosa. hinc ē pbi
q̄ madūt q̄ſcere m regimē ſa
nitatis q̄ſcere ꝛc accidentibq; aue
lunacō aq̄ne dal. multū cō
pent dō rō abus nō ſit i ſiō
viasſi do eq̄libriō ſit th q̄ſi rana
dū comedat bis et m alia ſeō
ꝛc d̄ nocte q̄ timuit q̄ſ ſiccarēt
ſuū m ſoma dū i ſtegſtano cō
tugerē q̄ diminuū m 2o z i 2o
ſuū ctarū diminuēdo i mo cō
tugerē repledo ꝛcrb q̄ſ ſequū
ſanq; tozcemo vnq; alīd nō
i regē ſam th ſū errōe ce nō pnd
ſtrq & li ſuū de regē ſanitatis
Quoꝛē i oz corugē errozes Ver
eq̄ſit undeſſimo z ſi nō hēdē
nāliū habeat aīq; ponſit in
manū ubi acz ſit caligato z
hūdo nō ſimt q̄ magſ ſtīnd cō
ſtitute ſue ē roma und pudnale
z lugdūnd z cuneos arketatū z
parisiq; z roloza ꝛcrb Quū igr nō
ē potens ſt transferre ad motū
ad ſtabell inferiꝰ acē a cō ora
appōdo ꝓcuū ſit m mēsa q̄ſto
nūq; ſit polē nec vnd fozte
dē ꝓ Digestiua end rectificaēz
rē dēgodus i et ordē eq̄libriū
talis q̄. ē q̄ſtō ſimt a q̄ſtō
Completeo igr hi ſuū ḡſata
nō ſmubq; q̄ſcuet z ſi dyſpo
ta ꝛcduos ſt hinc paulatim
ad ḡſcimū Q augmeus z dec
abq; vgens ad ſtem z ſimū ſi volūt
velgens ad ſtem z hūdū z ſtabē
ad calū z ſubtiliatiuū z mlūſ
ad calid et hmid vel mtſq;
a ſtrq & 8o de nugeio q̄ aīd
mala q̄ſo ꝛcducenda ad ḡſimū
~~net~~ vare nūcia ſpediat melioꝰ
end ē fabio q̄ſit ſtūs q̄ſi ſtrd
cor q̄ grand ſt melanc ē cor pſcatō
q̄ſt colico q̄ ḡaro igr ois mala
q̄ſo m q̄ſ ſanitatiſ ē ꝛcducēda
nſi vare p̄mo ſpediat m
q̄ſ aīe ef̄ius q̄ſq; nāliū n q
audeat ꝛcducē mtſq; z gri
uiasſet mtſq; ſtrq & li ſuū de
regē ſam th q̄ regimē ſanitatiſ n q
ꝓ obſtuare nſi ille q̄ nō ē com
munis m aliq̄ q̄ſone nūcia oz
ut ſt eat vare nūcia z q̄ ſit liberē
q̄ſcuens i omnibq; . q̄ q̄ſto ſuū
a q̄ſcuendme ſanguiē cū ē rob
magna valde m q̄ſuacē cōſeq̄
hūan et i q̄ſ ſam th ne dū i q̄ſ
eſtudmū to ſatf timut & vnq
de nugeio z i li de q̄ſcibq; ſo q̄
q̄ q̄ſuo ē alicza nā z id volunt
ypo . nō dicebat ꝓ nō ꝓcuū
ro q̄ſ q̄ſcta. ꝛcd ~~z nō dicebat eē~~
~~multo q̄ſ q̄ſuēs~~ ꝛcd z nō dicebat ~~eē~~ aſuctū aſuctos d
~~aſuctū aſuctos~~ ꝛcſ & nō dicebat
a mala dicta abi et poro ꝛcd hoc
dī acſcat m pīo mūha magnā
nō hoc q̄ſcuendo q̄ mdicat legēd
ꝓ q̄ſ igr q̄ſcuendo hz rantā
vtutē et m anima z m coꝛe q̄ſue
obſeruanda ē & hoc eq̄ vadem
eſt q̄ mēuro q̄ aliq̄ q̄ſcuet
cōmodē q̄ſcr m die z nō leēdē
aliq̄ end q̄ſcuentē vigilare
de nocte z dormīd de nocte &
aliq̄ q̄ſcuet fabas z razes
hominū amicoꝝ z aliq̄ fidoꝝ z
aliq̄ vulpeꝝ z aliq̄ lar z pſtiꝝ
z alia inmabilia z hinc nō ſē ce

vomitur comedat hō aut crēdē
di sine de die sū de nocte ē ad
mirpet quos famuste dū ri fa
mes fuit ⁊ ⁊ mic in illis q
ḡm abū stand q and no di vomi
dat qn habere ponū qr ri no sb
nas legibz aut Inter fris di q
sublimor cū medicinat ⁊ absti
nencia qn plēs mitsit rena qr
gladij de regre aut sanū ⁊ ecclī
furaor aliq̄ dant sit di ois ieiu
nū di vult te redere sanū ⁊ vacuū
tolle gnes vcasn crede ꝑ ꝑ mud.
ꝑgē pq eplas sompnd fuge mez
dia lud no rogat mitrd nec vomicat
forni ⁊ de abhominatione
nausea ⁊ subuersione ammie
mic q fastidiū ē qdā dolor
⁊ spēs ois abhomadno et
nausea subuersio aie ⁊ vomitꝰ
Nascant de fastidio dnī de vodu
dne de alis zbꝰ mpuīs agit fas
tidiū ḡit ōmā ysta lucht ⁊ vomi
abhomadno aut ē nbi ⁊ porꝰ a
mari ⁊ desidāt abhorrias et idi
gnano ita qr sēlo aspectu refugit
⁊ q tristat ri rogat amice cuiꝰ
aut patr ⁊ cur ois fendat aut
fumosa aut aereosa ⁊ ē mic
ois spēs fastidij dcnō ⁊ magis
pcipua qn di aufert appetitum
et digestiua nausea aut ē vo
mitꝰ cuomen essid ꝑ ꝑ
i vult sted nusquā ois subuersio
aut animē ē qñ appetitꝰ ꝑ
scendi mic aut oīm sto ⁊ rac
⁊ signa et curaī scie sit cad
Cac aut abhomadnū ⁊ nausee
a sit eqnde aut mrde di eqnde
tur sunt oīa illa q fiunt nbis
rotundi in sto ysta aut sunt vi
mia quoꝝ et oīa ois compng
nimiꝰ ⁊ vigilie singultꝰ ⁊ ecc
aīa nimia ⁊ acadēs aie ⁊ vomi
sitꝰ ⁊ nimia repletio nbi et
dorꝰ ois ad egressū sperme
subdi aut rendū sū semicortu
aut ad aliquis sunt nbis sp
petitu ⁊ auīs superfluitates
sit eqnde aut aīs eqetend
aut qr nbis ē corrupti aut fastidios
sunt ē frequis comestio anste
⁊ multa sūpta di aut ea fiūt
mundicia aut hor ē ꝑ ꝑ stom ad
ꝑ alia nbia mutēta suas
superfluitates ad stom ois sit sui
ꝑ stom hor ē ꝑ corrupti aliq ē
suaū q tarde ⁊ aīs sola tri ena
sufficiat ut sto rotundat appetand
aut grauina aut dgrina aut
eqnde sina aut qr vilis sted molli
ficant ⁊ defici aut ꝑ ꝑ ficie
suare q grand ⁊ ita rotundet nbi
⁊ abhomadno tue segnd ysta
accidencia sc fastidiū abhomadno
nausea subuersio amme ⁊
vomitꝰ si m grauī sted mā
sit grauina aliqn ḡit sit qr cala
tarditas aut sted salso ⁊ sit
a sede aut mlēd ⁊ o ⁊ ut plūs
Signum Cac pmne maiestie
sunt di si hūdes sunt calidi
adest calor et sunt ⁊ si sut fri
mltūd sto rotundi adest accidēs
aut q q sueuerūt sequi ystas
passiones sit dolor sted cum
pmanēd angustia ⁊ q q crudo
dolor spandare ⁊ sēna sopnia
terribilia Cmuscp vomitꝰ ⁊ sled
ri si accidat vomitꝰ multū iuuat
nisi nimiꝰ fuit qr tue possit ee
causa aūt sto Prognosticatio
Cum ysta sequitur mlt no ꝑ euade
catastrophā ꝑoccupatō rumoꝝ
sedat ⁊ facies ⁊ oculoꝝ ⁊ colore
Ci aut fuerit ē eqnde ⁊ pūctur
abundant rā aut mutata
antecedens ⁊ quadra cuacuent
Ci aut fuit causa calida dig d
nisi defuerit cuomet ad aqs
aposita et eqmelle simplicis
sumpte ad aqua oxidi ⁊ cuacuet

ignorauit ℞i ꝑ raj mndra ꝯo
ē aut ꝑ stom aut ꝑ alia mb̄
℞i ꝑ alia membra nr hor d
ē aut ꝑ recbid aut ꝑ epar
aut ꝑ ſplenē d ꝑ retenēd aj
d euerſ d ꝑ tremoꝛ alicꝛ ꝯ
ſuetj ⁊ acidit ꝯ ſm tremuitſ ⁊
de nouo nunciatſ ⁊ ꝯdnbꝰ
ano et nullnd ſc ꝯplentibꝰ dem
dat ꝯ ꝑ stom̄ millies end odby
vere aut mſendum̄ d rndit
aut fedtm̄ aut aqud hꝫ gꝫ
ſanguis ꝓꝓſſ aggregatꝰ ē ſto
natud ꝓnꝫ ꝑ vomitꝰ ꝯpell
℞. fuit ꝑ rauſas ꝯtrꝛ ꝯ
retinꝛ ꝯ illis ⁊ ſi ꝑ alia mbꝛa
a ſto d ſtinꝛ ꝑ paſſiꝰ illo ꝯ
℞i ꝑ stom d ſtinꝛ ꝑ gnedꝛ
ſtomachi ꝯ ꝑ ſonano aliorꝫ
⁊ ꝙ pa ē gtrima ⁊ ſi ſtim ab
alijs membꝛ ē ut̄polatꝰ vo
mitꝰ aut futime ſ̄ſſ nauſea
nullatꝰ habj miſbꝛ tenebra
oꝛtꝛ tenſio ꝓfundꝰ ē ℞
ſi ē ꝯ ꝯ ē omn ſitꝰ ⁊ raloē ⁊ aꝺ
uenid ꝯ roloꝛ ruino eo ꝙ cuiꝫ
℞ ſi ꝯ ſcadꝛe quod cuit ē alibꝫ
d ſtoſid nd atroſitate ⁊ fmd ꝛ
⁊ ſpnē ſtnꝰ ℞ ſi ꝯ mlid ē
mgnd ⁊ ponꝛid aqueſtrabſa
nies ſanguinatꝰ ſat ſſtemad
℞i aut fuit ſanguis roloꝛ
ē nubꝛ ⁊ cognoſcē ꝑ tenla pa
ſ ḡuedinē ſtus ℞ ꝓnoſtico
Vomitꝰ ꝓt ꝯ bond ſignd ⁊
malid Bond end ſignd ꝓt ꝯ
ſit q̄ end m ſe. aduꝛ ꝯtrꝛ ⁊
die ꝛecta ꝓſigna digroꝫ
⁊ nd allemadꝛ ſ ē bond ℞i
aut ꝛecid m die nd ꝛecta ꝓꝓ
ſſ digoꝫ ⁊ ndallemb ē ⁊ ſ
ē bond ℞i aut ꝛecid m die
nd ꝛecta ⁊ ſignꝰ digoꝫ nd
appmbꝫ ⁊ nd aggſſuarꝛ ꝯ
mala ꝛeccadꝛa malid ē ꝯtrꝛ
ē aut m ſe. ꝓſtlꝛbꝫ ſ ē malꝫ

Vomitꝰ ſunt malꝰ q̄ nimia
q̄ubetantia ꝛ hu. ſt ℞ ſi ē ꝯ
ē mꝰ ſt mā ꝯtrꝛ ℞ ſi
ſtꝰ nimia fꝛitꝰ mlitꝰ aut
ſ obꝫ peſſimꝰ ꝯmuto aut
ē ſtꝰ mꝰ mala Vomitꝰ aut
nuabꝛ gſtat n ꝓſſiombꝫ nd
ꝛecid q̄ ſunt d ꝛeaſtagꝛe
mſiꝫ ē q̄ euamat maj andredꝛ
⁊ q̄ tꝛaljt ad oꝓſitid ꝛ paſ
ſionibꝫ aut ſtod ꝛ ſt ꝛ paſſiꝰ
tꝛapſſ ℞i tꝛ fiat ad ſacrib tꝛ
⁊ ſme angſtia alit ꝛedꝛe dui
ſꝫ ꝓcꝛus debile aut ꝛeclꝰ ⁊ ꝛ
nutꝛ ꝙ n vomitꝰ ſꝛequꝰ ꝓt
ē bonꝫ q̄ ꝛedeſtō ſuo ſit ꝛeclꝰ
Vſra aut mā ē magſ ⁊ tꝛeatā ꝑ
culatꝰ a nobꝰ ꝛ libello d ꝙ ꝓꝓ
Vnꝛꝰ ꝙ anaſſpza ꝛatiaſt ⁊
⁊ paſſio ꝛelata q̄ſid ē de ſc ſto mala
℞ Curatio In ꝓmis ſiant ſꝛactꝛ
ꝛeſtrictiuꝰ ſoꝛtꝛ ⁊ ligaꝛdeb
doloꝛoſe ⁊ ſiant ſ ꝛ ſnꝫ ꝛeſtid dem
aut̄ membꝛ mdꝛat ℞ deinde
mundſtiꝛ ſtꝛid dem oſſuꝛ ura
tꝛi ꝙ ſtod ꝛalidꝰ ꝙ ſoꝛtꝛ ad ſtom
ſpnꝰ aꝺomꝰ et ab mtꝰ et ab
ē ⁊ ꝓnꝰ oꝓtꝛ ꝛoꝛꝛe mudꝛ
ſtio nd aꝺotꝛ ra ſpnꝰ ſꝛad
aud ñlia ſunt ḡꝛ ℞ ſe ſanꝫ
ꝛoꝛuandꝰ ℞ ampꝫ ꝛoꝛalla bol
aeme flos maligña ⁊ tꝛoꝛꝛ
⁊ ſumꝫ ꝛetroſe aꝛetroſtatꝛ cum
gulaid ⁊ ꝛtꝛo nd ⁊ ſimulid ℞ uat
nihil beꝛbꝛ ꝓꝛa ꝛoꝛtana
mel emblico ē apud uſſanꝫ
℞uer ſſ tꝛi iſta nazꝛotuꝛa ap
ꝓꝛeꝛent nd magna tamela
ſunt ſꝛequid dictū ē aj a lia
aud tꝛa ſunt ḡꝛ ligaid alꝛ
ſꝛotaꝛ calamꝛa ambꝛa ſſ
ꝛanar ſꝓta ꝛeſtuꝛa calamꝫ
aco mꝛ cꝛſſ ⁊ folia cum
℞ aꝛtoſſ unꝑm ñta maſtꝛ
tꝛus albid ℞ oꝛtoꝛ cū ℞ oꝛtel
ꝓſtuꝛaꝛ menta tuꝛa abſtuꝛ

Dcrmer ad nfiora eqpellit ad
secssu 7 si ste in me eqpellit necess
nid ner hor dz atribui homerari utrus
eqpulsiue Dz magis smethon dr
e sile ad generand ad generat ong
grauc qui eqpellit ad ad quadu
dystadend ercau ner homeligut
pt i de eqbom ne eqpellent sic
in bona ersi et pt ee eqpulsio
smethon sic in mala esi q mtfs
q subtrahendinus passib q trahy
pt ee ps srior sui 7 ps nfior lig
disiunc qui ps nfior pari q ad ve
nire eqpulsiue q magis eqpellt norund
e sriora pati ctr pars superior quo
ad grauedne q ner pt grauc ner re
sistere qui uomitu ilo fit n qz ps
nfior e sonit et superior debilit alit
ilo fieret eqpulsio p sriora lig eqpul
sua nfior alicui eqpellit magis
e debilitate q e abundc no
eqpulsio e smetio in qui eqnat
se ad quod destruat no curat
sic patiatur magni one fit dom
e dr ito subtrahendo q pt
se ps srior nel nfior pe adhuc
q uomitu no repent in ofortare
sanitate ree ofortando si bi re
pent fortificando 7 pro tanto di
7 quod alit conducat rombo sed
i me se atten multu caue nd e a
mala ossue ne ne hmoi ad stom
no mutant Ho nod q uomitu pt
ee ne uomitu sit calor e ne do
lor tri isti duo uomitu grauat
7 quo ad rad et quo ad effect Di
quo ad rad hor e qz morbo est
ra uniq 7 azo alitq q ad effect
ornd quia uniq e ad bond 7 alit
ad malid 7 ura pt e q uomitu
sit ne uomitu Ho mtfs q si
ebq dubat ad nfiora ne stom
depcne aq ebd cibuq Et si ad
quid od q pcnd q 7 si fld sriq 7
infrigd ne depcne au 7 pq 7 q
trigd 7 au 7 re

Mflado stoi 7 uetosus aggra
e sto pp debili re utrus dignue ddu
cend tudre nflatoq cautr gut
gulatoq rotslond 7 ugund Di sund
n metstis qui uentosit n rore
aggrat dsos sonos 7 melodias grad
sriq siu grossiue 7 subtilitate 7 sti la
tine 7 sotted meatud 7 sno desso
lorose sic alupnond digenuq sriq
sucue dr q ui de morbo ste e mtfs
q qui calor 7 debilis q qntatoq ad
mag tenue generat uenig poco
tanto qz potens 7 resoluere Qz
no 7 potens assumere Et no i
ecrdmis tpibq no grauat i acce
i sitate no qz calor pt dissolue
7 resolue ner mlienue qz tue no ste
dissoluere sic i m tpibq me ito un
d i rore tnuad qui end calor 7 soli
7 nat debilit te n uetosit quid
n core tnuad Qz si calor ect soli
7 nat uetosa uaposa no ond qslip
pabilis sicut 7 unid nonud 7 subt
7 sbid te bn tat uetosit ssio 7
magis ne qi q agenti 7 ura ge
nerat alit qe alius repis 7 sbilib
qui aut calor 7 debilis ne tat
uetosit q qe resolui no pt
si qui trhumidit tue uetosit
generat Tal Uentosit end
nue tat a cauq eqnibo a nocib
si ab qnocib sit 7 strab qnoq
quitcunq usq ad nfiora sic i ecp
pumby multu frid 7 i cor Ne
bilib a cauq a fit a calore no eqa
lenire calor 7 sit ecl qe ma qui
abi tporo a qe qa ne ste 7 nab
nid calidy aut frigidy d uetosy
sicut sic frigid aut rape 7 sbid
d pp ordine ut qua cibus nid
calidy supto 7 i me nese a pg
a qi no sequ cibd ca q dne seq
sic 7 otid qcb sdmq 7 pp anxia
7 acrby aue 7 sbid Et aue stud
ab nutrib Et o 7 a pp stom d
pp alia mebra 7 si pp alia Et o pp

vetrositate ꝛ vetrosꝰ fiat ꝛ alius
miebꝰ q̄ ꝑ ꝑ ad stom̄ deleget
fiat audit ꝯpulsꝰ ne aliq̄ me
strenuꝰ à sic lædat ꝑ mesꝰ
ingrora à insidra à mrach vel ꝯ
à q̄ mrach audr mania mrachia
sit dom̄ ē sm̄ Mrach ad ē q̄d
pānis sit ē pinguedo subrubea
q̄rens rēm mresmd ad mod̄ eꝝ
vel ꝑ ad sit ꝑ ꝑ q̄at d splend à
mrdr tons sit ē ꝑ ston aut
cod sui q̄ nd ꝑ ebor digred d
gueid aut raud ebi ꝛ sinord
ibi q̄drud ℔ ura vetrositas ꝑ
segnit indignos ꝛ mdras ꝛ
vetros ℣ ebꝝ ugr d sinodo mpo
q̄ ꝛ alicaꝰ nāt rūs mūs ē ℣ Sigd
q̄ q̄ mr q̄ raud q̄rdr dyssim
q̄ ludo ꝛ si q̄ alius mbꝝ a sio
dyssim q̄ ḡmedme allord ꝛ q̄
alius simlibꝰ ꝛ dyssim a sio q̄
passio ē q̄a ℔ si q̄ calor ē mā
adest calor ē stus ꝛ ē mtra
frigosa ℔ si q̄ frdr mā ē
ctrū acterosa ꝛ si q̄ frdr ē
ad hndr ꝛ si ē q̄ mlia ē ad sim
℣ Pnoso ventrositas à ē modra
à mlia q̄ mo ra pole ē q̄ ve
mat ꝑ bomatr ē mūs ēpulsiue
q̄ stegnē ꝛ mag stengē malia
ꝛ ē cod signi q̄ fiat rect̄ idus
dyssim ē cod tāc q̄ ē vetrositꝰ
rōd put dyssim ad mdicat mo
rd ℔ si cadat ad recbē rat
ty mlia aut dolorē d ingriez ꝛ
simlia fm̄ q̄ vadit ad cora ōsa
rons mibꝰ ℣ Curō ē ꝑ mus ꝑ
q̄ ventrositat̄ gnadra ē studeat
vtq̄ panis ēpellē ꝑ sedra ad
cutis ad à nsiā ad pedes ℔ aut
violand ē mica ꝑ ꝑ magnid du
rete nom̄ tā ꝛ q̄ du ē mā
purget ad retapigra illa aut
q̄ q̄ m ḡsumptibus ventrositatꝭ
sint usta ꝛ ad hor stom̄ q̄ ꝛ
sit amsio mdre aut ℣ Sic ē

cura liam laur rosm sprmar
ozgand calamd ꝛ sind vz ē
dyrnson dyacum dyagaladga
dyabra dyarodo fiat ē ab ē
sacellano sacella ad sal ꝛ
lubo à ad anso ē cmlo ꝛ
tura ad ad fricfire ꝛ ꝑ ī ungi
ad oleo laur mo rosm rasuro
dein fiat balneū ubi usta ap
pond q̄ dom̄ sit dom̄ ventrosꝭ
put sic applicand ℔ ad fund a
raus ē rubo abstind dī ꝛ p̄ d
ad tpm reducant ℔ si fiat
ꝑ alia mbꝝ ex ē illa sic
dict̄ m hoc sm̄ ℣ Clarisso
Urtsm q̄ liq sed sit stom̄ ꝛ hu
d eoꝝ alīq pars ex resolua
ī vapēs ꝑ hec ꝑ oꝝ acuta
no ag ad ꝛ sicca ubi q̄ndo ꝛ ura
vetrosꝭ gnadra ē frdr no ꝑ
mat hui de stom̄ sic aupor reso
luto a ro ꝛ mlia ℔ mte ē ōsa
q̄ augmento fit ꝑ ē m sto nec
ē sola ventrositate mtra ad
hndr hare sm̄ q̄ ī de morbo ꝛ
vetrositas gnadra ē frdr si fiat
in mresmus defaah ꝑ ransad
ingrid ℣ De tortura mtis ꝛ
℣ De mād mtis ē dolor
sto ad pmand ꝛ adiuta
rigend ē ꝛ velz ei malia
ꝛ mūd ē crabuy ꝑ ro ꝛ hu
mectos ī mesmis ℣ Urtsm q̄
ysta pa q̄ ad accidens ura terri
bilia q̄ assilad mediare pas
sioni ꝛ pass ad ꝑcrand q̄ mi
racula appellat ē q̄ sint frd
mendo stupmo rē de mlia ꝛ assi
mulat ē hiare passion ꝛ rolute
℣ Usū aut hā passiois à ē q̄nd
à mtid ℔ si q̄nd sic ē anima
accipao eboꝝ calido ꝑ sic ē
repe ꝛ allia ꝛ simlia ꝛ ebore
utmis ē ro ē sic ē actue me
lones mēbre ℔ si aut ē ē ind
tud prone aut q̄ hu ra à frib

sit Mrach

aut q̃ retrositure à vencō à a ptē
à q̃pa q̃ mucō à q̃ vmbo ꝫ silibꝫ
Cig Ci proueniāt q̃ ralod ē cū si
n ꝫ aridre ꝫ pmctura ꝫ dolore
sanctissimo ꝑmugiēt Et si fuit
q̃ ēlud fuit cogsn q̃ n̄m ipso q̃
ꝫ nō ḡiuenē et ymaī a ralidꝫ
ꝫ ledrē a fruꝫ Et si ē q̃ ne nesi
tate mutaī dolor ad lond ꝫ si q̃
apadre nō ē ꝑ- dā aut nō dissi
nidī ꝫ corssiuꝫ ꝫ q̃ndo distēi
nidī ꝫ nudiaī Pronoso Ci ad
ipi passiōi sequent stingꝫ vētr
bond ē ꝫ si fuit q̃ stupacod ratio
angustia maior Preterea nisi
q̃ ipi q̃ ipsū pacipiendī ā cand
frouꝫ abile ꝫ mestrma ꝫ nūqd
ssilia à nō ꝫ si pāt ꝫ pāt diadnd
in sucopd radent et morē ipi
nō euadere pnt Quod Ci fuit
a raid q̃ndꝫ absondat Et si q̃
passiōbo nost sic ipe agaīa vīcis
ꝫ sumbia recent illa sic oī Et
si fuit q̃ vencō dcme trciaca
medand Ci aut fuit q̃ au-
ipi sic rali ꝑ pnt ipe ipsē de
malia bismalua viol olō vio-
fuipē cassiapt ꝫ silibꝫ dēi o
ḡerat mā nō oꝛiar sīr̄o no-
sīr̄o nemist ꝫ pḡet nō mabol
ctimꝫ ꝫ mana ꝫ cassiapt ꝫ silibꝫ
ā nō chō de sucō ro- ꝫ tfed sar
raī reubarbadra dēi ipe balneū
dēi fiant sante clarōb nō mulio
asso aut nō fierfiree asso ā nō ipi
na cmea aq̃a Ci aut rā fuit fred
ḡrossa ventosa trut ꝑ pnt ipe
chiste de intra augustio ralandro
bleta abzoamo amsō mātro olō
lauꝛmo ꝫ vera pḡ ꝫ simulibꝫ
dēi dicterat mā nō oꝛmell
dund ꝫ ipell vbi bullierit absinth
ꝫ ysopus ꝫ silid dēi purget
nō mudī hebulus ꝫ turbuth
ꝫ agaric aut nō cudrera ꝫ silibꝫ
dēi ponat in balneo vbi sit
amsō mātre cemo- adhoc stranden
dēi sarcellet nō sāle resto ꝫ am-
ꝫ alūb ꝫ ūngut nō oleo lauci
costo nuta- oleon ꝫ rastoreon
ꝫ silibꝫ Amsō ipi ipsius fuit mī
ꝫ rā fred multū oꝛ nasturcū
nō assū ꝫ q̃ rā fred ventosa fre
gndo aduenit nō mātia sic hic
ponēda ꝫ sic ysta lignū aloes
carpob' ciabob' ipsorum sīl mātro
amsō mātre cuta galinga Hic
do aund ꝫ pīp absinth ꝫ silid Et
si nō fuit fred rā- tut oꝛ ordinand
aq̃ ordei panis mīsisy ā aq̃ fred
lacrimē ꝑ ipsū- malogꝫ ꝫ silid fred
ꝫ dicūt- eq̃ndatores q̃ ī a pa ad
oꝛ cibū assy ꝫ ralcamo pond Cla o
Amsō ipi q̃ceptis ꝫ alīb ꝫ silibꝫ
ralidꝫ pt ventꝫ rāt ḡ ralor
nō pt vincere ꝫ superare q̃ aut
ē ista q̃ ralor fortis ē ꝫ obꝫ nō
multū abundat tut vincat ꝫ si
ḡat sine fuit multū ralidꝫ sīl
alia fuit multū fred sīl lacrimē
ista q̃ simꝫ laudabil ḡradet ffo
ī de q̃ ꝓbꝫ ꝫ quādo nō vincat
tut quādat sanguis nō multū
dēfect ꝫ ī q̃ncmēd ꝫ ista q̃ abo
a ralido nō bñ vsto nō bñ superato
pt rāt vētr Istē bñ vētr cruc multū
ralidꝫ ꝫ sicc ꝫ ḡrud de ḡruo Co
ponꝫ ralid nīc ysop māt mastiga ē
Quat si vēnystras ꝫ augusto fuit
a ralido et oī q̃ sīc nō cund sit vtdo
sistꝫ nec ctr augusto nisi mā ꝫ sol
nat Ctr solū non sit nisi a ra
lido q̃ste ra- cruc rā Quod oī dicē
uentio mīc Co si sit ab intrinseco ralod
ꝫ oī q̃ sīc ꝑlūb cund vadet fortē
q̃ subtiliat māt plogꝫ acc Et
vapor ꝫ ventꝫ simꝫ subtiliand
q̃ mā a q̃ resoluat quare hoc
fit a forti ralido ḡrud oī quis
calor essē fortis tut nō solud ꝫ dilucꝫ
ꝫ q̃sumcꝫ Et hoc nō sit ḡste ꝫ
Quō Co quat q̃ste pleg sit ꝫ solū a

ozdine à gr̃ fuit ꝯcessus d̃ ꝑ̃ posit
t ꝓsso. t sibi d̃ aut venit ꝑ̃
rat̃ mei rat̃ à ꝑ̃ ston̄ t destruc à
ꝑ̃ alia mbra ℭ ꝑ̃ alia tnc aut
ꝓnement a capitr̃ sic t tractatu
d̃ quem ꝑ̃ epi lor venat̃ mise
ratat̃ à ꝓmiss ab epo̅ mittent
sup̃flua tred̃ suat ad stom̄ ad
mtesnd t sibi d̃ fut ꝑ̃ splene
à mrdet à ꝑ̃ rond rec̃ à ꝑ̃ desm
℈ si vemat a sto t mtestinis nũ
à arodit ꝑ̃ malad g̃ uis d̃ ꝑ̃ vlcꝰ
℈ si ꝑ̃ malad g̃ uis à ẽ cũ mã d̃
sme mã t io alis debilitat̃ g̃tend
t sonfiat̃ eꝑpulsiua aliq̃s utq̃
debilitat̃ et nũ dol̃ etl̃ dyspsiua
et d̃ol fit ꝑ̃ aliquid de malis
q̃ odes eꝑcedẽt nũ mã d̃ sũ mã
sũ fuit̃ fred sme ualida aut fit
etc ℈ ꝑalysis ẽ stoꝛe mẽbroꝝ
Vlcera aut fiud ꝑ̃ hmd. ualet a
antes pmigines t mordaces et
ulcerantes Signũ Cũ aut ertiũ
manifestãt̃ eꝑ̃dicto t si sit mrdr
t sit ab alijt mbr̃ a sto t destruc
cognos d̃ ẽ passiõed t ḡuites
dol̃ ẽ vi à si ꝓuemat a rapitr̃
nũ appnt signa ẽnũ t dolor
rapitis t sting maior ꝓ sep nũ
longũ ℈ si rapit nimiũ i ſtri
gẽ d̃ tolerat̃ d̃ aggrec̃ aut
cuentes adest sting maior t
ita de alijs mẽbr̃ pnis mtẽ
ẽ ḡuitat̃ patt̃ t sic dic̃ nisi ſ
de cetꝛa pulsare ℈ si ꝓuemt a
sto t rõ sit fred nũ ẽ a ꝓmo nõ
cruciatus d̃ atꝛosa ℈ si ꝓuemt
ꝑ̃ ꝑalisi nõ sentit dol̃ ℈ si fiud
ꝑ̃ ulcꝛa nim̃ sentit calorẽ pucias
t mordaces sint et arsiues ℭ lina
pa. si ſtingũ cum̃ possim ẽ t
mozle ℭ si ſcientia vemt ꝓ dr
sentias mozle oꝑtenma q̃ nõ
fuit i pdo in stingũ d̃ venꝛ
bond ẽ qr̃ grauema i capit alio
nũ vig orari t dyctũ dyetice

t io bond̃ durand̃ tria sic q̃
rucat̃ fac̃ mdr̃ũ oc̃i stingũ ꝓmu
t ꝛaguld̃ ꝛeꝓit t ꝛaguld̃ cdi
ꝑ̃ ẽ rasens tuꝛq̃ si ꝛeꝛ̃ ꝛ
multꝰ agnis dulcbꝰ t ꝓ̃ dꝛsiꝛ̃
et ꝛeꝛbeat̃ ꝓgnũ saluo dñi
ꝺo ꝛesstit ꝑ̃ ẽ clat̃ ꝛatiõd
sme ꝛeꝛd̃ a q̃ ẽ butꝛed sit ꝛeꝛtũ
t ꝓ bullꝛed ꝑ̃ t nastꝛed̃ assũ
et ꝛeꝛibitũ ꝛd̃ carte ꝛaꝓtũ ꝛeꝛ
ſtitũ ignitũ fiud q̃ tꝛed̃ aut
calcali sminales ꝛadꝛeꝛe ꝓ ẽ
ꝓssẽ addi aĩ̃ pluual q̃ ꝛoꝛ ꝛeꝛ
affixi ꝛaꝓi aq̃eo sit ad q̃la oꝝ
mẽ à sit penetrat̃ ad q̃at t
ꝛa ꝝ stꝛeng̃t ꝓ tal̃ q̃ ad ꝛeſ
tria ꝛeꝛmẽ ꝛeꝛ ꝛmittꝛ t q̃ de
cõe oꝛ̃ stingũ nõ agnis ꝑ̃
de cõne licẽtie ꝛd̃ ꝛeꝛ ꝛeꝛ nẽ
bꝛeuit̃ ꝓfeꝛ̃mur ℭ licẽtia
fiud q̃ mala ꝝ ꝛeꝛ sꝛ mã solid
altꝛinby ꝛeꝛ̃ t si fiud ꝛd̃ mã
oꝓꝛz q̃ mutidfiꝛ̃ ℭ ꝛeꝛ fiud
mã fred mansa mdsfiꝛ̃
ꝛeꝛpus ꝛd̃ mꝛcbolaꝛ ꝛebulis
t si mã fiud mã ꝛd̃ mdbolaꝛ
cũs ꝺeꝛ̃ utat̃ ꝛo mꝛ ℭ
ꝛd̃ fiud mã ꝑ̃ bol aꝛmꝛ terꝛ
ſigillꝛ ꝛocalis oĩ̃ sandꝰ siat
ꝛbꝛis ſcis ꝛtomoꝝ ꝓsidẽ balan
ſꝛ gall aꝛmꝛ ypꝛssidet mꝛ
tullꝛ ꝛo zuẽꝛ sam dꝛa aĩ̃ z
pulꝛeꝛsem̃ t mꝛsꝛaꝛ̃ ꝛd̃ siuꝛo
plamꝛagꝛ t siuꝛo absmtis t ſſ
ꝛocꝛsꝛi t ꝛd̃ ẽ volũs vꝛ ꝛd̃ carte
ꝛaꝓno nel omno bulato t ꝛotto
ẽbi lapideꝰ ꝛondꝛtꝰ siuꝛd̃ aptũ
℈ ar̃ tꝛansa fiud fred ſſ. d̃ ꝑ
aĩ̃ ꝛmiũ nastũ assoꝛ mastꝛ
ꝛtꝛ ꝛaddam̃ stoꝛaꝛ calamꝛ
ambꝛ nize mꝛcaꝛꝛ t sol ẽ
ẽ aĩ̃ z mꝛsꝛaꝛ̃ ꝛd̃ siuꝛo
mꝛ t siuꝛo absmtis t ſſ ꝛeſ
t ꝛeꝛbeat̃ ꝛd̃ ꝓdicto carte
Clarĩo mtis q̃ licẽtia ꝓ ꝺꝰ
ſcientias ẽ mꝛabilis ut ꝺꝰ ẽ

q̄ subuertit hoc pa oīb ꝑ̄o ꝑ ꝑ̄r
ē stom̄ ꝑ̄ꝛo pm̄ ē nr̄ēsima et
ꝑnissime sēctora. De disenteria

Dysenteria ē fluxꝰ ventr̄ cū
sanguine cū exoriatione ꝛ
ulceracōe nr̄ēsimore. Cē ad dis
senīe ꝛ aliorū fluxuū dō sit cer
nere cū ad nr̄ēsimū ꝛ i exēsimū
sicut ē dict̄ ō̄ punctō d̄ abiūd acutū
penetratiuū sicut sunt allia cepe
ꝛ acetū ꝛ similia à mē vō ē dyge d
à aloe à pulpa coloq̄d ꝛ sillid ꝛ
i mel ē aut rēmore si i mel sit
ē colēd acuta ꝛ acerba ꝛ pūgēs
ꝛ mordiuā d̄ sed ꝓpt̄ d̄ alia
quod acuta aduſtiua aut tenuia
cito à ꝓximo aut exoſo tenu
tas i mediat. Si aut cā sit ex
magn̄ rēmore ꝛ ꝑ ꝓpt̄os alios
membꝛoꝝ aut ꝓcumit a capite
ꝛ maḡ rēuētissimi aut a sto ꝛ ihc
timis ꝛc̄ ꝛ glutibꝰ ſtrictis d̄ azy
grossis nſoꝝ aut ꝓpt̄ ꝑ̄ maḡ
mēsaracū aut ꝑ̄ epilos maḡ
aut ꝑ̄ duriā ꝛ epilos ſplenis
à ꝑ̄ apd ſtom̄ membꝛoꝝ à ꝓpt̄
ſtinctꝰ ꝑ̄ medīa à ꝑ̄ emoꝛroi
das à ꝑ̄ mutilatos à ꝑ̄ totū
corp̄s aut ꝑ̄ ſtim à ꝑ̄ ēgnes
liḡ factūas sicut ē ꝓfusio ꝛ rau
ſos ꝛ ethica si q̄ ſſit ſimilia. Cū
ho ſtiḡ diutꝰ ſtat ꝛ ſanat ꝛ mē
brorū diutꝰ si ſit fluxꝰ q̄ ꝗdā
ē ch̄olosus ꝛ q̄dā a ꝓlegmatos
ꝛ q̄dā colericꝰ ꝛ q̄dā melā
niger ꝛ q̄dā ventosꝰ ſanio
sus ꝛ q̄dā ſanguineꝰ ꝛ q̄dā
albꝰ cystosus ꝛ q̄dā ſic̄ cruoꝛ
frustꝰ ꝛ q̄dā ſcibalꝰ ꝛ q̄dā nō
Cū si fluxꝰ ch̄olosus nō ſtog nō
pot̄ ꝗ venꝛ nocumentū nō potest
ch̄olū trahere ꝛ si ē aquosꝰ ſtor
ē ꝑ̄ mā ſtor ꝛ si ē colericꝰ ſto
ē ꝑ̄ colēd ꝛ nīg ꝑ̄ melā ꝛ albꝰ
ꝑ̄ flēd ꝛ ſanguineꝰ ꝑ̄ ſanguī
ꝛ ventosꝰ ſanioſus ꝛ ſcibalꝰ

ꝑ̄ corrupt̄ ſanū ꝛ apostema ꝛ alia
q̄ assimilat̄ eis̄ pueniūt ꝑ̄ ſcīs
ogēdis. Cū dyssenteria pueniat
aliq̄ ꝑ̄ ulceraōz ſtinū i nr̄ēsimo
ſuperiori ꝛ aliq̄ in nſoꝝ ꝛ
aliq̄ in medio ꝛ fluxꝰ ventr̄
ē ex ꝑ̄ q̄ distinguit̄ penes ea
q̄ egrediūt ꝛ vel penes ſimptōra

Signū. Cuius aut dyssenteria ꝑ
uenit a ꝓpt̄ ſuperiorē nr̄ē ibi
dolor ꝛ gīnas ꝛ egrō ē sicut
q̄dā rasiua aut ulcera. Cū
ſanguis ē ſotus gmixtꝰ ad egrōē
ꝛ si ſint ꝑ̄ nr̄ēsima nſoꝝ ē
ibi dolor ꝛ gīnas ꝛ egrō ē ad
q̄ubꝰdā grauis ſtinuitas ꝛ ſuſpi
cās ꝛ ſanguis lic̄ ē admixtꝰ
ad egrōē. Cū si fluxꝰ a medio
omīno medio nō ſc̄ ani ꝛ habz
dolorē versus umbilicū. Cū ſi
fluxꝰ ꝑ̄ epilos q̄ ꝗ tm̄ ſtinuꝰ
maior ē de nocte q̄ de die ꝛ
ura ꝓdit̄ ꝛ egrō ē q̄ a ſanē
ſepata ꝛ ad modū à nō dolore
ꝛ q̄ m. alius patibꝰ nō ē gīnas
nec dolor ꝛ egrō ē mult̄ ꝛ colore
Signa aut alia ꝛ alia ꝛ ratiē
tatta aut q̄ dicta ſint à q̄ bꝰ
plene dicent̄ ꝛ de ꝛeapitula ꝛ
omīs ſtinuꝰ aut q̄m ꝑ̄ ſed
ē dolorē ꝛ gīnedinē ꝛ passiōz
pariē pī. à ꝓlocē ꝛ odore
cōad q̄ egrediūt a corpe à ꝑ̄ma
dicta ꝛ potissime cū sit q̄ndiū
cōmūe aut ē humana ꝛ leuiꝰ

Prognosco. Omīs ſtinuꝰ ventr̄
ꝛ aīe egrō ꝓuenīens a colera
adusta ꝛ cl̄ nulla adusta q̄ ꝓpter
ſuā tenuitatē balle sicut dict̄ à q̄
mugīe fugiat. Cū si in principio
morboꝝ ueneūt mortē ē ꝓba
tiuū me aut ſanitatis. Si in declī
nationibus morboꝝ passiū remē
ē uel mutatiuū ꝛc̄ q̄ desinūt
ꝛ alleniatē ꝛ bona tollēdā
q̄ ē aut ſtinuꝰ nō pulsū

cuplē gladiū ⁊ multa ossilia
ffl ligū ⁊ aromatū ⁊ trocisci ⁊ dele-
ctria ⁊ exhibeant ⁊ cū aq̄ plu-
uiali aut cū lacte ⁊ cerebr̄ mulso
alij rendeū lapides fluuiales
rādentes nec ff ffrid qđ ē pluri
dyssima ⁊ cōmixta ⁊ ossa cōmi-
nūtabulādē ⁊ assent̄ dem
℞ cubēbā ⁊ assert̄ dem ℞ bolū
ar. ⁊ sarab̄ ⁊ ista pulueriscent
dem ostrad̄ cū mu⁹ alla-
gmē dragagid ⁊ guid arab̄ ⁊ fu-
sozo ui succo plantagiñ ⁊ ffrigi-
⁊ aduri cohibēdestiger̄ ui lacte
lacto strui dutrid ē ⁊ sic dubio
multū ꝙ. aut rā recegrat
ad frad̄ nec acompanū ista sic
cōtra rastancoē ⁊ assent̄ ꝙ
etē uira rastod cōtra tēnuco
& retrahē calamita amsid assū
cōmūd assid et similia ⁊ addē
aliq̄ frad̄ sic ē suad̄ nichil cupē
gladiū bolū ar nec ꝙ. ℞ ē hic
notandū ꝙ dragalid reperī cū suc
o plantag sumpt̄ cū cat ocy
strūpū ℞ ffist ⁊ dyssenteriā ℞
& cui⁹ potū sumi plantagiñ
sumi uiagē pastor̄ aū ʒ ij suad̄
nichil cupeant̄ glandū tostare
tostē cōtuste alubustū aū ʒij
scpi rend̄ rapūd ortellos onoē
cbotoē aū ʒ ij ff decocto ⁊ aq̄
pluuiali ⁊ ff clistere multū
bualis & si aut nō possit dōmū
fiat sup̄ pectoriū ꝙ maduet spōgia
⁊ ostringit ⁊ ē magnū ⁊ nec⁹
ff ligū de mirra et storace rā
cāmita recto ⁊ opio ⁊ succo
plantag ⁊ albu· ouoꝝ ⁊ igne
nicā ꝙ sit solidū nec ossē id
cū pānis nec cōmittere ⁊ subito

De dieta ℞ pānū dur̄ atrope
de cibis ⁊ potibus ⁊ una uice ⁊
potissime cū pluuia aduenit
℞ opiloq; ⁊ ptissanā cū ligū

ad ceria ꝙ ⁊ gua gnē multū mutat
sicut ff testudi gallore ⁊ capar
gallinē pinguis ⁊ uitella ouoꝝ
q̄ nō trita et assata panis
de tritico q̄ azimꝰ et cisi tosti
frid̄ cū lacte butiro ⁊ cetrato ⁊
omnid grossū ponūt cū aq̄ pluuiali
frad̄ ⁊ q̄m tēp̄ mutandū ⁊ pisces
parū assi uī et gallinē ⁊ dura
tuctures ⁊ et assent̄ si nō sit fe-
bris si ⁊ fe· cōgnōsc̄ in aq̄ pluu·
ubi sunt seād ordinē suad̄ uī
et mulsū cocta cū lacte ⁊ cū
frud̄ butiro ⁊ cetrato ℞ et sabe
stacte ⁊ lenticā ⁊ cerebr̄ lacte
cū aq̄ pluuiali ⁊ lacte caprino ⁊
modico accto ⁊ nichil ꝙ triacā ·
multū uī ni⁹ ꝙ. ponūt
si cā frud̄ frad̄ ⁊ multe ā⁹ ꝙ
uī sic ⁊ regis babilonid ⁊ habea
cocta ⁊ similia ⁊ frad̄ uī et
⁊ potissime cū cā ē ca· ℞ dya
cydon dyacassidy ⁊ cassandy ⁊ cāmid ⁊ ꝙ
ꝙ duro cū cū zuccā ⁊ sine speciebus
zuccā ⁊ ē frē de rosis ⁊ ⁊ mulcere
aū ⁊ ij mistrant̄ ⁊ dec̄ cū aq̄
pluuiali ⁊ si cā frud̄ frad̄ dec̄
⁊ ⁊ dyacalamid dyandre
dyantidon dyacydon aū ⁊ ij
⁊ musceū ē

De fluxu ꝙ rarū ⁊ p

Determinat quito mū ponē
⁊ cū surrexit a solutione
ꝓcurēt uomitū ⁊ si nō
posset euomē dēt ȳ ad prīū deū
tadar̄ caput ⁊ ponatur retrose
cū aq̄ ⁊ fiat fotus ⁊ frictio
⁊ ungatur caput cū unguento
facto de succo apij ⁊ succo
columbino et oleo laurino ⁊
succo sarcellē caput ⁊ frigid
cū mulso et sale ⁊ ffusidē cū
nigello ⁊ ff cantū in collo ⁊
teneat ⁊ stoꝝ pillas· doze ⁊ de die
⁊ de nocte ℞ mirre rasto croci
thuris albi storacis tale aū ʒ ·
opij dragagid gnid arab aū ʒ. ·

ꝙ vomet a cibis

lenificant ad vomitu & sic
pleb. De fluxu ppulati cpis

In fluxu pp opilo; nihil sup ad
dat nec plus det si e pgle
Et si nd e possibile det i ptag te
a pauo de spelta det fieri
vue passe festum f. dactu nd q
sit dure digerib aq ordei & aq
rose depetu vrat volentibo
q nd e tr pgle sicut sit galline
pdicis fasiani & similia & sint
elixata Et detur cibo q ter in die
f in una q nutrate vomitu sit al
ca abaid sit farinis digerib &
subtilia et penetrata vrat vo
mitu & nd fluxu medium rose
sambuci et pot depilatoria
sin q ar nd spodio & sp tractu
de cartu et cupatorio tabsite
& spumar & se melond & vra
ceb nd bredio rose

De fluxu pp splenem

Mendiferi hibd nd sol sene
et epithe & sero capino &
nd modica q te nab mdorp
& depile splen fedine nisi &
sp stomd de salviorella simste
mang & si mlta & mlta pget nd
tyriacu cuge sion d fluxu

In polita passione

Sit stupor e mulcd gibate & co
n g abo det q tumeru pgle et
promoue volunty nd aq & oleo
& pone vetosa sin stom & ffric
cella nd sale & mullio assic et
det brodiu galline & ouu nd inpi
mit dureti et q ar galline & q
n tld sanguen venit terebitia am
de uera sit spasmo & similia &
sco q ar sollicitu nie ysta & si ra e
ra i ungut spina dorsi & asselle
& iuncturalia nd ungro fed de
oleo ro & vod & nd & tropic
Et si ra e frod fe ungui de
resina & oleo laurei & rera

De fluxu liquefactivo

Tales fluxy venit i eclip
& pusic & se acuy Et si mobo
e nabilis vrat ysto cleo Et de
dggd fed cleo & sirupid t asand
zuite ro sic nd ro sicut an & iij
mistea De fluxu pclausi
ones poroz cutis

Fiant fricatoes p to corp &
i ungat nd oleu de ramo
& vid al & sp bal sume aq dul

De fluxu ventriculo samoso

Hepe vite sacrobolle cuamo
mi aloe lotu nastic thuris
aa & iij pulueriseit & ofiadur
nd micllc & sucro plantagi & sp
troysti & ad vi volutis dispen
nd aq ordei & vid al & cp hibd

D fluxu pp medicinas laxatias

Fiunt mussillagine d nasturio
& sene lim & psillio & agro
& giud acab & iste mucillagines
misceant nd radicis leporis & di
& nd sucro plantagi & det nd
modicu vini tenuis cle vi & bal
nd aq dul & se nasturcii assi
& nd lactc corto administrand

De dyaccia

Si sanus p rouore vomitu si spode
nd venerit et dederit quieta sibi
& quemedi & pot i bal aq dul
& utat ysto cleo Et zuite ro sic
nd ro sicut & asinum razmid acrod &
g duorc nd zuite sin spebo a & iij
misceant Clarificato mucil
q g mi ro nel alt humod & radi
comgibo acuto nd ulcerat i stom
& q in humod & mulcd et malitiosu
& pret nat & stregnd adunat
& nd q ar v. subtd cpis i stomac
ventre & egred emutti possit
& vi q q in si alicui i pedet
& ess cont sit mutc et nazd nc
seruande & nd nd pt impedire
sic fl declarau p rem qd & pmd
& q nd obstando sunt sit mutc
em esse mutuet a sto & ad cper

pale spo

go et substantia epatis ad intestinum. Ad
2um est quia sanguis coagulatus
mitti ab epate ad intestina quare et
substantia epatis. Ad 3m est quia per venas
capillares venimus in contenta que at-
testantur substantie dissolutionem meliore sunt
sunt contenta petrolon... alia fur-
furea vel nodalia et in venis me-
saraicis non sunt ita stricte et minute
sicut capillares quare itaque ut videtur
quod substantia epatis per venas mesaraicas
posset mitti et eliquari. Contra videtur
quia non ponunt hoc dico quod substantia
epatis aut dissolvitur in partes parvas
vel magnas. Si in magnas non potest
fieri corrumpibile et propter strictura vena-
rum mesaraicarum et propter nobilitatem epatis
quod non possit pati tantam dissolutionem
vita manente et hec eius dis-
ficit mors. Si autem dissolvatur
in partes parva sensu forte tunc esset
possibile quod talia parva contenta bene
possent transire per venas mesaraicas
et hec aliqui dicunt quia quando apparet
sanguis coagulatus et dubitatur
utrum sanguis vel substantia epatis
tunc ponatur in aqua. Et si dissol-
vatur sanguis est. Si autem non est
epatis est. Et ita credo si sunt
in parva quantitate tunc autem dolor non
intimetur sed quia raro accidit
ad dictum modum. Tertio quia utrum
ulceratio intestinorum possit causari
a fleubotomia sicut sanguis et liquor
quia ita obviasse dico quod non ulce-
rat ratione acuitatis nisi esset salsum
aut acetosum sed raro contingat
sic in fluxibus ventris [quia contra
rationem capitulum non videtur sepe ra-
dices et dicunt capitulum contra
rationem] Et queritur quare fluxus
epatis et rebellationis sunt cotidiani
et nocturni sed stomachales et intesti-
nales sunt magis diurni et non sunt
in nocte. Dico quod epatis et rebel-
lationis sunt magis per fluxum lon-

Sed fluxus magis in die de nocte
propter renovationem caloris et clausionem po-
rorum et in ventre plus in experientia
propter longitudinem noctis quare magis
de nocte et probabile quare causa
non est continua in aliis autem membris
non est sic quare etc. Et intelligitur
notandum quod si fluxus ventris esset non
sed alteri continuatur magis
periculoso prius intestinum apponitur
et prius in se. Si sed esset causa fluxus
eiusdem queritur si dissenteria reperitur
meri cuariatnia et videtur quod non quia
in materia operatur quidem non ...
eius quare etc. Contra addit in fluxu
non videtur operatur sed materia lorgana est
... quare etc. Contra vult autem
dico quod operat per materiam aliud non fieret
eius causa manente et nunc ad primum
dico quod primo est repleto illius ulceratio et
illius mali ... de quo fiebat fluxus
ad 2um dico quod addit aliud non fe-
re eius et tertio queritur quare etc. Secundo utrum
quod carnes operantur non obstante sua
... habitante eorum debili-
tate. Primo notandum quod si cibus est fortis
carnes silvestres et duce digesti-
onis et panis azimus et omnia
grossa competunt ut dictum fuit
in ... addit quod tasse carnes
plus operantur quam elixe quando assa
plus tenent de humiditate naturali sed
elixa de acquisita. 2o notandum quod
dissenteria per ... est
inbla quia contra ... est de
materia frigida et ... quod mala ...
est adequata et mala ... 3o
est mala. Deinde notandum quod dissenteria
distinguitur 3bus modis. Primo quia adscen-
dit egreditur a corpore 2o est 3o
quia quando egreditur sanguis ...
... et tunc provenit a debilitate
epatis sed quando est sic ... ex calore
quia est sic sensu ... 4o dissen-
teria quia dissenteria quedam est contra
et quedam intestinalis et quedam rebellationis 3a

De trenasmone

Trenasmon̄ ē appetus ⁊ vo
luntas nimia egrēdi ad
nos ad nr̄os effect⁹. Cā ā end̄ gonet
ab nimiis ā ab extraneis ℞ ab
extraneis nr̄ē ⁊ aut ꝑ ſeſſio ſm̄ ſa
pide frem ā ꝑ balneū ſem̄ aut
vngtū frā aut ꝑ expone ami
nudi actiſ ſeō ⁊ ſimilibus ℞ ad
venit ꝑ cās medr̄os hor ē aut
q̄ ſeces ſit dure ſ. balee ⁊ ā q̄
liuid ralidū ē ibi ſm̄ i lodyaoē
aut liuid frem ē inſtrum aut
accidit ꝑ emorroid ā ꝑ apd
ā ꝑ ultrā ā poſſumptoj me
coyatā. **Signa** trenasmonis
qui dolor nā aſcendit uſq; ad um
bilicū ꝙ ē dolor circ̄ longanone
⁊ anebras ⁊ ꝓtoneon ad pudend
⁊ ꝓ ocſioj accid q̄ ſanguis ſan
guinē ℞ ſi fuit ꝑ apd ē ma
gnus dolor ⁊ aggnatis ⁊ ſe rauſa
ē ralida ē ibi rabor ⁊ ardor ⁊
punctura ℞ ſi nā ē frā ſem̄
frigus ⁊ ſmat a ralidū ⁊ ſi ē
ꝑpulsa ē ibi magnus dolor
nā aliqn̄ nr̄o mutr̄e ℞ ſi fuit
ꝑ emorroid apparet timor ⁊
inſtatio ⁊ dolor mouens q̄ſi
circ̄ circulū ani ⁊ ſi fuit ꝑ ſtrict⁹
q̄ dui ē nō aſſellant ⁊ ſi ꝓ
medicina cathartica designat⁹
q̄ ibi fuit digestiua ā ſtramo
nij ā pulpa coloquid ā aloe ⁊ ſi
ꝑ rauſas extr̄ inſtas designat⁹
ē medicina

Ꝓnoſ⁹ ſi dū dur
ne ſit duat ad rolund ad ydiarē
⁊ ad ſomnientare ad debilitate
ventr̄ ⁊ malicie rallentandi ⁊
ad paſſiones capitis ⁊ ſincopē
⁊ ca ydropis ⁊ dolor ſtrang

Curo ſi fuit ꝑ cauſas aptū eos ſe
dent in balneo ad ſubſ ralide
et ungat⁹ ad oleū lauerino
⁊ ſimilibus ralid⁹ agentib⁹ ℞ ſi
fuit ꝑ apd ⁊ corporis fuit plet
ro aud fiat ſtrod de baſilica
℞ ſi apd fuit ra- ſe rehabd ad
ſuppoſitoria aut ſenestroes ad ſtra
endū ſtrahāt rotundū oleo ro-
ſaceum aut ouj pḡ ꝓpt eſtudo
ſtroſſeur addant⁹ iſtis empedra
gallinacea drēb ſaima volatil
molendini ⁊ modicū mell
⁊ aliq iſta dent⁹ actu repida ℞
aut apd fuit frend apiū⁹ fiat
vngtū de ſuco apij ⁊ oleo ro-
ſ oleo de camo ⁊ ſtroſe ⁊ ſtro
rauliū ⁊ pḡt agitando ꝓſentē
addant⁹ iſtis fenugreci ⁊ ſe-
lini ⁊ admiſtent⁹ ſſe ralida ℞
aut fuit humor frigid⁹ duſtrans
ſedeat in bal· vbi ſit ypoc⁹ ori
grand ralandre aut hec ſelſſi
radec ℞ pḡt aqueus tranſ
iſta ⁊ ſſe empl⁹ vel ungat⁹
tim oleo lauerino ⁊ raſtorio ⁊
zutarelle aut ſit ſtrellarōb de
ſale ⁊ multo roſſ uel de furfur
bulliū i vino tu· puro uel ſſ aq
ardō et mādro uel bulliat ſilue
blanid i vino ponat⁹ ⁊ aſtrict⁹
pulueriz aute y ſdpi ani mād ⁊ po
nant⁹ aud creta ita ꝙ repreſſet
antlos ⁊ ventrē ⁊ ꝓtoneō
deinde ſuffudet⁹ aq pmo con
fracta ⁊ ponat⁹ ſup̄ rachetē ⁊ ſeni
pleat ſimiliū ℞ aut fuit humor
ralidꝰ ⁊ bulliū aut ſit ſuppoſitoria
aut ſeſtud ā emplastū ā vngtū
ā oleū ā ſarcellarōb de ſale
actu ralida ne ſit fiat infrigi
datio ⁊ reſolo azalea ā ſſe
hyoſciami ro· viol nenuphe·
Caliū aneruginis por· re· aneti ā
gal· re· roſarū de ſe· endiū ſe·

Vte remedium ad tenasmum

De fluxu ventris pp̃ rectum

Fluxus ventris pue[t] alij pp̃ humores rẽtinentes a rapte ad stom̃ & mestrina desfrectes cygna vgue humor sunt qui vent ut plin[us] sq̃ sanguis lo[co] & suat p̃ce[ss] & appetitus ratu ri & nutrimenti recipiunt

De fluxu ventris pp̃ stomacum

Quasse aut fluxus ventris pp̃ stom̃ ste multe valde sic e debilitas gentis & digestus & fortitudo appetitus & mala cyro fed & humida ut plin[us] & cet hor lubitas stom & ventriculus stom & ventositas stom & fluxus humor ad stom̃ et medicina laxativa q̃ rema nsit in stom & nimia quan tas abi & potus et cet cozes mala gluttas et dolor & cet hor mala epleges ca · nil sic · nil utrius hic ratio & apd stom & silia

Sic aut q̃ fluxus ventris pp̃ stom̃ q̃ nõ suat o debilitat hor nec potens retin & si fuit ce debilitate gentis & pulsus q̃ q̃ debilitas attribuenda e ciboz nec egredi ut pdictum subito & frequens & si fuit ce debilitate digestus nõ e cõd puand a digestoz & hic q̃ dã digestoz & si fuit ce humiditate lubricante seu q̃ humidus lubricabilis resolutiua vel resolua & si fuit ce humi lubrica ulcerosa vel resolua sthibi dolor & tor siones & dr̃ a ante ypo · q̃ si nõ fluxus aiudat & vomitus e malã & cõd ignorat & si fluxus ventris venit pp̃ stom̃ signũ & q̃ maioz fluxus aduenit de die q̃ de nocte & si ab ce pcs & nocte potissi m̃ ge hyemali

De fluxu ventris propter mestrina

Si fluxus ventris venit pp̃ mestrina aut ab mestrinis fluxibus dicit̃ aut medius & cũ hoc ste multi ualde sic ste ulceratoes eozum vel apd fluxus sanguis nullã ratiõ d̃ co · acuta ad sanies & virulẽtia aut humor salsus aut barbarat aut ex aliq̃ adustibus debilitas d extremo alioq̃ fluxu à membroz remotaz d humor nullo adustus cõd ulceraõ mestrina d̃ pmãj aliquã ulceratoe vel exulceraõ venaz ac venar sic e pulpa alioq̃ aut exaugmentũ mis tritũ aut aloe nõ hic recipit & silibum & adiuuat cet i fe · antis & stibium & aduert pp̃ ap̃oz vcabe mestrinale & pp̃ cpar & pp̃ cpid stellas & pp̃ stipticne & pp̃ ho cor & pp̃ subtrahẽd inimicũ ipm sic a dispo australibus & boreal[ibus] & ambur cet pp̃ fe · pestilẽtes q̃ precedũt oz nec venit ad fluxu ventris pp̃ longitudinẽ q̃ nã e inde

quando aliquis est cum dolore alius sine
dolore et alius est ubi apparent et
aliquid sentitur durum et alius mollities
et insensibilitas et palpatio sicut in illo
qui sedet in loco multum frigido alius
ex fluxu spasmus qui latet et nec
ex tremore alius est ex fluxu
humorum acutorum calidorum et salsorum tamen
[illegible] quod videtur [illegible] quod [illegible]
sal in ano aut aliquid de genere
pungitivum et mordicativum et signa
horum patent per dolorem qui est in partibus
inferioribus. Preterea fluxus ventris
venit alius per opilacionem quia cibus
per opilacionem venarum miseraicarum non
potest ad epar pervenire ad
membra et ideo coadunatur ibidem et
est ad egrediendum et aliis signis que
dicuntur in fluxu 1° de cura. Preterea
fluxus ventris alius est cum sanguine et
alius sine sanguine. Et signum quod veni-
at ab intestinis est quia non est
ad egrediendum sicut ille qui provenit
ab epate. Et si est cum ulcere et
intestinis punctura et dolor
et mordicatio et signum sumitur de
loco quia si est de partibus superioribus
ventris est dolor in superioribus et si
est in inferioribus est dolor in inferioribus
et si est in mediis dolor est in mediis
[illegible] ubi dolor ibi [illegible] et ista
sunt signa qui est sine sanguine et si est
de causis [illegible] sunt de ventris
et [illegible] et fe. et multis [illegible]
[illegible] sunt [illegible] de mediis pa-
[illegible] et [illegible] apparent in [illegible]
ut [illegible] calore et [illegible] et cetera
et similia ita quod si [illegible] de [illegible]
miseraicis et sunt aperte et ulcerato
et fluxus sanguinis [illegible] sine
[illegible] quandoque. Et si fluxus venit
per ulcera [illegible] quia sunt ibi [illegible] et
fetor et si apparent signa ulcere
est [illegible] de cancro et [illegible]
fuerit [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] sunt ulceracionibus in [illegible]

[illegible] et fuerit [illegible] et [illegible]
mediocre et quando fluxus est de superioribus
tanto magis est [illegible] et [illegible]
de [illegible] et si est de
superioribus est magis [illegible]
simile loture carnis quia ulcera
de [illegible] et salsa et [illegible]
et signa [illegible]
et quia alius ulcera profundans
plus et minus [illegible] carnis et [illegible]
et saniem et dolor [illegible]
Et sic de causis [illegible]
de mediis [illegible] et si est de fe-
[illegible]
aut colore [illegible] posita non sunt me-
[illegible]

De fluxu ventris per epar

Fluxus autem ventris per epar est
multiplex quia quidam est [illegible]
[illegible] quidam est [illegible]
et quidam aquosus et quidam sanguis purus
et quidam sicut lotura carnis et quidam
est [illegible] virulentus et quidam est niger
sublividus et alius fluxus est [illegible]
et [illegible] et quidam est cum dolore et quidam
sine dolore et quidam exit subito
et quidam expellitur [illegible]
et est sine dolore et quidam expellitur
subito. Ista autem proveniunt
alius [illegible] de [illegible]
et similibus ad [illegible] calore et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aut in toto corpore aut
[illegible] aut in splene [illegible]
miseraicis. Signa autem [illegible] ista Signa 8 [illegible]
quidam fluxus ventris est ab epate
sumitur quod signa [illegible]
fluxus [illegible] ut plurimum est [illegible]
et [illegible] si est de opilacione quia [illegible]
[illegible] magis [illegible] frequentius
[illegible] signum est color
[illegible] signum est quia
fluxus plus advenit de nocte
quam de die potissime in yeme

ī scentare ⁊ eg° qr ht st' re capimus-
⁊ nō gstracōēm gram° ad cautel ī
qb; fallit m̄ uerisim ⁊ iō dē ut
plūs.

De fluxu ventris ꝑ se cor°

Sp̄ promet sic ihona ffi ⁊ cau
g habili ad dnm eg expulsiua
expellit uermia alīa ⁊ ꝑ malo
ē sm ⁊ sm̄tō ad qđ nā ꝓcurhu-
ad impetū et qr g remed g mere
nō p̄t aut ꝑsima d̄ habitare
ūtutes g remic aut ī appetitū
⁊ ī ptsi ⁊ ī se mōlibo ⁊ q̄ pnet
ꝑ uiam ad ecapla ⁊ ī pclos ubi ⁊
ꝑ totus ⁊ ꝑ ꝛ remoū alīa g fuer
euacuāt ā ꝑ murlaco alīa mbri
ā qr mo ad st' ꝛ solo a cor ā ꝑ
gm ꝛ eccton ā ꝑ relict passo
cui aut pleg d'a nā st' uolut
uadat ad labze utm de gnoscōe

De gnoscōe ī fluxu ventr

Quan sīa gnoscēt p̄edat strai
ūdm ht p̄ de gnoscē ui
dcaq p̄ ī mcōs q nō fluxu ēntr
⁊ restrīgēdo qđ ignoscāt qr gfert
⁊ bene stat qđ si restrīgat ē pclm
mort ⁊ ō qđ ⁊ ht fluxū nō
dz restrīgi fluxu nisi ad tēs dcōs
ffig aut mōlia st' ē ef fluxu ue
tris q̄ ē subus ⁊ ꝑ ventr poy ho ad
ēgnēs ⁊ mōlis qđ signa trorr ōs
magnā ⁊ subitā ois fluxus du
ctō ad ꝛ etop ⁊ mōlis ois fluxus
nō admīcē ⁊ sanis ꝑ ꝛ etop
⁊ qr ē cor agstrat nō eccellī
tui hz dissenā ⁊ accēt poy
aut eg sm̄ ⁊ trā cor magna silis
cebo ⁊ nō cor ē stēt ꝛ ehend mo
uē m ꝛo die ⁊ nō cōtra tui hz
solos ventr mltā grossā nō sanā
ois fluxus ventr q ē some st' aīā ⁊
ꝑ st' ungi ⁊ malo ois fluxus
ventr qui adnent ꝑ ubi multā
⁊ mōlis qr remoē pterēt
signat ꝑ ois fluxus q ē m fine
fe. ⁊ mōlis dcō qr ēss solo
multa ois ualdē ⁊ illa sīa q̄ po
st' rēa ebulit ⁊ hz odē tacto su
⁊ mōlis hz ūtus st' ut sept
fe alīa aut ꝑ nō st' ois
fluxus ulcerū ⁊ q̄ cad mrsīno
ut plūs ⁊ nō ois fluxus ventr
ꝑ ulcer ītestī ⁊ maḡ st' ꝛ
⁊ maḡ renū ⁊ mōlis ꝑ
multi nō ē nāt mēsurā ē

De fluxu ventr ī gnali

Inqsīt ⁊ p̄mo qr fe ? fluxus
ventr ? uari ? ū ēss ꝑ ulcer
sīt qr ducat māz ad opp nō ⁊ sēp
nus ⁊ multū ? mianq ? plūs ? fluxus
ventr a rapture ꝑ uel rēūtsimi
⁊ ? a eg ꝑ ē ⁊ ē uersa si ꝑ ē st'
ventr ⁊ stet ubi ꝑ ē hoē qr
ē ubis aut q̄ntū uulla ono ⁊
corio ē m aceto rū tēsa sua q̄ ꝑt
ēstat ūtutū ⁊ capdet plumal
ēdēter sīt pōn ⁊ simul oz roa
gulū ēpon ⁊ ubi ⁊ rasēs cor
sīt sale ⁊ aurq ⁊ ūdū sīt bu
lit ? multē aḡs dul dom ? salse
ad ēssent ⁊ rasī nū ag ēste
nutē ⁊ ēterēsatū ⁊ nū ēante
ēcortū ⁊ sīt fiat de mlto ⁊
fabe cor nū aceto ⁊ lentes corte
m duabo aquis ⁊ pōg nū aceto ⁊
pānis azym ⁊ pan ꝑstang nū
aceto et aq̄ pōn. qr penetrat
ad ēpar ⁊ qr ē stēlis ēsolos sīt
q̄t ⁊ ēsent adeph ēnd ra ē
⁊ os volatilia maī seu ꝑnd osi
alia ꝑt q̄ ēgrenta m aquis ⁊ poy
eis rotis m aceto ⁊ ēmitat
audīnd cocte m aceto ⁊ q̄t q
ferēd dz uitari ecc ꝑptea ī ēss
ꝑ stom ⁊ nō multiplicent ubi
dmīsi m cad mensa Vnd aut
mēs ē qr ? fluxus ventr fiūt
ēq̄ rens ralid ⁊ calor ⁊ fe. rāo
mūt ūtē dz mund me na fria
sīp ca q̄ze oz illa pond nū sm ca
q̄ nō pōt ⁊ comta aut st' ysta
gnēt nō. sīt nū ēss sīt rāsandal
dq aro dion rasīs cuond ē gdtor

Ubi sumendi sunt spi[ritus]
sp[iritus] aperiendus et depurandus
et hor et cura q frequ[enter] de
ludit medicos et hic signa sit po
situs ad loc[um] utend et operandum pp cert
tacos ego re[medium] esse fidei pleg re[medium]
de morte qi de die et die ad multos
colorubos et grauedine grue dee et sy
dolore et ee precalibus primo stat
alij ff ee dreb et videt[ur] p anedri
ipse meo q sit medius et quod plus
dam[us] stupenta tadio plus assellat
ff ad multos et qi sluog videt ff
opilor epid et venand de cerlosso
ff hor qz stog no patur et no stat
ei nbus ribus horis nel plus
donec sit digestus ff pn ad radu
ad epar nd ps penetrad pp opa
tarcet et od dndit usq; velocit
et qz remund et alia nutrisd
hinc qualsd dnde significatur
sim ch m de manu q no sluum
cerlosso alij pozao sanguis
cert admixta ff urec[ur] i ad deo
pulatis et ad dns q trahud ad
parte oppositd sic e vomitus
fiat ugr vomit ad abud et pq
ad st adpetus et raphad et
ad olco et aq ca. et si nd ps ee
cius cuomi de[bet] sumo medicad
rozne sadum usq ad ℥ i nl q sud
ee nel ad anos sorbilis dem ff
frenaco[rum] tarcie vel uetrel et
spme dosi qr sic mi polacroc
ad panno aspo nel no ad al
et olco de ramo nel ad esse un
tyriaco ff cholopedi rozar pinet
raiph sp[iritu]s spinar spine celtuce
sq[ua]mar rapill ve. re. se endiue
ple. sraal ele sc. melonu poly
montani lupidzu fenug[reci]
absinth camedreos aa ℥ i a
momati tarce masti aa ℥ i ß
ipe m[edicina] ista teria in anno ut
resoluant et omad sld pistam
bullant i olco de ramo
et olet et addat cera et oleu et ss
uinu dem sp[iritu]s pro q[uo] nrat
mane et sero q[uo]t[idie] usq ad
z y ff rad fen pet[ro]s binsn spag
gramin medium rozar ebuli
et sambuci aa an i tpent pdic
et norte i acero fortissio re pp ra
pill ve. re. an iij lupuli stolo
pendr absinth centaurie ramos
aa an i lacte asaen calad aro
ff pulenar. rozar raiph aa ij
melliis et zuccare aa ℔ i ss sr
℔ ij et ℥ et utat[ur] eo ad brodio acete

ff Regime hg fluxus cu cibis

Quomedat m die frequ[enter] et pare
et no poterit me duas coctiones
duas et panes sit de tritico cd ffe
sino et sit bis cocto et bis fermentato
et ad gsta qui te salus et acquirat
q nec mel pereat qz iturd epilat
unud sit et azd subtile fozte adeps
utat[ur] brodio acete et ranbud et
utat[ur] fenicio et pet[ro]s spago zerdi
camed sit quilo plus potus vola
tilia ostualia pisces illa q degud
in aquis et pul in zambo ebuli
et cetinis audiud utat[ur] pusillis
sch[ol]is mos de aquis mudis et omis
sorbilibus balnee[ur] mi cibus et i
balneo sit ramus et mell et cpedu
a balneo q[uo]t[idie] vice acquirat ti
triace et in ☿ aduertend end dili
genti ep digtiua bis celebrei i sto
mulud zumat adeptor pontos obi
et potus ad aduertend et ep sic op
timu ep vtend et dulc fruct et
alij ra. mis arbitr q[uo]t[idie] ter ter
ransard ff multos et ep de[bet] de
et expand sum desitate accid end
ingrediend sicut e se. et tussis
et solud q medicada sp[iritu]s et pgle
ri i tussi seruat dittam[us] mos
stup[efacta] acetosa ppodiud et plus
pp sanguis nazd et sciat
assa pp stom et pstillud et arnoglossa
pp sum et pulmonar et qdd simpo

Nus p[ro]s ad flumod epatis end q[uo]t[idie] pocte

cpetēi ꝛ fol scur ꝛ mad' mdi nd
hidi nel rd dr̄ascni ꝛ dr̄abor
ꝛ mor̄ porcꝫ pētauss ꝛ pq
vrat' ista q dro ℞ zdeaz kalab'
Spodn asari been ruur rsi aū
zi' assēt ꝛ rd nulle ro sp̄gdnd

D' cūa fluxꝫ vētr̄ ꝑ multi tudinem alui ꝛ porꝝ

Trac rd dpcnt roc̄ tpule sa
nes ꝛ abstnēs ꝛ pꝰ dcnt'
stod ofertar̄ sicut sp̄ pcra rpo
ma vua pasa mdꝫ ꝛ silad

D' cūa fluxꝫ ventr̄ ꝑ reuma

Et nr̄ cura pstra ē sēig r'
de reūe sh̄ qꝫ zeū ꝛ sniz'
ꝛ qꝫ rēbeū ofertē ꝛ mā rd tp̄ō
ngrasst' ꝛ qꝫ fuma fumaret ira
pue ꝛ oleū ꝛ ungrd ꝛ ēplad
ꝛ ca q dr̄d sth ꝛ ffr̄ fum' rauim
vbi sp̄a vcnt' rd q pcnt ss' a
ēi pdq vomuit ꝑplr' qd aggrau
ē vū tō cura q sistit m cuerē
ze nmalh ꝛ ratiueri

De fluxu ventr̄is m ptisis zc

Et lig appemens' morē tri
bonū ē cura prolōg ad qrd
ꝛ pgrē sumat' i' dggūs assū ꝛ
qud arab' assū ꝛ spadud ꝛ m' rollag
pstlis rolata et assa et lurid ar
me ꝛ trasigill' ꝛ campes ꝛ sum
ligr ꝛ fenoresti ꝛ acchibeam' ꝛ
troasti de rampes ꝛ sodio q pcti

D' cūa fluxꝫ ꝑ mat' ē pleg ro vr̄ꝫ

Et tue q pcnt stria et stranes
ꝛ balaūa ꝛ i bal' pōit' ramo
uelld ꝛ silad

De fluxu ventr̄ cretura

Et ē cura q rd sniz' ssi nēc
q cred' dos' rosand sp̄rand
ꝛ ca q dr̄d sth m q sp̄tare stod ad
sth ꝛ porssie fcm zoc se

De rūde tenasimomō

Si aut fuit tenasimō d ē ꝑ
Sceres duras ā ꝑ liu' ualuo
aut frost rubutos i longamē
d ꝑ apd ai emorroid ꝛ silad
ꝛ si fuit ꝑ sceres molliscē' vent'
ab eē ad emplis frad de malua
bismalua ꝛ mercurial ꝛ elo rud
ꝛ rd sic' vad p os ꝛ nāq' p ēsse
rd stus esth ꝛ si cer̄ aud ra' ad
da' rassi aff remarend pruna
malua et simlia ꝛ si cēt dolor
nimis de cā ra' apponē' frad nar
cotra sic opud usp̄amo mad' grad
ꝛ simlia ꝛ filipe blaund i mund
ꝛ bulund m aceto ꝛ ecpssid ꝛ aq
ꝛ reno desup appressid mulier
vz Et si rd fuit frad apponē'
cuaporatum rd furfr̄ ꝛ vad
camo ꝛ sale ꝛ mulio ꝛ ff̄ sussid
gacio rd sufr̄ ꝛ silibꝰ ualuta
i ꝛ sussidarect ꝛ cura desmā
frad vñ m rauis ra ꝛ i frō ꝛ
silad ꝛ si fuit ibi apd cuerē' sic
apd dr̄ curari et tra de alibꝰ

Transiū d' fluxu vētr̄ ꝑ volutā

Et rd ē melior via ū qꝫ cure'
volica ꝛ tra curabit' fluxꝰ
ꝛ tra ꝛ tra vētr̄ ra' sth̄ mda

D' yliaca passione

Yliaca ē passio nr̄os thē galud
rd g stomac̄ vertr̄ ꝛ fregnū
bonū ꝛ dolore vehemēs tang
nr̄es ma rebellē ꝑforaēt' fuit
nā ista maj qui volica ꝛ iliaca
quemd m rebus et signis ꝛ pmo
ꝛ rūone ꝛ ū dor dau qui yliaca
ē maior dolor ꝛ deag nr̄ꝫ ꝑ
sensibilit' rd nr̄os ze l' dr̄nt
qui dolor m yliaca ē magis de cā
bulang rez sius doctr̄ ꝛ sanctē
z' dr̄nt qui yliaca magis pue'
ab ase acte pestilenti q' qui yli
aca magis ē ab umbilico sursū
quado qui sit volica magis media'
q' ceterū ita iliaca q' q' ingred'
nut' ꝛ singulos ꝑ alia ꝑ ista
dr̄nt a dolore ze rd qui dolor
rend magis ē graus et m' vnoloro
quetq ꝛ rd gor dolor maior
cēt pcra ꝛ angos ꝛ rend ꝛ rd

cuauerc' ¶ Dem̃ ad calefactor ad
et balnea renertam' 8 9 et tc
q̃ ad calefact' applicand q̃ dñor
epi ossumẽ ne aqua roc' tale
factor' dissolua' 9 cant tc rebie
q̃ forte mꝫ ꝫ ad olea &c. Judgad
ne pp ascensio' vapor' ledat'
dentes cruc tc ꝫ ẽ tamen inter
fuit ossi' of' ad agubis q̃ q̃ntu
mid potim' matrati capeatur
capebeam' ¶ Ps' dubo ad mid &
hui' arc'dam' ¶ Judd mead calefact
ad me mis' a to spẽ ascendẽb
sic ℔ stiu' lupinu' 9 mid sirp'
ad aqua' calida sicut ad stiu
caminu' dor' m̃ q̃nq̃ era lupin'
ꝫ dulcia et calefa' desiꝫ' ꝫ stiu
lupin' ad bo' uo ꝫ ℔ hedera' et
mascat' ad mille ꝫ sumat' dem̃
grad simbo' tc wonicenc' ad aq̃
decoct' q̃ malue uel menuss
coriandr' ordei ꝑsicꝫ al' fol
salui ꝫ cam̃ ¶ Et si ad stud calida
dem̃ ꝑ ℔ sarcella' ad mullu ꝫ
fursure coliesꝫ sine ligꝫe ¶ Et si
stud frig ꝓmoꝫ' ad aq̃ decoctꝫ
camo melilot' anthos aneth
aii cimini cute ꝫ ꝑ ℔ sarcellas
ad sale aspo nec ad aii ꝫ mal'
ꝫ ormid ꝫ silibꝫ ¶ Et aut calida
stud tc apud calid ꝫ ꝑmus ffficod
de basilica dem̃ ℔ gentia 9 ar
℔ stbia de japheis dem̃ ℔ stalꝫ
de malua uel brada ursina
melgualli ri de uuel ꝫ fugꝫ
ꝫ rassiaꝫ ꝫ silibꝫ mellifolat
¶ Dem̃ dgetat' ad sire fed de
endiꝫ sraud lactuc iiii se ℔
ꝫ uid mal' ꝫ ꝫuꝫ dem̃ ꝑget'
ad gumm' ꝫ rassiaꝫ malua
tamaraind ꝫ mo' dragdo
ad mastic uel ℔ ad zaꝑm'
aplanto ꝫ fed sarra ebuzbida
batrauid mꝫali cleꝫ de sucha
ro nel sumpenabꝫ nel aquaꝫ
ad dragdo ꝫ mastic ꝫ' ad duo

pludus ¶ Et si stud mala 9 ꝑ
ra alter' ad rad dett ꝫ midriat'
ad pullis lactuc cuam ꝫ aq̃
ordei ꝫ uid bu' lumphato ꝫ silibꝫ
ꝫ si stud ꝙ mala grad ra ad
mã fiat sic dem̃ ẽ ꝫ apadre ra do
ꝫ si stud ꝙ ꝛerenc' fed ℔ ℔ste
ꝑdict' ¶ ꝙ ℔ ℔ste ℔ ꝛpland
sup̃ ꝛentꝛ ꝫ ora' ꝓmus ꝫ ꝛas
claꝫ ꝫ silibꝫ ꝫ si apud stud fend
℔ ℔ste ꝑdict' ℔ addas stud
clere ramo mel clar' amuge
gal' aii mane se cute ꝛad ꝑ
dem̃ dgetat' mã ꝫ ad mal
¶ Et rad stemb ꝑ' busti spagi
apy aii aq | ꝙ ℔ ut' ꝫ ℔ ut'
dem̃ ℔ ad rad raland cute aii
ꝫ | med cb | ꝫ ℔ ꝫ abreuat' aret'
¶ dem̃ purget' sic ¶ ℔ stolk bort
stbie uel ℔ ꝛ uigꝫ stuadoꝫ
lugr' uid uiaꝛ passa ꝛ mid
abacidd polipod aii aii ꝫ |
℔ dem̃ et mad ꝛre ꝛsolua'
turbith ꝫ | rolet' ꝫ ad ꝛbe' ad
ꝑget' ad bidrid ꝫ tcheodel
cupard acuaꝫ ad aloe ꝫ mastic
ꝫ turbith ꝫ ℈ ¶ Et si stud deh
raꝛ dec'q̃ ꝫ gall' cum' ad pulu'
ꝛ aii ℈ tuth ℔ ꝛ ꝫ ꝑ det
brod ad ℔ ni ꝓmo pona' tota
aqua q̃ ℔ ꝛ tori decoct' ꝫ
decan' ustad ass' ℔ ꝛ ℔ste ¶ Et si
stud ꝙ mala 9 ꝑ ℔ ad ut'
alexandr' ℔ ꝛ ut' pullis
ass' ꝫ columbis ꝫ uid ꝑ'ti ꝫ
simulibꝫ ¶ Et si stud mala 9 &c
℔ ad mã ℔ sic dict' ad ꝫ apate
℔ et ꝫ cap' ꝫ ꝫ rubis ꝑ' ꝫ buglꝫ
et ꝙ ꝫ omo ¶ Et si stud ꝙ ꝛ ꝛ
rate ℔ ꝛste dim' mi apadre ℔
ꝫ sarcell' ad sale ꝫ mulso ꝫ fursꝫ
ꝫ se ute ꝫ aii ꝫ ormid ꝫ ralandr
ꝫ silibꝫ ꝫ uaꝛ' mentastr' ꝫ
ꝫ ꝛoprat' de ribꝫ q̃ntu mid ꝑ
ꝫ omid sit pured ꝫ mꝛect bal-
nei ℔ ramo cuta anthos et si

Et ira vernia dñi ce immissa nr̄ho ihu xpō
gñr̄ zacce deleāt nr̄ dñs et qñ aīa
et nr̄a mēb tngi et roē acub et roē
opl̄oūb et roē debilitat̄ ēntūb et q̄
in ist̄ passiōib frequēt̄ decipit
nr̄dūb recedens ipp trinitāt̄ verme
q mā sit caliūt̄ q nr̄d nō sit q̄e ē
p̄ nr̄ch q vermis et malū sig̃i
sang in eclica q̄ sit q̄ xp̄s nr̄ihū
et oplata tua sīrad nō pūt̄ eq̄d
et hūbēa tūend et ē q̄ eccl̄ast̄
et sīgnora et ccl̄ pessīm et mōle
lia q̄t̄ vermis nō operat̄ in eclia
nūbilonūm vermis hūmoādūb
bīs q̄pent in passōib zc nr̄d nr̄d
mā appellat ad p̄t̄ et nr̄d sic dñs
et hn sna et addd q̄ sclia sua
et ā m· et ors sua plectrorū
q bīn p̄t̄ competere sēdm alios pn
cūlaīb gañtēnb hūd nr̄s
q in yliaca et eclica nr̄d sic d· ā ra-
colīta bīs pūt̄ appetere nat̄ēm
nō debūt administrara nec nocet
i ēsto caud sīmo decere videt̄ com
petat et eē morbi et roē acūtud

De mrachia

Mrachia ē pa· yperondara
ndre nubilitate atendūt
frigd q mrach et quād padūlo
nē mrchūd sic ēpezad et alt
ura q padūlo mrach acad
morbi q silēb et offēb et gēb
q mēbē ē nullūd sēnsibile eo
sequūd multa acidēn i passōb
multe quī eclior alij ypoūd a
cluant alij dēpūdūr et alij
ect nal sē epa alij mania d q
dñs et q appellaba mania m
rachia caliqui europ alij vd p
pp doloz torsiond et pūncūd
yperondoz et id appellaba pa
yperondara q mrachia a mi
rach dicta Robert acid pa· appel
lat dolor yperēdoz ocd pūncūd
et mordūdē et expulsiōe mac
e sēora et ēfectoz eū mavio

dolūd et ictetudine sic dcm et de cib
aud et sīgnūd et lucūs satf dñs et
sēnūs et de vertūd mtesīnoz et et
de yliaca et et de fluxu ventos eo
sēs dcos q deigrad dñs et ap dñs et
juxt tūd nr̄ ysād mā q mtcarb
et pūgnūdo zrebesa tenūs ad
mod rect in mtē tūbulūd ītestīnd
dñs vcd alia pellicula q magis
appenat cui et appellat zephar
et ccl nisi sīcut et de vētro pis

De vermibus

Ermes et serpētes et scarabei
gnānt q putredie i cor
pīb ad sicut generat eē i mūdo
vermes et musce et silia

Causa

ūnūs ūmis et omne illd q gnat
hu· crud sicut et repto nausteatiū
et vomo pq tepēs et mulīo fructuū
et fructuū roen tons q gnand
hu· crudū sēdm qm eē sanguē
nō generam vēmes q corpus
ad nutrīt nec generat et eo sq et
et de sm mēdrona nec q malū q
ūnūs et a pentrīb vīr testar
i sp gnerīt et stadte ad tencat
dysp medād nr̄ hu· et putre
fīt sēd in mtesīs nūd ia mā sus
cepīt spūs vīte et gnānt inde
et vermes et silia et gnānt dysp
sm destruūt putrefactoz et cor
pa· qm et id qm putrefit mā stada
i mtesīb sīcdcbo trā gnand ibi
vermes eo ngi et vomdi et appell
lād bzio si putrefiat i congre
one generam quād vēmes gñi
vermūdi sic sm vermes q ūcni
mīt in caseo prcui cūd sīc q du
ibi manīt nād pūt et si morent
gñrant et sīmal valde si
aud mā putrefiat i mtesīb medio
trā grāt vermes oneri et lati
et appellam asaridos seu cū bi
trīb quod idē et Sigmd q
sīt sīgna vermū q sīmūd et sopno

rel de laudone ⁊ op'ter ubi aliq' hoc ⁊ pō q' ēt̄ciant' ſubito ⁊ calido tue met' pleno d' ill' ver mutat' ad q' ſalpa pura mitt' vmes du aut mortua ſit ⁊ nā ho cua cunt ēt̄cient' ⁊ enatuet' alii illū cadaū magī inducet' nocti ſilla aut q' enatuat ⁊ ifferut ſit' ſto ſi aloe q̄uo preuo et ſuco cummet' aſtimi aggaudy turbith pulpa· colocynd ⁊ cartay qd' ē ſenne rubi ottenſ' q̄ colocynt' ⁊ enatuet' ⁊ ca q' ſumut' ⁊ ſtiuad ⁊ miſcetes ⁊ clyſtā facta ēt̄ hmō decoc medy utteq; mō ꝛcadpig ⁊ tūra miſcend' vermes ſapo mollis ſi q̄uat' ⁊ clyſté ut ſi app ponat' ſit' ambulaud miſtat vermes uenit' pullis colubate et uenit' · bradno et ſalſamet pyre grudſſ zedaoū balada uenit' alphuces et ſtuoq ⁊ caſtq zeed ⁊ oū q' gnauit mutq rendu ſtilled ut dend' ⁊ q̄ aut vmes ſunt ad ſe· tue yſta calida ccm multid notua te i' dē' ſuco ace rosq ⁊ malogna pungēt' nd eloē de ſuco ro· ⁊ trifed ſarracē reubarba ⁊ vera pig' et ēplet' ad ſuco lactuc ⁊ ō mucharū ⁊ farina ordei et acero fortiſſo ⁊ uenit' bredio caulid ⁊ turcze ⁊ lentid et āq ordei ⁊ uenit' co crandro · ſalſamet ⁊ ſp cetiſſid de zaccharo ⁊ oleastro q' ē pre liquida ſc· crocde nel ſemē ze doarij ut dcm ⁊ miſtat oēs vmes humid' mutiend' ſi igre diant' corpus humid' d' ſtabij gnerāt' ꝛ mos dnt' Clario ut q̄ vermes generant' ſumo ſunt generant' lapides i' renib ⁊ aſpra ⁊ calor eſt fortis ⁊ gnat lapidē qm calor fortiſſ intendit digerē et ura q̄labat ſubtilius ⁊ remanet quod ē groſſius ⁊ ura

1 ppt

nā perficiat' qm ꝛ obedien nūc ad plenū digeri nō pt' nd ſic dctū ē et ura accidit nūc p' cend lapid' cōdere q̄ aut dnt' q̄ de bilis mutq; generacōt' ura ⁊ de eaumby qm qm nā ⁊ ipſſa rotunda ēpuloſa ⁊ calor fortiſſ tut' medet digerē ⁊ aſſimilare ſ̄ſtm ⁊ pole ⁊ nō p̄ſeptimdiū nūc ⁊ q̄ nā ⁊ capit' quadd' indigenōs ⁊ acqui calidiorē ⁊ humidiorē ad nā ſuſcipiat ſpm' uite ⁊ ura ſa' natā quod ē ſiba pole q̄ē q̄ clar nā ſuo mō putrefad ⁊ ebulua generant' vmes ura predcā ſuo nō ⁊ ſerpentes ⁊ ſtrabei ⁊ umbra q̄ſibet q' grauāt' nūſ cor' humdy ⁊ ura nō ueniūt puriſſo ⁊ ꝛ agent' ſſ ⁊ ꝛ nūc ēt̄lia vmes ſit fortiſ ⁊ ſſ nō m' ⁊ m' ꝛ q̄ ꝛ ad nāt' q' ypat' vnūt' poſſit ꝛ nod' q' pp' ſumpta ſuā amara ꝛ ꝛ uenit' cor' q̄ nā ⁊ pp' q̄ qm ꝛ uenit' mouēt' ⁊ a gitat' nō nō paſſit ſuſtinē ſoꝛa nūmē amatoꝛ ꝛ qm amara nūſcend' vmes ⁊ ura generat' rubeum ⁊ ura ſiū ueneſi q̄ꝛ cruebat cor' amara i' q̄ꝛ ⁊ o ⁊ ꝛ accidens ꝛ nod' q' ver mes magī generant' i' nūc ꝛ q' m ſenectute ꝛ mō ꝛ malid ꝛ grime q' q̄ nūc magī ē i' nu uentribꝫ q' m ſenbꝫ ꝛ ura ſtudzet rendi generant' q' ſuā nā ſumiū ⁊ cuꝫ calor ſtior ⁊ qm ⁊ nō ēſſicaꝫ ꝛ nod' q' vmes pelo generant' i' anthomo quibi ſit plen' ſeuoꝫ ⁊ hꝫ ꝛ magī ordinatiū ⁊ digerē poſſet ⁊ ſtudzet rendi ꝛ debilitat calo' ⁊ ura ꝛ ſuet ꝛ neant' liq; hꝫ ſit ſeū ⁊ ſic ⁊ ver accedit ad ra· ⁊ q̄ꝛ qm ꝛ ꝛ ſuet magī ꝛ ſtud rendo ſtend' q' vmes nō grand'

7 pule natia

De passionibus ani

morroydibus

aur dolor sit magnus mungere sic
Sedcar i aqua cimo · mellil · ro-
rinarid simitand ppurcf deus
ronga qd oleo zij limo t oleo
amygd dul · t ad medulla cerui
t vituli t sepo hircino terendud
q ad pinguie ne anatis et galline
add cudsedar dolor emorroid
Recipad t coigit dor premat t
pñ pistet ad sepo hircino i cedi
t fiat empliu et desiccatiu appona
t dic q apud emorroid multu vz
hi aur sepi radice consolid coppsid
ad uncti stimulu et medio pauli t sit
qer vnita radix hi aur dolor
sit in mresiu pote mgallago pstillu
ad sico ro · t le sit cuis ad oleo
ro · t albu oui t dragio t gud aza
bic fiat empliu et t mrelli
q ph q ista lecalia remedia ap
plicent corpo dz pus mudificad
ad sticid et stamatica alid unerga
tua paad oleu Rc radyc lilii de
cetra t pstra ad oleo nimo t
desicc appesita imulsid vz Rald
dragion desicc appesita ad mo
opus et cons sedat dol emorroid

De capite cum

In primis fugere cor q t mudificet
et dicta et igne ecclebem fu
dus curare pacm ad hoc sic fiat tle
i medio De croci t le ros t rez de
ad so-solar t oleo ro · t dragio
t fiat empliu Rc ista Rc
Cudrard ppurcf al · nsq am
pore vrelliu oui mucd panis
t oleid ro · t fiat empliu Rc si mã
ess sicd appomum ista sic semd
cum semibz · gud arab solia cum
liu oleu de ramo t simulia Rc
t mcd q apta aur andyp dud
unct t a pri t mudificad ne p
fundet qi trunend t de fistula

De yodilomanbo t exterescens

Yodilomara t arentes ssp
q exterescens cir aur pdurelosc
mollesc rugare t qn ssp plene t
nstare appellam yodilomara t
qd ssp vocat appellam arteres
quare circ restaurand yodilo
De fistu

Fistus ste q exterescens ad mod
stare hures q gna alia
membra ab mo qe circ istau
randyb relinqus ista cud put
cucad sic dnd t de abscessib emor
roidar Rc ad tragadiat aur

Tragadie ste apros venare q ssp
in ano dolorose sic tudic t
flor dnd ab emorroid qz agrio
emorroidare t ad tumad p tragu
duab vgiz prid mellig aloed fis
sureas t ysike sbloes gtum p
dolorosas 4o dd qz cucd stoze pe
cc uua Rc aur stoze simt sic
dura sitra fundes illas pres a
apd ralid a stuzq emorroid d
quib stuzq aurs d alioq cend
fundens t cudpes simlia In noc
talid oz suppone q corpo sit
mudificad t p pacet sic i bono
regid Rc ad gencalid ve ad
raid odby i morb Rc. ondeq aloed
fuccid hndda aquosa uerelera q
saniosa tnd stoze ungnd Rc fiat
gri t q rachimne anci t argenti
recusc flore aloe lapi mastich thuris
sarco · ostreacea ae gall pstidue ba
causi mdmie boli be · aur zj
pulueriscent t q sicde ad oleu ro ·
t sic ungend Rc loco q fricde bis
aur ter i vngat t abluat ad sol
quo calido t modico mellis t de
fricet t pñ ungnd appoi Rc si aur
ste fistule sic fuccidet qe nimis
siccarc ssp Rc ungnd Rc medul
le cerui vituli t me dulle q e
i magilla porci ana pdue gal
lecarde t anatis t buri sij sale
olei zij aud oleu amygd dul ·
olei murtin olei de pdicis
aur zij aloe benzoe ri rathe

Cori dragge aũ 31 rete nouũ q̃
suffiat stare vngim & pp addi fa
ema volchalis molldmi

De paralisi am

Paralisis ami dic' q̃ cus ami
seu cgrud dolumand Clare
aut quand sth cgrdr quidd mudr
transire sic & stasio sic capth stuj
in aqua frid aut calth d gressio
suj spmd dorsi a istasio cultore
& nerusd & nũ ec' subito & ẽ ira
rabilis uel enorrois alij trauer
stmdunt alij cc' ppt vngrd
frid & sibid Si ppt trad mirescas
nũ ec' ut plurimũ pp mala q̃ pa
frat & tru sic & tru stdo sic ost
vesties tubuj in lacert cognos
alij cc' pp tundj tubuj pp colo
& nũ ẽ ibi pmanud & modica
& acsud Si aut rd sud frid s'decar
i aqua vel sic multa salua rala
nemd cosus absumis Cgnadud
& pũ i vngat rd oleo de nure cpss
si & solus co & spmar & cst
& custod & moh ad & sta ytem
ent rore mudisto donec pferre
sic curato Si aut pt paralisis sud
rd calore s'decat in aquis abi
fuerit co pside balaustie nichil
& accid & pũ i vngat rd oleo co
& murtid & pũ appeni alq ra
sic ẽ cosus & si ced ibi tristo appond
adpos ad mollifid & pue aut
s'decat & agis stalsit uũ ẽ ua

De extrusiam

Vngaon egredi alij pparad
& nũ sud intẽ illos alij e
gredi pp nimid cosus aliqj
pp quandd mollificare sic i
pcetus & ppalias rab gstimlos
& qnq egredi & reuerti & nũ stabu
nicant in eam i cogaond se
decat ut dnd ẽ in aq ubi sic
cosus roseus subare ppcq
rides pside balaustia mic di
ffic caforib pulpa coloqd uel
bulbuam ista i uno pannio & se
decat ibi dem i ungat mestinj rd
oleo lanceo & sfragea ista pul
De mire nũmie mic cpssi mastic
terebi galbe sumac aũ & sc pul
& i cemittit & quoacsuq; queruit
somente pmo de mile i uong ar &
dem pudid affoga & dem i mitta
& coc das mollistrand & le mitta
ne regat dfmere aut suffudga
frid rd sposto leo serpent uz no
solid i quem ami q̃ ec' i aqua quem
mic Gale uz suffudga frid rd
gd ellio rapparet ec' valet

De pruritu am

Quandoq; sit pruritus pp ulnes
& curent ut dem ẽ & sit quj
pp ulcera quj sit pp humores acutos
& nũ mitta dicta & dem i oppo rd
& cum parec mã ibuta & fiant
suppsuria d sedand dolores & fiat
sicut s'dicta ẽ c° de renasmone

De fistula am

Fistula ocul aliqj i ame pp
apd d cuorrod & siba &
alij profundat se mulid & alij pare
& quito plus se profundat tanto
deterem & quj pforat nec stum
p distim qi fieret & cmur pp fistula
& sanies p stomac ami & aliqj
g simil magnid grem lacerti
p distem qi stricto cut duolum
tatis & si digitj mittomitta i
amd nõ pt bij g strmgi undiqj
profunditas d fistule distem
& probet rd tenta de pudra &
tube sicut quite profundit est
quito aut profundior tanto tardiq
curat & quito mag penetrat tanto
velocius curat Juxta hj op pcj
ffi fistula penetrat i dest tubi
& dest rd bid mendabilis ẽ &
si ẽ caute endabilis nõ pt cur ad
huc destrogiat long usq ad pfu
nd rd ferro uel rd alijs me
dicaribj & p long bij mudisse

t p̄ulatē ratō dgeneret d fistula
d ſcīm lorū ſ̄ḡ libro ḡmo t
nō ſcīm lorū de ḡtenib⁹ an
guli p̄d oculi t apa te q̄ appellā
gaecap apd a. q̄ gnāt t carnali
à p̄te natū q̄ ſcīm lorū q̄ lōg
tāt de ḡtenib⁹ mb⁹ mapillare de
mcḡo ad ſtā nucd reſtanca tot
tēt̄ ſchinḡmo Clari⁰ mtēd
q̄ mad' t emoꝛꝛoid ad mad' ſid
ter⁹ alt⁹ plꝰ valet t alt⁹ alt⁹ plꝰ
q̄ valet reſtrinḡt ſtāqd emoꝛꝛoid
ad ſtāqd ventꝛos plꝰ valet mad'
q̄ ait ſe lapat t p̄ſe oſtringut
ner⁹ tm alt⁹ q̄ ḡpetare ḡ alt⁹
apendi a ſiſtula ve nale ḡ q̄ ſi ve
lim⁹ apere t lapat plꝰ ⁊ alt⁹
⁊ nō q̄ galle t ſumat t ſilud
ſupa ⁊ q̄ q̄nd longacō ſit
ſed ḡp duo à q̄ hūdtas lubrat
facens mtra ad ra-aut q̄ iſta
ſupa ſed ꝑmſerint ad mūſtra-
ḡſtēto ſicut ⁊ mēt mtra oꝛaſſi
moſtra mtra tenuꝫ t ſilud t ua
pend ꝛeꝑere ⁊ mtēd q̄ ſtāqs
emoꝛꝛoid rat⁹ plurim⁹ q̄ ſan⁹
groſſo mūdo ḡmo q̄ alt⁹ nō ſit
q̄ nā t ꝑtas ſanḡuis mūdi
t⁹ deſcūdat ꝛſus mſtdra
aq̄ducta aut puraud ⁊ q̄ magſ
aſcendit q̄ deſcendat q̄ ſtāqs
ꝑuo nō q̄ lig abūdet t ſtāq
tinus nō t⁹ m venis q̄ ſan⁹ nō
q̄ q̄ralm⁹ ⁊ ꝛobozet q̄
magſ ꝛealē a mēbꝛ ⁊ ꝛobozet
mūſtēd q̄ qua ſanḡuis mūdi
c groſſ t lōgſus t ſcalēd
dco deſcendit ad ſanū nāc
q̄ ḡuis et ꝑdezoſ nō agat
eriſipa venale q̄ ſtēnē ſanū
nāc q̄ ſtāqs emoꝛꝛoidale t
ſtāqs mūdi q̄ mtēd q̄ ſi lig
ſanḡuis mūdi ꝑḡet ⁊ mēſtrua
t mūliēb⁹ dlōꝛ ꝑut ſtrab
emoꝛꝛoid nec q̄ ſanḡuis mūdi
dommat t nimia q̄ntitate t
ua ꝑuegat ⁊ duplet emoꝛꝛoid
nec ſi q̄ mēſtrua ꝛetinet ⁊ ꝑter
nā t tm alt⁹ nā illā ſ̄ſtinet
q̄ꝛend ad emoꝛꝛoidas ꝛeſumunt
⁊ nō q̄ ſanḡuis mūdi q̄
emoꝛꝛoid cuꝛua ⁊ q̄ d' c ūtꝛu
t nā ꝑ ſe tm ad q̄ illo t ꝛoꝛe
tinet q̄ ſtinuꝫ ꝑ t ꝛō c ſtāqs ꝛo
doꝛ⁹ q̄ q̄ alt⁹ ſuꝑſtantib⁹
ſicut c dom vꝛma t oſtēd nō
tinendat nā ſe ſunare q̄ ador
tinet aq̄elinat ⁊ ꝛō moꝛ⁹ coꝛe
nō c ꝑtibꝰ q̄ ⁊ aduerſ⁹ ut plur⁹
facnd⁹ ſtāqd emoꝛꝛoid ꝑ tra
et q̄ q̄ ſtēn oꝛo t ꝛō aggꝛeḡd
ſuꝑſtantates mūdi ⁊ q̄ q̄ ſi
m tmod t imꝑetare t ꝛō mūd
ꝛplicat ſanḡuis mūdi mīē d
ꝛpo t mor t ꝑſillandat ſi
mūdtḡs q̄ abūdet mūdd
facnd q̄ ⁊ q̄ ꝛior c q̄ ꝛobo
dumna mīē illā ⁊ ꝑuſſe cos
t poſtēa dorſi appēnd ſempē
de⁹ cib⁹ ⁊ nō q̄ ſtāqd ⁊ ꝛaid
compent nō ſuꝑſtant ſtāqs t qua
endoꝛat māj auēlect t ⁊ aſtēt
māj ad oꝛeſſind ⁊ nō q̄ ſtāqbꝰ
emoꝛꝛoid q̄ ꝑut ſmo ſtāqd q̄
māj q̄dnd de ꝛapēc ⁊ q̄ ⁊ ſi
q̄ q̄tus ani ſꝛeḡnt⁹ acudet t
puctis ꝛp̄ciab⁹ ꝛaꝛbi mēmoꝛe t
laꝛtēꝛie ꝛaꝛbi hūdt⁹ ⁊ cuꝛtēſ
ad longaonē t ꝛclapadſ illa
mēbꝛa m ſcmbꝰ aut lig abūn
dant t ſtāqs ⁊ nō ſi t laꝛtēꝛ
⁊ ſ̄ mdurati t ua nō ꝑut ꝛclap
ſi q̄ꝛe q̄tꝰ longacō nō
ſit m ſcmbꝰ vel valet ratō dcō
mtēd q̄ ſtāqd mōſtꝛicat pal
tēnd lubꝛanꝰ t hūdtanꝰ c
ta q̄tꝰ longuchꝰ q̄ ſtāqbꝰ
ꝛanꝰ dſtꝛanꝰ t oſtūdꝰ t ꝛō
altanꝰ ⁊ mtanꝰ c ꝛanſa
cuꝛtēd q̄ ſtāqd t ad cōdūctōſ
dueꝛſa agūt

q̄ ſit q̄tꝰ au

Expleta ē quinta pactula
rum dei auxilio hic incipit
secunda hic agit de passionibus
secunde digestiue Et incipit
a passionibꝫ capitis et primo
capitula sequentia
Capl'm p̄mū de mala grā capis
Ca. 2m de capleo capis
Ca. 3m d' apate capis
Ca. 4m d' fluxu sanguis ab capite
Ca. 5m d' ydropisi
Ca. 6m d' rotura
Ca. 7m de passionibꝫ spinalibꝫ
Ca. 8. de paralisi 2nd & p̄o d' dolore
Ca. 9. de apate dur & uehire & frenū
uomere
Ca. 10. d' ulceribꝫ
Ca. 11. d' multu sanguis
Ca. 12 d' lapide in renib
Ca 13 de passionibꝫ uesice & depar
a dyabetica passione
Ca. 14. de stranguria
Ca. 15. de illis q̄ ignorant' lotiū
emere
Ca. 16. de asperitate
Capl'm p̄mū d' mala grā capis

Equar ē membꝝ p̄mū & p̄m
i generali hu- p̄m uirtutē
medicine Illud aut equar sit
et alia membra patit morbos istius
offensales & communes p̄mo orgē agaꝝ
& similibꝫ Equar igit patit malis
q̄libꝫ frag & ste- ra- & hu- q̄te
rac ste medicina applicand ē de
no nāliū q̄mq; igit sunt causa
ā signa distemperie habere & o
sufficit ad noꝝ quid ē de pue
Cognum mala grā capis
calida distēp & humit modi o
rema ē colerata & egrid & color
facies regit ad rubicundē Et
appetit nī pōt ē augmentat
Et i rabia ē diminut & pulsꝰ
ē celer & leuis a calid & iuuā
a frig & accidit alīq; uomitꝰ
multotiē roborat nō etiā nō
humidus nec uiridis & p̄ dispersi
one alīs ut q̄ iuuenis colerici
q̄ labadne et ro medit cibaria
calida et tēp ē calidū & multa
alia q̄ similia Si aut equar patiat
malū q̄libꝫ frag nec distemp
ne colore fedū ē facie & p̄ pauo
fletus et pulsū tardū & q̄ uena
ē remissa Et si frag ē nō sentit
nec ē uena tensa Et si ē nō
sentit nec ē uena spissa & egrid
aliq; ē sicca alīq; humida q̄ si
dens attractiua q̄libꝫ ē fortis nec
ē uenter stat Et si ē debil nec
ē aque & cognoscat p̄ humida
et p̄ ledentia et breuit p̄q distēp
p̄ ceb nāles & nō nāles & q̄ nāq
Si aut mala grā ē sicca nec
uena ē tensa & egrid ē sicca &
pulsꝰ durus & stans ad est nō
ariditates ocul Si aut mala
grā ē humida nec uena ē spissa
& egrid humida & pulsꝰ mollis &
nulla sic & facies subrubea &c
Signa q̄ mala grā ē male
i orchocia et ydropisi si dur du
rauit finalē terminabit Curo
Intp q̄ ē hec multud diligenti
q̄ equar ledit a multis p̄ primū
de tribus sic ab edis duabus ac
clementi subtilibus sic ē mel
ficus cum dul & similia q̄s opi
lant 2o ledit ab odore rosis ppis
& dul agrestis sic spina albata
raznes bonum unguis ranicis et
rasuris & oui grecia & pistes
ciceres & oui leguis pter bisodū
nicis & sibi grossa opilatiua sic
ē pinguedo 3o ledit ab odore
lectucis & endiuie sic stellatus
portul nicotiane cucu & cucur
& ab odore quarundā sanis aq̄rū
& ledit a multis aliis sic ē minus
pons aque fenicule & petrosili bi
bitū de mane & p̄q minuit acce
rend & laborē & p̄q roris & ledit

cū tressed sarcea xenobāta t pt
epl'ā q̄or sic ℔ suū ꝑmo
ꝺcm̄ · dm̄ sūdi sūri sēcūdi sūri
lacū · suū epī t mustrauī od
fama ordei t aq̄ co · et accto sors
simo et sup̄ ign̄ond q̄d apponat
ℓ mulctā compet̄ ꝺcdam t aq̄
ordei t mora semi matut̄ ℔ ꝓ
q̄ multa ſt̄ mer̄ q̄ opt̄nt t dis
cussa ra · epūs ſic tr̄acto de cam
cho · t similia t ista dicent t ſic
lab' dicp̄ ad ponch̄ annūdotaū
ueñ abi ponat̄ ſb̄ appendic̄ ad
annūdota q̄ valent in morbis q̄
ſunt a capite usq̄ ad pedes ℑ pas
ſcdā t epūs q̄sidet ℓ ipā i q̄o
bene mſtare t bene epūs ſt̄ ua
q̄ et nr̄ nr̄a mustrent

¶ distrasia frā epatis vra ſt̄
clerg ſ̄ dyascalatra dr̄s dram
chos ad mustr̄ dyamisōn dyatri
tedr̄ et q̄ubꝺ alius dfectꝰ dr̄s
q̄ dicent t antidot̄ uſ̄ car et oa
q̄ ſunt difficilis digestūs et vra
uenꝰ passis et anellams assi6 t
ſſumens et annged et ℓ ungat ad
ol' de absinch̄ t rosis t ſpranat
t ol' annged ad aure t ſic t distra
epūs ſed apponat aliq̄ fred
ꝺna q̄ te t ſic ad̄ra et t distra
ra · apponat aliq̄ ra · t sic oa ad̄ra
q̄ti cur regl' nr̄ uinū aliud ꝺgere
et epar q̄ fortet t medicam̄ fac
ar penetrac ℑ aut distrasia epūs
fred fuit ꝺ mā vra ꝓcedendus
in ꝓmis t vra sed sic ℔ radicat
ad cadū fen · pect̄ ℥ usti ℑ ꝓagi
q̄nis api aū t iiij mudent
t g̃tidam t ꝓcut in acto ſor
nssimo ꝓdict et uocat mr̄ ℔ en
pat̄ ꝓcloquend asare rosi absti
aū t iij ¶ ꝓcurat ſq̄d calad
ad̄ra carē aū mat̄ endiē stare
ad amazat aū t ii linalmod
opt̄ t ℓ ſſ suad ℔ ℥ ro · sand
mustatelli campest̄ aū t ℓ mell

ro ℔ ℓ t ℥ pauū ymōr ℔ ℥ ſſ
sir' ℔ ij largē t acti ꝓdicti
ponant t iiij dra dragid ꝓ ger
sic ℔ gargarid cenob̄ aloe turbith
aū t ℓ et t ℓ carē ſpranat ſol
endi' nastiq̄ ſed absinthi ſed mētr
ij aū t ℓ ꝓbrad' ad oxymell t
℔ pill ℔ ꝓ nouē dieb̄ sue ꝓfec
ad miij dr̄s t v · uſ̄ aq̄ t ℓ nūq̄
gne mdred particulatiū dr̄s t
volatilia usuale a assa ꝓhib illa
q̄ degnut in aq̄ad ad salsandū
de ligno aloes cinamū et pipe
t mace nigrata t nuc̄ rosat
t aqua limonū t vino et acetos
ad t pul nr̄i rosmarin assi t roz
panis calida usuſ̄ in uino t di
q̄ raulet̄ recti in t aq̄ et ydri
cū acetoſa mulcd̄ oz ℥ dr̄s
tussi de cupat t absinch̄ t rosis
t clarea ſic dict in antidot ℭ aut
in epe ſic mala q̄c̄ sicca ſuccr
epar ad cibū et potū t bal · t
unguū t ſlabū ℔ tū fiat ℭ ℔
tyriandr ℔ dict de mala q̄c
epūs ſuadet q̄ dent desiccando
et ꝑcremando t deoplando ℭ
tū ſic ad ꝓpt̄ ℭ clarū ℑ nūq̄
q̄ ſoluat q̄nimus t epe d
magis a ꝓua ℭ ꝓua fuerit pt
ℭ magis ad minus tū ſolos ro
mittat̄ pt ſuſtinuit q̄ cor ꝓ nobis
recdt t alīq̄ ℭ nūq̄ q̄ ultra
epūs ad mduend fe · ſic ultra
ſtomac ℔ q̄ ſtoꝛ mduend q̄ dēt
ſagtina hu · ℔ alia pulmon
mduat fe · q̄ in pulmo ſit ad
hlabit recdt ad ꝓ cor ent trad
t ua retinent vapoꝛ q̄ ſunt cale
fuit t q̄ q̄ cor t membra solida
t rotud corpꝰ ℭ dubitat aliq̄s
q̄ mala q̄c epūs ſit ꝓpoꝛ ad
calida nel fred ꝙ q̄ ſi esset calꝝ
dessent a ꝓpt̄ t q̄c ad epūs
q̄ ra · ℭ ua q̄ calidit̄ q̄ cal
tad dicunt ſunt q̄ cor epūs ad

fit ex aliquibus rebus raro propter aliquid ex
extrinsecus ut nata et similia fit
etiam propter [illegible] aut fiat propter umbram
Urina bona est quia [illegible] non bene
mundificatur aut quia splen non bene
depuratur aut fit propter [illegible]
aut [illegible] aut fit propter [illegible]
abundantiam sed immutatis aut
remotis. Signum vero est [illegible] sig-
opilationis epatis. Primum signum est quod
color faciei [illegible] est in suo colore na-
turali [illegible] distat [illegible] ma-
le colerati et [illegible] signum
est quia urina est tenuis [illegible] signum
est gravitas in parte dextra [illegible]
epatis [illegible] signum est difficultas
anhelitus [illegible] ascendit [illegible] ad
gradus. Et si opilatio fuerit in gibbo
epatis tunc egestio est liquida sicut [illegible]
sanies [illegible] aliquando sanguinea
quia epar non attrahit chilum et
[illegible]
Si autem fuerit in utraque parte tunc
egestio [illegible] sicca et [illegible] liqui-
da. Et si opilatio fuerit ex san-
guine color vergit ad rubedinem [illegible] Et si
ex colera vergit ad citrinum. Et si ex
fleumate ad album. Et si ex melancolia ad
nigredinem [illegible] Et si fuerit ex vento-
sitate immutatur color faciei nec
immutantur [illegible] egestiones [illegible] urina
Et hec omnia cognoscuntur ex dictis
Et [illegible] membra
discernuntur ex passionibus eorum. Et est
notandum quod [illegible] epar aliquando
[illegible] infirmatur [illegible] apparet
nobis [illegible] aliquando [illegible]
tunc dicimus quod ex debilitate epatis
procedit. Et ego non [illegible]
debilitate epatis aliud nisi aliquid
malum [illegible] dominatur in epate

Pronosticatio. Opilatio epatis [illegible]
[illegible]
Opilatio igitur epatis [illegible]
[illegible] aut [illegible] aut [illegible]
aut [illegible] aut [illegible] et similia

Opilationes igitur epatis sunt diligen-
tissime removende. Cura. Si autem
opilatio epatis fuerit propter [illegible]
descendunt et [illegible] ad [illegible]
reducuntur. Si autem fuerit propter [illegible]
aliorum membrorum circa illa sic [illegible]
Et si fuerit propter stricturam venarum
epatis [illegible] subtilis
[illegible] aut [illegible] die
Et si fuerit opilatio in parte inferiori
epatis dentur [illegible] Et
si in utraque fiat utrisque medicamentis
igitur subtiliantia et [illegible] aperientia
in opilationibus nullum [illegible] medicina
forte adhibeatur nisi [illegible]
[illegible] in opilationibus [illegible]
[illegible] Et si fu-
erit propter [illegible] venarum [illegible]
[illegible] et similia
Et si fuerit ex ventositate [illegible]
[illegible] cum sale et milio et
furfure [illegible] in patella [illegible]
et postea in sacculo positum [illegible]
[illegible] ubi [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Et si [illegible]
fuerit frigida [illegible]
[illegible]
[illegible] Et si
magis [illegible]
Recipe radicis capparis [illegible]
radicis rubee maioris [illegible]
[illegible]
[illegible]
aceto fortissimo per diem et noctem
Deinde [illegible]
[illegible] Recipe
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ad opilationem epatis et splenis [illegible]

tēri mā ꝯcessus dnat vrales
z nō p̄ secessū teneat̄ ingt̄ ve-
laq̄s medioret̄ ad sūpposito
rū z celestib⁹ z aquis lēntib⁹
et sūlibꝫ hūs ingt̄ / vsū gnali
ī apte calido epūs ī p̄mo ſſe ſtord
de basilica et ſſi nō inueniat̄
fiat de medulla z ſi nō inuenia
fiat de cephalica dem̄ apponat̄
ista sūr regiōꝫ epūs Cucti pōn-
sucti plantagī Cucti absūtꝫ
Cucti vbe pastoꝝ aū ℥ ||| ro-
rario ſſpalcati aū ℥ ſ ſpodij
ʒ| aq̄ rō z acet aū ℥ ||| ſ mus
tard² z panni lineī mūdificat̄
z repidi sūp̄ regione epūs appo
nat̄ et ſſequēt̄ inuenit² Cen
turat² ſſto ſito Re endiuie ſſra
rad epūs Cactu capill re-
aū ℥ iij ſol absūtꝫ ℥ ||| mr ſe-
ſſidie maiore z mdꝫ Re ||| aū ℥ ||| ſ
ro ſſpodij sand murtarelmi
aū ℥ ij Cucti feñ Cactr aū ʒ|
acet al z iij panni zuttē ℔ | ſſ
ſire gſſrd v. Cſſi ralor nō ſſſ
mulrid mrensus tud Rl rad feñ
rad apij aū ℥ ſ Cpurenar ſſ
nauel aū ℥ iij Cucti bugloſſe
ſucti absūtꝫ aū ℥ ij Bulliam
ſſra m ℥ gſſrd Cire acresi
z rolet² z rolubura mſſtrat rād
ſire ꝓdicto nel possīt digeri mā
rād operar oppſſura z ſire ac
roso z ſire dicō z p̄ q̄ cua
rolet² rād trasſſed ſactra reub
balsa nel rād Boarenb z dya p̄mis
z ratarrion myrali nel p̄get²
ſir Re reub ʒ|| Cpurenar Cactr
aū ℥ ſ gſſrand² rād ſucro endiᵉ
z ſucro absūtꝫ Cꝫ dcī ī mad
ſſi vdeat² ℔ Rl aliꝫ lat ꝯ
posito lind Rl ſſrd addaq rād
ꝓdicta medulla aloe agarī
rubith aū ℥ ſ mastiq ʒʒ ſalis
gſſmē aū ℥ ſ gſſrand² rād ſucro
endiᵉ Cꝫ ſi mā z pura ſſlida

tud ꝑ capud ſarlē ſir Re endiᵉ
ſrad ordei lachuriᵉ / mdꝫ ſtore
bord ſtore bugloſſe ſtore vad
vaand passare ubube ſebestey
aū ℥ iij gquaſſent² z bullient
ī aq̄ z rolet² z rolatud addat²
rassiaſſ mdꝫ tgemmaund aū
℥ | dcī² m aucod nſſ ad ℔ ſ
ʒ℔ dcby q tmms mīe tri q̄ rred
ʒ rendaund pq̄q aud apad venu
ad augndud addam² ſſmpt̄ z
repuſſſſimꝫ ꝑsteno aliꝫ ꝓcuſſſd
ſir asaud ſſgnaund empat ab
ſſnte z tud venū ad ſſtaud di
mtrad ꝛepuſſſſima et apponad
femug asale ſſgnaund absūtꝫ
z gſſrand² rād oleo de maſtice
z de turonib⁹ Cꝫ ſi apad venū
ad ſamē qꝫ roganud ē qz ſſorſſ
ſit rigor z ſſebrē z augndrata
ē z rupūd ſiut regmta p tre
mord z nauſſed tud bullian
p ſſopy z genalana ī ydromelle z
ydromel eq̄bibat² Cꝫ ſi apad
ſſir m gibbo tud multaphelmo
dund ℔ ad rautela q̄ m pdō
addam⁹ m dund frēs ſſle endiᵃ
ſrad et ſemad corud z ſſe. melō
z p̄ q̄ aſſrendaq̄ ad rad apij.
Dem̄ aſſrendaq̄ paulatīm ad rad
ſemli z perō z dem̄ addaq̄
asale ſſpinanar rad rubec ma-
rorū et cnapared z yreos et de
roquant² m ydromelle z applicē²
ista et ab mtus et ab q̄ dem̄
applicent² ꝛeſſbuntā q̄ dicta ſſle
nel fiat ſſlis Cꝫ ramo ill mellād
asari ſſgnanni nostrī rotund
ſſemg ſemē lini ralami aro-
absūtꝫ ſſtoracſſ rala ro ddelly
rarpob aū ℥ ſ gquaſſent² z
bullianr ī oleo et / paſſmy lineī
ī oleo mtrngat² z ſūp regiōꝫ
epatſſ apponat² Cꝫ de aliꝫs bi
dumelſſ pl ſſi empland vtat²
ordearo et aqua ordei z vtat

3° nodꝫ qꝫ epar aptadmr ſtequm
ꝙ ſanguine qꝫ nꝝ ē ꝙ abmidāñ
cuꝰ ꝫ velond ꝙ ro. ſm ē ꝙ
penetracone et ꝙ ſtādre pḷy qꝫ
ē ꝙ adhēma et ꝙ mlia pḷy
qꝫ nꝝ ē ꝙ grossiae ſequñ nq ꝫ
hende apdra ꝫ epate de ſan
2° de nō. 3° de ſtādre 4° de
mlid 5° nodꝫ qꝫ apd m ꝑte
nſeri epatꝫ redde ventre lapꝝ
rebꝰ nō posſit penetrad uſq
ad epar ꝫ qꝫ ſtinꝰ hmoꝝ dcōi
litata ē ḡi and ſmd ꝫ ꝑte
ſrēri ad ē magnd ad pmd pe
netrare ḡi pmd nō ē venꝫ
lapꝝ qꝫ pt̄ rebꝰ penetrad ḡi
and magnd pmd adim venꝫ
ē lapꝝ ꝑ rabꝰ dictas ḡi ꝫ
aliom vdēt ꝙ ſtēdem paraꝫ
rahumpma ꝑ dnd vpo. 9r end
vpo. ꝙ retropꝫ qui pmuꝫ ab
apte epi ad zelem nocē ſcnd
qꝫ raliꝰ mia qꝫ ē m epate iacet
apꝫ ꝫ ſo. re alge hmoꝝ et
te, loſas ꝫ haurent ſic ſpongia
net et penetrat ad membra
ꝑ opilocꝰ ſi ſ quezti ꝫ ſimnd
ꝫ vapore ꝫ nebulꝝ nō pellun
las ventre ꝫ rat tuōre ꝫ ura
vdrop ḡre id ḡ ꝙ qñ apd
epatꝰ ſequꝫ vdropꝫ nō venꝫ
ē ḡſtrarꝫ ḡi and ēt venꝫ lapꝝ
nō ḡ ura vdrop et ura ſlingꝝ
ventre ꝑ ſequñ m magnꝝ gibꝰ
epi ꝫ time nō ē vdrop ḡ ſi
ſic ucnd vdropꝫ nō nō et venꝫ
lapꝝ qꝫ tenꝫ nā ꝙ deberet
quezti m tuōre ſtnt ad ē nō
ransar nod ꝫ ura net vdrop
4° nocꝫ qñ liq antocꝰ qñ
lo do nō ponꝫ apdra epi ge
neiad ñ ꝙ ḡn ꝫ aqueſibꝰ ꝫ
ventroſte dlom ꝑ rari ꝙ epilo
ꝫ ꝙ ḡ qñ rēlo abundat ꝫ
ad ſmd q nodꝫ nſimnd nō
posſit ꝑ epi debilitate ad ꝑ
eglimnlitudnē tri nꝝ venꝫ
ad epar aliqno mō dſponꝫ ſb
rlud ꝫ ura ꝑ aggregad ꝙ epe
ꝫ rozidꝫ et ura apd cadi tꝫ qꝫ
hor ē de ab gmche tnby nō nō
posſuꝫ autores 6° nodꝫ qꝫ ꝙ
apdrebꝰ raliꝰ epi vred ē nutſa
ꝫ liq debilitatꝰ dignde dmuꝫ
ꝫ ura debet et dmuſſa nꝝ qꝫ ꝑ
debilitatꝰ gnent a calꝰ nō ē ꝙ ſa
ꝑ adungꝝ alioꝝ porcoꝝ nō.
1° addꝰ qꝫ m apdrebꝰ epi
verma ē ſpiſſa ꝙ ſa ꝫ lucꝰ
ꝑ humoꝝ cbulioꝝ ꝫ vnebꝰ
ꝫ ſe. ꝫ liq opilꝰ ranſit remꝰ
vnd ē qꝫ nō ē ſe. nō hmoꝝ ꝙ ura
ꝫ liq in apdre ſit dlom ubi ē
cbulio ꝓurebaꝝ ꝫ ſe ꝫ uſq ſa
ad clignacoꝰ nē nō obſtabꝫ opilocꝰ
8° nocꝫ qꝫ nꝝ m apdre epi abꝰ
ad epar penetrare nō ꝑ tuꝝ unl
nſpicam ſcnd ꝫ mdrat verma
ꝫ ſi penetret ſit cḡ. 9°. nodꝫ qꝫ
m apdre epi verma ē lucꝰ
ꝫ rok ſe. ꝫ hſtoꝝ ꝫ mozꝝ ſi ꝙ
10. nodꝫ qꝫ m apdre epi m pmo
rorge pectoꝝ ꝙ dr ſi ſlud
de baſilica cḡ lateꝝ qꝫ ubi ē ſiaſ
ſtomcuꝰ epi ſic ſrigꝫ nſiſ ꝫ nō
dr ſi de ſore ſmiſtra qꝫ nꝝ et
dupleꝝ oppſio ꝫ i ſtomcuꝰ nō
adeꝰ tranſire duas nōbilꝰ
oppoꝝ ſtm ꝫ 11. nodꝫ qꝫ i apdꝰ
epi ꝫ ponſſime raliꝰ ḡ nō
ꝑtnꝫ repuſſiua net ſtnd ꝙ ꝑ
ſiſtit net ꝙ ſtrengꝫ net mgr roſſar
ꝫ qꝫ ꝑmdꝫ m pna gnnate ꝫ
ad quoꝰdd diſſolutꝫ

De fluxu ſanguis ab epate

Fluxꝰ ſanguis epi ē
ſluxꝰ ſanguinꝫ vrulꝰ
ſcmens aliqd ab epate aliqd
ab alijs nē ḡ ꝙ causa and
alij ſic qndꝫ aut nutꝫ ḡi
and ſtucad qrcnſtie tuꝝ ſmut
ſtum rasiue ꝓuſſio ure ſtumac

Virtus dicta .xx. z 3ª dispoc̃ mensurat
2º dissemmat
mutuet
2º remt
3º assumlat

et ē causa imediata ydropisis
ā ff malā cōplexiō calida q̄ sit
ad qualitatē naturis quo ee
alato succedit frigus et ut liceat
causa antecedens sit caliditas
cā tri imediata ē frigus a qua
aut officialis ē sicut oplato
apadra et similia Et debz esse
ign⁹ z sibi q̄ frequenter dicit digestiua
cp̄ diminuat⁹ z si gemat⁹ ydropis
generabit Signa ydropis sunt⁹
sit cū sitis solitū longo tpe sine
fluxatiuis q̄ consumentib⁹ cōpelli
tenent⁹ sicut ē sudor egritudo et
vena et alia q̄ similia rōni sig⁹
ē carbonizia et pter solitū disso
lora⁹ facies et aliq̄n inflant⁹ ves
tred et alii nitendi⁹ appetitus et
alii diminut⁹ Sig⁹ aut ydropis
ventr⁹ sit inflatū pedes et inflatū
oculi id difficultas anhelitus tussis
sitis tuno⁹ venter sitib⁹ ē ceteris
gubilis diminuto appetitu cibi
ff appetitu potus mala colōis
Signa aut ypostasis sit quod
aliq̄ tactu corpis pulsus undosus
egritudo alba sanguinea z si co
gnat⁹ cito cū digito diminuit
fig⁹ se cauernd⁹ et venit no ēt
ita tumidus sit in aliis spēbus
Et ē intelligend⁹ q̄ in vltimis
spēi pl ēt vena colorata tacta
et cū de colore primitus no prā
dicte sit calide Et tympanistes
aut et alienes dicit ab ypostasis
aut ē aliq̄s inflatio z tactū sonū
Signū aut tympanistes sit
ista pulsis primo et secundo et si
venter agitet⁹ sonat sit venti
sempleno aqua sit sonaret
vacat vacat Et tympanistes ā distin⁹
q̄ vocā ē magis tremulus et pcussi
velox et frequens et durus et si
venter fluctuat⁹ sonat sit tym
pani⁹ percussi vel sit stet pleni

Venter Et liquor egritudo sit sanguinolenta in ista duabus speciebus
no tri et alba sit in ypostasis
ypostasis aut ut dicit causat⁹
magis ff 3ō digitum et altitudo
ff 2ō et tympanistes ff secundo
Si aut ydropisis venit ppter
aperturas destinat⁹ natura pa
Et si fuit ff passiones alioze
membroze distentiuas ff hoc q̄
passiones fortes cauent note et mad te
sit ē apud calidos epatis aut durē
et ita de aliis membris Et si
fuit de se destinat⁹ q̄i⁹ et sit dolor
ypo. distincte ē pnosticus Loqui
tenens aut de limbis et aliis 2ō
Consi: 2ō ign⁹ signa et cet mad⁹
Pronosticatio ē finis dolor ypo
pus se 2ō dr⁹ olim ydropis ē curata
se. malū si cū ydropis egr⁹ se
cundū vixit aut magis euadit et si
sequat⁹ apud duos epatis magis teti
put cuius nisi forte in primo⁹ si
mero fuit diligens et patiens obe
diens et q̄ alia ydropi q̄nt
dū ydropico applicant⁹ z medi
cine et panes se alle
uiatiū et p̄ 3. dies ad ē utilis
zenerit⁹ et fit frequens et multis
vicibus q̄ magis trucat⁹ Quod est
ign⁹ si multo tpe sentiret se ab
leuiatū recte tanto detenu
tus ventr⁹ se uemens ydro
pico sit allemarde morbe qui
aliqui ē possibile q̄ natura cu
rat aliud ydropicos et se
cessit et ex eis venalibus sector
anhelitus et sputi et sudoris et
caui que egredit⁹ a corpe
signa sunt mortua ydropici
et sector totius corpis qui ydro
pico egritudo ē sit raro sanguis
coagulat⁹ proximus ē morti
Vena biliosa mortalis ē ydro
pisi sit ad ē tussis nisi Et

ydropicu sinnemat de pmia et
diffit eltris anhelitu t flegy
ventres infra z dies mouet
ydropisi m gpue ca t sicra valde
mala ydropisi q pcipue ab epe
maior t q a splene t alijs
membris alcatices detrahit t mu
ces spes ut dictu t ypposita
mu mala vltima in ydropico ad
curand. Si milies sic uenerit ydropis
cuo sit milies ip curabilis Quo
t sciuare ydropisi t i primis geral
ubis et pcipue quid cut pgle
tellerent sirupi cicer omnia bdella
t vesicula ui m de solub t tue
uat bedelij gallice ad alia tribu
uert panis tritici q ad cut pgle
uta cum pane ad toto t pane
ordeato t omo clato sb tali al
mdo alia tuo si in pua quantate
et uat nectare Et uat vola
tilibus q̃ minus habere pnt t
sint omes rationes asse mis
cat in cibis suis allia cepas
porros et uti Synapi si i
pua quantate et uta saldell
Et uat istoe salsamdo Et
zinziber galange zedoarij aa an
mdi omni amcos sisteos an
t Spicnard calami aro. cort
lilij pzati an ℥ j sandi
mutacelini z ij fiat pul t
uat eo in cibus cibis suis uta
ugi pullis t columbis t gal
linis et fasianis t ordeyambs
usualibs q̃ no dgunt i aquis
t pdictis cicer t fenicula t ru
ta et Serpillo t apio t selino
t mysticato calamdto pcto
pectinat cit auellane asse t sic
turi t omnia similia Dat
epeno fortissimo an cibid unc
bal. aq dulcis nisi cit simplex
cum flona nisi cepiend esset
nimia ip t cetera q̃ menstruu
d ip retenti emoroidaq; unc
ca q cuam so colaj in mis ce
ubcunct et mus cuanet ad mi
cabd ad Ista an bal q dcet
q petunt oibus sparatis ad ydrop
t cit competunt i ydropisi at
uale corpe ni maligno t co
pmo unundficet uenit pati
ad ydropisi egnicelle dnt t
egnicelle squild dem purget
ad pcipiegra acuata ad alor
t masticc Et si ma cit ustosa
acuat pcipiegra ad pulpa colocyd.
t Scillio Et c aut middsito
uat ista simplicia Et asart ori
gani calamenti an mdi ra
monilld melild anethi hoc stra
dos absinthij an ℔ ß t pont
in aqua et simplicet i simo
an clibanj et pq cpcietad dein
uat tritacta et isse uat q̃d
cut unle Deinj pt balneari
in fuerio ad q̃unt panis sic
q possit panes tollerare et
sudet ubi dm uel balneet in
arena maris in tpe calido t
sepeliat ubi usq; ad collu t coopri
atur bene caput ne lesdatur
a sole uel vadat ad balnea
sulphurea uel alumdsa uel tale
fiat aq̃ marg t balneet ubi
Et si ista no inuenant nalis
fiat inj pe arefactu uel sic fiat
fouea in terra t ponant i fo
uea rationes ascensi de unisco
Deinj ponat crathet feruet desc
et dein stemant ebulli nullo
t placeno indq; mi ebulloe
ponat i sudet ibm potu mane
et unq̃ bibat q nullid t unle
q patiens ponat in sole ostre
dispecto timendo inj q lorg
no sit ventosq; net frig t ppter
retinet uent potu ad mandg t
uncabit uz q calor solis est

cumfieq; et eo q̃ nec mi magnꝰ ꝺ̃s
namitꝰ ℟ Deꝰ nos q̃ p̃ hac mlꝫ
vr si quis⁹ potes⁹ mane z sero
z si possibilitꝫ ab od alio pon
optim ccc ℣ Tricꝰ mꝫ q̃ secꝫ
cap̃m porrigo ad sp̃candꝫ ꝛ
rect ocl hydropis de sed ℟ Si aut
ssi de ra· adart⁹ ad hꝰ sucq; o
dc̃ z sucq; sed cnfor· ad sucq
ebriet̃ z pena grauiet⁹ sup̃ad
sorte usq; ad ℨ mel ℨ ss si grauiet⁹
urat ocl hydropis de sed ℣ Si
si sunt de ra ra· urat⁹ t̃ra sa
ta roubla· ad q̃ac cub̃ supꝫ
pnarate ubi z porus z q̃ dicta
sit subtilis z ꝯcocta q̃ad, a
q̃ad ssi ℟ hnat ab ydropsi z
urat ocl ydropsi a p̃mo
℣ Cura ydropis actualis ℟ supꝫ
ugr⁹ rubꝫ i ocl od ydropisi plo
cr⁹ vomitꝰ ad dr̃onꝫ tasami
i q̃nualle dnꝫ ℟ Deꝰ nr⁹ tñ
sucꝰ et potissime in rubꝫ sicꝫ
z aquosꝫ q̃ de rubꝫ calidꝫ usꝫ
sanꝫ uenies ℣ Rad arsicꝫ
recob sci pet⁹ brusci ꝓgꝫ gra
nis apij ebeniane aũ z iij ro
quassi⁹ z ꝓcu⁹ in acto sor
tissimo q̃ die z nocte tue ℣
asari betonice ysmad⁹ sucꝫ
ebo cupad absinꝫ nde ongad
calamenti aũ z ij ℟ pcenar· ssi
nanni calami aro clarꝫ aũ
mar se endi⁹ se sad se· mel
mutabilim aũ z ij liquef⁹ mꝫ
uasc passare nidꝫ abstill numb
ana z j aceti ꝓdicti z iij mell
co· ℔ j panis zucc ℔ ß fiat
sirupꝰ q̃ ℔ ij ℨ sum sabrice⁹
℣ mesuma ℣ Cubebꝫ zedoarie zinꝫ
rologij agarici aũ z ij clarꝫ
ꝑcenar ℔ ß se· endi⁹ se·
sad mastich aũ z ß ℟ Cuti pcoꝫ
succi absinꝫ ℟ Succi cucu asmi
aũ z ß rasuꝫ aboroꝫ zi pul
uerisem⁹ z fortissime ydropicꝫ

sue ugne z si nꝫ possit mo pari
ad hꝰ uiꝰ morbꝰ nꝫ ꝯmuell
sp̃ull q̃ß sufficꝫ ℣ Mꝫ i· ac ista
duo q̃ materia ubiꝫ fuit nꝫ
z realiꝫ ꝺ̃s pter ꝺ̃m ales
z nꝫ ꝺ̃s uentꝰ z nꝫ ꝺ̃m⁹
una ops ut natꝫ sit ꝺ̃s ista
℣ Urat⁹ ugr⁹ ꝺ̃ubꝫ uel ℨ ꝺ̃ubꝫ
sucꝰ ꝺ̃ucro z ꝺ̃sequi ꝺ̃c urat⁹ ꝺ̃
ꝺ̃ucra medicina usq; ad ℨ j nꝫ
usꝫ q̃ue medꝫ p̃iculatꝫ ℟ Deꝰ
urat⁹ sucꝰ ꝺ̃ duꝫ uel ij ꝺ̃ꝰ ꝺ̃uꝫ
ꝺ̃uꝫ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃uꝫ urat⁹ medꝫ ꝺ̃ꝰ
z i ꝯtrarie ꝺ̃ucra ꝺ̃ꝰ ꝺ̃estrat
ꝺ̃uꝫ ꝺ̃uꝫ uel ℨ ꝺ̃ꝰ urat⁹
ꝺ̃ucro sucꝰ q̃ uel q̃ ꝺ̃uꝫ ℟ Deꝰ
urat⁹ ꝺ̃ucra medicina z ura pan
carnꝫ cnabꝫ aq̃ rubꝫ ydro
pꝰ z ꝺ̃ ꝺ̃ucꝫ medicꝫ ꝺ̃uꝫ
posit⁹ i sucꝰ q̃ fi· clarꝫ sic ꝺ̃ꝰ
z simꝫ z ꝺ̃ce q̃ bꝫ ꝺ̃uenerꝫ
ista ad optima sꝫ si ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ
q̃ ꝺ̃ꝰ ℟ Deꝰ balnea⁹ ꝺ̃ ꝺ̃ꝰ
sicut ꝺ̃ctꝫ ℣ Deꝰ empl⁹ ꝺ̃ ꝺ̃
ad isto empl⁹ ℣ Se stirax benzoi
storeaꝫ rapie cynamolꝫ ꝺ̃ ꝺ̃
trita sup ugne p̃ ℟ Se stirax ꝺ̃ꝰ
bulsue nitre limatꝫ ad tꝫ
sinꝫ z tesa ꝺ̃ ꝺ̃ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ
greciane ad omnꝫ simul z se ꝺ̃ꝰ
ad uno al· z ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ sup ꝺ̃ꝰ
uentꝰ ℣ Si ydropis ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ ca
se empl⁹ ꝺ̃ ꝺ̃ z sandal z
ramo· sup q̃ue z nue empl⁹
calida nꝫ apponam⁹ sup ꝺ̃ꝰ
epat z sup ꝺ̃ꝰ uentꝰ
ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ
mꝫ alos ꝺ̃ ablutꝫ z ℨ ꝺ̃ꝰ
℟ Mꝫ ꝺ̃ ꝺ̃ꝰ q̃ mubꝫ sic mꝫ
q̃ ꝺ̃ꝰ aquꝫ rubꝫ ydropꝰ
sirut z clarꝫ ꝺ̃ z semꝫ ꝺ̃
ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ
ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ
ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ
ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ ꝺ̃ꝰ

dicibus urat(ur) ferro et aliq(ui)s aliq(ua)
potione desiccativa interius dantur et
ita modo uno modo alio emplastru(m)
tum quod retineatur et frequenter innovetur
sed sit totum ventrem penetrat emplastrum
fermentum dictum nisi quod pastetur in arc-
to stricto loco venit tum non potest
sui corporis expansio ut dictum est sed emplas-
trum super corporis ventrem apponatur
ut dictum est et quia aliquid tale valde
operatur sic est fe(?) apud ydrop(icos) in se
De simplicibus similiter addam et quia
composita aliquis plus alius minus
qui inducere incipit operantur generali-
ter debilius. In timpanite
autem fiat sacellatio de [illegible]
et panniculo furfure et ordeo et sale
et camo et mellilo assentur in prima
et frequens fiat sacellatio et si ven-
tositas exierit de causa frigida sacelle
venit ad sale amissa materia cimino
et ruta et si foras facere volueris fiat
de sulfure et nitro. Ydropici
puls cum olea unguenta et emplastra dein-
de ventosae multe sunt in ventre sunt ...
... et sic suppositoria sunt dicta
Separetur cum a ventre custodiat aquam
ad evacuandam aquam citrinam ydropicis
et detur 3 I et plus ad minus usque ad
vomitum provocandum. Hec sunt nomina
asinini et radix cuius sunt latiores
ubi sunt ... producentes florem
purpureum sunt absinthe. Sunt
leves an(a) 3 iii infundantur et decoquantur
et aqua sinatur penetrat et quod resi-
duum fuerit colentur et cum hac remulitur agari-
cum 3 I spicenardi, scilicet endivie scilicet
fructi scilicet, petroselini, mastice, lare-
dragaganti, salis gemme an(a) 3 I
mellis ro(sati) 3 V pulverizanda pul-
verisentur et in vase vitreo diu agi-
tentur et confricentur ad modum confectionis
et confectum et non remollitur nisi dilu-
Licentur... aquam debeat dari ydropicis
vel debilitas virtutis digestive

vel tumor sive inflatio quid in adaptatione
est tumor sive inflatio sed in ydropisi
sic, et quia est in ydropisi tumor est
ydropisis contracta ... et ca et c...
sed debilitas virtutis est causa ydropisis
que debilitas non est ydropisis cum
igitur tumor / et unum non dicitur au-
ctores dicentes quod ydropisis est error
virtutis digestive. Contra ... Item primo
descripsimus et tales ... debili-
tas virtutis digestive est causa ydropisis
et tumor sive inflatio est signum ydrop(isis)
et qualitas membri ledens opera-
tionem morbus est igitur quod auctores lo-
quuntur causaliter. Secundo notandum quod
in ydropisi est ... morbus per consequens
tot mala ... per consequens tot modi
et species tot solent continuari. Item lig...
ista sunt ubi mala complexio est morbus
... ad primo ... est tot mali
complexionis ... morbi ... quare
3° notandum quod causa interior ydropisis est
error virtutis digestive in epate ...
... ...
non est aliud quam mala qualitas membri
ledens operationem et modi est signum
et ... ... non est morbus
sed signum. Sed aut antecedentes sic
dicit sed mala complexio ... et mala
complexio ... et ... mala complexio ... sic
causa antecedens ... frigida et ... ...
interius sed caliditas et frigiditas sic
est ... Ideo notandum quod ydropisis
... et ... alterative sunt sicut cali-
ditas et frigiditas sed diversimode
quia una est ... sicut mali sicut calidi
et ... manifesta et aliud est
ut mali et interius et occulta et
... non ita manifestatur ... 4° notandum
quod ... inflantur quod ...
sicut patet in pedibus quod color ...
deficiat in extremis quam in medio
et ... dicebat. Sed ... ...
quod modo incipiebat a pedibus et
inflantur igitur pedes et non pectus

98 /:

Quare ... ...

, Nobile medicamen ad ydropisim



et cet q; qz bonus peccatis nō e bene dispositus ppter ossa. Q° nō q; m timpanite et alchite sō veri mistat⁹ o pedes ſſ sciora manentia in aliis aut speciebus rerū rerū mistat⁹ no ideo e qm i ſſt duabus speciebus ydropis nullus debilis e ideo ppter multe ner ſſtium ner mālē et qz nō sufficiūt ad et dur tuod et qz nō multi mālē ideo e mortuus e ypposatus aut dry e fortior qđ patz qz ſſtia mittit ad totū rerū et ideo e tuod qre mul generalia mō occ et ideo et solid m hoc spe manifestat⁹ error eorum qui putant qđ e ypposatus ydropis ſſt error assiadre e lep. Septimo nō q; m speciebus ydropis ydrops e vena tumida roē qz ꝑ antecedens et nō quidē ypposata aut ascites et frā et veru dimissa ꝓ qđ ideo et q; vena ſſt colorata aut dens e ſſ ꝓ debilitate ſſcissionis et solutiōis roē fe ſſcissionis et solutiōis et ideo nō e in hoc rasu recedendo. Octauo nō q; m ydropsi de genere frigidi e maior appetitus sitis qz frigidi nō appetitus sitis cuius ar ꝓ frigidi. Nono nō q; i od ydropsi tussis frequens roē ydrops e signū malū qz pa⁹ nebulosus ipse ꝓpter ſſtia ei. Decimo nō q; ſſt frigus e ſſtimpanis corpis nō ꝓ ee ſſ passiones publicos nō quibz ſſtimpanis nō ſit prisus ita ydrops nō ꝓ ee sine passione epatis et liēn quibz corpis nō nō e ydropsi. Undecimo nōdū q; magis distasia epatis est ydrops ſſ remissa inde. Duodecimo nō q; nō ꝓ ee simile

rare ſſtis in ydropsi. Statim ꝓp ee una q; nō ꝓpudica ꝓpter manē ꝓp epatis passiones ut pulmo nō ꝓp ſſabellas et ut rare et nisi cito dare cor ſſ o; et ura calefit cor et vaporib⁹ q; ſſt circū cor et ꝓp q; ſſtia et ura consa⁹ ſſ. Secundo nisi q; ſſ species ydropis ſſ ſſt de genere nō e ypposatus ſſ de aquositate ſſ erit alchites. ſſ de ventositate ſſ erit timpanites. Aliq; ſſ amagni dicunt ſſ. Ad arteries aut e ca. d ſſ. Q; aut frā a tue gustat⁹ aqſſ⁹ et erit alchites aut ſſ⁹ et ventos⁹ et erit timpanites. Q; aut frā nō nutrit et nutrit. Q; aut frā nō ypposatus aut amasatus quia tū deus e melius qm ypposat et amasatus et leuc⁹ patria ꝓ cad ſſ reputant. Q° nō q; calor medietatis quā vena et ura timpanite q; ſſ esset fortis resolueret et q; sumeret et debilis nihil faceret. Q; calor medietatis et ꝓ d ab⁹ et. e et nātis aut equat⁹ ꝓ duobz nō. Quinto e medius nō calidus et frā aut medius nō potens resolui et dissolui et ſſ sumi aut nō potest nō ſſ fuerit et ſſ calor medietatis medietatis ſſ ſſtia causat venā ſſ timpanite. Et nō ſſ et nō q; qm venis q; gnāt⁹ aut ſſ. fabulis gnāt⁹ ſſ tuod ſſ ille qm gnāt⁹ ꝓ tuod difficilius. Undecimo nō q; alchites calor nātis e numer nō multū debet in radice et ſſ nat calidus nātis equalis adeo equalis ſſ frā nātis ſſ calor ꝑfectus e maior et fortior

est redendo ydropi.

8

hen

In yposatra ē ~~dnd qui calor~~
qui calor nālis in radice ē maior
in nanā nō ita ledat ℞ frās
accidentalis ē maior grad nīe ame
ē ī yposatra ē maior frās acci
dentalis ī maior calidus nālis
In alchise aut ē calor accl̄is
maior seu intensior ī frās nālis
nālis ℞ 10° nō q in yposatra
nō pt rāri q acquisitare ī
acutesime ℌ ql dndz qd ī yposatra
ōtra ē forte ī si appellet ad a
quisitā ī ventū ī ad rem dpo
in talia fuerūt requisibilia et
appetibilia ql quod id appelle
tē ī ita n ℌ quod ī ita nō ē
morbo ℞ liq quod appellat nō
ad membra nō ℌ aut pt appel
nāq ī solui pp repugnantē ī
ita rat medēt nisi aut dns
ē semp debilis obi ydropis q
venisitare ī aqsitē genetat
que ī ℞ 11° nīe q ydropis de ra
difficilioris cure ē in quolibet
ql morbi ql ydropis ℞ fed
pro tanto qz in nālida dns ql
ē debilis ī ē ibi ī mala q pro
ducta añdes ℌ q ēra ī
quieta q ē fed ī ita indiget id
remis medicabl. In ydropi
aut de fed dnus ē fe rod qz
declarat quod alis ī nō ē nisi
vnta mala q pro ducta ī ita
fuisset vnq mō medicabil nō
ē simile de ~~ī~~na si curet faciē
qz apar nō pari ī ydropis
nō ē ī mala q pro ℞ Nec ē
simile ī illo ē morbis generatis
ab humoribus cholericis ī qui ydropis
de ra nō ℌ maiō quietudo
id alios morbos calidos q facilius
curant qz fed ī roc ep̄is ī roc
ī ℞ 12° nō q primis si
dicetur respectu ī vna q in te
id congruit diuersitud ī applica
ī ℌ magis vna dz qz simus

dubij in fundā in brevi curie
ā ī vno al puncto qz facilius pertin
ī facilius dgeriā nec nisi qz
ibi jungit id dnd 19° nō q
ydropis de ra ℌ a primo mutari
id frās ℞ pt id calidā sup
ventre ī nimis ī frās sup
apar ne dissoluat ℞ 20 nō q
qz quero fe id quem ī dicz
ī unlis alius cōperat ℌ
hōr ē mā tanta q nō esset
quimpenibilis ī id ypo ī eis
dropo ī facilius ℌ q primi
fice quem ī id ydropis calor
solis id resoluat ī id hor qz
calor remisis ℌ reapponē
ita sicut dnt ī q renat de
tre dissolutis in sole ibi nō
sit ventus ī q sequnt frigor ī
frigus ℞ De ictericia

Ictericia ē vlis cutis defectus
sic morphē ē defectus
cutis maculosa ℞ dnd quā
morphē pp cthō ī digredie
ī ictericia pp cthō ē dnd
aut ictericie in simul specie cutis
vidēt ī nigredo ad ydropē aut si
ncidit ē ictericie q ℌ nā ℌ ebu
lireā ī sine putredine mutu
retur ad cutis defectū cutis
vlis sine maculis ī ℞ defectus
appellat ictericia qui vnq ī id
quod id ℞ mutari ad ictericia
ictericia ranisat passiōs
sic dicimus ℞ in libro sequendo
quam de fe ℞ Ictericia aut
ranisat ā a calidis ī ictericis ā ide
moribus ℌ a ranis ictericis nec
simur sicut morbis ī cumbit venie
nosis ī assimpro venenis ī
corrumpo rubore calidore ī labor
in sole calido ī accipo rubore cor
ruptore de facili sic ℞ ī pas
sio ī accipio rubore applanore
ī tercio ostendit illa pri ē cā ictis
q rubē quando nō multiplicat rubē

Mag. generis

t ablad appetuy t mollificad
uemend mouend lingud
ua q̄ uix possit loqui Et ꝯ a
ylore sint valde bona Opila
ones q̄ uenud q̄ recipiens
nō uident pplis ad uand
t p̄ gudet nozbi qm uenud
q̄ illas Curand ut ire secum
gractande ad z ranſas possug
reducere sh ad ranſas uenosas
t ad rab ra t ad rab fras t op
latuas modo ugr̄ p̄cedat
sit th q̄ sino plocedatuꝰ ꝯ rab
t p̄ q̄ ardeñ Et ugi ucrina q̄
nend ꝑ uenena ꝑ mes ntat
ysta triaca t medlata et den
ter at acrosis sic Et sucty are
rose t acrositat ct t sumus
ualoz ꝯ t simulia lat poranꝫ
ad olor amig d dul oz ucrina
rata p̄ uenend sicut dr Et q̄
aud ra sind ra t rozp vadeat
plectozud fiat sbold de uena
q̄ uiusq; brdin t si p̄ria
quenual stat p̄ de uenis q̄
ste sub lingula t labijs den
fiant uentse nel spatulas
ad scarific dent mudifir et q̄
sic Et flore bord flore auld
a t fl fe decocto m sero ruino t
i decoc de resolua rasstaff
mund thimar madr aū z ſ
rdet m aurora Et aud rolcd
dommet digerat mā i pmo
l ebur modo Et acrescendo
sruol cpūe capill de ec
lactud scrologed aū z iij. l
se fri maroid t midid aū z ij
spodij sand murra aū ʒ j
stamphoꝝ latre Esperenar
aū ʒ ij arci al z iij pulu zuare
lib j z ſ fl sir q̄ lib ij mā digid
purget sic Et flore bord flore
uold lapid mdi uure passat
aū z ſ fiat decoctio ad sero ra
pmo t m decoct resolud

uotud modo retinoze by gudmo
soze aū z j stuct t colct z cola
tud dct m aurad mixtq; in q̄
colatud ista pt fortificad ad
toub z sperandu aū ij ad ʒ j
t si ra est annoꝝ possit seruari
ad mastic et dyagrid aū ʒ ſ
t possit addi endiua t rassias
tely dmaendi t pruna pgen
t dīsi de sing dest pticu tud
den nstrug dct cpar ab ee sic
Et sucid endiuie t stad t
cpūe t sonchi t addant sadala
t aq ro t acetid al t pedi lauci
nurtigaū t tepidi sup ignoz
cpūs applicen Et aud sind ad
apd t cucet sicut stig dcm e by
odsite apadid t m dctis ap
ponant dure sicut ste sucty fern
t amsid t mādr t sperman t
apad t simulia dicta aud ysop
sic sh pmo ad rore et i pua qui Et
t omnd al ad multa aqua t rānos
volatilid usualid omi mst dige
rent in aquis t ntā razubo cbu
limb t cēmirabo malid t
pt uri lactuc t endiuia t sta
riola t portud t mecd t cucur
t cucu t spinargijs et ad pdict
flore t croc et ntat moris semi
matuq; t cicabi adbo t mua
log t acrositate urui t odo
modi quibo uolui Et ntat
Sba dicta acrosa t uta pistibo
sm̄osis de aquis mdis Et
si rausc cent compositu ꝯpoad
dicta et medicatu by dueri
rate ꝯponend q̄ aud ra est
frad t opald sine in cpe sine ctr
mstid t vsb ex sucte in splene
ynomis digerat mā p̄ ebur
mod Et radi pamb yozemi
radi cubeb maiorū apij bruscꝰ sing
gemmis squilld rapū de semib
petro raisani aū z iiij mudden

yrtica ex flatu rare non pt

ꝛ paciet apa sic oi ꝛ sic dic̄ ē. ad ictica simd sti se- ꝛ sꝫ apare splem̄ ꝑ vem̄ ꝑ opilo ꝛ et du rae splis ꝛ ꝑ malicia mdisi randi tuc dc̄ sic ꝙ ad dict vel se sit declarat̄ in sic̄ ac rosa ꝛ sic̄ ꝙ mild Dele pedia capha cadraper sꝫ na ntl cruancea ꝛ urat̄ ista pdc̄ mal ꝛ sco deꝰ pmget̄ nlida mā ꝑ hmd mod ꝛ stor bod sec̄ ond sed sꝫ mand passar mdꝫ abarill ligē mmd mbare agadi aī ꝛ ſ ſ dcm̄ ad sco capno et in dcm̄ pcnt̄ rotat mlabil mdꝫ ellebor ꝛ elli aī ꝛ ſ fiem̄ ꝛ solem̄ ꝛ relanid dē m aured Dic̄ ſi fiem̄ purgat̄ volud pmgē sit dic̄ dm̄ sene dsabola gmati ycterm̄ aī ꝛ iij lax azmen̄ ꝙ ablui ꝛ ſ mstream̄ ꝛ eph̄beam̄ ꝙ cadi doamtid deꝰ dstille aīa d'rasio ꝛ gnoē fregid abluat̄ to ẽgro splem̄ uel fiat tali vngm̄ bul liant ista m oleo laurino sꝫ amoniaco rasp̄es sꝫnanid re tanicea absinthi ꝛ rasio colet̄ ꝛ rolanid adda reza ꝛ cil vngm̄ ꝛ dongat̄ rota egro splem̄ fic ꝙd nil ꝙ ysop fiat cmplid uned ſ act̄ ictiri oct̄ raū mulꝫ pli rates ictiricd dad and dere sꝫ ꝛtent̄ ign̄ Clarꝰ mold ꝙ ictiria ꝛ passio ꝛ dgnit sic morphe ꝛ cad cū ꝙ egro ad dc̄ ꝙ mdarid ſ ictiria ꝙd passio ꝙd ſ ſtrum ad raī antecedētez ut dcm̄ ꝛ m sēm ꝛ mold ꝙ hec morphea sit de flatu ictiricu no pt raī de flatu ꝙ egro ꝙ sit colld ꝛ dnoꝝ sꝫbtilꝫ ꝛ pt dele gati ad rotd corp̄ ꝛ mlid nd sit dnod sictꝫ pt ꝙ dmdi ꝛ plica rotd ꝙd dcīat mltꝫ do sudoꝝ ꝛ sic ꝙ ſ dand

roe dstrictatē nec dmstbile nec dcīpibile nec progressibile ad rotd corp̄ nd adiect ꝛ co pt ꝙ egro fc. q̄drat modo and ꝙ sudor q̄e no pt ictiria de flatu raī morphe and ꝙ pt raī ndm uno loco adiect ꝛ morphea dfendat macrosi ꝛ ypt ictiria alis ꝛ flatu ad co corp̄ delegati nd pt ꝛo ictiria q̄ flatu raī nd pt ꝛo nod q̄ liq ictiria sit ꝙssio rabida pans ſme cruta ꝛ croica vl od pt raī a sto rang a ca ămota q̄ nod ꝙ liq ēsit ꝙ sudoꝝ passit riati and dic̄ ſ vl od ictiria ſ fc. and dic̄ ſ nod ꝛ ad cond q̄ ēsit q̄e sit ꝙ sudoꝝ ſ liq maꝝ subtild et bit pt ad digrad and dic̄ septimꝫ ſ mā ictiric ꝛ grossa alid nd ꝛtmet̄ mē rate ꝛ and dic̄ ſ digrad ad nd pt valid nod ꝙ bal liq pt opet̄ ictiria rozee mdi strato ꝛ tuc nd ualeat nec ardeat ſ purgat ꝛ mdifcat

De passiombo splem̄

Splen ꝛ membꝝ cauid sponꝝ bsd oblongid m sangꝝ ꝙre corp̄ collocatid ad mdifd ꝛ depurand sanguiē ordinatid Intꝝ ꝙ nd splen liq mdifcat sanḡ corp̄ ꝛ cormb ꝛ liq dspsitid Qd and ſ nd liq mlmdifcat tuc adue ꝛ ſtruta rozi ꝛ multe alie male dspsitō qm ſ splen defecat ꝛ ardedo ꝛgenerat̄ ictiria Et ſ defecat pꝫ ardeat m ꝙ ardedo rat̄ flatuos ventꝝ ꝛ ysilid Et ſ defecat digtiō ꝛ dmtid ꝛ ramsat̄ dudecim opilo ꝛ opa Splen egr̄ sic ꝛ alia mlꝫa pfert morbos ꝛ sitis oppos ꝛ colid

Causa and opilon et dudeci ꝙ morbꝫ de illa mladmos ste ꝙ end

sunt et alia membra sic̄ mbo malad
rec̄i soloz gmunt̄ t morbū
offlem Dolor aut ē acut̄ q̄ se²
stat Causa aut ā ē q̄nod ā
nimo⁹ fi q̄nod sic ē mēb usus
duct t nat̄or⁹ rasg t xpusso
ceu⁹ sup̄fluus equitat̄ sēpna
t porissime i nem̄ suet t a sliq
fi aut sint re mutāte sic ē mala
q̄co ducta ad mā aut sic mā
apta opa loco ad loc̄ t multa
q̄ sliq ad zoc̄ sm ad zoc̄ sepa
cumutat t colligam⁹ fig⁹
q̄ dolor sit a cemb⁹ t ad ab ling⁹
sit q̄ dolor zcid manifing et
dolor zcid t deambulatiq p
cord ventre zm signū ē q̄d
pes ulliq p̄t ē q̄ ē dolor
patu² quando dz mutari fig⁹
aut distrahit ē q̄d si ē mala
q̄co ca sentit² calor in loco
t ledit² a calid⁹ t iunat² a frig⁹
nisi repl̄co impediat t uerma
ē tuera t adest sinb⁹ t adurendo
ort t appetit⁹ ad uenerē ē di
nutq t q̄ prostratq t sent² fri
gid⁹ in loco t iuuat² a calid⁹
t uerma ē remissa et pauorat
sit t simulat Pronos⁹ upo dz
pnos⁹ de nfirmi ul⁹ p̄ annos
no durant² t ē uni sit q̄d si do
lor zcid gmanet p multos
annos t nec zcid salubā fuerit
applicā t no potuit cudi t ip
sumpsit ami q̄ tal nudū in
rabit⁹ q̄d si non potuit cudi
no ebrie sed q̄d nabi⁹ nde
bili no rade⁹ Curo intēdq̄
si dolor ē sm̄ nā sustinuit
alterna et enarcuata Nod
cl q̄ in dolore zcid ranidq ē a
dm̄ pcussē fortib⁹ t a nat̄or⁹
fi t distracta ē ca i pmis ff
resistē de necessitati t uol t ordeo
t possio t se frig⁹ t olō uol t
rassiafe t mana t simulib⁹

Dem̄ si pruna ad q̄ aut sit sto
de basilica cōb⁹ latex dem̄ de
zapes t cōb⁹ q̄ dem̄ sit ille sire
dic endiā stare lact aū t ui
Cueri cuius dic si sto⁹ ne impel
stod uod stod bod aū t iiii
primoz to· areti al· t ii pars
zuere dic i sit sire nā digitū p̄ē t
cū aplapno t clō de sumo co·
loralia zcem⁹ sint ia dic sum
manicelle sum lactu· t mistred²
cū oleo t olō ne mixta· t pdu
lnei mtugam⁹ t repidi sim̄
zcem⁹ applicent² nel sit cingim⁹
cū sucro dbilis uenid t olō ro·
t reza al· pl sit sandal de rosi t
sandal t ramo· t pona² ad q̄
ra· t ocpmant² t ipa adsidet²
aq̄ ro· t arcto t ē valde mutga
tnd in ror⁹ nido t si rorgeat
nos nritas zcemeraq ad nator⁹
sunt t p̄ne pstud usq̄ amq
t simulia t stent ibi in nio tpe
nel sit sic dic nabla cludica
t p̄sorat² minuit t tpet² in arcto
fortissimo dem̄ ligent² i rapi bq
due rotde t ligent⁹ sim̄ lenes
t pq unū tpent² in arcto t si se
sinat dolōse zcid de cū calida
corpe mudasi to mungat t idat
cidmeq rasiū uertet ocb⁹ rab q
stud morbū mdicinē t curat ocb⁹
frig⁹ stant ē ordeatū amenard
amidy lactu· porend sp̄nuteq
ad plic cucur· melocc pira po
ma dend sit limphand t uū de
alue cibis facilis digitoz fi
aut causa sind frā dgeat sic
fe mare salnie absinth rame
dec origani camep calamēdi
aū t aū mal mic rapsi aū
t s areti al· t melius to· cb
st sire a purget² cū bidiara d
cū agarico t turbith parf
sic oz t iungat² loco cū olō
laneo costū ramo· ad cū olō

No ad flabea
mbula

de balsamo ℥ mirrata et olco
de scorpiombus sild mixtrauit
ſſ fracta d' ramo. nullid adhes
store ut ſ ſtrados ℔ aut ℔
dolor remoſ ꝓpriat abſtmiā
ꝯcrem ℥ bal. ℥ i onſa rud
olō de ruta ℥ ſaccellet rud ruta
℥ agno rasto amſb ℥ miat bolus
m uno puro et qr nobiles et
duces ſequi labeam dolor
remd ꝯ mih rond magſ ℔ q
ſcīmur ſubungamꝰ hic q dā
ꝯcludꝫ qđ accidit deſco ℔ aut
ſit morbꝰ remd hor ꝑz ꝙ dolor
ℑ ꝑ ꝑz dſo fiāt ſponsalid
m ſpōa do ſi ℥ ꝙ agenꝰ are
mdare ru. Quod aut ſit debi
tas remd hor ꝑz qr mala gr
℥ dolor ℥ ꝑa durante cura
anꝰ dcē ℥ ꝰ mala gr fere
ad cīm ℥ ꝰ dns debilitā
t rde ſm mſtrū ℥ ꝓ tuto de
ferūt remꝰ i mdſ do ℥ ꝰ
nō polit ℥ rud mā aggā ℥ map
ꝓ ꝓ ſmg rud dolore ſic mulier
ꝓcurrentꝫ ℔ aut ſit opilo hor
ꝑz qr i ꝙ ℥ ℔ me cū ℥
rud cur ad aduent rud mul
tudo ℥ arend multa in fine
ꝙ i fine laudoꝝ ℔ aut
ſit rā ra hor ꝑz qr ꝓ ſolido
abſtin rud ꝯfectionē ꝯ ℥
ꝯcutate ocloꝝ ℥ qr i ꝙ
ꝙ ꝰ rombuit ℥ ſpeciē
remꝰ ℔ aut ſit morbꝰ mālꝫ
hor ꝑz qr ſolui ꝙ ꝰ rud end
ultra nīc ℥ qr remedia ꝯ
q mulier rad rond ℥ ſcrip ꝰ
ꝙ ad dom ℥ m tumlo ſc ℥ de
dolore remd ℥ debilitate ℥ opilō
ꝯ ℥ mālra ℥ ura i lo ꝰ gr
uent ℔ ſuō i aſſiſt m alrade
nīc aut ℥ i end ꝯ rud
ſuō que ſud aſſpōs ad mā
℥ ad hord ℔ aduertꝫ ℥
q alid agend ℥ m ꝙ ꝙ

i alīm ꝙ mꝓpolarꝰ ℥ qr
ꝓꝰ ſuuerꝫ ℥ ſuꝰ q ꝑꝫ
malēſtat id ꝓꝰ ꝰ rud ℥
q ſit fad in ꝙ ꝙ ℥ qr
ſnp ꝰ dolorꝫ ꝑſtinā dur
ideo ꝓmo ℑ ꝑmi ſū remꝰ
alitratma ꝓſeratma ℥ q ſu
pfatma ne mag dolor
obtineat dur ℔ applicā rel
rā ꝓ ra aūtedcē ꝰ dent
dnā ℥ agrima ꝓ ra grād
℥ illa ſint ꝓ rud dnā ℥ ꝑdrem
cemma ꝙ i ℔ ꝰ rud ꝑ
ſcīmur qr i rā ℥ ra appōg
ab ℥ cmpla ſēd ſnp aūa
℥ ꝓmy natꝰ qr liq ſit opilo
zacꝰ debilitatꝫ mdſtrare
dolorꝫ ralor ℥ i rembꝰ nimiq
aſſoluens ℥ rarefactō ℥ ꝓpꝫ
uenīt debilitās ra lor nēc
℥ ſpōs ꝙalando hirgi ſit
mēdra ꝙ ꝙ rep ℔ ℥
dola ar. ro ra nō ſparati
ſand murarclim ro. ru. cle ℥
ſc ipuctꝫ al aū ℥ i tmr
℥ alca ꝙ ℥ ꝓſtiꝫ ſcmg
ſc lim aū ℥ ſ tpcm mſtre
areti ℥ olco ro. ℥ ſſ mgalego
℥ tur acꝓrat illa muſalago
℥ rud ꝯdcē mrozem ℥ rd
mo ꝰ rere et fiat emplū ℥ q
tendat ſnp panū de bolare
℥ rembꝰ dyabuit ꝰ ſſ clſic
℔ ꝙ rep ℔ ℥ malue
metulde rud aū ℔ i ſum
blore ℔ ſ ſalē mild nū ℔ ſ
oli rud ℔ in ſſ decorꝰ uſſ
ad ℔ i ℥ rolet et rolanē ad
dat clīm de ſuro ro raſſiaſſ
mdi aū ℥ i ℥ ſſ clſic ℥ ſtd
fiat bus mel rez ſi nēc rud ſnd
ꝰ dent ꝓmy dnā ℥ ꝓmy
ſcptma ſcdꝫ clīm duc
aū ℥ dyapmōd apl ꝙ rerfec
ſare dyatrodon albus aū
℥ i ℥ ℥ ſ muſte amī ℥ detur una

vere m̃ dmo al' ꝙ rob'rodio
rtrem̃ aut rob'rodio pulli ab
z ℔ usq; ad z | ℔m q̃ regm̃ dꝫ pa
mentl'o q; ℔ q̃ sto plenar'
dolor non sed'ꝫ q; intret bal-
ubi fuit ramo-mellid z ro-z
ne mitt' usq; ad ℔ ℔ q; q̃ emin
q̃lib; vacc̃ent z ℔ de g̃ssione
ĩme'te dicta z q; utat' dicti
rem̃ sic pulli z oꝺeand z aq̃
oꝺei ꝑmaig̃ z car amigꝺ
z g̃silio ||Sta igit' fiant i hoc pot'
dñus ℔ g̃sideando ne defraꝺ
racoñi nimie i animos rob
ut plñm sit hoc rob ꝓ ꝑstrator
apertus ||In hac aut mr̃pola
ñmo sit grand' e q; dicer'
mã grim rob mgrossim'bꝰ pe
nec may antecenit ne fluat ꝺs
lord z grim rob dñi z aperiat
pe may quitraz ista q; illa rob
attendant in raloc' ||Recepto igit'
dignim' talꝰ e ℔ rapill ve-
re- cudi' strat- lacr' vestri
ferri añ ay | se- malim se-
portu- se- mlis solis se- sa'cster
rotiandri ꝓparat' rob'rodi
co- vir clic'q; iiii' se- fidel'q;
mdꝫ minoz z mdꝫ se- brusa
se- spagi lapꝺ' nadꝫ enaz
passaz mdꝫ añ z | ℔ ste'
q; lib; in aiã dgnd purget'
sit ℔ clic'ñ de sinro z ꝺ ℔
sanra- renꝺ' z ℔ dyapim' ꝺ
ferri rob dmg'do z in mstred'
z q̃sulcam' z sisarl' no dup
ctur addar' m 2a vic vare
mastꝺ' dmg'ꝺ añ z | z uta
ad da' et dminuat' mã' dispꝺ
parent' z g̃dꝺ' hoc pot'
q̃ ista industrie mchi dubꝺ
po hoc aut ℔ simplica et i
simplica ponant' oꝺ q̃
ponꝺ' m̃ sir' ℔ q; z ut et
mel ℔ qꝺ z plen' oꝺ z q̃
emin a bal' q̃lib; vic q̃sulcat

z | zubec tronstare rob dcor'
unlis solis z ℔ crastagre ||℔
z dic' ꝓ ℔ sto ꝺ ure q; saphi
q̃ulcat in hac mr̃polar' rob
rob z in tumbo mpm rulor
hoc vic' vacc' multis q; ꝓsit sta
sto q̃ q; re ma z i missa
z aliq; temꝰ z alis spissa ron
forter' ralor nalis zenꝺ ad d'
angro ||℔ mic bals ad rec'and'
sgn' ro- ru- clic' q; sand' mutu
telini añ ℔ ij- q̃lib' rarpob'
añ ℔ ℔ ola mictum z modic'
rete z fiat angin' ꝓ aiꝺ ista
sit' dicta facta q̃cruta z hac
mr̃polar' rob angam' i cmeb z
sperma dorsi rob angro dicto ĩme'te
q; Regim̃ añ q; utet o'a q; de
solim' cor' z ralefactiu' z dis
solim' q; ista sit sim' norma
sinat' e laber nimiq z q̃cer'
violentiꝰ z cor' z bal- nimiꝰ
n' sim ordinar' dtraz in hac ir'
polar' rob z in hac ꝓbꝰ z utet
trad sim' z sollicitudim' z
omiꝰ anidenta aic' ꝓ' magn'
grandiu z utet vacare et doz
mic' sin' dorsi sic' sint repe
z allia z ꝓrsu z ꝓ z g̃silio
z utz oꝺ grossa nimis et
crescia sicut sint raro bona
z pessime anig z pessie
salsa z rancꝰ porcis rectꝰ
nisi saluas ℔ e dus z utet
ranleo rased z lagnid z ef
fac z nimiꝰ zepl'o ribi z por
et nimiꝰ frigꝰ et nimiꝰ
raloꝛ z utet fruct' ut plu
rimiꝰ in zaroꝺ ribi nisi aliq;
in via medicamis ||Cruta i
rob sit nimis dur' z aperma
℔ rob fluat mã ad lord net
mã grossa ut rob generet opi
lationes ||aliq; igit' mgrec
satma z alis aptima aut
simul utꝛ' ||Strat' igit' i sal

Vitruv. de compos. lus

Anus q̄ nouā cauda tremula vt q̄ dolores remedij

sanentur curandus ꝑparato
& menta trabamo & recto
cum arceo mutagresta ā aq̄
limonid & pl̄ vti vino ḡsso
& vitulo lactanti & oib⁹ ani
bus ꝑtis degentibus i lacubꝫ
& pl̄ aliqs vti pcis & corta
nis et barril & pincis & fist
tuc & raue & vinis pass &
ouis sorbilibꝫ sit albu & pl̄
ubꝫ sēmes de loc⁹ petrosis
et aquis nidis curretibus
longe a stagnis & cuz oēj
cibid fiend de pasta et oēj pane
asnind & oēj pinguedie & ita
zembo audud sine assi sine
alicis & uerat aurula q̄ dicat
cauda tremula sine sit zeros
sine salura sine pulinisata
sit tri q̄ pulinis nō sit adusta
& uta nocisse stib⁹ de sanc̄ gneri
aurigni nutriti adlacubus aud
dest dispat ad ferocapno &
uta curabit et subindq̄
sue q̄dd aliud oēj q̄ ra
e fied zc

Tractatus de dolore remi ꝓdali et aplacione ate nulatiū ꝑ opilos remd & venatu de causa fied de aere

Primus igit ordinē dicta
de mapiano ab aere de
cere et sit subtilis cla
rus & quietus & uitet aeres
re nocsid multe ralidtat &
multe frigid de pane pars
sit de tritico de terra leui
mondissa et sit panis bi coctus
& bi fermentatus & nō ꝓpter q̄ te
salubꝫ uitet oēj panē azimū &
oēj cibid fiend de pasta acto
rei ceratie & lagana & uitet
oēj cibid fiend de fermento q̄
nimis nō efficiat nisi sit solus
panis de vino Quod sit

clarū subtile odoriferū bi ma
turū & sit al & mellonid nouū
& fiat omid attenuale & omde
nis ꝑ colligant uue al bi ma
ture et decoct mant & nō musto
ad sicc strang & bullend ita
ꝛe penant uel flore anthos
sacstrag ꝓpmed emlū solus
aū mād zi ꝓpenar - Cy
namod rassebug - ralud aro
lenstri piper aū al aū ℔ ß
q̄ quassent & pulūsent & musto
dimi al ꝛe penant ubi pud
ēt uui sazemare due & pōt
mane & sero sto uicui & de
fred cpleud uind De aqua
aq̄ dul clara fontina mllo
turbā & fons sit discoopt &
curat aesp oued De rar
nibus Carnes sint sicut
galline p dies stasiani aues
minute degentes m campis
& uitula lactad & edulibus
& multo nueniē de sluestribꝫ
nō utat ū cerui nueneblat
tedes sic renes & rapolo &
cuniculo & utat sine aui
cula alia q̄ q̄ dicit raubuce
nula sua sit zeros sine salura
sine assa sine clipa sine q̄q
nō & nō fonat aurula illa i
olla nona m fictio & assat
ꝑ nō nimis q̄ aduratur & pōt
pulūsat & illo pulucre utat
De pistibꝫ Vitet oēj pis
ces quantū ē possibile & si
q̄ ingurgat uti utat pistibus
squamosis de aquis mddis
curretibꝫ longe a lacubꝫ &
stagnis & cuibꝫ & nec adda
me dictos cui si oēj & aq̄
& roquat nō petroculto &
sale uel assent m ratheze
fercone uel frigant oēj alios
pisces De legūbus
Vitet omnia legumid ꝓpter

brodud nocet

brodū crecū

c Quo pacto hreus ex duxerit uxorē

brodū crecū ꝛ nūc dcrīpt̄ ad pc̄
De oleribꝰ vrat̄ bor̄ blere
ſpmac· olꝰ ſcīm· pc̄ ſcpullo ꝯſope
ſalnia nīcta ſpagꝰ maborana bā
ſilione omīa olꝰa vtet Vtet
vbi q̄mq; eut ꝓlē omīd ſnctus
ñ q; vñ pt̄ cetuſ dul· ꝛ pnūs
ꝛ vnis paſſis ꝛ cauꝰ ꝛ pg ebd
modicū calde De piscꝰ nel rer
tamꝰ edor ſcīm bolid rad nd ad mo
caſcꝰ burreſ Vtet ocl ebd ꝓatū
ꝛg alnima ſſe ſit q̄ntꝰ vnco ñ
bo Et ſi gracia ꝓbꝰ nel loci aut
ſſone aſſid polnta ebdma ſſpo ad
ſanꝰ ebd ſubrelidi groſſa ꝛ meſia
bene ebd ꝛ non cenet illa die ꝛ
cena ſangſit modica Sampno aud
vrat̄ nocturnū ꝛ nō dmcnō ñ ura
eſſ q; nō dormiuiſſ ī nocte ꝛ nūc
ꝑdormiū de mane uſq; ad ꝛd ꝛ nō
ꝺcrmiat ſupꝰ dorſū vrat̄ ꝙcūq;
aud ebd ſſa ſcīm q; aliq̄d nūd ꝙ
regat ꝙcūdū pg ebd aud nō ñ
ꝑabulare d'ambulādo Vrā ꝛ grauꝰ
ꝛ lenꝰ rati ncd ꝛ ſolliᶜ ꝛ ſoci nīas
nūo ſtnare vnſo tregit vñ cap̄ de
medtaby nūl aud alīd ꝙcūdū ī
m ꝙe ꝓꝑ ꝛ alīd m ꝙe mipola
ndmꝰ bñ m ꝙe antrip̄nali ꝛ
bñ m ꝙe ꝺcinale ꝺcl q̄nolz nīſe
parū ꝺcl ſſnad ꝙ bñ nuo dꝝ
vomitu aū ebd ꝛ pg ebd ꝛ aby
ſu bleta cota ꝛ piſces ſalſi ꝛ
ꝺcū ſnnat ſuend mcdiani cetnū
ſambuci q̄mq; capt̄ teſta oui
ſa cuomdt nel nō ꝺcoꝛ adꝺlicſ
ꝛ ſe· caſad ꝛ ꝺlē ꝛ acti nſ ad cplnd
vnd ꝛ ſſp q̄ꝛ nīſe nō ſaa ſſnd
ꝙ ꝛcīd ꝛoꝛ malē q; ſuenadmt
Et ꝛ tꝛeſanꝰ aūmbꝰ ꝛ ꝑſnarcnt
n ſtar cura Et̄ dgcat mā
ſ ſcīm nuo Et ſcīm marīne
tribuli mazimi pipomellis ſaxi
fragꝰ agilis ſcdl aū aq ī ꝛad
ꝺcuſti ſxagi ḡmb apij fcm
ꝑt ysopi augram calamꝰ ſipelli

aū aq ī ·m ſe· ſtoꝛmaꝛe ꝛ boꝛe
ſe cauſa ſe· ſſnagꝰ ꝙlob' carpob'
ſpicenar ſpice ꝺlcīe ſq̄ndti
talami ꝺcōi aū mād amcos ſſe
loco aū ꝛ ī ttimi cpuſi ꝓlip
aū ꝛ ii acti al· ꝺb ſ pauꝰ ꝛnde
melius ro· aū ꝺb ī ſſ ſic· ſē ꝺb ii
ꝛ vrat̄ eo ꝛ mac ꝛ ſcīo ligꝛe aū ebd
aq dgrad ꝓgꝛeſ ſc· Rogazari tm
buch aloe aū ꝛ ii ſſpule ʒi ℥ aū
mamod ſc· mell aū ꝛ ii q̄ſad
ad oq̄mdc ſq̄ndd ꝛ ſſ pille ꝛ dē
ʒg rotuꝰ ona vace ſtra ꝙb hmg
q̄ſoꝛ ꝛ ꝙby vel nūq ſiry q ſſoꝛ
ꝛnulatnd Purgandē fiara penā
m ſarpha et ubi ꝓnant ad q; ſiꝛc
ñ q; ꝺcipiant ꝓꝺlū nel ꝛ ꝛuīt ꝛ
ſtupſa ſiat ſto vacuo ꝛ ꝙcūti
a ſtupſa q̄ſbꝰ vace ꝺet ſibi ꝛ ſ
q̄nq; clōi ꝙclꝛoꝓꝺo clōi ꝺucl
aū ꝛ ii gꝛaꝓmo ꝙclaꝙd ꝛeſſé
ſaua cataltici mꝛgnalis Dyalthea
ad muſto plicis ad muſto aū ʒ ī
muſtcant̄ ꝛt ſtdy ꝛ tanꝛe vbuſ
q; ꝙſe cuāzet ſiꝛ od alio mediᶜ
ꝛ ꝓꝑ eo nri m ꝙe ꝙoꝓ' ꝛ ī ꝙe
nū polonꝰ ꝺc duoby m duoby
ꝺiebus ꝺcl m ꝙby ad ſcīo ꝛapno
vel ad vmo al· nel bꝛodio rubꝛe
ꝛ ꝓꝑ addē nel ꝺminud nūq̄ gne
nūad ꝓcād hmcdy ꝺcl q; nſu
ꝛoꝛſole ſatzulo ſnctm ꝙſe cnoꝛ
ꝙſ ē cnad antiquid ꝛ mūde· ꝺcdeo
ſcīo· pc̄ pipomella ſaꝙfraga
mulio ſalio ꝺcibena ſilupēdula
ꝛ ſilibꝰ dnid ꝛ pg loꝛid ꝙbꝰ ſio ac
ac pꝛauꝰ ꝺcollat ꝛ ꝓnus ſadgnus
ꝛ ultꝛo abnat ꝛ medꝰ ꝺſcnet
ꝛ ſſ tꝛoꝛſa ꝛ ꝺcſuꝛꝺ ꝛ tanb ī ylo
loco ſtro aliq̄ nūo) adꝛoſo ꝛ ūngā
ad balſamū ꝛ vrat̄ cis nō vad
ꝺ coꝛdonꝰ cꝛcte madue hmngā
ꝛenes ſic Et balſam ʒ ſ mīte ro
mand ſpazati ꝺ· cu· clꝛodie aū
ꝺ ii ꝛ addaᵗ ol de camo ·ī mo
ꝛcie ꝛ ſe engtnd vꝛat̄ ꝺcl tld ſalſa to

Ad Reges

Ad tūs gnūd pcipue ḡnoss q̄ nam̄od cleri ꝓcurar aūt ℥ ij aū mād omni vsqꝫ mīte salnie ser pilli aū ℥ ß ꝑmo zuere ℥ j ℥ ß creti ℥ ij ß ꝑmo ℥ ponat i ꝑtru lo de allura vso ꝙ regnū pser nacō ꝙ ꝓcipui in ꝑmo i ꝙ rbstere ꝙ abieram tralue vsꝫ metend sicle sarstrage mulꝫ sod solus aū ℈ j aū marcad rem se zure aū ℥ j oli vsꝫ ℥ ij mell ℥ j ß decimo ꝙ cole zolam addat buere ℥ j ℥ rbstere 2o dat rem cleo supduto ℥ j rel crem ad ano scrationē zuere mame 3o fiat bal ℥ oli ponant cyebe ℥ semd q̄ ꝑmo pstra ſtem sino ꝙ vsꝫ dat cleo ꝑdo ℥ in gnat renes ad vsꝫ olꝫ ℈ oli de ramo oli sorꝫ aū ℥ ij oli ro oli nimi aū ℥ j mistrant ꝙ ſtq̄ opo ℈ rotund se mstam ꝑsilly sarstrage mulꝫ solus aū mātri semꝫ se limi aū ℥ ij ad quassent ℥ bullial i oleo ℥ filtr infrigat in oleo ℥ aliqntulū de gnat ℥ rabid ponat una ꝑ sū ventre ℥ alia ꝑ sū dorsū ℈ ꝙ ista torens zurrent dount ꝙ cret vlad si dolor nō sedet trat motu agitatio nel in curro nel equo male abulare nel trare

Clario ℈ nulꝫ q̄ morbꝫ efficalis nō ℥ ea doloꝝ rem nisi ꝑcabꝫ q̄ ea doloꝝ nō ℥ dyplege et morbus gsilis ℥ morbꝫ gnal 2o nod q̄ dormitatio accidit i epila ordinis rem ꝙ 3o q̄ ſſe nō ꝑ penetrale 3o nod q̄ dū competit dorm i passionibꝫ rem q̄ sanguis ℥ zūtra nō rompend dorm si aut nō ℥ zūtra nul aut ℥ ad epi lard ℥ nul ꝙpend dorm ℥ ꝙ quia quietate ad mulꝫ lenitis ℥ si ſt ꝙ opilatod ꝙpend dorm ℥ de clinatod ℥ ad ḡaudo 2o nulꝫ ꝙ dolor rem ℥ nolite ꝙ ℥ de parte obstruat ꝙ ℥ ad bulatod od vapor obstruit defacili mouea ꝙ nō ℥ ꝙ parte loi dolor rem ℥ ꝓpter ꝙ dolor mestre ℥ de ambulatiꝝ ad mestrua tuant ℥ ꝑtem dextrad ℥ sinistrad fundo ad uetred q̄ nō lic dolor rem ꝙ q̄dm accidat ℥ ſtō dolor in mod ꝓnent ℥ calido ꝙ frem ſtupefat ℥ sensū tuoner calidū ad ang uētat sensū ℥ pungat ℥ ſtimulat 5o nod q̄ nō lic dolor rem i re nibus ſit ad quem̄ ꝑmuland q̄ nō dum fortis quad morbos ℥ senes sunt debiles ad differibꝫ cur abi dolor rem in semby ℥ partibus i membꝫ ℈ diuersimod dic ad q̄ gnem ad ꝑmuland

De apate renū ℥ patiū vi matiū

Inuenibꝫ q̄ renes alij apaidur ℈ ꝑte gibbosnat ℥ alij ℈ ꝑte ꝓmuld ℥ nul ℈ magno do lor ℥ alij ℈ ꝑte ḡaudat ℥ alij ℈ ꝑte lumbore ℥ ſtē ramos adiarent rembus alij fit apd in ua media nul renes ℥ ostrud ℥ alij apat ostra ℥ nul ℈ dolor vehemēs ſid dolor nullus ℈ ꝑtu rent ℈ sensū membri Vtru ſa aut ostrud ꝙ ℈ apat ℥ ꝙ sio ℥ ꝓpter equitand ℥ nullus ꝙ sanabꝫ Ad aut nul nod ꝙ ℈ ostro ℥ nūc dicunt q̄ alij ℈ ad alij fiat Stigmum aut q̄ apd ſt in rembꝫ ℈ pondꝫ ℥ aggnat i ꝑte illa ℈ fe q̄ nna ℥ dolor vehemēs ß quis ꝙ ſit apatus ꝙ rem q̄ si iacet in altrū latꝫ ℥ sentit pondus ℥ aggnatos ℥ ꝙ pondus ſuspensio q̄ apd ℈ al tud ꝑte ℥ una ℈ altera ℥ una q̄ ℈ in oriq̄ ꝑte ℈ si apd ℈ rem ostro nul asc dolor nſs ad quare ℈ si ℈ in rene ſinistro

descendit dolor usq ad vesicā ℞ si
ē in vesica ē dolor m̄ pūctiue ⁊ ī
pūctio et ascendit usq ad renes
⁊ minuit² vena cū diffīcultate
℞ si apte ē de cā ca· se· ⁊ fortissīa
cū dolore acuto pungēte ⁊ si remissa
ē sed anxietas sēp remissa ℞ si debe
at timēdi p̄ sanie siḡnū ⁊ q̄ febris
fortissima ⁊ calor ⁊ pulsatio ē ī loco
℞ si rumpat² siḡnū ē q̄ nec ē
tremor ⁊ vena apparet spissa con
fusa sanguinea sanguulenta ⁊ multa
siḡnū aut̄ fiet vsq ad vesicā apertā ē
frigiditas extremitatū ℞ Prognosticū
siḡnū euasionis ē cū sē· minuit¹
⁊ accidūt magnitudines ⁊ cū vena ē
multa cū bona ⁊ sedēs ad sanie
al· ēgla sine feditate q̄ aut̄ viridis
⁊ colobosa aut cū sanie fetida
aut cū vena ⁊ alba ⁊ tenuis ⁊
sē· nō allenat² nec accidūt mitti
gant² cū ē siḡnū mortis ⁊ q̄
ēg̃ do prolongat² ⁊ vena ē al· ⁊
tenuis ⁊ rare magnitudinis ℞ siḡnū
ē meandrios apd illaq̄ fetid
in rēgibus inferioribus sic valde
dolorosa q̄ defīat cū calor ⁊ hu
midus ad ageret̄ pietra apd
ad rumpat² mutat aliq̄ materia
versus ḡnar ⁊ ita vadit mā usq
ultīma ⁊ stom ⁊ tales vadūt
fiūt male ℞ Curatio m̄ primus
si ven̄t ⁊ q̄ sperat fiat clister de
malua melonidū vel rassiaff
et tēperatus ℞ si habeat
siḡnū ventris fiat sirop de sicho
reo ⁊ nitellis ⁊ sumac ⁊ pane
de furf̄ dant si cā ē calida ⁊
alia fomentatio q̄ melius fiat
siḡnū de basilico vel de lactuc
℞ si ulcerat̄ indiget fiat de zapha
vel de parietaria dant fiat tales sirop
de portulac rapidū de re· aut̄ ℞ s
minor se· frōde se· pōncel· al·
de agrest se· malue beḡd mūdi
vnale passat cū mūdi albarell
se ordei se fenicli se petrosel aut̄
⁊ panis tritic ℞ fiat sirop de
pulegio sic ℞ frōde boc vnc
beḡd mūdi mucilago psillij ord
de agrest aut̄ ⁊ fiat decoctio cū
sero caprino ⁊ in decoctō ℞ solue²
rassiaff mundi thamarind aut̄ ⁊
⁊ der² in aurora dent siropi
cū malue beḡmalue coriandr
ꝛc· mucilago psillij ⁊ aroc zc ordei
mundi medulle cetti ⁊ violar oli ℥i
zuccari farine ordei ⁊ tritici ſſ empla
℞ si dolor ⁊ vehemēs addant se
pauper al· ⁊ cornuc madefiant
⁊ cū eis ad scarū fiat empl de
caricis cū aqua q̄ aq melliter ſ
fiat empla de radice lilij fenug
⁊ sē· lini ⁊ oleo ziziphino ⁊ ē dict
narcot addant aut̄ ℞ Regimen
⁊ dem̄ ad serbendū sicut cū
ad facere qui abstīgit ⁊ mūdificat
cū fuerit sēp cassiam cibus sit ordei
aut̄ aucnard aut̄ spinargi
adpleret̄ lact aniḡd brodiū pul
pulle m̄ casu suo ℞ ē mirabile
q̄ aq̄ ē se multū nocū ē aperibus
tenū ⁊ vesice ⁊ omnū similē nisi
m̄ declinatē ⁊ dulc sic cū ordei
nacod ⁊ raisins similē necent
⁊ me na caparis fortē dent eger²
lenitiua ℞ lampent eger² aqua
ordei ⁊ secundū rapidū ⁊ alia multa
aq̄ cū mora brevi nulla q̄rend
est portand ut mūd pend· balneū
nō q̄rend̄ ū m declinare cū alia
⁊ dolor mitellē abilis aut ordo sper
mat² ⁊ cū p̄ se dest m aq̄ alia sir
malue beḡmalue coriandr p̄ter
⁊ empled² loco cū farina p̄dict
⁊ ordei ⁊ medro capio ℞ aut
causa est frigida ꝛc· petra mūda
q̄d asserunt² q̄ vrinā extudo p
longat² ⁊ vena alba ⁊ te· ⁊
sentit magnū grauedinē ⁊ pondꝰ
ſſ magnū dolore ⁊ sentit
quendā simpsi ⁊ infra ma

Lacte Nō vj ad passiones rem

ꝫ aũ rib⁹ et ꝓ quib⁹ unc ab⁹ ꝓfert
i passionib⁹ rem ꝫ vesice ꝫ ꝑi-
cilatoꝝ quemad fiat stom ꝫ de
besilica ꝫ de zaphem dei ꝑ ge⁹
mã petrad ꝑ ꝙ gerend hꝫ ꝫ
dei mudficẽ loco illa aut ꝙ
mudficat ꝑ aq̃ ordei yeromel
aquarũ decocto vsꝺ prassij
viaꝺ capill ve re flo à no rõ
petrũ qꝫ cacumũ hũ lac cẽ
ꝑdme mudficat ꝫ si tunicad
ẽmpꝺ lacꝫ apponaꝫ modũ
de sale ꝫ melle ꝫ sumat² ab ubẽ
qñ et u pgle ꝫ ut regi² lac loc
cibi ꝫ potꝰ et medrina ꝫ ꝓꝑ
lac cũ sumpt̃ nõ suad aliq̃
aliud donec lac ꝙmeut stom
et ꝙare si ꝫ pgle dei denr² ꝙ
ladrina sit ẽ bolꝰ san ꝺ ũica
spadũ rẽ ꝫ simbia aũ aut
aut ista mirger² dolor ꝙdnatio
rõ ꝙ ẽ uꝛ̃ꝝ opand ꝫ nõ
dragad papaũ ꝙllũ sand ro-
rario ꝫ simulia dei fiuaq̃
ꝙtꝺ medrame qꝺ hꝫ dure
aut sũ adꝺ ꝫ ꝑ ꝫ ꝑ fꝛo
mudꝑ ꝑ ꝓuer al ꝑ malue ꝑ
bombart ꝑ portũ ꝑ ꝛodie
nihil ꝺ dagꝺ quꝺ drab ꝓmeare
nõ ordei mũdare mꝛ̃ꝛllaꝝ
ꝙllis aungꝺ dul aũ ⅄ bol
ar san ꝺ sprꝺ ro ũice aũ
⅄ ij qfiaut² ad yeromelle ꝫ ꝑ
trocꝛ̃ꝛ ꝫ reduri volũt ꝺ ꝑfect²
aut ad ꝙ bibeat² aut ꝙ ꝑ ꝙꝺ
uis aut salꝛ̃ ꝫ aut acuta ꝫ aut
acetꝛ̃ꝛ ꝫ aut ꝙꝑ ꝙ ꝑ ꝙꝺ dul
redꝺ ꝫ aut ꝙ ꝑ ꝙ nimis aut ora²
ordeato ꝫ aq̃ ordei ꝫ gallis ꝫ
ꝺ ouis ꝫ anetis ꝓuis ꝫ omꝫ
sorbilib⁹ ꝫ ꝓsabꝰ ꝙmuꝑ ꝺ
aquis nũd ꝫ ora² ꝓnciꝑ ꝙ aut
otar² ꝓtubꝰ ut dcis ẽ ꝫ si ꝛa
nies ꝑ nimis ꝛossa adeat²
ꝺ ꝺ trocꝛ̃ꝛ ꝫ ꝛ ꝙ ꝙ ꝙcuraut
radꝛ̃ aliꝭ ꝫ aꝺꝭ ꝫ stimulaũ

nũd igit² ora² mudficatꝰ ꝫ nõ
abstꝛ̃ꝛsiuꝰ ꝫ nõ ꝙsolidaꝭ ꝫ nõ
dolore ꝙdaꝭ ꝫ

Clarꝰ mũd

ꝙ lac ꝺ ꝫ ulneribꝰ vesice ꝫ rem
ꝫ pulmoꝛ̃ ꝫ aliaꝺ mẽbꝛoꝝ ꝫ nõ
qui hũd ẽplẽ ꝓperatꝰ valde
lacꝛ̃ad ulneribꝰ qui albũ ꝛoꝺ
rẽ ꝛosiuꝰ ꝫ ꝙglutinat carnẽ
ꝛasitatꝭ ꝫ mundꝰ ꝫ ꝛoꝺ bunꝛ̃ꝛosiuꝰ
quibꝰ ꝺbus ꝺbꝛeꝺ nõ ꝙgꝛ̃ꝛ sic
ꝺbꝛeꝺmus ꝙmuꝛ̃ ꝺ ꝙgenio ad
ꝛebat mentꝛ̃ ꝺ ulceꝛ̃ibꝰ ꝙlungꝰ
ꝫ ꝺ ẽ ꝙ ꝑ ꝙꝓꝑ et ẽtend ꝫ
ꝺ od ꝙsumꝓꝺ nõ ꝺ mũdabile ſ
mũdficabꝛ̃ ꝺbꝛeꝺ rem ꝫ vesice
ures ꝙ ꝙdina ꝓꝑ ꝺ natã ſui
nõ ꝺbꝛeꝺ nõ nõ ſt ũ ꝙ ſꝑ ꝺ aque
ſiaut ꝺclud ꝺ ꝙ ꝺ ꝺmũd ꝺ
mẽbꝛoꝝ ꝫ ad ꝺ ꝙ mꝛ̃ꝛ
moꝛat² ꝙ ꝺ ulceꝛ̃ ꝺ ẽ ꝓꝑ hũd ꝛet
acuꝛ̃ ꝺmixtꝰ ad ꝺgnosꝺ
nel aliude ꝙuentꝰ nel ꝺ ꝺ ẽ
ꝓꝑ hũd ꝺ ꝛossꝰ ꝺ ꝛosiuꝰ ꝙ
ꝺclꝛ̃ant ꝫ nõ uolem ꝫ subito
ꝙcant² ꝫ ꝙ alio ad putꝛ̃ꝛesꝺ
ꝫ ꝛ ꝺ ꝫ ꝫ ad ꝙ hũd ꝛet
acuꝛ̃ ꝓmagnaꝭ ꝓ nocꝺ ꝙ ſꝛ
nõ ſt ulceꝛ̃ ꝺ ꝛemd ꝙ mã ẽſt
ꝙuentabilis ꝫ hũ ꝙ aliꝰ ꝺ
ꝫ ulceꝛ̃ibꝰ ꝛemd ſiaut ꝺ ẽ ꝙ
nõ ꝓtuꝛ̃ꝛ ꝙuenꝛ̃ꝛi ꝙ ꝺ
ꝙ ſanies ꝛemd nõ ſꝛeꝛ ſit vesice
ꝙ ꝛoꝛes ſꝛ ꝛalꝛ̃osi ꝫ ꝛalidꝛ̃oꝛ
ꝫ ſoꝛꝛoꝛ ꝫ io ꝓꝺ magꝛ̃ ꝛem
ꝛati ꝫ mãꝫ ꝺpuꝛ̃ꝛ ꝫ nõ ſꝛeꝛ
ſit illa ꝙ ꝓꝺ ꝫ ꝓꝑ ꝛem
ſꝛ nõ ꝺ ꝺ ſꝛegidꝰ ꝫ ꝛaꝛ̃ ſan

De mictu sanguinis

Sanguis apparẽs in uena
aluꝺ ꝙ ꝛemt ab ore ali
a ꝛimbꝰ ali a uesica ali
a ꝛenꝰ nũdꝰ ali ꝺ ꝓuꝛ̃ ꝫ
aliꝰ ꝓꝑ ꝫ ali nõ ꝫ aliꝰ ꝺ ꝙ ꝺ
ꝫ ali nõ ꝫ aliꝰ ꝺ ꝙ ꝺ
~~carne~~ carnẽ Causa ꝓꝑ
aut ꝓꝛemẽt ali ab ꝙ ꝛꝰ

et aliqñ ab nrib⁹ si ab extrib⁹
sic ē casus. Fractio vene sistit
et cessand nimiū ē cessū nimiū
p̄ hab⁹ repleto nimia ebi ē po
tus d̄ mgr̄io alter sanguis solum sist
sist sist q ē emorr̄ē ē sphacelus sic ē
membror̄ mutilatio ē sist abs
hoc fit p̄ nimiā repletiōm aut
hydropē acutū aut veneficiū
destillat aut ulcus aut apd
aut p̄cutit p̄ abluere ē sud
aut bassire aut p̄ ulcera ē na
de alijs dist̄ credo p̄ singula ⁊
ē notand q̄ aliqñ p̄cutit p̄ sud
rupt⁹ ē mundificatiōis ē aliqñ
q̄ si sanatiōis ⁊ q̄ fuer ab ep̄e
ē sine dolore ē si acutus nō do
lore rotund ē sanguis ē purul⁹
si nō p̄cutit ad putred nō
ē ab epate nec ad turbulend
nō ē a vesica ⁊ si ē a vesica
designant⁹ ep̄e dolor pariet ē mor
bulentia ⁊ si sanguis ē sic bonus
rarus nec p̄cutit q̄ debilitare
cpatis et rotund ē san⁹ q̄ tropeq
p̄cutit a patribus mortis tanto
plus ē mortis nō acquisit q̄to
plus p̄cut⁹ a partib⁹ p̄cul tanto mag
ē mortis sanguis nō sanie sz
ulcera aut rupturā apud ⁊ Sem
q̄ris nō venit multū ē subito sist
corrosiōis ā desudatiōis ē nō ab
aggone nō aut venit p̄ re
plet̄ disrupt̄ q̄ abundāt corp⁹
corpis ⁊ si venit q̄ diutur nō
dissolutio dissim̄ q̄ allemarc ē
loca q̄ frequent ulcer aut rar sist
note ē mortis ⁊ pronost⁹ ⁊
sanguis sanguis tn ē nō si sit
multus ē malus sanguis ⁊
guis a vesica tarde ⁊ rar⁹ ē
ab alijs patribus sanguis aqua
rosus in vena longo tpe passis
ē q̄ ulcer fraudulēta ē corpe
sūt ⁊ Duo in p̄mis fiat flebot de
epate ē pessime si ranula est
rotens ⁊ hoc adueniēs q̄ sanguis
nō dur pomi donec ne videles
sist mundificare ē sanguis regula
tus sicut expulsis decoct⁹ ingr̄ē cadu
orcos ē apij ē ysopi ē liq̄d⁹ lacte
ē celerne ē solutiū similat⁹ d
solutiū aut decocto capill⁹ ve
ē aq̄ nō modico mell ē multa
q̄ simulia deinde nutrat⁹ iste medi
camē ⁊ mycr̄ sc. fronē nūs
sc. p̄cut⁹ al⁹ d̄ q̄ sicut liq̄d nō
multū nocuisse rhinoceros mittere debe
grosse aūt ℥ ij cupulatū glan
dul spodij ratub⁹ sandali mu
tacelum san⁹ dra⁹ bolus ar⁹ acacie
tragacanth mundi sunt rotundi
spatula aūt ℥ iij superuenat⁹ sic
uum aūt ℥ ß ysopi⁹ nō sunt
plantagis ē sic tortis ē nō uti
volumus distillet⁹ vinū nō lacte
exhibeat nec purgat⁹ ē stringed
et ē ipse p̄ sic emplend ē q
ponat⁹ sup p̄cussū panes
accipia⁹ ligni sicut nec multa
nec quemcūq̄ p̄cutit ⁊ C'lar⁹
dicēdū q̄ ḡnus vta est q̄ nos
venē nō essent in sanguificatiōe nō
rana multū ē quia transit
vena a remotis ad cordis
tū nimis in profundo sic a q̄
p̄ sicut sanguis ē rotundat ad
cord et vta sanguis p̄ p̄cutit
ab illo viso ē si sint ibi venę tute
meliores sicut pegle ē q̄ sanguis
qui venit a vena cephalica nō aq̄
situate nō suffic et ad mundi
illos vade ⁊ nō nōd q̄ sanguis
qui p̄cutit ab ep̄e ē sic do
lore ad nō⁹ ē epate nō sanie
de se bn sanat tot patri
culi ⁊ addit q̄ sanguis et
sanies q̄ p̄cutit a vesica
nō sic nocta si sicca ⁊ est
p̄ sanguis grossus ē cum
turbulend sanguis aut rotund
ē epate ē magis subtil ē nō rarq

transferat et calefacit vne longinque et
nos qui ledat debite curabit curabit
sibi nales qeos scam ppe hui tri equed
aquosa q ysidorus tenuis pedu
tenues aut sit caliditates tenuis phy
de lapide nali q fuat ad medicos
ysidorus Item nos qui me ep sa
nicet licet sit caliditor caliditate
actiue q sed ad mlnlong sanies
posita aqua pat simul ppe sin te
desiccare et globositate maior adusti
one et mordacitas et ppe color malo
signu et prisi sed aut coluing et calit
tas et mollit accend aut et ura con
globund eo signatur

De lapide renum et vesice

Tapis et morbus offendit nuo
dolore pe nas micta q lap
pis aliquis in vesica aliquis in renibus
et multos grauitatibus pis Cui
dare q sit mete et q sit more de mete
sit et mala grossa vesica sit et
sed de sanies de mala de sanguis
suis Ca et calor accedit et sit
uca meatus ad godo aut grauedi
et sit aut alius mia grossa vesica
adiacet de aliq meatu et calor et
fortis aut mouendus illud mia digerit
et mouet et assimilat q aut pp
impedimentu mole et aut dissolut
qd et subtilius et attenuat et sic aut
grossu et ura indurat et lapificat
Cui aut amore sit q extremitas
et q mirremitas extremitas sit et ois
alie ebus q generat grossu sanies
sit et panis azimi et oper vinu
grossu et vinu nouu et aq fabe
et caseus munus faba fractus et alia
legumina et ames degustatus et aquos
ramos audiui silicosu et pistes
desiccat sic stomachus et sibi et mise
aut mirremitas sunt indigestio et sudor
rendus et scapula et debilitatus
et aut expulsus et qui sta q mut
tos et de pleps Curia grossi
cap sit aut et aut vena et turbida

spissa et adarenis multis et subtus
effusi et minis et dolor illaze grau
et cal dubio lapide sit gradiny et
ubi laps et generatio et minis aliene
multe et vena spissa desolor
sit aut Ad nitis q qui et q
appet aliena multa et vena et spis
sa ratio meatus lapide ei si aut
rat quod cui inter alios dec
aut lapis vesice a lapide et minis qui
lapis vesice vgit ad matrix albedo
et et quod et meatus laps aut
et minis et mollior et vgit ad rubedo et
et minis Cognitio aut dignitio q laps
sit in vesica et dolor pecunie et pito
nem et sanie appetit indigit et indigit
ad difficultate et nil indigit appetit
assillat et qui ang et si fruit et pudica
pati parenti et adhuc vgit et cingi
targa et cogit feriatur gemme ardor
adhuc pungit et q dolor nisi mise
rat pis alius nisi et qui lapis ve
sice et passus patitur sit in aut dolet
et et posset q magnus et indurat dolo
rabilis Cui aut dolor et in
ubus nisi et dolor vehemens in sanie
dorsi et in anchis et videt sibi q
gemme pungant et desiderat aliqs
ad mictu Et et micta q lapis
et generat frequenter et pingui
bus et sanies ppe deliberat et ruit
expulsione ad assidua et mora
in malentes aut et pueris et in
uenibus frequenter accidit nisi et qui
dam expulsus expellit longius

Quos lapis et vesice et morbus
declarat cum q dat Cui in
genus nat dicta qua ca et gene
rans verat igit dicta subtilis et
facilis digestionis et fuit glutinate
humidi et crudi et pte adhuc vi debi
lis nabis Deus nat suppositorum
deus clusibus pinguibus et crudis
deus nat animi qui incabilis affec
ti si gestat accipe capitulum fiat
debile et lenitum et raro accipiat qui

Vesicatis mole
Calor excessus et
Egestiua meatus

Illa et grad ad grauat lapide

rmerf auid cude tremule rmarf
ouorid a quibꝫ aqueau pulli aũ
z iñ lapidf udas lap illeñt ifille
bous lapid ſponge pyres dau
ri rarni ſe altee gudm ſe ſage
frage mlyſdlis ſyſticos rarpab'
pilob' ſpaenar rapill' ve re e
ſe ſtiox aũ z ſ ſſtcianꝫ rdmelle
ro' qꝫ ſuffiat et fiat gſeid z
ura' eo ad quietate duaꝫ auel
lanaꝫ mane z ſero ad aq̃ dero cſ
rucꝫ z tbuli rdarim Vꝫ ungꝫ
peren rd oleo ſcorp olũ aut ſcorp
fu ꝫ hud mod Vꝫ arſted ꝯeriaꝫ
rypi roind rabꝫ rappart aũ z
olei aungꝫ amarꝫ elb ꝯ ſſet
ꝑdara ſeni z bullias in ꝑdicto
oleo z aq̃ uſ ad aque conſumpcoj z
colet z in rolatuꝫ ponant ꝑ ſcorp
z ponant in olla ro ogera z ſeruet
curata et ponat in furno ubi
equit panis z ſtet ibi ꝑ rand
noctꝫ et de ysto oleo ſ ungat
petrey quondꝫ bis nel ter nel
lana ablata ntungat in oleo
ꝑdicto z ꝑ tmue tepida pectini
appleet Vꝫ ſi nõ poſſit uendꝫ
aut qꝫ lap ẽ magnꝰ z opilat
meatꝰ aut qꝫ grus z ingredit
ſodmꝰ dñe rud boralia dñe
ſte yſta diſponat ꝛerꝫ ſic ꝑ ra
pan ſit niſiꝰ z grauet uſtra
z ſuret z ꝛeſpmat z rud lapis
deſcendet a foramine z poterit
mlgere z ee dmodꝰ ꝑale ad
ſic ꝑ digitꝰ ponat in anꝰ z ꝑ rd
digito rdꝫmat nel ſic ꝑ acrpia
ſiredga z mtromittat ꝑ ſodmꝰ
uerge z qꝫ ſtiy mpellat nel acci
piat z ſ dicti ꝑtri z diſſpcture
ad aq̃ capiad z late z ꝑ colet
z colatꝰ ſtrequd ꝑ ſtemgred ura'
Vꝫ urat yſto cled Vꝫ cled dmꝰ
ſuꝰ ꝑd aũ z iñ dyaptrumꝰ ꝯ
mutteant uolatilia aſſa z rand
ſemodiꝰ aſſi ſte rdmod ꝯ ꝛeo

Nomito ꝑꝫ rdmulto
gſeꝛ uret ẽ ploꝫ nimꝰ dñi et
ꝓtus ura' ꝛeꝛeo gnato aũ rdmod
uiꝫ ord rdand groſſa ſic ſtrar
nes ꝓtime ꝛeuerꝫ z ramus
bombe z raſeus duꝫ z ouo
nduedra et raules z legnid
ſtiꝫ brodm ecce z uiꝫ omes
oſtes niſi habentes ſ̃mas
urat bord ferulo ꝑtꝰ ſtrago ad
gmo calamdo ſerpillo raſeo
ſpmalgins z malmis nõ acꝑiat
medmod lapatmod Vꝫ urat
uomun ad rdmod z ꝑꝫ ꝑ mdualla
qm tord ꝙꝫ ſtiarat ocbrand
Lud and lapid fuerꝰ mand ri
turita ꝑ mis decelyno Clai
Vnꝫ qꝫ ꝙ mã ꝛecta ꝑ nõ ꝑfecte
ꝛecta generat lapis rud z uſroſa
ei rud ear ord ecida nõ poſſi ua
gulad ꝑ humꝰ ſſtuꝰ Vꝫ ſſt ear
ſicca nõ poſſi ꝙdenſad ꝑ mayſt
puludſari oꝫ ugꝫ qꝫ ſic uſroſa ad
ugꝫ calor nãlis aque in mã z uda
uſroſa ꝙquit rud z ura dmouet
ſubtilius z dliqud remanet dꝰ
ratꝰ z ura ꝑficiat ꝛequi ugꝫ ꝑ
nõ digerat ꝑ debilꝫ nũc Vꝫ nod
qꝫ lapis ꝙ ſanie ſit rauſad ni
greditate remota liq̃ zato et mũ
dior nod qꝫ in multis cubꝰ zõ ꝛe
neraꝫ lapidꝰ ꝑ frigiditatem z
meatuꝰ tantudmꝰ z uare bre
uiratꝰ Vꝫ mtꝫ qꝫ ad ꝙnoj lapis
ſit ꝛa nãtis ut dñi z calor ſtrez
nduretus ꝙalarꝰ z patmod ſubti
lius q ſumptus z ꝑ gnis dſtmod
mduratꝰ z m ꝓtem quietꝫ ſtrez
aut ꝙcelando nõ poſſi ſtor ſtrete
z ꝛoꝛpe ſtuad qꝫ uita mdente
rauca freaꝫ abundat nõ poſſit
ner lapis diſſolui a calido ꝑ
magſt ꝑꝫ a dure qꝫ a ſto nõ
ſunt q denſand z calidꝰ ſiꝫ ꝑ
mond a circudſtanciꝫ ad rectte ſic
patꝫ in regula nel tractat ad pom

Cnc lapi

Mulieres raro ſunt calculoſe

pcund nichoby mē · ī crar' vid
ꝓsso cd multa aq̄ vtz and
dmeretica Q. and causa fiund fed
ī fiund cd sti tud and ē valde dif
ficilis Vrat' vno adozisco ī fri
ent' q̄ma ī ponant' vdtse sup
cenes sh straifiracde ī si ē nā
pctans purgē' cd scrapig ī plo
nocē' vomus ad rasuno ī crat̄
sue nitino ī stompend de calbod
ī nica et mastice ī rhud ī mure
ossi ī anso asso ī cura ī metro
ī fiat bal· de ysle cysd ī fiucē'
tenus donec subestrat Ar si cō fiund
fed ī sine sti ī fiat pcio d' rasiod
nira pucē' rupul glandud ī de
cocpiē' m sire' mucrono ī sumā' mad
ī fero et mat' nucllis onore et
galbina pmgui ī urat' assi ī fere
ub cr sidiby mucd ꝙ m dyabeta
pmo et plmū' ī possime cung
causa ē calida ē error ī antema
qm nalē' tyamud fit tractg ī qr
guttat' ē mima cd ī 2io defiat cō
tenma q̄z sic tiē' ua cligtue ī
ua corpy defiat' ī corpy sfud'
ī lig cud defiat q̄tenma vlcg
fozmstrat' attractma ꝑ nimid tend
calidtate ncr defiat attend ꝑ
defectid q̄tenme q̄z pdt ē error
ī attractma 2o nod qm lig ī
ly lycenmā ecat abus cudus
ī mdigestus ī m dyabeta ecat
vema cruda mdigud nō tn eccsa
cald qm m lycenud sit ꝑ strig'
dbilitatcy digtiud ī gtenmud
ly m dyabetica sit ut plm ꝑ
calos ofcratcy attractmd ī cō
ē cd fozti siti ī urat' ad fric pz
ugu' q̄ dyabeta passio ec cald
calidt procedit lig vema ap
ecat multa temno ī alba 3o
nod qm lig ca dyabet' passiob
sit ca· tn vema nō ē tractra ī
lig sit gtinebatio tn ē spissa
qm ura moderad morad gtahgu

m epate ꝑ violenid tractoz q̄
nichil de bn· potuit ꝑmsceri
q̄ pdm colozet ī subtrahet ē
nō d' qm m dyabeta ē ablecb
sus ꝑ defectaco ꝙ nō ē fames
de pant ad cd cpleoz q̄ sit a ma
cido/q̄ adid fed mē q̄ ate
mule zubec ī solide nd appeant
m plmto ī nd dolore ī grauē'
cend capid quadid sigūt Qui
defecant ī dolor remaneat
offermand ꝑt Ar si multo pz
appeat cd allemarde s dolos
fractios ī mudifi' ꝙ ꝑ id duo
de vesica cd azemule appeat
ī ysta mā ut plm stig fract
rata ē alud nod q̄ dyabeta
passiod q̄pcnt dicta medioc
gressa ut mulud mozet ī nō de
facili attahat ꝙ medioc d' gssio
ne ratet m dgnoc d' stāguinea

Strangurea nuncupat' gutta
tim vrine emissio ītcd
q̄ vrina aut nutu' dolozitand
aut zemet' cuolumtate nē aud
de ītrēē muolid tia azet' mfecu
Q. aud emittā cuolumtand ho
ē dnoby mod qm aut emittā
ī mimia qntē ī ysmut' corpy
ī ysta ē dyabeta de q̄ dem q̄
Ar si emittat' cuolumtand ꝙ pan
cond et guttad sic ē stāguinea
cuiusq' dem d' strangurea est
guttad vrine emissio ꝑt volde
Q. aud ā ē eqtū m ā mudra
di eqdra sic ē accipid zeq nō
calidate ī dund cd accipudt' ī
mimia qntē sic ē hoc ntpō ī cliū
dund ī sliud slē pozq nimiq aq
frē aut sessio ī cad ī simlia
fed Q. aud sit ab nimo nec pō
pmend aut ꝑ apd epat ī
alios passiones cpd ī ꝑ passoes
cend mcid ī mcsside dolor
ī roz corpoz ī ec ꝑ trisd ocs
ysse ē pnt cend ad duas ſz

ad nimiū calidū trah pungētem
t mordentes t ad mā frētes
palpitantes t mortificatē Sig
Qñ aut ista passio ē ql ē nis
calef tmor ē nd aliud p mutuā
calore sīt t mordacē ā si ē ppa
frag tuā dolor ē modes t ē q
q dd mīsericordie et ledit nobr
a frib t nīs signis sumpt a ibs
nālibs t nd nālibs et q nā Pnos
ter possimus dicere q. a pō si gri
mucē ē turpis t vilitudosa et
ipedit ad nobiles exercitia ad ſſe
calabiles q nāles q̄m nō ſmur
tat hoies studē nre dñice nō
abnd digerē et pnd hor nōte
q̄ mīe q̄ tria ſſt q augmtata ſe
diminuit et diminuta ſe aug
mentat ſuī ē ſtudor t egrō et
vorma Lllitano . In pmis si
ceruī ē g stupamus frad ēsind
Deus vobiscū Deus ſſt frad si
ſtra g aut Deus pget nā frae
ſtre exigen nīe Dñe si ra ē na
urat cuor t melo t castus et
ſpmaro t ralpliby et urat ſtro
ro t ſtro nūtio t urat Jutt ro
basand Qui frad ramiby n
tonitr g dirord ad Jutt ſtr ſtrby
et emplet ē estra ad nūtiū ro
Cumlte ypocrites ſpodio ſand
rarab labbano t g finat ad mus
allagre pſilly t ſtro ro t q̄n
beam nūl q mod emplet ab ul
ronoms ad cace arctoso a quo
burred ē abstractd hī aut ra
ē frad dent assa t frigea et omd
adoztere t ſe emplīd de masse
te ad storare cala . amb rmano
qudſſ galabra mire rpſſi rmid
asso tura mera absmtē ongad
calando t ē ſe cad nīo ad dru
ēra Jutt igit q̄ p mā calida
debent applicad mtig t ctreug
ſtp mā arcta frad i multa ſtr
t de ſtp lra i Jona Et ſi ra
ē frad frar eyo n ra gue frad
ocur treiara mid and aut ca
all candma dyamb dy alba
dyand dyaurore dyargalabra
Jutt mīe dor Et o dcmo 2bo
q̄ mīe qđ appellat a rat d zīr
nat ſit pp tria aut pp dyacū
nīe ā membr d ebur vel gra
m streatgmera cū verma appel
lat guttad et ſpter volumtate
aut q̄ nā ē multa ad nimis
calida aut frad calid cad pungt
t ſom mortificat t ſi zoe mebri
ut qua latid largd raze agend
Et gred ebur ut qua eppulſi
na ē ſoms et q tentma ē dand
q̄ qđ dd pstratgmeria cucurr
pe animd materē vid d pp d
labrat grem 2o nodq ē dry
pdalis ſi ſom agat m corpe et
profunder ſe strngat vehē t
vemd Et aut debilē t medio d
omēs alios q̄ fortat p descendo
ventre q̄ strngut Et vemd carp
at attractud q̄d q̄ſtrudo
Pill q̄ gmoant lem q mīgut
nrſd q̄ alīq̄ mīgnd dōmd do
m lecto ā q̄ lacerto ofsire ē
mollificato t nd p̄ gmd ad q
dd mendo p̄ gnat et ī thoara
et m loco ubi q̄ſuē mīgere t nd
p̄cepit dns ymagnand dnm
eqnlsme et ra mīgt m loco
mrendens alibi ec Luto De
ossa mīdē t assent dem q̄rīn
guant m arcto descrent dem
assent gredos t q̄ mgnid ī ſuno
agtesse ſſta ī ad cmd descrara
publicesc dem misericam ad
mera storare cala . ambra se
ente mire rpſſi master thud
labbano t g ſtrnam ad ſtro mir
tuo t q̄ ſſt p̄ ſt porco ad ēpm
d oleid d ungtū aut clem t
vj mīste ī passiombz tend et
vesse de causa frad ad destat

De dysuria

Dissuteria mēpreant̄ & inolū
tacia vēme retenno sīg od ali
quo appetit mingere & nō pt̄ ad
hūc nō pt̄ nec appetit ḡ mēb ḡ
cū vēme aliqū auser̄ obstruā
q̄ mīl exeūs cert aliqū aut
mmorā ḡ hūc liq remēar̄ ꝓ
volūtate ad ꝓg ndū ḡ q̄
pellit̄ liq nō dysuriabrate aliqū
aut rompit̄ cutis cū & cet
ordinate sīt in strāgumea ut
dm ꝑ & aut retencō vēne
ḡ & ūlig & ḡ ūlig ūlis sicut
in sudore et sīgen ventr̄ & si
& inundis nec aut ḡcunt ab
ēcroibꝫ aut ab mrdibꝫ & si ab
ēcroibꝫ nec attadu ꝓsūand vdi
borcalio & ꝓ bal aq̄ fec̄ d q̄
sedit longo ꝓte sū marmor & &
lapidos fed & q̄ ḡmūt se nō
narrensamubꝫ & ors & si nec nō
fund mtem nec d ḡnēnt a
ecstra d ab alus membr & &
si ab alus membr nec ḡstrigit
vema et zarmēt̄ inolūtand
ꝓ apd mbr & alias eg ꝓ
restrictū d ꝓ mrchma ut q̄
fered sint nimis mdurate aut
ꝓ passiones rend sīt & apdlapt
& ita de alus d ꝓ passiocb cpīt
ut & rachochia ntop̄ · d ꝓ pas
siones recebi sīnt mania mlia
vbi oblmisndr̄ mdgere d & litarg
gia aut ꝓ passiꝫ memore et
lareuocē rum sint mollificati
d ssecinati & fit cū ꝓ passiocb
rotuꝫ sīt & febr acuta ligar
tma desiccab & rorugab & aut
sint ꝓ ecstra hor & d ꝓ pas
siocb annualeb nec natīcalebꝫ
ut nō aliqb & loro ecnūbila &
nō vr & nec se remond & nec
mplet̄ ecstra & dilatar̄ sēnb
& ḡstrengr̄ nusq & nō nō & ꝑg
m loro mbil pt̄ ecre ꝓ contracꝫ
fodnus & si sint ꝓ passiocb
nāles hor sīt & solut̄ aut ꝓ
morbꝫ ḡsimlcb d officialeb
aut romnēb sīt & mala g ero
calida sīt m ste & o & de tato
g tingentibꝫ d ḡ ucnt & ꝓ
mala ḡcꝫ scaꝫ & hor & frequē
& si sucnt morbi officiales
nec & ꝓ opilocb remdies ab
ēcroibꝫ aut stome d lapide d
ecnec strare d cane sugstiua
d & cura & simulibꝫ & nec si sint
ꝓ morbi romnēs sīt m ulceraby
& ste cnd rauꝫ & si ḡsilcby

ꝺſmr ſuꝑſtna et mꝓpriꝰ ꝺ Cla
nꝺ attachiat ꝓ ſe attachiat ꝺn
gꝛeꝺ rotuli ſicut ſpleñ mliaꝫ ꝛ ꝛeſ
ꝛeſeꝛꝺ ro· Non Cla nꝺ geat mꝛſꝛiꝺ
ꝛ ꝛeꝝ ut ꝺeputent rotuli ꝺ Cloca
oꝛꝺinatoꝛ cuꝛiaꝝ Cꝛabiuꝝ ſtellen
ꝛ ꝛeꝝ ꝛ ꝛta oꝛꝺinauꝝ ꝯ mlꝛea ut
uſezeñ gꝛeꝺ rotuli Cꝛ ſi ꝑ aliaꝰ
alibi ꝺicte oppoſitꝰ ſint nos
ꝑ ꝺeſſolui nꝛ poſſe ꝺicte ꝙ nꝺ
ſcꝛiptꝰ ꝛ alioꝝ bꝛeuiꝝ ꝙꝝ ꝓꝺ nu
tꝛiꝛ ꝙꝝ patet quꝝ ſꝛꝝ ꝺ· Quoꝛ
uſq; ꝺe cauſe gꝛauitatuꝝ nꝺ oꝛꝺinꝝ ꝛeſ
uuꝰ pꝛeciꝝ nꝺ longauꝺ ut eꝑat
a quibꝰ poſſit tꝛaꝛi aliꝙꝝ
bꝛeuiꝝ ꝛ nꝺ aꝙſtꝛate ꝺeſiꝛetꝝ
aliq; ſe ſanꝯ ut mꝺe uꝛe mꝺꝛe
nutꝛiaꝫ nꝺ ꝯ ꝙꝝ iꝙuenꝯ ſi ſiꝝ
ꝓ ſtꝛua attachiaꝫ gꝛeꝺ rotuli ut ꝙꝝ
ubi aliq; bꝛeuiꝝ ꝛ· nos ꝙ
multꝰ ꝺ uꝛne ꝯ ꝛa ꝛectoꝝ nꝺ
opilat ꝛ euaꝺit ſꝛumꝺ ꝛ ꝯ ꝛa
ſancꝙ nꝺ nꝺ opilat Cꝛ ꝯ mꝛſꝛ
ꝙ ꝺꝛopilanꝯ nꝺ ꝙꝛcuꝛ ñ ꝛ ꝺꝛ
mꝺiſtꝛo ncꝛ ꝛantaiꝺꝰ ñ ꝛ ꝓua
ꝙuitate et abſtiſis ꝛapuꝛibꝰ
ꝛ alioꝝ ꝛ· auctꝛꝺ ꝙ magnꝰ
ſapiꝛ nꝺ mꝓꝺit ꝙꝝ uꝛne
ncꝛ ualꝺe ꝓfuꝺ ſ ꝙꝝ ꝯ ꝛ ꝺſſeꝛ
mꝯ ꝛta ꝙꝝ ꝓꝛtꝝ ſꝺmuꝛat ſoꝛaꝝ
ꝛ ꝺꝛꝝ ꝯꝙſtꝛ nꝺ ꝓ ꝛ ꝯ ꝺolꝺ
mollꝺbili ut ꝺciꝺ ꝯ ſtiꝙ

Finis ſexti. Septimꝰ mꝓpꝛ ꝺe
paſſiombꝰ mbꝛeue ꝙꝛcuꝛanꝺe

apliꝺ ſꝛmꝺ ꝺe pauꝛtate
tuitꝰ

Cla· 2ꝝ ꝺe ſatꝛá ſi ꝛ papſmo
Cla· 3ꝝ ꝺ gomoꝛꝛea
Cla· 4ꝝ ꝺ pollutꝺ nocꝛna
Cla· 5ꝝ ꝺ apꝺbꝰ ꝛ uulnibꝰ uꝛgꝙ
ꝛ alnꝰ poſſiꝺꝰ eiꝰ
Cla· 6· ꝺe apꝺbꝰ ꝛ uulnibꝰ ꝛeſ
ncuſoꝛe
Cla· 1· ꝺe ꝛꝛpanꝺ
Cla· 8· ꝺ paſſꝺbꝰ mbꝛe ꝛ ſꝛmo
ꝺ meſtꝛnꝰ ꝛctmꝺſ

Cla· 9· ꝺ nꝺ ſtiꝛꝛa aꝛen·
Cla· 10· ꝺ ſuſſꝛaꝛꝺ nꝛeſ
Cla· 11· ꝺ apꝺe nꝛeſ
Cla· 12 ꝺ uulneꝛbꝰ uulnꝛ
Cla· 13 ꝺ ꝓꝑꝛaꝛꝺ nꝛꝺſ ꝛ ꝛaꝺ
Cla· 14 ꝺ ſtꝛcliuaꝛe mlꝛcie
Cla· 15 ꝺe ꝺm ſꝙnaꝺnꝰ
Cla· 16 ꝺ ꝺiſſꝛnꝺꝛaꝛe ꝓꝛꝛꝰ
Cla· 11· ꝺ ꝛcnꝺꝛꝺ ſcnꝺmc
Cla· 18 ꝺe mola nꝛeſ
Cla· 19· ꝺe ſtꝛatuꝛa ꝓꝛ
Cla· ꝓ 20 ꝺ ꝛctu ꝺbiliꝛ ꝛ ꝛbbꝰꝛc
ꝛ ꝛaubꝰ ꝛ ꝺolꝛe

Cla· 21 ꝺe aunꝺꝛꝺ et nꝛꝺꝛaꝺꝰ
ꝙ ualꝺ nꝛ paſſꝺbꝰ ꝙ ſſ ꝛa ꝛapuꝛe
uſq; aꝺ ꝓꝺꝛ ꝛ ꝯ ꝛꝛpaiꝺ ꝺe
paſſiombꝰ ꝛapuꝛe uſq; aꝺ ꝓꝛꝛꝰ
Cla· 22· ꝺe aunꝺꝛꝺ ꝙ ꝺꝛ ꝙ ꝓꝛ ꝺꝛ
ſcꝛꝺliuꝰ
Cla· 23 ꝺe aunꝺꝛꝺ ꝙ ꝺꝛ ꝙ paſſꝺꝺ
nutꝛiꝛe ſſ ꝛ ſtoꝙ ſpleꝛ et ꝛꝑaꝛ
Cla· 24· ꝺe aunꝺꝛꝺ ꝙ ualꝺnꝰ
ꝙ ꝓꝛ ꝺꝛ ꝛcmꝺ ꝛ ꝛcſſiꝛe ꝛ) mnꝛ
nutꝛiaꝫ Cla· ꝓmꝰ ꝺ pauꝛ
tate ꝛotuꝰ

Wꝛꝺꝙ ſcꝛmꝺ ꝛ nꝺ ꝓꝛ
ſibi ſmulꝺ gnꝺꝛe Cꝛ ſcꝛoꝛ
cnꝺ aſſmulaꝫ cuꝛi ꝺmno et
ꝛ mꝛtali ſꝛꝝ aꝛꝛcꝛ 2ꝝ ꝺe aun
Cꝛ ꝓꝛ ſcꝛoꝛ ꝛa· 6ꝝ ꝺe ñiſbꝰ ꝺcſi
ꝛaꝝ ꝛꝺuꝛ gnꝺmnꝺ ut ꝙꝺ ꝛ
ſe ſaluaꝺ nꝺ ꝓnꝺ ſaluꝺ ꝛ ſuo
ſilꝺ ſaluaꝛeꝫ ꝛ nꝺ ꝓꝛ ꝯ nꝺ ꝺcꝛ
biꝺuꝛꝰ ꝛ ſublimꝰ maſculꝰ ꝛ
fcmiaꝫ ꝛcaꝛnt ꝯꝙ/mſtꝛcmꝺꝛe
aut gnꝺmib ꝛ maſculo ſtcꝛſtꝛuꝺ
ꝛ ꝺcꝛa Un ſcꝛꝺ aut ſtſ mc ꝛc
ꝛ oꝰ ꝯꝙ ꝛ ꝺuo ꝛſꝛcꝺ ꝙſtcꝛoꝛ
mbꝰ mꝛꝺſ ſtuꝺ aut m ꝛoꝛtu
ſtſ tꝛia nꝛtia ꝛalꝺitaꝫ ꝛctoſi
ꝛoꝝ ꝛ ꝰgnꝺꝛtaꝫ Cꝛ uta ſꝛꝝ ꝛꝛ
ſcnſus ꝛct ꝛ ꝛcubꝛo ſſꝓ ꝛ ꝛctꝙ
ꝛ ꝛoꝛꝺe ſanguiꝺ ꝛ ꝺcſiꝺꝛaꝺ ꝛb
ꝛpatc uta ꝙ ꝺcſiꝺꝛaꝺ nꝺlc ꝓꝺ
ꝛcnit ꝛ ꝛcmbꝰ ꝛt ꝛb ꝙꝛtc ꝛt
ꝙꝛlcnꝺiuꝺ ꝛ ꝛoꝛꝺe Cꝛ ꝛꝺ ꝙꝺ ꝙꝺ

pp̃ fratr̃ refrictore vñ dñm q̃
nõ abmittat i pl̃is & vene refrictre
& q̃ nõ appeat. ℞ q̃ semp̃ & gaudi
aeris & grossiu & frim & costrict
tarm sed & leduit a frigib. ℞ si fuit
pp̃ malã q̃ ẽ nim̃ calidã vt refrictã
& o. ssit in oratiõ sit pulsa &
veni vge & pallio refrictore ssit
multiũ care & quelibz grossiu ad
multiũ appetit & semp̃ & calidã
& velocit̃ expellit. ℞ aut fuit pp̃
sitat̃ vñ semp̃ & mo. vñ & ssiu
& defectũ saaat & habitudo cor
& coagulata. ℞ aut fuit pp̃ nim
humiditat̃ vñ & plñ aquosã
& subtilẽ. ℞ q̃ cum p̃ cluere
q̃ sanguĩ multũ appetit pp̃ ca
lorẽ & multũ p̃ut pp̃ humiditẽ flo
lentiã dt velocissime & frequẽ &
q̃ q̃dã mora ĩ mense appetit
ꝑ paruã p̃ut ꝑ nubiũ nr̃ p̃ut nec
apparet nãq̃ stadi aut nõ appetit
ꝑ plã p̃ut pp̃ 1a ĩ 2e q̃ dñs quattuor
pte a vetib̃ pcedẽs diuitie ĩ cogẽs
rac̃ q̃ nos pugnes nõ ssit
potentes vñ contra sit coagulan
tẽ imo cũ defecũ paucã end & de
nupcã cibũ & ꝑpulsiũ & q̃ hũd
vtãd nim̃ longed & q̃ vtãd nõ
contra nõ generat aut ratõ d cau
fedã cond generatã cont ĩ ꝑpa
tulo & sme vetẽ cũdia sterilisat
vtrũq; lachtes. ℞ aliq̃ ssit ura
malitiosi q̃ quid ferdinus & et
turpinus rantomagẽ dicit dr̃
& de eo p̃t̃ mencio. Galy sug
renulogio et stellã ĩ quoꝛ natiõe
duabz̃ sanieng. ℞ huõ ĩ ꝑ mus
vtra oc illã q̃ corrudpit cogẽs
aut mduit acridẽ anime tristia
& co. vtrũ aud q̃ nim̃ infrigidat
vtet replecio nimia ꝑpula et
cluctos & vtet nimia ranicio
& sitẽ eoꝛ vtrũ aud nim̃ ĩfrigi
danda sit & lactis. ꝑpuer opand
& mulsũ & silã & vtet illa que
nimis calefaciũt & vehemẽtio
simul sicut & mira agnus castus
& silã et vtet semẽ medãd
caparuna & balaustã & vtẽ coq
cũ verula & cũ mensticata &
cũ rumicosa & raphanomora &
fricida et ĩmunda & vtẽ rotundo
mulcet. ℞ vñ dñs vt ad anos &
bñ ut dens & vtet omẽ illã
q̃ corrudpit q̃ eos q̃ꝑ cos & affec
tiuũ. ℞ aut venit pp̃ red q̃
transitũ hominis & durat ad
grandiu vñ sims. ℞ si venit
pp̃ rat̃ mtemperiẽ ut pp̃ una
vna aliq̃ nubiã a vasis vñ
cucurr̃ simo passus illoq; nubes
simul dirut̃ m locũ sims. ℞ sim
si fuit pp̃ mollitiẽ vge sic galiã
℞ si fuit pp̃ brevit̃ vge tm
clementẽ cauta mulcq; ĩtuitu q̃
semẽ possit radicẽ in fundo agri
nãq̃ vel magnificũ vge & vet
bezet̃ fluuiũ vñ vgis & epilẽ
vñ pute sic dens. ℞ ĩ de nocteu
vesp̃ sumẽ. ℞ si fuit siccitas
pp̃ nimiã longitudiẽ vge tm
magistr̃ vel semẽ teneat radicẽ
vge stricto vñ tota manu & tota
vga vñ intromittat & ut semẽ
in via vñ infrigidet. ℞ aut
fuit siccitas pp̃ malã q̃ eiꝰ vel
dd̃ refrictõe & vasoꝝ & seruꝰ
vtat̃ ordeato & lacte aceroso
& lacte vaccaꝝ ubi bulliuit
postmõ. ℞ si fuit pp̃ malã q̃ eiꝰ
fuit vta. omẽ potabilibo & brodiꝰ
caninũ & vestell & lacte vaccino
bullito & balaustis & odꝰ zingiber
& mulsũ. ℞ aut venit pp̃
malã complexiõ frigidã q̃ frequẽs
aduenit vñ vtat̃ ysopo & calamẽ
q̃ plurẽ vñ mustũ. ℞ possumus si
venit defectꝰ pp̃ recubitũ &
vtat̃ medicato & sic poterimus
cara ponere. & si defectꝰ cor
pp̃ cor & vtat̃ dyacalidigra et

dyatōmpayon et dyamde ponsse
si defecerit venud ℔ mirrhe et
℔ storaci et utrā² dragāt dyalacce
et ponsse si venerit ℔ gar et
utrāq² dyasatiō aceto ad cand
stirore ponsse si defecerit veneur
℔ renes et testiculos et virma
membra et ungat² spōma de ci
et renes et testiculos et vbera et pi
tuitum et plantas pedū ad olū de
bien sh ad olū de pyce et iungat²
ista ad membra id est ad de
ungto ℞ ase fende prect ista
passagē cum repare pyris
tostoci aū nuc storacis cala
aū et anetum lcos ij in
mussi ij ℔ bulliat in olō rosino
addat² rezie qs sufficit et fiat
ungtum deinde utrat² ista ysopū
de ij dimid bovi socij ep facit
mulieri deficere sub vtero ℞
testiculos vulpis rebella passe
decoqt² in aqua dein affig
et ponatur rebella et tredat² ad
fundū palmare et modico
candore stirore et q stredat² sic
et utrat² ia q stet mane et sero
Intrā ep vermigi gdri fendat
et ij gdm et galanga ā qda²
menta sic fermidat dein ep
adhuc medicā ℞ papi tauri
et cum pyris coq² cū dicto
testiculo vulpis aū rendere sic
core pare fiat pulvis et pul
vis aspergat ad ova sorbili
et dein nitrā ep rebella passe
cū ea et pō assa si sumat
ad lactē fiat hora sermdi
dein utrat² isto medicam et 2 di
ni mitigacionē ℞ rebella ovis
buri rc. papi tauri rezie ga
lange sabinū zedoar ij gdri
mdre testiculos vulpis et vulpis
aū ℔ rebellos volatilia et
passe de q rotore et assatū
aū vbi q medullē mus mdre

ad roystid

pincarū nucū festucos nucis
amygd dul. nucū se. malue
se. nenufar ancellare ecce
notare garrulos aū ℥ ij se
cum gariof ℥ij pyris elegi al
et nigr lingue auis se. bulbi ri
narum aū ℥ q ista ova mundifi
rent² et parent² et decoqt² i lacte
ovino et pō sozni stred² et add²
cande sticte ℥ torrefiat²
ad mellis ro et pane de zucr
q sufficit et cibus regni dis a
turdo edat² et nobi noli
revelare nisi filius meus albard
aut q q sciat quod ista q
ovina rebella passere et vola
tile canes comedunt pinguis
et agni animalis gallini edacis
fraxini et sic ova rebella passe
dein ova serebilia et ova passu
ficus et simpta ad lactē de
ymis sic trituā accipiatur valde
rotund recta faba fracta rizi
ad adipe rotund capū et lacte
et q asperant pulvis ymamod de
clenbi mista sic agnus cum
porri lingua ovis de stirore
ova dul. fiat pinee et festuci nu
bis sebestri dactili ancellare
amygd calid coq rape et pasti
nace et quod dul. dein fiat ex
ibus ℞ rapace pastinace
fabace accipiatur recte risi fru
menti accipiatur decoqt² sorni
ad cane azucha ad cepe nucle
et rebell amid grande et tredat
fenuscle et asperat² pul mamod
garuff galange rendere
stirore et fiat ibi spissa ad pace
et sucū et tradū pone² ut sit
ibi mdiet fermdi nucibus
isto modo Intrā ep ista sunt q
a tota sic mdiet fermdiet
se. ni cumbis limatud ebur
coagulū leporis stretij leporis
mrie leporis coagulū damcli

2 Opt E ad roystid

Tmuenis mastuli et ridranch
or salmons nisstinud a vero
se. sfecod papus tauri osstg
quem audiencia or le pors
simpid a vero testred stf est
si ob mastiu acmpos dcpetud
t si fred simstrad Clari. mtrd
g ecfositas oc a rode no mlid
ß effectme t mody e ste dtus
end ymagmand nd g gmā rend
ed sit ona de sriorbg dturbg g
apit dnm g impstribl qz rode
t illa mtrt ralig ad nīca et
necamea g aīas t ralor ist
fortf dssolut vapord t vcfsit
qß inchut d vent et aīas t et
illa ve mrsīas mstat ubid t
cingit sit dclarat ß vcfsig fmd
ge mrdbg nd end ubga ecl rema
no possg stat scmd mqfmdo
agri nal et id ad fortand est
nīca ecfositas t id qz fabe
gt nectat ventesīrat ctfi vent
id mlud gfend ffend e qz dr or
omna q generat vcfsit ard
mlud offend qz aut ralor mult
vemat n rode hor pat qz ed
dd actu cut actualit e tot ral
dus gme qespla ggmarde dam
qz nd ocat vent ugt ralg mag
a rode. r a ralore rodf zgolnd
te. 2o nodg grad rodd gdurg
t grad nīe qz mā aīre dens pls ze
t matcria mdne mabīs mbra
ßra i mediana t vaper sent t id
rolcnt ad simt bone habitudg
ste magre pls si dam sanguinei
dens fedi ualnd a mlti 3o nod
qz rotg tpatg gnemt i regmine
samtatf sit dam ß in regni sit qz
fiat tantis mdiatlis qz corpus
fortat se allenand t qz mtig
remedat et dominat t qz cua
cuat fngfcna et confirat magre
ppetu ß ffend imat rotg tpatg
tamd nog despatus i fragilitate
t gsmudo t id dcclint a i &
cnfositt andiud qz ffius nort
aug rotus sfflug ß eo stde
sibi simlis t ppties t dr rostd
tmg qz pauc rocnt gz pdic ß
plurc gz samtatf ß pli md
valde gz dclinatg t id cotg ut
fludmd t sfflug t id mulud no
cug gmo in sfflue rotu cmutr
sanguis alīg qz cutradg ℓ no d
qz rcte nero sfmarf gtcr g sue nē
plg nog mulicrabg ß vcfsig qz
pterca sntcfora mduat qz suf
fomcg mrdf t simlia i vng id
dus e fortf t pl gsmud t vtcnr
qd fortdi accrad mulierib aud
sunt m ord et quette qm mulic e
custodnma dnog suy ß ide fo
pcedbg qz igr mulic ac sff
fngfflutares t sfflutas sfmarf
sup abdr rotundpt t trauspt ffy
chalig i natmd venenu fo pcor e
tcrenas sfmarf i mulicrabg pfe
consuc nē ß m vcfsig vtri end
fortdra pud pan gz mag fortnr
4o mtrd qz plus nocg m mulicrabg
tcrdno sfmarf ß aj qm dig
sfma su de se tranid et ß sic sngf
flutas tm qz rotundpt tpatid
pcor e rotumpas ß altcig ad
lcrgat magr ad culg t hmdg
ubi sunt pantrpna rotumpcbs
t id vdcbnt qz magr sfcrent
sfcrad hmana ß alid ze ani
malid t radamid hmdno ß
alid audiud t plg p trat sdgmg
sicut pz m smorlga t plg sflug
ad dcclinqnt t plg armd t
plg domestcos nīe clid qd dd
nid d pssit efficatcr ogsimulad qz
tunic e cui sfe gmb m grcmio
mud t pcra scipt m sinu clid
ugt sfmara sit sngfflutas pterca
ad rotundpt quanto tpatior
tcrdno de mod dign tcrdno sfcr
marf i mulicte dcrcnor ß aj

digrina sm̃ sobrera ℞ repulsi
na tu sperm̃atis nō et q̄ nō ē
stimulo et q̄ pori sē clausi et
mā q̄ncta ℞ adhūc q̄ mul
ti et mag̃ appetūt ē strate q̄
scm̃ cate ē fem̃ et mul calefit
et mouet ē stimulat ē vtq̄ aut
fit q̄lario ℞ simpato debilitat
Si m̃ hyeme calor ē fortior
et nō mag̃ appetūt vti debe
mꝰ q̄ multotiēs m̃ estate aut
ēgrō ℞ nō dī q̄ retrahūt alia
ab locis cōmuniter pḡ q̄ repletiō
q̄ p̄ q̄uand ē p̄ nat̃ nō p̄
voluntate ℞ p̄ mēstrua
m̃ q̄ibꝫ nō abūdat ⁊ si abun
dent recūsit m̃ papillos et
rorima et ēguetē et q̄ appe
tūt ē ad spēm et ad delectū
⁊ mō abundat ē aī p̄ q̄ne
stimulat ⁊ q̄ calefit ⁊ mō ior
rorabūt ℞ delectāt gredi
⁊ cō amāt q̄ q̄ mlier peccat
cum pulice aliud q̄ assimila
bat vāo suo ⁊ pḡ pauos dies
peccat cum turpe q̄ assimilabā
amasio suo ⁊ nō finiss̄ ī nutrē
pḡ rotūd finiss̄ acra ⁊ dilatā
appetūt ē aīde multos post
modū vō nō dī q̄ maior delect
ē m̃ copulatiōe sēs q̄ ī copul
atione aliarū sēsuū ℞ q̄
mā ē grata et q̄ cum mēbr
disparat̃ sit quemlīb q̄ mēbr
ꝯior ob ꝯior cum ꝯ possunt pari
delectari m̃ rotū ut fricādo si
q̄endē aliud q̄ nō p̄ret
Lic nō dicebat ombus ⁊ de fact
Ad vocat omēs cum voluntate
nisi blanda voluntabilit̃ vocēt
pedes nisi leuis assit add̃ multū
aut illoꝝ ē alios stupefiūt
℞ nō dī q̄ mlier ⁊ plurēs delect
q̄ vēr q̄ delect̃ m̃ semare veri
et m̃ semare suozeno ℞ vir
fortis et mensibus nō scm̃ suū
sit magn̄ q̄ntū ℞ nō dī q̄
lis habeat replē ꝯ
⁊ papisme repetēdo ℞ q̄ contro
fit a recentiōrate radi a ra
dicata q̄ p̄ q̄ nō vēr ⁊ nō
recedit ℞ ⁊ ℞ ⁊ de mirabo
p̄ cel fī ab hu· radi a rā radica
Lēnō dī q̄ recentiores q̄ studēt
duobꝫ modis vno q̄ q̄ndā spēd
ēdo ⁊ q̄ ste naturā sit ē
opūd ⁊ maragod ⁊ silid alio
q̄ modo resoluēdo sit sumt
alia q̄ mag̃ q̄ minut̃ q̄ dissol
uat ut dictū ē de ūtra et agno
rasio ⁊ silibꝰ D'gomorrea pa oē
Gomorrea ē emissio sper
matis inolutarū ⁊ lanā
cū aut ē q̄nd aut mtiōd ℞
q̄nd sit ē q̄ impūrā aplor q̄
⁊ sēsio sū capūdes strōb ⁊ silid
℞ mtiōd à ē a vasis d ab
alus mēbr ℞ ab alus sit
a recto sit p̄ m q̄ꝰ vbi ē
mutrī ⁊ pma mscūlibilē ⁊ po
ssit q̄d nā q̄ mutē cū vasa
℞ aut sto p̄ vasa sit p̄ dim
dmos ⁊ retractos et tenēs
tur aut accidit p̄ mēbra aut
p̄ plu· ℞ p̄ membra ut q
nā calida aut palurā aut
spasmata ⁊ ira p̄ q̄ncūc p̄
venīt nemoꝝ ⁊ calorē ℞
aut sit p̄ plu· tur ē ad q̄ perat
ī nima q̄ntē d m mala q̄ere
℞ aut fiūt p̄ malā q̄ratē
ut q̄ nā calida aut aqūsa
℞ fiūt ℞ vas ē redios
ē ē q̄ndo ℞ aut fiūt p̄
passōes aliore mēbrore passiōes
mīrat ꝯior ℞ aut fiūt p̄ pa
lisiny mēbrore tur sit sme cer
none vīge ⁊ cer mstrūt ē ℞
si fiūt p̄ spasmū nemoꝝ ⁊ ira
rero ē tur ē ad dolēd̃ pectus
⁊ ungulā ℞ si fiūt p̄ mlaz
ssore mēbrore tūr ecdūt

a calidus et humanū a frigi. Et
si ꝙ multitudinē tue no mu
tetur corpus nec ꝙtinuas i
cussione Et si sint ꝙ calore
senis tunc sentiē calor et
mordicatiū ꝙ quādo senis equ
aqua tunc ē alicui rigor ꝙ recedi
sibi frigore Et aliq̄ accidūt dolor
rapiū et qñ q̄ spēs manic
ꝙ accidūt nīgnitudo ꝙtinuas
rong cerebri et ista accidēt cui
nunq̄ ulli q̄ sunt sanē nūq̄ ra
recedunt Dato q̄ no sit gomorrea
Hi aut sunt senes aquosi tue
pauill sunt quos radit pectus
sudatiū q̄ cito mīsit ulti Et
si sint ꝙ tenues tue senes ē vis
osi ꝙ grossi ꝙ alij senes aue
dut vemā ꝙ alij subsecq̄ ꝙ aliq̄
vemūt sunul ꝙ Istis ē multitudo
le sanē ꝙ quos q̄ze addā calo
de appetitus Quinto pa ē
ꝑpetua in q̄ deperdit tenuitatē
ꝙ de gomorrea q̄ stupes quā
tuad multi aut ꝙ red reddiū zeue
tandi passiū petierūt Quo
frequēs dicendū ꝙ causē sunt
ꝙ alie ꝙ sanū reducāt ad ꝙa
mentū Ad q̄ dicitur oēs
rac reducāt ad duas sc. ad ca
lidū ꝙ ad frigidū Hi ad ca sunt
calida edulcore nīe nubat
ꝙpos q̄ multos ē nubes q̄ vri
Et si portia no quemend frac
flaui deny utat vomitu ꝙ utat
sire eo et nitimo ꝙ nemuss
cū redpand ꝙ utat lenibꝰ ꝙ
brodio caze et mulio ꝙ edei ꝙ
recto ꝙ utat pane eq ꝙ utat
pane eq ꝙ utat sicd aq ꝙ utat
lactuc portulac nicolaby cucur ꝙ
silibus frigidis et simplicib zenzib
ꝙ rostrū ꝙ ebria ꝙ anthora ꝙ pos
retrora cū epithimis q̄ame nunq̄
calagre pstitij papauc olꝰ co
mune ꝙ cū sandal ꝙ rosis

ꝙ cū aby frigidis et siccis q̄ferendū aby
ebuli grenedinū cassie et
utat in oby rebus suis pul
facto De sc. lactuc portulac
cucumbꝰ pharetre simul
Si aut sint ꝙ frigidiores ꝙ
senes aquosiores nūc matutina
q̄ valeāt sic festa sit uitera nūra
luncapitis amicū assid magistri
regis capeaud stotare cala ad
cuforbiū ꝙ rasbod rura cugaud
calaudiū Et si sint ꝙ crispi
rend i ducunt cumina attū tris
tabla et scabiosa Et si sint
ꝙ salsum utat sic salsis
oz uiāi ꝙ cū passulis cur
i do uiāi sumo ra sic no da
sit aspē q̄ nō ista pa dat
lactuca q̄ nō nūt ꝙ tenuat
sit nō interpolat ꝙ nō no cy
ē q̄ nō da illud q̄ nō detur
sōd ꝙ pensic q̄ tura sit eq mus
alagre calata q̄ eq nutra
sic calida ꝙ q̄ dcy nōze ē
qui spasmū aīa ꝙ stenuat et
spasmū endmoze caput ꝙ
disturat caritate De aby
nutre q̄ gomorrea ē passio
ꝙ d endmoze et ato ꝙ ten
tuo caze panē pa i cui
pdr ulli nūbri q̄ pdr panē
to sic endmm nō dga nō
a nūbra ui in hiemā panē
nutrima q̄ sunt alia ra
ꝙ q̄ tanto sic ꝙpin sbond ed nō
uenga aut nō panē i gomor
ca q̄ze nō cui q̄nd subuectū
ulno nec q̄ q̄dā fract nō
ē ra gomorrice sit fract nesa
calitrab

De pollutione nocturna

Pollutio ē cui nīe ꝙ
dg̃nue mēbꝝ q̄ pucis
no tunc pollueret ꝙ structura
meatuū sit adolescentis tunc
frequē ꝙ multa ꝙ alij cor

veniunt polluciones in aliquibus etatibus
Causarum q(uaedam) e(st) ex etate et q(uaedam) minor.
Prima e(st) ex fama sed nimia acceptio
cibi et potus crapulosa. Secunda causa e(st) longo
sompnus quia sicut in longo sompno
multiplicatur sudor ita et pollucio.
Tercia causa e(st) iacere super dorsum longo tempore et
potissime ubi dormiens sunt calefiunt
renes. Quarta causa e(st) congressum diuturna re
ten(cio) ordinatio mulieris quoniam ergo
natura non potest expellere concepta et ita
semper coitibus insidebit et ideo quod
pellitur natura polluciones in sompnis et
ita fiunt in sompno diversa sompnia
sunt diversitate rerum ymaginatarum quia
et sunt dominium bruti varius
et inimicus videtur quod volet et explet
vel compleant magnam fornicacionem se
et colerici videant quod videant ignem et flammas
que sunt in aquis et melancolici videant
demones et suspensos. Sexta sangui
neos quod sunt in mensa dominica cum
... et pollucio que venit propter corpus
etiam non solum inficit corpus sed animam.
Septima autem causa sunt minores ... e(st) ...
repletio vasorum. Signa sunt manifesta quia
... dieta. Cura ... sub ... e(st)
terra eligitur sompnus reducatur ad re
... sua ... igitur fiunt cera
pula inducatur ieiunium et abstinencia
sic fiunt sompnus longus inducatur ...
Si iacere super dorsum et fiunt congressus
tunc inducatur flagella. Si fiunt re
pletio fiat flebotomia vomitus et abstinencia
et ... Clarius ...
... sunt ... multe ... et
... magis vigeat in vigiliis ... in
sompnis. Super ... et ...
... vigens in sompno ...
potissime vigere ... et ...
supplicia ... sic ... sudor
et similibus ... non ...
in ... sit magis ...
et calor sit equalis ... in
adolescentia plures polluciones acci
dunt propter multas ... quia ...

... ut dictum e(st). Secunda causa
e(st) quia licet calor sit equalis in adolescentia
intensior tamen in iuvene et acucior et
ideo magis movet humores. Tercia e(st) quia
generantur maiores et forciores quia mo
vent calor et spiritum quia motus animi
propter visa audita et inspecta et mala
... imitantur secundum ... libro suo
de regimine sanitatis et ista magis
contingunt in ista etate quam in precedenti.
Quarta causa e(st) multiplicatio mali ... quia e(st)
plus in hac etate quam plures ...
... sunt ... igitur quod
polluciones plures accidunt in hac etate
quam in precedenti. De apostematibus vel generaliter
et vulneribus et aliis passionibus eorum

Passiones virge sunt multe sicut sunt
apostemata ulcera ... inflatio
dolor pruritus. Causa ... sunt ...
... et minores ... sunt e(st)
... et ... ut ... mulier ...
cum ... plena sanie
... ... et ...
... corrupcionis. Causa ...
... sicut humores corrupti et ma
li descendentes ad ... inferi
ores inducentes passiones predictas.
Signa passionum sunt manifesta quia in virile
et in ... sed signa ...
non ... consequentia ... sunt
... igitur ad ... de apostematibus.
Pronosticus passiones virge et ...
... sunt difficilis curacionis ...
quia ad ... ...
... quia sunt membra sensibilia
et dolorosa et ... ...
... quia sunt membra ... de
bilia et ita aggregantur ...
Cura. Curacionis ... sunt quod ...
... quod sit ... vomitus ...
... ... et ...
dieta ... purget materiam ...
... et ... vel ...
... et ... ...
ad localia remedia.
Curaciones apostematum calidorum

Mirabilis ponat[ur] rem[edia] i sp[iritu]m
rapiens virge me ra ofale[m] ut sup
fem[ur] tibie possim cere Ad
ampell[as] ap[ud] xx fol nisi[m] z bullia
m aq z gtinu[et] ad angmtu[m] fer
mu xcem In augmto aut addat[ur]
pedo empl[et] radic malue bismalue
z m stam empl[et]ur ad stmgro
z semid limi z fadna voland no
cend[um] et ol[eu] gr Luoch aptud
sit radic malue bismalue decoqu[ur]
z caparid acutud m aq z gtetur[ur]
ad angmtu[m] pedma aut[em] z sit
empl[et]us z augmto addat[ur] stmgro ad
semid limi xx m statu addat[ur]
radic lilij xx si fuit de fossis
addat[ur] ad attenuacia z absmitt
empl[et]ur sic ad eo de ramo Luo
dolor[ibus] virge acuprat[ur] mira
culu[m] et xcme m lacte dem aci
pient[ur] virella ouoru[m] recta et groß
ol[eu] io dem acuprat[ur] mo[do] pced
opi z opi z rdmisceant[ur] aut z sit
empl[et]us z pona[tur] sup lend dolore
sed Nota q mutat[ur] ord dolor ubiq
fuit ord[o] sic mutatio z si color
sit rubicud empl[et]ur ad solis mo
dum de ventis sub primis z dulcis
sol[is] ramulu[m] abscid[at] Luo ra
dic[is] m virgu[m] vite Accipe rad[ix]
alnud aii z 1 aduram[ur] sup[er]fic[ies] ad
dem xx stercor[is] humani z aduret[ur]
dem xx cinis blanij z aduret[ur]
aii z s dem xx cortic[is] malogranat
z v. pulueriset[ur] aut z sit pulus
z desup asperg[atur] uel fiat illa q
frequ[en]s stig dicta sunt z ad eand
motificand[um] sunt q dest[ru]it[ur] q
raro appet rubedine regenerat[ur] raro
ad albedine m[ed]ij tinct[ur]e z sapo xx si
raro nouu[m] pluduu[m] apparuit
q sumat[ur] sic xx rasurar[um] cal[ci]s uiue
z assodallore sapois serrad[ur] z
galliet[ur] aii z desiccent[ur] ad lenimia
facta de cineribus fuit de stip
tibus fabaru[m] mult[um] q ord[o] sit mult[um]
sicatud xx litargiri Luo vulnez

Virge xx Charargiri cerusse lote
nitre sacro tutie ana unc[ia] dg
tenuis pul[ver] lig putrefact[us] mistrad[ix]
z fiat pulus z quando mundet[ur] loca
ad eius regado et desicc[ant] dem pulus
aspera[tur] ad de pulubus adhes[ione]m
xx si ungtus nie nas suas Luo
fluxus sanguinis xx bolid ar
me dra ypocistid mastic thus z
pilos lepor[is] m uncias gruos z
fe empl[et]ur Luo morsus virge
sme aprate Bullia[t] absmitt
et amisd z furf[ur] z pd rubeum
m uino grosso z gtetur[ur] z desup
apponat[ur] Luo vesura xx
Un talibus qrsencis qrtuc[ur]
ad virgne z deinde lac sinus aper[ien]t
uel mupnat[ur] pul arsenici subli
mati sponat[ur] in fina quitrate
tri milij qui uitro sua retra
gnd m ultimo secundus e qd
si q aq arsenici reroduc[ur] ad
metallu[m] xx Clari o mtd q xx
usa pt compet[ere] m ulceribus calid
sanab[ilibus] z ponsis qui e ablutio
xx q ad multos alios pot[est] z tuc
ad xx nocet 2o no d q aperta
rant[ur] frequ[en]s in lumenbus virge
q in senibus pro tanto q nocu
sunt duri et solidi z no pot ua
zerpe sigillatas In lumenbus
aut nocu sunt magis rari z molles
z io virga uue ad eos aptatur
3o no d q aperta virge z fend
nisi ore ad causam f ad ag[ri]stica
uel magis causat[ur] de ma nulla ad
mundicia cor assimulet[ur] q aut
f ad dormiend[um] tuc magis rat[ur]
de aperibus calid[is] ad tales non
flectunt 4o no d q aperta virge
lig sunt remota a uide zerra
nulla nd debent[ur] causar febri
dolor q xx m nubis sensibili z
ubi e magnus dolor io roe magni
dolor[is] xx 5o addo q dens
suna bn pot poni m aperibus
virge lig sunt in cunctoru[m] nubi

mitgatiu dolor

nebulis qp d

D Cerusa —

nobilib⁹ q⁹ duo ⁊ q⁹ testud rostr
de ꝯ animalib⁹ ꝑ debent ee ⁊ ꝑ
aliud q⁹ vsta ē membr magr sen
sibile q⁹ testud

De capitibꝫ ⁊ vulneribꝫ testudinꝫ

Apostemat⁹ aut testudis ⁊ bur
sicula ea et facund⁹ ulcꝝ ⁊
pruritu ⁊ grittes ⁊ multa q⁹ similia
alij a rā aperiri sic ē rasij ⁊ fomentū
⁊ applicand⁹ vngentorū ⁊ similiū
dumpenend nā illoꝝ ut medicine
alior aut fit a causa unde siam
ē sanand⁹ huiusmodi ꝯ aut fit ꝑ sella
ria aperiri de facili cognoscit⁹ ꝯ
finit ut subd sellaria testudis ad de
ꝯ cognoscat⁹ ꝯ omnib⁹ aut curatiu
cognoscendi ē iste qui q⁹ passio ē q⁹
causa calida tue ē ubi calor pun
tura mordicatiꝰ febre ⁊ rubor ꝯ
si causa ē frigida tue omnia ste diuer
sa ꝯ si ea ē calida fiat sicut de
quarta eadē latius ꝯ si ē mundꝰ
testudo fiat de utragi parte ꝯ
si putrefact⁹ fuerit pōs de
iapsemo ꝯ os suppostrictiua aut
elistud ꝯ digerat⁹ mā ⁊ pur
get⁹ sinꝰ ꝯ egenend⁹ undꝰ ferag
⁊ abstineat a uīo ⁊ rambꝰ ⁊ ura
dicta trium ꝯ impleat⁹ loco
ad ponend ⁊ extend ⁊ aq ro ⁊ aceto
ꝯ si dolor ē fortis valde addat⁹
ustꝰ folia nisqami ⁊ mandragore
⁊ ꝑ necessit⁹ in augmento aut ē plet⁹
ad forma fabarū ⁊ lentiū ⁊ mus
cillagine psillij oleo ro ⁊ oleo de
canno forma ordei ⁊ milleꝰ in
augmento aut impleat⁹ loco ad eius
passū mundꝰ abarund ⁊ rotundꝰ ouꝝ
et forma fundꝰ ⁊ sinuꝰ ⁊ se
lini ⁊ anise ⁊ canno in dealbad
aut fomentū loco ad dependū aū
canno · domo al ⁊ ꝑ aligend ꝯ
norand q⁹ nō impleat⁹ locus osb
aut ꝯ si q⁹ libenus sic ubi grene
rare fistula

De uno capitum testudinum applicent⁹ forma fabare

fico sinuꝰ ad se limi folia ortubid
anise camo forma rotund adeps
cend ⁊ fiat emplim ꝯ si aut foetor
uolūs ꝯari dissolua⁹ bdellid ·
anno et empleatur ad oleo de ma
ioranna ꝯ si apd ost durā aut
quid rugat⁹ ad dealtea ꝯ cum fo
mentet⁹ ad aq salsa ubi bulliert
ficus et canno ꝯ donec emplet⁹
ad strictiū columbinū et assa et
opponat ꝯ si ost uentrosū ad
aquosū fomentet⁹ ad ros deinde
cure ansi omni ⁊ similiū ꝯ ē
ipse odibus in ultimo fiat sternos
ꝯ si testudo nūd magnificat⁹
emplet⁹ ad usq canno ⁊ stet noctiā
tecumbo ꝯ si testudo ꝑfricetur
ad digerend⁹ uersus nutrig ⁊ tantū
q⁹ aliqui ros ꝑ radi tut fomente
locus frequē ad allegon ꝯ si fi
erint ubi uarices crurent⁹ sic apd
ducta ꝯ si nimis prolongetur
⁊ cadat ō sinꝰ nisi tut fomente⁹
ad stipticū ⁊ si absindat⁹ ⁊ sinat⁹
ꝯ sic deinde ⁊ rubrecibꝫ ut ꝑ
sic ꝯ gluragi remisse bene ramie
acacie acetosi malogranati sani d
tenuie aū ʒ ij alboꝝ stacto thimꝰ
aluꝰ aū ʒ j pulueriset⁹ ⁊ addat⁹
oli ro ⁊ rosi q⁹ sufficiat ⁊ ꝑ ungtum

De clari⁹ medꝰ q⁹ acacia et san
dra ⁊ similia unibus fed bñ pur
gerent ⁊ rubrecibꝫ testudinū pens
sime q⁹ ad uulnere magr calidiet ō
gramitat⁹ ꝯ no dꝰ q⁹ ꝑ ste seq⁹ ap ad
testudinē hoc sine membra zedoa
ꝑ tauro q⁹ colligamad hint ad
tordē ⁊ ab eo dependet sinꝰ ā ⁊ sic
in dispōe uāli usitatū rori ꝯ corpo
ra ui dispōe pret⁹ nāt q⁹ ugrat⁹
ē unū de melior nobilibꝫ ⁊ pauci
paribꝫ id ad apd testudinū sc fe

De scrpatura

Hernia ē q⁹d ē de prin ssp
sepē ꝑma uocat⁹ ventosa
ꝑ aquosa ⁊ carnalis ꝯ a

z simulia ꝑ ꝯbalifiet remed sic os
perus ℣. aut hꝫ nia sut nresiabde
rut mellifiret nrestra q̃ rendet ad
aq̃ dcocl malue bsmalue dcis
rsumꝫ z nresid nsud lond re
penar ℣. deus portet bracale fred
ad hgnulo admod semitrali z ꝑ
gard sic oꝫ ℣. apponat empel
z dcit parcit p nastrad slunst
assd z ad dcte cetos simpnd mad
dcꝫ impmd a pmo z mad ecc
sluqd rentlut dcm ē sig zo ē
valde bond pro pucꝫ tad bensꝫ
mumtim nsidat z tenget z dcd
et d mud sinar mulꝫ racabꝫ z mad
dcꝫ recpatred a primo deus fiat
pro ℣. quod dcꝫ impmd ℣. fabe
ruesse ℣ vulgad pudrchud vot
benadꝫ z tim ꝑ solidard sacce nr̃
rorcigdle plantragꝫ qꝫ q̃nc
vsq̃ quetam aũ aꝫ ℣ ro· thurstmas
nsq̃ mdmic sam ℣. cuarurꝫ bali
aũ ℔ ℣ ℥ ℣ natall sund aũ ℥ nas
trꝫ ℥ ij galle ℥ iij dcogut z aq̃
plumali z addat qui leperꝫ ro
bustꝫ ad roto z zuet qꝫ ssset z
se sic ℣ qꝫ utra mac z sero ℣.
se ysth empland ℟ puc natual
ala ci aũ ℥ iij mastruꝫ thurꝫ
aũ ℥ ij bali sam· dra· aũ ℥ vij
thurois lurazgi colefome amodari
galbad aũ ℥ ij rece ru· ℥ iij calle
vsh qremi gꝫssi aũ ℥ vij udꝫ q
arestud aũ ℥ iij murre rebuted
em aurꝫ aũ ℥ ij balanꝫ pstdij
℥ j anare sepi hiram ℔ ℥ ij
omꝫ q̃solidare aũ ℥ iij galli z san
lund rc· aũ ℔ j oud ysta sic dcꝫ
gara ad aq̃ m q̃ pellis aruetrua
ad rora sualaua sa lichsura ꝑ de
rorꝫ pli z le pote gtrui d multa
qui apponat ℣. dum vo fama
z solutant cerat ꝑ agnud ad
ffeatula palud nocgent deus
emplet ad uuetꝫ manbꝫ ad alo
re· z murtid nsormit z una ꝑ
ruptud apponat z ꝑ bracale
dcd dcꝫ ℣. si aut ysta no ca
leant fiat ego manualis alicꝫ
z cauti sant dnidmud ad rantz o
ferro z trꝫ eut f'ud rgnitud sbꝫ
dnidmud z filid rc manet m ꝓdmud
z pulard stignd dnet dnidmud
ste dcus ℣. aliꝫ aut corrodut
rand et dnidmud usq̃ ad os pcrorꝫ
℣. q̃ solidat ysta ē restaurand
dcchugmg ā qꝫ sit cautela qꝫ
nrestrꝫ nec ranga qꝫ si ꝓstreaz
cto fiet mozo ℣. clari mtd
qꝫ ruptud ꝑ tract m pucꝫ et
dcranabꝫ qꝫ rencurat ꝓdmodic
ad nastrum sipdo ad dnos sabli
aut ad locte ut dcd ē ℣. aut fit
m alia crate z ē rerens cudri potest
ad quete z longo dcubitu z alioꝫ
medicabꝫ dictuꝫ ℣. aut ruptud
fuit antiqta nudꝫ dcpar tudꝫ
uel osolidatoꝫ qm labia cudne q
ste nduata et calloſa z nud put
ampliꝫ ē uutri z ad fundꝫ ē se
dulꝫ inquisitor et ruptura erat
antiquata et patebꝫ ad crat ꝑ
pucteria nudꝫ patui aliqd en
care ꝑ m mm trouera bꝫ radi
z multoꝫ rudi ꝑlitrad ꝑ malbꝫ
restaurator qui ꝓcurabat ꝑ
tma z stio egrediebat z morabd
℣. stat ꝑ ꝓmissiabꝫ ramed
℣. no dꝫ qꝫ recpatred frequ tu
acudit m pucma qꝫ ad ē de celdc
aqone z frequ tu ꝑ mudtute qꝫ ad
ē qꝫ vole ard tentu ne z frequ tu
m senectute qꝫ ꝫ ē qꝫ ad qꝫ stsfute
℣. no dꝫ qꝫ abi grossi no competat
m recpatred qꝫ sit nudꝫ sabilis z
cumpat ad tu nec sbilis qꝫ no
fiezet ℣. q̃ solidare ꝑ medioꝫ ossi
z tec qꝫ apti ad utrecꝫ uitio
utecꝫ qꝫ bal ad ē de nā rei no
opetur m recpatred q celdat ꝑ
alcadꝫ pl compet m pmo ad
mollifiadꝫ ut nrestra q rendeat

cala⁹ acro · nica oppopa · asa pirene
cruca rasio⁹ stella nigella mirra
pyganū ruffū serapinū colocynt
tapsie asarū acorū iguē bdū
cyssus uel plūd ⁊ pt si' passarū
aut empleū aut vngrēd ā pcto
aut clouū ā qⁿ aq̄ decoctōē alios flore
prodat' in medicy si sint mulier cor
tupta ⁊ si sint nō corrupta ysstag
nū balnios emplēb aut vngrēb ⁊
sumulibꝫ ligatores aut fotus ⁊ dolo
rose pedū et vbarū ⁊ capitū mulū
valent ⁊ puocatiue ad ⁊ dū ⁊ lego
ꝑ tenerent' ventose cel' in eis pt
sue mulū valet ad ꝛ decand aut
composita sc̄i ⁊ a calogodū pessa
rysand veraciss'i paulū ꝛ ꝛ ad
magna sū opꝰ ⁊ nutrit q⁹ sic
matrū ⁊ aquarū cū decoctē dꝫ
pcia in granatibꝫ edat aut
sambuci genitigū ꝛmoueat'
⁊ alū ꝛmoueb'it dura sc̄ nō
dcta fiat iguē pass'arū ⁊ mūd
bale puōē ad ꝓpositū q⁹ cōy
sit mūdificand hec ad fiat
mixta si pulueriset ⁊ ponat'
sacculo ⁊ sacculꝰ suponat' ⁊ id
facē pulpa colocynt ⁊ id scilla
⁊ aduertend q⁹ ea assumt fortis
dum sicut nigella ⁊ similia
debent poni ⁊ pua q̄nitate at
q⁹ paul⁹ sint ibi ⁊ q⁹ dū teneat
ā ⁊ sompno ⁊ q⁹ alij puocat ⁊
aut ulceret' matrē et similia ⁊
iguē egem' cum fo ꝛ nubo egem'
ad cautela ponissime nō deliran
⁊ aut ꝛtento fuit ꝓ ea calida
nec nūlia sc̄t ista radix apij brussi
ꝑagi scolopen capill ve re endiu
scad myor se fri se endiu se
scad se cacum semē brusci se
ꝑagi ⁊ aut ꝛtento fuit ꝓ ea
humida notab et manifestius ꝛdu
cunt' ad q̄nitatē q⁹ nud ⁊ ꝛtenu
ate iguē mūdificant ad oculos ⁊ albu
gines ⁊ pannos cornu ⁊ si fuit
ꝓ nec nudū' ⁊ grossū ⁊ si ꝓ
nudius corpꝰ curent' alla ꝓ-

⁊ Clarij⁹ nocet q⁹ mulieres nocent
q⁹ vnū in eo replent se cibis
abundare ꝓ q⁹ in aij ꝓcio ꝛdiq⁹ plūd
semē suppositū hoc cet ꝓ ceq̄ nō q⁹
mulieres q⁹ humidū habeant ⁊ mūd
nos nbo aij sint nos' d' n' ⁊ ⁊
aut si essent cet tale q⁹ impingua
ret ⁊ venas q⁹ strengeret ⁊ opala ret
nec habent mūd et hoc ꝓ ꝓcessū
2° nond q⁹ qñ semina stant ꝛtenta
nec mēbr ⁊ aij ꝑme debēt stare
nec q⁹ ⁊ oppressa mēbra
impedit ne ꝓt colligat' ꝑ ꝓt si'
magna ⁊ fortis q̄nitas fortis
fricata ⁊ ꝑ si stat in pua q̄nte
ne virtus nō debilitet' in plenecsi
aut nō ⁊ sic q⁹ morbus ⁊ velocē
motꝰ ⁊ nō sustineret tractus ꝛdu
cat ⁊ 3° nō q⁹ aij defendit' a ⁊
digestiua ⁊ si dicat' q⁹ semē ⁊ ⁊
⁊ ne ꝛdq; dico q⁹ simile ⁊ aliquo ⁊
alio nō ita cū semen sit ⁊ ⁊ ⁊
⁊ digestiue nō ne ꝓ hoc aij sit
cū aij cet al' ꝓuenit' ⁊ ⁊ digestiua
4° adhuc q⁹ ita cet assimilet'
sanguis ⁊ ura educat' ⁊ q⁹ sanguis
ad decad aliq' auctes q⁹ cet
nō ⁊ nisi sanguis coagulat' nō
et semen quadrat ⁊ ⁊ ⁊ al ⁊
⁊ radices ⁊ et membra rad vasa
sunt alba q⁹ ꝓ sanguis ablato ⁊
ad cuacuato et ꝛtento hoc ꝓ
cet ad ⁊ decocted ꝛ 5° nocet q⁹
mulieres cum semina nō ⁊ et
⁊ digestiua et dudmos ⁊ testiculos
⁊ alia membra ꝓmptia ⁊ si dicat
arabs q⁹ nō cum semina hoc dicit
⁊ digestiuū aquosū semina aut
ueri ⁊ aliud grandinosū ⁊ q⁹ ⁊
mulieres ⁊ alongand ab ista nā
nō deper q⁹ mulieres nō habent
semina ⁊ ad hoc cet ꝓ ad sensū

Mal' hut cet semen

qp mulieres corundem se ꝛ alioꝝ
i se ppõ 1o aduertendũ q mulieres anglie ai qꝫ vari semꝫ
pp debilitate uteri q̃ merpit de
strale qꝫ crate in eis dur
sit q̃re 2o nõ qp ai veniũt
nãlit i hac deriuãt qꝫ nã aliq
nũ nitendit se imitare qꝫ eis ꝛ no
e ita in pncis /alie ad sic fluxũ
nõ sit ita imatur ꝛ magis inde
ꝛ pure ꝛ id nũ sanat ex diuersis
fluxib 3o nitẽ qp in ecclesiis ai
mulieꝝ magꝫ appetit pp nullitud
ꝛ pnciũ qꝫ mouent ista aut
nõ sic sit in fluxu nec qꝫ 4to
addidi qp rerenas ai dimittũ
appetitũ nãli qꝫ dplet ꝛ q nõ
diuret qꝫ stimulat Dicit nõs
qñ hiis alia animalia hrent
ai nõ tñ mad̃ appet ꝺ ros pace
q̃ñ aut qꝫ tristit in polos ꝛ ner
uina ꝛ his simile bene ꝛ magis
abundet in superfluitatib uteri
masculi sint mares ꝺ animal ꝛ ecc
lesia ꝛo pp siccitatẽ durit longius
ꝛ fortius equalle nr Londicõ nõs
qp sicig ꝛ de nudinill sint diuersi
ortꝫ ueri hi rerũt menstrua ꝛ utꝝ
fortiũt eas ꝛ filiã q̃ret 4to
addidi qp mulieres pingues minꝰ
mulieꝝ sint de menstruis hpm
quas frigide ꝛ hu pauꝰ pp stricturã
meatuũ 5to nõs qp ai sequãt
crates sint roꝛ q̃ nec ꝛ ppter
hoc hũdi habundat flegma in
ore ũ fauces ille roꝛ rarefactꝫ
tunicas sint diuersi de hoc q̃re ꝛ
q̃mo nõs qp ai plꝰ aduertunt ꝛ ecce
roꝛ sexagesimo diuꝰ ꝛ tuꝫ hoc
qui habuerũt stupꝝ bene pp respect
mfluxũ qꝫ non tussit sanguis
ꝛ venas nariũ nec ex ira nõ raditur
ad nie nubea nobilia ꝛ redsit
ad de ꝛ venas nephariorũ nie
dustinas De minuto fluxu
menstruali

Questiones similes habẽt q̃libz
animal semel ꝑ tñ q
quam tam mulieꝝ ꝛ
ira ferunt ꝛ durat a 7o diebꝰ
usq ad 15 ꝑ diuersitatẽ q̃rendi ꝛ
qñ ai currat sic eorũ in q̃libꝛ
ꝛ generate ꝛ ordine nr ste mulie
rũ sim ꝛ rasle ꝛ secundo hꝰ
aut istꝝ nutrant ste egritudines
ꝛ ignientes ꝛ strictas ꝛ generet
ubeallas ꝛ morbidos generant
pueros Ad hoc qꝫ aliqꝫ sol nãt
ꝛ ꝺ ra multoꝝ morboꝝ sanguis
aut nimiꝰ ai ꝑ uent a ra ꝺ
ndra ꝺ nitidra Ad a ra ꝺ
sic ꝺ risus ꝛ gressio obstacula
gradiẽ subtilia subtilia aborsus
partus indies ꝛ oꝝ similia ꝛ
ꝺ clinatiõ mduratiõa Ad aut sint
pp causas mtuo sciabs nitidior
ꝛ pp tria ꝺ pp durit ꝺ pp mebra
aut pp hui Ad pp durit hiet
ꝛ pp secunduꝫ ꝺ retrit ꝺ pulsiõ
ꝛ mda figuratiõ roꝛ ꝛ tuꝫ ꝺ ad
bonũ quantũ ꝺ ꝺ hoc ꝛ hiis pnt
pp debilitate durit grauitate ꝛ
tuꝫ semp ꝺ malũ Ad aut sint pp
membre nr qꝫ tale molle laxũ
mollificatũ tardũ aptũ Ad aut
sint pp hui: tuit hoc ꝺ aut
qꝫ petrat tarde nimiꝝ quituat
ꝛ nõ pt rumpi ꝛ uasis ꝺ
tarde male qualitatiꝰ ꝺ qꝫ nãs
subtilis calidꝰ acuꝰ ꝺ salsugineꝰ
ꝺ acriꝰ ꝺ putridꝰ ꝺ nenosus aut
subtilis aqueosus frigidꝰ Dig
Ad aut ꝺ uenerit pp rad ꝛ mitigãs
notab ꝛ manifestab hoc hꝰ ꝺ
ꝺ nudinũ si nudinꝰ aliqꝫ ꝺ ꝑ stor
uelit ꝺ Ad aut sint pp causas
mtuo fiabs ꝛ sint ꝺ durit fortu
nat ꝺ nõ bona ꝺ coctiõe ꝛ alle
mardine ꝛ bona tollerãda nitẽ ꝺ
pp Ad hiis opꝰ purgãd ꝺ
ꝺ si sint ꝺ debilitate rubeulũ
ꝺ discoloratũ ꝛ debile ꝛ rach

exeminia ꝛ male rolleat ℞ si
fuit ꝙ mebio regnosc' ꝙ habi ne
corpis si ē paiosa maalenia ꝙ
remanat defenli passibilis ℞ si
fuit ꝙ hu' descrimt' quinas
si ē pericoza ꝛ si bene sit plene
glirat' aut descrimt' qui qi puet
ꝙ causa ra' nec ē color sicc' pic
nica mordicat' ℞ si ē ꝙ sane
color nustruoz oeigit ad rubed
ꝛ si ꝙ ro' ad admirare ℞ si ꝙ fidc
oeigit ad albedine ℞ si ꝙ nigd
oeigit ad nigrore ꝛ nigredine ℞
uigd phy mtenes' a ꝙ cui stingy
sanguis a prima' ē subtilis ꝛ pug
ꝛ ph' umbry ꝛ rubey ph' puncsbi
lis aqueus ℞ si fuer ꝙ rupind
ꝛ multus ꝛ subtus uenit ℞ si ē
ꝙ corpus ignis aut desudare nec
uenit pulsatne ꝛ ꝛ pena gutturis
ꝛ si tuit ꝙ putredine sanguis
℞ malad glirare hudid nec
sanguis ꝙ fendus turpet aspꝛ
nd dolore ꝛ pmutnd cmozoidaꝛ
℞ ulcera regnosc' ꝙ ossa ꝛ
carnis ꝛ ꝙ stingens ē fudalis
clu aut stingens sanguis ē ass
subtilis nō calidus nec ad' mu
kieri ꝙ sit mpgnans nd nd sit
¶ Cronos' Nimis stingy aꝛ ducit
ad cgnēd ꝙ stiptas ꝛ ydrop ꝛ se
ꝛ dolor dorsi ꝛ mdicat pass' ꝙ
sed sic ē debilitas dgestiue ꝛ
ablatio appetitꝰ ꝛ multa alia
¶ Luno Nulla stingy dꝛ ꝛ estingi ꝙ
seu mulier ē bene colorata ꝛ ꝙ
dm ꝙ rolleat ℞ aut nimis
debilitet ꝛ stringat ℞ si fuit
ꝙ cas malestruꝰ ꝛ durꝰ ad
tempoꝛa ꝙ ꝛ sed fuit Nec aut
ꝙ fuit ē de prin oct ꝙ pnt ꝛ redit
ad duos ā ad mmia sub frd tang
assa subtilꝫ nd egrotant ꝙ ad ma
debilitate subtilꝫ acutꝰ ℞ si
nō fuit ꝙ frd nec dent' ei ꝙ
nec ꝙ ꝛ et ingrossat ꝛ oꝙ ꝛ
albor dent' lac corrupt sanguis corrupt
farina tritici faba fractus rid ꝙ
uamꝰ aut grossis ꝙ si nō tra
℞ ꝙ ꝛ aut nec tranquill' nec
ꝙ ꝛ si fuit ꝙ nisi ꝛ solut ꝙ nisi ꝛ mas
tic ꝛ ꝛ habdanū storax cala
amsū assū ꝛ simlia ꝙ oꝙ ꝙ
fortefortunes ꝛ sudores ℞ si nō
fuit debita dent' lentes nō acetos
porri lac acetosus corrupt panis
bdcardy subdulcis aquis duabꝰ
abicet' prea rotunda mespila sorbꝫ
ꝛ cōs ꝛ nucibꝰ simpt' dyadragū
aut ꝙ stricta frigida frequ' dra
sunt sunt ē campho' aracia spo
dud corrandꝛ sandal
cap ē mantec ꝙ pissud bales ar
gillꝫ capill' ꝙ candid simar
nihil ꝙ sidr balaust' plodragō
quiq; neima sanguinaud ꝛ ꝙ sild
Nuc ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ si ꝛ ꝙ
plantarum ꝛ binc possit talle
rale petissimꝰ si sanguis dudꝫ
dꝫ si' frd de ureaq; basilica
Dari ponend' acutose magne
sub ureaq; nadmulla dm nd
defect' sim ꝙ ꝙ ꝙ ꝙ
dent' ligent' bracha ligare
dolorosa Deū fiat desiccatiꝰ
ad gnulatia ℞ ē nutꝫ ꝙ
sunt omnd ista ꝙ ꝙ ꝙ
valet ℞ sunt plantaginis ꝛ
musillaginis dragi ꝛ gnd acab
mistent' ꝛ una ꝙ ꝙ ꝙ
medcy ꝛ alia simā ꝙ ꝛ
nec' ꝛ pmul dubo valdꝫ ꝙ
de nubꝫ curat mic ꝙ ꝙ
cutis gnulatus fiat ꝙ ꝙ
nubibꝰ nec pessaria nec ꝙ
nec balnea nec uentosꝰ nec
unguenta nec clō ꝛ ita diligꝰ
medcy struct ꝙ ꝙ
ꝛ mea adhibet ¶ Clario Nuc
ꝙ ꝙ nimis fluxꝰ aꝛ ꝙ ꝙ mea
laxatiua sic in stingi ꝛ
ad ꝙ grandy hadicy cōprum

ynduc[re] stupef[actu] t ita ossa[m] ca[rn]
ossabit effect[u] t mab[er] ste multu
q[uem]dr[u]s ad hor

De sufforacõe mulis

Sefforacõ medet[ur] assensi
meteris ad sputora ista ad duo
fragma pp vapores corrupt[os] de
nenosis pp quos accidit ap[er]tio
sputualis t sanguis t ablatio sensus
t motus in toto corp[or]e hor aut
accidit pp vapores venenosos equos
i matrice q[uo]d accidit ex zelo ad copu
matr[em] retento t no possit accidere
admodu q[uo]d ysterice ruit corre t nõ
nõ coeunt t accidit puellis adultis
nõ valent viris 2o tra c[on]tra
in matrice cõrupte Signa assim[ilia]
eum hec passio ab epilia q[uo]d ē nõ ē
sponsa in olle t diu abscondit q[uo]
nõ ē tanta difficultas ambulandi
t diu alitargia q[uo]d nõ ē sic. Et
specialit[er] dicit[ur] q[uo]d mulier q[uo]d
pati sufforacõ[em] part[em] sinistrum
t retrahit t dolet[ur] rapit t sen
at[ur] sanum nocumẽ ascendit ad
sinistra et h[abe]t mag[n]a q[uo]d ossa su[n] retra
t tenet genua retracta t si vocet
ipso no[n] bñ aud[it] p[ro]p[ter] inde nõ
sol[um] ipo loq[u]i d[e] odio recordat[ur]

Prenestinano

Sed aut[em] ysop[us] pas
sionis ista mulier nõ octo illa
ē pejor q[uo]d durat ad difficultate
angelicu Et si nõ hor longo esset
longo frequẽ mortis[ur] dicit[ur]
aut utrũ sint mortui nel nõ q
ea q[uo]d dicunt sunt frigi sic q[uo]d sensibi
tant t percipit plenũ aqua su
per

Curacio

Inuen[it] si mulier
ē i loco suo aut nõ Si aut ad
huc sit i loco suo nõ debent fiat
fricacõ fortis i cruribus nõ stabe
t arcto Deinde fiat ligatura fortis
dolorose in cruribus deinde ponant[ur] fon
da nariby sicut asa fetida t sulf
fumigẽ capillũ humidũ t nõ plenus
lineis t plenius t solenn[ibus] t a pe
nes fori suffumigẽ nõ ligno aloes
t mosch[o] et ambra t garofl[o] t
aliqua mustata Deinde abstineat
sublimat digitũ i oleũ muscellio
aut de balsimo aut de spica Et
si fuit mulier cũ q[uo] mitromentur
digitũ in medicina t generat hu
mida forte ut nix venenosa expellit
ad exteriora Deinde fiant fumiga
toria nõ tasted synapi pyre et
alibeto Si aut cessauit propter
t causa fuit retenta ei[us] flor
flored de zaph ob mroiby Deinde
ut ai[n]t expurgẽ dulc[e] t purgẽ
nõ veratrũ d veratro d nõ
thebaicum t veratrũ q[uo]d ista
dulc[e] aperiend ad humores vene
nosos Et si aut fuit pp sperma
retentũ Et specialit[er] q[uo]d mi
nistrat in epot Et si nõ curat
sũ solus agni rasti t oderat ali
cui[us] et abstineat ond a vo et a car
nibus t ab omnibus alijs q[uo]d mulie
plurimu sanguinẽ Inuen[it] q[uo]d a
pa[r]o accidit aliq[u]i mulieribus prop
nantibo t tunc fiant omnia q[uo]d fie
nõ magna rancela pp timore
aborsus pp rezea aliquẽ mulier
sic alde rare debiles t i nobis
dur[ant] medicina in yama quinare
Et aut volumus aq[ua] putrat[a] fiat
nõ agatur vrea et rastoro t
nõ eis q[uo]d dicta sunt singulis

Clari

Inuen[it] q[uo]d sperma hic et sic pp
hi nõ nocumẽ[tum] transit in mat
venenũ t nõ cum alijs mulier nõ
sicut corre t nõ cor[rupt] sicut
q[uo]d q[uo]d sicut expellit t cruc[iat] ma
trice t do[lo]r[em] t causa[m] sufforat
a arteria et symbria 2o no[n] hi
hic inuen[it] apprehendat odore
t mouear[ur] intra locali hi nõ
pp hoc cur al[ia] q[uo]d ista nõ apprehen
dit se Et q[uo]d pp annual[is] nõ
annual[is] p[ro]pter t mag[n]a ne
nõ de se ss debet recipi nõ

cet annual 3o nod ꝙ sufferard
frequame aduenit et ꝑmanet. ꝙ
de sanguine menstruo qui lic membr
plus abundet ꝑma ꝛ generu
in puerett ꝙlitates rudit maiorꝭ
ꝑmenti 4o aduert ꝙ ordinis
magst abundt ꝑma ꝙ in puellis
ad magst ꝙsuetudi emittet et
retinet nod ꝛ io pleꝝ ꝙ nod
aduenit vadit sic ē sufferard
meꝛꝭ ꝛ similit 5o nott ꝙ si in
ꝑtu ꝛemanet in uen frequame
modo sufferaret ꝙ in alijs ꝙlib
6o nott ꝙ sine anhelitu nō
possum ē qui calor radicalis
opꝛet ꝙ ꝙcurꝛ ꝛ cuenuet ꝛ o fit
ꝙ calor ꝛ fluctꝛ 7o fit mediate
pulsu et anhelitu ꝛ hic calor flu
ens proxime a radicali radicali
hꝛ sine fluente ē nō ꝑt et deinꝺ
ē hoc end ꝙ sine ꝙ ꝑtibꝰ
ē nō ꝑt et ita medijs ꝙuert
sine euentare ꝙ adeo ꝛ igne
si fortꝛ cognatur 8o nott
ꝙ clausio ost ꝛ natiꝰ ad ꝛpꝛ re
pert ꝛ sufferare medsur ꝙ an
helitu terreno nsterno fortod
fiat expulsio sicut in stimtare
nec ꝙ terreno sufferat ꝙ mo
ꝛpe stat ꝛ cuentare sufficiat ꝙ
pores ꝙ calor debilis ē 9o nod
qui hic scinda nsticat hꝛ ꝙpert
ꝛ sufferare matericꝭ ꝙ matꝛia
ca ꝛefrigꝛ ꝛ nec magꝛ ē unmandu
ꝙ nocumdu 10o nott ꝙ qui ui
ud compert in sinapi rotꝭ ꝙ
tanto ꝙ ꝙ depangat ē calor
ꝛ spꝛ in sufferare hꝛ nod ꝙpert
ꝙ vaporosꝰ ē nisi corꝑ ossis
mudsticat

¶ d'aptate meꝛꝭ

Apostea dꝭ meꝛꝭ sic alia
membra ¶ Causa end aut
ē ostod a unoꝺ ꝙ ostod nec ē
sine ꝙ sine ꝙ fragꝭ obuiat nō
rotꝛ abortiue patꝛus finalis
obstꝛ nō ē ideꝺ ꝛ silud ꝙ
si ē mtiod nec ē ꝛemotꝰ magꝭ
a aꝝ aut quod nutꝛit ad loꝝ
sic ē singulꝰ ꝛ relict a ꝙ ad
ulud a ꝛe nostꝛat a aqueꝰ
d simplicia alie ꝙ ꝛ quod
ꝑ ost aliꝰ adusty ꝛ alij nō

¶ Figna

aut hꝰ ꝑa ouꝰ hiemꝭ
ꝙ nec ꝛ ad ꝙlib ꝙ nod rellig
ꝙ aut ꝛemutare ꝺ ꝙpassioꝝ
qui alij apꝛdatur nutꝛ ꝙfundo
alij in carꝛibꝰ alij in stipite
ꝛ ſhꝝ hoꝛ appꝛ ꝺ bloꝝ ꝺsi ſſ
ꝺsi ſiꝝ ꝙ agatꝛix aut ſſ ſiꝝ
ad oppꝰ nu ꝛmut ꝛgut apud mꝛdſ
ſequt dolor rapꝛ et dolor ꝛ radi
ꝙ abus ꝛeliqꝝ ꝺfficultat anhe
litus dolor ſtod ꝛ manſca dolor
in dorſo ꝛ in pectꝛe ꝛ in ꝛenib ꝛ
aꝝdi clauditat ꝛ ꝙstipatꝝ mꝛdſ
ꝛ ſi nō ē ra adeſt ſe dolor uehem
ad ꝑmutat ꝙglic ꝛ ꝙquendo
ad mutꝝ ſtr membꝝ mulꝝ ſſole
ꝛ ſi ꝛansa ſuꝝ ſtod aut ſſ ꝛhus
ſa ꝛ apud alios ꝺuꝝ ſtꝛicotiꝝ
ꝛ alij ꝛancꝛosꝝ ꝛ ꝺsentꝝ ꝛan
cꝛosꝝ ꝙ qꝺ ꝙ ē ꝛubꝛlentꝝ
ſanꝰ aꝺeſt ꝛ ꝺsꝝ colꝝ

¶ Signa

ꝙ apud mꝛdſ ē ꝺſ
ſtalis curabꝭ valꝺ ꝛ ꝑfect
quo magſ ꝙ ꝑma ad mutꝝa
ſti aut apud mutat ꝛſmutat
ad ſanꝭ nu augmtat ſe ꝛ dolor
ꝛ sentꝰ in loco pulſatꝰ ꝛ ſi qꝺ
egꝛꝺ ē albꝰ mutꝝ ꝛſtle ꝛ
ſine odꝰ ꝛ ꝺubili ſignꝝ ē ꝛua
ſtemꝭ ꝛ ſi qꝺ ꝙ ē ꝛubꝛlentꝝ
ſtꝛidꝰ ꝺuꝛſſoꝝ colꝝ ē ꝑſſus

¶ Cura

ſuꝝ ra ꝛ ꝛeꝝ ſuꝝ
ꝑfectꝝ in ꝑmis ſſ ſtod ꝺe ba
ſilica ¶ Deus ſi ꝙtꝛia ꝙ mal
ꝺe ꝛapꝛed ꝺeus ꝙ ꝛuꝛet ꝛ nod
ꝺeus mꝺſt ꝛeꝝ nd mdna
ꝛ ꝛſſ ꝺicta ſit ꝛemus ſit
ꝛ ſc actꝛa ꝛ nul aꝺꝺag ad ꝙ
¶ In ꝑmꝰ ꝛ morbi utam ꝺꝑſſo
¶ Et ꝛcuand ꝛecent plantaꝭ

quiquiur lacte manuelle ꝛ qꝫ hꝰ
ſit emplid ad arcto ꝛ aq̃ co ꝛ cpaſſ
mrie ab eꝫ Et ſi mulier ẽ cor
rupta fiat paſſand ab mro Deꝰ
dnoꝫ in magna lemra malua
portul ꝛ mulier ſedeat ſ illa aq̃
ꝛ d eſtuar ꝛ mungat dolꝫ ꝛ
ad eſtrudẽ ſ augnido tudt iſtꝫ
addant fem̃ſ. lini ſana
ordei ꝛ ad eat in ſtatu tud appoꝫ
ad oland molendum malua fem̃ſ
ſc. ℔ lini bacalꝫ ordi ꝛ tuꝫ radre
qꝫ hꝰ ſit emplꝫ ad olꝫ rame.
In declude aut ung̃a mrꝫ ẽ
ad oleo de ſpicanar ꝛ paſſ arſeb
ad uira ſalwell ꝛ ſtopo ꝛ mel
le ꝛ vio al ꝛ utraq̃ lacte miſpica
nar. Si aut ad ſnd fed mudi
fuer cor ſuꝫ eꝝgenad hu per
tant Deꝰ empled ꝛ paſſat ad
ad malua fem̃ſ ſc. lini ℔ ſc
pmulad ꝛ rad la ꝛ ſ fiad
ad oleo de rame ꝛ ſ augnido
addant aſſꝫ ſtrꝫ columbinud
carne cadre lib ꝛ alij de ſpica
nar. Et mſtatu adda ꝗ ſ clud
amodu Si aut mã ad valde
dura uraq̃ dyaſtolon ꝛ ſſ me di
camd de adgmpta galliadra
anema auſtema nc dulli ranli
uitelli anore ſc. malue fem̃ſ
ſc. lini ꝛ ſſ empled aut adgrad
d paſſand Deꝰ ponaq̃ mudſtra
ena ꝗdcta ſic et ꝗ dcm Plaie
mꝰ aq̃ uer ꝛ ad aptad eſan
ne nſtre qꝫ plus abundat ꝛ liq
ſtema habeat poſeres iſtrare
ad hꝰ ubi manet ſ ſpargꝫ ꝛ
cor ꝗ no ꝙ m apatibꝫ mudi
i pd corꝑe plenario cende ad
petr ſtrad de baſilica ſ ad
ultrad purgat apare aut ſſtꝫ
cor plenario ad cende ſ ad
hꝰ gudrad ꝙ ad de zapꝫ ꝛ
ita q̃ ꝙ nſſeat ℔

Qđ p vulneribꝫ vulue

Vulnera ragadie pruritꝰ
ꝛ dolor acadut alij i mrde
Lauſa ad dẽ qđ ad mad
ſi ad ſic ꝛ caſij obuiad ꝑ
i nãlib ꝙ ſuetudo eꝝ alib ꝑſſe
medicaꝫ acui ſic ẽ ingella ꝛ
ſumlia reſſio minia Aut
ſint interior tue ẽ ꝑ ad impaꝫ
apad aut ꝑ humoꝛes acutꝫ
torreſuꝫ aut ꝑ ſanie Lig
ſi aut qđ eꝝ ẽ ſanioſ tue ẽ
impad apꝫ aut pꝛule ꝛ ſi ẽ
uirulend ſcindꝫ tuꝛ ẽ rozioſio
ꝛ ranceoſiꝛ ꝛ ſi ẽ ſic lonuꝛa
ramꝰ tuꝛ ẽ ubi putred ꝛ ſi ẽ
eꝝ aliquib ꝛalieꝫ ẽ ubi ꝛalor dolor
puncturd mozdꝛaꝛ mãcudo
Et ſi ꝛa ẽ ſed aut ſtrdmſſa
Diſtrem eꝫ eꝫ voſa qꝫ ſint
ꝛeſſiꝫ orificiꝫ eꝝđ de ſtrali apꝫ
ꝛ ſi in profundo diſtrem eꝝ eꝫ
mrdꝫ ꝛ eꝝ dolꝛ eꝫ ubi dolor
ubi ẽ eꝝcudo Alo ſuꝛ eꝫ alij
diſtrem ſic ponaq̃ mulier i loco
humoſo ꝛ ſpeculd ſſent nlib
illis ꝛ tuꝛ in ſpeculo appꝛeſſi
ſint alij aut ꝛagride aut d ura
aut quid alud Pnoſ poſita ꝛ
in ꝙ ſpedenti Luro mpmit
mudſtrer cor ad ſtrad ꝛ ſtrnd
ꝛ vomitu ſuꝫ eꝝgetad hu
ꝛ alia d ꝑculand ut indurad
tenuꝫ dicta Deꝰ mungꝫ dolor
ubi eꝫcad ſuꝫ plantagl ꝛ
portul ꝛ ciquine ꝛ cornuꝫ cordꝫ
ꝛ rolꝛ ꝛ repidꝫ di eat in mrde
ꝛ frequd Deꝰ ſedeat i aq̃ decoꝛ
ad dolꝛ eꝫ ꝛ galle ꝛ le mad ꝛ
ꝛ ꝑſide ꝛ balauſt ꝛ ſuad ꝛ ro
ꝛ ſandal Deꝰ mudſtrer mrie
ad ſcrotꝛ abſumtiꝰ ꝛ yſopi ꝛ
mell ro uuꝫ al ꝛ lacte ꝛ rolꝛ
ꝛ ſ paſſand ad Deꝰ nrad
iſto mꝛo Et dꝫ aqđ gudarab
infuſoꝫ ꝛeuſe lote ractme lote
litargꝛi aud ſand boli arme

bond est sanie in vulnere / guari

ro · tu · aũ 3l rend cop 3 ii oliuo
t ẽ q̃ ps sasset ℣ nd ista gana sue
nur sicut oport fiat ungud t si m
gnitud nõ posset attingere lond dem
quant omnd ista m latꝰ ad dies ro
b delet et celand ℣ pessand ꝺ ꝺ
Pon si volui raind regenerari
fiat ungtũ de mica t alor t ihud
t sacre sand curagi tuthia lota
cath̃ma lota t ad olũ ro · t cera t
fiat ungtũ aut ista dcoꝝ t sacre
t dlet et pronat ℣ ds stib ugt pñ
nicad ulcera mrigis et ragadie t
uolenta dfloratio ℣ si aũ fuit pu
rentũ fiat stoma t purget ihud
mẽ q̃dꝝ sud dem pessarisci nd
frũ sic simr cese sand y pcipue t
olend ro · t vrat dicta fcad alicui
de pcuritu audit tanta nulla
q̃ aliquo rotu sanari nõ pñt
℣ Clari mundũ q̃ m sanie t vul
neribꝰ rompunt ꝺ mrigis ꝓcedu
ꝺ esse spẽ medicamind nõ frad
ad sedandũ doloꝝ sic t papauer t
symbia nõ ualida ad mind dfiradd
sic t absumẽ nel spẽcanar t lac
nõ sicca ad abstigendũ t ꝓhibẽ
nandũ ut san · ꝺ t bolꝰ nõ eamꝰ
zeffer cadma ℣ mundꝰ 2º q̃ vulnꝰ
sanosa simr mgꝭ periculosa q̃ nõ
sanosa nchꝰid ego mẽ intendo
ypo ℣ Caldũ sanie facies 2ẽ
qm sanies ℣ actꝰ calore ualid
t fortificãtꝭ ẽtuꝰ t nõ q̃ndũ t q̃
ꝺ ꝺ bond signũ t m vulnere ℣
aut nõ generat sanies ꝺbilitat
caloꝝ significat t nõ m aliud
sic ꝓ m ramo t ẽpere 3º nod
q̃ vulnꝰ mrigis pñt curari t
ꝺsiccari q̃m vulnꝰ nõ curat
nisi pus ꝺficerꝭ t ciꝰ superflua
curtat ad mrigẽ nd ali tꝝ ꝓ
purgare q̃ sistenari cura nõ
curtat t ita ꝓ ꝺsiccat t curari
℣ Caldũ mundꝰ q̃ m vulnerib ad
ꝛe generãꝺ ramꝰ copetunt
hnda et sicca hnda rubꝭ malia t
unimentalia ℟ sicca tanqꝭ stomalia
superflua ꝛmouendo t lõ sicca q̃
corrupcat m vulneribꝰ tanqꝭ me
ad ꝛgenerandũ ramꝰ nõ ꝺ cpat
nisi ꝑ end gradu ulc̃ cõplecꝭ
membri ℟ 3º de ingenio sanꝭ

¶ De pparatiõe mrigis extrasu

Carta preparat t deliat alid
uersus alend crebꝛ t nd q̃
cellat ꝓparand alid aut dubit
uersus mrigẽ t uocand cash cura
passiones mrigis sic nech suffocho
de quibꝰ agit aut ℣ aut aiadu
aut ꝑ ramos ꝛcrescẽtes ad ꝑ
mitrum ꝛcrescẽtes ℣ si ꝑ ꝛcrescẽtes sic
t ramꝰ minꝰ cum curato t q̃
ulnꝰ ꝺu sedet sup lapidẽ tem
aut m aq̃ frad aut q̃ inmque se
ungẽtꝭ fugiat aut q̃ ꝛcrassat se
uenire frõ tene ℣ si aut fuit mrigꝰ
tunc accidit a galesi t mollitia
cor lacterose à ꝑ gustu end laese
uesq mrigꝰ à ꝑ ue nessi t tene
Signum ℣ si aut fuit ꝓparand
cum discretiõe tuor t m altero la
teꝛ t dolor t ꝑcudo ℟ si cash
tunc sentit dolor ꝺsitꝰ mgẽdra
et q nõbilꝰ appet occhi ℟ si
passio fuit ocultꝰ tuꝰ obstetrix
debet apponere manu nel digitꝰ
℟ foramẽ mrigꝭ t ꝺ ꝺuero al
tetus foramẽ ꝓtendat nulla ds
lectand tibi ℟ si foramẽ t tor
musculꝰ tunc t ꝺsiccand sit ocultus
mrigꝭ q̃ locꝰ mrigis ℣ Nec ꝺ
℣ mrigis ꝺm sicciat discutiat t po
tissime si ꝙcurrat ad agnoza ꝺ sa
cilꝰ aut nudꝰ curat ℣ Cuꝺ mãma
ꝓtrudat uomitꝰ t dimugdꝰ dcta
calida t sic deꝰ si ꝓparato
t m altero uetrebꝛe fiat ꝛcto
sa m altero ℟ si fuit cash fiat ꝛcu
tosa sin strangulatiõe subito madul
eos ℣ Deꝰ apparamẽ aro ma
q̃ ℟ suffudat nd frendo ꝛ mgẽdra

Deñ obſcurer i ſanguē manū ſuā
rñ olco de maſtice ℞ ſi nimis ap
paret cpīs expellat cū lorio ſuo
℞ Deñ bulliat in vino maſtic mpo
reſſi ypociſtidis bolū armē & ſuccū
cana Et ſuffocationē appetitū & ſſ
alīq; q̄ dicta ſūt in q̄m longaniis
Deñ compleāt ꝯuē rñ menia arteriā
ſanina bulliat in vino ponitur
Et ſi paſſio ſuā de ventoſitate ſacral
leā ꝯuē rotūd rñ ſuffuſū bulliat
in vino & rñ amſo & aqua & rñ
lorea ſolido aſſo vino al℞ Si aut
appet durities mobilitet i nāture
ceſſ; alīd ſtrahe tue ſ; conuīnd
& ventoſid & ſuffudgarū; arripiat
muſſilago fenugreci ſe limi tunſ
ce aut rñ medulla cerui & vituli &
anſpungia gallinacea & applicet
& ab intꝰ & ab extra ℞ in caſu aut
nature ſedeat in aquis ſtyptcis
p̄ſſ ſpecifice q̄ dicū ſunt ℞ Cla
riſſo) nisi q; caſus metuat fit &
omore rñ mutatū rñ ſenerat ſſ
ſ; nutriat & paliorat 2o ne d; q;
in rñ metuſ ſpectat ſtyptica fro
rñ tū mulcū mixta & adhibeāt
adiuti aliq̄ ſtyptica calida

D ſtrangulatione matricis

Sequit in pō no p̄ſ ſunt
determinand de ſtrangulatione vide
licet aut agit de ſtrangulatione matricis
& q̄ntū vtroq; ſtrahitat & accidit
aut de gre vtri à matrice à nisi q;
Si de gre matrice hoc accidit aut
p̄ caſſas ſpecificas & mtdras
Si p̄ ſpecificas & manifeſtas magſ
ſit rñ matrice ſenel & plurimas
potamit aquid ſtaj in nima q̄ntē
aut q; q̄ntūmaut minimū rebaud
arteſia male ꝯſtrahit & accidit p̄
accidēs anime ſit & vna ſtoria
rñ & ſimilia & accidit rñ poſt
coitū ſalutat à nīs ſcloris mouet
aut q; & matrice nīs malicioſa
& accepit aliq̄ ſtrangulationē Si
aut ſunt p̄ceat magſ membros
tue aut accidit p̄ membra ḡnōis
aut p̄ totū corpus Si p̄ totū
hoc & p̄ paſſiones notas & ſ
manifeſtari recipi rñdis ſ rñ
& ſpem nē & cpatis d q; meſſi
ſit retenta à qua nimis ſtimul
aut qua nimis ſtrenuata d
q; nimis pinguis d puella d
antiqua Si aut ſunt p̄ membra
tue hoc & p̄ morbos ſſimiles
aut officiales aut communes Si
morbis ſſimilis tue & ſit mala
q̄tū mētis aut ſenus nīs ſolidi
d ſrd d ſic d ſui ſimpl d ōtra
rñ nīa aut ſue nīa Si aut ſunt
morbus officialis nīs & ſit retenta
à emorroidib aut ulcere d pingue
do in orifīo mētis nisi aute
nimia ſtrictura à nimia laxitas
d amplitudo à rotunda d ſanies
Si aut ſunt morbi q̄ntū & ſ
ſolo q̄mutat ſ à ulcere Si aut
ſunt ſtrictura ex parte neruoꝝ &
tuj ſupinus ſit dictum q̄d tj nē
aliquid dicamꝰ / dic. rñ ſſ ſtrictū
aut p̄ rāt q̄ndoq; notat d p̄
rāt mēdrās ſtrictura magſ Si
aut ſuntem rāt q̄ntē tue &
ſicut in umbilicis ſic & nimis
& ſubtus pectus aq̄ ſtrē à nimia
frequentia rubor arteriaꝝ d alīd
male ḡſtrat à q; & pueri à deſcripti
à ſpulſo à ebrieſo à & hō q̄ntē
nimis rotūd et accidit ctr̄ p̄ acci
dentia a mme Si aut ſunt magſ
p̄ rāt mīſtras tue & d p̄ totū
corpus aut p̄ membra generatiuū
ſ p̄ totū corpus tunc accidit ſtr
ictura p̄ cā nē nimis pudici
& nobilis & cui abiacentiū ſit
& recipiat & ois d q; acne mēbrū
q; certo aucti ſſ meſe ſunt d
q; & nimis pinguis d q̄ntē
Si aut ſunt p̄ membra ḡnōis
tue accidit aut p̄ morbos ſſiles

aut officiales dñi aut fuit
ꝑ morbos ꝙsumles tuc accidit sic
ultras ꝑ malaꝫ grossa ꝛa scis ꝛ
ꝛsolvat aut fram dñi sicut dñi
aut qz rstrictꝫ ste infrigidati cū opa
ussq; mo ꝛ similibꝫ naturaliꝫ aut
qua nimis usus ē rampis dñi
zuta dagno resto Si aut fuit ꝑ
morbos offices tuc accidit dñi qz ẽgra
ē mālonga dñi nimis brevis dñi qz ē
mollifica dñi spasmata ꝛ rstrictꝫ ste
silꝫ aut qz resturis nō sint aut
qz foramē vge ē torumsiū dñi qz
lapis egractus ē a vesica sua ꝑ
incisionē Si aut fuit ꝑ morbū
ꝛmicū hor ē ꝑ ulcera dñi qz ē
fracmata dñi qm simplr aliꝫ ste
relaxaꝫ Si aut sterilitat accidat
ꝑ nimiꝫ ē nimis caliditꝫ dñi frigidꝫ
nimis aut siccꝫ aut humidꝫ aut si
ens ē ꝙcedens caliditꝫ ꝛ aliꝫ ꝙce
dens frigꝫ qz semē nō potꝫ se re
laxare nec retrahere ad iacē Si
aliꝫ ꝙcedens aliqd ꝛ calidꝫ ꝛ
aliꝫ paud nimis frigidꝫ ꝛ qz ra
liꝫ seminibꝫ posset bene ꝛsolvi
fermentꝫ ꝛ accidit ei sterilitas
qñ unus antecipat effusiōi ꝛis
aliꝫ alterꝫ simul cū dñi ꝛcipe
semē accidit ei sterilitas qñ ste
menta nō sunt bene ꝑportata
ut qua nimis ē nimis ampla
et lata et grossa ꝛ vge ē nimis
brevis ꝛ grossus unus cū nō ē unus
bene ꝑportatꝫ Signum ꝑmissa
ꝛ manifesta ꝙcedit cognoscit
ꝙ stradnes ei rorig rogeris dñi
ꝙ stresserit satis sunt notꝫ voleti
infrigidare Si aut male ꝙcessꝫ
calidꝫ ꝛ humid modꝫ dñi nimis
Verma ē intensa nō pudibda
ē umbrando paud calor ꝛ sud
tura et appetitꝫ ꝛcipiē velocꝫ
emissio seminis ꝛ delicatio nō stuma
ste extrema ꝛ ste calidꝫ tactu ad sē
pulsus velocꝫ sine velocis ste
ꝛ morbus ꝛ debilis sine accidentibus
Si aut sint ꝛē ꝙcedentibus tuc ssp
signa opposita verma dimissa
paucitas paud paucitas appetitꝫ
ꝛ pigricia paucitas dñi ꝛ albedo
ꝙcedit tarda emissio seminis ꝛ modica
delicatio pulsus tardus ꝛ parvitas
sunt pigra in morbo Si aut mala
grossa ꝛ dura tuc nulla ē extenuata
dñi modica dñi nihil emittit ꝛ roti
menstrua pauca verma remissa
labia ficta et fissa dñi Si aut fuit
nimis calida et humida causa
sterilitatis nō apparet ista sic Pone
ꝛ humida ꝛ pauca menstrua remanent
humida nec semē ꝛ qz cito a matre
quod dñi liquidū fluit dñi aquosū
ꝛ nō delectat in coitu ꝛ nisi
ē barbata ita qz semē remanet nō
pl̄ et ista causa adiuvat ut plus
nihil mictu cum fratre ppo. doceat
experiri utrū mulier sit fata ꝛ
ceptui sit ꝙ sufficiat nō ad
ꝛ simul sentiret ab intra para
erat Si aut sentiret sterilis
posset indicari ꝛ manere qui opilo
significat ꝛ ꝙ ꝙcipiendo vz est
ꝛ dyrumby Si aut mulier fuit ꝛcip
dicat aliꝫ aperte ꝙ simulat sibi
defluxū alii ꝛ si ab intra sentiat
odore alii ascendē usq; ad os ꝛ
nares fata ē ad ꝙceptū sine nō
ꝙ pl̄ experi sic ꝙ semē ꝙcipiat
in sturilla plena aq̄ frigida Si sup
natat ille ē sterilis si radat ad
fundū fermentꝫ indicat ꝛ sic de
vero ita de mulieꝛe multa alia
experimenta ꝑmittit ab antiquis
ꝙ nō adhibeo fidē qz empirica vide
ꝙcessus Quoniam ꝙcipiendo ꝛ ꝙ
ꝙcessiū in matre nō videnti ꝛcipe ē
creandi nec est virtuosus ab fratre
mio ꝺe alius azulier sterilis
magꝭ unus sana Si unus ē unus
azulier sterilis magꝭ ꝙcipiat
inventus ꝙ magꝭ ꝛ experta

Flebilis pauitas vige nō leporis cuiꝰ
aguber calucadu ꝛ ꝑꝫ creat sata
nō ꝛcaput cuiꝰ ℞ Cepiat valde
timend ꝛ de morte mēris q̄ erfiend
meius nō ꝛ bene dilambile ad quod
fetꝰ ℞ opeꝫ aligꝰ fmulē ꝛ agnie ꝛo
ꝛ magnū pculū ℞ uatē egē ꝛ mere
aut ozfiend ꝛ valde mala ℞ uo ℞
aut mulier fuit sterilis ꝙ mala q̄ꝫ
ra · ꝛpius si grmulacū q̄ mar fiat
stand de qua dēs de zapha ē me
Dens sic̄ ro · uod ne mass Dens ꝛ fugē
ēd trasfed ſ arrarimia ꝛ reubabeata
Dens stupefec̄ m celebis Dens utat̄ zubea
beorsira ꝑdus ueat̄ zuēro · ēasan
dali ꝛ Dudagaro feo ꝑdus odores
tamphoat rosas ꝛ sandalos ꝛ aqꝫ
ro · Dens fiat passand de stroz
leperis ꝛ mesꝫ lepos ꝛ semu
nicendū nō medio mille ro ꝑdus
uatt ond rbura ra · ꝛ apeuend ni
mid ꝛ nō ꝛbaut uu ond illa q
nōbile pmt illad calefacd ꝛ uedā
ꝛ otumpt ordeand ꝛ pmt ordi nō
solid ꝛ dicꝫ ꝛ mesers ꝙmo ꝛ anos
si necessand fuid uat̄ pstuby ſ mesꝫ
de aquis mudꝫ ℞ uat̄ coemudo
m salsamis ꝛ uat̄ laete accoso
ordinem̄ ugt̄ si res nō ales ꝛ ydi
oppsito donec calor ꝓcedꝫ ad
tempend sic ꝛdacto ℞ aut uenid
stulleas ꝙ rdm fream ꝛ tu ℞
digerat̄ ꝛ ꝑmus mā ℞ lid med
℞ rubec manꝫ aerat̄ ℞amine
aut ℞ ſ foliozd uere foliozē ab
sumēs · fudrand ozigani ꝛ calami
aut ꝛ ij ℞ pcinar · ſ ꝛnati calami
azoteri anisi mātri amcos ſ sesecos
aut ꝛ | mullus ro · ℞ in sesere
aqa digtad pneget̄ sic ℞ bdlete
tendonem expsso aut ꝛ in ℞ule
mesꝫ aut ꝛ ſ mscreant̄ ꝛ fiat
pille corpe mudificato fiad stupha
et in stupha ponant̄ ea q̄ pmū
in sire ꝛ ī extrū a stupha det̄
sibi aurec alexandrine maldati
aut ꝛ | mscreant̄ ꝛ fiat fiat
mulend uerbis Dens mudificet̄
mesꝫ accipe ſ dictū stupad ꝛad
aq̄ decoctionis absumēs aqte ꝛ
pulpe cologid mscreat̄ ꝛ piaat̄
ng ꝛ ī mate ℞ Dens utat̄ ℞ste ℞
℞ pulmis pcanis muscate pul
trisece magne ſ in opio pul stomat̄
q̄ fortand q̄ secure thradragmate aut
ꝛ | ligni aloes ambre grisee aut
ꝛ ij muſci ꝛ ij pamb zuēro q̄
ſfectiont ꝛ ſt clem Dens pfstā
emed si nō fuid fecundata ℞ utat̄
ste pulueze ℞ destrahig uere
degred si uot masculid ꝛ ſmastē
si uot fic · desiccet̄ ī umbra ꝛ pul
uerizet̄ tue ℞ limato corp sed
sisteat̄ mesꝫ lepos ꝛ uagali eq
aut ꝛ ſt pulmis ꝛ uat̄ ℞ pulid
mane ꝛ sero ad bibdū ꝛcte ad ran
mū aut ad uinū albū ꝛ ꝑ apend
pulueid liquare aut pmū de zuē
ro ī ame ste magl pcatosid Dens
utat̄ ℞ medicame ꝙmodo subsequend
℞ ambre grisee storax calamite
aā ℈ | mire mastic thuris ℈ gariofil ligni
aloes ℞ ymamod mucim mucilag ſſi
aut ℈ ſ ſfocaut̄ ad cyomellē dulc
ꝛ aq̄ ro ꝛ fiat massa una dēs
illa ī mudat̄ m ℈ partes de uno
fiat pomd ambre ad odozand ꝛ de
2a fiat pillule parue ad quantitate
cicer et quondie de mane ꝛ sumat
tres integrat ℞ de ℈ parte fiat
ſfectiand ꝛ ungat̄ gnes ad balsamo
ꝛ de ℈ pte ſſ ad magistrand fra
mentine ut aliq̄ calida ꝛ pcalamud
fumū ascendat ns ad nares ℞
si in ad ꝓcedē ꝙ ſanetur calor
aque aliq̄ nō sup granitid ꝛ dor
miat ſi ꝑ ℞ esta sime q̄ntra
bulē fecundat̄ ℞ aut ad sinus odo
ris fuid fecundata ℞ stōtid ren
fortatiud ꝛ ī had sue ꝙfecte dor
monis ꝓcurat̄ ra · ī dq̄ntatibus
ramme Dens adiuuat̄ qđ ē ī ramo

Quod fit corpus ad gracz

& for pessar̃ cooptat ad panno
lineo gracili sicut dicimo in pomo c
stuno / & si aut mercy fuit mundificu da
o aquesa fiat tale pessar̃ Recipe nitr
aloe mastich rezurg cadami mucil
psilli & sol cum bdellio bisantee lagu
aloes galang zedoarij mucil mus-
almid de plumma Gummat rupula q
glandu aũ & si confricant̃ nuxmusc
le squillitic & fiat pessarium & sual
uant̃ et corpe mundificato & no mun
pedenti mercu suppona nt̃ & te
neat̃ p una hom & q stet paliid et
de mercps Vertat oriũ & excrementa se
aũ aliud exeat ocb fimy & od legumd &
ocb herbas crudas & exeat oleu q
sit tarde et dure digestionis sic simul
ra'nes bouine & caules & raseg aliq
& ona madiata & oia gebulia & omes
pisces bestiad & similia Vatz & plocz
mas nbi & potu vinũ cambg assis
et ambg non degerentibg & aquis Re
omad sp similia assa Si si q stud exit
pylc Diligenter & medicꝰ ordinet ac
et aliab res no nlect & fiat de cibis
domest nimia mercs hidratas ad
tempus sit ecdmata Si aut vemit
sreabitat p mas sicut & magã q
& orud Et urat̃ dicta & simpnad et
mutuctre et urat̃ lacte & fr oa sit &
lenina et gam sempitno Item ura
isto pessar̃ Re rebi rui & vituli &
medulle rui & vituli buti vacrum
sis sale adipis raspe re & mell q s
& fiat pessar̃ Si aut fuit sreabitat
p grauedinem mercs tue operet se
minid & dicta subtilib & pare nutri
cnb & acridib amme et ira sollici
tudo & tristicia & ve plime duob dimb
& pessaisset od aurea alterius & mi
ata nel od milio & sale & mitte cpssi
mo & tritichar Et fiant pessaria
& sarcellaces Si aut fuit sreabitat
p obstructe appona ca q sit
simul vemestate & modo dplo
aũ & p & pessaria et suppon̄ oud

& clistra & balnea & sussudgaces &
ysopa sunt tuta et scme cq nastur
ansid eruinid anetid rasurd agnꝰ
castꝰ & similia Si aut fuit sreabitat
p stitucz orificij meritꝰ balneet
secque m aq decoctoib malue &
malue · polee sedi & anete & fiat
pessar̃ & paulatie ingressꝰ cut de
opto ruino & melle Et si mic fuit
flatꝰ multa pessaria de stagnie
q grilia et quedã grossa & q magis
grossa & molliant̃ ad lama & ar-
rogon & sic ura ossa q fiat q qdã
violencia Si aut fuit sreabitat p
amplic mai mercs balnee & age
sfinctꝰ ubi sit caudꝰ cõpa pedra
go minute sinat nue expsi mestue
tepub bolus arc · galle rupule glan-
dul & cap eq stuc et fiat pessar̃
d ruted aut et cinoreo ib & cet
renab mericib restaurat oibg de liq
Si aut fuerit alicꝰ egritudꝰ p qb
acidat sreabitat nutrit sic dnꝰ e ilorf
suis addat, d rabd nd r̃o d' sreabitat
rac ad q dnꝰ e sric & habebis opꝰ
eferi magistrꝰ Cur aut ystad mai
no dꝰ q semen apiu ad gmdꝰ &
al · grandmosid & odoiferu sic odor
ferd psalmad Modo aut rec-
mdi & et per & mlier dnt ee ypati
nel vezge ad ypatmd & debent
ee ordinati m cibis & potib et a-
lijs ser dbo nd nalibg & cibo di
gesto et sup sfinctatib ce pulsꝰ
p mediã nocte et aũ die Masu-
lo debet operatic frias ad motid le
quido o saltando & plegãdo mam
millas tagẽdo et pectind & pectin
neon / & rond sit ut mulier ap
petat ut sciad q curtat sil / rond mul
ctet raidus cmittat / & rid mulier
metuat leqm qi babbuedo timet
dz se rõmistre / & paulatd dz rec
& dz se ommce ond pectini mul
ctet ne act possit ingredi / Et
p suis effusioz dz strad su mulicz

ambulare moueri pedē deq̄re ⁊ si sedeat ⁊ velit surgere nisi posit manū deq̄red sup̄ genu deq̄re se appodiando ⁊ calcaneū mō dextrō q̄ i tribꝰ mensibꝰ mouet ⁊ mulier i cor ⁊ cer ⁊ magis grossū ⁊ minus q̄ ⁊ masculo ⁊ pulsus maior ⁊ fre q̄ē ⁊ ē mag ad rad aduersꝰ ⁊ aq̄ ad mēbr ⁊ q̄ē ⁊ sic ⁊ nimiꝰ cont casꝰ obmacie fe. aptū ubi ad aliq̄ aliꝰ ubi desiderat ⁊ q̄ surgere alicꝰ q̄ mouerit aborsū claud nisus accidēs anime ⁊ ira et mod ant q̄ ⁊ altrant zelo se pa rend ant q̄ ⁊ minꝰ apprehenderit ⁊ q̄ nō sed venit ad amor pu bescentie ⁊ q̄ sonꝰ oneri sunt q̄ gnd q̄ fert sed am me accepit me dend ⁊ q̄ mod ant vomitū d q̄ ista remouerūt abinuicē nō pa sic ē tonitrua fulgur et bremē omnia illa ⁊ sonū ⁊ subito remo uent corpus sic ē vento borcalis p̄ meridiē q̄ ⁊ aut aborsus fund p̄ cib retrahent me p̄ vetꝰ seruare aut humore ⁊ mēbris debi bilitare ⁊ Signum ⁊ q̄ cū p̄mum sit sanū notū ⁊ si venerit p̄ octos trace ⁊ signū ⁊ q̄ mulier q̄ aborsus ⁊ p̄mus ybꝰ mensibꝰ q̄nq̄ liganture ⁊ p̄mo ⁊ finis sit ⁊ videnꝰ de fructibꝰ ⁊ arbore q̄nq̄ q̄ m tribꝰ ⁊ mensibꝰ ⁊ tribꝰ ultimus de fructu ranci sit aborsus p̄ debilitare liganture ⁊ si aut fund aborsus p̄ humiditate cur rentē ad matricē hoc signū est q̄ aborsus ⁊ tribꝰ mensibꝰ mediꝰ ⁊ si aut fuit p̄ debilitate matricꝰ ⁊ mēbrꝰ hoc signū q̄ aborsus fit in tribꝰ mensibꝰ ultimis ⁊ signū est aborsus sic ⁊ q̄ aq̄ fluens lactis ad gracilitate mamillarū ⁊ signū aut q̄ fetꝰ ⁊ mortuꝰ sunt ista ⁊ mobilitate ventꝰ ad aperā

monere ⁊ fritus ventris ⁊ tortio ad matrē ⁊ ra. ⁊ quādo acuta ad p cussit ⁊ cum tribulatione accidēt gra uitas ⁊ ventre ad mod ⁊ tonitr fron anhelitus ⁊ cōmissio recti fundi ⁊ signū est fetꝰ mortuꝰ ⁊ ad oculos pa nnus gracilat ⁊ alba orla ⁊ sic fusca ⁊ nasꝰ sic ⁊ gingiue ⁊ anteꝝ ⁊ labia sunt rubea rubore mixti vergūt ad li uorē mortuū ⁊ venē assumulat ⁊ ⁊ propinqua ⁊ Pronostica ⁊ Mulier que debilis ⁊ frequēt pati ur mictu defectu aborsū hoc ⁊ signū infallibile aborsus ⁊ quinq̄ tres tres ⁊ mictꝰ mulieri sine ab aqua sine ab mictu ⁊ mamille ⁊ gra cilent nō ⁊ timē de aborsu ⁊ si gracilat ⁊ abortiet ⁊ si aborsus fiat de masculo gracilabit ⁊ p̄ medulla dorsi ⁊ si femina sinistra ⁊ mulieri p̄gnanti ⁊ueniat du ritas capitis ⁊ tuor ventris nō sana ⁊ cum magna difficultate maior ⁊ dolor ⁊ aborsu ⁊ ⁊ mulier ⁊ Quo seu prestruano ⁊ ⁊ omnia q̄ p̄mouent aborsū ⁊ deducant ⁊ ad gradū ⁊ q̄ sed nō moderamine ut ruta nō frus ⁊ cy ⁊ camita cum dplenitudine ⁊ cy ⁊ tus ⁊ intelligendū q̄ mulier p̄ nans incurrit aliqui ⁊ ⁊ mict aborsus ⁊ aliqui ⁊ ira q̄ mulier abundat in sanguine ira q̄ sufficit ad mictū sed ⁊ ad mundū corpus ⁊ nō venit ex p̄cedēs mire miseratione mictꝰ ⁊ q̄ nō ⁊ mict nō oportet dubitare aborsū ⁊ signū q̄ ⁊ stringē ⁊ p̄mouet ab orsum ⁊ signū aut q̄ aq̄ ⁊ mictū ⁊ sed nō mundificatiōis ⁊ q̄ mict nō debilitat ⁊ nō mul. gracilant ⁊ nec moto fetꝰ mutat ⁊ in tali igit casu nihil ⁊ faciendū q̄ ex ⁊ se q̄ me ⁊ sanatiua ⁊ vnde ⁊ debilitatꝰ q̄ p̄mouet aborsū ⁊

nō bꝫ

Medicina ⁊ sedat aborsū

qm̃odica ocrasiõe ꝛ̃pumꝫ sicut
radenus de fenctibꝰ i albiribꝰ i me
aut ꝓt vocetur ad ꝓffrand maym
nidꝫ ꝫ sint solidata ꝫ ua i hor ꝓt
ꝓmꝰ ꝛ̃d mdri periclo pregnãi i
fine aut sint debilia ꝓ tãto q ꝙ
tendꝫ ꝫ tract mdmento ad fcm
tord sibi trahat sic ꝑ m fcientibꝰ
qui ꝫ sc cadꝫ sic declar ꝙ ꝑ
nod ꝙ fetꝰ ꝑt venire mortua
mr̃ cente salte quo ad aliqꝫ tpꝰ
ne tract oiõ anhelitꝰ ymo fetꝰ
trahit aere attractu i arteriꝰ
nreis ꝫ pcussime qui ois mr̃is re
manet aptum ꝫ io mr̃ mortua ali
quod azimod dꝫ fi ut ois mr̃is stet
apertꝰ et stratus ventr mr̃is dꝫ
aperi ꝫ fetꝰ ẽ ẽri ꝫ tñ azimo ꝓut
dicꝫ fiat ꝓmo resar ẽ ter et io
ꝙ mdꝫ habuit nom̃

q de difficultate ptꝰ

Partꝰ quãdꝫ ẽ nãle ꝫ quãdꝫ
nãlis et quãdꝫ difficilis q de
ꝙ mr̃ dꝫ magꝫ patricula
partꝰ nãlis q ꝫ m fine ꝛ̃ mr̃ ne ste
aut deꝫ aut ꝙ ut plenius et dꝫ
caput ꝓmꝰ ẽre ꝫ dꝫ tenꝫ facie
versus terꝫ deinꝫ ẽre dꝫ pellum
deinꝫ humed et dꝫ brãchia tenꝫ ẽre
sꝫ ꝓpe latera ptꝰ aut nãlis ẽ
qñ ẽre difficilis aut ꝓmo ꝙ cum
pedes ꝫ manꝰ et latera ptꝰ aut
difficilis ẽ qñ no ꝑt ẽre ꝫ mgꝫ
labꝫ ꝫ angustiat et morat i io
longo tpe ca si aut partꝰ ẽ labo
riosꝰ et difficilis hoc ẽ aut ꝓ cad
ẽ frigiditatꝫ aut nimiã si ꝙ ẽ
tremoꝛ si ẽ nimia caliditatꝫ
a fragiditatꝫ a qꝫ obstruꝫ ẽ ducta
a finꝫ valua in ozifid mr̃ict ꝙ
tenuis et facta ẽ ibi aratrꝫ et
durictꝫ ꝫ nõ vult ad partꝫ illud
ẽ nõ ẽ ei dilatabile aut qꝫ ꝙ
partꝰ aũ ꝙ nãle a ꝑ mr̃ pati
aliquid egrudinꝫ cir ventr ad
qꝫ ẽ mulier ꝙsepata si aut finꝫ ꝓ
cad mr̃dꝫ hoc ẽ qñ puella no
uit aũ tpꝫ pubescꝫ ꝫ hz adhuc
dicatꝫ strictꝰ aut qꝫ ẽ pinguis
ꝫ hz ozifid oplatꝫ aut quia
mulier ẽ minꝰ delicata ꝫ pau
da a qꝫ fetꝰ ẽ minꝰ magnus q
grossꝰ aut qꝫ ẽ minus tenuis ꝓ
et debilis ꝫ nõ ꝑt se juuad aut
qꝫ ẽ mostruꝫ aut quia caput ẽ mr̃
magnꝫ aut qꝫ ste duo capita aut
duo ꝛ̃uicelli aut quia ꝛ̃uis est
i nãlis ꝫ aũ tpꝰ nãle aut qꝫ nimis
ẽ diuꝫ a ꝓpe ẽ ꝙ tudines mr̃is ad
qꝫ mr̃ ẽ patula nãlis ꝫ rotũdꝫ
aut quia mr̃is ẽ stricta sine lenita
te ¶ Signum hi aut mr̃ ẽ ꝓpinꝫ
ꝫ ide ꝓnitus mr̃alis note appen
tus ẽ signꝫ qꝫ partus ẽ difficilis ꝓ
secundus hi aut sunt ꝓ ferũꝫ
mostruꝫ mr̃ ẽ magnꝰ dolor ventꝛ
debilitꝫ febꝛ lenta defloratio
faciei fetor anhelitꝰ ꝫ asperitꝰ
aspꝛtatis obtubilitꝫ ad singultꝫ ꝫ
imobilitas ventꝛ ꝙstrictus vigi
liaꝫ alia ꝛ̃a ꝑm cognosci ꝙ in
dicia ¶ Prognosticꝫ qui dolor debi
lis ꝫ infirꝫ ꝫ anhelitꝰ ẽ bonꝰ
partus ꝓ ẽt facilis masculꝰ ad
mr̃e habet egressꝫ ꝫ secundꝫ.
Mulieres pingues ꝑ laborant
in partu qui macilente ¶ Curꝫ qꝫ
appropinquat ꝓt partꝰ balneet
in trina ꝑ si sit malus balneus
vel lamonul. mellil ꝑ ꝙ ungat
ad olꝫ ziziaꝫ ꝫ olꝫ amygd
dul ꝫ pinguꝫ gallinꝫ deinꝫ ide
dat ꝫ locꝰ declina ꝫ ad magꝫ
appropinquat ad prod sumat cubi
sua cubꝫ re si multꝰ medmenti sit
ẽ brodiu gallinꝫ pinguꝰ ꝫ sual
vel vinũ odoriferꝫ deinꝫ ad magꝫ
appropinquat ꝫ rupt ꝫ tela ꝙma ꝫ
incipit ẽre quedꝫ aquositꝰ
tũ anhelat anhelitꝰ ad fortitꝫ
et impellat fetꝰ versus infirꝫ
qꝫ tũ impulsio ẽ magni tumultꝰ

et dilatat orificium matricis et adaperit
secundina scindat suamq; cū ea
gumbis et nitro mundat ista pessarium
qđ reddit ꝑ ysopi radix calix ori
gani calamenti aā ʒ ij rēbutur
ʒ ij aquas sem̄ et mistrem̄ cū la
na et sic possum̄ pessarium sufficiet
cū aliqua mīa mata deus adesta p
cessent ꝑ adhuc ꝑ patet dissi
cilis et ogmat sic fortis et si mulier
ꝑ pigrius vacet sup ventre sinū
et stercora sua sup ventre
Si aut fuit ꝑ ostipet sic exstrere
Si aut fuit ꝑ secundina nō ē via
ni cū instrumento crocino extrahe ꝑ
aperiat Si aut fuit ꝑ patrem una
mirabilis reponat intra suam vel
pēs vel manus donec remanat sin
gultus Si aut fuit ꝑ fetus morinus
balneet in aqua ubi sit pulegium
regale artemisia origanum calamint
et feca q̄ dicta sunt i c. de fetu
de abortu et si fuit ꝑ ego studiose
ad ꝑ cū ꝓmissis notabilibus reduca
mus ad gressum et gratia et cuncta
sic in bonis sunt Nunc q̄ ista ad
fetum reddit patrem facile ꝑ mi
re castoreum sorcum cala cyna
mom̄ sanic aā ʒ ij panis ʒ unc
q̄ sufficit et sic clysma vel ysticā ad
mille capit vc ec reddit fetum
facile et dd q̄ si colligat aqua mixta
ad otoē dulcia et liget in corpa
mulieris labantis in principio q̄
radix sit vehemens superiora q̄ stant
expellat fetus et id ol licet cum cla
ry q̄ stant removeat ꝑ fetum
quia alia mixta induceret ad nocumen
tum aut et quo Bartholomeus nonus
geminos debeat regi hoc dicemus
ad ꝑ de accidentibus regimen sanitatis

Declaratio Nunc q̄ multieres pregnes
patiunt ad difficultatem q̄ stropula
re et egestare et q̄ patiuntur ex ca
lore et sitim et id q̄ ventus et bilis
sicut homo nō expellit nō possit

Quo nō q̄ natus in primo mense hi
ꝑ vacue q̄ planete nō ibi ad
huc stat ē oculo aut nō q̄ debil
uder pregn in septē nō erit q̄ ei
expectatio usq; ad nonum ꝑ possit
q̄ unde mirabit dominari saturnus
in octauo sic in primo Et q̄ saturnus
immobilitat et inducat quietē ad sit
planeta frigid et sic nō si moueat
a mechanicis orbis movet a ceteris
motu suo nō nāles q̄ unde
nō pt In nono aut mirabit ignis
imperii quia planeta benivola tūc
vacue pt ad eos sit fortificatus et
Nunc q̄ Bartholomeus nonus natus
fratrum fuit et dicitur ꝑ sibi quod
nutrici ad acte frem et si stimuet
bonde et q̄ fortitudo ventris significat
Quo nō q̄ mulieres q̄ q̄ sueuerunt
parere facilius parunt q̄ q̄ nō con
sueuerunt nisi illis assuetis assue
tis ferre labores et ꝑ alius sit
ꝑ laboriosum meatum nisi fortes
aliqui strictum impediunt sic est
stricture meatus ꝑ aliqui ostaculos
ut nix mia fetus magnitudo et similia
Quo nō q̄ licet aliqua naturis
appositis attrahant medicis ad supe
riora tui q̄ ē ibi fetus nō pt sed
q̄ fortat et id aromata naturis
appositis reddunt ꝑtum facile utile
q̄ fortando Ultimo nō q̄ si q̄
in quo ꝑte fetus sit facilius deo
q̄ mste vere ꝑ fortunē et unum et
si duo sint q̄ in ostrare ꝑtus ē fa
cilior ꝑ dilatatē et meatum latum
Deo q̄ nō sufficit q̄ utrus deficiat
qualiter

De retentione secundine

Retentio secundine inducat
multa mentra ꝑ vapores
et fumos retentos qui ab ipsa ascen
dunt ad caput cibi ad cor ali
mentum deinde nitro venire
retinē aut ꝑ delitescat utrus
q̄ pulsus aut q̄ sanguis a matrem

Cur puer flet q̄ primo egredit

tenuer & multa quæritare ad qz pe
ro generatiõ & ne cõe qd appellat
gñe sñe lumbricoꝝ de quo macro
mone in primo p[ro]hibet vomi
tus 2o gñet stimacho & stomacat
anhelus 3o pret sues porri dnd
sic anisu emunda & sibi 4o suffud
get cum semie porri ad arthi[ti]ca do
mina oligano gñerata & ma pi
sterret bromo sico stereore & colum
bino aut ad oleo pisis salsi & ad
vesicules equead aut cura & absume
d num spacio serpentes & qr crudum
gat ad suffundet ad arefol ad dcm
nas metio & scabo sicat & ad mod tp
pe fi bal ad emplen et qr empsad
lagat sup coxat 6o obstruet dom
gat mamd sud ad oleo de lilio et
uteo mutat in meretem si manu
& pauna & paulatim sine violen
dez et ad supponant ea q facut
abortiu 8o si ex hiis oibz hiis no pt
dmittat qr pg aliquos dies natand
g fortabi & expellet ad aut qi dc
grad & qi quesid & aquisitat 9o id
confortetur medi ad ebur laudabili
bus & demo azo matrice sic & dg an
tegos ad mulie pesso ministrata & si
milia Clarificato mtio q vo
mitu vz m expulsiõe seminis me
bri montat ad superiora p tanto qz
& angustiosq & qz suffocat dnce
expulsiõ & ad nisiõ & q sustinet et
pelle naturali 2o mtio sim q stanti
ad qr seminis et alii pannicli
g oncati simt ad qi veniat san
di Ex semibz ugt generat secun
dum et licz raro gñet & sanc q
magis & nãtia g sunt ei fere sidium
qi & magis nãtia g ff nation fere
& id natura voluit sidima & sicbz
fabrat 3o nod qr suppedit anatõ
pomi qr fere inolunt & dat pannicu
lo ubi deputat ff stimat & 4o dgnõis
sic & vesid & & ali pannicli q sit erupt
ff stimato 5o sic & sudor & id qui & ptc

no & ali q reparat ff stimatos pe
dgrim q ste stercori ad dgrim
pma predat duo q m hor cud no
perdit qr fere no sapi mdo & stom
q p umbilicu ei ab epar mes de
legat sanguis purg ad epar
ferus mediante umbilico feto & in
mutat & qr sanguis purg no bz
ff stimatos grossat & id no sunt
ibi feces qz non sunt ibi tenus
pannicli glue aut ff stimatos sq
valde parue & id pond q sex nod ad
bz nati qlibet no q stimatos
& vesig et appetitu odorq & sibi nocet
ad expellend sed & qr sustra
hat & q nocet drue expulsiuu sipri
to ut dcm & & si aliquo mo facut
descendere meretrem cud maigz & iu
namenta De Mola mulie
Mola & quedam fetus reducat
nis enorme & qi sit figa &
vot ad q pertg alii aut arguid
nobis aut na & gtenet Causa
Gñat aut mola cud multe seu
vilis & id no pt gñari embrio q
gnd quidem globi enormis & rc
dur & ex multitudo ipgnare cud no
sit Signũ mola aut assidat ipsi
nacom gñe multa semo qz ai drne
2o vente & tumidu & sensi motu
sicut si ee embrio et mamille du
rant et cadit appetitus & desideriu
mulier qui ad destructiuu sic qui
motu not ordinarii nr prodat & mo
la nr mo de latere ad latus & cud
de passione & veni & durior q in re
trectu nali & pedes sic molles
valde in gressu aut embrionis
nullu sensu & Prognosti mola
cud & difficilius cuomis alii ad stabt
& & anes alii aut usq ad finem ute
& no sequit cuonem alicui aut egre
dit quidem fetus ramis enormis
alicui sanguis multu alii victus et
multa Curo in homine vitet ee
cud dein dominat sup dorsu cud ele

nauare reuerend & regale pacis vestrū
dēm si pcra gaut ſſe ſtoud dēm
ſere mā. dēm erat dnūd dēm appo
nam ca q̄ pnouarant abozſid vel
oud ndigestibilia & oud q̄ gnam
re enestrare et balneet & stupfact
aq̄ dcrocod malnazd & ſmulud
nollipſr mend & ſi oc hinsnō cure
vra tali ſire & alt̄ſ ſanime v
tuſ calamiti lenusnai bethodre ger
nandree aū ⅞ ⅟ nī nād ſhnati
ſpremer. ſpire olace calami aro
ſupi aū ⅞ ⅟ acen al. ⅞ ⅟ mell
cbi ⅞ ſ fiat ſire & pmget ad re
odozuon cupi dēm fiat stupfact
& pmant ibi ca q̄ pond ſire et
balneet ī cuſb et cmplet ad cuſb
dēm ſi ſta nō valent ī ongrat ob
ſtrūe dgitud m olō pcr leō & gen
rat hoſmd mer dēm ſuſſid get
ad mīra castoud & elbō & ſi qſ
nō curet tenēat toto oīdo cuādi
abozſid & ſi ſta nō valeat ēq q
rat m pace Clarīo pmcb q vmes
& rbonka et arpia & ſr̄ leōardo re
ſut gnāti m mere ſ vmes ēao q
ī nutrſnō gnam qe ſuſſtinare ī
nunda multud Exuſſme aut ī ma
rere Si alud cnerime ad pl appellād
mola ſen arpia bīj pl gnāti de ſe
mē nmbier ēempt & qe rarēn ſper
mat ſuri & qralod mali male
Cyrop gemerato & ſe cpiūgnt duē
generat ī nmbeibj bīj lumbād de
ā q magſ labarāt ād q magſſſ
ſubarte ā pp corrupto mēbrum ſir
ī appulia q dīat q oēd tralici pcſ
ſume vnud ſſe ſouerbo & tetbo
ſi bene mdnud q̄e id de augusto
aut vmbili ī ratcbo a gbbeſtrate
& ſilibj nō curo hūc apponē ād q
rato accidit aut q ſolte nō crepant
cnōi aut q ſestrant atcbj dcelm
quo & forte de ſte odbj facad vnd
tapbm bene

De stratura pa de

Gutta artic sna & podag

et cruagra magnd tinc annocad
adhuc ſi gutta pl locd gnīs obtinere
q̄ ut plūmd omēd ſte passōcd ge
nerat & ad centrum ī q̄ cēn dſtil
lat ſic gutta aq̄ nō oēb ī pacēt pud
dict nō gnādli gutta Gutta ſgi
obtinet nomē gnīs / a le ad & ſtſpes
cij artic aut pl dici ad cnuent nā
ad mnetucas digitor pedd & ma
nud ī cibi tnod alij ī lo artic
ab artubo nō ſmpſus Cruatra ad
appellat ad mā cēt ad ligamētd
anezad ī loco qb appellat crebr
ī ſtra ī nō qñ mā compſſ ī cī li
gamēto illo qd ligat ob ad oſſe
tue dī ſtratura lig poſſi ſ q̄ mala
q̄dā Quog aut appellā ad mā
ī q̄ſtensa ligamētd ī locis
manud Podag aut appellat q̄
mā ī q̄ſtensa ligamētd ī locis
digitor pedd & nō cet mag vos
artic obtinet nomē gnīs ſic gut
ta ī ſm̄ hmor mod loqndi com
tō ſpēs et duo gnād loco vnīg de
nobj ty na q̄tentio pro tanto q
magnūd q̄ncio tinc ſta o ī cauſ
ī ſigno ī cuſ q̄ ī cta ad pns
ſub vno r̄o q̄phendē Causa ar
omn̄ ſtoud aut ī q̄to aut mod
ſi ī q̄to ſicut ī nimia rabidtas
digſtionis aut nimia frigidtas
q̄ densans ā ocud ni mid d re
tenēre alter q̄ q̄ſuet ſuere aut
q̄ceruid ni mid pcrſſic pq ſapa
natē aut cruq ni mid pcrſſime
pq repleti crapled cſt ra lig ī ni
ma repletio cibi ī pcto Suet cſt a
passio ſcubus ī qualſtcbj ī ad
qui pacudt reoncas cſt nec Se de
m vēte ppreploet ī cſtrare pp ds
ſolucēt ſt ī antiqno ppraūtrare
Si aut fiat ra mter bñ ī ad
end quem ī q̄ parte hūd q̄ aut
membri aut omēs ſi hūdt ſic ī
ſanguīs abmudatia aut colere
aut ſtegmat ſd meladolie ſiue ſit

simplicitas sine depositu si ex parte membri quia zelus amplius et dilatatus in suis membris et forabo Si ex parte alterius ut ex membrum debile sit a nā ut ex filio pedagria à ex debilitatu et ex arcus et ira debilitas frenule pariet et potissimū ira et formudo alterius ipse lenis alioqui membro Et et nitet ex ruina indistras curreret alii ad inimicum ex vitabit resilire soiam et clandicat nisi crat mā sinatur in plenum ex mei et inimicum deus vadit ad necandū latro deus a toto corpe curreret nā ad loca pē nāq; palam Signum mei ex ira ex ge cāusse fecque dorpmire ut vi grad passio Penetrat crat alii d ira fra et nos ex manū ex sit ra ra et applicamus fra et thid fra et mat alicui nazorysando stupefacit do cud sedant dolo; et no ex fra mat et dis ex mā sit calida hy fra et ira sinus decepti precea alii mā mi ra fra monet ex mali ad nitet ab et nducet magnū dolore et ex ro et de facili mobilis no ro gabit et fluit et ira zacce dolor tond nubis et ra eu alii vel ru fe et et verna relaxata et intensa et ad voluntate pulsi et ispnei te et siti et mat mā videt nobis ex ad principalis sit ra et ri et fra Et furia corpis mi mdut thid sitis Rius ingē mobi et male aliis den fnū in passionibus attenes ex mā re tmet intenā in nemus et hereti et hyramici et no appet nob nti Et sido ex i ipsius lond tacu si et ra et si ex eo essuedo et crates et act et ignis anni quemint in calidit rate tens particulaibus et si sit probable videt ex mā sit ra Et si lors sue mat fecipit tuery frenū et alia ond seu pleni ma frenulaud que mat in fortiter sanis et roabile ex mat id sit fra

Considerent igit diligend pti culacia et i pop et an et pis deus ad sig magis patientia vocad Si and dolor arthet sind si Sinedo mala ex eo si mi vi et ira Si and nd Sinedme no sdiu cibi mala ex si cel mā vi mā alii et sim et alii compesita Et si mei sind diligen et i applicarde medicamindno offende ne ra ne fra mā vi ex ira Et et si ex calefrientibs pare do lor augmtet ors si plectrahd ne alid grand deus magl ad pēa venamus Si dolor et magn et color et cu et dolor et nutis ex ursi mus pulsatus et verna et rubea spissa et pulsy pleno et ex magl affligit i ad matutadh et ex et sanguinea et crad adolescede et rate suauitas et genus venale et gressit grandud et multipli ratur cibaria ex grand sanguis sanis et tractabile ex transa hy passois sit sanguis Et nitet ex dabile signud sinut a calore qui mā et in usicoibs ppfida Si and dolor et acuta pdigtis multid intensius et color et cūng et verna et roboata et tenuis et egtiones roleare et pulsy et velo et roto robido et pessime frenula patens et ipse et roleatus inuenis q ruerent et labadut et ex et ra sic estrad et gressert ca q nubi plicad roleat et affligi magl corp roleare tens particulaibs q ra hy pad sit ro Si and dolor et nu et color nō et dimitatis d q sit curand et verna et imissa et spissa Et egtrect sit musalagiose et tractu frenis et ipse et frenis sence et ex et venale et multiplicant abaud q grand fra et ad mali ingē et dunct tunc si roabile ex mā et fedra et het et mā offrequig mdnat doloris arthet et pessit

7 dict̃ d̃ · q̃ medietat̃ d̃z ī mutuat̃
q̃m alt̃ī mutat hoc modo 7 ī alia
nocet Et ē mutū q̃ vendit mī abi
ffert ī passionib; mutuat̃ 7 aī aliud
et post mutū et q̃ habeat dict̃ ver
gent ad grossiat̃ nec tenet̃ de fidali
mutat ad lond nō tñ dñi et tenet
grossiat̃ q̃ transeat tenentat̃ aut
mdigroc; Eldueri d̃ et ē rēt̃ 2 mutat̃
q̃ suspens ad hiat passion dñi scd
stoiat ī vect̃ p̃mo de basilica dēi
si p̃tria q̃uemat̃ de vena q̃ ē sbis
caulled de parte eccl̃ē dēi fiat
vomitu Deinde det̃ medietat̃ hab
atua hoc modo fiet m antiquo
si vadet̃ accipiens vnū ouū mī
mū calida 7 a granū ro · 7 tacet
mūd scd q̃ granū sted 7 vnū ecc
ia q̃ granū mutat̃ 2 tod̃ q̃ ap
propriet̃ utat̃ 2 dicta valde remi
vitent et oud q̃ granū hoc pot̃
q̃ sbis sit festiu dies quadrag ad
tricu rēt̃ accedant ffurō de sa
tyune In p̃mis fiat forus absti
nenaa vbat̃ 2 igit̃ potuit cū mele
7 vbat̃ orticato aueuato 7 mūt
aubys cadestbs 7 vbo multud hipsa
to 7 aq̃ oidei Deinde fiat sfond
et de sridrebys et mstoubys —or
dei ē dēi utat̃ 2 mūa cassi cass
7 remanat̃ dñi Deus mstigudet̃ 2
locum aq̃ ro · 7 sanct̃ dēi mitt
get dolor scd mus sallagre p̃sily
facta macero nec sic deroguit̃
folia mstiami mē pennas et
sup̃ lond dolorosū applicetur
ffurō de rolerii Det̃ abo grossiat
et ō lēnes ropent̃ p̃ma aq̃ ab
uerta 7 cauldo sp̃a aq̃ aperta 7
faba fracta et ea q̃ dod sit ī pas
sione sanguinea Deus sit sbis
vodo Deus utat̃ 2 ō sic̃o Et pot
lentigīs aque sonet aī 7 ī
giui cuene · cb ℔ omn sanct 7 ī
sedē vod sedē mamst aī 7 ī
aq̃ ro · cb ℔ pann 7 uēte cb ī
fiat sempus Deus purget̃ scd
cleū De fusto ro · q̃ studmeda
ame fiat speciat̃ inuend ꝑ gu
tab ra · a ꝑget̃ scd mab cui pat̃
sic dr 7 calsiat mana 7 thamarū
Deus mungat̃ dolor sic dñi ē ī pas
sione sanguinea nec sit Et ī mi
tatid papauerū al 7 si nō inem
sumat̃ semey eq̃ est 7 ī ustami
pomo et mandragod sudatū loct
aī 7 ℔ opij 3 ij Guiti vatim sinable
7 ij fame siligmus 7 aq̃ ro · q̃ bt
7 sit empla 7 tepidū applt̃ loco
mutuet nec fiat empla d̃ pane
sibss ī fusd ī lacte caprar scd mō
opto et dest applicet̃ Deus ssor
tet̃ membr mandans sic Et
aracue tue sigillate bali ar
sidre balaustre suar nihil dñi
sand aī 7 ij confitent̃ scd alco
uuetuno 7 reza q̃ bt 7 sit empla
7 ostendat̃ sup̃ albured 7 sup̃
parietib; pa · appt̃ ut mūa ame
tio fiuat ad lond Deus cuapod̃
mūa guerra 7 fomē tē p̃ la pa
ℓ enid mod̃ De ramo · mellid
vod ro · a cb ℔ amyd amare
femug sc̃ hūi aī 7 ī acten al
7 iij deroguet̃ ista ī aq̃ q̃ bt
7 sit fomtato 7 ffter m die Deus
ultio sit ex mese retenet̃ cautid sa
gusuge 7 sided scd ffuō tui mā ē
fedra In p̃mis utat̃ vom 7 aī ī
bid 7 pg te pleg; nbi 7 pot ī dic 7
ī die non deroguat̃ igit̃ cassiaq
ī aq̃ nbi sit acten 7 olū 3 za am
7 serbeat aq̃ 7 pnaret vod
scd penna Deus sit clust De aqq
tentamee aī ar ij Guiti blete
cb ℔ malue bis vod mūd
aī aq 7 salus mell aī 7 fur
sus plend manud oli vod
7 iij sit de croc cb 7 sit clust
Deus dgerat̃ mā ℔ dicend De
lamedroc ramed gredure
ute sere radq arisrod aī cb ℔

Carioff ynamod pomic anis
mātri aīī ʒ i mell ro· ℔ ij fiat
siro uel posset digeri mā ad ℞us
clīūs potissīe m ꝑpe ℞ed
aron ꝑperon ꝺyamson ꝺyamm
ꝺyantlod rubmusto aīī ʒ ß musced
uel ff sir ℞ l'imod bidce ʒ v·
ueal℈godio ʒ iij musced' ad ff sir
℞ l'imod ʒ i aloe agūi pedis cer
uini medulle cauthami ℞uti aīī ʒ
ij pulpe colocyd ʒ i ad gumd pyros
ʒij ℣namo· garuff aūbdell
mastic aīī ʒ ij fiad absinth ʒ ſbliqz
mente fiat paulud aīī ʒ iij ofind
rad ꝺromille ꝙ ℔t ʒ ff massa ʒ ad
usū uolūs accipiat ʒ ß ꝺ plo ꝺ
nūo ſedū quemdad patronalazud
ʒ ſe pulle ʒ cōbibeant' cūdi dominꝰ
ꝺeus rorꝛe ſuffer mudaſtato cui
poret' mara ꝙmetra ꝑmo ꝙ ℈ ꝑlo
℞ armoriū appoꝓ galliā cuſorb
aīī ʒ ß remanentur tercio fortiſſio
ꝑlo accipe retro ʒ olū de libio ʒ pare
nanati ꝙ ſufficit ʒ ff empluſ ʒ ꝑ
reſolui mā ad 1° etiō olū ℞ rasiod
ſynapis nuſ romane colegid aſſe
aīī ʒ iij ꝺeus ℞ corpa uad ʒ uocf
ꝑlocō ꝺ ere ꝺeus ℞ accꝑod reſti
radibꝰ aīī ʒ i ad gulliā ℞
gtra ſolō autq; ℞ ad oſſo ꝙ olō
patrula ꝙcūt' rangui' ꝺeus ad
reſoluend mā fiat mōſtrato ℞
maioretue ſoliqz rute ſoliqz
lauri aīī aj i aīī mūd ſe rute
aīī ʒ ij ſcow arcti ℔ i aq ꝙ ℔t
ʒ gulliad ſimul ʒ ff ſomedaiocō
ꝺeus murget' ꝺolor ſic ℞ musal
legis ſemg rei ʒ ſe lumi ʒ raulud
re· aīī ʒij oli ro· oli ʒ iiß aīī
ʒ i ℈ ꝙ ℔t ʒ ff engtm ubi ff ꝑlm
ꝺeus ꝙcret' mēb ℞ mandab ʒ
mandꝫ aū mandat ℞ ℣anime
mee expſſi aſſid adꝛſtord aīī ʒ i
ꝺragord gud arab masnef thmq
aīī ʒ iij ſtaud ꝓſtud ꝙ ℔t ʒ ff
ompluſ ꝺeus ff bal· ſulfurea aut

alumſa aut ſalſa ꝺeus ſtret' ꝓbla
pa· ad ſale ʒ alumſ pulueriſat ʒ m
ſacculo poſtꝫ ꝺeus ff contrad ſic
oꝫ ʒ o oꝫ ℞ Dicta ſit tenus ꝙ ad
qntū uta ſ' ſcripſit ʒ aſſis ʒ amb;
ad ꝑſtbo ʒ tri ſ ad gregd adq;
ad multa aq ʒ ſimilib ggſtib no
ſ; mtdtd ꝙ ꝛcūdar' dgtum
¶ Curo mē mlire ℞ ſuni ſcabi
oſe bod ſuni ſimitere ſuni bugloſſe
ſuni ſcabioſe ſuni mellifle ſuni lap
pac ſaxifi aīī ʒ ij camedreos
camꝙ betonica ſalue origani
rafa aīī ʒ i mell ro· ℔ i ff ſiro
ꝺeus purget' ad ꝙcdurſſ aut
ad mūdū mūd ℞ellicf ʒ ℞elict
ꝺeus ſtrac eo q ꝺrad ſtēt in ſtūa
¶ Curo mē reumoſe ſ ſtra aut ſtf
mlia ꝙ quand mai ℞ ℣oſd radiꝫ
arifiod genciana aita raſtercud
origand rafa· amſid ni atiq ſtlid
ʒ aq· i ℞ ff ſumctaid ꝺ ungtm ad
cumplm aut olū ñſ qꝫ ꝛcacaraꝫ
ꝺ albo paſſibꝰ ni ꝺeus ꝺ ore
ſi mūdaſtrato ¶ Clari° mtch
ꝙ ſnatura pac nuſ ocb ſudꝛoꝫ
ꝑlo generat' ʒ ſrequtꝫ ꝺ ſtlare
ʒ ꝙ multū abundat ʒ ꝙ ſtyptic'
ꝛoꝛ ſic ſtud ℞ ʒ liquidiſ ʒ ꝙ nā
ordmaut ſtād ut ꝛect ad utrūq;
ut incertaret cas ꝛoꝛ ſui mot;
ſtuod aut ualeb ʒ liq ꝺt magſ
ſanguid ꝺlour mde ſtunt ad
mutuaꝫ ſi magſ ſtyptic' ꝺ cua
ꝑat' ſtuod aut mlier nō ſtunt
ad ſit ſtuod gressus ʒ ſi mat do
lo; ſnatrad ℞ot ē ꝛoꝛ ggestoꝛis
ꝙ nō ꝙ liq eſſa nō ſentiant
nec liq.mentra ſ utam ſtratus
no ℣ocet ꝺ dolor tri ſentunt
ꝛoꝛ membroꝝ mulud ſenſibluꝫ
ad gubꝫ gubtamē ʒ uti ſtoma
pa ꝺ ʒ dolor magno ualde ʒ po
triſſe ſtpe ꝑe' ut ꝙ loꝛ calet
ʒ rubet ubi mult' ꝺcipud' ꝛcc
deuꝫ ꝙ ſit mā calida ad ꝑ ſit

fieri ſi roc doloꝛ hm ca mutuꝫ ad
lond 2o mundi qꝫ frequẽ aquarent
ſcarice et podogre juuenes nõ tra
trati qꝫ castrati Vꝫ ter mlieres sunt
castrate sint sunt senes sint pueri qꝫ
castrati rade i curre hiꝫ patit nũ
ꝺ ypꝰ ur deũ t Cmunchi nõ poda
gre sal re qm hiꝫ homiꝺ pẽ abiꝺ
dent m sup̃stẽ bꝰ t uenꝰ sit debi
lior ꝺlonꝫ defiat calor t uis q
mouemẽ maj t ad hoc nõ erant
ſti tui m ẽgritꝺe t pot̃ssie m corpꝰ
q t fortissima ca passiois mtuꝫ
laꝺ et potissime i mẽ pẽ abiꝺ mu
ant mulies nõ labant m corpꝰ n
cmunchi recuꝫ t ꝺ talo ꝺuertunt
passiois mutuꝫ juuenes aut
nõ castrati sẽ fortes et ualiꝺi t acq
sẽ ẽsumtatẽ roc mali igꝝ t ꝺ durabat
ꝺ sẽ illud ampli Cmunchi re filij
hiꝫ ypꝰ uenit m suam re luxa t gnlo
sit t ꝺ i mũꝺ podagꝝ semꝺ cum
reqrant culpa ꝑueꝝ 2o nos qꝫ ar
tetica de nũ sed hiꝫ nũ sit magꝫ ẽsa
t gpacꝝ t qꝫ ꝺ t ac hoc reddat me
difficilioꝝ ẽsi cet m mã ra da sit magꝫ
ꝛalabilꝰ t nauꝫ dignabilꝰ ꝺlonꝫ
aut t qꝫ reddit scarice de mã cali
da ꝺ affectiõr t ad curandꝫ quoꝝ
uiuꝫ t malia sinthꝰ ꝺ t qꝫ hu
mor t ꝛsibilꝰ de facili ad lond
fluit roc ꝺlonꝫ t qꝫ t ꝫ mtuꝫ
ꝑueꝝ ꝺ ca t frigꝫ ualde alienꝫ
ect gndra qꝫ mã calida 3o addiꝺ
qꝫnatura pa latgondam ꝺo pt
cari & mala gre fluxꝰ mã t nõ
t ꝺ aliquis nec mto nꝰ qꝫ hy
hor t ꝺ talo gmgentibꝰ qꝫ dat
lo ꝺo ꝺ scarice sꝫ t ꝺ mã nõ , a
pa ꝺ gend aptꝫ senari re
ho mtuꝫ qꝫ mbꝝ qꝫ t ẽbiberꝝ
ẽstre passiõr ſti podagꝝ cꝛegra
scarice alteꝝ nõ t neruꝰ ẽbi
gnaꝺ t si ꝺcat quꝺ t ubi tanꝝ
dolor ꝺco qꝫ nõ t ubi ꝑ ꝑdare
ẽ ꝺ ẽpassiõr mẽbꝝ t ꝺ qꝫ hic

rolligaꝺ 3o nõ qm hiꝫ pluꝝ
ner uenit ad scam ẽ mator
ꝺolor t m podogra hiꝫ nõ ẽ mt
ner ẽ qꝫ fluxꝰ ẽbiaꝺ t ubi ma ner
t ualtrarꝰ et cõpssio maior q re ꝺ
4o aduerꝺ qꝫ passiõr mtuaꝺ
frequẽs et plus acꝺunt m uere ꝑ
hiꝫ qm cmouent qui i hiemꝰ
a ꝺfrigari cant t 5o i autũpno
ꝑ ꝺidmatiõr t mulꝰ re frigꝫ
6o ẽsidandꝫ qꝫ ad hiemꝫ ꝺ gnaꝺ
sit ꝺ gnꝺ apaꝺ t apata timẽt
aut ꝑ insensibilẽ cuꝺ aut ꝑ sanie
aut ꝑ sterilẽ qꝝ qua ẽstate
malaꝺ apꝰ magꝫ cmunt
ꝺco qꝫ magꝫ ꝑ insensibilẽ t ad hiemꝰ
labaꝺ omes ad ꝑ sanie qꝫ ubꝝ
t ꝺbili et calor qꝫ quaꝺ sanie
ad sint mẽbra ossiosa ligamdrosa fra
t mssa . Ideo nõ ꝺ qꝫ lapꝝ ꝑ
q mutuaꝝ generari t roc mẽ
ſtare t roc ſtẽtare mlatꝫ t
hiꝫ calor defiat fortiꝝ qui t nerꝝ
ad gnꝺ lapiꝺ acquirẽ tꝫ calor
ꝺ ideo si suffiaꝺ roc ualtrarꝰ
et ita generat lapꝝ i ẽgritꝺe hiꝫ ẽt
mẽbꝝ frigꝫ ꝺbilẽ uel ꝺ qꝫ
hiꝫ m ẽgritꝺibꝰ cromatꝰ ẽt ꝺbi
andꝫ a ꝺbili medicatꝰ et i actꝰ
a fortiꝰ tꝫ qꝫ m hor rasꝰ nũ ẽt
profundata m mẽbꝝ ẽ t mto ꝺco
ẽt mẽ nũ ꝺ ẽ fortiꝰ ẽt uere magꝰ
qꝫ classiaꝰ mũꝺ pa ẽ ũ qꝫ a
pmo ꝺcꝰ fortiꝰ ꝺbilis hor t ꝺ
qꝫ mẽ ꝺ ẽ ẽt fortiꝰ ꝺcꝰ i ꝺ
qꝫ ẽ 2o aduꝺ uiuꝫ ꝺ gnaꝺ
ad ẽt ualiꝺ t ẽ t fortiaꝰ et
ꝺ mpturꝫ ꝺco qꝫ a pmo roc
ꝺ ꝺ pcepto nõ mo qꝫ uiuꝫ
qꝫ facit ẽt ꝺ t mtuꝫ ad lond t
ad hor roc mdigrois quer i a
rend t ita ꝑuent ꝺ ꝺ
t roc mundꝰ bene ꝑ qꝫ
m ꝺ qꝫ t ꝺ uelut antecꝰ
qꝫ m or ẽgritꝺe uinali abstinẽat
parcꝰ a uino a ꝑmtꝰ ad mu

et in naribus tiniat. Si aut volunt tunc
o pari Gulliat iij in vad al. puero
fria et ysud vomit q habe de mane
frequent q nates seq arthiat et si
ura fuerit negnerit stet ut supra et
alit de i° vas repido quiat q nates
et si tenear ot pecun ag trado melius
Medicame q passos ch ad-
ro sand rampis ne mitt ag ro-
q nia equo in rapiure big digerat
p oderes dom utat usto sino et si
ro. vod ne mitt sin accesi aut
ch s mustean dom pgat ad cleo de
sucro ro dem si caput e calid et no
possit dormire affert farina pa
panes ad oleo ro. et oleo salic et
ne mitt ag ro. lacte mulier et no
deo aceto et panno duplicato ipo
nat fronti et tempoibs et de i° me
dicamt pinat in soraibs nasu
et odoret id medica et unthat alic
lind q nates qui id fac madit
ad nisi ad rapiure in no i profun
dum si volunt q gare caput et sol
uat rampis sand et accto squill
et oleo ro. et una gutta uel due in
naribo instillet pallc suauit pur
gabit caput qi ab oculis hu- ff de
fluxe pos de turbith aloe aut ℥ ß
pulpe cologi dyagridy aut ʒ j mas
tich ʒij aut bdellij cinamom sod
uente solutiu absinth aut ʒ ij
q fiant ad ydromelle et dent
ʒ ij uel iij mane quemadmodum
Medica purgatiuo mlias de a
garico epithi sod sene rotte
mirabi mundoze big gudmodoze
aut ʒ v lapidis armenii in
abluti ʒij sparcuar matri mastich
cinamom sod absinth salgemme
aut ʒ j q fiant ad opmelle
squill et cthubeam ab ʒ ß usq
ad ʒ j
Medica pgat oculum Rx borr
fudine absinth euphrasie uiole
passule cinamom abarillo aut ʒ j

sp deoro et in decoct ypoc ros
ouis mundi big gudmodoze aut ʒ iij
fruent lento igni et colent et cola
tura de in aurora usq ad ℥ iiij et
si uolunt plus cinamom de colet
addatur cassiaf tamarind et
si ples sed addatur turbith et aloe
si plus de mlio addat agaricus
et lapide lasuli et sp mat mitt
nutricab suas sic dom licebit more
In dolor capitis ang rore mundissimo
et cō ypoc supposit mundi vt olim de
lilio si caput iunga
Medica ī pa oculi octoriad sic ī ob
talmia de matiad ca. ad magnu do
lore Rx cent dyagrid mundat
ī fusore oli ro. oli mad dragagath
albu. onoze aut ʒ j q fiant ad aq
ro. et aq papauer aut ad aqua
cornubi et una gutta cum instille
tur in mundo
Medica ī obtalmia antiqua ad
ulcerib⁹ difficilib q solidarunt Rx
aloes abluti tuthie zaze sarco
mitte cetuse abluti aut ʒ j mitt
mirri olibusti mire dragagth olibusti
aut ʒ ß q fiant ad albu. onoze et
aq ro. et ft collirium et una gutta
auribus instille
Medica qui vt in doloribus antiqis
oculoz Rx chimie lote cetusti
cetuse lote aceto lote aut ʒ j opti
lici castorei zedoar aloes aut ℈ j q fi
ant ad mustellagine grad arab et aq
ro et fiat collirium
Medica q stringit lacrimas et acutes
visus qui ca et calida et corrumpit
Rx tuthie zaze sic oj antimonii
marchasite tachimie auri et ar
genti corralli margarite pso. co
rund aut aut ʒ ij pulueriz et subtil
det appenam rampis ℈ q mustar
grana vj et q fiat ad aq plu
uiali obi ygari fricud mittit et
suat
Medicamē qui vt ℥ albugines ma

rulas et albedacs ℞ rami mãni
adusti pulpe colocyn. ʒij assis sepie
nitri salis gẽme pyreth spume
marsi corne cornu açsba eq̃ucer
pulli stercis lacte vidis margarite
ãã ʒj ft pul. subtilissime
et mota quinatis oculis instillet
et curet oẽs maculas nubilas si cere
fuit multiplicatus

Alia. ℞ rosarum palpebre ℞ celi
nie auri ʒi vel ii ℞ glaciem
cũ aq̃ plumali et mora gutta cõ
cisioni applicet

Alia. ℞ q̃b vij all q̃ videt de lacte et
hui de ppe ℞ fiat cum succo
fructus mali colani ãã ʒj
olei de balsamo ʒ ij misceat et fiat
collirium instillet

Alia. ℞ q̃b vij mel q̃ pur videt co
renta et cornea q̃ sanat ex destruit
de oculis et oz barbatoris ac
possit fieri de melle vacce et oz hedi
hume et modicus ne sanat lacrimas
minuat ℞ lemnie terre sicut ʒj
electuarii auri et argenti eq̃ ustu
cruse lotis spume maris sal gẽme
salis ar. rubiu grani piperis gariofi
ãã ʒj rampni ʒ ij glaciem cũ aq̃
cichorie mixt et quotidie mane et
sero oculis instillet et facit mira
bilia in hoc boni dicit aliud verum
gaudium misit

Alia. ℞ dolores au
rium et sanie et vitia ℞ nitre alcahad
mirabolani galbani ãã ʒ ij succi hyperici
absinthii anagallidis amaracini eq̃uitis ãã ʒj
glaciem cũ aceto et ft crocus cum si
dolor fuit vehemens rememoratus despiciat
cum oleo rosarum et lacte mulieris et medico
opio et auribus instillet ℞ si no
et tamen dolor despiciat cum aceto al
et mundat

Alia. ℞ dolores ali
quos aurium ad debilitatem sanies ℞ rap
pam malorum g. et corium eorum aceti
cum vitreoli galle corticis eq̃uitis nitre
olibani aloes ãã ʒ ij glaciem cũ
aceto et ft crocus

Alia. ℞ dolores
et q̃ passiones aurium

Alia. ℞ ad
ustionem celebrem rasoriam nitre sic cum
aliis medicinis q̃ dicam

Alia. ad cradicandum cancros et
excrescentias ubi fuerint et cetera que
℞ salis armoniaci ustum
eq̃ nitre ãã ʒj ft pulvis et cum
aceto ft crocus et cum uno volumine
fructus cypressi fortis et pone
in medium desuper appona ista
res ego ft pro remedio valet
doloris

Alia. medicamen q̃ corrosiones
denudat et dolores ℞ pyrethri piperis
costi turbith galbani storacis
calami ãã et ft electuarium et dentes
illuminat

Alia. q̃ dolorem dentium
pulsantium ℞ pulpe colocynthidis albedinis
bulliat cum in oleo et aceto et
coque fideliter et una gutta auribus instil
let q̃ tollit dolorem et tantum ad
vij in doloribus dentium quod cum
nice dentem desuper cum duobus
acus longitudinis de ferro seu calibe
et ingniant et applicent dentium
dolenti ℞ ingredientes albedinis calami
et pyrethri alia et descriptis

Alia. medicina
de albedine et absinthio et myrrha et
℞ sal gẽme et mustardi cum melle
et liget in radix et prodest similiter pu
nais et ingniat sic radix et dentes
et gingiva in vino desuper et pul
verizet ℞ lapidis salis sic et ana ʒj
nitre spume maris cinamomi nucis
cypressi flores spinarum ligni aloes
ʒ ij ft pul et ponat in sacculo fi
rmo de nervis ad efficiat cum melle
et cute et illuminat dentes

Alia. medi
q̃ sordes dentes debiles ℞ mastic
thuris corni nitri adusti mirr

assi rad retinaculo capil oc ad
usq ad fulusient z mustrent ad
melle z ira et olo z sp g sero ad mod
ungd z illuman dentes

De antidotis q valent i pas
siombo spiritualium

Medica bigerib mai strai ira
mic pectoris stomach de rad
rheob libi hopi aii z ii ppth z s
fenug liqr mdh mace passe
mdh abarell aii z j q stranc ad y
dromelle z ff pille z cubeant
cmixti dom mo sto vacuo q. aii
mia ra dic in spualibz digdc
sic Re capill ve re ebl s mpc se
fri aii z j stod neastt stod
vod aii z iij panis z mice ebl j
ff sero dom purgc sic Re stod
bor stoxd vrod liqr mdh mace
pass mdh abarell aii z j ff a
betro et m decoc dcspum cor
tic mrab cit bis grumsoze z j fri
cut z colet z colatc add a cassiaff
mdh z j et dc i mroad nel pur
get sic in tpe hiemali Re rub
aloe aii z j dragdi z j masti
spicnar liqr mdh mbcb aii z j
q stranc ad sic vod z ff pille
z cubeatc in plma nocte
Medi qd vz i pi sp nare et
clarificc vne et duaid amygd
q. ad sitid ca Re gallard vered
suac mell pstib balaust
liqr mdh mace passe aii z j
q ssanc z bulliant i aq plum
ali z ff grat grassina Medi
qd vz ad restringend stinq dcu ca
ca ca ash ad p rig et mbra sub
uctu Re ppuct al coriand dra
gagd mfusi c amidi succi liqr aii
z ij q stranc ad sic nitid z ff
pille et teneant in fumitbz hmc
mde et pcussis qi dom ad mc
magl sluar vcu z si mia dt stod
Re mastich thuc mice mscl cypsi
storacis calam liqr mdh mace pass

gumbc aii z j q stranc ad y dro
melle z ff pille et teneant in
ore ut dm c Medi q assignare
gutturib Re dragd gud arab
infusc liqr mdh z sumi cu mace
passe gumbc aii z j q stranc
ad y dromelle et ff pille z teneat
i fumitbz Medica q sputu
sanguis Re sc petrol sc pauci
al re spudy coriand pparati
sucd suac bibcq accac mhil
sumi liqr gumbc mace passe
mdh abarell sc ppuct al se
lini rotulatti aii z j q stranc
ad y dromelle z ff pille z teneat
in fumitbz ad sub lingua Medi
q tussi cc stet Re amygd dul
dragn gud arab cadi pendi sucu
liqr dacnd pmeare gumbc ma
mace pass mdh abarell sc ppuct
al se lini rotulatti aii z j q stranc
ad melle z ff pille Medica q
tussim de cā sicd Re vsopi vrcob
cmamod matri festuc amygd
dul aii z ij storacis cala olibad
aii z ij q stranc ad y dromelle
z fiant pille medica q ulcera
pulmonis sanicu et sputu salsu
Re cmamod cesti galbad castor
melanopiperis aii z iij storacis
cala liqr mdh dragd aii z j
opii zij aii z s q stranc ad y dro
melle z ff pille Medi q sum
q. ge lacte in pectore Re vrcob lu
vsopi liqr mdh aristol fenugri
aii aii z ij pyretri mice aii z j
q stranc ad y dromelle z ff pille
Medica q recenti cordi Re
sicd bugle sicd bor aii z ij
cmamod sperenar Rad sicd
rotundi mundi aii z j q stuc ci
nabedie z s panis z mice q. b z ff
clām De antidotis q valent
q passionib mutuu sic c
strog epar et splen z similia
Medicamd agentib mai stat

Con
rado

ꝙ lapide ℞ Et c̄ mitt̄ ꝙ illū qđ
frangit lapidē vesice frangit lapidē
renū et nīd aḡ℥ ℞ Medicamē rēj de
stillatoꝝ vrine ℞ mastic thimi
ame rasuræ nucis pistacij cumin
assi aā ʒ ij rupiat gradu ꝓpo
ꝙsitū Bolj ar. aā ʒ j rere ꝙ siff.
t olei nucum t ff emplū
℞ Medicam ꝙđ facit lapidē frangit
℞ Sē · crue · sē · squille · sē · eryngij
sē bacce sē f napi cand̄ stiꝝ
aā ʒ j. ʒ ij al. ʒ j trim grand pyreth
ruandoꝝ magn⁹ aā ʒ ij pauc
zuccᵉ ꝙ B. t ff cleūi ℞ Medicamē
qđ vj ꝙ apā durū nucis ℞ me
dulle rerū t vituli adipis gallic
storacis liquide drachmā aā ʒ ij
ꝙ fiant⁹ rō olō ziziphi ad ad
oleū amygd dulc. t ff passul
Medicam ꝙ passa aḡ inuoluātur
℞ rozne cum mirab. aā ʒ ß
ponat⁹ in lacte ꝙiem et nocten
℞ Aloe agarici turbith
aā ʒ ij ʒ ij liquid nīd pyreth lo-
ruandoꝝ sal nīd rad rapparc
bdellij mastic aā ʒ j liquod
q̄rum oīm ficiant⁹ rō ydromel
le t reduti volum⁹ atropiam aq ij
usq ad iij t ß nec ꝙ quod ꝓtrud
℞ Medicam sedat dolores mitiga
lium ℞ rad bilis fenug sē-lini
sē · nasturtij aā ʒ iij resine
ʒ j medulle rerū t vituli aā ʒ ij
olei antiq t re ꝙ B. t ff vngtū

dand' dolores
ur. ꝛc

¶ De deauratione mulierū

Dealbrandā ad dealbandū mu
lieres t si fiat grad vbi
cabile ℞ rad bilis rad
serpentarie yari rasur dragagāte
rasi amidi ceruse lacte saponis
gallici aā ʒ ij ponant⁹ i olla
nona aperta et dregt⁹ in fimo
donec pulueriscant nec ℞ ora
gummi grad arabici aā ʒ j
infundant⁹ in aḡ de flosculis
fabarie nec ℞ portule t hyoscy
ami aḡ limonū donec possit
malaxari nec ℞ boracis ʒ ß
pulueriscant nec oua ſtra rō
calde mor⁹ quousq aḡ incipiat per-
mere · misceat⁹ rō aḡ de flosculis
fabarie t ff ꝙ vngtū t reduti
volum⁹ illinat⁹ rō faciem deinde
et de mane abluat⁹ faciem
rō aḡ tepida rolaturire f ſtuꝝ
t id Medicam abstergat t mun-
ficet et dealbat t sume mi
rifice pulcrificat faciē et
reddit ipam planam t equalem et
gratiosam nullis minuentibus Laudo
tñ ꝙ id fiat grad vbi cutis quia alit
pumices rō inuito ℞ Medicam
od deaurandū ℞ limones t sin
dant t le · nec pelles ꝓiciat et de
coquat⁹ in vino al. t rō illo vel
faciem abluat⁹ Aliud ℞ limo
rias nouas sine testa t pond⁹
in vase vitreo t aspergant⁹ pul
uere salis ℞ t aqua limonū
t coquant⁹ t ſtet in sole donec
sit ꝙ vngtū t illinat⁹ faciem
ꝙ mirifice mundificat deinde
abluat⁹ faciem rō aḡ de flosculis fa-
barie rō Medicam ad nubilū ꝓpria
manu illat⁹ ℞ aliud ꝑsilij fenicu
li aḡ ꝙbus fit ꝓpositū ru · t pulueri
sent⁹ cum aqua vitis destillati
t rō rō ad plenum illinat⁹ loco
quē volum⁹ mundificari t si addat⁹
valde mor⁹ poteo aḡ salis amo
niaci destillati color erit magis ruꝫ
t ꝓmanens Laudat tñ hoc aḡ
ꝙ omne rozigo rozidat t id ꝓdit
in ꝓcessu ꝓtrahat quia aliud
erit Medicam rōmouet ergo rozi
gines melius t sine tribula
tione ff in fine apponendū
Dubitat tñ ꝙ nos ordinamus
Dei gratia hoc opusculum dum t
℞ id opus t si addatur hoc erit
opus ꝑfectum magisterium sed libellus
de regni autore morbo ꝙ et li

bellis de cresc/cer de diebs recreac/t
libellis qui matricular' tabula
magr mor/let sine ystra stud' & mlul
t libellis de graduatis .)

¶ Hec capitula adesse
feliciter

Noma quida de
medicinis actus
mat qb' licet ra
deor ut eis ipse
redigerem breui
me nat digestiuis t cuacuatiuis
simplicib' t q tas q'd util' mco
ore t quia video ipos bonu de
magr' audire intendere et
practica exercere ut ipsi dicebant ad ipsos
et ut placeat ut homologet de
me nti digestiuis cuacuat calibz
humid q'libro quod pcy de
me nti zedinerunt de speciebus & q'libz
medicinis deliciat t de me'mo q'sor
tantibus illa membra et de ipis
aduis dicend q'd bung potis auct'
me'e auxilio mihi ad' ipsi placeat
auct a digestiuis

¶ Capitl' p'm d' digestiuis rei
calidi humidis t primo colerice

Dicend' igit' digestiue colere
sunt q' sic hec vinu ros endiu
lactuca semperuiua portulaca
t fedie acetu aq' fumi sporidu
rumex . Lamt aut sic hec
operant' t sic' acetosa ad aq'
ros' sunt' aut ad deroc' de
rece De digestiuis simplicibz
t compost flegmatic hec
digestiue flegmatic sunt ros sic pule
gium calaudin mangadina salua
menta sanicula hpillin radix
fen . aph pers fragi brusca sc

ani feni prunis ii gra rosse mell
squill acetu squill . t aq' nre
ralde t sicce Composite ro
simu hec oxymel simple t gnu
mel ro oxymel squill . ad aq' ros
Grant ad deroc' sedrale dre
De digestiuis q'lc t sipulcib'
melancolic hedimus ro d' q'l
me simpl' mlic sic hec borago
buglossa tamarisci capparis
thamarisci scolopendria vnd aro
mat ruel balneu dulce gandin t
omel nre ralde t lindc Colr
ro sic hec oxymel squill mell ro
sicc acetosa ad deroc' sedrale dre
De cuacuatiuis rolibz humor
ictis de digestiuis addit ei
De cuacuatiuis ac q' radix
sunt primo q' nre aut' lenis
sit apparet sim & de desi cane
zen & de nre spinacia cand

¶ De cuacuatiuis simplicib' t q'l
colere nre t cuacuatiue cole
appare simplices ut dr hec nre
sic iste aloes stamonea ab
synthin cupatorij lupulus arma
bolani cicim sinus rectc rubar
ag' rasi sucy rosar cassiafist
viole tamarindi prunu ppinn
t madna Lamt sic hec Crem
de sucis ro . t q' aperiunt

¶ De cuacuatiuis simplicib' t q'l flegm
medicine vero flegm cuacuatiue
simplices sic hec febule emblici
bellin sal gemma colocynthida
turbith agaricus stricados sacro
colla beccabunga ysopus cuamer
asminu chamedri euforbi sqll
asari vinca ii ag' rauby t zuccare
ro . Lamt sic hec pedalij bidens
bldra theodorici macrocardinu
sdonien lapatinu paulinu pallo
arthetice pillule aurec fetide pill
euforbij pillule rotunde De cuacuatiuis
simplicibz t compostis melic
agenie vero cuacuatiue ipse mihi

sum rei ste hec ut dr̃ azefire epithimu ꝯritados mabod nisi + nidr· polipo ebulia lappe lazuli lappa cime calamint montani scine fumi terre rassure solubil maior et lupulo Com ste hec cataracti ipuli drastice scamonee turbith ꝯ elleborum nigri ꝯ albi

De dosi menaze simplicium ꝯ compositarum

Dicto de menstruis euacuand habi audito apparet dosim ꝯ de dosi grauium esse sciendum magis restringendo ꝯ primo de dosi simplicium ꝯ de dosi compositarum simplicium aut de hac dosi dicta ste hier stamo. renib· rassure nicbus agarico rhubarbi scine lappe armenico lapi lazuli polipodii mirabol

De dosi medicinarum simplicium euacuantium colericam

Cremonie dosis ℥ i uncie quinte usti ad i ℈ renb· ℈ dosis a ʒ i ℈ ʒ ß usti ad ℈ Diagrasse dosis ℈ ab ʒ ß usti ad ʒ i ℈ ʒ ß

De dosi medicinarum simplicium euacuantium flegma

Turbith dosis ℈ in pulue a ʒ j usti ad ʒ ij In decoctis aut a ʒ ij usti ad ℈ i Rhabarbari dosis ℈ ab aut usti ad ij

De dosi medicinarum simplicium euacuantium melancoliam

Lapidarum lazuli dosis ℈ a ʒ ß usti ad ʒ j ℈ lazuli a ʒ i usti ad ʒ ij ʒ ß Lapidis celsili dosis ℈ a ʒ j usti ad ij ʒ ij ʒ ß Agarici dosis ℈ mixti ab aut ij usti ad ʒ v Et polipodii dosis ℈ a ʒ ij usti ad ℈ aut ℈ Aquabulanorum cinere dosis ℈ pul· a ʒ ij usti ad ij Et diffusione a ʒ v usti ad ℈ Ebuli nigri dosis a ʒ ij usti ad vij diffusione a ʒ ℈ usti ad ℈ minoris dosis ℈ ℈ Rebarbari Cubebarum cinere dosis ℈ ab aut i usti ad iij

Dosis medicinarum operantium euacuationem ꝯ non mixtorum ab aut iij usti ad vj. Hec ste dosis menaze simplicium ꝯ minoris simplicium mixtorum

Nota ℈ ei q̃ medicus ℈ declinare ad maiorem dosim q̃ ad maiorem nel me quid sit ꝯ a melius ℈ nisi subsistat ex equestrem euacuare

De dosi menaze compositarum euacuantium

Dicto de dosi simplicium ꝯ de dosi grauium ꝯ primo calere

De dosi menaze euacuantium colericum

Cremonie de succo ro· dosis ℈ a ʒ iij usti ad ʒ j Diaprunis dosis ℈ ab ʒ ß usti ad ʒ j

De euacuantibus flegmatis ꝯ capitis dosis ℈ ab ʒ ß usti ad ʒ j Benedicte dosis ℈ ab ʒ ß usti ad ʒ j Diamire ℈ a ʒ ij usti ad ʒ iij Hieron Lare aut dosis ℈ ab ʒ ß usti ad ʒ j Hiere adorum amarum dosis ℈ ab ʒ ß usti ʒ j pauhim dosis ℈ ab ʒ ij usti ad vj Pillule aureee dosis ℈ ʒ j Pillule auree dosis ℈ ʒ j

De purgantibus compositis melancolie

Rasure imperiales dosis ℈ ab ʒ ß usti ad ʒ ij Diastice dosis ℈ a ʒ ß usti ʒ j ꝯ rasure ʒ ß usti ad ʒ iij ꝯ rasure a ʒ j ʒ ß usti ad ʒ iij ꝯ rasure dosis ℈ a ʒ ij usti ad vj Hiere ste dosis ℈ mixte ℈ ab Nota ei q̃ mixte ꝯ dare aut ad unum mel aq̃ decoctu dum ꝯ ipsi ꝯ cui ꝯ medicine quore uirendum euacuari ꝯ sterne

De ꝯparatione medicinarum ꝯ tractum laxatiuarum

Dicto de dosi medicinarum ꝯ solutiuarum dixi ℈ ꝯ non ꝯparandi cum ad hoc q̃ uim ꝯ plurimum ꝯ ꝯ solidi illare simplicia q̃ dosis dicte ste sit

De ꝯparatione medicinarum ꝯ

simplicium quantitatis relatz
Primo ꝑparat sic de regimine
tractando dein dat sero ad zuc-
ro. uel vbi ro. ad ag de corde
magistr ad memoriam ad medicat
ꝓ memoria De ꝓparatiõe turbi
bari Turbidare ꝑparat sic
dat ad sero rapino i q° ꝓ bulim
sic ꝑpara De ꝓparatione cassi
afistule Cassiaf ꝑparat dein
ad ag rasc De ꝓparatiõe me
dicinaꝝ simplicium quantitatis
Secunda Turbith ꝑparat sic
magistrat ad eo ʒ ℈ ij Dein dat
ad melle colatu uel ad colatu ad
ag passulaꝝ d aniseed mid
De preparatione agarici
Agaricu ꝑparat sic mistra ei ʒa
℈ sal ebullit me aut ij dein dat
ad melle rosat De ꝓparatiõe
hymodactili Hymodact ꝑpari
sic mistra ad eo magistr cimin
ʒ ij dein amistre ad o pimelle
schull. i melle ro De ꝓparatiõe
lapidis armeni Lapis ar. ꝑpat
sic Teneat in vase lapideo de
inde lanet ad alug ag dulcifice
sicc sic reddo ꝓ lanet dein
ad ag ro Dein amistre ad bo
ragin aro i ad ag buglosse i
ad odorifero De ꝓparatiõe me
dicinaꝝ purgantium milia
Capud capuli ꝑpara sic sic capiat.
De ꝓparatiõe sene Senes ꝑpara
sic mistrat ad ij cal gemma
dein administret ad ag dare el
borag buglosse garioph magistr
i raisin mod De ꝓparatiõe poli
podii polipodiu ꝑparat sic
mistrat ad eo zedoarie sic amistr
feniculi gad cinamo i ij
dein administret ad ag melle
aut passulaꝝ De ꝓparatiõe
mirabolanorum Mirabolani
ꝑparat sic tritant ad eis amigd
dulc passulaꝝ semine fenic i ꝑpara

Dein dent ad sero rapino studere
ac de ꝑparatiõe q bacinũ i bul
dicta sufficiat ℣. quo aut de hoc
i alijs ampliꝰ dicꝝ fiet Dimitat
ꝙ hinc ad debitã agestiõe de gestiõe
simplicium medicinaꝝ Capitulum
xxm de digestiuis et euacuatiuis
cholidis humoribus i quoli medi
cinis.

Dicto de digestiuis et euacuatiuis
cholidis humoꝝ et dosibus ꝓpa
ratione earũ ad ꝙd de digestiuis
et euacuatiuis cholidis humoꝝ i ꝙmo
de agendis ℣. me agere hui i
q dicere fit ꝓpꝰ sit de digestiuis cal q
m q libi mihi si dent ad me mo
ducendis dicit cal ad membra
in quibus intendamus agere illa
cholidis humoꝝ ubi grad expmendi
qd agent sicq si dent ad me
mus rubebe et alius ducentibus
dicit ans ad caput digerit ipm
in caput i si detur ad aquaro
tamarisci i alijs ducentibus dicit
eis ad splen digerit ipm i splen
tans membꝝ ℣. dein ad de
gestiuis cholidis humoꝝ restat scilꝫ
dicꝝ de me mis ducentibus illa di
gestiua in quibus volumus dige ad
humores nãm oboꝝ ℣. in quibus ad magis
ꝑtis ꝓbzentare De his du
centibus modꝝ digestiua ad
caput ℣. hedie me i ducens
dicit aliud ad caput sic hec
nucamus. strabus peonia ma
yorana buglossa lingua ceruina i sic
ceruina anacardus thus labdanum
mellilotꝰ rasis i sol

De ducentibus ad pectus et
pulmonem ℣. hedie me vero
digestiua ducentia ad pectus i
pulmonem sic ℣. pectus ꝙ sapo
lignũ fenicul capillus veneris
hyssopus amigd dulc mee pulmo
nalis ꝓpter quid nucleꝰ zuccare
dragantum semina lilium i ordeu

De medicinis ostringendis stom̃ et fermentibus et cure aliorum membrorum

Hic dicit̃ vñ ostringendi stom̃ et alias medicinas in ce fermentes qñ indigñ ducentibus dñt aliaz ad rpandū sñt hec mastix galanga malag̃ costum et oā sñi

De medicinis ducentibus digestiua ad epar

Medicine vñ ducentes ad epar sñt iste species sñ nard̃ cubebe zinziber et cubebe citrij ligni aloes absinth̃ ag̃ ordei sandali et yeos

De ducentibus ad splenē

Medicine ducentes dignoscunt ad splenē et sunt rapatia et macis et olopenax cubeba citrij ligni aloes absinth̃ feniculum

De ducentibus ad renes et ad vesicā

Medicine vñ ducentes digestiua ad renes et vesicā sñt iste sapistra milium solis petrosilinum macedonicum randardon et semen fenugreci

De ducentibus ad matricē

Medicine ducentes ad matricē sñt iste pulegium calamint̃ sauina iuniperus

De medicinis ducentibus ad renes et vesicā

Medicine ducentes ad renes et vesicā

De ducentibus ad uteros

Medicine ducentes digestiua ad testiculos ad matricē sñt ista zinziber piper squilla asa opopanax armoniacum et galbanum hec sñt medicine apparentes qñ ligni nobis ducentes vertute aliaz medicinaz ad digestiuaz qñ euacuande sñt ad nobis determinata sicut qñ per meseraicā et hec de qñ solute medicine

De euacuatis membris superioribus

Postquam de medicinis ducentibus de ducibus nobis ligni nobis apparet ad quē de medicinis euacuantibus a quolibet membro

De medicinis euacuatibus a capite

Medicine vñ euacuantes a capite sñt hec colocynthida agaricus spina dei aloes lapis lazuli lapis armenus epithimum sñt quedam species et medicine nigre

De euacuantibus a pectore et pulmone

Medicine euacuantes a pectore et pulmone sñt iste species vulualg̃ raphani sarcocolle et rose et polipodium

De euacuantibus a stomacho et intestinis

Medicine euacuantes a stomacho et intestinis sñt iste absinth̃ aloes et mirabolani et medicine quibus nobis est uti ad euacuandum sicut medicine lenitiue labefactiue et assumptiue

De euacuantibus ab epate

Medicine euacuatiue ab epate sñt iste agaricus ad quos rapit reclusibilis maior lapulum rubarbarum succorosum absinth̃ fumus terre cuparum mirabolani ad remanendum et rose mesereon scrapinum et fitimalla

De euacuatibus a splene

Medicine euacuantes a splene sñt iste sene agaricus sene epithimum ellebori nigri et polipodium

De euacuatibus a iuncturis et a partibus remotis

Medicine que euacuant a iuncturis et a partibus remotis sicut cubebe et cetera sñt medicine quibus opponuntur sal gemma galanda scrapinum et cuforium

Et cetera

Medicine euacuantes a cerebro nigri et polipodium

De euacuatibus membris superioribus

Hec sñt medicine quibus euacuantur superiora determinatis nobis signis per meseraicā et hec de medicinis euacuantibus membris superioribus

De medicinis euacuantibus membris inferioribus

Postquam de medicinis ducentibus de ducibus nobis ligni nobis et signis per meseraicā et hec de medicinis euacuantibus membris superioribus modo per nobis solubilibus iste medicine euacuant a membris inferioribus determinatis nobis et signis per meseraicā et hec de medicinis euacuantibus membris inferioribus

De medicinis ducentibus ad membra inferiora

Medicine ducentes ad membra inferiora sñt iste species ad quas rapit reclusibilis maior lapulum rubarbarum succorosum absinth̃ fumus terre cuparum mirabolani ad remanendum et rose mesereon scrapinum et fitimalla

De medicinis ducentibus ad renes et vesicā

Medicine ducentes ad renes et vesicā sñt iste sapistra milium solis petrosilinum macedonicum randardon et semen fenugreci

De medicinis ducentibus ad matricē

Medicine ducentes ad matricē sñt iste pulegium calamint̃ sauina iuniperus

De medicinis ducentibus ad uteros

Medicine ducentes digestiua ad testiculos ad matricē sñt ista zinziber piper squilla asa opopanax armoniacum et galbanum hec sñt medicine apparentes qñ ligni nobis ducentes vertute aliaz medicinaz ad digestiuaz qñ euacuande sñt ad nobis determinata sicut qñ per meseraicā et hec de qñ solute medicine

De euacuantibus membris superioribus

Postquam de medicinis ducentibus de ducibus nobis ligni nobis et signis per meseraicā et hec de medicinis euacuantibus membris superioribus

De medicinis euacuantibus a capite

Medicine vñ euacuantes a capite sñt hec colocynthida agaricus spina dei aloes lapis lazuli lapis armenus

ad vncturas cuarum ipius a
iunctur[as] De cuacuatib⁹ q[ui]
Q[uo]cto de medicinis sup[er]abundo
cuacuatib⁹ simplicib⁹ q[uo]d ipse
medic⁹ dicend⁹ & de repositis
De medicinis q[ui] cuacuatis
a capite me[n]e i q[ui]e cuacu-
antes a capite sic[ut] iste rad[ix]
blada ycalogo dic⁹ lecoloriu[m]
nara pill[ul]e cochie pill[ul]e auree &
pill[ul]e de rad[ix] De cuacuatib⁹
a pectore et pulmone me[n]e
uo d[omi]nis iste cuacuantes a pectore
& pulmone sic iste paulum dra
fine pill[ul]e de agatuco q[ui] po[tes]t me
sue in suo amendare q[uo]d rubeum
& mastice aguecii aa 3ij rad
tabij celestin brassy aa 3 j rubie
3ij yerapig[ra] 3 q[uo]d nu[m] 3 nij rob
q[uo]d sarcocolle 3ij mirre 3 j co
fice zoob & j 3 De cuacuat
tibo a stō et mesenterio me[n]e
cuacuantes a stō et mesenterio sic
stomatico hepatico & splenic
rattrene myrabal rad[ix] pille
de yerapig[ra] pille stomat[ic]a q[ui]b
ponit me[n]sue in suo amendamento
q[uo]d rubeum & q[ui] rub' 3ij
succi liq[ui]d eij succi absinthij mas
tich aa 3j mirabol cithrior 3ij
& 3ß apij fenic aa 3 ß croci de
arcodon ℈ 3 ß iij & ß rad[ix] & e-
q[ui]e rob aq[ua] fenic & da 3 - rob
aq[ua] case rasa in sero De cua
cuatib⁹ a splene me[n]e cua
cuantes a splene sic iste dyasene
lucise & de hiah q[ui] po[tes]t me[n]sue
in suo amendare q[uo]d rubeum
& hec De madbo nigr elbed
nigr polipodij aa 3 ij
stracos aa 3 vj agarici capod
casuli lozi rosar[um] sal nitri aa
3 nij & succi cupatoz spice ga
riofil aa 3 j rad[ix] pag & 3ij eij
ß pill[ul]e rub succo apij dos 3 j
da rob aq[ua] case - expertus

De cuacuantibo a lumbis
et vesica Medicine cuacuantes
a lumbis et vesica sic[ut] hec
benedicta catarticon imperiale
pillule & benedicta De cuacu
antibo a iunctur[is] que me
cuacuantes a iunctur[is] sic iste
de electis succo rose rubee dicta ace
modactili pillule aureee & de me
dicis cuacuat[ibus] sum[ptis] lumbis & omni
bus membris brevi dicta sic
sinapi & quibus cessat medicine
cuacuare plurib⁹ vno lumbis &
pluribus membris Caplm 2m
De medicinis removentibus dis
crasiam declinatam in membris
dicto de medicinis digestivis cuacu
antib⁹ cibis humoris & cibis membr'
dicend⁹ & de medicinis confortantib⁹ et
alterantib⁹ male qualitatem declinate in pdcis
membris De calefacientibus in
put simplicib⁹ et compositis
q[ui]e i calefacientes capiti sicut
sic iste Calmus cuta macradina
betonica peonia saturegia ra
mon nilla serpillum pulegium ra
dix rub siler mentastrum semi
bus lepidij absinth calamint cepo
balsamit folium balsamit folium thimi sabine folia
lauri stecados rebuli sepia nucis
cethe & sepia murris nuc muscate
cubebe & similia Deposit⁹ ab sic
hec aurea alexandrina pliris arte
tica dyacastoreum dyatrion nihij
dyantheos ad minus
De mistrantibus capiti sic ne
mistrantes capiti sic hec ponere al
nis q[ui]q[ue] amygdal[a]rum vnc[ias] rad[ix]
& acetosi tempor[e] ver sic hec
dyapapaueris zuccar ros & vnc[ias]
ocyzar De calefacientibus
pectori et pulmonem me[n]e
aud sum[ptis] calefactibus pectori et
pulmoni sic iste ysopo yreos ma
rubeum enula rumpana ramo
nilla eadem altee vue passe

squilla capallo ve · ℔ hẽriaa
dom^te sñe hẽce dyarrey dyacala
mento et dyapprassio. De mstri
gidantibo ipm Mene · stri
gidantes · pd sñe hẽce sic sum
Jmmbe sebesten dragum grad
arab' mund sem ppũ amugd
dul' vola randi mora celsi ℔
zuccũ dom^te sñe hẽce dyappid
dyd grad dyapempdian magd
sme zuccũ dauõse ℔ cmamo ℔ zuccũ
ro · et vol. De calefaciẽtibo
cor Mene · vẽ sm ceb calefaci
entes cor sñe Mellissa bugloss a
borago emula cdpina cardamõ
garwõse cob marmg liquid alvei
ambũ mus ty acoro ceero ob de
rorde cerui de compõre vẽ sñe
ste caromoy hẽen al ℔ cu secund
mus ty mbra et ceero dyamar
gaciay dyumbra et azche ey
dyacmuelon lenab ℔ q sm ql
pdict. De mfrigidantibo cor
Mene · vẽ simplices mfrantes
ipm ramps viol malgrãte ro
valli nacmeti smaragdi safiry
iacmety anrad aigñ ob de rorde
ceruí se · arcesi se · ade rosa · po
ma arcrosa rasid eborũ dom^te
vẽ sñe hẽce dyabaccgmarad dya
galãgia dyarrabi sirpeby zuccũ
ro · zuccũ vol sic nanufar my
De calefaciẽtibo stom
Mene · sirch calefacientes stom sñe
ste menta salma marõna ab
sinth marrubiũ raphanꝰ
anisi fenicli cmmũ mast ql
galangꝰ dauõse zuccũ cma
mo my mast sñella dom^te vẽ sñe
hẽce dyaron pipon dyngalãgia
dyacmmũ dyamargaron
rosata nucella mel ro · vola
ed ℔ no rolagia. De mfrigi
dantibo ipm Mene · mfrantes
stom sñe hẽce rosa · viola solda
ce porũl lactuca cucumi cucur
bita rorismdꝰ sparagꝰ sumo
ac malag · cucumi pira prunꝰ
sperma agrestꝰ ℔ acetꝰ dom^te
hẽce sñe hẽce dyacoditon sirpeby
zuccũ rosatũ zuccũ violatũ ℔
q sm ce sdict. Medicine
calefacientes cpar Simplices
sñe hẽce sperma nar sq̃manũ
ma cmamo my cuparoꝰ ab
sinth simy hẽce radic capill
ve · ro · se · aũ razi ℔ amcos
cuparoꝰ apiũ ra · semen pe
salbusa fu · hẽce cubẽte lapaꝰ
lactꝰ dom^te sñe hẽce dyalacca
dyacostos dyarrondo abbuc ad
sp̃bus et alia cibꝰ calida dya
rhodon dyamisd dyacrocꝰ mꝰ ro
sata nucella. De mfrantibo
ipm Mene · simplices mfri
gidantes ipm cpar sñe hẽce rosse
porũl sraiol rasiud eborũ
endiª lactuc porũl vẽ cu
panis viola ℔ semd cale aq̃
cordei solarꝰ sandali spodij
camph · iij · se ad sed aq̃ ro ·
aq̃ endiª et acetꝰ dom^te vẽ sñe
hẽce ℔ sandali zuccũ rosatũ mu
viol arcdia. Medicine calefa
cientes splenẽ sñe ste capparis
tamarisci cucurbita stolop dꝰ
acrifolia cortex medlaꝰ frax
cuꝰ cortex radic genistꝰ borra
mastꝰ bugloss · calamꝰ aro ꝰ
cutis thymꝰ epithimꝰ amara
aq̃ sed fem li aũ razi amcos
ca acetꝰ quad sp̃lis acetꝰ sp̃lis
dom^te vẽ sñe hẽce dyacapparis dya
calamꝰ dyacinnamꝰ. De mfri
gidantibo splenẽ sñe hẽce me
dicine lactuca endiª ℔ semd
cale ℔ sandali spodꝰ ℔ sem sed
℔ acetꝰ dom^te vẽ sñe hẽce dya
borraginatꝰ dyasandali
Medicine simplices calefa
cientes zenes sñe hẽce sagitta
malus sobis petroselinꝰ mare

dom̃ rad̃ Cruca semd cerne ℔ rubee bradud rase ℥ rubeoid ra dcos duas spicanar· spica celica ſñamid patricad̃ dauenum ℥ iunipm ℥ hmulia Cōte ſtḟe chm duct̃ flam̃pos g̃ calandud

℞ Medicine simplices mitrantes renes ſtḟ hec ℞ Semis semd lact̃ portud endr̃ ponet al· ℈ ſc· ferfladago edra pastor̃ Comte ſtḟe hec Cret̃ fremſtem Cret̃ acetosus ſtōtic̃ semd ℥ oud clm̃ mfrigidañ epar ℥ splene

℞ Medicine simplices mitrem calefacientes ſtḟe hec artheric̃ rura salnia al· summa nitra asa rubea mercd̃ iunipm pu legud mentastr̃ calamid ſtem pmud oppoponacid lac lupin oct̃ mene calefactiu renes ſtic̃ ℥ g̃te g̃ dre ſtḟe ſic̃ ℞ Medicine mfrigidates mami ſtḟe solatr̃ ſtemma lactud endr̃ nitro mussi lago pſillud acetd aq̃ ro· bolo ar· Comte ſtḟ sucd̃ g̃ arredon ad me mid mfrandib̃ renes g̃ dre ſtḟe ſuc̃ ℞ Medicine stices ſtic̃ frigidates ſtḟ cold ad medand mfrigidañ renes ℥ vefird

℞ Medicine simplices calefactiue nucturaz ſtḟe hec Sumo dactilo oporton yna h̄ba artḟe pmula verg h̄ba palisis nasturcid lauendula ℥ oct̃ hec calefac̃ rapur ℥ unos oppopo nard̃ ſtrapmid galbanū ſtrecbin̄ ſtma resina h̄modact̃ ℥ rastor

℞ Medicine frc nucturaz ſtḟe mo· alago pſillj mirty bolo ar mucag aq̃ ro ℥ acetd ℥ alie mfrandes epar ℥ renes Comte me rali de calide calefac̃ ſuc̃ ſtḟe ſtḟe g̃ calefactiue ℥ unos ℥ illud ad mſos ℥ de frict̃ dpotſ

℞ Medicine enactiue aque vdropice pr̃ ſtḟe ℈ ſh̄ rec̃ ſuccum cucumer g̃ ſtma ſed̃pmid ut meſſencol̃ ℞ Cucub̃ correct̃ ſi admſtra ad ḡta g̃ c· ſuſq̃ melius frenſtet̃ ad aq̃ rafei ſtma cold admſtrad aut ℔ a ℥ iij uſſ ad ℥ ſ Cum· asim· ad colligi ſit admſtrec̃ ad aq̃ ordei equus ꝑtes fortificade ad mdiget cd dosis ℈ a ℥ ij uſſ ad ℈ ℥ ſuccꝰ a ℥ ſ uſſ ad ℥ i ℥ ſ ℞ Mescion ad mdiget fortificade ſi correct̃ ſi mſmdat̃ ℈ duos dieb̃ m ſuccꝰ ꝛmore et acetꝰ equus ꝑtib̃ ℥ ꝑſ̃ mſtrat̃ ad ſuccꝰ ro· cd dosis ℈ a q̃rte ij uſſ ad ℔· ℥·

℞ Medicine enactiue hidrop̃ ſtḟe cadiſtoreſtḟe ℈ Sene mucabo lam mdi ſtmꝰ terre ℥ aq̃ rafei vel brodud galli amigdi cmq dosis ℈ a ℥ i uſſ ad ℥ ij et ꝺ decoc̃ ad ℥ ſ uſſ ad ℥ j ℞ habild mdi correct̃ ℥ fortifica ſtḟe alie ſpēs mucabolid ℥ dosis ℈ cold aqua rafei ad mdiget q̃ſ ſtmꝰ dqm̃te ſi fortificat̃ ℈ decoc̃ ſ alias mdq̃ m ca cd dosis ℈ a q̃rte uſſ ad ℔ i ſtmꝰ terre ad mdiget correctoꝛ ſi ſtenifica ℈ decoc̃ ſ alias mdq̃ enactiue hidrop̃ adiſtoꝛ ut ſene aq̃ rafei ℥ mucab· mdi ℈ cd dosis ℈ ab ℥ ij uſſ ad ij qua rumid̃ m decoctoꝛ admſtrat

Jn dc liuoꝛ
A. dñi 1 ſ ſ xlj

Mamcula ꝑma hꝫ libri ꝙ nec
cce capitula

Capl'm ꝑmū de fe- i gñali
Ca· 2m d' effimed
Ca· 3m d' cauſone
Ca 4 de cruna
Ca· 4m de fe- ſ agnea
Ca· 5m d' ẽna
Ca· 6m d' q̃ cruna
Ca· 7 de ſt- coꝑoſiꝯ
Ca· 9· de ethica
Ca· 10· de feb' peſtilẽbo
Ca· 11· de ſudore
Ca· 12· de variolis
Ca· 13 d' morſu ꝓpetuꝰ
Ca· 14· alvꝰ d' ꝓlud
venenoſe ſpadle tꝫ huc
agrẽ de morſu ꝓpetuꝰ
Ca· 14· de pudrica apiõ
Ca· 16· de morſu canis ra
bidi ⁊ nõ rabioſi ⁊ ydro-
fobia
Ca· 17· de dolore
Ca· 18 de apãtibꝫ ualid
generatiꝫ ꝙ vad adustiꝫ
ad ſuos appendiculis
Ca· 19· de vlcꝰ cacoꝫ poꝫ
⁊ acroco rnubꝫ ⁊ lupijs
Ca· 20· de apãtibꝫ ſcꝫ
Ca· 21· de lẽpra
Ca· 22· d' morpea
Ca· 23· d' ſcabie
Ca· 24· de paſtul
Ca· 24 de vulnibꝫ ⁊ ꝓa
ꝑ ⁊ ſolucõe ꝙ tinuatiꝫ
Ca· 26· de ſanguĩ ſ ꝙnti
moderato
Ca· 27· d' nõ b' vnguĩ
ſit ẽ panacrud ſpaſmꝰ
lẽ ꝑſtitus vnguĩ albedo
maculoſa ſeda cruoꝝ
fluẽtiũ et ſiliq
Ca· 28· de ſ'endro aque
calide
Ca· 29· de ragadijs et
vlceribꝫ pedũ ⁊ manuũ
Ca· 30· de uter agentibꝫ

Mtigula ẽa hꝫ triginta tra la

Capl'm ꝑmū ẽ ꝑtiꝫ
De alopicia
Ca· 2m de caſu capillore
Ca· 3m d' aſſiduitate capillore
Ca· 4m d' cauſis ⁊ capil
lorũ aggrauu
Ca· 4m de ſuperfluis ca-
pillore
Ca· 5m de p'tulis capiꝫ
Ca· 6m de ſcabie
Ca· 8· de tinea
Ca· 9· de pediculo
Ca· 10· de dolore capiꝫ
Ca· 11· de vtigine ſt ſcoto
mia
Ca· 12· de lithargia
Ca· 13· de memoꝝ cõruptu
Ca· 14· de ygelauce
Ca· 14· de ſõpno nãli
Ca· 16· de ſyncope
Ca· 18· de vigilijs
Ca· 18· de mania ⁊
melia
Ca· 19· de amore ⁊ dat
lucos
Ca· 20 de cẽtrate
Ca 21 de phrenefi
Ca· 22 de ſtupiditate
Ca· 23 de ẽbo
Ca 24 de epilẽcia
Ca· 24 de apoplexia
Ca· 26 de paliſi
Ca· 28 de ſpaſmo
Ca· 28 de tremore
Ca· 29 de uertigine
Ca· 30· de tortura

Mtigula ẽa hꝫ 24 ta la

Capl'm ꝑmū ẽ ꝑtiꝫ
De mattioma ocli
Ca· 2m de paſſionibus
ymaginis ⁊ ſtꝫ nũ 13
ſit obtalmia vnguĩ
macula cu- pdictis caſi
pulueꝝ tuꝝ d' dictis

primitiu apata gimbosa vulnus
labrus et sanies egrestiu gut
nis et dimmuto eg fistula
cardia

50 Cap. 3m d' vulnerib9
neruis

52 Ca. 2. de passionib9 nerue
sic 2 dilatand 7 g stirps
53 Ca. 4m de debilitate ips
Ca. 5. de passionib9 q̄ pti
nent ad tond oclin 7 p̄o
de strabositate
55 Ca. 1. de passionib9 palpe
brand 7 simt mio eui
80 Ca. 8. de passionib9 au
rium
81 Ca. 9. de tinitu 7 sibilo
83 Ca. 10. de dolōe aurī 7
apte aurī intrō
84 Ca. 11. de nlōe aurid 7 sanie
Ca. 12 de sanguīe eqdre
ab aurib9 et aquestirate
Ca 13. de re cadē de au
re et opiloē aurī
90 Ca. 14. de apanb9 que
attrahūt m radice aurib9
ab eqt
Ca. 15. d' passionib9 nazi
et simo de fetoē nazi
91 Ca. 16. de reuis 7 rōsia
Ca 17. de fluxu sanguis
nazi
93 Ca. 18 de stirnutatōe
Ca. 19. de eg̃bo ocl 7 p̄o
de fissura labio4
97 Ca. 22. de passionib9
lingue
98 Ca. 21 de fluxu saliu
7 ablatōe odor
Ca. 22. de fetoē ors
99 Ca. 23. de passionib9 ors
100 Ca. 24. de lesionib9
faucii
1 de pt̄ odōe gtis
7 simo de dolōe
2 Ca. 26 de ptosi 7 rel-

umbus dentiu 7 multis
alijs passionib9
60 Ca. 21 de passionib9 gin
giuare
Ca. 28 Particula 2ta hF 53 ca la
61 Capln p̄mū de sq
nancia
62 Ca. 2m de pas. vule
63 Ca. 3. de tumoē 7 indu
ratoē vor
66 Ca. 4. de tussi
69 Ca. 4 de ptisi
71 Ca. 6. de spuo sanḡ
72 Ca. 1. de empniate 7o
2 de spuo sanioso
74 Ca. 8 de difficultate an
helitu 7 asmate
79 Ca. 9. de pleuresi
Ca. 10. de peripleumo
81 Ca. 11. de tremoē cordis
82 Ca. 12 de suspiriu
83 Ca. 13 de passionib9 mamillar
Particula quita hF 24 ca la
Capln p̄mū de difficultē
84 trancy glutiendi
90 Ca. 2m de debilitate appe
titus
91 Ca. 3m de malicia stom
7 dolore 7 debilitate 7 mala
Ca. 4 replecione eg 7
multis similib9
97 Ca. 5. de tramino appe
titus 7 bolismo
98 Ca. 7. de siti
99 Ca. 8. de eructuatoē
99 Ca. 1. de singultu
100 Ca. 8. de fastidio 7 re
mitē sanitatis
2 Ca. 9. de abhominatoē et
nausea et subuersiōe ani
Ca. 10. de vomitu 7 ap
pendicul eg
3 Ca. 11. de nisitatoē stoi
Ca. 12. de torsiuū intestinor
6 Ca 13. de hinteriu
8 Ca. 14 de dissenteria

110 Ca. 14 d' tenasmõe
111 Ca. 15 d' retentione urine
cause ẽm sanguinẽ urine
et stranc egẽ tenesmus
117 Ca. 16 d' ischuria passa
116 Ca. 18 de colica passione
118 Ca. 19 de uuarchina
118 Ca 20 d' ymbo
119 Ca. 21 de passionib⁹ ani

Partícula sexta hꝫ 16 ca la

Capitulum primum de mala
126 egritudine quarum
123 Ca. 2m de opilatione epatis et c 126 ca
124 Ca. 3m de apte epatis
125 Ca. 4 de scirro splenis
ab epate
128 Ca. 5 et 6m de hydropisi
132 Ca. 6m de ictericia
136 Ca. 7 de passionib⁹ splenis
136 Ca. 8. de pas. i mb et
ꝑtus de dolore
137 Ca. 9. de epatitide dnd
i resice et renū uitiis
139 Ca. 10. de ulceribus renū
140 Ca. 11 de mictu sanguinis
141 Ca. 12. de lapide renū
diabetica passione
142 Ca. 13 de passionib⁹ uesice
et meatus et diabetica pas
sione
143 Ca. 14. de strangutria
Ca. 15. de illis q equo
rum testes q mulier
148 Ca. 16 de dissuria
Partícula septima hꝫ 28 ca la

Capitulum primum de pru
rigine cutis
147 Ca. 2m de sanasi i p
apsimo.
148 Ca. 3. de gonorrea
Ca. 4. d' pollutione noc
na i passionib⁹ eo
149 Ca. 4. de apostemib⁹ et
pustulis ꝺ̄gē i aliis pas
sionib⁹ eo
150 Ca. 5. d' apostemib⁹ i uul
neribus testiculoꝝ
150 Ca. 1. de crepatura
151 Ca. 8. de passionib⁹ mulie
i ꝑtus de mēstruis et ruf
152 Ca. 9. de nō fluxu mēstruoꝝ
153 Ca. 10. de suffocatione mr̄is
154 Ca. 11. de apostemate mr̄is
Ca 12 de pustulis uulue
Ca 13. de caprificatione mr̄is
154 i aspu
Ca. 14 de sterilitate mulieꝝ
154 Ca. 15 de ardore pudendi
155 Ca. 16. de difficultate ꝑtus
Ca. 17. de retentione secundi
159 Ca. 18. de mola mr̄is
Ca. 19. de stranguria ꝑ ce
Ca. 20 de equo uenbilis i
gibbositate i cauibus i dolore
Ca. 21. de antidotis et medi
cinibus q̄ valent i passionib⁹
q̄ stea sapientes ad fetus i
rapiant de passionib⁹ rapientes
ad ꝑtū
Ca 22. de antidotis q̄ valent
q̄ pareat spūalia
Ca. 23. de antidotis q̄ valent
q̄ passos uterū de sit est
stos et grave et splen i spūa
Ca. 24. de antidotis q̄ valent
q̄ passos renū i uesice i uri
tucalia

¶ Tractamina de curatiōe et
dagestiōe medicinis simplicibus
et compositis/

¶ Explicit.

Comitis magri bulhardi sup xij tabulas magri Salern

Napit edito noia Migu Bernardi provincialis sup 12 tabulas Magri salernu in medicina

Primo pambreto talis mediemalis lapsentie ydmenius et phisice speculum fonte nectareo/ refectus/pro sale et berno salernus nitor. salerne nuitatis eques/qui tanitate non fuit/xpi alumnus alumpnus officio/archima pretor domesticus/ profero dignis et mitis/ contra morbos/et morbi uitia habitu dantes/ consilij/et futurorum augurij/ salutifera fluenta propino/ Vt ergo a sinistris talibus fortune/ alumpnos meos/ambidextros efficiens/ preleuet arridente fortune dextra uocato/ plura nobis seriatim pandam subsidia/ cui morbos equanimina/ut loco speculi ueteru/ de herbis uiriu atq uireutibus/ordinatim ionuplet artificem/ preta subsidia/ copioso nume pdm tamquia diuisis armis decoratum/ expuitis uiarijs/ atq ui ssimis/ seriatim triumphante in singulis/ cum in tabulis ordo seruetur/ diluendo/ huianarii et mez/ me antiquomis uel xpoms nestris/ sit medicy/ et omis pomtio uiriulsions tyriacus/

Omnis practicus est theoricus/ sed non tmissimus/ Migr salernus practicus/ ergo migr salernus est theoricus/ Theoricam ergo et practicam sigillatim de sigillare/ et archana philie fa tatuie reserare/ mihor tabulariu eulogij breuiter et sumite Rogatus a boys. non renisat nr mundet cesset ig/ quodo scolariu lacrimabil querimonia/ cesset pauperum miserabilis inopia/ cessent gemitus. lacrime. et suspiria/ pereus non habebant scolares/ unde tyriaca emerent/ quodo ipi scarent/ de/ cuius mihi/ pereus non habebat pauper aurum/ unde aurum comparent/ modo hit aurea sine auro/ et sine horem auro/ pereus nesciebant scolares mederi sine speciebus alexandrinis/ modo medicantur cum speciebus agre cum communibus. minus cariis/ et magis efficacibus/ Inhor go tabularium epithomate/ tam excellen. et mediciarum athleta non tam cogie experia/ in uestigemo que auctoris/ fuit mata/ que in textu/ causa intentionis/ utilitas. suppositio opis. modus/ et ordo tractandi/ et utilis Materia/ sunt duodecim tabule/ Intentio est tractare de emagogis. flagogis/ et dimagis/ Causa intentionis fuit mutilatio dolus apothecariorum/ et fallax pretu tas doctrum Utilitas est scire de solis herbis/ medicinas confice/ et nodosos lacteos/ lucrifpelliu eu tare/ Supponitur opus istud. me dicine/ et p eam. physice. et p eam. theoricam et sic. n phophie/ Modo aut auctor insistit. est diuisiuus. q modis executionis/ satis patebit/ Ordo tractandi/ talis est. Primo tractat de emagogis. secundo de flagogis/ et demceps Titulus talis/ Incipiut 12 tabule/ Magri salerni/ ethimologizat./ Summi auxilium lesorum/ remediu egrorum. notu uniuso mundo Notandum auct/ q sunt duodecim tabule/ et inta bula prima/ sunt columpne sex/ me quas/ Prima columpna est emagogo rum idest purgantiu sanguinem/ Unde sciendum q mundificantiu sangu/ Alia mundificant sanguinem grauiter leuigando ut ardillus/ datus. splenetias et lenoflauas/ Alia leuiter gra uudando ut pruna/ data laboranti bus tacana duplia/ Alia subtle mspissa do ut cerasa/ Alia spissum subtilia do ut bozago. Alia remissum in tendendo ut succus ardilli bibitus. Alia [illegible] intensis/ remittendo/ ut uiola/ et cassia fistula. de qua

Salerno

liber tract hui

ardilli

puna

ceraſa

bozaga
Succus ardilli

viola
caſſafiſtu

prius agendum est

Tabula

pma de emagogis

Ca. ij

Assiafistula
mamma
tamarindi
prūna
Cerasa
boraxborago
pepanūs
capillus ne
lusubesebeste
splēdulcem
solupedria
ebulibilis
cibalaria
mala ag
crassula
vmidace
cyta
policru
adiatos
ceterac
ruole
spuma
Cucumadelli
Crocū
Capmi

Commentum

Assiafistula: modus rubus
potest exhiberi / potest cum
manducari simplicit / ut quisquilie
abiciantur / sicut sarracenum hanūt.
& tunc: debz sumi inhorus sangins /
Potest cnā in cibo & cum alio sūm.
ut cum vino / ut cū amilo / et ptisana
et tunc detur inhorus prandij. Pot
etiam sirupizari sic. fac sirupum
rosatum. ut ruot / ut uidetis / sed q
videris expedire / & cum glarea dau /
ad clarificandum apponis / appone &
assiafistulam in medio stagnan
bullientis / unde inferetur sirup / &
quasi subrubicundesat iste sirus:
cassiafistulatus / mirabilis / sangnem
mundificat / & in quibz hora potest
dari / nota tu q qn voluis purgare
humores existens / intra vasa: melg
purgabis / si medicinā purgatem hu-
morem illum / reduxeris in sirupū
uel cibum / ut potum. Potest cum
et quarto modo / cassiafistula dari
sbz / in decoction ūnuem in estate / &
hūn sirom cum cnā. Sem:
et in hieme / sc hūn sirom frem: da
cum calā /

Carma valet ad omnā / ad que
cassiafistula / et pt dari qualibz hora /
sophicatur / cum fere tamme melt.
facte tam

Tamarindi phinicon indi / dactili
arcefoli / oxifenicia: dde / est non dent
dari in passionibus spūales hr per
torus / nec hūmbus sirom frem / vomi
tum accelerant / hūmbus aūt sirom

calm: bn pnt dari

Danormitam aūt / aquam tama
rindorum / si uisculis ponit / ut fiat
laxatiua / si non habeas tamarin dds /
pro eis pone prūna / dam nascena /

Prūna mundificant sangez / eo
modo / quo pdta / sed prūs dent de
corticari / & poni in aqua frā / & sic
offerri / Et nota q prūna / possint
fieri laxatiua in arbore / si ori laxatiuū /
ut quodz aliud / arbori insuerit / ponā
mitte corticem arboris / & trūcām
exhisierso / maisum / in marro qn
arbores rumpit borrescere / horide
pt fieri / de vita in vere / si vitem
stramone aūs stamo / dishata est
aqua ūtis / & si utis heat ℥ tres ramos
in vno pone minū / et exit vua
rubea / in alio pone azur: & vua
exit aurea / in texto pone croc ūm
et vua exit crocea /

Finis eciam potes laxatiuas facē / sicq
si pride aīqua eas tolligas / cālm
pena / fragas / illas de lacte titimalli /
scilicet enabullē / & in profundum
ficus / mittas suauit. 2. ut ℥ guttad
lacis enabullē / idem pt fieri d oleo

Cerasa: quedam sunt saporis Cerasa
pontici / & arbor caxii: dc nexa / hec
cerasa si non purgant sangvmē /
ℏ supernue corcium / penetrat lūm.
brūcos / Sunt & alia cerasa nr illa
sangvmē mundificant / Sunt &
cerasa tertia / coloris rubei / q ultima
dicuntur / quorum maturatio desēn /
quia caxit sicuis / quoddam mg
est / hec: mundificant sangnes /
quibz modo sumpta / cerasa gsūa
sicut pruna damascena / in melle
cnā pōita. possint / sexuai uēntia /
Hec cerasa pnt pom pro prūnis
ptamarindis. sicut flores cerasorū
ul' memithe / ul' volubilis / & amygda
larum / pūiolis /

Borax pruinizata / & in cibo ut Borax
potus data. sangnes mundificat /

Borago: idem fuat / omesta aū Borago
pane / ul' alys oleribus data / sed

Cassi

Tamarindi

ayana

ad myxta diuretica / sol cum lenitiuis / et ceteris similibus / et magis diuretica / ad mixta laxatiua / sic malue / et similibus / et magis laxatiua /

pepang

Depanus sanguinem mundificat / et augmentat / argm rei huius tale / est / q si aliqui mixti / lac deterxerit / vtatur pepano cocto / sicut crudo / et lac habundabit / Inf[ibe] vid' an p[ro] u[ulgo] Jusubebesse

Jusubebesse

Debesten. siriupatis / papaie sanguinem mundificat /

Capillus veneris
Epatica
Politricū
Adiantos
Cetarach
Viole
Scolopendria
Splendilidon

Vt rexium tantum / her et alia omnia / iuxta aquas nascentia / melius operantur / si in aq coquā[tur] / et aqua illa bibatur / sanguinem suauit mundificat / sed si her / non prius recentia haberi / saltem herbe / pulueriçata / et illo pulue[re] utere /

Nota sarmoneam. mullis diuretica / esse admittenda / Si illis utuere diuretica / aue / cum reubro / vl' aliquo alio leui catarctico /

Berberis
Gublin

Berberis. idem facit / in siriupis /

Emblici. idem facit in mixtionibus /

Bellirici
Rebuli

Bellirici. idem / Rebuli / in siriupis /

Cimbalaria
Malua agrestis
Crassula.
Vermicularis
Sempreuiua

her et spellata. / melius valent / ad mundificandum / sanguinem / h. a. / et sanies / in scabiosis / aturis / cū aqua de / coctionis eorum. / vel cum succo eorum fiat siriupus / ad mundificationem sanguinis / S

Succus ardilli
bibitus

Succus ardilli bibitus. mundificat / sanguinem / grauem leuigrando. / pessimum subtiliando / remissum mitendo / sit in ydropisy / splenetricis / fistulis. emozoydibus /

Illinitur locus / expertissime in vngā / cum succo ardilli /

Succus ardilli pedes sub tigna eius / qui loquelam amisit. sic reddit / a loquelam / sicut castoreū

Dey capim

Succus capini mundificat sanguinem / si ferrugo candens / in eo extinguatur / et ita detur in potu. marrato / sicut melico / sicut quartanario / vel sic radicem celsi / sicut radicem thimi / sicut succus eius / pone in succum capitini / et dimitte p totam noctem / et maneppia / vel fac radices predictas bullire in aq / et detur cum mirabolanis indis / ad purgandum meliam / hec predicta sanguinem mundificant / et inde / de tumoribus / et in apostematibus / et in scrupis / sed in decoctionibus re / ducta / detur in mane / et apo / stematibus / et in scrupis. quibus hec /

De Phagogis Ca. 2.

Polipodiū
Staphisagra
Agaricus
laxatiua /
turbith /
Succus lupuli /
Semen uxie /
Se. lappe minore /
Epithimū
Macarda
ephitimū
Affodillus
Elxistol. lo. et ro.)
Serpentaria)
Rebuli
radix celsi

Vlaurcola
Scammonium
Staxis
Gomma / esula
Petitella
Semis panionis
thimus
Elatinū
colloquintida
Cinimalbo
Cudamen
Aloe epaticum
Cusate /
Mexereū album

Comentum

Olimpyna 2 de phagogis. me / que p[ri]mum de polipodio. est / quedā polipodium / qd inuenit / in rupibus / et illud non est bonum / neq laxatiuum / sunt enim multum / mingere et pedere / et trullare / est / et aliud quod in reni / in querubs / q bonū est / et statim purgatiuū / quo / cumq modo sumatur / sit in electt / vl' malys albis. sumptum / uel cta / in aqua decoctionis eius / coq albū / quātumq[ue] voluis. Dicit polipody / [illegible] lanugine / que nascitur in petu / et quia polipodium / ventosum est / et / admixte semp cū semaluni / vl' anisum / vl' [illegible] finum / tostum /

polipodium

Staphisagria

Staphisagria que alio nomine dicitur capud pedis / her ẽspellata / sit alio mo sumpta / fla capitis / pectoris purgat /

Grana eius sublingria amigdalas posita / purgant cerebrum a flate / her trita in mussa uvas eius / faciũt eum euomere carnem / si non pt cam digere / her mixta cum oleo / sil ei amixta oleo / et dispumatum in unctu capitis / mundat pediculos et lendes / Si grana tuam / sicus herba hug jungas / et ea te tangas / qui prodes / fugiet / et tactu zone morientur

Algarum non detur pesse / quia subamarum et in sapore / et in pillis fetis de flagogis /

Turbit
Lupulus
Semen ruxine
Semen lappe inisse

purgant fla detracte / et ad guttam valent / ut bridra / espellata sit alius supra /

Sarcocolla. similiter sarracenum distemperant cum / cum aqua ros / et imponit oculis / pruriginosis

Hermodactili. espellati optimi. ide /

Anacardi non dentur pesse / sunt enim mortifera / et si admixtas uni anacardum / cum duabus. et pulueris flagogi / sufficiat. ad deponendum flegmatis / et fac sub fumigio / d'ana cardis /

Epithimu. purgat fla melius mirtillis /

Aristologia rotunda / pulueizata / sit quibus / alio mo / sumatur / Pulus ventosus. valet ad tantenas / Asphodeli espellati. valent ad deponendum fla / et ad guttam / et modo cum asfodillis / mirabolani conditi / sic asfodilli bulliant una vice / deinde ponantur ad solem / ut ei torrefiantur / Postea sciant exinia pte / cyperitis / cum cultello / et mittantur ossa kebuli / Postea panantur in sirupo facto de cassia fistula / manna / et tamarindis / has mirabolani / ita sophisticatus / unx pons / dinostexe ab alys / in / et formido nam aeru /

Serpentaria. radicem huius minutim minde / et in finum mitte / et sic fac talem ficum bullire in uno / deinde transglutiam / et sicus. bibe de vino

Hyoscyamus / purgat fla /

Mirabolani kebuli dentur in decoctionibus cum dissimiam. integri cum ossibus torrefactus in igula / sic enim minus constringunt / sed in decoctione / non dent nimium pulueizari / ad hexentem cum fullis fla / Nota q mirabolani primo laxant / et postea constringunt / q soli kebuli amdiuntur /

Radix celsi. minutim insufa / et in aqua posita / sb duum morsum / mane detur / sit bulliat in aqua diu sufficiant / et mixtat flam / Ad dulcorandum cum pene pruno / modicum mellis pde lucato / modicum sucri / Si radix colleta fuit in martio / optime horrefiat arbores. melius vz /

Laurcola
Cotonidia
Semen laurcole / q quibus modo supra
fla diminuant /

Taxus espellatus / sit quo ius modo / facit idem /

Bryonia uisculata / uel espellata / facit idem /

Bryonia tumori ratas lata extus / facit eundem delurescere / et. cum unguento extenuatum /

Ebula. uisculata uel espellata. sit pulueizata / fla potenter educat /

Viticella sumpta sic. facit idem Cyriberes. salernitane / pominis radices. viticelle in melle. / et crudi melleum uiguum faciem / et sic facies extoxicata pudenescat

Limus pauonis. desiccatus et pulueizatus / et flagogis admixtus / sit cibus / sit potibus / immixtus / purgat fla /

Thimu quibus modo sumptum. facit idem /

Elaterium sit quoque de radicibus cucumis agrestis / tis / et in hyeme collectis quoque d'apis fructibus / mense augusto collectis / et tritis / ita ut siccatis soli exponitur /

de sitetur / postea exinde fiat pilule /
& vii · pille / inde facte / dentur quinq
alie · xx · / Sed quia electuariū / habet
qualitates ꝯuenientes / & extraneas ·
ad [illegible] est ei plus / dgagi ·
ad ꝓpm̄ edum uoluntatem eg · & /
attende q illud electuariū / q fit de
radic / ptes inferiores melius ꝑgat /
q fit de fructibus / ptes superiores / melio /
Colagoga · hēt oranā / que sunt
dulcedo / hēt ꝓpm̄ / que ꝫ sanes
purgatiōm flātis · cum pillis / sit alr
sumpta /

Tahmalla

Tahmalligs · ē tahmallus / que dr
anabulla / de cuius lacte confitetur
panis angelorum / qui hēpsis ꝑ
dari / ē · et alius tahmallus / qui
est anabulla maior / de rg lacte /
niger saleruus / sunt hostias laud /
sic / in lacte tahmalli / ponit dgagm /
et tam diu / dimittit / donec dga
gm totum lac combiberit / et inde
bene turgeat / Postea dgagm cū
turgens / ponit in aqua ros / sit salte
simplici / sit succus / Deinde dgagm
teritur / cū aliis in mortario /
sit pastella / & admisceatur farina
ꝫ / sit pastā / & fiat inde / hostia laud /
tales hostie / ponitur in pane flān /

Aloe

Aloe pulueizatum / fiat / demisso / in
detur / in prandiū / quia ꝫ diuretic
tum / & aperiendo venas / maiore
ptem superfluitatis traheret ad epar /
unde sitientes plus maneret / quia
assellaret · Aloe ergo sanū / qui
inde fuerit pillas / & dant ante
prandiū / ꝫ pillē de polypodio & alys
flagogis / ꝑnt cū prandiū dari /
& aloe catholicum q ꝫ melius / quod dā

Aloe succotrinū

trotense / a [illegible]ona insula / [illegible]dē dicit /

Aloe Epatū

Est & aliud epaticū ab epate dctm ·
et hoc duo / melius valet / in pillis /
est & tertium caballinum / q me
lius / in emplis /

Aloe caballinum

Diafanie

Colamen ꝫfectum / fiat ide /

Cusrute

Cusrute · cum aliis pulueizata / mo
net plus similr natuam ad edu
cendum flā /

Mirabolani citrinata · mundat flān
& fortificat ꝯa flagoga ꝑcipiēt pe
diculos · & vermes occidunt / & ad
fluxū medēt / & melius valent in
pillis ꝑ hordeū seruntur /

De Colagogis Cap 3.

Mirabolani cit · Tamarindi q ꝫ
Mirabolani emblici · Prunee q ꝫ
Mirabolani citrini · Succus tihmalli
Aloe succotrinū · Cassia fistula
& catholicum · Rosa rubea
Corpus sambuci ebuli · Cichorea
Epithimum · Polypodium

Olympia · 3 / d' colagogis
Mirabolani cum / denī ꝫparū
sit / Mirabolani detūmūntur /
tunicam tenē ꝑ ꝫ tū subtilē / ne
ullis sibi adhereat / & ponē pulueri
zati cathimo / cum modico aque
simplicis / sit aque decoctionis / seni
culi · mel / cucu · & cucurb / sit
aque decoctionis ꝓmoꝝ · uiol
et similiū / et cum ꝑte talis aque ·
resolue cassiafistla · manna / et
tamarindi / sed q videris expedire /
malo cathimo ꝑse / & in mane ma
sce ea / que exant mirabolus cathmis ·
& cola · & da /

Notandum q ossa mirabol · loco
tuthie / valet ad maculam & ꝓtam
oculorum / sed subtilet' dent teri ·
sit combusti / & post pulueizari /

Item notandum q [illegible]
sit q ꝓ cibis ꝑnt pomi / flores amygd /
sit terafoxum / sit prunoxum · dama [illegible]
frem · mentute · violet

Item notandum q de cocto mirabol ·
mitt sibi frem · [illegible] det dari cala ·
mitt talis / fra ·

Item notandum q mirabol / dant ei
ngia cala / non mitt sibi frem ·
faciunt plus urinare / minus
assellare / cum fra · contrarium /

Item mirabol · non dnt dari in
decoctis spūalium / Ne aut de
cocto mirabol · sumpta / retinat /
liga lacteo brachiorum / & cubiti /

simitis / t aqua frá . sanem eius
uxora / t filios eius qui sepe / t fre
quit / uel pm̃ assõ / t hñ de tritis /
adde acetum t calefac / t m̃ mitte
spongiam maxima / uel lana lauda /
uel saltem flagum / t ori ei appone /
uel tolem sallam teneat more .
ut acetum uel aqua / Subito m
gailos emitte

Reubarb

Reubáb . purgat colam / ann calá /
t magis diuretic̃ . cum frá . plus
laxatiua p̃fectissim / Pretium t̃m
rab nisi tantũ t̃n duat ℥ i reubi /
quitum ℥ ß . m̃rab . cũ /

Subá reubi p̃ dari tutias t fortibus

Colatura vero tantum / debilium
t debilibus / t quibꝫ hora p̃ dari /

Reubm quoq; pom̃ misericors / ſꝫ
tauc me jonas / myrmapio de rode
ons sirupꝫ / fessꝰ erã offiapch / ſꝫ
m vltima vnda deotionis / poc
piluem reubi / uel pone piluem
reubi in saculo / t laculum m̃ sirup

Cortex sambuci purgant colam
Cortex ebuli siquus / si aloe
trahantur siquus . t m̃ius . sini
ferus

aloe

Aloe tria sunt gna

Catolicum . Primapalú . p̃gat
colam / existentem in supioribus / ut
ita aures t oculos / t hor ℥ mel

epatica

Post hor epatic̃ . t dicitur epa
ticum . a colore epatis . uel qua
melius purgat colam / existentem
in epe . Vnde datur epatis

caballinum

Caballinum est uidus . qd̃ nullateꝰ
est simidum mutis / sed eo p̃t un
exquis / t nam nisi in emplis pom̃ /

Aloe t quibꝫ species amaxa / p̃
dulcorari sit / Pone d̃gagin in
aqua simplici uel ros / uel sirupo / t
dimitte ibi donec bñ t̃geat / Deinde
illo tab dragago / aloen rotundam
t pillarum cum mel ut mipone
aloen minus in dragago / t misceat /
hoc idem p̃t fieri cum masticc uel
bdellio /

Notandum q aloe purgat confortando .
dagdii debilitando / Nota q pillé
de tali aloe facte / visum claificant / t
attende q aloe nocet sitim / añ p̃ndũ .
quia mouet ydropicam / p̃ prandiũ
sumi p̃t /

Cum fatis pillis / ad visum claificã
dum / semp duplica aloen / Ad tumo
rem defluxus demouendũ . Illices fa
cerentane / desiccant aloen / cum
aqua ros / t mingit faciem / ut alii
bam tumidũ / t cessat tumor . p̃
que li sit in facie / t ex ventositate

Loco aloe defluxus . p̃t poni ab
sinthium / herba quedam / que dr̃
aloe / abstrahe inde succum / t de sicca
t exit aloe

Stramonea huius tria sunt gna Stramonea
alba /
t nigra /
& mixt̃ . mediocris / t lunata ad
modum vitis /

Cum alba melius actiuũ bndo /
t tere medicine flagoge /

Cum nigra melius actiuus diafe
nice / t cetere medicine melagoge /

Cum tertia que / ꝫ inter hec mediocris
t videtur lunata / t ligne apposita /
in lactuosi tatem mutat / conuũtr
resolut . aperus actiuus ꝫ . cũ
de succo ros / t tertia colagoga /

Et attende q stramonea / conuenit
gne . / nam admixta bndo / frigefa
cta p̃ nacalú /

Cum dyasene t purgat melius
p̃ nacalú /

Cum gri . purgat colam p̃ nacalú /

Stramonea actiua det coqui cum
sit / Donec cum in calamo / t opila
cum cum resina . t oque sub mẽ
tale / quia cortum pone ibi vis
Bulbus eius de[c]tus sue mi
tus cum piluis zuccũ / p̃t dari
sero / ut cum sirupo ros / uel ꝑ ꝫ
alio / Et hñ stom talis / detur in
frigida t ego / vel post stramoneã
hñ stom frigidum / cum tale /
Cucus tñ est dare semp / cum

De Melagogis

De ydragogis

tală. ul' talam post stamoneă dlą
eñ frą/semp pcoratio/ul' sup dicto
venenu'ş/

Illiç vorta
Cucus tuymalli
Cenon jūni
Tapsia
Lathapuca/
Centaurea mmor/
Viride eris/
Elleborus albus/
Omnia hec/dicūtur introitatu
vomitoriū

De Melagogis Ca. q

Cuthimu
Cuthimi fructus ejusdem
Cuthimi fene solidoſum
Cuthimi sq̃antum
Centaurea ma.
Carnedreos
Camepitheos
Mirab ỹndi/
Cucus cuma elbi

Cuthimi

Cumentum

Olimpia quata/d' melago-
gis. Cuthimu bonu est.
q̃ m ventus in bono thimo/
q̃ myrrina nascūt. hec aut.
sum det in pillis/ut decoctionibus
Cuthimi fructus thimi bullitus tum vio/
et bibitus/valz mica frą/
Bullitus/tum aqua. valz mica
tală/Sumptus etiam misspellis.
purgat meliam/
Cene solidoſum
Sq̃antum
Carnedreos
Camepitheos
Centaurea maio

Nec omia
puluizata/
et pillata/aut
Cuthimi fucto vie.
ul' antheme
sue/ul' betonice/prix
gat meliam

Mirabol' indi. dentur in d' coctionu
Cucus zadus elbi. purgat me-
liam p sellam/
Cucus turbith elbi/purgat
meliam p vomitu
Cucus Cuthimi detur in pillulis/et
in decoctionibus/

Cfumus terre. exsiccatus. ul' in
Sucum reductus/ul' succatus
et bibitus. simpat melie/
Datur etiam lepros' et pūriginosis/
vitilr. et impetigmosis/et scabiosis.
et laboramb9 de flate salso/
frigida/pt dari fumus terre/loco
eximelli/
tală. loco sir' ace
tosi/additio ei sucto/ul' sir' herbe
acetose/ut sucto granatorū ace
tosarū/

frig thre

Lap lazuli/
Lap armenus/
Lap magnetis/
Lap limaris.

Omnes hi lapides temantur
et distemperent
admodu mirrhe.
et lauetur pulus
tum cū aquis/et tum ultima
aqua/detur pulus/qui in fundo
resedit/Alexand' dit/q̃ tum. hy-
aquis/det lauari/

Elleborus niger

Condisunt' medullin elli nigri/
per se non datur/si proferetur/ul'
fricatur/radix raphani/et q̃ ra-
phanus/non eradicetur a terra/et
in mittatur condisum/et dimi
ttatur sic state in tea/ad minus
per dies octo/detur cibreto condito/et
detur raphanus alle/in mensp̃lis
ul' in oxi melle/et mirabile purgat
meliam/per se aut. non debz
dari ellis nigri/nec condi
sum/est enim nimius violentum/

De ydragogis Cly

Cydros calens
Cbaritā ferri.
Cbulexis/ul' philogos
Cesorbiū/
Csal armoniaci
Capoēi radix
Celsi/ul' elli/
Cambuli

Cal gema/
Caxo lemis
Cardeon/
Ballami
Scaphimi.
Opopanacis
Armoniaci
asa fetida

Cumentum

Olimpia tenua d' ydragogis/
ydragogiū. dr/ab ydros q̃
e aqua/et gogos quod ē educes/
qi educūs aquosos humores.
sine flą/sine sanguine aquosi/

ul' quinimg; humorum pmpat
mma aquositate/ qua quib talis
ducitur aquosus humor /

Lepidos calef

Lepidos Calus; bituntra eis succon
phlegos/ q ideo e bullat in vino
ul' aqua & bibatur /

Serrugo tendens ul' calebs ignitus.
valet ad idem/ si in vino ul' in aq
extinguatur/ & vinum uel aqua
bibatur / Valet aut sylenetas.
dentium an prandiu/ ydropias
post / Valent eaa in omnibus eg
tudinibus frs /

Comphlagos

Euforbium

Euforbium detur cum olio sor
bili/ ut cum pulueribus/ ul' quoniq;
no dare pons/ Mulieres salernitane
ne/ dant rpm pulueizatum/ cum
oleo/ pruexis parientibus/ [illegible] masalas
& maculas rubeas /

Sal armeniacu similr pugat
aquosos humores/ & detur ut
euforbiu /

no Salis aut gna sunt quq
est em sal armoniacum/ q in balneis
eis antiquis/ ut in pueteolanis in
ueniuntur /
Est & sal gemna/
Est & sal uitreu
Est & sal totum
Est & modo quito
sal panormitanu

Panormm
cum/ mo
lint sal/ cu
mola/ & ulq
flos/ aloxan
thos dr/ &

notandum/ q omne sal lauatum
g/ sdm magis & minus/

Sal gemna detur cum olio sorbi
li/ ut cum pulte/ ul' quoq modo

Lyozmia
Radix ebli
vel sambuci
Lyozmia
Radix celsi

Lyozmia fit sic
radix coquatur
in aqua dulci & illa
bibita/ purgat
humores aquosos /

Hucus cum nexis agstis non
& denidu simple/ sed cum [illegible]
de suco ros/ ut oxi/ ut alo tali costi
Vel ad p'mendam malicia eius.
Appone/ dragagin/ ut mastichen/

et da sic
Caroleons. tonnesta simplex/ valz
omnibus laboranabq/ d'ca fca/ dn
datur vic epilias/ simplex comedida.
q inde/ & ponitur in blanca /
Storaceon cspelleux /
Galbanu cum oleo/ tns gluinatur
Mulieres salernitane/ dant galla
nuum. humbus guttanis/ stitica
pectoris /

Dexapynu
Opopanacu
Armoniaci
Asa fenda

Hec omnia pugant
humores aquosos/
quorumq; modo
sumantur /

Notandum q non tm fladi
humor aquosus/ & sed eaa sang
gnis & minus aquosus/ & quibz eaa
humor/ qui nimia aquositate p
tungat/ & omnia pdicta/ humores tles
purgantia/ ydrogoga dnt/ sicut
supius dctm est /

De purgantibus humores m
naturales ca Sex

Columpna sexta d' purgantib
humores non naturales

Humectu aut alij infert/ alij
q inficiens/ fla naturale qm [illegible] ipm
a qualitatibz cole naturalis/ & fit
fla salsum/ & sic fla/ & humor in
fectus/ & cola infaciens/ Quod sit
dictum/ inhac columpna sexta/
Sane manifeste declarat autor.
ponens in loco primo
fla uitreu /
post acetosum /
Post dulce /
Post salsum /

Simlr d' colera in nala/ primo
loco/ d' purgantib
Colera autem
Postea uitellina /
Postea pessima
& exiginosam

Simlr d'
purgantibus
meliorem/ in
naturalem/ &
colera adustam/

Purgantia fla uitrei sunt
ydrogoga pdicta /

Purgantia fla acetosum sunt
purgantia prunsma/ & hoc totum

patet in libro
Dixit autem colimpria auctor dicti
generis excutitur sed non indigo multa
exponere hoc tamen attendendum quod ea
maxime primo modo purgant
coleram prassinam vel eruginosam
ad mixtam alias eam mundificantibus
De sanguine autem addendum quod
sanguis bene purgatur quando per aperti
onem vene quando per aperitionem ve
tose ut in collo quando per nares
Tabula 2 de diureticis
calidis capitulum primum

Apium	Cuscute
Apiffil	pentaf
Aseriticulo	Citarus
Spargus	Capparis
Bruscus	Ciperus
Daucus	Senetio (S. de colay)
Seratul	Sal motorie
Amcos	porris atory
Carui	Bacce lauri
Amomum	Sangrinem
Gnetum	grana solis
Alexandrii	lap lincis
Finaneo	lap agapis
Meu	Lipeo uste
Petrosilium	Spongia cicade uste
Peucedani	Carides uste
	Leuisc cantes
	Allia et cetera
	Celidonia

Aromentum
Apium si apozimate datum
bene aperit meatus epatis et
purgat per urinam sed
non debet dari epilenticis vel caput
dolentibus
Petrosilinum facit idem quibus minus
sumptum Omnia tamen diu-
retica melius operantur in sicut
q patibus
Aseriticulus facium idem
Spargus
Bruscus
Daucus
Seratul alii sunt marini
et illi sunt boni in tantis ~~...~~
Horacii

qua sunt leniuntui et humecta-
tiui
Alii sunt montani et illi sunt
magis diuretica
Ameos
Carui
Amomum
Anetum
Petrosilinum
Macedonicum
Sinonum
Meum
Peucedanum
Penthaphilon omnia hec faciunt
idem in scriptis tamen melius
Citrarius ad potum facit quod pota
ut si quis eo utatur reddit urinam
turbulentam et Colatam
Caparus facit idem tamen radix
dicitur fillius (ex colyx de philip)
Ciperus similiter est diureticus et re
ddit urinam colatam
Senetio comestus vel cathaplatus
super primo facit idem
Siler motorum
Storus
Porrus
Bacce lauri
Exuta
Edera
Gummeis
Fructus eius
Quibus modo
sumpta faciunt
idem Bassi et
edera pilosissi et
lignum edere
Carposissi et fructus
eius Oposassi
et gummi edere
(Bossi
pilorissi
Carposissi
oponsi)
Spica nardi facit idem et uri-
nam colorat et quod facit homines
mingere sanguinem Spica celti
ca facit idem sed moderate quando
spica nardi sine moderate
Amigdale amare
Sperule cerasorum et persicorum faciunt
idem
Saxifraga hec per urinam purgat
potenter et dicitur esse genus per-
silium
Grana solis idem
Sanguis hirci vermalis bibitus
facit idem
Lap linchis
lapis agapis

Apes: uste omnia her: faciunt idem
mehus tm mistrips et penbus/
Hyerucon
Trifolii
Feniculi
Cichoria
Cusruta
Ribrotanii
omnia her: faciunt idem
Cimices uiui/ut mo
tus tm missi/in uue
gam/faciunt idem/

Illa tenta q appota ut in missa
uncget faciunt idem/

Menta romana: idem

Tota columpna ista: est antiballo
menon: de illis/de quibus uni
q alio potest

Et notand q diuretica: purgat
primarie uias urinales/sedatiua
mundificant spiritus/

De diuretics frigidis C. 2.

Caxiola
Borrago/
epitta/
crassula/
Umbilicus ue/
Coriandrum
Capilli ue
Adianton
Cicorea
Lactuca
Portulaca
Comentum

Olumpna sedā de diuxe
tas frigid/
Caxiola comesta simplē.
uel quoq modo sumpta
Solatrum
Coriandrum
Cicorea
herba acetosa
Semē urticul/
Ysopi
Cucumi/q
Lactuce
Borrago
Pulmonaria que multū uz
mitur pulmonib/sicut epatica
mitur epatib/
Capillus veneris q tenta/usq ad
solopendriam/: faciūt idem
Ysta columpna quinq diuretico
frigidum: valet extincam sarracē
nica: dem de succo ros: diaprunus
simplica Columpna de diuxe
ticis calidis valz bridra/theodoti
on erisiston/theodoricon ana
tardinum

De diuretics humidis C. 3.

Cucumbe
Sebesten
Ligusticū q sucus
Malue sucus
Sic. blitis/
Pruncc d'arte
Cucumi
Citrul. d'orto
Sic. basilicon
Sic bombacis
Sic. lactu
Sic. portu
Barbena
Bugula. cabalina
Saxifragia/splen pulc
Coriandrum
Mellilot/
Radix lilij
Menuite
Yreos/
Ysopus/

Comentum

Olumpna tua e de diuxe
tas humidis
Cucumbe
Sicbestem
Liquiricia. q sucus eius
Malua. sucus. q semen eius
Blitis
Prunce decoctarie
Semen citrul
Melonis
Cucumi q decoctia/ mass opan/
ana non d'tortricata/ d
Semen bombacis
Semen portulace. q tecta que
sequuntur/quorum usus sumpta/
mmcabile sunt diuretica/ Et
omnia her/mundificant petitis/
. q lubricum creant uolutatem/

De diuretics siccis C. 4.

Roma solis
Lap agarico
Ueseres uste/
Saxifraga
Apes uste/
Muscipignitu/
Sanguis draconis
Citrade uste
Lapis hmis
Radix lapti
Centaurcon
Lap gagates/
Her omnia
frangiut lapid/

Comentum

Olumpna q tacta/ s d diu
xeticis siccis
Diuretica sicca/ sunt uehemē

tala / 3 mayenne & ventre constipat.
Vñ secessus vrina minuit / & cg°.
Et sedm maiorem ptem / omia diure
tica sunt ventris constipatiua / &
desiccatiua vt
Drama solis /
Saxifraga /
Sanguis hirci ternat
Lapis lincis
Lapis agapites
Lapis gagates
Radix lupini / & tela q sequit. / supp
osita / que eam lapide frangit
De diuretius fortiseris
Capitulum quintum
Diaphniata / pronia / gruia.
Tamariscus / Hepica / pipi.
Ruta terebith / Mella sarrata
Flammula / Cumin apeg dia.
Pulegium / Pice & gine. /
Comentum
Olimpia quita / e de diuret
ticis fortiseris / contingt quis
q nulla / fortium pturium / possit
minus istipi / addita ergo / & colum
pria her / De diuretius fortiseris /
ut h' cade extus cppta / e vnde
consequitur effim / qm si minus re
aprantur / consequitur / & tuaxu
p'ma est.
Sulphniata / De omibus his
Flammula / consequitur usq
Sinapis / ad Examen / fiat
fortium / sit bal
neum sicum / Oleis vo fier
in viatico sily petrine /
Omnes mitromitticu p vgam
communem / ederit / & potent eduat /
Allia trita. simlit
Menta saraten. idem
Tabula tercia de vomitis
leuibus Capitulu p'mu
Olimpia ortias ebli. sambuc /
[illegible]
[illegible] sig vre / se attphor
Se rape / se radicis
Stretum aiu aq & oleo /
ydrolewn aium salmacina
uel nasturtina / pscaria /
Comentum
Olimpia p'ma & d'vomitiuis
leuibus sint q p'ma est /
Cimus ortias ebli
Cimus cotias sambuc / capte mssio
sirupus extorticatu. detur cum
tepida /
Cimus terre exsiccatu. sumpto
cum tepida / ul cum olo. facit idem /
Semen atplias / Conterantur
Semen rape / q aqua tepida
Semen radicis / sirupmfundo. /
q q expssum
mide fiut & detur /
Stretum cum aqua & oleo /
Ydroleon aium aqua nasturtia / uel
salmacina. facit idem /
Pscsiccaria exsiccata / & cum sala
data. facit idem /
Vomitus post cibum / ut si dicta
possit salsa & venatiosa. & vmi
sequatur [illegible] modo
forte / modo cum cala / mo cu fra.
este cibus p vomitum / ricetus /
mixtus / mundificat stom / post
cibum
Methecie / salerni vtuntur hoc votu / nō bn
quia non pt accipe mediocria /
quo cita vomitu / vtun & omes
alij / qui non pnt accipe mediocria
Notandum q vomitus nicholai /
alijs vomitibus est leuior / quitu
magis alleuiatus / si in cala poria.
& inde digna expssim aptmenta /
Similit & eodem mo pnt aptari
vomitus patriarche / & vomitus stra
pelle. ut fiant leuiores
Notandum q vomitus strapelle /
colatus / eque fortis e sicut nicholai
non colatus / Vnde vomitus nicho
lai. competit delicatis / Vomitus
strapelle rusticis. & fortibus / Vomi
tus patriarche mediocribus /
De vomitis granubus C.
Diaphanis / scillae [illegible] yarq
Capsia [illegible] marina /

Tabula

Cathapiana — Lacry cicut agst
Nux vomica — lar ficuñ
Castanecola — cul ficuñee
Nux indita — lar anabulle
Sopenta dactili — Cétau
Alsara bacara — Ireude ex
Crocus orientalis — Ellus albus

Vomentium

Plumpna tra / de vomitibus fortibus / mit quos / pmg e / Raphanus. quobz modo sumptus / vomitum potenter procurat / Sed Raphanus scrophularie melius facit hoc / qm quis /
Squilla desiccata et cum tala data / facit idem /
Sarus aqua decoctionis eius potata / facit idem / Bulbi agarus / et alios / aquosis admixtus / facit idem /
De Saro legitur q q hñt inventre serpentem / vel lumbricos / q come dat sarum / occidet serpentem / et lumbricos /
Taxsia maxima / inpat vomitus. aqua decoctionis eius bibita / vel pulvis eius / alios vel pomis admixto / vel data cum succo acetosi / in esta te. cum vermelle mhyeme / vomitum provocat /
Cathapiane quobz modo sumpte. potenter facit idem /
Nux vomica medicinis / vomitus admixta / aut quolibz modo / aliter sumpta. facit idem
Castanecola indita in decoctionibus / facit idem /
Semen pentadactili
Custos orti
Lima solis / idem est
Saxabacara in aqua decocta. et data ebibita / facit idem / Sed ad auferendum ab hominem / sucum adde /
Crocus orientalis quolibz modo sumptus / facit idem /
Sucus cucumis agrestis. bibitus cum tepida / facit idem / Sed attende q sucus fructuum eig. / facit vomere / Sucus radix eius / facit pallare /
Lar ficulnee cum succo vel / acetosi / vel quolibz modo aliter / facit idem
Lar anabulle / similit idem facit / sed vone aliquid cum eo / ad repind / uvulam / Sperat cum guttur / pone ergo / cum sucum / vel aliqd tle / Centaurea vulgaris / quo modo / supra / facit idem /
Ireude exig / facit idem / cum aqua bacare / vel alio tali / vel saltem cum simplia tepida / vel in med / danum /
Ellus albus / cuius radix ponatur in raphano / et ibi bidio / vel triduo dimittat / et tunc detur raphano ille / inoxie melle vel alio mo / contra epetanam / Non em audemus dare ellum album / vel nigrum ysse / Et attende q ellus albus / et omnis medicina / ab eo ellozita / esse boxizata / p vomitu / mit vero / duat p sessum /

De vomitu formicis C 3.

Plumpna tra / de vomitu formicis ut s / sed preterea sup stom / invenit / Vel taurem / vel porcinum / vel a mum / si qs / istorum / cum amixta olei bulliat / si ab umbilico sup ing ungatur / vomitum educat / et lumbricos necat / si ab umbilico in feriis / secessum procurat / et lumbricos necat /
Notandum q ysopa ruffin deste pata / cum amixta olei / et in ven cta lacertis sup oribz brachiorum / provocat vomitum / Invicta vo lacris misorum prium / procurat secessum /
Notand etiam q in hac tabula dixemus / qualit dicant dari ea que mollumpna / colagogoria non dixemus /

Tabula quinta De pro vocantibus / menstrua

Capitulo primum

Cristina
Aromaticus
Euforbium
Storax rubea
Storax cala
Galbanum
Calamus aro
Olibanum
Ameos
Spica narde
Spica celtica
Valeriana
Calamita
Hic de supta
Subfumigata
Prima supta
Pos accepta
Sutus vel hba
Rubea
Terebinti
Acheresia
Rotula fenda
Genciana
Mastol ro
Origanum
Ventastella
Costus
Camilla

Valer mon
Pioma
Nigella
Cham pe reus
Liperis
Cypressus
Cepula
Camedreos
Camephiteos
Acclamen
Oriamum
Galbanum
Opoponacu
Armoniacu
Serapinum
Asa fenda
Affodilli
Assium
Hebli
Malua
Acorus
Fenugrecu

Comentum

Olimpia vina
Agitur de puerantibus
Menstrua
Notandum ergo q sanguis habundat
aliq; qualitative quia quantitative
Si sanguis habundat qualitative
Opari debemus ammo
Lumpia emagogorum
Alterando sanguinem
Cur videbitur depe
dere
Si qualitature
Misistamus
Cum puerantibus menstrua
Que sunt hec
Storax rub
Calamita
Ladanum
Calamus aro
Olibanum
Ambra
Xiloaloes
Amomu

Amos
Spica nardi
Celtica
Nigella
Calamum
Sub fumigata
Prima supta
Pos accepta
Sutus vel hba
Rubea
Terebinti
Acheresia
Rotula fenda
Genciana
Mastol ro
Origanum
Ventastella
Costus
Camilla

Agodum sume
Dioscorides autor
Hec quia supposita
Vel sub fumigata
Que sub pone
Alia que se
Quitur inferius
Partim sub pone
Partim pro eis scribendi debent
Rubea supponatur
Vel in espellis
Pos accipiatur
Terebinti
Acheresia
Rotula fenda
Nigella
Acclamen
Aristol longa
Ventastella
Borona
Camilla
Omia hec
Espellata vel supposita
Valer montanu
Accipiatur mis
Cuitas
Cum hbis alys
Pioma
Nigella
Et notandu q nigella
Balsami
Aparitum acceleat
Matricem mundificat
Cumperius
Sutus
Menstrua
Liperus
Cypressus
Cepula
Camedreos
Camephiteos
Costum
Genciana
Origanu
Cortex contractus
Vel frictus
Supponatur
Vel espelletur
Eodem modo
Accipiantur
Vel sicut
Eorum potetur
Vel espelletur
Vel pul
Uigetur
Et post
Pulius
Ab eis
Sed in
Aribus
Et potius
Dus
Galbanum
Opoponacu
Armoniacu
Serapinu
Asa fenda
Menstrua
Affodilli
Drasii
Ulste gume
Assee
Puluere
Saluing
Herbarum
Sodam
Mum
Et supposite
Porenter
Edomu
Espellan
Vel suppon
Similit

Radix cbti suppota /
Malua. de ty radice fit trochis
& suppontur /
Achorius sicut mbibit aquam pa
lustrem / sic & aquosit atem uulue /
mbibit / suppositus /
Feniculus: infomentis cum alus
herbis / & post partum / mitrem
mundificat / & ante ptum p os
sumptum. uit infirmitas ptum
attolerat /

De prunotantibus emoroydibus

Allia / fabe lupinos
Rubia maior / Menta ruta /
Migella / Mastichum /
Orib / tethimalus / Viche armenia
Epegula / petroleon /
Millefolium / Cortex radic celsi
genciana / Cortex magnat
Rad' ebuli agrestis / Fraxinus
Cipressus / Nitreolum
Buglossa / Ruta
folia folia capil / Abrotanum
Nerualis / Absenthium
folia psilae / Centaurea
Os sepie / alt
pretrum / ab 20 tamd
folia psilae / Comentum

Plumpna secunda / est
de prunotantibus emoroy
das. Attende q omnia p
nominata nre / sunt prunotantia
emoroydes / & propue allia /
Allia autem dent teri / & pon
mis acuto de panno lineo / sbtili
ter / mollificato / & rarificato so
m modum digni / et ita suppon /
Simile facies suppositoria de
omnibus herbis / & / medicinis ut
indicta / et alys / misculo ponis /
Rubea maior. sumpta per os. uit
suppota inferius /
Migella
Orib / tethimalus. & suppte cum alys
valentibus ad idem /
Epegula
Millefolium crispellentur uit fiat
inde / m uiris suppositoriu / ano /
mentibus / mastiche ana 1 dq / pinullus
cinici in sero
Genciana espellata uit suppta
Radix uncie agrestis
Cipressus
Buglossa simile idem faciunt
folia capsia suppta
Nexeruialis
Equilla
Psilotraria. supponantur
Os sepie pulueizata & ad idem
Pretrum valentibus / admixta /
priorant emoroydas
folia psilae simiu' suppta
Farina lini simiu' alys admixta
Menta mitrispell' uit suppsita
ut allia /
Mastichum eodem modo
Centaurea
Abrotanum
Viche armenia. teratur / & supp
onatur / uit p os quib modo / &
ripiatur /
Petroleon unigatur mitr in pe
tinne / & habebit menstrua / uir
in rembus / & trebit emoroydas /
Cortex radic mali grani arefoti
teratur & suppenatur
Cortex radic celsi
Fraxinus
Nitriolum. terat & suppona
Nitriolum
Draganthum
Calcantum / ide est
Crothia teratur / & pulus aspsg
sup aliqua pdictarum h'barum.
Supponatur / Cy iii sunt gria
1 Alba Alba / & aporetissima / &
2 Nigra repertissima / unde
3 Rubea valet uit / quibus oculos
rubeos / ut exsimo
Sulphuris / uit fimo igms / tu
pone / uel quibz alio appta / tu
aqua ros. / & suppta / auferet
rubore
Nigra valz ad oculos rubeos /
tingendos /
Rubea ad panni ordinem

Centimonium · supponitur
Hzsericum · antipigii cum vino
sumptum/valet affmatis/ad
tussim neterem/et priuzatiū.
p̄ supponi/cum alijs adiū ualentibus/
que ēnā cataplāta/ lumbos caudi
et attende q̄ nulli priuande sint
emoroyde/misi q̄ sequūt illas ha
bere et tessauerant Hetarmonum
etiam q̄ sanguinis fluge/appdita re
mubus/ut natibus ab ombilico insig
vsq̄ ad p̄mens/sunt victarie hē
barum p̄dictarum/et vbi deficiūt
menstrua/uel emoroyde/ibi prit
apom sanguinis fluge/

Tabula quinta De herbis stip
tias constrictiuis/ C. primo

a thanasia
simplū
verbena
Sanguinaria
Sordeon
Corriola
Plantago
Dorstrago
Policaria
Centum galli
Camedonta
Mitastrū
Dentastrū
Coralline
Rosa rubea
Spina alba
celticū vocant
Sigillum sē made

Sigillū salomō
Sinados
Agnus castus
Spargula
Cruce maria
pila maria
Caballus mariq
Agnus castus
Mentago
tapsus barbassi
Cruetū
Ruta
be mac
perla
Maria
Coralla
Mariq

Comentum

thanasia. uel cathemesia/
exsiccata uel trispellata/uel
infomentis posita/
Dimphitū consolida maior/in
trispellis/uel pulus cum/meli
uel potibus/detur/
Verbena trispellata/uel quolibz
modo/alio/sumpta/
Verbona etiam trita/ q̄ cum da
za oui/in parum cataplāta/oculi/
remouet sanguinem ab eis.
Sanguinaria/sēe nomie het/
Ideo enim stiptica est/ut celet
fluxum sanguinis strīngat/
Visiq̄ fluxus fiat/quomodo sit
sumpta/
Corriola espellata
Plantago similiter/uel ex trita.
hḡ tropho/cum lacte plantaginis
dabat mediemas suas/
Dorstrago. quia heret in modum
visci/intus recepta interspellis/
mundat humores fluidos/Plantg
cataplāta/valet ad contusionem
ex casu/uel pression lapidis/
Policaria detur simplex ex re/no
mien het/quia pulices accet.
Si spargatur in pauimento domus/
uel dicitur policaria quia implig
tara/q̄ cum aliquo oleo bullita
cum quo vngatur talūnces ep̄or.
refouat caput/a frigore/in vigilio
poros/ne aer frus/subintret
Edera/
Centū galli espellata/
Herba gmina · sanguis/herbas que
infomenti posita/adeo constipat/
ut mulieres sterilitate/minus
largas uulnas hntes/cum fomento
huiq herbe/se lauent intus/et
curantur/
Camedonta · tardinis ep̄ flos. lar
gulat. sumatur intus/quo bz
modo/
Dentastrum de loco sicco/uel info
mentis/uel intrispellis. constipat.
illud vero/quod nascitur in loco hu
mido/laxat
Rosa rubea infomentis. quia
amara est/
Spina alba quam semite dicūt/
quolibet modo sumpta/facit idem
Sigillum sē marie simpliter bg.
Sigillum salomonis iuncis/uel
trispellis/melius quam alio/
Sinados quomodo bz detur/
Agnus castus sparsis de lacte
monachorum/eos a libidine re
trahit/
Cruetū detur per os

a7 Emina a7 camina herbā-tumina · vimis

Ruta similit per os que est sic
hominem facit spadonem An
quidam ruta facit castum dat
lumen egrit hesitum
Teredon mespell facit sicut
et ruta hec omnia desiccando
libidinem compescunt
Absinthium pontic. magis con
stipat amaru magis lavat sed
si invenat stom constipatum
constipat et si lavet lavat
Alua marina ponantur in
Salla marina subtilimagis
Crux marina hec que sunt
Caballus maur in columpna pilla
antiballo alio menita pint pom pt
absinthium

De arboribus et arbustis etc

pma Capitu Septimo

Virginella ul tricta fila
lemniscus flores pmoru
mirtus pma silvatica
Cimesalicis et frondes eor
Virga pastor folia cupressi
Membrana ulmi pungy qui nasc
frond sorbi ad pedem rosa
et flores folia mesp canne
folia cotan cionchinidg acetos
piru mag agrestis pruna ul prine
pmoru in matura
Rosa domestica

Comentum

Columpna dr arboribz et
arbustis sapitus
Virginella que facit fructu
qui diuntur xilocanacta. come
dr sapura g
Mirtus insomentis pe in
Lemniscus vocem antiballonice
possum pom De lentisco pot
fieri mastix si in nullo sit mixto
mundum minutatim et grum
inde effluens erit mastix
mirtus et lentiscus antibollo
menita sunt
Cimesalicis
Virga pastoris insomnis
Membrana ulmi et fructus qui

inveniuntur in folliculi ulmi
et frondes sorbi
folia mespili
et folia cotani
et folia piri maxime agrestis
et folia pruinorum minatiorum. Ter
Iter insomnis ponatur
De sucu pruinorum in matiory
sit acacia que valde et constricta
Rosa domestica comesta simplex
ul trispellata sed si sit recens pt
esse tetur quia sucu rec et lava
tus et steupus de tali sucu factus
simili et lavatiuus
Vel tentafiloma hic xxx folia
Rosa alba
Similit flores pi rosarum
Pira silvatica et eorum frondes
et folia cupressi et fructo eorum
quomodob dari possunt
Fungus nascens ad pedem rose
tamine unde fit yposistides
Turiones quan acetos
Fraxinus
Oleastrum insomnis
Rubus in trispellis ul quomodolz
alio

De fructibus septimi C. 5.

Avellani Pomum
pma sorba. faba
Mespila berberis
Cotana
Prunella balanista
pssida bedegar
Pruna in matura
Vue in mati
et agrestes dicu
Corna grigu
galla se planta
Mora celsi
Mala ponticia
Amigdala
Glans
Sumach
milii

Comentu

Columpna et fructibus
septimi

Ulmelli
Pira
Sorba
Mespila
Cottana
Prunella
Balaustia
Pisidia
Hedegar
Prima immatura
Vue immature q̄ dñr dorna agrestis
Mora celsi
Mora bar
Mala ponica
Amigdale
Sub amigdalarum aliq̄ntulum si
ptica est / licet non ita lar /
Glans cornesta
Galla puluizata / et albis sepe passa /
Summac in potionibus
Poma apressi. quolibet modo
Avellani
Paniam
Faba cornesta
Psillium tostum integrum / et pul
uizatum / albis / antiballomene · po
nuntur pro scarol albis / et rubeis
q spodio /
Lenti tostum integra cala / et pulue
rizatum /
Grana rigi cornesta
Semen pepani / tostum / et pulus
cum ouo sorbilli detur / sed hoc mi
nus molent constipat / Vide non
detur / nisi in magnis fluxibus /
Semen plantagins mi pulue
Siligo / cornesta uel cathaplata /
Siligo
Semen
Grana vlmi · que scripsitur m
sollicul / cum ouo dentur

Ista simpliciter come
dantur / et alia fructa
supra similiter /

impulueribus

De gummis et aliis stipt

Gummi arab
Tragacanth
Ayastix
Camelab
Farabe

Thus masculum
Olib simplex
Terra sigillata
Bolus / corallus /
Ocraria
Crocus / camaca /
Pulus pinee
Minima
Ellimi /
Pulegium
Castoribium
Sid draconis
San mace

Argilla
Balsamum
Antimonii
Absinthium
Coagulum leporis /
Cinnabri lac /
Sepi
Asini et
Capre

De Cornetum:

Olumpna quarta / q de gu
mis / et aliis stiptis /
Gummi arab
Tragagin
Mastix
Karabe
Vernix
Thus masculum
Mannus · thus minutum
Bolus /
Corallus /
Terra sigillata
Ocraria
Mucilago /
Cinis tamariscus

Mirabolani / q libz modo
dentur /

Alumen in malis si eger ingratus
fuit medico
Pulus alumin sparsatur in mal
egri / et pristulabitur eger
Gypsum quomodolib datu
Sangis columbinus quib sumpt
Sangis draconis detur in malis
Sangwis vaccinus quomodb
Stercus asinum in crispell comedit
mulieres salernitane / et dant vnc
sius ut melius retineant sperm
et sic conapiant /
Cinis cornu cervi uel vaccin in mal
Pili leporis usti
Feltrum vestum quomodb dentur
Pulus pinee iste in malis
Pulus tauri in fumigys / uel alit
Tauri / q corter grecus /
Argilla cathaplata · cathaplasta /
Antimonii in pilulee

Granum usum / mile
Tar asine 7 capre in quo lapides ge-
nit / Humales / extinguitur / ut bi
Santum auri / ut in dictis /
De stiptica confortatiua talis

Opoasa
Galanga
Calamag aro
tico
Spica /
galbang /
Croty orie tal
Os d'corde cui
Muscata ma 7 bo
· Iste he
be / gstiant aute
tum vtell
ouoru / 7 sic
Teglam cogit /
ut in sartagine /
tang
por rem / 7 me
luce /
confortant / qua
dyamarga ruto
ul' plu

Mmb
Mirrhas /
xiloales /
Daciof
antifoli /
Folium fusti
alsi / tardomomu
Nux muscata /
Mastbeen al 2 mb
Cabobalsamu /
Dos marina /
Maiorana
Salua
Golena
basilicon /
Clymonia
betonica
Salua
Agnus casty /
Dariofilata /
balsamita /
xiloaloe
Carpoasa

Olumpria quita e de stiptica
confortatiua / ut confortans
calidu

Umbra ma cte Mulieres
penoremitanes / supponut sibi am
bra / et spermatizent /
Umbra illa que 3 gypseu colorat / 7
mastricata mit dentes / lingue ad he
ret / 7 replet os fragrantia / bona 3
Alu' no · nalet /
Muscus sophicatur / cum sanguie
humano / 7 si sit muscus aridus / ti
plumbo seruatur /
Muscus verus quida est / qui
in sepulchis monachorum hitat / tang
strenus redolet / vt muscus ·
Xiloaloes bonum / debet quali vire
rexe / 7 maculas siue guttas ni
gras habere / 7 quinolum / 7 pon

derosum debet esse / 3 ponero / 7 albu
et leue / non est bonum /
In montibus al ma sic inuenitur
radix quedam / cum qua xiloaloes
pt sophicari sic / Modicum boni xiloa
loes / bene teratur / 7 cum vino tingatur ·
et mitat vino radix illa ponatur / 7
maneat ibi diu / 7 sic inficitur bonu
xiloaloen /

Cariophi
Mirrophili
Folium / gar ·
7 flores fusticalli
Cardamomii
Nux muscata
Mast ·
Ben · album 7 rub
Sandali albi 7 rub
Galanga
Cubele ·

antiballomena
possunt poni

Her recepta
per os / pot p
ranidium / ·
solui et aptam /
et ebrietatem ·
Ieiuno sto · se
toxem anheli /

hus reprimitur

Carpobalsamus a semen balsami
Calamus aromaticus Aromatica / di
cuntur · ab ara / quia in ara ponitur
h'talia / Vel dicitur aromaticus / quia
aerematicus / ab aere / quia spirat odo
rem /
Amomum aliter imo
a · Verum / Inde aliutha a ·
Veritas :—
Xiloaloes a · edera / 7 potest poni pro
xilobalsamo /
Carpotasi a · fructus edere / 7 potest
poni pro carpobalsamo /
Opocassi a · gummi edere / 7 pt poni
p opobalsamo / 7 si detur · accelat pre
tium iuxta balsamum /
Gallia muscata confectus 5
Croc orientalis · multum dilatat
substantia cordis / Vnde non debet dari
facile videntibus / facit enim eos in
anis / videre / Inde est quod salerni
tani / admittant semp aceti
crocus / vt aceti consteruetur / 7 si
crocus minus dilatet / Os de
corde cerui
Oblate de bisanne

Spica nardi facit sanguinem nigrere / Hec predicta aromatica dentur. vel in siropis vel in aquis vel in vino vel cum melle / Mulieres salernitane cum diu defleuint mortuos suos / accipiunt cor scrophule porcelli totum et implent pulue specierum predictarum / et inuolunt pasta / et ponunt in furno / et iterum in alia pasta / et iterum / usque dum bene coctum fuit cor / et comedunt et statim obliuiscuntur mortuorum suorum / et mestitiarum suarum / Iudei quippe corda animalium non comedunt ab hominibus / quia comesta faciunt obliuisci / vel quia indigestibilia sunt / Hec predicta aromatica valent /

Pliris arcoticon
Diamargariton
Diacameron
Et hee herbe
Musiata maior
Musiata minor
Ros marinus
Maiorana
Satureya
Solena
Basilicon
Agrimonia
Betonica
Salvia
Agnus castus
Gariophilata
Balsamita

Hec cum spel lata / mixta biliter / confortant / vel in vino ponat / multum valent ad sinc copim et cardiacam /

De stipticis confortantibus frigidis
Capitulum Sextum

Margarite perforate vel non perforate / Smaragdi / Iacinti et alii lapides / ... / Atriplex / et melonum / Sandali / Rosa / Camphora / Lactuca vetus / ... / poma acetosa / ... sunt et vene

Comentum

Columpna septima est de stipticis confortantibus frigidis
Margarite particule / minute lapidum preciosorum / que reperiuntur apud aurifices / vel Iaspis / iacinti / smaragdi / et aliorum lapidum similium
Camphora non debet odorari ab habentibus cerebrum frigidum /
Sandali albi et rubei / Non deuent / Citrin / apponi cerebrum frigidum / Rose / Nenufar / huiusmodi frigiditatem odoris /
Lactuca vetus
Atriplex / id est resolutiua / si frequenter de mulieri gravide / pariet fetum saltem mortuorum / Huius rei argumentum tale est / Atriplex coquinetur in olla cum aqua quasi velles comedere / et exponatur aeri nocturno / in vel iiij noctibus / post detege / ad aere nocturnum / in mane invenies in olla vermiculos /

Tabula sexta de prouocantibus sudorem extrinsecus appositis / C. frigidis

Malua	Portulata
Bleta	Semen mandragore /
Altea	Spinachia
Bursa	borago
volubilis	Coriandrum
fabarola	atriplex
cinoglossa /	palea ordei maior /
Radix lilii /	folia populi /
Vngula cab	folia alni
memite	Cortex malig.
Peparus veti	pampini
geinsto nobia	fenugrecum
tussilago	lini
paritaria	Camomilla
ius / lactuca /	

Comentum

Columpna prima continet prouocantia sudorem extrinsecus apposita
Malua / Hec infusis / cum
bleta / pedes frigidis / prouocant
Altea / sudorem / Interius per
Borago / os nimis pellis / vel aliquid
bursa ursina / sumpta / prouocat
Volubil / spiritu / Extrinsecus cataplasmata
fabarella / matuant
Cinoglossa / apostata interiora :
Radix lilii / que lilifagus appellatur

Virgula caballina
Hyperica uel flos
Sinapis ul flos
Herba paralisis ul flos
Menitte oo
Septimus datus p os ul infon-
tis proritat sudorem
Vehemior. Similit quib; tritum
vch tosta mitigla cala et cataplata
sto laborant de ventositate grossa
Ventositatem extenuat sic faut fa
rutaria & sparzula
Terminus infonitis priorat sudo.
Papauer albus infonito ul cata
platum fronti ul inponde & p os
ceptum
Cassilago. fert idem infomento.
et non alr recepta nr etiam der
capi p os
Barthopeyre promit semen cassila
gims hu aliquo cado. de inde mi
cant vinu & illud ib dimittu
diebus iij ul plibus & postea dat
hospubus ad bibendum Vide sic
sopiunt hospites & ipi auferunt
& asportant res eorum Hor ut
fetexit fiare petus & adam. ni
& nigello tibutimo sed gratia dna
eua fimus Nota q apiu multu
valz coti hor impotu datu
Stru panis confectus cum sucto
cassilaginis & datus canibus
interficit eos Vn & ramulatu
appellatur ut quia incaulatibz
diebus data confert
Notand q gra hic & maxime
contra somnium greca priorita
tum & multum valz apium datu
Parietaria infonito
Yreos yris infonitis ul sic. acti
flores yris & flores volubt & flos
lily & similiu sic bullire in aq
muase duplin aquam illam
da in potu & priorat sudorem
yreos similia sut spatule
yris fende gra Sed yris
Ichoros purpureu florem
gerit yreos albu
Gladiolus croceu. Sed spatula fende
nullum Mulieres salernitane
radit spatule fende to quit mundle
et eum tali melle faces suas in
vngunt & qua cum hoc melle ver
ecundum suauit redolent & sic
uenus faces iudenit resistere
Mandragora infonitis & ul frons
cataplata ut inponde 3 ·ij· & p os
recepta Cirtur aut de man
dragora & sic9 heat solutiu
grimutans sp libro aliquo & pul
uere d ysimdi libro priandra
gore attapiat p os & consolidabitur
inbrum dhd Vir multu con
fert dissinterie & mulieri sterili
multum valz si sit sterilitas ex
siccitate hoc cu humiditatem
quandam & qua siccitas matrix
opimitur & contemperatur Confert
etiam sibi & se fomentet aqua
decoctionis pomorum mandra
gore Sperma
Spermathia
Violaria omeste ul infonitis
Lactuca
Portulaca infonitis ul p os
Balsa ordei infonitis
Fenugrecum infonitis & cataplatum.
matutat p os vero ceptum
multum humectat spatia &
valz dem ad restaurandu humorem
Camomilla infonitis
Primum sinut fenugrecu infonitis
ul cataplatum Omnia aut
ceteris cataplata ul infonitis potita
sudorem p uocant & eduant
cutem mollificant & aptata matu
rant & sunt soporifera
De priuatibz sudorem
ceteris inuitis Ca. 22
deps anserin Cornu cerui
Ebur agrimis multu bulbos
Argaginis Mochie
Sperma ceti Pire leonis
Butirum Vesi lupi
Mergili fluuiat extenu
Anseris silueris & adeps

Adeps gñdis
pisis/adeps
gallne
laste aquatice
testudinis
Caluanicle
Porrino x̄ens
q̄ alūnl
feis ca adeps
Ciconie
Vulturis

Venis porn
Olei dem̄ab
De oliuis ma
turis/retenta
cum bene lo
ta frigida.
miscentur

Cometum

Olumyna secunda que con
tinet pronocantia sudore
extrius apposita / sic q̄ dcta

Adeps anserine.
Anatis
Cigni
Struthionis
Ardee
Vulturis
mergule fluuiatil
Anseris siluestris
Adeps gñdis pisas
Adeps gallinar asinj
Lacerte aquatice
testudinis / Cinogona q̄ cerco commesta
cum fusellis. mirabiliū spūalium
multum confortant. q̄ monstrum
pro valūt. q̄ntum eleui ad restau
randū hūiditatem /
Sanguis cuiꝰ admixtꝰ mor
tiferis ut mandragore / q̄ insanire
et tenē / potenē aufert membro
sensibilitatem / Sanguine cati / in
unctum multum valet tragre / q̄
podagre / Unde quidam apposuit
mortuo idem pede podagro / q̄ cito
curatus est sensibilitate /
Camule
Adeps / porcinus recens / que aliq̄
tenuis frā sunt / Her q̄dcta cum
herbis frigidis teranture / q̄ mopeā
sicut fit mirepsicum / q̄ unguā
cutanea tā / ad sudorem prouocandū /
Caluā vero sudorem prouocantia
sunt her
Adeps cerone
Vulturis /

Corui
Cornicle /
Vesi /
Lupi /
Adeps porcinus vet⁹ /

Her cum herbis calid
tritis et mixtis
misce. distempera
sudorem pro
tanto :—
Oleum de mirabus uel oliuis maris /
venis /
Oleum cum de mirabus / uel oliuis
m maturis retens / q̄ bene lotum sem
per utatur /
Notandum q̄ omne medicine / possi
unt redigi in unguta / si medicine
fre / cum oleis frigidis / si tale cum talibus
distemperentur / q̄ modicum cere
addatur / q̄ bulliat aliquantulum / q̄
fiat unguentum /

De prouocantibus sudorem
in ferinis / simplicibus C. 5.

Flores amigd
Flores tesorii
Flores ro. al
Flores violarū
Flores violubilis
Flores anglosse
Flo. nenufar
Flo. bucalmidis
Flo yperis / q̄ lily /
Abicto croceo
minus est
Flos altee /
Flo. malue /
Flo. menute
Flo rosarii
Flo pomi dul

Flos fenug
Flos lini
Flos camille
Flos ydreos
Flos spatule

Her prouocant
sudorem / de quibꝰ
q̄ rore marino
et sulphure fit
aqua ad mod
aq̄ ro. / q̄ potata
ta. sudorem
prouocat /

Cometum

Olumyna tria / continet
pronocantia sudorem / simplicia
simpta

Flores amigdalay
Cera saxum
Violarum
Rose albe /
Flos volubilis /
Flos vite vesme /
Anoglosse /
Flos vermedre
et minores / Flores lily abiecto croceo
quieq̄ emptus reponit / si cum cetto
croceo facies fricetur / fit

pigrisa

~~aigrefolio~~ ~~ꝛ~~flos altee / flos malue ꝛ
& de omnibus ſequentibus / fac aquā
in vaſe dupliaſſicut ſalsatur olim
in vaſe duplicato / vel pone flores
in cinerib⁹ / tum aqua modica / &
q⁹ diſtillabit p naſum ventoſe.
bibat / q̄m citiꝰ patiens potū potet /
et ſudabit / hoc aūt modo: potū bi
bere aquā vltra calidiſſima / p̄mū
aliquem ꝯſuetum pone ſitr labi
tyon vaſis / in quo / & aqua / & ita bibat /
Sed attende q flos malue / & altee
ſi poſſint per os recipi / ſpūalia
lenificabunt / & / aqua eorum bū
ſinum p̄ſtabunt / Simile ſenugꝛ
et linus / bū cocta ~~aqua pro bū~~
~~ſima~~ / integrula calā / & cocta in aqua.
par beneficiū p̄ſtabunt / ſi aqua
vltra potet patiens. De quibꝫ
tum rore marino collectis / & ſiccatis
Cum rore enim collecta / melius
operantur. Siccatio aūt mūdificā
tiua eſt / et det poni cū floribꝰ
& aqua modica / in cinerib⁹ / vel in
naſe. duplici / que aqua potata cita /
ſudorem educat /

De talis ſudorem prouocantibꝰ / Capitulum quartum

Vlegium vel flos
Vlegium vel flos /
Aba paliuri flos
Primula veris vel flos
Enula cāp vel flos /
Satureia vel flos
Salvia vel flos
Eupatorium vel flos
Elatheſia vel flos
Vſopa laura vel flos

Origanū vel flos
Celidonia vel flos
Sulphurata vel flos
Alexandrina vel flos
Tanglā vel flos
Limones vel flos
Cit vel flos /
Decoctus in
vino bullit
ad modū aq
roſe / ſic aq /

que potata allicit ſudorem copioſum /
Sic facta aq ardens d'ipſe quoq;
hyſopi vel ~~ca~~ ſoluta / vel cath ſi do
rem prodiuat /

Comentum

Olimpia quarta ē d' talis
ſudorem prouocantibus
Dulegium vel flos
Mentha vel flos /

Ros maximus vel flos /
Sinapis vel flos /
Primula veris . que alia ꝯ ab hyba
paralyſis /
Herba paralyſis vel flos /
Saturega vel flos /
Salvia vel flos / Ypſagus apella /
Eupatorium . ſalvia agreſtis vel flos /
Cardina vel flos /
Enula vel flos /
Arthemeſia vel flos /
Folia laur vel flos /
Golena vel flos /
Celidonia vel flos /
Sulphurata vel flos /
Alexandrina vel flos
Yſop / Infine hūg olimpie /
auctor milit modum ſumendi / anima
her / & ideo non oportet dicere h⁹.
Flores arūgh. vel citri vel limonū /
cetā plana ſint mixta /

De aperitiuis / ſudorem conſtrin / gentibus / Cap quintum.

Flores vel ~~ſemina~~ ſorbi / demulcentes
axeſpili / malignati / Corriola
Coſtum ſpringi / Verbena / ſan
Caſtanee / quercus / guinaria /
lambruſce / formica / plantago
roſe ru / flores / Hyſtago / cetru gal
Cameleonte / galle / ſigillu
Roſe carnine / ſemine / ſigillū
Flos agni caſti / ſalamin
Horaſtrum
Athanaſia
Lymphria /
Aſaldeon olim.
Et ſi fit d'oliuo / nō
~~p~~matiū / //

Et hec omnia
commemorata /
in tabula ſtyp
d'quibꝫ cotta
plata / & for
mitur fiant

in aqua oxifacq ſimilitudine aque
roſe / & tute q ſecundo / ſudorem
coherentes / que influxu ventoſi
ex ſtomacho / & pſtomor p⁹
medent pilos

Comentum

Olimpia quinta eſt de
aperitiuis / & ſudorem pro
hibentibus /

Tabula septima de resumptiuis.

Flores ul' turbiones sorbi ... ul-
ueus quorum asperius gingiuis
sanguinantibus · confert · item
si tal pulius insufflentur cum ca-
lamo in nares sanguinolentas
sistit fluxum sanguinis
Flores mixti
Mespili
Cotanei
Rosa rubea
Flores piri
Camedeonte
Rosa camina
Acetum ginati
Flos agni casti
Castanee
Glandes
Scorastrum · eo fructus contra ballomeno
nomen · potest enim simi
psimach
Flos labruste manantis de
Vel farinum de manto · admixtu
uino turbido & fpissa · clarificat
illud · Vnde salerenitani admisc
flores labruse uino bulliens &
apostum clarificant · Vinum tale
multum confortat stom · Ce-
dum expandi cum hys que inhar
columpna continentur · datur
autem infermis · Vnde non ex-
pedit pfingula disserere ·

Tabula septima de resumptiuis & emittientibus ventrem & ventriosis Ca. i.

Mel ... Medulle ...
Butirum · Sorbula
Scorteus lar · Sagapenum · Sinia ·
Cerebella · ... pistacie ...

Commentum :

Columpna prima q̃ tenet resumptiua · emittentia · te-
nuantia dulcia & ventriosa ·
Butirum primum ...
Mel ... aliquid ... quosd ...
Vellus · multa sunt gna · Est
enim mel castaneum · quod apes
faciunt de floribus castaneaꝝ ·
Et illud subamarum · & ideo lax
ativum · Sunt & multa alia gna
mellis · secundum diuersitatem florum ·
quibus apes insident · De qui-
dam bonitate & malicia · iudica
secundum bonitatem · ul' malicia flo-
rum · ex quibus colligunt ·
Mel est · conservativum · solutivum ·
& mundificativum ·
Vel ponitur · in medias · ut con-
servet · & temperet · ul' dulcoret
medicinas · Mel & cetera resum-
ptiua · que emuntur molimina
usta · & possunt dari · pfate · sanis ·
& laxis · & vehementibus · & consumptivis
bus · differenter · Nam enim sunt
consumptiuescentes · ab egritudinib
acutis · & da resumptiua frā · q
emundificantur · Sunt vero sim
consumptiuescentes · ab egritudinib
inveterolatis · de materia frā · sicut ·
da eis resumptiua calā ·
Butirum album & densum · ut
e panormitanum · Nam butirum
alexandrinum · quod subrubeum
dicitur · attenuat aliquantulum laxativum ·
Butirum recens · & sine sale bo-
norum & odoriferum · cum pane
calo fermentato · & mundo · fructo
potest modum simile ·
Lac alis sicca naturalia · Et cetera
que sequuntur in serie litterae · usq
ubi ul' sit bullitum cum yspopo · &
ubi pro diuersis · aurum ul' argen
Vel ex pauperibus celebs ignitus
extinguitur ·
Cerebella suillorum aliorum · cum
pulue caxiu · coriandri · ul' cumini
salita · Nam cerebella hirundo-
num · facium · manducam ·
Et medulle fortium aliorum · tolli ·
sicut dicitur in textu ...
Medulle tastaluorum ... cu
ocus condite · ... sorbilia ul
apala · sine pelle nata · & sine te
sta exteriori ·
Sua dura quelibz potis ... apalare
si ponas ea in aceto · & sic in

amygdallam vuream | intensos angustium | q̃ possis mittere integ̃ |
Pisatule de cagnia | stimat humectabr reparant humiditatẽ sbalem | t venositatem multam | ad testiculos transmittut | Vñ multum conferre fanũt |
Vmmandiam potatoés | Tunia tũ sunt grã pomi |
Cerusia que q̃z sit de frumẽto.
Tunia de auena t ordeo |
Cerusiam fiet̃ | de auena ul̃ ordeo | potes dare infebribus | in quibus dares vinũ
De frumẽto: non | quia calior est. Congelata aũt. fit de malis t pomis
Attende ergo melatum | scdm diuersitatem pomorum | etatum | regionũ. t egritudinũ | hominum bonum. t melore rustim | m sylvã clarum | m odore aromaticum | m sapore placabilem
Cerusia et melata | sunt potus sbsidiary. Calix vin | nobis est bonus | De cerusia vero t melata dico | si fieri potest transeat ane calix este |

De fructibz resumptiuis t nutritiuis Capm 2m

Quinta secunda est de fructibus resumptiuis et nutritiuis
Vua bñ matura | t dulassima | pinis bifarie | que volubra de | t male voluntatis umbra
Ficus lactole | que | latte habundant |
Amigdale dulces que cum sola manu | sine lapide frangunt̃ur | t melliste appellantur |
Mespule t poma sancti johannis |
Pruce tenere | que sola manu frangibiles sunt |
Poma dulcia | pruia t rubea |
Cerasa nigra. pruie dulcia | que pyro mo | sanguinee ẽpant |
Preciosum prigue |
Pedenum solidum
Pfac spelte | mundu | t depilatum t d'paleatum |

Prana dzi
Fermentum cotum |
Crassicule de pasta fermentata |
Residue | her duo possunt dari in omnibus cas pectorum | t spiritalium. t mysenteri. t mypyplomia | t meatarijs | Cibus iste optime mundificat | temperat | t deinflat spiritalia |
Simula. bñ cocta
Robelia t pisa |
Caper pigue. veteris. nisellatum p decoctom | nissimam mollitiem | de ducunt cum farre | ul̃ robelia. ul̃ frumento
Mora celsi
Castanee dulces bñ cocte |
Dactili cruda | ul̃ cocti |
Aruza. t poma paradisi | que. nascuntur sic | Nucleus dactili ponitur in radice evulsie. t supponit terre | t nascitur inde arbor | que facit muzas | t poma paradisi |
Carna mell | humiditas que t in radice | non t bona | nulla | que t nisi in mediocritate | Sed illa | que t in medio | bona est |
Quellane veteres |
Pisate fructus sunt | qui cotum mutant |

De Carnibus resumptiuis t nutritiuis Cam 3m

Quinta tria t d'carnibz resumptiuis t nutritiuis Caro phasianorum | per diem | qui diutur sterilis |
Deus enim sunt pdicti |
Est perdix | que het rostrum albu | t illa bona e | t het carnes sanas |
Est t alia | que habz rostrum rubeum | t illa. non est bona | quia het carnes nimis duras | Nutrit delignt omia exponit | Sed attende de gallina | frumẽto de cocto cum ranunculi de pasta | t mitta | In violus impinguare | tibias tuas | comede tibias talis galline | et ita de membris aliis |

De herbis r̄sumptiuis / et nutritiuis / Capitū quartum

Columpna quarta / est de herbis resumptiuis et nutrientibus

Borago / que sanguinē mundificat / intensum remittendo

Dauca r pastinaca / que spūalia lenit et deīflat / et ad testiculos multum / mittit ventositatem /

Vnde valet ad coitum / et notand q̄ omnia petij sine spūalia deīflāt / et testiculos sunt inflantia /

Atriplex que ē pater tetrapoldorū /

Papauis est herba / que dat mīm lac /

Coltasia cuius folijs cooperiuntur capita freneticorum / et aliorum laborantium febre acuta / de mala cala facta / et sic cessabunt frenetici /

Radix et turiones palmarum agrestium / que vocantur cephaloncs

Cetera sunt plana / intellectu

De dieta matutinis et pacutinis cum apate · ut plesi / uel pyplomia / Capitū quintum /

Columpna quinta / est de his / que competūt diete matutinis et pacutinis / cum apate · ut plesi / uel inpyplomia /

Lac amigdalarum et cetera ut supra

De dieta matutinis et pacutinis / sine apostematē / C · 6 /

Columpna sexta / est de his / que competunt diete matutinis et pacutinis / sine apostematē /

Boxulata

Lactuca

Staphiola et cetera

Tabula octaua / De talis in gradu primo / C primi

Columpna prima / hēt cala in gradu primo /

Cydonia dulcia ut arcthū guam · Dedegar · modius et rose · est autem rosa siluestris alba que hēt folia pauca / et est rosa domestica / que dicitur centaphilon / et hūs xxx folia / nonnullos credunt auditores / cū nonnulli ista ammittentur quedam / que a quibusdam auctoribus dicūt calida / ab aliis frigida / et quidā dicūt temperata / dicuntur cum a quibusdā calida uel frā / respectu humane temperantie / quidā vero a pdomi nante qualitate /

Butirum recens

Absinthium pontycum / Absinthij q̄ sunt gra / Ponticum sīc / et armenum /

Ponticum dr̄ q̄ hēt folia lata ara / magis pronunciatas pdominat / amarithudinē Dmaze ad 2i dq° adductō 3tiā pōtatā

Absinthij pontici et cōmunibus / manifeste / inueniens eni stom constipatum / magis exponentate constipat / si laxum / magis ex amaritudine laxat / et confortat stom / vñ loco yeragogie · pt exhiberi / Caput enim confortat / et visum clarificat /

Fumus terre · c · t m pō gra r mprenapio veris / In fine veris / pt esse t / in fine gradus secundi / vñ redditur amarus / similit de pluribus iudica / Fumus terre desiccatus / uel succus eius / cum fricā datus · ualz ad fla salsum · et colam / et pruritum / et lepram · et ad detorquendum inferiorem / porum ani / vñ utile / yeta pt exhiberi /

Camomilla differt a cotula fetida / solo odore /

Tribulus uterq; r montanus et marinus / infrigidat pōt / et cataplatus humorem auferet / mirum allio / ad aqua marina decocta /

Fumus mprenapis originis sui / t est in gradu primo

Sesamum fructu est natum habens bibulam · si enim flores violarie / cum sesamo pona

mmiasse aliquo / sisamum̃ cõbib;
si humiditatem florum / sic / ut
exsiccari videantur / & consumpti /
De mde fructus ille conficitur. &
quod mde exprimitur. oleum violaceu
diatur / sic fit de q̃ibusl̃ibz alys flo
ribus /

¶ flores brance vrsine / Valent / ad
¶ flores narcisi. maturãdã
¶ flores lilij. da / aposte
mata ¶ Creus orientat non de
tur sine acto / nimiũ enim di
latando cor / facit hominem ri
dendo mori / sicut aprum risus
Radix yreos Vel decoctionis radic
yreos. illustrat faciem / Et si cum
aqua cala tale mel bibatur / spũa
lia leuit. & vocem dulcificat /
¶ Aristologia vtraq. mprem apro
sue origine
¶ Algaria simile
yris illiria fructus
Castanee tocte que balani appellã
Camma mellis
Auellane viride
Brama tritici. triticum pone sup
medicinam & compone cum mar
tello / aliquãtulum calo / & enim
nabit inde oleum / q̃ collatum ai
bombace / valz ad impetigine &
serpiginem /
Rugi quod puros stomachos / dilatat /
Robelia r pisa / quam apothecarij
salsam / ponit in tyriacam p
crobo /
Crobũm z grid pisa agrestis / q
in tyriacam dr pom /
Vellulon̄ maturat apostemata /
Et si detur / comiale sectum hemiã.
sanat cum vendulace
Lupinus dulcedo
Fructus tapsoly
Sarcocolla cum suco simplicis ul
aqua ros. / sanat oculos

De talis mgradu ii C. 2.

Balsamus Cithel / yreos /
Calamus aro ambra gariofilata
Cardomomi / Laurecola / os
fol' lig' aloes / Lenistricum
mar' mirre / mita / cinnamomi /
Olibanũ bdellũ Maiorana /
Lacca / murra melissa /
Aloes cathorea Piorna / polion
Hedre arcorg pes reubar.
Abrotanum Hiericon
Anetum / Raphanus /
Asfodilli / mirre / Radix staffisagria yusopum
Asarabacc. men. Siseleos sspld
Vaccina / cyprus / scabiosa /
Centaurea Fenerio / tamã
Thimo / sic Saxifragi /
Fenicul /

Comentum:

Olimpia secunda / commet
cala in gradu secundo /
Balsamus in premapio
sue origine / & caldus in gradu
secundo / Cum aut magis vend
fiat / magis calefact
Balsamus t conficiatur / vñ an
tiqtus / in vngebantur corpa
mortua / & nitegra longo tempe
seruabant Similiter vomix
confectia t / Simile & San
dyxica. simile fumitorium.
Cucubre / conseruatiã t spẽcum
sed stipticarum / non layatiuarum
Apponitur aut berinx ad confca
con stipticorum / Plumbi ad con
fectionem amissi
Posillũ ad confectionem tamysc.
Sed athanasia & midete / & hꝰ / que
stiptica recipiũt / ai sinicum pnt
confuari / Si sinicum priuiza
ta cum melle / vel sirupo cõmixta
medicinã addatur /
Ambra.
Calamus aromaq
Cardamomi. & calid in gradu
secundo / qui vetus / in premapro
sue origine. caldissimũ z / sitc
Gariophilus
Clolũm sh gariophiloruꝫ
Anara. flos mutis rosis rosate
Aloe caudinũ. ña qrit. & Caba
llinum / calida sunt ultra gradũ

A Sac z mscl t pssuatiꝫ / vñ corasa poma z nuc z cet fructꝰ ... d mille logo. tpe ssud z
vetus /

secundum / & purgant optime p
tes torpis superiores /
Olibanum quod sumptum
p os / granulatum / constringit re
uma capitis / & ad omem fluxu.
Dñi mediarria & dissinica / valz /
Lacca q̃mmm ʒ /
Mirra confortativa &
Bona mirra similes ʒ sanda
rate nicolore
Colophania pix greca / de qua
sub fumigiu factu / mitenasimon
valz / sumpta etiam p os / ante
actiom quartane / valz /
Di colophania / & sulphur viu /
pulueizata / p calamiu in fistulet
mandelam attensam / attend
entur tendele oris / hmectat pote /
& q̃z barbe rustiorum /
Achorus / in missus fistule / in
bibt hmiditate eius / sicut papi
rus / Vñ Achorus prisat aquos /
cathaplatus / excitat eas /
Abrotanum
Anetum
Affodilli effellan / tempe veris /
bonos humores repant / a mal.
& ceruis cathaplan / mundificat /
Asarabacara
Bauca / pastmata
Zmzibex condituum fam de
bauca / melius valz illo / q fit
de yengio /
Bauca posita sup carbones / &
postea comesta / ut simplex ma
ducata / sperma multum gñat /
spialia mundificat / & gemi
talia inflat / Vñ ad coitum vz /
Centaurea maior t. / ʒ nigra
du. z / Nam mor ca. ʒ in. iii /
Non dicitur maior / sit mor / a
maioritate ut minoritate effectus /
Cz a solys / Minor purgat ce
leram. Maior melian Mor
got dari p centonica / contra
lumbricos /
Sfu. z valeriana / ut maturella
idem e. confortat macilent

ut sonitus
Cyperus masticatus ut mingluntz.
tingit urinam / & inferiorem po
rum asis fellis expilat /
Ferrugo. i fex ferri Si quis puellam
ut puella / amore indigno vegeat /
manibus postergum reductis / ut
simplicit posius / bibat d'aqua
illa / in qua ferrugo ut ferrum
candens ex tinguatur / ore prius
mundo bibi ʒ aqua. & fit. mi
nus amore torquebit / phisici e
remedium / ut possimus dicere /
q̃ humores ex amore leugatos.
aqua ferrugines / cibata aggluat
Spuma / & sic. amor oneria /
Spumalis / imprimatio sive origio
Lichen
Ypos
Barawphilata crispellatur / miltuz
confortat /
Laureola recent / mata
Leuisticum alecitate / nome acte
pit / quia leugat humores
Croton ortolanus primus ad
medicinam / non ad cibum
Unde ponitur in vomitis / Ven
tastrum Victrina ʒ hyriate / et
adversum animalium venenc
sorum / cataplata valet / Crispellata
etiam p dest /
Ulmi
Maurana
Amaracata
Persa
Garisticus idem e / Confortativ e
adeo / q valentiam / ut in ue
nereis multum sufficiant / e. acta
prius testiculos arietum / quos
cum bñ coxerint / minutatim
minutum / tamquia vellent face
arthoreas / Postmodum ad
mistens / ubi mitella ouorum / et
maioranam / heram / confician
sicut pomia farsita / et hys
oetenes / motte illa magis quod
sufficiut / & vegetes / ut plures
forsan sciunt / Cibus talis

valet dyasatyrion

Helissa atrarra. eadem herba ē
aromatica/ et confortatiua ꝫ

Dconia, terebrum confortat/
et ad epilam valz collo suspēso
ul' crispellata. Cremū penne
partium /ut anulo admodum
lapid'. prebuat ferentem/ ab
epla/

solū

pulegiū Antiballamente po
nuntur/

Terrestrissimū nūstlatū/ul'
crispellatum/

Reubrm/ sarracem dicit esse
frm [illegible]. sed ꝫ caldū in gradu ij°/
hēt ēn amaritudinem/ tum pon
tritate/ Vñ datum/ cum aqua
calā/ mag prouocat prīna/ tū
fcā/ mag egestionem/ Est q geng
reubri/ quod positum in aqua fer
uens/ statim facit eam deferuescere/
Et notand/ q reubrm non dēt
dari hīs passionibus que cās
sputum/ Aqua reubra/ detur
delicatis/ Sbā. forcubus [illegible]

Reuponticum

Raphanus

Radix gra plus dissolut quā
cōsumat/ Vñ fiat exercitare/
quidam prasebatur hūmorem in
labio/ Vñ totum caput inflatū
est/ post multa predicamina/ tā
dem radix ānimis trita/ & cata
plata ꝫ/ Et gerunt inde vermis
grossus/ Vñ cognoscatur/ q ad ver
mes ualeat/ Cum dr/ radix posse/
intelligē raphanus/ Cum vero
dicatur/ radix grāis/ illa que
grāditur./ Cum aut radicula
in tellige illm nigrum/

Squilla q̄ crescit iuxta mare/ &
ulla t. ē ultra gradum ij°/ q̄ in
loco remoto a mari/ & inter mīn
tudinem aliarum squillarum/
& illa t. ꝫ in gradu ij°/ Sz attende
q illa que sola crescit/ mortifera ꝫ/
Combibit ēn omnem venenositate/
a terra circumiacēs/ Li De squilla
fit oxymel squillitiacum/ & acetū
squillitici/ Sz fit dēt ꝑ raād/ Ob
uolue squillam/ pasta/ & coque in furno.
et sic tota crescit/ Sed notand
q cortex exterior/ & medullin squille/
debent ablu./ Cortex exterior ꝑp
minuam frigiditatem/ Medulla
minor ꝑp minuam caliditatem/
Solus cortex mediastinus intermedio
ē medicinal'/

Siseleos/ siler montanū/ ualet
bolismosis/ quolibz modo datum/ hor
tribuitur enim sua finitat meatuū
ubi. Vñ non tñ appetit bolismosis/
Stricau/ caulis agrestis/ aug succo.
mabathematicon appellatur/ Succo
talis/ ul' pulnis de succo tali/ nalig
ēn missis/ facit hominem sternutare/
Dealbosa [illegible] cataplata/ mrabr
medetur/ Idem facit/ oculi xpi/
Senecio/ carduus benedictus qui omne
sanus & cataplata. valz adversus mm/
& ste E t. in gradu ij°/ Quod
dictum/ q senecio ꝫ q̄ nascatur in
aquis/ ꝫ ille ꝫ caldus in grā. ij°/
Iste siccatus sz aquatica/ cataplata
pectus/ actualr caldius/ valet ad
singultia & dolorem circa costas.
dr in yliaca/

Tamarisci. valet splenetica ad ō/
ut dr. q̄ vidi capras/ tamarisci sed [illegible]
pastum splene carentes/

Anisum recens. quia venis calor ꝫ

Storax calamita

Psigia/ storax liquida. s. fex
storacis calamite

Storacis iij^a sunt gna
Calamita/ que melior ꝫ. dcta a
calamo. ul a talon/ quod ꝫ bonū
& multas q ꝫ gutta./ unde Ca
lamita/ quasi bona gutta/
Est & storax rubea. q̄ minus
ꝫ bona/ Et her. psigia/ ul' fex appe
llatur/ Liquor autem purgatur
psigia/ multum valet ad scabiē/
Est ꝫ storax liquida. & psigia/ sz
fex storacis calamite/ q̄ minus

est borna / Piquis vngatur psigia / multum valet ad scabiem / Stirax pulverizatum / et cum vino cotum et dein dolem appositum / multum confert / Liquam .i. unctu / quo pides tingut panos / et etiam scabiem / sumptu p os / lumbricos otat / Cinidam dicut q ucu / s species illa / que ceu / luo lucidis appellatur . mellicys valz

Carcolla

Ladanum

Suim arabicu . et dragin anibal / lomenice ponunt /

Duos cappoly

Caro camelina pigus . pre oibus aliis carnibus laudatur / milgra / mathomeri

Lac camele

Lac asine . multum nutiunt / et robustos homines facit

Pisces

Notandum q pisces . flatu / sunt / tam dicuntur calidi pm ij° / qua tali in ni / dicuntur temperate tali / nil possunt dici tali in espetu /

De cibis in gra iij C. s /

Ayanu
Cinamomi
Anneos / sapinu
sation / stuy
Casial . storax
Carioff / riano
galanga
Saxifraga / asa fe /
tartar / anniger
tiriualla
Amisu
Agnus castus
turbith
Capna apiu
ypocist /
Japanu
mirrha
nigella
marrubiu
Origanu

Catharpu
talacred
galban / gna sal
yarus
juniperus
Opopon
pix liquida
liquida
polipod /
polycaria
pulegium
Consiliu / aclam
carui / cyng
dyagridiu / daphne
Dauci cimia dyptag
tanacy cyrthum
elate / al / clus m /
Esula . exula / flos
Eros / rufule .
grana tinc

Presepio
Coriandru
Costus
cardamo
cologn
cumin
Camedos /
Centum
Castorcu /
cum mirra / cu c
colleta
Stupendula
Genciana
ysopus /
Ruta / salvia
staphisagra
sanamundy /

Cornentum /

Olumpna tra / centuy taluda migradi tho /

Amoniu / simlid s cu taurce / clueos . h dno mirabr confortat stomachum / et ventositatem extenuat / et simt arabollomena /

Cmarmoryum Cug ij^a sit gna / Est marmoryum grossu / qd s subportatum / hn valz ad fluxum ventris cohibendum / et ad ragadias / et fissuras laboru / et gingivarum / si pulvis sup asp ergatur / T a subtile . quod s calidus . hn confortat spus / et repat . T aterie alubrimu . verum / sp omnibo melius s / unde alathia . i vitas

Amisum dicitur ab am quod s agrcu / Unde amisum quasi aprimu . T cu duretia et ventositatis ex terminatiu /

Denta sarracenta que et costu dicitur / T vicaria costa alleran drini / hanc debes facere bullie mixta oiu / candela attensa sup ppoita /

Cassia

Mastix ad dolorem et confortacm stomachi / modicum masticis dissolua in olo ros / et erit masticleon . post fit adde pulvem costi alleandrini / et ros / i cas ta / spicis vero / pulvis baccarum Lauri sil cypressi / et tyriaca stomachum sic /

Mariophili auctor videtur sibi contrarig / Dixt enim sup eius / Mariofil esse c / in g . a / hic vo

in gradu iij° / Deosie t determinand.
mprematio sile oignis / sunt ta
mg 1°. / tum autem veteraſcunt
sunt caliores. / t tunc sunt cali in
gradu iij° / t dicendum ꝑ ceteris
sic / Mulier valeritare fatuꝰ anno
leam / mplentes eam aqua ros /
t apponunt i gariophil / tinam / t
Cassia fistula / t fatuꝰ bullie in
vase duplici / Aqua tales bibita.
multum confortatiua est / stomachi
t spiritui repatiua /
Galanga. sophisticatur / tum radice
ciperi / in aqua tepa posita / ut colo
galange / similem recipiat
Borax fit moleo. sicut candi insi
rupo / Cyclamen illustrantur faces
tum boracis / ceruse / t camphora
simt his / et aqua ros. distempans /
Asa fetida valz ad quatum materias /
subfumigata deorsum / subfumiga
ta aut superans / valz ad suffocatum
matras / Caus uterina ʒ / repans pa
rum assa / t si dubites de aliquo /
an sit moiturus / appone narib⁹
eius cepam / parum assam / t statim
nares scalpet. Si vide det
Armoniacum sumptum cum ouo
sorbili / valz in tus pectoris t tho
racis / Si catarreus fluat accipite
ad spiritalia / et cetus cataplatum.
maturat apostemata /
Olesenatur
Aurip. sumptum p os / cum
ouo sorbili. facit ad tussim / t rau
cedinem oris / subfumigatum.
Si raucedo fiat ex flate /
Di / aurip. moleo uel aqua in
case aliquis distemperatum fiat /
quicqd muste insederint / more /
Agnus castus dicitur ꝙ ei / quia ho
minē reddit castum / si cū lectum
sternatur / p qd de agno t ruta / cū
sint cala. / qualit⁹ coitum coherent
Ruta cum odora / libidinē resistit /
solo / eorum que libidinē obviant
alia facit hoc caliditate sua / con
sumendo spm / ut ruta / agnus castꝰ /
Menum t castoreum / Alia fortitate /
sua / vt camphora / Non illud cam
phora p nares castrat odore macerd
Fumus enim camphore / in frigi
dendo humores / reddit eos / ineptos
dissolōm / Agnus castus t ruta
consumendo spiritū / Inde ergo ꝙ
q coitus nonꝑ celebrari / In corpi
enim cā sunt nocua / Calor qui
dissoluat humorem t humor qui
dissoluatur / et spiritus qui humorem
dissolutum impellat /
Apiū nō dicatur quia apitiuū / est
enim diuretarius / Valet hys qui
sumpserit potum opiatum / ut cuꝰ
quia natum / Confert litargias. si
pars posterior / inde fricetur / ut ex
siccu eius / ut si pulus eius / p
nares in sufflet ur / ut siccus in
mittatur /
Asphaltum subfumigatum. confi
melias / Idem facit lithodemon /
aperiendo meatus cerebri oppilatos / ex
firmo melito / t in veritate in
pustulis / et in balneo diuersorio /
Betonica trifrellata / cum vitello
ouī / confortat stomachum mira
bile / Mulieres salerne / in
ascensu domi / cra horam tertia /
cum pr̄ mē colligunt betonica /
Saluiam. Flammulam / t sulphur
rata / t exsiccant eas / Emaca
sucas admisceris olim / ut axungia /
et modicas cere. / confortat vngm /
quod multum valet sanantibus /
Paraliticos / t omnibus causis frigi /
Coronidii frustus laurele /
Cardamū. t nasturciū. quod satis
valz in causis frigi / Vel cardamomū
quod stom calefacit / t spūs ꝙparat /
et ꝙ uteretur pipre: cinamomi / t
multis mūstate /
Colocynthida. t cucurbita alleran
cina / replicem hec Subsentia Co
fectem qui dicitur gelola / v cognit
olea / quibus sedm q videris expe
dire / t inungantur. meatus frigi /
ut in condilematibus. cum / multis

valz. ℞ instillibus ℞ aurium. Condi
lorriata dicuntur tyriones vt glan
des. ℞ teri tales. hꝫ ℞ pulpam que
ponitur mastagogie. hꝫ ℞ specillas
que valent mires tansis ꝓprie.

¶ Camedreos

¶ Camepitheos. sunt due herbe quia
sorores. ℞ huarum decoctum aq.
purgat meliam

¶ Camomillum dicitur quia gemmam
quia stomachum calefacit. ℞ vento
sitatem extenuat. ¶ Mulieres salini
tane. adminstrent puluerem camomil.
pulli. panis assi. camomm. ¶ Carlo
phili. ℞ similiu. ℞ cum sapa. vino
cotto. distemperant. ℞ salsa talis ℞
mixtum ꝓuocat appetitum. ℞ tale
facit stom̄ infrigidatum.

Hm̄ notandum quia q̄ camomillum
grossa substantia sua. opilat. vñ
spus ad exteriora cum humoribus. nō
ita libere ꝓsilit. vñ fit pallo.
Sed ut hec malicia. ne auferatur. in
tegula torreatur.

¶ Castoreum ꝙ testiculo castoris. ℞
fibri. sic bestie. quem cum venatores
insequuntur. ꝓpe met. demittit ꝓpter
testiculos ꝓpter. euellit. ℞ sic aligi
euadit. dicunt quidam. q̄ cauda ca
storis. similis ꝙ pisa. ℥ii mit xl.
potest comedi. ¶ Castoreum vt dicit
mesue. ē confortativum nervorum.
℥i sumptum p os. mire confert
paliticis. ℞ tremulosis. ℞ de cau
sa frigida laborantibus. stupefactivum
etiam ligue. loglam d'peditam
reddit. ¶ Dicunt quidā q̄ castoreū
tyriaca. mithridatum. ꝓ os recepta. sicut
ne quis. grieu. sed fm̄ ꝙ.

¶ Calamentum ℞ nepita. ¶ Mulieres
salinitane. faciunt si fomentum de
Calamento. pulegio ℞ lauro. contra
frigiditatem.

¶ Condisium ℞ medicinalium. cum
quo inpinguat radix taphani.
¶ Pulus tonsi. ad arterenas ꝓ
mortuas. multum valz. Si dece
quatur in vino. ℞ tales vnc. ij
ut' iiij gutte. ponantur in aure
surdam. ut ecia libatur tale vinum
mixto modo. valz. ad surditatem.

¶ Alū puluerizatum tonsi. admisce ti
oleo nucum. tere. ¶ Deinde illud totum
folio taut. ut' plantaginis. in oliue.
℞ pone subtus talido. ¶ Postea ex
prime. ℞ illius ex ꝑssi ii. ut' iii gutta
instillate auri surde. de tussa frā.

¶ Carui dicitur quia facit hominem
tacē ventositate. cum enim exte
nuiat potent.

¶ Capparis comeste simplicit. in
pinue. ꝓuocant vomitum. ℞ sere
ssium.

¶ Capparis etiam dicit pillē
¶ Cretamis comestus. i. colorat virgi
℞ q̄s. facit minge sanguinem
ut' spissificat veneram. ad mistedo
ei humiditatem. ¶ Est enim valde diu
retica.

¶ Cidonien ego magr leonardus.
q̄ vocat. sicut in cydoniis ꝓprie
cuidam sono. quartanario. in die
actionis. et gracia diuina libatus
est. ℞ a quartana. ¶ Si oleum de se
mine huius. ut' laurinum. ut' saltem
comune. bulliat cum cydonia con
cassato. ℞ inungatur splen. splenie
tica. ℞ cum fumo suspendium. ad
fumum. alium vno cotulatum in
stillat comedit. Patiens cottidie. i.
cotilm̄ cum melle. ℞ cum illud to
comedit. ℞ alterum desiccatum siut
eger est libatus.

¶ Diagredium ℞ stamnea. ¶ Diagra
dij tria sunt genā. ¶ Est quoddam gro
ssum nigrū ℞ graue. quod meius
purgat humores melitos. ¶ Est ℞
subtile. sb'nigrum ℞ leue. humidū
℞ quod appetitum ligue. lacteat.
q̄ acutus educat humores tolitos.
¶ Est ℞ album. quod educat hu
mores albos. competitio.

¶ Notandum q̄ nec diagredium. nec
mirabolani. debent subtilē pulsū
℥ā. ne villus stomachi adhereant.

¶ Daphnis ℞ lauri. ¶ De tacap lauri.

℞ valent multū cylies salernitane. ad aplu ijo aclamia. hm̄ p forat fiat splē splenetica.

rentibus / fit oleum laurinum.
desitas / fit pulvis / qui stomachum
calefacit / & ventositatem extenuat
Diptamnus magistrantis loco / fit
fugat serpes / vi multum valet con
fert veneni / sumptum p vos
cataplasmatus / fuc lotum morsui /
Dauctus / pastinaca agrestis / ea. /
& ventositatem extenuat. sicum
dauco ul' pastinaca domestica / fi
cos uegetem: Vinum inde me
liore habebit saporem /
Ebula sucus efule / exponitur soli
exsiccandus / & fit diagredii sophi
catum / aqua de cottions efule:
purgat fla / idem facit pulvis
& mirabilis ponitur
Enula & ortolana / que folia habz
latiora / & campana de qua dein
& / Enula campana reddit stomachum
sanum
Epithimum / quod gallicalis dia
frigola / in provincia optimum
inventur / pro eo / ponunt sal
uiam / podagra hiri /
Ellis albus & nig. albus superius /
niger inferius purgat / pulvis
elli vomitum / qui potest dari elephan
tos / sed cum magna cautela / de
turpus pt dari / aqua de cottions
eorum /
Fermodactili / appellati purgant
humores flatuos / & ad guttam
d'tansa fra / medentur / pulvis
eorum / cum melle confectus /
mundificat semen /
Fruta tomesta multum valz
ad roytum /
Flos eris & viride eris / ponitur
in vomitu / & ad ulcera sicut fra
monica / immediate agunt / & /
possunt poni pro se amballonicis /
Pulvis eorum corrosivus est / sup
fluarum tamen
Philipendula / herba z / in vng
uentis ponitur pupie / tm p os sti
ptum / confortat stomachum /
Centaura quolibz modo sumpta /
nerat lumbricos / eadem in equo /
vi admixta furfuri / & in missa
mos equi / lumbricos pnecat /
Scorpius / mirabile mundificat spi
ritualia / Vide cum lacte caprino
cottus / valde confert pulsus /
Galbanum valz in tussi pectoris /
& rinxeruatissimis calis / sumptu
cum ouo / & ad maturandum apo
stemata / cynus appetitum / & ad
tussim confert /
Draconta solis & ipsa herba / quo
modo sumpta / sunt diuretica /
Yperiton / e herba diuretica
Yaxus z medicina portentum primo
bilis enim in eis fla sicut flum con
sumunt / Mulieres salintane / seru
ceruisam d' yaxo / sicut de scrpntaria
ul' vitrella / sic. texitur bri radix
iuncelle / & alnarum / post exprimitur
sucus / & reside permittitur / postea
pcatur illud / quod supnatat / & um
apponatur aqua / & turbetur bene /
& iterum residere permittatur / &
aqua illa pcatur / & fiat sic / dor
sit albu valde / & quod in fundo
resedit / Deinde exponitur soli
ad exsiccandum / & illud / vocatur
gessa s. ceruisa /
Gessa tm sit gpre de hys herbis
Ceruisa fit de plumbo / que pessi
z / Corrumpit enim dentes / &
eos fetere facit /
Iuniperus. vi fit oleum Junip
rinum / cod'mo quo fit d'alys lignis
sicus / Ager salinus / in uxt hor
olo / totam spinam eodem quarta
mary / ad actionem / & emisit ex
tamam / De baccis earum Junipe
ri oleo brillinis / fit oleum Junipe
q ad passiones frias valz Lapidu
arenum tal'm. valz ad extenuan
ventositatem / vi cataplasmatus / bri
bombis ex ventositate extenuat.
Yidem facit Ruta mau / idem

facit speculu cataplata. si lapatio
cruto teruo confricetur impetigo
ul' serpigo. valde confert
Mirra. valz in mixtura sen
givis. A rubeus venarii
etiam totius corpis. consolidat u
tum oio ul' alit sumpta
Nigella A Git. si sint victoria
Nigella. plane A forme. Git qua
drangule Data pos quotidis
modo. Partum accelat. Vñ lo
to Balsamii dantur. ii nigella.
et Git. valet ad puocandum
menstrua
Nasturtium espellatu. clargat
A mundificat spiralia Vñ valz
ad tussim A ytteram
Origanum A golena. compelli
ponitur in fomitu matris. Infe
statur enim matrix sepe de tra
sa frá
Origanu A calamintum. simi
lia sint in folijs Vñ aliud. stipes
in origano rubz. A non in cala
mento
Oponax. eadem hec virtutes
quas A Galbanum Vñ unum
valet pondus
Bonax
Onax herba A rubea. dr
opponax ab opos inde opij
Olfil dicitur pap nigrum
Piplon pip albuz. non hemus.
A loco eius ponimus capsicas
Pix liquida A resina. primus hic.
Primma dicitur a primo. Si gla
brio ul' allopicijs ca vigatur.
confert. Si matrice ul' colon exeit
A in vigatur pice liquida. redu
cetur statim. A sine fiat in fumi
gio
Polipodium flagogrum A ca
tosum. Vñ semp ei admiste fenicli
ul' anisum ul' aliud extenuatum
ventositatis
Polutrigaum sulphurata. cu
oleo A axungia tali annalis. A
tera confricatur. et inde in vige
capiti timentis frigus

Paritaria extenuat ventositatem
Pulegium Ruta valz contra
venenum Alphanus archiepc
tum fastidis tute. trad basilicum
qui nascitur ex oio galli. A quod
cumq es fabricatur cum puluz
basilici. comitatur in auru
Sabina interspell. ul' infundu
multum valz ad tussim d' tra
Coriandrum sorg A caru. frate
em sua contempat caliditatem
carui Vñ grecu A sarracenu
Sep mundatu suis utuntur pulue
caru A coriand' Annballomeira
sint carui A coriandru pipis A
cimini
Yposistidos. ii sicuis A fiungi ma
stentis ad pedem rose comme. con
strictum A multum Rubarb
apothecarius salinitatu solz ypos
tidos vendé y toxicu. sunt em
valde similia medicine
Equantum purgat nichil.
Straffagia purgat predictos
Styrion qui sicuis inspell ca
meditur A libidinem auffert Quod
hec radicas. sic duos tostiolos. tra
cum sub terra solz in vermice. Vng
vdis. A alt' sicuis
Tirmallus. ii ul' iii gutte de la
cte tirmalli cum oio sorbili date.
purgant lumbricos
Zinzibex
Zedoarii Annballomenica sunt

De Calidis migradu. C.

Argentum viuu	pip nigru
Anacardi alliu	Viticoli
Antimonium	piretru
Celidonia calx	perleon cura ag
Diygm elleb	Sulph smap
Euforbiu es ystim.	Sal alcoli
Flamula nastu	Sal gemma

Comentum:

Olimpria quarta ginet cala
in gradu quo
Argentu viuu Cum aguto
viuo potes portum profundare

Boyer

& fundamta edificatorum subtile/
que sunt in aqua./ Si argentum
vivū/ in aqua illam proicias/.
Si pediculosis ungat se/ de vng
anto facto d' axungia porcina/. &
malua/ & abrotano. admisto mo
dico argimi vivi/ statim ostendit
pediculi/ Argentū viuū bn ex
tinguitur cum saliua hominis fe
mine/ & cum oue caldo/ dū con fri
cando/ Pelvis cum saliua/ & sulp
ure/ Optime cum saliua/ & cale
via/ Datur aut extinctum/.
qđ granula illa/ non apparent/
Amaracus non ꝫ dandus p se.
& enim valde siccat/ Vir fumigū
d' amaracho/ recipiū p naves/
humiditatem crebr/ supfluam/.
desiccat/ Recipitur in theodoricum
amaracinū/ quia memoriā/ mira
biliter reparat/
Allium odore suo/ fugat serpēs/
Deus alij/ tritus/ & constrictatus/
sup vegam & pectinem/ solvit
singultia/ & in hominibus/ & in eq
in dolore dentiū/ allij tritū
& suppositum dentī dolenti/ & in
brachio pro dolente ligatum/
minuit dolorem/ quia duorum
dolorum/ vehementior dentigt alterū
Cautum qđ fy d' allio/ trito pos
sup locum cal'/ cum modico thure
mentso/ & post extincto/ quida
fecerunt simul cum faba cala/
Item Mal' dat/ Allia qui mane
ieiuno sumpserit ore/ & tunc ig
notarum/ non lędt potus aqua
rum/ nec diuersarum/ mutatio
facta locorum/
Alumen ꝫ valde constrictiuū
Unde recipitur loco salis. facit sup
fluitates/ interius remoueri/ Que
vetente/ sanant pustulas exterius/
Cyprii ulceratur se sic. de eis
ingratis
Alimonia/ sumptum/ cum
oxo sorbil/ valz ad tussim/ Olies
salernitane/ fumigant/ vt animo
rno luto deinde/ aspalto & anacar
dis/ pueros pressos astringit/ &
matutinis lemitibus/ Vir di cit pu
ssus & puer/ h' fit ex fumo nucleo
oplante/ incatus suppositus/ Non
pueri videntur sufforari/ Calx
capitur cum psilotro/ qđ fy. calcd
vulle/ coloforme/ auripigmēte/ & q
aquam/ & modicum olei/ Cinabrium
de tortorum/ & cum penna cuniculi
deplumatur/ & tunc vnge locum v
nis pilos remoue/ Bulbus psilotri
desiccatus/ valz ad cancrenas/ gingiua
rum. & in remouendo carnes sup
fluas/ valz/
Celidonia & glaucia Radix celidonie
bullat in vino. Vinū tale/ gargari
zatur & radix trita vie applicatur/
Cum enim relaxatam/ ad locum
pri reducat/
Sustinui/ mulsum/ & coro simul
Dragantū & vitriolum/ qđ & calcantū
Valz contra venenum sum/ Vir inhyriata
ponitur/ ad eam auferendam/ sicut
sarmonica/ in medicinis laxatiuis.
ad laxand/ ponitur enim inhyriata/
ut det ei colorem nigrum & hac
de causa/ ponitur in mixtura
Hordeum/ qđ hyriata/ non det dū
contra venenum valdum/ ore sumptu.
si aliquis cum floreo/ sit inuenca
tus/ cum veneno calo/ pp hyriata
sup locum vulnis apponit/ ut ad loca
vulnis/ attrahat venenum/ ratione si
militudinis/ hyriata enim veneosa
ꝫ/ sed non det dari pos/ si aut flo
reus sit venenatus/ cum veneno fro/
hyriata non apponatur in unding.
sed pos recipiatur/
Electrum sumus ꝫ Cicinum agstho/
qđ ꝫ factum in diebus canicularibꝫ.
vehementius/ Vir ni/ ul' iij pille
d' eo./ dimitt varicies ul' pluries/
pille tales/ non dentur masculino/
neq; interpe caldo & sicco/ Dul
cis enim potius incognato. laxat
Euforbium. facit homines obtarum
tare/ Vir mulieres salernitane/ pilule

euforby sparg̃entes/ rosas offerunt
incumbus adorandas/ & statim mo
riũr sternitare/
Flamula/ aũm illa pt fy trituratũ
sunt cum allio
Piretrũ. masticatum. edulat flã a
cerebro/ Apostatissima mirabile. Reso
lue teram cum mastice/ addens ub
puluerem pireti/ & staphisagr/ far pil
ulas/ tenentur in ore/ potent flã
edunant. Nasturtium calm z Rd'ti
quidam scarus vir/ comedisse quada
die. tota nocte illa/ passus z. prea
pisimum/
Piper nigrum cum pulus/ valz
ad tertianam/ vn quid/ si Tertiar
z in vetro. pone pp cum pireto
Petroleon. ad passiones frãs. mt
him valz/
Ruta agrestis valet ad venenũ
Sulphur cum ouo sorbili/ datum/
valz ad hipsim. humidã/ si candela
extinguatur/ sit ep̃ lucernã/ non
deignatur/ & sulphur ei adhibeatur/
Candela ureum ignietur/ & flamia
fiam recassumet/
Rosa rubea sumgata cum sulphur
albescit/ sit & capillus niger/ sit &
pannus/
Sinapi sinapismus. mdc scty/
confert lutargicis/ & stomacis frs/
Sal gma. ust duo sales/ puniunt
mulsalg mordacitatis/ De sale
gma/ far supra dict. suppone/ quibus
suppones/ tenens assellabt patiend/
Salarmoniaci Compsores salin
tam/ salarmoniaci cum acuto po
nunt/ intesta ouo/ & hinpones
/ auream sun vale/ faciunt illud ap
pare aureum. aureum bonum/ &
purum/ Dal armoniacum
dissemina cum aqua/ & inscribe
marra/ & p̃mitte litteras de
sinaru/ deinde appone ignem/ et
poteris eas legere/
Hinapit tabula vp/
De frigidus nigradu p̃mo
Capitulum p̃mum

Triplex/ acraria
bolus/ argilla/ cimbalt/ sem sem
Triplex
Acraria
Bolus
Argilla
Centabe
Sem ar
Sem ar
Dggn
Cinblia
Citrum
Indi spica
Cantabre
Rebuli
Lutargm
Se. pomoru dul
Sl' sabr
Blanis
tamaridi
Caro porci
pinegrus
Oliua ar
Pina/ pira/
ottana
Ordeum
Fabe rudes
panis
Argentu
cridima arty
Caro bula
Li ta cayna
finna
leporina
Coturnicũ
pstu trantu
rinsty rosa/
Foha palus
carny/ sponsa sol
sl. scarola/
tra sigillata/
violaria/
acetosa
Se acoiu
sem plani
Centum
Olimpna p̃ima z defrigid'
nigradi p̃mo
Triplex. externum & man
lem. possunt ea uti sine nocum
to. flanci. non/ Gnantur em inde
multe superfluitates/ vn homines
fiunt sanes/ & mulieres fiunt sires
quadrupedum/ salubrius salemtano z
Acraria z sucus p̃runellarum i
maturarum/ agstium
Bolus
Argilla hñt vtutem stipticam/
Carabe & berine
Crabe grumis/ mullum z confia
tum
Cantabre. & lambra. & simenus.
idem sunt sedm quosdam/ Alij di
cunt q non/ idem sed hñt eand
vtutem/ sunt cum stiptica/
Sem mel. citrul. cucu & cucurb
cum roseo tosta/ sunt diuretica.
sine sporcitie/ sunt fra & hũmda

Dragagm

Ossa ureabol cum integrula tosta & pulueriata subtiliter valent ad pa-
ssum oculorum. & ad carnem sup-
fluam corrodendam ubicumq;

Rebli

Terra sigillata constrictiua ℈ j
Endiua & scariola
Cpatica crispellata cum uitello
ouj uel cetus cataplasmata: vals
cpatice
Litargirum cum puluis ℈ j coro si-
mus. fex ℈ argenti uel terra ar-
gentea)

Semen pomorum dulciu
Folia salicis. sunt cetus fica &
humida. Interius cum calida
sicut violacea & oculg popli
Glans stiptica ℈ tamarindi
oxi fenicea
Fenicum indi idem
Dactili arcosi

Ordeum. cum ordeo igneo to-
que ordeolum ocili & delebitur
Caro porcina porcina pinguis
Oliua acerba. Vide si oleum
de oliuis acerb & dicitur uiride.
fit sic. tere uuam & pcia liquore.
residuo sic exili suppone oleum
de oliuis acerb

Crassitudo Cum olo tali potes
uinclarem & undere in uige
Cinbalaria ficorem febrilitate
acute ad cpssionem caloris febril
uel caloris in nalis ut ni alys
Prima aqua decoctionis corum
laxat ventrem ipa cocta & come-
sta. fermut idem
Cerasa mirobo restaurant san-
guinem

Pira post prandium sumpta
laxant ante constipant. Vinosg
Ante cibum stringunt. si post
pra sumpta. resolvunt
Cortana espelle facte d cortanis
& uitellus ouorum cum puluis
stipticorum constringut

Semen imperiato sue oi-
gnis & f. in ps. Vetus vo calida ℈
fabe uirides inflant & vermes
faciunt

Lixtilli. si uitellis farciatur
gallina & cocquatur caro eius
constrictiua & constrictiua ℈
Acetum debile. marcm sorte ℈ frius
Lindium sem mp. quinq; sic
de medulla frumm eque calida ℈
Ab aqua cum contrahat ypocratez
in frigidando. sit autem sic
Cfrumentum ponatur in aqua &
cottidie mutatur hic uel ter. sed
frumentum dei [illegible] & aliqntu
tum d paleare ac si deberes comedi
postea colari p mantille & aq
pti & quod residebit infundo
vas exit amid

Argentum viuum ponitur in
uigid ad scabiem
Cathmea argentea. litargirum
Cathmea spuma dicitur. sed ma
riatur cum aduisto uel Cathmea
aura Cathmea argentum
Caro bubulina multu torsolat
ruptores Caprina Cerina lepo
rina columnes & pcinum vitulu
uel flumalin uel marinorum
Aqua marina pt dulcorari sic.
pone cum mercurio terrea
usq ad medietatem. suppone
masale liquor qui p nasum
distillabit. exit aqua dulcis sic
& eodem mo vinum pt artificiali
Caro pcinum vetulum. pcinus
omnes. calidi sunt comedidi
qua sunt flatui
Pisa etiam pcinum. calida st
comedenda Ad vitrum d ouo
faciendum & thopazion sophisticum
Elixa ouia gallinacea. comede vi
tella & albumina minuse aliquo
re pua pp mensem exit facta
vitrum d tali vitro. fit thopa
sius sophisticus. si prius cum coro
orientali uel smito & terra sigillata
uel rubea liniatur
Cymus. mirta constrictiua est

ad dyssinteriam / et quemlibz aliũm fluxum / Aue gallinam / et farsi eam / cotanis dixatis / et bñ coquend. et abiectis / interibus / admiscendo puluerem boli / gallarum / et parum aliũs / terram et mirtillos / et tlem gallinam assatam / corredat dissentericos. uel quibz fluxu alios laborãd /

Aliter ad idem. Cum aqua ros. uel salem / cum plumali / confice puluerem parũ assũm / et bis coti uel assi / cippendo etiam / illi lac asinũ qđ. si vis. Deinde sup aspergendo puluerem margaritarum / pforatarum / uel nõ pforatarum / uel puluerem cristalli. si fiat fluxus de holera pessima / uel cruginosa /

Cristallus enim / et smeraldus illarũ olerarum /

Rosa / et flos pulcher / cum sponsa dum conspicit / Aromatica dum odoratur / Suauis dum sentit / Amarella. dum gustatur / frigo rifica / dum potatur

Lampadis / et prima alba / cristina / et cruc flos / uel cima datur inter pulsus / malenius / De defectu uenis retentiue / Vñ tota die / egerit / Sponsa solis Cytorea Elystropium. id. / loto staticole dicere hac / labe ranis fluxum veneris / Cytoream / tam sup tabillam / pedis dext liga / uxta aurem /

Vitrum pilluizatum / et in vino cotum / ualz ad doloxem dentiũ / et ad fissuras gingiuarũ /

Violaria. malua / et hñ / pomi infomentis / in acutis febribz valet /

Herba acetosa [illegible] de qz fuctu fit sirupus / qui melius valz / q oxizacara / fiunt ena omia / que oxizacara / et in sup / oridt lumbricos /

Oxizacara fit de fuctu / malorum granatorũ / acetosorum / sirupz acetosus / de aceto /

Semen cutony pone in aqua dor mussilla / ginestat / et mussillago illa / more febrentis retenta / sitim mirabiliter compescat / Dat / bñ sitiũm prat / Semen cutonij / sub lingua / more retentum /

Semen plantaginis facit idem / et in ethicis multum valz / quia multum humectat / aqua d'coctum plantaginis. unco modo simul

Iuxta

De frigidis in gradu iij° C z

Virgin / dat / mora in mam / Cucumis / Alũm scissum / Se lactuce / sorbula / mespila / Lactuce dulc / nuc / aue / bbis / flos viol / gypsum / psillium / plumbum / Papireus / Corallus / Pentaph / sorba / Crisomilla / Nenufar / Ceruse / pãta / Cenantes / Coomis / et sita / Balaustia / Struct melo / Lap lazuli / Sanguis draco / Radix arnog / gin arab /

Cometum

Solumpna secunda / et de frigidis in gradu secundo

Virgin et solatrum / sucus eog in cataplasmatibz / et malis acutis / in vinctus / pulsibz. timpibus / ypocondriis / multum infrigidat /

Flagella intincta in succo eius / et epar calefacto / suppõita / refrigerat.

Herba / comesta cum aceto / facit idem

Cucumis infusus et cataplatibz facit idem /

Semen lactuce pomtum similit in emplo / ad priorandu sompnũ. cum semine papaueris albi / et lacte milis /

Lactuce dulces. Nam amare / tale / et Dulces. detur mulieri / cui lac deficiat / et habebit lac / sed non de cum aceto /

Psillium lactucis plices in aqua coq ad x / uel xii aquas / illa pt

in febribus acutis / vel etiam sba
psilly / sed in pacutis sz d'rola
fres / z in hmbg stom valde cal'n /
q' imetur d'rola ptima / vel exu
gmosa / ℔

Campho conspiatur cum psillio /
Psilliti non detur flatuo
nr hmbg stom frem / congelat em
humores / misto / ℔ si forte aliqs
impetus / dedit psillium / Vel
humores mistomacho sint conge
lan / distempa modicum diagidy /
cum aqua tala / rola / ℔ pennium
et ypna /

Papirus z gemis uua
Medulla papiri / posita in nasion
que fit in ydropico vel umbilico in
bibt si' fluositatem illam / ydro
picam / si aqua intrauit bucinas
auriu / medulla papiri / immissa
combibit si' illam

Item si misceas vinum et aqua /
sic potis separe vinum ab aqua /
Si medulla papiri / cum tincta
olo inmisceri / Idem facit spongia
marina / in tincta in olo / post
in missa cipho / Vt sit vinu et aq /

Dentafilon valz / in fluxu ventris /
Prauisa tala / quot folia de penta
filon collegis / tot pr nr dic / et su
ccum cum aqua sancta / Da tria
mane / bibe / in mane /

Item collige pentafilon / cum pr
nr / dicendo / in nomine eger / coq
herbam sic collectam / in olla no
ua / cum aqua / qm bibat patiend /
Si aqua fiat rubea / ex decoctione
talj / vivet eger / Si vero no rubi
bit / morietur /

Malos violacu / Vu sit zuccata / violata
Hemiphar herba z / simil / in gule
tabalu / in talis tatis multum vz /

Et hz stiptem pforatum / a cum sti
pticitate tali / sirupus sumptus ab
egro / q p talm magis ℔ sdoriferu
et frigoriferu /

Balaustia Caduca malignam
stiptica e /

Radix arnoglosse et plantaginis
Lge coctio / fere omes medicinas
laxatiuas / dabat cum sucu plantagis
quia qm cum medicina laxatiua /
sufficit menib dissolue / tm sucus
plantaginis / constringendo sufficit
eos confortare /

Galla
Mora in matia
Sorba matia,
Mespila matia . quia in matia
sunt frigida in gradu iij° /

Poma cu' Cortex pomi at'e c
a sic / Sem tala et hmida / Medulla
fri et hu / Cetum qd ℔ in medio
frem et siccum /

Prisomila
Pisca / sunt frigida in ij° / quare ergo
non dentur febricitantib · quia
hnt amicitiam quad / medicine
exteriori / quod ℔ signum calitatis / et
quia sunt cachochymata

Fructus mel' citrul' · cucu et cucurb
dentur in febrib acutis / sed cum
citrul' / cucu · et cucurb / dentur in fe
bribus acutis / quare non datur
melo · quia ℔ communibus nate / et
ato facit cachochymia

Cucurb · in acutis febrib / assata
conp'untur aliqntulum mel ina
nis / f. residua subta intinguntur in
acetu / vel agresta / et sic dantur ad come
dendum / si vinu facit sitirupum d'
cucurbita · / mitiolis eam pasta / [illegible]
[illegible] et coque in fur
no / Post abiecta pasta · exprime
tm liquorem a cucurb / et liquor
appone zucchar / et fac sirupum /

Iste sirupus / in febrib acutis ·
utilissimus ℔ /

Berberis fructus ℔ sedorum san
dalorum omi et spodij / Est enim fri
goriferi /

Sumac fructo ℔ constipatiuo / Vti
si pluis eius / in coquinatis offeat /
stipticat eas / Acrosol nimitam et p
uinciales / mittunt hanc speciem sal'
nu /

Cmarites
Lap lazuli
Gum arab
Alumen · quod ẽpitur in aquis
fris / fem 3 / illud qđ in venitur in
aquis calis / calidum 3 / vt in mõte
gybel /
Gipsus 3 genus terre / Mulium
valz in fluxibz · sumptum pos · t
cataplatum rembz / cum pulie mã
cataplas maio
moris / t cruis stipticis / cum aceto
distempans /
Plumbum d' quo fiunt lamine /
que in dyabete / renibus sup ligate /
prosunt /
Corallus rubeus · magis 3 consq
talium / qm albus / pulus vtrisq ·
3 stipticus / albus · magis competit
milibus Rubeus magis vtis / Vi
quis paciatur d' nocte / cord' crema
cum / t morsum / qđ sepe fit ex usu
alborum calorum / ponat Corallu
more / t teneat aliquantulu / t stan
libẽbitur Cruher album / vte vo
rubeum / Unde / 3 q hospitalarij /
t templarij / portant Coralios
ad zonas suas /
Ceruse fit de plumbo Cum succo
solat' / t simlr balaustium / distem
pa tarusam / t vnge locum exusti
pilatum / t in passionibz talis
multum confert /
Planta leonis herba 3 / que in ca
taplasmatibus / t fomentis fris / ponit
utilr /
Sanguis draconis · gomus 3 ree /
que valde 3 constrictiua

De fric in gradu 3o C. 3

Vtrega past · / plant' / cicorio /
vpoqstid / magnebus
Crassula / suqãgo / ceruta /
Verminaris / flos t semis /
Spuma / cataplasmatibz / t
Cibalaria / h'ba mad gore /
Portula / sporadii /
Sed psilly / Crystallus
Se · vl flos / Sanv' oob /
Se portu · ab

Communis

Olumpina 3a / 3 d' frigidus
in gradu iijo /
Vrega pastoris / informis t cataplas
tibz ponitur / mulieri volueti existe
fomitum ex ea factum · compescit
libidinem / t ut dicunt / impedit
conceptionem /
Vpoqstidos · suus / 3 e fungi / m na
scentis / ad pedem rose / carnine / quo
modo / sumptum / constipat
Crassula / Iste quatuor herbe
Verminaris / sunt sorores / t
Cimbalaria / 3' cimballomẽte /
Sempruna / Sucq earum / in
febre acuta / mingat
feruorem / m in tozibz /
Portulata · non vtari hiemes sum
frem / si exesi arcuminu / vl aceto
sorum / dentes stupefactant / Portu
lata gnaticata / solut stuporem
Vñ Algẽ cypho / portulatam po
nebat in dysibus · qñ fla aceto sil
habundabat in intestinis / dicebat
eam / q quemadmodu dens / sant d'
stupefacere · sic t intestina Vñ t
intestina / foras a se expellunt sup
flua / Intestina eorum / q sunt ver
nosa / hm tolligencia / cum dentibz
t alijs membis supioibus / ortus a
nervus excebri /
Semen psilly / ut dictum 3 supius
Semen t flos uricomis
Lactuce / Et simlr / tere
portulace / t distempa / cum
lusquiami / lacte mulis / vl' am
psilly / qđ / t linge ubi /
plagellam lineam / t tamdiu
timpibus / t frons / fiat enim egru
dormire / Holoq flos uricomis odorat
sopit vtutem alem sensibilem / ut
insenetus / 3 liturgicis non
des odorandum /
Semen plantaginis / plantago
que nascitur in locis fris / e fra
in iijo / alia que non nascitur i
ita fris / sed in calis locis / 3 frigida
in secundo /
Mandali omis / Attende / q semili

albi/sunt frī/ rubei frīores/ ut'm
frigidissim/ Argumentum hui rei.
tale est/ q' serpentes minime ferue'
tales/ mutuunt se sandalis ar'
mis/ negletis albis & rubeis/ et
parthi/ sagittantes cum arboribus
serpentes transfigunt/ & ubi frequ's
m veniunt [illegible] eas ee/ arbores/
sandalorum ar'orum/ Arbores eni
sunt valde similes/

Camphora ad prouocandum st'nu
tationē/ distempa cum lacte mulg/
ul' olo uiol'/ & cōtingatur/ ubi lici
nio/ in modum fimbrie sone/ in
mittatur naribus/ & prouocab
sternutationē/ in febrib⁹ acutis
d' tā tala/ ubi p̄sumitur de
causa frigida/ nullo mo p̄iores
sternutationē/ cum camphora/

Eustrumus. flos. fructus. & h'ba
De eo alibi/

Citrus pone fabas in succo [illegible]
& fere omi/ & da tales fabas co
lumbis/ & inebriabunt/ & eas uo
lando potes capere/ si totum inti
dendum quis fm vigat citute
succo. minime sentiet eger/

Flos/ fructus/ & h'ba mandragore
Poma eius/ tenta in gnam a
nullere. confortant ututem re
tinuam/ uīs confert st'lis
si st'luas fiat ex siccitate/ Dragme
ii/ ul' iij/ mandragore/ ex spellate/ fa
ciunt idem/ Oleum mandra
goratum/ fit sic. lauā oleum oliua
rum fm maturitatē/ q' olim vide
appellatur/ Cum bri lotum fiat/
m duplici uase pone herbas fras/
ut trassilam. Vermulatery.

Cimbalaria/ semp̄ uiua/ &
poma mandragore/ ul' flores/ ul
saltem ipam herbam/ & fac bullire/
deinde exprime omia fort'/ & cū
olim mandragoratū/ Raw ute
batur/ Egr' molans fm febrib⁹
acutis pungendo tempora/ pulsus/
& ypotanda/

Ypodiū. fit de xasua hanidinis
radmbq Gazaddis

gbristis [illegible] ps dequib⁹
Sarracen/ faciūt lanceas/ Ypo
danum sophisticatum/ fit d' ebore cō
busto/ ul' osse tamis tombusto/

Ypodium aduenticum mulse
de sirupo viol'/ facte/ multum
m frigidat/ & humectat/ fm ethicos
& hīg/

Magnetes puluīzatus & in mlīa
q'ntitate mixtꝰ/ cum apl'tore/ po
natur in ore vas/ fm q' fundo
sunt acq aliq'e/ que cum aqua
Vtute magnetis effundent/ &
acus apl'tor infingentur/ Ma
gnes in aliqua sui pte/ hēt vtute
attractiua/ in aliqua nō/ pars
que non attrahit ferrum. frāq
attrahit/ calida. ē Ornis em
genus attractiua/ fit prealitatem
Vīr quid/ cy magnes ps lap pgnās/
p non verum/ lap pregnans ē/
infra/ quem alius lap vacuans/ vacuat
interius ēpuit/ Mules sal'nide
timentes d'abortu/ lapidem p
gnantem hīt ferum/ sillum
non possunt hre. lapidem/ que
dam porosum/ loco eius hīt.
quoddam os/ ps spongiosum/ qd
m capite asini inueniūr/ & sic
ppuantur ne abortiant/

Crystallus/ si milē aliqua/ anū
scit lac/ ypter febrem/ terat & stallū
& distempet cum aqua/ & bibat
& refrigerabit lac/ Otum si puluis
aliquis febri/ qui non possint
medicinam accipe & tere & stallū
subtiliter/ & distempa cum aqua
& potet mane/ & lac inde frigorescet/
& febrilem discrasiam/ p'ui operet/

De frigidis in gradu iij/ & iij

Semen nisqami
Ypsis nig
Opium [illegible]
Lactuca/ melo.
Paleste

Mix
glaties/
herba/
rubes

Camelum:

Oleum ma quarta d' frigid
in gradu quarto &:

Semen cusquamm qua herba
sim iii°
opiū
Opium strucnos · thebaicū ·
rectense / Nam opium micouis · sim
s mijo / si male ūuo opari / cum opio /
mmg male opari te doceo Accipe
ergo opiū / ⁊ pone in parmo / ⁊
confecta / ⁊ exprime pannū tum
opio maqua / ut magis mūstret /
ul'm vino / ut non tm noceat /
Cum lacte mlis / ul' amygdalon di /
stemperatum · opiū / ⁊ pectam m
tinctam pone / sub gula / ⁊ induce
somnus / Vnde quid sint / qui uta
sūnt venas illas comprimūt / q
simt sub gula / q stamm sompnū
mducūnt /
Tuthia alba / Genus ꝫ lapidū /
hec · valz in seruoribo / ⁊ ruboribo
oculorum / cum aqua ros / ul' salte
aqua simplū destemperata / Est ⁊
alia tuthia rubea / que valz ad
macularū / ⁊ pannū oculorum /
Est ⁊ tuthia nigra / qua imigd
oculi /
Melo palestinus Genus meloniū
ta sunt / Est melo / qui / saleri dia /
farinato / eo q labra comedentiū /
q farina vident aspge / ⁊ huic
sucto / multum valz / ad herpe
tem / cancrecos / ⁊ herpete graūi =
losum / Quedam enim graūi =
nascuntur in corpe / que dicūt
desiduatos / sic ⁊ corp ille / cui hoc
sucto ungatur / ul' carnem cum tota
substancia / bn fricatur in balneo / ⁊
confert / Est ⁊ alius melo / qui
dr durat̄ius / Est duo hui semia
alba / Est ⁊ tertius qui dr palestinus
idem ꝫ sarracenus / ⁊ hꝫ semia
nigra / De sucto meloniū ad
sucto crastine / vinculare cū ba
larie · semp̄ne / Syrupus facto /
mirobolanis ꝫ frigoriscer /
Vue
Blattes hec duo · p totum ā =
num / ad frictū ēplastrantur hn
palea / bolo romano / Bulites
pomum modicum mūtis / ul' gla
tiei hn feruore / in vino ⁊ in aqua
⁊ bibunt /
Herba rubea / cui mixe nascatur
de sucto ej fit syrupus / Cui syru
pus rubeus appellatur / datur in
cauſone ⁊ hꝫ Membra enim
sustensa · refrigerat / Sunt ⁊ hbe
/ mordere / ⁊ nep hende / quod h'
apponē nolūmus hic inde mali
grandis / cum / alys prebere videam /

Tabula decima d' humido

In Gradu primo ℓ primi

A
Agrid dulc
Argentum
Anates / anses /
Altago / altea /
Vua matura /
ZZ / zedoarū /
borago /
bdellium
Caro pōi ar /
cana mell /
Cit' al
Cetro caro /
Cristi reten · /
Crocum
Dragagū /
Erūla flos
fabe / altee /
malue
flos amigd
Lingua auis
Gum arab /
Argetū vn dr
ph sunt
badanū
Iuiube
Vue indura
Noua mora /
matura
Pasmata
Pina matua
Pip longum
plumbum
Caro struthoid

Comentum ℓ

Olimpna prima ꝫ d' hūmid
in gradu primo /
Amigdale dulces
Argentum Vn sunt ciph argēti
Anates
Anseres
Altago aius ꝫ similis pue anati
q tetells dicitur / salerni /
Altea
Borago
bdellium Gum ꝫ qd̄ constringit
mms · quius sit humidum /
Vue mature · Expmitum ad fistu
lam / ⁊ ad bonum malarū / qd̄
pribalit dicitur beron / Vnum
ex tm mang expssam / loco dolen /
cum tota substancia / suppone

Ostrea coq̃ in aqua titimalli
et cum aqua illa lana membrū
pacens/ & titimallum/ aligñ tritu
tonquassatum/ deinde ĉ cataplā
fat/ sic cottidie/ p̃ d̃ mia/ post de
titimallo/ abiecta rasta vue/ &
non tangat locum/ p̃ pānū
lineū/

Zinzib̃ Antiballomenica sūt/
Zedoarū Zedoarium valz ad
dolorem stomachi de frāte/ ut
Zinzib̃/ De Zinzibe fit dentifri
cium/ pinende mīcem & pulueriza
& admisce/ puluerem zinzibis/ cina
mōi & pipis & frica dentes/

Caro pomi citri si confectes/ mit
mianis/ mundificantur/

Cuor album. Experimentum ad q̃
tatiam/ patiens ieiunet/ tota die
et vigilet tota nocte sequñ/ in
mane comedat Cuor album/ cor
tum sanū/ & bibat vinum forte/
deinde dormiat

Caro cotonus & pistacium recentiū
rad ras. fiam/ Dragḡm

2flos ennule/
2flos fabe
2flos althee
Amigdal'
Ayalue
Ligna aliis l'iba ʒ
Gūm arab
Tadarū
Iuube
Nuxmoscata
Mora nouia
Pasmata mia
Pina matua
Paplon
Plumb

Caro struthionis & terā sequñtia/
2flos malue/ que in multa q̃te
ponitur/ tropmoproli. v. explatē. q
ʒ. polis. s. ciuitas sancti tropiam
Morca matura De moris matis
bachi & rubi/ dicū non cd
si/ De folys sicomori. s. celsi nū
treuntur vermes/ qui faciunt
seritium Vermes illi/ ni sollicit
sius. faciū oua sua/ et in modū
seminū milij Huc oua nūs
glutita/ cum ouo sorbili/ gallina
ceo/ grauat lumbos/ stomachū
& nitescunt/

De humido in gradu ii° C. 2.

Psillium/ portu
Atriplex/ lactu
sisymbrium/ & se cor
melo/ cucū
cucumeres/
brusci/
menusq̃/
malua/ psica
Cucumilla/
dactili/

Plantago
Se atopo/
Dactili/ cāsa
Nuces gīes
Cicer/ cic
mororū/ pōrum/
Solsum
Se bombacū
Semes cucū
masili dicū

Comentum

Olumpia secunda/ ʒ d' hūid
ingradu secundo/
Psillium
Portulaca
Atriplex
Malua
Lactuca q̃ dat lac
lactucella agrestis Huc conuenit &
q̃ cataplāta. valet contra vene
num calidū & siccum Arguntur
hui⁹ rei/ q̃ mustela priuata/ a
serpente/ comedit lactucellam. &
ita fortius insurgit/ cū serpente
Cardinduḡ
Ebulus cataplātus loco mortis/
valz contra venenū Nuces
salutare sūt die mane/ in sex
tulo pōno/ comedum lactucella/
& Cardinduos/ & in exilla/ non
sectabunt/ neq̃ facient vltra debitū/
Malua sicca maliue mundatus/
tutius sit cū interstitium apilum/
Disanus & semina eorum
Disanus media ponuta. semē
ʒ. quod panormis inueniunt
Disanus media cōtrita ʒ gse
cetio quedam/ que fit de melle in
modum pendicatū/ de vir
tutibus horum/ dictum ʒ supra/
Dactili/ alii qui maturam/

m arbore sint humidiores. q̃ vero sine arbore. sunt humidi in ijo /

Nuces gmnes an sunt teretes

Faseoli in flatũ sunt

Polũm quidam dicunt/ q̃ sit fyssanna flũ q̃ non/ ꝑ quicq̃ sit/ hũditate sua/ oplando meatus spũs/ hoiẽs mẽbat/ 4 cos do'mẽ fat

Brusca

Spagus non dicit de herba/ nr de radice/ ꝑ detũrionibꝫ/ comedunt sit/ at̃ turiones illos teneros/ poc aliq̃tulum sup pruinas/ 4 comede/ cum sale / Nuces/ extremitates bni si 4 sparagꝰ elixa/ 4 aqua pieta/ frige cum axungia 4 vitello/ addes ibi modicum mell/ cum vino/ 4 comede /

Semen altonij ul' ponti. hec semina in sacculo pota/ 4 in aq̃ missa/ facium mussallagine/ 4 cum mussallaginare teperint/ ponantur sb ligna laborant/ acuta/ valẽ cõ sitim /

Semia bombac exsiccata 4 tta 4 mixta/ cum pulnibꝫ/ factis de feltro/ ul' de farina ordei/ multũ valẽ ꝓficias/ 4 ad consolidacõm pulmonis/ 4 ad petꝫ leniendũ/ 4 humectandum/ Dar bibitã ꝓstant hec semina/ in missa dcꝫs. ut dyadꝑgũ / diapendion/ 4 simlibꝫ alys /

De hũmid' in gra. iij. C. 3

Semẽ ꝑsis al' 4 m[illegible] Cepa/ dulc[illegible]

d. seꝑsilli/ flos viol

Olumpina terra ꝑ d' hũmid' in gradu iijo /

Semen papaueris nig'/ nos dcit ꝑ os/ extus eũ appositum/ auffert sensibilitatẽ/ Si cum pissa/ mo 4 alys teratur/ 4 tatapleteur loco cauterizando/ ul' ẽfrichizando

Cepa cum dulcium/ Cepa in uoluta pasta/ ul' sub cinere calido pota/ simplicit'/ 4 c' cocta/ valz ad maturandũ apostema/

Per os si capiatur/ lenit petitꝰ

Semen pulli/ quo crescit/ tanto hũmidius/

Semen papaueris albi

Flos violarum

De hũmid' in gra. iiij. C. 2

Olumpina quarta ꝑ de hũmid' in gradu 2o /

Registrum viuũ ab auctoribꝫ hẽ q̃ solum arguntur viuũ/ sit hũid in gradu qrto/ consecutiue tũ/ dicũt humores dcꝫ ee humidos/ in iijo/ 4 papie illos/ qui in loc humid/ in ueniuntur/ ut ꝓbis humid'/ ut malua 4 talibꝫ/ Valent enim minus modo limores/ cum tepas tonte/ ad maturand apga/ 4 mollificandũ/ valẽ dilatiuam/ 4 ualẽ contra suppurationẽ/ hũditatis ꝓbalis Sarraceni comedũt eos/ in hispania/ 4 valz eis/ clem ad restaurandũ hũiditate

Ego Mgr̃ bernardꝰ prouincial' stephano pol. 2 arelate/ Vidi ꝓtatenios comedentes limaces/ 4 valebant eis diadꝑgũ/ 4 diapendion/ ad restauracõm hũmiditꝰ/

Vidi 4 audiui/ a magro salerno/ expertum ad fistulam/ impone ollam limacibus/ sine aqua/ 4 poc ad ignem/ attẽde ignis consumptꝰ spuma quedam in olla. tollatur illam/ sicca/ pulueriza/ pulueriem illum pone in fistul. cũ stuello/ 4 sanabitur/ optimum ꝫ /

Tabula xi de sitis' in gra

Diu primo Capitꝫ primum

Citados	Sarcocolla
Caul' raso	Aretium deble
[illegible]	Dol'/ amara
Cap[illegible]	Neteris aprum
Semirtus flos	Cimolea
Mastiche	Caro capra
Cron/ cenule	Argilli
Rad' yreos /	[illegible] bouina
Succo portoz/	Leporina
Folia lily	Cap[illegible]
Cyreal' ospr/ nil' /	Iuniperula

Nux indica
Vetus
Tamarindi
Vue passe
Carice sicce
Oliue immature
Quiescentia
Carte lauri
Quellane sicce
Fabe at nigre
Cumbe. carde
Ketam gna ar

Continuum

Plumpna prima / ꝫ de
sicus in gradu primo /
Detrados herba ꝫ / que assimila
absinthio / Valz infamis / qui ma
trix / ꝫ nimis / relaxata ex hiiicite /
Unde conceptus impeditur /
Caulis ius caliū c. ac sic. ac
laxatiū / Cuba. stiptica / Cau
les veteres / coquitur in vino uel
in aqua salmatina / ac fomentet
unde prii / qui non possunt bn
mingē /
Feminulus melius ꝫ cum admix
tum cataplas / uel malue / uel alys
hꝫ / turiones feminil / ualent
turiones brusci / ac sparagi. flos
masty /
Caron Cronus oriental' ini iuuell
potius. letificat hominem / Unde
quidam medicus / aut cuidam dā dix
Dette caput ac comede cronum /
Cumis porcorū c intestinis / ac
eius semen / ꝑ necat lumbricos /
Folia lily maturatiua sunt /
Orcabal' omnis pi' citrinos
Nux indica vetus
Nue passe / mundificatiue / ac lem
tiue sunt specialiū /
Cerate sicus sicce idem
Carte lauri
Oliue immature
Quellane sicce
Fabe sicce / Fabe sicce / fasse prme
dium / ꝫ alta pomatur sup ueria
cuptam / ac restabit sanguis /

Lorsima passulina
asine asine
Turturis
Pdites.
Perdoms
Palumbus
Silvestris

Liter mygrum. albūm mundum
ꝫ / Ruffum potus diureticum / Vi
nus eius / dans ꝑ in opilon epatis
exta fia / Herba crudi comesta. fat
os fetere /
Aretium debile
Tutia veteris
Ammolea
Bolus
Argilla per tria antiballonientia
sunt / ac valent ad fluxum ventris /
ac quemlz alium / ac mingi ac exitus /
Possunt eni bn dari cum succo fil' ar
aqua vos / fil alu / Constringunt cū
multum / quocunqz modo sumpta
sint / et ꝺ sat patetis d' stod ast. gbusto.
Caro capria. boūina / Combure
torem boūis / ac pulueza / pulus iste
multum constringit / quocunqz modo
sumptus / Idem facit pulus de sto
re asini combusti /
Carnelma / terminia / Interde cui /
ꝑtur quoddam os / pulus ex dato
ari attionem sufert tqri
Passerina - passeres comestis
sunt palustris / ꝫ nocent gutto / fid
ꝫ quotum nocū ch / stantum uitat
mortem
Turturis. pone turturē vnū
in ollam. / ac qui ozolle / dimitte
in furno stare / Dum turtur tar /
bonestat / Carbonem illum pul
uere / ac pulue illo / quolibz modo
utere / Cū quemlz fluxum ventis /
Perdix / vetere
Pauons. Caro qui assatur ꝫ val
do aromatica / sed ꝫ valde indigestibil
Vū allud Crudum paūone
balnea portat /
Palumbi siluestris. Palumbes
siluatice / sunt sicce / Columbe
vere humide /

De sucis nigris ii° C. 2.

Nomū / Cichorei /
Asfodilli / Aretū pomū ait /
Anethum / Cottana / pyra /
Centauree / Castanee / lolium
Canū d' arma. / Quinū / panicū

Alamir/allia/
Arib/tepularii
Capreo/
Coriandrum/
Centaurea
Cathapucia/
Cipreo/Cicute
Cupatorii
Clos ro·
Cron/
Cotile
Cimini/
Glandes
Mirab at/
Nux indica
Nar/
Fythin/
Oraphita/
Sorba/
Mespila/
Cortice/
Coralig
Dates salsi/
Anysi vel
Aristole vitg
Papreus/
Pennifilon/
Spica vitag
Semen apij/
Dauit/folij
Dori/plane
Thuri/ture/
Zizil prim
Citru/Cite/
Semen olive/
Radix apij/
Fen malagna

Dragi orobi
Dbis mirtilli
Aloes/hepa
Aqua vite
Armoniacu
Lutes/
Pix/
Raphanus/
Asari/spille/
Bionie
Virga pastoris/
Agarici/
Polipodij/
Reubarb/
Lign aloes/
Xilob/ebenus/
Cinamomum
Sandalus
Gauri vitis
Gamati vel
Orobi folia/
Salis/nitri/
Spentarie
Fauri/vi
Coloquinte
Fugia/
Galbanum
Lacca balsamu
M clarii nr albi
Amantes
Cerusa/
Cupsilim
Lap lazuli/
Margaritum

Ammoniac

Ammonia secunda/ ℔ß
de sitis/in gradu 2o/
Ammoniu quod valt/ad
soluendam trapulam/ & dietare
Mungdale amare · De latte ha
rum & semine papauis albi/ul
lactuce/ul portulace/ fit plagella
soporifera/ Aranium & semen
vetue/ cum quo hidra· pr actu
Mgr michalaus/ aiebat bene
dram/ alim dlacrio/ & semine

Lupe minse/
Turbith/
Termodactli
Allia/ s· retentia·
frigat hpentes/ ut tyriaca venen
Drib· sinpolita· fac mulieres
hpmanizare/
Cepulla rubea Ego mgr bernar
dus/ cum essem cum quodam con
stabulario/ laborante dolore auris/ in
modato/ ut tota die & nocte clamare
ret/ Mgr· quid faciam/ tandē
pg multa adiutoria/ accepi hysopos
tritos/ distempiatu cum oleo gnitu
& illud posui in concha tenera cepe/
& fer bullire sup prunas/ & pmis laua
pmulam/ que mittitur in aure/
cum dam pisas/ cum illa in mist
oleum pr auris dolētis/ qđ & talida
pan ponit/ ut gratia dei labamus ℔/
Coriandrum de a tereo/ cum
cum sub tereo hominis/ sicut d'tali
dictate/ mirco modo attenuat/
Caperus· trigt vehiam/
Contrite infomentis ponitur
Cupatorii
Salua agrestis & pr pom/ pro eo flos
saluie domestice/
Flos rosarum sirupis factus de
vas/ recentibus/ laxantis/ de sicut/
constrictiuus/
Cron orientis· i vomitibus pom
Bulbi tamini & cepe tamme
Damax· herba c de trig sicca fit
opopanacis/
Hamping & alia spina/ gstitutiue·
Papreus multum valt/ ad extra
hidum/ aquam d'aurte Cum
papiro ut dicitur/ spargitur vomi
ab aqua & cum spongia & oleo
stillicidij infusa/
Spica celtica
Spica nardi· non ℔ borra inpig
nitis/ est enim multum diu
retenta/ Vt fiat qđ sanguinem
mingē/ ul exstreare/
Semen apij· eplia & ysnantes/
tanacete sil ab esit apij/

Trifolij diuretica est /
Semen ꝫ quietum/ab eo quod ꝫ quies ventositatem enim extenuando/aerem facit aeres/i. quietem/
Ruta diuretica ē/
Stimulatiua: facit idem
Cymi/semen basilicons
Planta basilicons/in aqua posita in pelui/ita bñ trahit/ac si esset in terra/ basilicon odoratum/ facit caput dolere
Staphisagria. de semine intellige
Citrul
Cyel
Cucurb
de seminibus non exteriorib⁹ dicit/ Vi non exteriorata/sunt duriora/ Exteriorata vero/ sunt mollissima/ & valent in passi quibus spirialium/
Radix malu granati/ in malo granato coriaceato/ potus pulueribus grauiosit/
Cinamomum/ & silium/ cotta & expressa/ sit siropus ad dyssinterios/
Ebenus ꝫ arbor/ Et q̄ nullus germinat ardor/ Vi quida/ Deuote dñi/ sophicant cum ebeno/ Domen enim tentum ebenum/ in igne/ non ardescat sicut negp̄ trux dicta/
Cinamomum dicitur q̄d hēt subtilem corticem/ q̄ melius ꝫ/ Cinamomum q̄d hēt corticem grossum/
Cariophili quidam plant eod⁹ in sapore/ Quidam cum vngue. in ssa/ si siropositas q̄dam ē/ manu/ dicunt vos bonos/ Deus meus ssit cariophilos in palma tua ponas./ & post vehemē⁹ sup hanelet/ si ex tali hanelitu/ sensis odoris fragrantia/ bam sunt/
Thus · thuris/ nā sunt gra/
Transglutiā in manducatione pillarum/ mundificat stomach/
Mastix · mastichis/ Olibanum pr̄ ingrossat sic/ Mannam in vase diuretico liquefac/ liquefactam sup tabulam porcatam/ mundatam/ ad modum granorum thuris/ infunde/ & cū thus/ grossum/
Folia salicis · minus hūt siccatiuā/ extrinsecā humiditatem/ Vñ an egressum hūt/ Idem ē in colocassia
Mirtus/ & sic/ & dicitur a[illegible] gratissima/ pp̄ aromaticitatem/ & coriditatem foliorum/
Folia lauri · ros · cypressi · & oliba⁹/ bullata in vino. stimulatiua illius/ & nutritiua modo/ confortat cerebrum/ In folijs lauri · sophisticā gariophil
Bene/ senes/ genus ꝫ terra/ d⁹ qua fiunt vasa/ que ferro resistunt/
Est etiam sene herba/ pro regard medicam/ ꝫ sophisticatur cum folijs genestre/
Oliue/ Mirtilles salutare. facit fumigium/ d⁹ folijs oliue ad paralisim/ & epilepsiam tēb⁹/
Folia oliue mit dentes/ mastricata/ valent ad remittendas oras/
Glandes suptiles sunt/ cibus ꝫ confortatiuus/ salutem coquit Columbas/ cum glandibus quas comedunt/ Deinde extrahunt glandes/ de stomacho/ & comedūt/ Vñ vtres ventosa multum confortatur/
Mirabol enim. Notandū/ q̄ nec ex siropis · astringentibus/ nec laxantibus · nec mirabol enim/ Dantur in apparatibus spiritualium/ cum febribus/ Nec in aperitiuis nutritiuis/ ut epatis & yppocondriacis/ Cypho in dest/ siropum astringentem/ cum prisano sil⁹ cum annilo/
Nux muscata · multum ꝫfortat/
Mater · Alos nucis muscate/ & p̄ pari/ q̄ nuce muscata/
Magis confortat stomachum/ quam plus de nuce/ Siquis in mane comedat/ pretium de nuce/ & bibat paxum d⁹ boni vini/ ꝫ nō febrit⁹ os eius/ in die illa
Pistacie fructus sunt/ qui libidinē irritant/
Vesicula

mundificat. l. mundificat tēp⁹
alba. l. ossa tēp⁹

Mora
Corba
Drag
Cortex
Citrium
Dem cit
Cestanee corte sunt ra 4 hu-
cuide fra 4 sicce
Pollinis 4 sizimia
fumigant se lolio
Crossine etiam sube 4 opilantur
meatus cerebri vñ facit hominem
dormire
Chilus
Pauci
fluxibz
Cepinus. lumbos nectat
Dizi multum impinguat
Drobum dicunt quidam/ q
sint pisa
Rudem q non
sed pisum 4 cibz hoim
Drobus bobum
pticulaibz 4 titulis
quiamum
dleboris totierum
Drobum
boum
Drobum 4 gong
qd provincialr dicitur
debiles utuntur
amimus tyriata
4 quia mica non ponunt drobu
eum non heant
Rhodium
Rose
Scandali ds
Viceulli sapta sunt
Albe
& unge locum
Cetus. oculus lucidus
Cinum aromaticu
Mixta
Hastly
Armoiacum
tem spiralia
dista
dantem
Compso cum sicca 4 sube
humida
Amomatum
Hec quantior
simpta
post laxant
Melantes sb
ne corrapiat
Hec duo
sunt
Hec antiballone
mica sit
Ysigia. fex 4 storacis calamite.
fumigatur stabiosis
in balneo. pdest
Pix simili valet
lacca gummi 4 sapnica
Cerusa constringit 4
Rel
neum dicitur
Emathites. lapis sanguinis dicit
Sipsum vñ utilr ponitur in
ad constringnd
Litargeum. consolidat
Lactes
mucrunitur
pulueent
desiccatus
dentes in olo
vesce
a quibus
mirabilr valt
Musatu cum pane assu
Cpopanacis
Balsamum
Serapinum
Lactes intelligo qui in reparnar
tlates gummes
pulus eorum
strimus
Lates
gummi ecmgue
dum
consumptu
Gleum
ad guttam
fra
Cpropie inclinatu
4 sang-
rone hircino
Cc Simis migradu tertio
Capitulum
a
pñ asa
Dacra laurea
Calamitum
Camepitis
Cardamo
Carui
Cimimi
Epithim
Lambrusce
Flos sambuci
Citri agrestis
Capparis
Galla
Genciana
Hyperion
Hypocistis
Hysopus
Agnetes
Origanum
Pilegiu
Pluxu
Ruta
Kapharnu
Siseleos
Sinapis
Sil'mon
Serpitaria
Staphi
Scamo
Scrapii
Spodiu
Sal gemma
Rad diptami
Alui uitr
Asparagi
Vetica
Agenta
Vitrum
Castoreu
Finit

Olimpria terna est d'
cimus / migradu tercio
Asafrida her duo ni
gra / subsimigio
terebi / realm / a ponunt prosp
gnitem /
Cetra lauri. tale facit stomachu /
Calamintum inspell ul formis /
uals in causa fra /
Cannedreos p sene ponunt
Cannepitheos
Caninu dsoloat
Cardamomu nichil confortat
stomachum /
Cusorbium facit obtaxu nare
Cythimi bonus / quod in pu
na inveniunt / salernitanu ponit
p eo causa /
Flores lambrusce mundo poin /
tempe vindemiaru / reddunt
vinis aromatu /
Flos sambuci. dstemperatus / ca
aqua / purgat vomitum / quod
hi comedunt nespell /
Cucumer agrestis. hominem pig
uem / a plectoricum / multum ex
tenuat /
Caparis. splenetico confert / ex
primitur ad splenem / [illegible] aliud
althan ge angrigray / pone in aqua
a aque / inde fomenta splenetico
unge / cum dialthea / a agrippa De
inde / imple sacellum / sed mun
mole fab / que invenit in uase
marmo & aqua / qui uritur mola /
Illud calefac / a calefiu / splé
sup pone / Postea sanguissuga d
ul ventosas / ad ultimu aplicon /
Cruedam domina libanu sic /
pmes splenetucos /
Lentisce loco mastices / po
Galla constrictiua /
Galanga amore uita. desiccat
fla suffitus /
Genciana lumbricos occidit /
Hysopus lenit pectus
Crocus principii. emoptoi
arui / a smithicorum / a oim con
[illegible]
Limpidi / pulmonaria / epatica
Hysopum / radix
Ireos /
Semen lactuce /
Papauis albi /
Lumbar /
Citrul /
Anet /
Cicer /
Cucurb. bulli in aquam. et in
polenta / posito succo fac syrupi /
Ded notandu / q semina fra / debi
tum extorquent / quia sine calore /
sunt lenitiua / pectoris a thoracis /
Cum cortice / sunt diuretica
Ypicon diuretu
Hyposistidos constrictiuum /
Nigella
Cit. data in potu. partu acelerat /
Dragantum
Dulcedo
Dolium. contra eas fras /
Ysop. a maiorana / cum porro /
lumballomenica sunt /
Diaprunum valz ad exacerbacionem
de flate /
Fenicul. extenuat vorositatem /
Pansucus a maiorana / ad con
fortandum. valz /
Diamargaritum
Salerni
Streph / sagra tra / a sublingua astur
tionis posita / d'pont fla a aplite
gravato a flate /
Diamar. constrictiuu
Terra cataplata vemb / a ptiu
magis. valz ad exacerbandum lubi
dinem / spin dyasatyrion /
Sebesten desiccatiu /
Aspaltum in fumigio capitis /
d'oplat cerebrum / al hiore flatu
oplatum /
Gummi consolidatiu / membro
rum interiorum / cum oleo sor
bili data / sacellatis cum harena /
cum oleo sorbili confert /
De Situs in gradu qrto /
Capimilium quartum /
Antimonium Anat

Ammoniū / Amaradi / Calx ⁊ sistrum / flos eris / Castoreum / Opaij / Petroleon / Preterij / pyrites / thus aglē / Sal aromaticū / mar / sulph vi vñ / Vitr Cuma / vitrleum

Comentum

Olumpina quarta ⁊ de sictis in gradu quarto Ammoniū / sumptum cum oleo sorbili / valz ad nissum Calx flos eris sistrum her tria / pūt data lenito flatus / ⁊ tunde /

Amarada non debent ee / Castoreum sicco in vetty medio valet / pillas diacastoreas / Galarmoniacū / cum quo aurū clarificatur /

Sulphur ex fumo cuius panni dealbantur / hiis glutinum / cum oleo. datur ⁊ pulvis / d flatus sup habundancia / vinolentiā /

Tabula xii De ualentibo cōtra venenum / Cum primis /

Herba palisis / Victoriale / Cuma raphani / Diptamnus / Catariacum / Aristol' longa ⁊ rotunda / Genciana / Dioma / Aprunia / Allium / fourmito / vitrleum / gum arabicum / Columbina / Caro tyri

Comentum

Abula ultima / que co mes columpinas · nij / q̄ etia habet valitudinem contra venenum · Vn mediterania / celsis herbis et certis inter / ultra / ⁊ citra / solle / et dote confecta / sedum q̄ dotet magis salerno primum / sui effectus / gallicum hyrcana / meruit appellari / nil athanasia in mortalibus / quia valz contra motem / ⁊ sūd q̄ quelibz opiata / pt accipi sola

xquinen / Si vero medicus opiatas / optare cum solis herbis / Deinde cad mitridatij / nil in vino / nil quelibz modo / prius sumptis / ⁊ an vri gustet / et valebunt tyriacam / ⁊ quelibz aliaz opiatam / si sup loatum mō sum / nolim herbas illas catapotare / herbe iste sunt / herba palisis · ⁊ primula veris / alia sz herba sancti petri / Paralisis dr quia valet ad paralisim / quelibz modo sumpta / ⁊ adhibetur expulsione / ubi tathaplasma /

Victoriale / katanatij ⁊ tormentille / imbibitum / fugat omnia venenosa / si domus / inde sub fumigetur /

Rasura etiam data in potu / curat lumbricos /

Aristologia longa ⁊ rotunda · prius vinum / consolidat / carnes pmor / tuas glutinat /

Genciana valz ad vermes ubi cumq; sint /

Dioma collo suspensa / valz ephias /

Aprunia cum allio tra / ⁊ catapotata et pos sorpta / similit valz cōtra venenū / Nigri salernitis ualitudinem / multos a morsu tractu / Allium mō sds a tarenta / ponit in lecto in loco publico / ut omnis tumentes / medicat illum · ⁊ alium tetigerint / dedit ceum / de ponatur · ⁊ cet / labato /

Aphamius archiepus / dabat micta / cum aceto / cōtra lumbricos /

Crocus cum vinum / mitridatum / fla / ⁊ tunde /

Allium agste · ⁊ scordeon plus valz cōtra venenū / quia domesticum /

Lanceola · ligula aliis / ut lanceolata / s. species plantaginis / cuius / sunt vtiles / scutellaris cum hac / ma datus / scutellus lanceole / ut lanceolate / consolidat vulnera / sanguinem /

Lactucella herba est / ad quam / mustela morsa / a serpente / fugit

a adq; vnd q; mis / alia /

et adluctam contra serpentem/tuta redit. si tyriaca bona/ detur galline illam ocadit/ galli oñi tyriaca ve menosaß. ℏ si statim post datam tyriacam/ dedis e sucum lactuelle/ lubabitur/ qñium eum de sucat tyriaca/ tantum/ humectat lactuella/ Vñ mulieb consumptus post febrem/ multum confert/

Ruta/ ocadit Basiliscum/ sic alibi dixmus/

Corallus albo & rubeo si portetur collo/ portans/ non mordebit a serpente/ sed melius ß si pulmo eius bibatur. quia q bibit. trug eñ inter serpes/ Duplus corallus consolidat vulnus ß. Vñ valz dyssinteria. hemitras & hydropi/

Vitreolum ua acaũt tyriacam. sicut dyagredium/ exi/ ul' aliud laxatium/ solum ceram vulneri appositum/ sanat/ ul' cum qualibz pdictarum ℏbarum/ apponatur/

Vitriolum valz contra venenum/ quia omnẽ venenositatem/ extrahit ad cutem/ Vitriolum sup omnia stringit/ Vñ dyssinteria vel' datur/ quibz modo/ Vitriolum apostematibz lapidibz suppositum/ eñ armonbaco/ ul' aliquo adhente ul' saltem cum visco querendo. trahit ceterius ab interiis/ Notandũ qp vitreolum deurenburi/ integula si freres parisides terrestres/ cum vitreolo & albumine ouj/ & cas mirifice formare sciqs/ contrahitur inde tolorem/

Ebur cum acaũ/ valz ad tragadiad gigiarum/ a laborũ/ potium in vino dulci/ a mussallagine fricatum/ pulverizatum/ & appositum/ parbũ, fidium pstat/ si prius integula torreatur/

Des toliumbinj ℏbaß/ que vulgo venenatũ/ mire mundificat/ & sup cataplata/ Item trita bñ/ cum herba herpetem singulum. & dabitã adcetus/ impetiginosu/ & stamm euanescat/ Item trita inde tarneri saniam/ & statim pustulabitur/

Item miluus gruis/ bñ mundo eoque pedem tolumbinũ/ bñ re nouando vpon ℏbam/ usq dum bñ rubescat/ & cui oleum mustelinum sophisticatum/

Caro tyri serpentis ult' marini/ cataplata loco morsu/ p os etiam tyriaca/ fugat venenum/ si morbus tremes tyretum/ pone i troscod de tyro/ distemperatos cum vino/ ℏ si mr troscos hes/ rapiantur p os ul' cataplentur pestes alli/ qui dicũ crystaldelli/ similes sunt pestibus acutis/ ß non sumantur multa quantitate/ sunt enim calidissimi/

Herba cicutis/ cum qñda figuret serpentem/ ad ℏbam cicutis/ pus p mensu se ocadi/ quam intret

Argumentum ho rei ß/ Opila sorg men latebre serpentis/ cum ℏbacies prius premittet se nocua/ quia pot cocat/

De valentibus con venenũ C. v

Gallina fissa [illegible] Capsa barbassy

Gallus/ ul' pullus vpupon/

Columbinj silꝛ Euforbium

Fissi pridie [illegible] Cardamomi

Galline vine [illegible]

Cidamen vpupliquida

Commentum:

De singula secunda similiter valentibus con venenum

Gallina viua/ fossa p medium/ ul' spinam/ abiectis intestinis/ vel gallus/ ul' pulli columbini/ similiter fassi/ sup lorum venenatum apponantur/ Hoc rei argumentum ß. q si aliq pdictorum ponat sup herpetem/ euomentium/ qp a quibus ℏ pius dñs/ loco morsi patientis/ consumuntur/ ut/ habent enim animalia hec/ virtutem attrahendi venenum ab intimo/ dicũ aut valere/ ℏ aiva venenum/ ul' quia ex huc attrahit ulam calore venenositatis/ ul' quia confortat calo/

naturalem aiu confortatq; fo
cus expellit veneni. Calitas
enim qualitas vnificatiua z
frigitas z mortificatiua. Mgr
salernitas omnigenum suis se
minibus extasi infimo sta
bili prosunt usq; ad gulam. & sic
reuiuiscit omnig; si posuisti eid
inuentre aliq; alis; ut thraun
uil equi uil hui similiu liberabit
ex hiq; enim appositionib; confor
tantur calor[illegible] nalis qui q; sopi
tus seu motiuus erat. Item
Pudius cauius gallinc uiue
ponantur sup morsum ppremd.
z si q; vestigium [illegible] venei
remaneat sz liuiditas uil vre
dutas post uriam gallina & ap
ponatur donec dolor & color extra
& tumor removeatur. Item si
quis mordeatur a cane rabido
statim ponantur sup locum mor
sus ph tamis strabidi uil tamis
rabidus fissus p medium cataplet.
uil aliquod membrum eius.
Item si mordeatur a serente.
ponc sup locum morsum serpen
tem q monodit. sassum p me
dium alnetis capite & cauda.
Notandu q serpis & canes habit
venenu miligua. Vn abstracta
figua. sine notamito possunt te
nere. Item notandu q her abiu
toria valent dum vlnia sunt
recentia ptea valit
Cataplasmen Suitas cataplasmis m
tectus naribus. purgat cerebrum
a flate. Cataplasmen valz ptisis &
ad quoslib humores purgandos
sumptum etiam in cpti. Stom
calefacit & confortat & omnem
ventositate ediuat.
Ypicon sirut cristia qui volunt
tastrare alpheatia cm vnguant
se & fricent cum sucro malue
ne pungant ab apibus sit qui
dem rec p tota fructicosa hmoq
suspitantur esse serpentes. ypico
comedunt mispellis & in maibg
portant. et si forte serpente mi ve
nimi audat tapsum muscha
mibus sine notamito

Tapsus
Barbas[illegible] pomis migurgite. tap
sat aquam ar pistes faciuis tapsi.
Similiu tapsat humores. Vnu
magis resistat veneno tataplasmat
& pos detur Lactucella uil tardiu
hidatus uil alia talia
Euforbium sumptum os cum
ouo sorbili. libat prios a[illegible] q;
nastumue impedibus q; nuq
pe toto. Si laues mbrum resoluti
de aqua de tortionis fabarum &
in vngas vngeto de argentouiuo
& extincto cum saliua ieiuni sa
nat. Si lauas nimi aqua d tortoiu
rosagrimis. Similiu valz
Cardamomu quod confortat ca
lorem naiem. uil cardamu.
nasturtiu.
Oxy liquida. & pinula. Piperis z
hyriace Data enim cum vino
potent fugat venenum Extinc
situlit ponit in allopiria. in stabie
& exitu ani. Hec oia pdicta mag
trepta valent cotra veneni tri
extinis tataplata. p valit

De valentibg cotra veneni
Capitulum tricesimum.

Plumpna tertia similit
z d valentibus contra venem

Semen ap[illegible] Orsini strix
[illegible]
Testiculi [illegible]
lupulus
[illegible] assi sicut
Sal tostum
q bibit salaua
Radix gentis
la [illegible]
Radix rathe
Castoreu
Se brusci
Sulphur flamula
Spagi
Cana pimpex
balsamu
Tamariscus pulegiu
Nuces comeste
Nepta yma
Fucus atrigli
piom arcua
[illegible]
pyrnella
Lactuce
Cetrach
Extinctus testiculi
Cetin

ℭ Cornetum

Olumpna terrea silē ꝫ d' valētibus contra venē
Semē rū Citrūm quadru plicas ꝫ sūbe Cortex aūt ta est ā sic Pulpa fri· ā hu· Ptchi· fri· ā sic Semen ta· et ghi
Pretium illud valt contra venenū talin
Semen valt contra venenū frm est enim diureticum · abstīgit mū dificat humiditatem · Unde ℭ venenum detur i riab ul' potib
Citrum quolt mō sumptum valt Cruca tala ꝫ · ā valt contra venē nū frm quolt modo sumpta de domestica intelligidum ꝫ
Cupulus hba ꝫ que valt bndam ad purgandū lumbos Nā notandū q si resolutiones aride ā sicce ā parum flatice apparent in uria ꝫ tunc non ꝫ danda bnda Magis enim excoriaret lumbos ā teneg
Si si resolutiones fuint grosse ā valde flatice · tunc bndā data confert
Cupulus aūt qñ dēt dari· pone sup carbones ut aliqntulum asse sicut Brustus ā ꝑpagus ā comede cum sale
Dal tostum si detur p os· non valt contra venenū Demitur ergo sup volnīs venenatū · sicut si quis uulnetur cum sagitta venenata cum saliua ul' cum Acetto q minuito mi cautius po sunt mere ā sic venenum passim tunc sal tostus impulue poitus conferr in uulne · Cignus mult frē ureum sit febricitatus · mu mutat si in aprili ul' maio ā sa gumine euagulato aspgat illum sale trito si post horam sanguis de fetet · sanat ille cq ꝫ sanguis fe brier · Nā aūt non · non
Porrum aliud sectiuū · Aliud satiuū Satiuū magis ꝫ medicinale ꝫ folia ergo porri satini aspge oleo ā modico sale · tere parum · de mde in uolue in folio caulis · ul' planta pyne subpremis · ā coque · Deinde exprime liquoꝫ · mitte in aurem uinū dosam · tempore siue lotium veneati · porrum tritum cum sale
Item barbe porroꝝ · ēspellate · calint admissim ā cauterizen uone · ex uisco sō flate tum
Item barbe porroꝝ · tte cum olo · ā sale · valit ad atros · fistis · ā to dilomata · cataplate desiue
Arce uillationes ani · atrici diai · Ayolles uero fistis Notīnde tun dilomata · Notandum q repa facit eadem que ā porrus · excepto q repa magis mollificat · porrū magis attrahit
Radix grmus que facit homiez eructuare Sal intrinse dirimit omū tumestum sine sale · pgt animū facit malum · Liquis go tonice dū ouia · in magna quātitate Un humores tūr trumpantur · ā mixe nentur · Radix tornesta · libāt · quidam hebat labrūm valde tu mens · ā nigē Salernus · posuit dyptonum · ā timor recepit · d' mde apposuit radicem tritam · ā scripsit uinus longus · ad mistar digni · ā eger libātis est ·
Radix raphani · hēt easdem uirtutes quas radix grmus · Un uterq elleborg · pt inseri radix raphani · ul' radix · radicis grmus · ā cum p ali quot dies · ibi stent · ita potis uiri li' radicr · ad quodcumq deas un dlo ·
Si quis pgt acceptam medicina non potest assellare · radix rapha nī · bulliat dui in aceto · ā bibat acetum illud · ā statim assellabit ·
Semen spagi ·
Semen brusti · similiū trium · ā magna eorum · si bibatur aq illa · valet contra venenum · ā p tipue qñ aliis inueneatur exo leandro ·
Deterndex ā arbor d'qua fiāt facias uerū · ā asser si' carnes

Nasturtium capitis · dopatu ani · ā oda gdra thig ūcepta · thig valet · coliā cataplata ā valet

et eas comedat · statim moriet
Balsamus p os receptus / a pna
res infectus · accelerat partum
a humores venenosos educit /
a gritum dissoluit / mr gsumit ·
Vr a confluatiuus ʒ
Nuces grneste · faciunt homez
dormire / ut ergo valeant ad
venenu / parties gmastiat ppis
dentibus / et ponat miloromo
so / a serpte / ul' cane rabido /
Cucumis citri
Cucumis citrangli Citrum
a citrenglin quasi eiusdem sit
nate / a caudē virtu / mang
munditiam / pauu tinctum
detinguit Vr cognoscē / et silē
d'tingat / a abstigat humores ve
nenosos /
Sanguis leporis · potatus cū
venenum · fugat illud / post
venenu datus / non tantum ʒ
Vr si quis timet / ne venenetur
mabo · bibat ante alium san
guinem leporis / valz etiam si
grocs ille / tonit asma
Lac asine sumatur cū venenu /
eodem mo / quo sanguis leporis /
Stercus mungat sanguinem /
bibat lac asine / tertium cum ysō
po / dicitur aūt valē / cōtra venenu
quia valde confortat membra /
a non p mittit ea / a venenu p
dyssoluit /
Cucumis grnestus · confortat vtu
tem v'tutis / et ideo dicitur / valē
contra venenum /
Fel cuiuj sumptum / cum oleo
ul' quolibz modo / alioq; valz ad
dyssinteriam / et omem torsio
nem rupturā /
Ysopus · porro spinosus / valet
contra venenu
Testiculi vrsini · siccati et bibiti
ul' grneste / ul' loto vencato suppo
siti / valent /
Testiculi asinini
Testiculi tauini eodem mo
parentur Quia ēddunt mbra
fortia contra venenum
Testiculi hirci omes sūt testi
culi / valent contra venenum /
Unde dantur vulturi / senibus
coitu non potentibus / Idem fiunt
testiculi arietini
Os d'corde cervi datum ei
vino / ante tpus / auferet tpus /
et si ante venenum / os d'corde
cervi sic sumatur / venenu
postea datum / non nocebit tm
loco eius / potest poni rasura d'
cornu cervi / Dicit q si spuma
que invenitur / circa testiculos
vsi / defatigati / ul' cervi / ul' asini
ul' equi / administrantur cum vio /
et vinum illud detur / ad potādū
homi potatori / homo ille / bi
p mensem / abhorrebit vinum /
Item pone angillas vivas
phires in vase / in quo sit vinū /
et dimitte ibi donec moriantur /
et da vinum illud / ad potandū
potatori / a abhorrebit vinum
p totum annum /
Saluia cocta cum vino · si
vinum illud bibatur / valz
auream / a quamlibz aliam
opiatam / in passionibz intestinoꝝ
animatoꝝ / Saluia curat / et
consolidat / Vr pulvis salvie
combuste / ponitur utile in
tarreo vge / et in tarreis
gingiuarum legitur cur mo
riatur homo cum saluia crescit
in horto · physica mirantur Dicit
q crapaldi veniūt ad saluiā / et
ad pedem saluie / vomit venē
num / et mordent saluia Vr
saluia suffitus / et venenatur
et folia eiusdem saluie morse /
a frē salernitanoꝝ magestri
et aliq̄ tutulum de sicantur /
tales ergo saluia / mortifera
ʒ Sed illa / que habz folia val
de viridia / et vigorosa / bona ʒ
Castoreum cum aliquo alo

rabido dystempatum / 7 in vnius membro paralitico / fiant febre priualatem in membro illo / 7 confortat membrum /
Castoreum puluerizatum . 7 loco ve nenato sit assum / valet contra venenum / suppositum 7 ligue . paralisim eius soluit / receptum / ve let contra venenum sem /
Hug meta methodi p̄ eligē in castoreo / Vñ nō mgē valerimus plura dicere . nec p̄uenimur priathe nos / plura scribē apposuit . finiuit q̄ lasailientis cuiuslu . hic stagna re / seliat fatamus /

Explicat tractatus ñ tabula interserta feliciter :

A

1 Adiantos
2 Agnus
Anacardi
Asfodillus
Aloe epatica
Aristologia lon 7 ro .
Aloe stoticē vl' acot .
Apij radices
2 Armoniacū
Asaf .
Apiū
Amicos
Amomū
Anchusa
alexandrinū
Apes uste .
Allia testa .
Acaci
Adiantos
Arundo
antipigmenti

B

1 borax
2 bdella
2 bistorta
bacifera
bdellium
balsamum
bor

LANDES- UND STADT- BIBLIOTHEK DÜSSELDORF

[illegible]








TIFFEN Gray Scale
© The Tiffen Company, 2007
R G B W G K C Y M
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007
Centimeters
Inches